

# I. PASLAUGŲ VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr.DC-10


## SPECIALIOJI DALIS

2016 m. kovo 25 d.

Vilnius

Lietuvos kariuomenės Depų tarnyba, atstovaujama LK Depų tarnybos vado pkl.ltn. Eimanto Juodzevičiaus, veikiančio (-ios) pagal Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2014 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. V-859 patvirtintus Lietuvos kariuomenės Depų tarnybos nuostatus (toliau – Pirkėjas), ir UAB „Novakopa“, įm. Kodas 135592370, atstovaujama Vilniaus padalinio prekybos vadovo Julijaus Liškos (toliau – Teikėjas), toliau kartu šioje paslaugų pirkimo-pardavimo sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymų arba Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje įstatymu arba Depų tarnybos vado 2016 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. V-39 patvirtintomis supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis, sudarė šią paslaugų pirkimo-pardavimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>1. Sutarties objektas</b> Teikėjas teikia, o Pirkėjas perka „Organizacinės technikos remonto ir aptarnavimo paslaugą“ (toliau – Paslaugos), atitinkančią Sutarties 1 priede „Organizacinės technikos remonto ir aptarnavimo paslaugos techninės specifikacijos“ (toliau – 1 priedas) nustatytus reikalavimus.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p><b>2. Sutarties kaina/ paslaugų įkainiai/kainodaros taisyklės</b> - Sutarties suma ne didesnė kaip 15000,00 EUR su PVM Organizacinės technikos remonto ir aptarnavimo paslaugos orientaciniai kiekiai ir įkainiai nurodyti sutarties 2 priede. Pasikeitus PVM tarifui, paslaugų kainos perskaičiuojamos Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka. Nurodytas įrangos kiekis yra orientacinis. Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti paslaugų visiems nurodytiems kiekiams. Perkamų paslaugų kiekis priklausys nuo aplinkybių bei tarpinių sutarties vykdymo rezultatų.</p> |
| <p><b>3. Paslaugų teikimo vieta, terminas ir sąlygos:</b><br/>3.1. Paslaugos reikalingos teikti Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Depų tarnybos aptarnaujamuose padaliniuose, adresais: Vilniuje (Savanorių pr. 8, J. Basanavičiaus g. 22, Mindaugo g. 26, Kapsų g. 44, Jono Kairiūkščio g. 14, Viršuliškių g. 36), Kaune (S. Dariaus ir S. Girėno g. 100, A. Juozapavičiaus pr. 11, Domeikavos k., Muitinės g. 4) Jonavos r. sav. Ruklos sen. Ruklos mstl, 5) Alytuje Ulonų g. 14, 6) Marijampolėje (Vytauto g. 72), 7) Tauragės r. Sakalinės k. Sakalinės g. 16, 8) Panevėžio r. Pajuosčio k., 9) Šiauliuose Lakūnų g. 3, 10) Klaipėdoje Liepojos g. 5, Klaipėdos raj. Kairių k., 11) Pabradėje Meškerinės vs, 12) Druskininkuose Sodų g. 39, 13) Nemenčinėje Kalno g. 27, 14) Linkaičių k., Radviliškyje Dariaus ir Girėno g. 144.</p> | <p><b>4. Apmokėjimo tvarka:</b> Pirkėjas atsiskaitys už atliktas paslaugas per 30 dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>3.2. Teikėjas įsipareigoja atvykti (laikas, praėjęs nuo užsakymo gavimo (faksu arba el. paštu) iki Teikėjo specialisto atvykimo) per 4 valandas arba kitu suderintu su atsakingu asmeniu laiku;</p> <p>3.3. Įrangos remonto laikas (iki pilno funkcionalumo atstatymo) ne daugiau 2-jų darbo dienų, jei įranga išvežama remontui į dirbtuves - ne daugiau 5-ių darbo dienų.</p> <p>3.4. Suremontuotam Įrangos mazgui (detalei) turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 12 mėn. garantija. Garantija pradedama skaičiuoti nuo suremontuotos įrangos priėmimo akto pasirašymo datos. Garantijos termino metu Teikėjas privalo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas savo sąskaita pašalinti trūkumus įrangos detalei arba, nepavykus jų pašalinti, įrangos detalę su trūkumais savo sąskaita pakeisti nauja, atitinkančia techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus.</p> <p>3.5. Teikėjas identifikavęs gedimą privalo parengti defekto aktą ir informuoti įrangą administruojantį atsakingą asmenį (toliau - Atsakingas asmuo). Tolimesni remonto darbai ar detalių keitimas atliekamas tik po suderinimo su įrangą administruojančiu Atsakingu asmeniu.</p> <p>3.6. Teikėjas įrangos profilaktinę priežiūrą ir aptarnavimą atlieka pagal užsakovo poreikį. Užsakovas už atvykimą, įrangos pristatymą, gedimo nustatymą, defektinio akto parengimą, bei remonto sąmatos sudarymą nemoka.</p> <p>3.7. <b>Pirkėjo atsakingas asmuo už sutarties vykdymą</b> – Sigitas Builys, LK Depų tarnybos Administracijos RIS skyriaus viršininkas, KATT 20706, TEO 85 2785336, DT.RISPagalba@mil.lt</p> |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p><b>5. Teikėjui vėluojant teikti paslaugas daugiau kaip 2 darbo dienas nuo Specialiosios dalies 3.2. ir 3.3. punktuose nurodytų terminų, Pirkėjas turi teisę Sutarties bendroje dalyje nustatyta tvarka Sutartį nutraukti.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p><b>6. Paslaugų kokybė: turi atitikti reikalavimus nustatytus Sutarties 1 priede.</b></p>                                                                                                                                                     |
| <p><b>7. Teikėjas po raštiško Pirkėjo pranešimo, per 1 darbo dieną turi pašalinti paslaugų teikimo trūkumus bei kompensuoti Pirkėjo patirtus nuostolius (jeigu tokie buvo).</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p><b>8. Sutarties vykdymo užtikrinimo Banko garantijos ar draudimo bendrovės laidavimo raštas nereikalaujamas .</b></p>                                                                                                                        |
| <p><b>9. Kitos sąlygos</b><br/> <b>9.1. Sutarties priedai:</b><br/> <b>9.1.1. Priedas Nr. 1 „Organizacinės technikos remonto ir aptarnavimo paslaugos techninės specifikacijos“ .</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p><b>10. Sutartis galioja 12 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.</b><br/> <b>Sutarties galiojimas gali pasibaigti ankščiau, Pirkėjui išnaudojus šios dalies 2 punkte nurodytą maksimalią pirkimo sumą. Šiuo atveju sutartis bus</b></p> |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>9.1.2. Priedas Nr.2 „Organizacinės technikos remonto ir aptarnavimo paslaugos orientaciniai kiekiai ir įkainiai“</p> <p>9.1.3. Perdavimo – priėmimo aktas</p> <p>9.1.4. Darbų atlikimo aktas</p> <p>9.2. sutarties bendrosios dalies 11.2 punkte numatytų Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių dydis -7 % nuo sutarties kainos.</p> <p>9.3. sutarties bendrosios dalies 11.5 punkte numatytų Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių dydis - 0,2 % EUR su PVM už uždelstą dieną.</p> | <p>laikoma pasibaigusia po 15 d. nuo Pirkėjo (raštu, žodžiu, faksu) pranešimo dienos.</p> <p>Sutarties pratęsimas nenumatomas.</p>                                                                                                                                                                                   |
| <p>11. Pirkėjo rekvizitai</p> <p>Lietuvos kariuomenės Depų tarnyba</p> <p>Įmonės kodas 188 78 78 55</p> <p>J. Basanavičiaus g. 22 LT- 03116 Vilnius</p> <p>Tel. (8 5)278 53 10,</p> <p>Faks. (8 5) 210 37 99</p> <p>a.s. LT 48 7300 0100 0246 0179</p> <p>AB bankas „Swedbank“, banko kodas 73000</p>                                                                                                                                                                                              | <p>12. Teikėjo rekvizitai</p> <p>UAB „Novakopa“</p> <p>Birželio 23-osios g. 10, Vilnius, LT-03205</p> <p>Įmonės kodas 135592370</p> <p>PVM mokėtojo kodas LT355923716,</p> <p>Tel. (8 5) 2130324</p> <p>Faks. (8 5) 2130665</p> <p>a.s. LT 52 7300 0100 8729 4658</p> <p>AB bankas „Swedbank“, banko kodas 73000</p> |

Pardavėjas patvirtina, kad yra susipažinęs su paslaugų pirkimo pardavimo sutarties bendrąja dalimi, su ja sutinka ir yra gavęs jos kopiją.

#### PIRKĖJAS

Lietuvos kariuomenės Depų tarnyba  
 Įmonės kodas 188 78 78 55  
 J. Basanavičiaus g. 22 LT- 03116 Vilnius  
 Tel. (8 5)278 53 10, Faks. (8 5) 210 37 99  
 a.s. LT 48 7300 0100 0246 0179  
 AB bankas „Swedbank“, banko kodas 73000

#### TEIKĖJAS

UAB „Novakopa“  
 Įmonės kodas 135592370  
 Birželio 23-osios g. 10, Vilnius, LT-03205  
 Tel. (8 5) 2130324, Faks. (8 5) 2130665  
 PVM mokėtojo kodas LT355923716  
 a.s. LT 52 7300 0100 8729 4658  
 AB bankas „Swedbank“, banko kodas 73000



LK Depų tarnybos vadas

plk. lt. Eimantas Juodzevičius  
 A. V.



Vilniaus padalinio prekybos vadovas

Julijus Liška  
 A. V.

Vaida Martinkienė  
 Aprūpinimo skyriaus  
 specialistė

LK DT Administracijos  
 Aprūpinimo skyriaus viršininkas  
 vyr. lt. Vidmantas Sorakas

LK Logistikos valdybos  
 Finansų valdymo skyriaus  
 vyr. specialistė  
 Olga Ramanauskienė

## II. PASLAUGŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

### BENDROJI DALIS

#### 1. Sąvokos

1.1. Šioje sutartyje naudojamos pagrindinės sąvokos:

1.1.1. Sutartis – šios paslaugų pirkimo–pardavimo sutarties bendroji ir specialioji dalys, paslaugų pirkimo–pardavimo sutarties priedai.

1.1.2. Sutarties Šalys - **Pirkėjas** ir **Teikėjas**:

1.1.2.1. **Pirkėjas** – tai Sutarties šalis, kurios rekvizitai nurodyti Sutartyje, perkantis Paslaugas šioje Sutartyje nurodytomis sąlygomis;

1.1.2.2. **Teikėjas** – tai Sutarties šalis, kurios rekvizitai nurodyti Sutartyje, suteikiantis Paslaugas šioje Sutartyje nurodytomis sąlygomis.

1.1.3. Tretysis asmuo – tai bet kuris fizinis ar juridinis asmuo (taip pat valstybė, valstybės institucijos, savivaldybė, savivaldybės institucijos), kuris nėra šios Sutarties šalis.

1.1.4. Licencijos - visos reikalingos licencijos, patentai ir/arba leidimai būtini Sutarties vykdymui.

1.1.5. Sutarties objektas - paslaugos ir su jų teikimu susijusios prekės, dėl kurių Sutarties šalys susitarė Sutarties specialiojoje dalyje ir kurios atitinka Pirkėjo nustatytus reikalavimus.

1.1.6. Šalių iš anksto sutarti minimalūs nuostoliai – tai Sutarties nustatyta arba Sutartyje nustatyta tvarka apskaičiuota ir neginčijama pinigų suma, kurią **Teikėjas** įsipareigoja sumokėti **Pirkėjui**, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta.

1.1.7. Kainodaros taisyklės – sutartyje nustatyta kaina ar sutarties kainos apskaičiavimo bei kainos koregavimo taisyklės.

1.1.8. Prekės – paslaugų teikimui naudojamos, kartu su paslaugomis perkamos prekės arba prekės, kurios yra sukuriamos, teikiant paslaugas.

1.1.9. Prekių siunta – tai vienu metu pristatomų prekių kiekis.

1.1.10. Prekių partija – tai iš tos pačios medžiagos partijos pagamintų prekių siuntos.

1.1.11. Medžiagų partija – tam tikras medžiagos kiekis, pagamintas iš tų pačių žaliavų, gautų iš to paties **Teikėjo** pagal tą pačią technologiją, tomis pačiomis sąlygomis. Nustatytos medžiagos partijos kokybę patvirtinančiu įrodymu laikomas atitikties įvertinimo pažymėjimas arba sertifikatas.

1.2. Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių skaičiavimas pradedamas kitą dieną po paskutinės pagal Sutartį įsipareigojimų įvykdymo termino dienos ir baigiamas Sutarties šaliai įvykdžius įsipareigojimus (paskutinė skaičiavimo diena yra laikoma įsipareigojimų įvykdymo diena).

1.3. Sutarties dalių ir straipsnių pavadinimai yra naudojami tik nuorodų patogumui, ir aiškinant Sutartį gali būti naudojami tik kaip papildoma priemonė.

1.4. Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukmė ir kiti terminai yra skaičiuojami kalendorinėmis dienomis.

1.5. Jeigu mokėjimų ar prievolių įvykdymo terminas sutampa su oficialių švenčių ir ne darbo diena Lietuvos Respublikoje, tai pagal Sutartį prievolės įvykdymo ir mokėjimų terminas yra po to einanti darbo diena.

1.6. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, žodžiai pateikti vienaskaitoje, gali turėti daugiskaitos prasmę ir atvirkščiai.

1.7. Tais atvejais, kai tam tikra prasmė yra skirtinga tarp nurodytosios žodžiais ir nurodytosios skaičiais, vadovaujamasi žodine prasme.

Vaida Martinkienė  
Aprūpinimo skyriaus  
specialistė





## 2. Sutarties kaina/paslaugų įkainiai/kainodaros taisyklės

2.1. Sutarties kaina/įkainiai - pinigų suma, kurią **Pirkėjas** Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais įsipareigoja sumokėti **Teikėjui**.

2.2. Sutarties kaina/įkainiai yra pastovūs ir nekeičiami visą sutarties galiojimo laikotarpį, išskyrus atvejus, kai po Sutarties pasirašymo keičiasi paslaugoms ir su jų teikimu susijusioms prekėms taikomas PVM tarifas. Perskaičiuota kaina/įkainiai įforminami raštišku Šalių susitarimu ir taikomi toms paslaugoms ir su jų teikimu susijusioms prekėms, kurios bus suteiktos po tokio Šalių pasirašyto susitarimo įsigaliojimo dienos (*jei spec. dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma*).

2.3. Paslaugų įkainiai keičiami vadovaujantis Sutarties priede nustatytais kainodaros taisyklėmis. Perskaičiuoti įkainiai įforminami raštišku Šalių susitarimu ir taikomi prekėms, kurios pristatomos po tokio Šalių pasirašyto susitarimo įsigaliojimo dienos (*jei spec. dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma*).

2.4. Į Sutarties kainą turi būti įskaičiuota paslaugų kaina, visos su paslaugų teikimu susijusios išlaidos ir mokesčiai. Į paslaugų įkainius turi būti įskaičiuotos visos su paslaugų teikimu susijusios išlaidos ir mokesčiai (*taikoma, jeigu sutartyje nėra nurodoma Sutarties kaina*). **Teikėjas** į Sutarties kainą/paslaugų įkainius privalo įskaičiuoti visas su paslaugų teikimu susijusias išlaidas, įskaitant, bet neapsiribojant:

2.4.1. logistikos (transportavimo) išlaidas;

2.4.2. pakavimo, pakrovimo, tranzito, iškrovimo, išpakavimo, tikrinimo, draudimo ir kitas su paslaugų teikimu susijusias išlaidas;

2.4.3. visas su dokumentų, kurių reikalauja **Pirkėjas**, rengimu ir pateikimu susijusias išlaidas;

2.4.4. susijusios su paslaugų teikimui reikalingų priemonių, įrankių, įrangos, technikos įsigijimu ar nuoma, bei šiame punkte minimos įrangos, technikos priemonių eksploatacinės išlaidos;

2.4.5. naudojimo ir priežiūros instrukcijų, numatytų Techninėje specifikacijoje, pateikimo išlaidas;

2.4.6. garantinio remonto išlaidos.

2.5. Užsienio valiutų kursų svyravimo, gamintojų kainų keitimo rizika tenka **Teikėjui**.

## 3. Paslaugų teikimo terminai ir sąlygos

3.1. Paslaugos teikiamos Sutarties specialiojoje dalyje (arba Sutarties priede (-uose)) numatytais terminais ir tvarka.

3.2. Paslaugas **Teikėjas** teikia savo rizika be papildomo apmokėjimo. Tinkamai suteiktos paslaugos perduodamos – priimamos abiem Šalims pasirašius perdavimo-priėmimo aktą, kuris pasirašomas tik tuo atveju, jeigu paslaugos suteiktos kokybiškai ir atitinka Sutartyje ir jos priede (-uose) joms nustatytus reikalavimus (*jeigu pasirašomas*). Kai suteiktos paslaugos yra kokybiškos ir atitinka Sutartyje ir jos priede (-uose) joms nustatytus reikalavimus (*jeigu pasirašomas*) priėmimo-perdavimo aktas turi būti pasirašomas ne vėliau kaip per 30 dienų.

## 4. Mokėjimo terminai ir sąlygos

4.1. **Teikėjui** sumokama, kai sutarties objektas, atitinkantis Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytus reikalavimus, perduodamas **Pirkėjui**, abiem Šalims pasirašius perdavimo - priėmimo aktą (*jeigu pasirašomas*), per 30 (trisdešimt) dienų nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo (*jeigu pasirašomas*) ir sąskaitos gavimo dienos (sąskaita faktūra taip pat turi būti išsiųsta ir elektroninėmis priemonėmis). Jei nustatomos kitokios apmokėjimo sąlygos, jos turi būti nustatytos sutarties specialioje dalyje.

4.2. Jeigu už paslaugas bus mokamas Sutarties specialiojoje dalyje nurodyto dydžio avansas, **Teikėjas** įsipareigoja per 5 (penkias) darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos pateikti **Pirkėjo** sumokamo avanso sumai, avansinio apmokėjimo banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą (kuri/-is galiotų 2 (du) mėnesius ilgiau nei paslaugų suteikimo terminas) ir avansinio mokėjimo sąskaitą.



4.3. Banko garantijoje ar laidavimo rašte privalo būti įrašyta, kad garantas/laiduotojas neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoja per 14 (keturiolika) dienų nuo raštiško pranešimo, patvirtinančio Sutarties nutraukimą dėl **Teikėjo** kaltės, iš **Pirkėjo** gavimo, sumokėti **Pirkėjui** sumą, neviršijant laidavimo/garantijos sumos, pinigus pervedant į **Pirkėjo** sąskaitą.

4.4. Negali būti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik už tiesioginių nuostolių atlyginimą. Negali būti įrašytos nuostatos ar sąlygos, kurios įpareigotų **Pirkėją** įrodyti garantiją ar laidavimo raštą išdavusiai įmonei, kad su **Teikėju** Sutartis nutraukta teisėtai arba kitaip leistų garantiją ar laidavimo raštą išdavusiai įmonei nemokėti (arba vilkinti mokėjimą) garantija ar laidavimu užtikrinamos (laiduojamos) sumos.

4.5. Avansinio apmokėjimo banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas, neatitinkantys Sutarties bendrosios dalies 4.2-4.4. punktuose nustatytų reikalavimų, nebus priimami. Tokiu atveju bus laikoma, kad **Teikėjas** avansinio apmokėjimo banko garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo rašto **Pirkėjui** nepateikė ir bus taikomas Sutarties 4.1 punktas.

4.6. **Pirkėjas** avansą sumoka per 10 (dešimt) dienų nuo avansinio apmokėjimo banko garantijos ar draudimo bendrovės laidavimo rašto ir avansinio mokėjimo sąskaitos gavimo *(jei spec. dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma)* dienos.

## 5. Paslaugų kokybė

5.1. Paslaugos turi atitikti Sutartyje ir jos priede (-uose) nurodytus reikalavimus.

5.2. **Pirkėjui** paslaugų teikimo metu patikrinus paslaugų teikimo kokybę ir nustačius paslaugų teikimo trūkumus arba faktą, jog buvo vėluojama teikti paslaugas, paslaugos iš viso neteikiamos arba pažeidžiami kiti sutartiniai įsipareigojimai, surašomas patikrinimo aktas, kurį pasirašo **Pirkėjo** ir **Teikėjo** įgalioti atstovai (**Teikėjo** atstovui atsisakius tai padaryti, patikrinimo aktą pasirašo tik **Pirkėjo** atstovas), o **Teikėjui** taikoma sutartinė atsakomybė.

5.3. Tuo atveju, kai konfliktas dėl paslaugų kokybės ir jų atitikimo Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytiems reikalavimams negali būti išspręstas Sutarties Šalių susitarimu, Šalys turi teisę kviesti nepriklausomus ekspertus. Visas su ekspertu darbu susijusias išlaidas padengia Šalis, kurios nenaudai priimtas ekspertų sprendimas.

5.4. **Teikėjas** įsipareigoja leisti **Pirkėjo** atstovui vykdyti paslaugų teikimo kokybės kontrolę gamybos eigoje, tikrinti pagalbines medžiagas bei žaliavas, jų pirminius įsigijimo dokumentus.

5.5. Prekių, kurios yra paslaugų teikimo rezultatas, priėmimo metu pastebėjus jų neatitikimą Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytiems reikalavimams, kviečiami **Teikėjo** atstovai, kuriems dalyvaujant surašomas aktas, prekės nepriimamos, o **Teikėjui** taikoma sutartinė atsakomybė (šiuo atveju sutartinė atsakomybė taikoma, jeigu prekių pristatymo terminas jau pasibaigęs) *(taikoma, jeigu vykdant paslaugų sutartį perduodamos/parduodamos prekės tiesiogiai susijusios su sutarties objektu)*.


## 6. Kokybės garantija<sup>1</sup>

6.1. Kokybės garantijos terminas nurodomas Sutarties specialiojoje dalyje (arba Sutarties priede).

6.2. Kokybės garantijos termino metu **Teikėjas** privalo ne vėliau kaip per Sutarties specialiojoje dalyje nustatytą terminą savo sąskaita prekę su trūkumais pakeisti nauja preke trūkumų šalinimo laikotarpiui, atitinkančia šioje Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytus reikalavimus *(jei spec. dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma)*.

6.3. Kokybės garantijos termino metu **Teikėjas** privalo ne vėliau kaip per Sutarties specialiojoje dalyje nustatytą terminą savo sąskaita pašalinti prekių trūkumus arba, nepavykus jų pašalinti, prekę su trūkumais savo sąskaita pakeisti nauja, atitinkančia šioje Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytus reikalavimus *(jei spec. dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma)*.

<sup>1</sup> Kokybės garantijos terminas nurodomas, kai vykdant paslaugų pirkimo - pardavimo sutartį perduodamos/parduodamos prekės tiesiogiai susijusios su sutarties objektu.



6.4. Apie kokybės garantijos termino metu pastebėtus prekių trūkumus **Teikėjas** informuojamas raštu (faksu arba paštu). Pareikšti pretenziją dėl kokybės galima viso kokybės garantijos termino galiojimo metu.

6.5. **Teikėjo** pašalintų prekių trūkumų kokybės garantijos terminas skaičiuojamas nuo pašalintų prekių trūkumų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

6.6. Jeigu prekė pakeičiama nauja, jai suteikiamas naujas Sutarties specialiojoje dalyje nurodytas kokybės garantijos terminas, kuris skaičiuojamas nuo naujos prekės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

6.7. Sutarties specialiojoje dalyje (arba Sutarties priede) nurodyta garantija netaikoma, jeigu **Teikėjas** įrodys, kad prekių trūkumai atsirado dėl neteisingo ar netinkamo **Pirkėjo** elgesio arba trečiųjų asmenų veiklos, arba nenugalimos jėgos.

## **7. Nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės.**

7.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą, jeigu įrodo, kad tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių Šalys negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti, bei užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jėgos aplinkybes Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“ ar jį pakeičiančiais norminiais teisės aktais. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms Sutarties Šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutartyje numatytų prievolių neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas.

7.2. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.

## **8. Kodifikavimas**

8.1. Per 5 (penkias) dienas po Sutarties įsigaliojimo **Teikėjas** privalo pateikti Lietuvos kariuomenės Materialinių resursų departamento Medžiagų vadybos centro Nacionaliniam kodifikavimo biurui adresu: Savanorių pr. 8, 03116 Vilnius (informacija teikiama tel. 8 5 2 785 252) pasirašytos Sutarties kopiją ir perkamoms su paslaugų teikimu susijusioms prekėms identifikuoti reikalingus duomenis pagal šios Sutarties priede pateiktas formas „Kodifikuotinių materialinių vertybių sąrašas“ ir „Informacija apie gamintoją ir tiekėją“. **Teikėjas** turi pateikti užpildytas ir pasirašytas formas elektroniniu pavidalu arba popierines jų kopijas (*jei spec. dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma*).


8.2. **Pirkėjui** pareikalavus, **Teikėjas** privalo per 5 (penkias) dienas nemokamai pateikti kodifikavimui reikalingą papildomą techninę dokumentaciją (pvz. technines charakteristikas, brėžinius, nuotraukas, katalogus, nuorodas ir pan.).

## **9. Sutarties nutraukimas**

9.1. Ši Sutartis gali būti nutraukta:

9.1.1. raštišku Šalių susitarimu;

9.1.2. nenugalimos jėgos aplinkybėms užtrukus ilgiau nei Specialiojoje sutarties dalyje nurodytą dienų skaičių (priklausomai nuo sutarties vykdymo specifikos, konkretus terminas nurodomas Specialiojoje dalyje gali būti nuo 14 iki 60 dienų) ir abiem Šalims nesudarius susitarimų dėl šios Sutarties pakeitimo, leidžiančių Šalims toliau vykdyti savo įsipareigojimus.



9.2. **Pirkėjas**, ne vėliau kaip prieš 7 (septynias) dienas raštu informavęs **Teikėją** turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu:

9.2.1. **Teikėjas** nepradeda teikti paslaugų Sutarties specialioje dalyje nurodytu terminu;

9.2.2. **Teikėjas** vėluoja teikti (arba informuoja, kad neteiks) paslaugas Sutarties specialioje dalyje nurodytu terminu/ais;

9.2.3. **Teikėjas** didina paslaugų kainas/įkainius, išskyrus Sutarties bendrosios dalies 2.2 punkte numatytą atvejį;

9.2.4. **Teikėjas** nevykdo arba netinkamai vykdo Sutarties bendrosios dalies 6 punkte numatytus garantinius įsipareigojimus;

9.2.5. **Teikėjas** nevykdo Sutarties bendrosios dalies 12.4 punkte numatyto įsipareigojimo (*jeigu sutarties vykdymas bus užtikrintas laidavimu arba banko garantija*);

9.2.6. **Teikėjo** suteiktos paslaugos neatitinka Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytų reikalavimų ir **Teikėjas** Sutarties specialiojoje dalyje nustatyta tvarka nepašalina suteiktų paslaugų trūkumų;

9.2.7. **Teikėjas** nustatytu laiku nepateikia avansinio apmokėjimo banko garantijos, kuri galiotų ne mažiau kaip nurodyta Sutarties bendrosios dalies 4.2. punkte (*jeigu pagal sutarties sąlygas numatytas avanso mokėjimas*);

9.2.8. **Teikėjas** yra likviduojamas ar kreipiamasi į teismą dėl bankroto ar restruktūrizavimo bylos iškėlimo, arba jam iškelta bankroto ar restruktūrizavimo byla, arba priimamas sprendimas dėl neteisminės bankroto procedūros pradėjimo.

9.3. Nutraukus sutartį, **Teikėjas** per 10 (dešimt) dienų nuo Sutarties nutraukimo dienos turi grąžinti **Pirkėjui** jo sumokėtą avansą (jei toks buvo sumokėtas) už paslaugas, kurios nebuvo suteiktos.

## 10. Ginčų sprendimo tvarka

10.1. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

10.2. Visi tarp Sutarties Šalių kilę ginčai ar nesutarimai, susiję su Sutartimi, sprendžiami derybų būdu, o nepavykus taip išspręsti ginčo, jis bus nagrinėjamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal **Pirkėjo** (arba jeigu **Pirkėjas** Lietuvos kariuomenės padalinys „pagal juridinio asmens – Lietuvos kariuomenės“) buveinės vietą.


## 11. Atsakomybė

11.1. Per Sutarties specialiosios dalies 7 punkte nurodytą terminą pavėlavus ištaisyti paslaugų teikimo (ir/ar prekių trūkumus, jeigu teikiant paslaugas buvo pateiktos/parduotos prekės) per Sutarties specialioje dalyje nustatytą terminą, **Teikėjas** moka **Pirkėjui** 0,2 % dydžio nuo paslaugų (ir/ar prekių), kurių trūkumai neištaisyti vertės už kiekvieną uždelstą dieną/valandą (taikoma priklausomai nuo to, kaip įsipareigojimo terminas yra skaičiuojamas Sutarties specialiojoje dalyje) Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius, kurių sumokėjimas neatleidžia **Teikėjo** nuo pareigos atlyginti **Pirkėjo** patirtus nuostolius **Teikėjui** nevykdant arba netinkamai vykdant savo įsipareigojimus, susijusius su paslaugų trūkumų šalinimų (ir/ar prekių) garantija.

11.2. Nutraukus Sutartį dėl Sutarties bendrojoje dalyje 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4, 9.2.5, 9.2.6, (9.2.7 (*jeigu pagal sutarties sąlygas numatytas avanso mokėjimas*))) punktuose išvardintų priežasčių, **Teikėjas** per 14 (keturiolika) dienų (skaičiuojant nuo Sutarties nutraukimo dienos) turi sumokėti **Pirkėjui** ne mažiau kaip 7 (septynių) % sutarties kainos (arba bendros pasiūlymo kainos (su PVM - jeigu į sutarties kainą PVM įskaičiuojamas) (konkretus procentinis dydis arba konkreti fiksuota suma nurodoma Sutarties specialioje dalyje) arba Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių, bet ne daugiau kaip visų pagal šią Sutartį neįvykdytų įsipareigojimų vertės. Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių sumokėjimas neatleidžia **Teikėjo** nuo pareigos atlyginti visus **Pirkėjo** patirtus nuostolius, **Teikėjui** nevykdant ar netinkamai vykdant sutartį.

11.3. Kiti sutartinės atsakomybės taikymo **Teikėjui** atvejai nurodyti Sutarties specialiojoje dalyje.

11.4. Jeigu paslaugos nebuvo suteiktos arba paslaugos suteiktos nekokybiškai ir nebėra galimybių paslaugas suteikti arba ištaisyti paslaugų teikimo trūkumus, už kiekvienos tokios Sutartyje ir jos priede (-uose) nurodytos paslaugos nesuteikimą arba suteikimą su trūkumais **Teikėjas** moka **Pirkėjui** Sutarties specialiojoje dalyje nurodytą sumą Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių.



Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių sumokėjimas neatleidžia **Teikėjo** nuo pareigos atlyginti visus **Pirkėjo** patirtus nuostolius, **Teikėjui** nevykdant ar netinkamai vykdant sutartį. Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius **Teikėjas** įsipareigoja sumokėti ne vėliau kaip per sąskaitoje faktūroje ar pareikalavime nurodytą terminą

11.5. Jeigu buvo nesuteiktos paslaugos, kurias dar galima suteikti, ar paslaugų teikimo trūkumus galima ištaisyti, **Teikėjas** įsipareigoja ne vėliau kaip per Specialiojoje dalyje numatytą terminą nuo **Pirkėjo** raštiškų pastabų ir/ar pretenzijų pateikimo suteikti nesuteiktas paslaugas arba ištaisyti paslaugų suteikimo trūkumus. **Teikėjas**, per nurodytą terminą nesuteikęs paslaugų arba neištaisęs jų teikimo trūkumų, moka **Pirkėjui** Sutarties specialiojoje dalyje nurodytą sumą/procentą nuo nesuteiktų paslaugų ar paslaugų, kurių teikimo trūkumai neištaisyti vertės Šalių iš anksto susitartų minimalių nuostolių už kiekvieną uždelstą dieną. Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių sumokėjimas neatleidžia **Teikėjo** nuo pareigos atlyginti visus **Pirkėjo** patirtus nuostolius, **Teikėjui** nevykdant ar netinkamai vykdant sutartį. Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius **Teikėjas** įsipareigoja sumokėti ne vėliau kaip per sąskaitoje faktūroje ar pareikalavime nurodytą terminą.

11.6. *Finansavimo vėlavimas iš biudžeto yra sąlyga visiškai atleidžianti **Pirkėją** nuo civilinės atsakomybės ir palūkanų mokėjimo už pavėluotą atsiskaitymą.*

## 12. Sutarties galiojimas


12.1. Sutartis įsigalioja abiem Šalims ją pasirašius ir **Teikėjui** pateikus **Pirkėjui** Sutarties įvykdymo užtikrinimo banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą (*sąlyga taikoma, jeigu sutarties vykdymas bus užtikrintas laidavimu arba banko garantija*), užtikrinantį Sutarties bendrosios dalies 11.2 punkte nurodytos sumos sumokėjimą (Banko garantijoje ar draudimo bendrovės laidavimo rašte garantas/laiduotojas turi įsipareigoti sumokėti Sutarties bendrosios dalies 11.2 punkte nurodytą sumą **Pirkėjui** nutraukus Sutartį dėl bent vienos iš 9.2.1 - 9.2.7 punktuose išvardintų priežasčių). Garantijos ar laidavimo raštas, kuriame nurodoma, kad garantas ar laiduotojas atsako tik už tiesioginių nuostolių atlyginimą nebus priimami, kadangi turi būti įsipareigojama atlyginti konkrečią Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą, nurodytą sutarties 11.2 punkte) (*jeigu sutarties vykdymas bus užtikrintas laidavimu arba banko garantija*).

12.2. Garantantas/laiduotojas turi neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoti ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo raštiško pranešimo, patvirtinančio Sutarties nutraukimą dėl Sutartyje numatytų pagrindų esant **Teikėjo** kaltei, įvykdyti prievolę ir sumokėti įsipareigotą sumą, pinigus pervedant į **Pirkėjo** sąskaitą (*jeigu sutarties vykdymas bus užtikrintas laidavimu arba banko garantija*).

12.3. **Teikėjas** ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties pasirašymo pateikia **Pirkėjui** Sutarties bendrosios dalies 12.1 punkte nurodytą Sutarties įvykdymo užtikrinimo banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą, kuris galėtų dviem mėnesiais ilgiau nei Sutarties specialiojoje dalyje nurodytas paslaugų teikimo terminas ar Sutarties galiojimo terminas. Sutarties įvykdymo užtikrinimo banko garantijoje arba draudimo bendrovės laidavimo rašte nurodytos sumos sumokėjimas (*jeigu sutarties vykdymas bus užtikrintas laidavimu arba banko garantija*) neturi būti siejamas su visišku **Pirkėjo** patirtų nuostolių atlyginimu ir neatleidžia **Teikėjo** nuo pareigos juos atlyginti pilnai.

12.4. Jei sutarties vykdymo metu sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo (bankas ar draudimo bendrovė) negali įvykdyti savo įsipareigojimų (sustabdoma veikla, paskelbiamas moratoriumas ir pan.), **Teikėjas** per 10 (dešimt) dienų pateikia naują Sutarties vykdymo užtikrinimą, tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis. Jei **Teikėjas** nepateikia naujo sutarties įvykdymo užtikrinimo, **Pirkėjas** turi teisę nutraukti Sutartį, Sutarties bendrosios dalies 9.2.5 punkte nustatyta tvarka.

12.5. Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas per 10 (dešimt) dienų nuo šio užtikrinimo galiojimo termino pabaigos **Teikėjui** pateikus raštišką prašymą (*jeigu sutarties vykdymas bus užtikrintas laidavimu arba banko garantija*).



12.6. Sutarties sąlygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje /Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje įstatymo 6 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytais aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos pirkimo dokumentuose.

12.7. Sutarties galiojimo metu Šalims pastebėjus techninio apsirikimo, rašybos klaidų (netinkamai perkeltos nuostatos iš pasiūlymo ar pirkimo sąlygų ir kt.), pasikeitus Sutartyje nurodytiems už Sutarties vykdymą atsakingiems asmenims ar Sutarties Šalių rekvizitams, Sutarties Šalys raštišku susitarimu gali patikslinti Sutarties sąlygas nesikreipiant į Viešųjų pirkimų tarnybą. Toks sutarties sąlygų patikslinimas nebus laikomas Sutarties sąlygų keitimu.

12.8. Sutartis gali būti pratęsta Sutarties Specialiojoje dalyje nustatytais sąlygomis.

12.9. Sutarties specialiojoje dalyje numatyta Sutarties galiojimo termino pabaiga nereiškia Šalių prievolių pagal Sutartį pabaigos ir neatleidžia Šalių nuo civilinės atsakomybės už Sutarties pažeidimą.

### 13. Susirašinėjimas

13.1. **Pirkėjo ir Teikėjo** vienas kitam siunčiami pranešimai lietuvių/anglų (*taikoma, jeigu sutartis sudaroma anglų kalba*) kalba turi būti raštiški. Šalių viena kitai siunčiami pranešimai turi būti siunčiami paštu, elektroniniu paštu, faksu arba įteikiami asmeniškai. Pranešimai turi būti siunčiami Sutarties specialiojoje dalyje Šalių rekvizituose nurodytais adresais, numeriais. Jei siuntėjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokį reikalavimą pranešime. Jei yra nustatytas atsakymo į raštišką pranešimą gavimo terminas, siuntėjas pranešime turėtų nurodyti reikalavimą patvirtinti raštiško pranešimo gavimą.

13.2. Šalys įsipareigoja ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas raštu viena kitai pranešti apie Sutarties specialiojoje dalyje nurodytą Šalies rekvizitų pasikeitimą. Sutarties Šalis nepranešusi apie savo rekvizitų pasikeitimą laiku, negali reikšti pretenzijų dėl kitos Šalies veiksmų, atliktų vadovaujantis Sutartyje pateiktais Šalies rekvizitais.

### 14. Konfidencialumas

14.1. Šalys privalo užtikrinti, kad informacija, kurią jos perduoda viena kitai, bus naudojama tik vykdant Sutartį ir nebus naudojama tokiu būdu, kuris pakenktų informaciją perdavusiai Šaliai.

14.2. Šalys įsipareigoja užtikrinti visos joms žinomos ir (ar) patikėtos informacijos slaptumą Sutarties galiojimo metu ir pasibaigus Sutarties galiojimo laikotarpiui ar ją nutraukus.

14.3. **Teikėjas** įsipareigoja be **Pirkėjo** išankstinio rašytinio sutikimo nenaudoti **Pirkėjo** jam pateiktos informacijos nei savo, nei bet kokių trečiųjų asmenų naudai, neatskleisti tokios informacijos kitiems asmenims, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytus atvejus.

### 15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Sutartis sudaryta lietuvių/anglų/lietuvių ir anglų kalba dviem/keturiais egzemplioriais (po vieną/du kiekvienai Šaliai) (*taikoma priklausomai nuo to kokiomis kalbomis bus sudaroma sutartis*). Abu tekstai autentiški ir turi vienodą teisinę galią. Atsiradus neatitikimams tarp tekstų lietuvių ir anglų kalbomis, pirmenybė teikiama tekstui anglų kalba (*taikoma, jeigu sutartis sudaroma su užsienio tiekėju lietuvių ir anglų kalba*).

15.2. Šią sutartį sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sutarties priedas (-ai). Visi šios Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

15.3. Nė viena iš Šalių neturi teisės perduoti trečiajam asmeniui teisių ir įsipareigojimų pagal šią Sutartį be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo.





15.4. Pažeidęs šios sutarties dalies 15.3 punkte nurodytą įpareigojimą **Teikėjas** moka **Pirkėjui** 5 proc. sutarties/pasiūlymo kainos dydžio šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių sumą, jeigu sutarties Specialiojoje dalyje nenustatyta kitaip.

15.5. **Teikėjas** garantuoja, kad turi visas Sutarties įvykdymui reikalingas licencijas. **Teikėjas** įsipareigoja atlyginti **Pirkėjui** nuostolius, jeigu **Pirkėjui** būtų pateikta pretenzijų ar iškelta bylų dėl patentų ar licencijų pažeidimų, kylančių iš Sutarties ar padarytų ją vykdant.

15.6. Sutarties Šalys patvirtina, kad sudarydamos Sutartį neviršijo ir nepažeidė savo kompetencijos (įstatų, nuostatų, statuto, jokio Sutarties šalies valdymo organo (savininko, steigėjo ar kito kompetentingo subjekto) nutarimo, sprendimo, įsakymo, jokio privalomo teisės akto (taip pat ir lokalinio, individualaus), sandorio, teismo sprendimo (nutarties, nutarimo) ar kt.).


15.7. **Teikėjo** paskirtas asmuo/asmenys, kurie atstovauja **Teikėjui**, priiminėja ir tvirtina **Pirkėjo** teikiamus užsakymus, atsakingas už teikiamų paslaugų kokybę, dalyvauja susitikimuose su **Pirkėju** ir atlieka kitus veiksmus, būtinus tinkamam šios Sutarties vykdymui yra nurodyti Sutarties specialiojoje dalyje.

15.8. **Pirkėjo** paskirtas asmuo/asmenys, kurie atstovauja **Pirkėjui**, teikia **Teikėjui** užsakymus, dalyvauja susitikimuose su **Teikėju** ir atlieka kitus veiksmus, būtinus tinkamam šios Sutarties vykdymui, yra nurodyti Sutarties specialiojoje dalyje.

#### PIRKĖJAS

Lietuvos kariuomenės Depų tarnyba  
Įmonės kodas 188 78 78 55  
J. Basanavičiaus g. 22 LT- 03116 Vilnius  
Tel. (8 5)278 53 10, Faks. (8 5) 210 37 99  
a.s. LT 48 7300 0100 0246 0179  
AB bankas „Swedbank“, banko kodas 73000


LK Depų tarnybos vadas



#### TEIKĖJAS

UAB „Novakopa“  
Įmonės kodas 135592370  
Birželio 23-osios g. 10, Vilnius, LT-03205  
Tel. (8 5) 2130324, Faks. (8 5) 2130665  
PVM mokėtojo kodas LT355923716  
a.s. LT 52 7300 0100 8729 4658  
AB bankas „Swedbank“, banko kodas 73000

Vilniaus padalinio prekybos vadovas



Vaida Martinkienė  
Aprūpinimo skyriaus  
specialistė

**ORGANIZACINĖS TECHNIKOS REMONTO IR APTARNAVIMO PASLAUGOS  
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS****Bendri reikalavimai**

1. Paslaugos teikėjas (toliau - Teikėjas) privalo užtikrinti 1 priede išvardintos organizacinės įrangos (toliau - Įranga) remontą bei aptarnavimą.

Organizacinė įranga - suprantama kaip spausdintuvai, faksai, kopijavimo aparatai, skaneriai, multifunkciniai aparatai.

2. Profilaktinė priežiūra - suprantama kaip popieriaus judėjimo trakto išvalymas, tonerio atliekų pašalinimas, oro filtrų valymas, optikos, fiksavimo, būgno mazgų valymas, mechaninių dalių suteptimas. Atlikus profilaktinės priežiūros paslaugas ir nustatčius dalis, būtinas pakeisti (ar pagal padarytų kopijų skaičių, ar dėl susidėvėjimo), surašomas defektinis aktas.

3. Teikėjas įsipareigoja atvykti (laikas, praėjęs nuo užsakymo gavimo iki įmonės specialisto atvykimo) per 4 valandas arba kitu suderintu su atsakingu asmeniu laiku.

4. Įrangos remontas suprantamas kaip gedimo nustatymas, defektinio akto parengimas bei remonto sąmatos sudarymas, jos funkcionalumo atstatymas panaudojant reikiamas detales.

5. Įrangos remonto laikas (iki pilno funkcionalumo atstatymo) ne daugiau 2-jų darbo dienų, jei įranga išvežama remontui į dirbtuves - ne daugiau 5-ių darbo dienų.

6. Suremontuotam Įrangos mazgui (detalei) turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 12 mėn. garantija. Garantija pradedama skaičiuoti nuo suremontuotos įrangos priėmimo akto pasirašymo datos. Garantijos termino metu Teikėjas privalo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas savo sąskaita pašalinti trūkumus įrangos detalei arba, nepavykus jų pašalinti, įrangos detalę su trūkumais savo sąskaita pakeisti nauja, atitinkančia techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus.

7. Nurodytas įrangos kiekis yra orientacinis. Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti paslaugų visiems nurodytiems kiekiams. Perkamų paslaugų kiekis priklausys nuo aplinkybių bei tarpinių sutarties vykdymo rezultatų.

8. Teikėjas identifikavęs gedimą privalo parengti defekto aktą ir informuoti įrangą administruojantį atsakingą asmenį (toliau - Atsakingas asmuo). Tolimesni remonto darbai ar detalių keitimas atliekamas tik po suderinimo su įrangą administruojančiu atsakingu asmeniu.

9. Teikėjas įrangos profilaktinę priežiūrą ir aptarnavimą atlieka pagal užsakovo poreikį. Užsakovas už atvykimą, įrangos pristatymą, gedimo nustatymą, defektinio akto parengimą, bei remonto sąmatos sudarymą nemoka.

10. Paslaugos reikalingos teikti Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Depų tarnybos aptarnaujamuose padaliniuose, adresu: Vilniuje (Savanorių pr. 8, J. Basanavičiaus g. 22, Mindaugo g. 26, Kapsų g. 44, Jono Kairiūkščio g. 14, Viršuliškių g. 36), Kaune (S. Dariaus ir S. Girėno g. 100, A. Juozapavičiaus pr. 11, Domeikavos k., Muitinės g. 4) Jonavos r. sav. Ruklos sen. Ruklos mstl, 5) Alytuje Ulonų g. 14, 6) Marijampolėje (Vytauto g. 72), 7) Tauragės r. Sakalinės k. Sakalinės g. 16, 8) Panevėžio r. Pajuosčio k., 9) Šiauliuose Lakūnų g. 3, 10) Klaipėdoje Liepojos g. 5, Klaipėdos raj. Kairių k., 11) Pabradėje Meškerinės vs, 12) Druskininkuose Sodų g. 39, 13) Nemenčinėje Kalno g. 27, 14) Linkaičių k., Radviliškyje Dariaus ir Girėno g. 144.

**Įrangos remonto sąlygos:**

11. Teikėjas įsipareigoja suremontuoti 1 priede išvardintą įrangą naudodamas savo personalą, technines priemones, detales ar įrangą bei transportą.

12. Sugedusias detales būtina keisti tik naujomis, originaliomis, vadovautis esama komplektacija ir detalių gamintojo nurodymais bei reikalavimais. Nesant tokių pačių detalių, jos gali būti keičiamos lygiavertėmis.



13. Teikėjas po remonto paslaugos privalo senas pakeistas dalis ir medžiagas išsivežti ir utilizuoti savo lėšomis.

14. Teikėjas, prieš remontuodamas įrangą, Atsakingam asmeniui pateikia detalių bei su tuo susijusių remonto paslaugų detalią sąmatą. Atsakingas asmuo, gavęs sąmatą, sprendžia ar įrangą remontuoti yra tikslinga ir remonto užsakymą arba atsisakymą remontuoti pateikia el. paštu.

**Įrangos priėmimo remontui sąlygos:**

15. Atsakingas asmuo, faksu arba el. paštu informuoja Teikėją nurodydamas sugedusios įrangos kodą, serijinį numerį bei numanomą gedimo priežastį.

16. Jei Tiekėjas įrangos remonto paslaugą nusprendžia atlikti ne aptarnavimo vietoje, įrangą išvežama Tiekėjo lėšomis. Šiuo atveju įrangos išvežimas yra suderinamas su įrangos apskaitą vykdančiu atsakingu asmeniu ir yra pasirašomas perdavimo- priėmimo aktas (3 priedas).

Tiekėjas išvežtą įrangą turi grąžinti per 5 darbo dienas. Jei remonto paslaugai atlikti reikia daugiau kaip 5 darbo dienų, laikas derinamas su atsakingu asmeniu, tačiau paslaugos atlikimo laikotarpis negali būti ilgesnis kaip 7 darbo dienos nuo užsakymo pateikimo dienos.

17. Tiekėjas, sugedusios įrangos vietoje, pastato veikiančią savo įrangą ir garantuoja nepertraukiamą bei sklandų pateiktos įrangos darbą. Už įrangos praradimą arba sugadinimą Tiekėjas ir Paslaugos pirkėjas atsako jų rinkos verte.

18. Teikėjas turi turėti galimybę atlikti remontą įrangos buvimo vietoje.

**Įrangos grąžinimo sąlygos:**

19. Pristačius įrangą, atsakingas asmuo remonto paslaugas priima pasirašydamas atliktų paslaugų aktą, kuriame Teikėjo yra pateiktas detalus sunaudotų prekių, medžiagų ir atliktų paslaugų sąrašas, priede nurodytomis kainomis.


20. Atsakingas asmuo atliktų paslaugų aktą (4 priedas) pasirašo per 2 (dvi) darbo dienas nuo jo gavimo dienos prieš tai įsitikinęs, kad įrangą funkcionuoja kokybiškai.




## ORGANIZACINĖS ĮRANGOS APTARNAVIMO IR REMONTO PASLAUGA

| Įrangos pavadinimas ir naudojamas jos kiekis            | Preliminarūs paslaugos atlikimo kiekiai kartais vieneriems metams |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Lazerinis spausdintuvas BROTHER HL 1250 (7 vnt.)</b> |                                                                   |
| 1. Būgno mazgo remontas                                 | Ne daugiau kaip 7                                                 |
| 2. Būgno mazgo keitimas                                 | Ne daugiau kaip 7                                                 |
| 3. Valymo peilio keitimas                               | Ne daugiau kaip 7                                                 |
| 4. Popieriaus padavimo velenėlio keitimas               | Ne daugiau kaip 7                                                 |
| 5. Eksponavimo elemento keitimas                        | Ne daugiau kaip 7                                                 |
| 6. Kaitinimo mazgo keitimas                             | Ne daugiau kaip 7                                                 |
| 7. Elektroninės dalies remontas                         | Ne daugiau kaip 7                                                 |
| 8. Pagrindinė plokštės remontas                         | Ne daugiau kaip 7                                                 |
| 9. Spausdinimo mechanizmo remontas                      | Ne daugiau kaip 7                                                 |
| 10. Profilaktinė priežiūra                              | Ne daugiau kaip 7                                                 |
| <b>Lazerinis spausdintuvas BROTHER HL 1450 (10 vnt)</b> |                                                                   |
| 1. Būgno mazgo remontas                                 | Ne daugiau kaip 10                                                |
| 2. Būgno mazgo keitimas                                 | Ne daugiau kaip 10                                                |
| 3. Valymo peilio keitimas                               | Ne daugiau kaip 10                                                |
| 4. Popieriaus padavimo velenėlio keitimas               | Ne daugiau kaip 10                                                |
| 5. Eksponavimo elemento keitimas                        | Ne daugiau kaip 10                                                |
| 6. Kaitinimo mazgo keitimas                             | Ne daugiau kaip 10                                                |
| 7. Elektroninės dalies remontas                         | Ne daugiau kaip 10                                                |
| 8. Pagrindinės plokštės remontas                        | Ne daugiau kaip 10                                                |
| 9. Spausdinimo mechanizmo remontas                      | Ne daugiau kaip 10                                                |
| 10. Profilaktinė priežiūra                              | Ne daugiau kaip 10                                                |
| <b>Spausdintuvas BROTHER HL 1470N (10 vnt)</b>          |                                                                   |
| 1. Būgno mazgo remontas                                 | Ne daugiau kaip 10                                                |
| 2. Būgno mazgo keitimas                                 | Ne daugiau kaip 10                                                |
| 3. Valymo peilio keitimas                               | Ne daugiau kaip 10                                                |
| 4. Popieriaus padavimo velenėlio keitimas               | Ne daugiau kaip 10                                                |
| 5. Eksponavimo elemento keitimas                        | Ne daugiau kaip 10                                                |
| 6. Kaitinimo mazgo keitimas                             | Ne daugiau kaip 10                                                |
| 7. Elektroninės dalies remontas                         | Ne daugiau kaip 10                                                |
| 8. Pagrindinės plokštės remontas                        | Ne daugiau kaip 10                                                |
| 9. Spausdinimo mechanizmo remontas                      | Ne daugiau kaip 10                                                |
| 10. Atnaujinimo komplektas                              | Ne daugiau kaip 10                                                |
| 11. Profilaktinė priežiūra                              | Ne daugiau kaip 10                                                |
| <b>Spausdintuvas BROTHER HL 1870N (4 vnt)</b>           |                                                                   |
| 1. Būgno mazgo remontas                                 | Ne daugiau kaip 4                                                 |
| 2. Būgno mazgo keitimas                                 | Ne daugiau kaip 4                                                 |
| 3. Valymo peilio keitimas                               | Ne daugiau kaip 4                                                 |
| 4. Popieriaus padavimo velenėlio keitimas               | Ne daugiau kaip 4                                                 |
| 5. Eksponavimo elemento keitimas                        | Ne daugiau kaip 4                                                 |
| 6. Kaitinimo mazgo keitimas                             | Ne daugiau kaip 4                                                 |
| 7. Elektroninės dalies remontas                         | Ne daugiau kaip 4                                                 |

|                                                           |                    |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|
| 8. Pagrindinės plokštės remontas                          | Ne daugiau kaip 4  |
| 9. Spausdinimo mechanizmo remontas                        | Ne daugiau kaip 4  |
| 10. Atnaujinimo komplektas                                | Ne daugiau kaip 4  |
| 11. Profilaktinė priežiūra                                | Ne daugiau kaip 4  |
| <b>Lazerinis spausdintuvas Brother HL 5040 (5 vnt)</b>    |                    |
| 1. Būgno mazgo remontas                                   | Ne daugiau kaip 5  |
| 2. Būgno mazgo keitimas                                   | Ne daugiau kaip 5  |
| 3. Valymo peilio keitimas                                 | Ne daugiau kaip 5  |
| 4. Popieriaus padavimo velenėlio keitimas                 | Ne daugiau kaip 5  |
| 5. Eksponavimo elemento keitimas                          | Ne daugiau kaip 5  |
| 6. Kaitinimo mazgo keitimas                               | Ne daugiau kaip 5  |
| 7. Elektroninės dalies remontas                           | Ne daugiau kaip 5  |
| 8. Pagrindinės plokštės remontas                          | Ne daugiau kaip 5  |
| 9. Spausdinimo mechanizmo remontas                        | Ne daugiau kaip 5  |
| 10. Atnaujinimo komplektas                                | Ne daugiau kaip 5  |
| 11. Profilaktinė priežiūra                                | Ne daugiau kaip 5  |
| <b>Lazerinis spausdintuvas Brother HL 5040N (5 vnt)</b>   |                    |
| 1. Būgno mazgo remontas                                   | Ne daugiau kaip 5  |
| 2. Būgno mazgo keitimas                                   | Ne daugiau kaip 5  |
| 3. Valymo peilio keitimas                                 | Ne daugiau kaip 5  |
| 4. Popieriaus padavimo velenėlio keitimas                 | Ne daugiau kaip 5  |
| 5. Eksponavimo elemento keitimas                          | Ne daugiau kaip 5  |
| 6. Kaitinimo mazgo keitimas                               | Ne daugiau kaip 5  |
| 7. Elektroninės dalies remontas                           | Ne daugiau kaip 5  |
| 8. Pagrindinės plokštės remontas                          | Ne daugiau kaip 5  |
| 9. Spausdinimo mechanizmo remontas                        | Ne daugiau kaip 5  |
| 10. Profilaktinė priežiūra                                | Ne daugiau kaip 5  |
| <b>Lazerinis spausdintuvas Brother HL 5250 (5 vnt)</b>    |                    |
| 1. Būgno mazgo remontas                                   | Ne daugiau kaip 5  |
| 2. Būgno mazgo keitimas                                   | Ne daugiau kaip 5  |
| 3. Valymo peilio keitimas                                 | Ne daugiau kaip 5  |
| 4. Popieriaus padavimo velenėlio keitimas                 | Ne daugiau kaip 5  |
| 5. Eksponavimo elemento keitimas                          | Ne daugiau kaip 5  |
| 6. Kaitinimo mazgo keitimas                               | Ne daugiau kaip 5  |
| 7. Elektroninės dalies remontas                           | Ne daugiau kaip 5  |
| 8. Pagrindinės plokštės remontas                          | Ne daugiau kaip 5  |
| 9. Spausdinimo mechanizmo remontas                        | Ne daugiau kaip 5  |
| 10. Profilaktinė priežiūra                                | Ne daugiau kaip 5  |
| 11. Atnaujinimo komplektas                                | Ne daugiau kaip 5  |
| <b>Lazerinis spausdintuvas Brother HL 5450DN (15 vnt)</b> |                    |
| 1. Būgno mazgo remontas                                   | Ne daugiau kaip 15 |
| 2. Būgno mazgo keitimas                                   | Ne daugiau kaip 15 |
| 3. Valymo peilio keitimas                                 | Ne daugiau kaip 15 |
| 4. Popieriaus padavimo velenėlio keitimas                 | Ne daugiau kaip 15 |
| 5. Eksponavimo elemento keitimas                          | Ne daugiau kaip 15 |
| 6. Kaitinimo mazgo keitimas                               | Ne daugiau kaip 15 |
| 7. Elektroninės dalies remontas                           | Ne daugiau kaip 15 |
| 8. Pagrindinės plokštės remontas                          | Ne daugiau kaip 15 |
| 9. Spausdinimo mechanizmo remontas                        | Ne daugiau kaip 15 |
| 10. Profilaktinė priežiūra                                | Ne daugiau kaip 15 |
| 11. Atnaujinimo komplektas                                | Ne daugiau kaip 15 |




|                                                               |                    |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Lazerinis spausdintuvas Brother HL 5450DNT (50 vnt)</b>    | Ne daugiau kaip 50 |
| 1. Būgno mazgo remontas                                       | Ne daugiau kaip 50 |
| 2. Būgno mazgo keitimas                                       | Ne daugiau kaip 50 |
| 3. Valymo peilio keitimas                                     | Ne daugiau kaip 50 |
| 4. Popieriaus padavimo velenėlio keitimas                     | Ne daugiau kaip 50 |
| 5. Eksponavimo elemento keitimas                              | Ne daugiau kaip 50 |
| 6. Kaitinimo mazgo keitimas                                   | Ne daugiau kaip 50 |
| 7. Elektroninės dalies remontas                               | Ne daugiau kaip 50 |
| 8. Pagrindinės plokštės remontas                              | Ne daugiau kaip 50 |
| 9. Spausdinimo mechanizmo remontas                            | Ne daugiau kaip 50 |
| 10. Profilaktinė priežiūra                                    | Ne daugiau kaip 50 |
| 11. Atnaujinimo komplektas                                    | Ne daugiau kaip 50 |
| <b>Lazerinis spausdintuvas Brother HL 5440 (15 vnt)</b>       |                    |
| 1. Būgno mazgo remontas                                       | Ne daugiau kaip 15 |
| 2. Būgno mazgo keitimas                                       | Ne daugiau kaip 15 |
| 3. Valymo peilio keitimas                                     | Ne daugiau kaip 15 |
| 4. Popieriaus padavimo velenėlio keitimas                     | Ne daugiau kaip 15 |
| 5. Eksponavimo elemento keitimas                              | Ne daugiau kaip 15 |
| 6. Kaitinimo mazgo keitimas                                   | Ne daugiau kaip 15 |
| 7. Elektroninės dalies remontas                               | Ne daugiau kaip 15 |
| 8. Pagrindinės plokštės remontas                              | Ne daugiau kaip 15 |
| 9. Spausdinimo mechanizmo remontas                            | Ne daugiau kaip 15 |
| 10. Profilaktinė priežiūra                                    | Ne daugiau kaip 15 |
| 11. Atnaujinimo komplektas                                    | Ne daugiau kaip 15 |
| 12. Profilaktinė priežiūra                                    | Ne daugiau kaip 15 |
| 13. Atnaujinimo komplektas                                    | Ne daugiau kaip 15 |
| <b>Lazerinio spausdintuvo HP LazerJet 4L (2 vnt)</b>          |                    |
| 1. Būgno mazgo remontas                                       | Ne daugiau kaip 2  |
| 2. Būgno mazgo keitimas                                       | Ne daugiau kaip 2  |
| 3. Valymo peilio keitimas                                     | Ne daugiau kaip 2  |
| 4. Popieriaus padavimo velenėlio keitimas                     | Ne daugiau kaip 2  |
| 5. Eksponavimo elemento keitimas                              | Ne daugiau kaip 2  |
| 6. Kaitinimo mazgo keitimas                                   | Ne daugiau kaip 2  |
| 7. Elektroninės dalies remontas                               | Ne daugiau kaip 2  |
| 8. Pagrindinės plokštės remontas                              | Ne daugiau kaip 2  |
| 9. Spausdinimo mechanizmo remontas                            | Ne daugiau kaip 2  |
| 10. Atnaujinimo komplektas                                    | Ne daugiau kaip 2  |
| 11. Profilaktinė priežiūra                                    | Ne daugiau kaip 2  |
| <b>Lazerinio spausdintuvo HP Business Injekt 2800 (2 vnt)</b> |                    |
| 1. Būgno mazgo remontas                                       | Ne daugiau kaip 2  |
| 2. Būgno mazgo keitimas                                       | Ne daugiau kaip 2  |
| 3. Valymo peilio keitimas                                     | Ne daugiau kaip 2  |
| 4. Popieriaus padavimo velenėlio keitimas                     | Ne daugiau kaip 2  |
| 5. Eksponavimo elemento keitimas                              | Ne daugiau kaip 2  |
| 6. Kaitinimo mazgo keitimas                                   | Ne daugiau kaip 2  |
| 7. Elektroninės dalies remontas                               | Ne daugiau kaip 2  |
| 8. Pagrindinės plokštės remontas                              | Ne daugiau kaip 2  |
| 9. Spausdinimo mechanizmo remontas                            | Ne daugiau kaip 2  |
| 10. Atnaujinimo komplektas                                    | Ne daugiau kaip 2  |
| 11. Profilaktinė priežiūra                                    | Ne daugiau kaip 2  |
| <b>Lazerinio spausdintuvo HP LazerJet 6L (2 vnt)</b>          |                    |
| Būgno mazgo remontas                                          | Ne daugiau kaip 2  |




|                                                               |                   |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| Būgno mazgo keitimas                                          | Ne daugiau kaip 2 |
| Valymo peilio keitimas                                        | Ne daugiau kaip 2 |
| Popieriaus padavimo velenėlio keitimas                        | Ne daugiau kaip 2 |
| Eksponavimo elemento keitimas                                 | Ne daugiau kaip 2 |
| Kaitinimo mazgo keitimas                                      | Ne daugiau kaip 2 |
| Elektroninės dalies remontas                                  | Ne daugiau kaip 2 |
| Pagrindinės plokštės remontas                                 | Ne daugiau kaip 2 |
| Spausdinimo mechanizmo remontas                               | Ne daugiau kaip 2 |
| Atnaujinimo komplektas                                        | Ne daugiau kaip 2 |
| Profilaktinė priežiūra                                        | Ne daugiau kaip 2 |
| <b>Lazerinio spausdintuvo HP LazerJet 1000W (2 vnt)</b>       |                   |
| Būgno mazgo remontas                                          | Ne daugiau kaip 2 |
| Būgno mazgo keitimas                                          | Ne daugiau kaip 2 |
| Valymo peilio keitimas                                        | Ne daugiau kaip 2 |
| Popieriaus padavimo velenėlio keitimas                        | Ne daugiau kaip 2 |
| Eksponavimo elemento keitimas                                 | Ne daugiau kaip 2 |
| Pagrindinės plokštės remontas                                 | Ne daugiau kaip 2 |
| Spausdinimo mechanizmo remontas                               | Ne daugiau kaip 2 |
| Atnaujinimo komplektas                                        | Ne daugiau kaip 2 |
| Profilaktinė priežiūra                                        | Ne daugiau kaip 2 |
| <b>Lazerinio spausdintuvo HP LazerJet 2200 (2 vnt)</b>        |                   |
| Būgno mazgo remontas                                          | Ne daugiau kaip 2 |
| Būgno mazgo keitimas                                          | Ne daugiau kaip 2 |
| Valymo peilio keitimas                                        | Ne daugiau kaip 2 |
| Popieriaus padavimo velenėlio keitimas                        | Ne daugiau kaip 2 |
| Eksponavimo elemento keitimas                                 | Ne daugiau kaip 2 |
| Kaitinimo mazgo keitimas                                      | Ne daugiau kaip 2 |
| Elektroninės dalies remontas                                  | Ne daugiau kaip 2 |
| Pagrindinės plokštės remontas                                 | Ne daugiau kaip 2 |
| Spausdinimo mechanizmo remontas                               | Ne daugiau kaip 2 |
| Atnaujinimo komplektas                                        | Ne daugiau kaip 2 |
| Profilaktinė priežiūra                                        | Ne daugiau kaip 2 |
| <b>Lazerinio spausdintuvo HP Business Injekt 2300 (2 vnt)</b> |                   |
| Būgno mazgo remontas                                          | Ne daugiau kaip 2 |
| Būgno mazgo keitimas                                          | Ne daugiau kaip 2 |
| Valymo peilio keitimas                                        | Ne daugiau kaip 2 |
| Popieriaus padavimo velenėlio keitimas                        | Ne daugiau kaip 2 |
| Eksponavimo elemento keitimas                                 | Ne daugiau kaip 2 |
| Kaitinimo mazgo keitimas                                      | Ne daugiau kaip 2 |
| Elektroninės dalies remontas                                  | Ne daugiau kaip 2 |
| Pagrindinės plokštės remontas                                 | Ne daugiau kaip 2 |
| Spausdinimo mechanizmo remontas                               | Ne daugiau kaip 2 |
| Atnaujinimo komplektas                                        | Ne daugiau kaip 2 |
| Profilaktinė priežiūra                                        | Ne daugiau kaip 2 |
| <b>Lazerinio spausdintuvo HP LazerJet 3200 (2 vnt)</b>        |                   |
| Būgno mazgo remontas                                          | Ne daugiau kaip 2 |
| Būgno mazgo keitimas                                          | Ne daugiau kaip 2 |
| Valymo peilio keitimas                                        | Ne daugiau kaip 2 |
| Popieriaus padavimo velenėlio keitimas                        | Ne daugiau kaip 2 |
| Eksponavimo elemento keitimas                                 | Ne daugiau kaip 2 |
| Kaitinimo mazgo keitimas                                      | Ne daugiau kaip 2 |
| Elektroninės dalies remontas                                  | Ne daugiau kaip 2 |



|                                                                |                   |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|
| Pagrindinės plokštės remontas                                  | Ne daugiau kaip 2 |
| Spausdinimo mechanizmo remontas                                | Ne daugiau kaip 2 |
| Atnaujinimo komplektas                                         | Ne daugiau kaip 2 |
| Profilaktinė priežiūra                                         | Ne daugiau kaip 2 |
| <b>Lazerinio spausdintuvo HP LazerJet 5000 (2 vnt)</b>         |                   |
| Būgno mazgo remontas                                           | Ne daugiau kaip 2 |
| Būgno mazgo keitimas                                           | Ne daugiau kaip 2 |
| Valymo peilio keitimas                                         | Ne daugiau kaip 2 |
| Popieriaus padavimo velenėlio keitimas                         | Ne daugiau kaip 2 |
| Eksponavimo elemento keitimas                                  | Ne daugiau kaip 2 |
| Kaitinimo mazgo keitimas                                       | Ne daugiau kaip 2 |
| Elektroninės dalies remontas                                   | Ne daugiau kaip 2 |
| Pagrindinės plokštės remontas                                  | Ne daugiau kaip 2 |
| Spausdinimo mechanizmo remontas                                | Ne daugiau kaip 2 |
| Atnaujinimo komplektas                                         | Ne daugiau kaip 2 |
| Profilaktinė priežiūra                                         | Ne daugiau kaip 2 |
| <b>Spausdintuvas HP OfficeJet 710 (2 vnt)</b>                  |                   |
| Spausdinimo galvutės keitimas                                  | Ne daugiau kaip 2 |
| Spausdinimo galvutės profilaktika                              | Ne daugiau kaip 2 |
| Popieriaus padavimo velenėlio keitimas                         | Ne daugiau kaip 2 |
| Rašalo atliekų bunkerio valymas                                | Ne daugiau kaip 2 |
| Elektroninės dalies remontas                                   | Ne daugiau kaip 2 |
| Pagrindinės plokštės remontas                                  | Ne daugiau kaip 2 |
| Pagrindinė plokštės keitimas                                   | Ne daugiau kaip 2 |
| Spausdinimo mechanizmo remontas                                | Ne daugiau kaip 2 |
| Profilaktinė priežiūra                                         | Ne daugiau kaip 2 |
| Atnaujinimo komplektas                                         | Ne daugiau kaip 2 |
| Valdymo programų atnaujinimas/perrašymas                       | Ne daugiau kaip 2 |
| <b>Rašalinis spausdintuvas HP DeskJet 460CB (5 vnt)</b>        |                   |
| Spausdinimo galvutės keitimas                                  | Ne daugiau kaip 5 |
| Spausdinimo galvutės profilaktika                              | Ne daugiau kaip 5 |
| Popieriaus padavimo velenėlio keitimas                         | Ne daugiau kaip 5 |
| Rašalo atliekų bunkerio valymas                                | Ne daugiau kaip 5 |
| Elektroninės dalies remontas                                   | Ne daugiau kaip 5 |
| Pagrindinės plokštės remontas                                  | Ne daugiau kaip 5 |
| Pagrindinė plokštės keitimas                                   | Ne daugiau kaip 5 |
| Spausdinimo mechanizmo remontas                                | Ne daugiau kaip 5 |
| Planinė profilaktika                                           | Ne daugiau kaip 5 |
| Atnaujinimo komplektas                                         | Ne daugiau kaip 5 |
| Valdymo programų atnaujinimas/perrašymas                       | Ne daugiau kaip 5 |
| <b>Rašalinis spausdintuvas HP ColorLazer Jet 4500N (2 vnt)</b> |                   |
| Spausdinimo galvutės keitimas                                  | Ne daugiau kaip 2 |
| Spausdinimo galvutės profilaktika                              | Ne daugiau kaip 2 |
| Popieriaus padavimo velenėlio keitimas                         | Ne daugiau kaip 2 |
| Rašalo atliekų bunkerio valymas                                | Ne daugiau kaip 2 |
| Elektroninės dalies remontas                                   | Ne daugiau kaip 2 |
| Pagrindinės plokštės remontas                                  | Ne daugiau kaip 2 |
| Pagrindinė plokštės keitimas                                   | Ne daugiau kaip 2 |
| Spausdinimo mechanizmo remontas                                | Ne daugiau kaip 2 |
| Planinė profilaktika                                           | Ne daugiau kaip 2 |
| Atnaujinimo komplektas                                         | Ne daugiau kaip 2 |
| Valdymo programų atnaujinimas/perrašymas                       | Ne daugiau kaip 2 |




|                                                         |                    |
|---------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Rašalinis spausdintuvas HP DeskJet 1220C (2 vnt)</b> |                    |
| Spausdinimo galvutės keitimas                           | Ne daugiau kaip 2  |
| Spausdinimo galvutės profilaktika                       | Ne daugiau kaip 2  |
| Popieriaus padavimo velenėlio keitimas                  | Ne daugiau kaip 2  |
| Rašalo atliekų bunkerio valymas                         | Ne daugiau kaip 2  |
| Elektroninės dalies remontas                            | Ne daugiau kaip 2  |
| Pagrindinės plokštės remontas                           | Ne daugiau kaip 2  |
| Pagrindinė plokštės keitimas                            | Ne daugiau kaip 2  |
| Spausdinimo mechanizmo remontas                         | Ne daugiau kaip 2  |
| Planinė profilaktika                                    | Ne daugiau kaip 2  |
| Atnaujinimo komplektas                                  | Ne daugiau kaip 2  |
| Valdymo programų atnaujinimas/perrašymas                | Ne daugiau kaip 2  |
| <b>Rašalinis spausdintuvas HP DeskJet 510 (2 vnt)</b>   |                    |
| Spausdinimo galvutės keitimas                           | Ne daugiau kaip 2  |
| Spausdinimo galvutės profilaktika                       | Ne daugiau kaip 2  |
| Popieriaus padavimo velenėlio keitimas                  | Ne daugiau kaip 2  |
| Rašalo atliekų bunkerio valymas                         | Ne daugiau kaip 2  |
| Elektroninės dalies remontas                            | Ne daugiau kaip 2  |
| Pagrindinės plokštės remontas                           | Ne daugiau kaip 2  |
| Pagrindinė plokštės keitimas                            | Ne daugiau kaip 2  |
| Spausdinimo mechanizmo remontas                         | Ne daugiau kaip 2  |
| Planinė profilaktika                                    | Ne daugiau kaip 2  |
| Atnaujinimo komplektas                                  | Ne daugiau kaip 2  |
| Valdymo programų atnaujinimas/perrašymas                | Ne daugiau kaip 2  |
| <b>Rašalinis spausdintuvas HP DeskJet 460CB (5 vnt)</b> |                    |
| Spausdinimo galvutės keitimas                           | Ne daugiau kaip 5  |
| Spausdinimo galvutės profilaktika                       | Ne daugiau kaip 5  |
| Popieriaus padavimo velenėlio keitimas                  | Ne daugiau kaip 5  |
| Rašalo atliekų bunkerio valymas                         | Ne daugiau kaip 5  |
| Elektroninės dalies remontas                            | Ne daugiau kaip 5  |
| Pagrindinės plokštės remontas                           | Ne daugiau kaip 5  |
| Pagrindinė plokštės keitimas                            | Ne daugiau kaip 5  |
| Spausdinimo mechanizmo remontas                         | Ne daugiau kaip 5  |
| Planinė profilaktika                                    | Ne daugiau kaip 5  |
| Atnaujinimo komplektas                                  | Ne daugiau kaip 5  |
| Valdymo programų atnaujinimas/perrašymas                | Ne daugiau kaip 5  |
| <b>Spausdintuvas Kyocera FS-1020DN (12 vnt)</b>         |                    |
| Būgno mazgo remontas                                    | Ne daugiau kaip 12 |
| Būgno mazgo keitimas                                    | Ne daugiau kaip 12 |
| Valymo peilio keitimas                                  | Ne daugiau kaip 12 |
| Popieriaus padavimo velenėlio keitimas                  | Ne daugiau kaip 12 |
| Eksponavimo elemento keitimas                           | Ne daugiau kaip 12 |
| Kaitinimo mazgo keitimas                                | Ne daugiau kaip 12 |
| Elektroninės dalies remontas                            | Ne daugiau kaip 12 |
| Pagrindinės plokštės remontas                           | Ne daugiau kaip 12 |
| Spausdinimo mechanizmo remontas                         | Ne daugiau kaip 12 |
| Profilaktinė priežiūra                                  | Ne daugiau kaip 12 |
| <b>Spausdintuvas Kyocera FS-1030DN (50 vnt)</b>         |                    |
| Būgno mazgo remontas                                    | Ne daugiau kaip 50 |
| Būgno mazgo keitimas                                    | Ne daugiau kaip 50 |
| Valymo peilio keitimas                                  | Ne daugiau kaip 50 |
| Popieriaus padavimo velenėlio keitimas                  | Ne daugiau kaip 50 |







|                                                           |                    |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|
| Eksponavimo elemento keitimas                             | Ne daugiau kaip 50 |
| Kaitinimo mazgo keitimas                                  | Ne daugiau kaip 50 |
| Elektroninės dalies remontas                              | Ne daugiau kaip 50 |
| Pagrindinės plokštės remontas                             | Ne daugiau kaip 50 |
| Spausdinimo mechanizmo keitimas                           | Ne daugiau kaip 50 |
| Profilaktinė priežiūra                                    | Ne daugiau kaip 50 |
| <b>Lazerinis spausdintuvas Kyocera FS-1100 (10 vnt)</b>   |                    |
| Būgno mazgo remontas                                      | Ne daugiau kaip 10 |
| Būgno mazgo keitimas                                      | Ne daugiau kaip 10 |
| Valymo peilio keitimas                                    | Ne daugiau kaip 10 |
| Popieriaus padavimo velenėlio keitimas                    | Ne daugiau kaip 10 |
| Eksponavimo elemento keitimas                             | Ne daugiau kaip 10 |
| Kaitinimo mazgo keitimas                                  | Ne daugiau kaip 10 |
| Elektroninės dalies remontas                              | Ne daugiau kaip 10 |
| Pagrindinės plokštės remontas                             | Ne daugiau kaip 10 |
| Spausdinimo mechanizmo remontas                           | Ne daugiau kaip 10 |
| Profilaktinė priežiūra                                    | Ne daugiau kaip 10 |
| <b>Lazerinis spausdintuvas Kyocera FS-1300D (10 vnt)</b>  |                    |
| Būgno mazgo remontas                                      | Ne daugiau kaip 10 |
| Būgno mazgo keitimas                                      | Ne daugiau kaip 10 |
| Valymo peilio keitimas                                    | Ne daugiau kaip 10 |
| Popieriaus padavimo velenėlio keitimas                    | Ne daugiau kaip 10 |
| Eksponavimo elemento keitimas                             | Ne daugiau kaip 10 |
| Kaitinimo mazgo keitimas                                  | Ne daugiau kaip 10 |
| Elektroninės dalies remontas                              | Ne daugiau kaip 10 |
| Pagrindinės plokštės remontas                             | Ne daugiau kaip 10 |
| Spausdinimo mechanizmo remontas                           | Ne daugiau kaip 10 |
| Profilaktinė priežiūra                                    | Ne daugiau kaip 10 |
| <b>Lazerinis spausdintuvas Kyocera FS-1350DN (10 vnt)</b> |                    |
| Būgno mazgo remontas                                      | Ne daugiau kaip 10 |
| Būgno mazgo keitimas                                      | Ne daugiau kaip 10 |
| Valymo peilio keitimas                                    | Ne daugiau kaip 10 |
| Popieriaus padavimo velenėlio keitimas                    | Ne daugiau kaip 10 |
| Eksponavimo elemento keitimas                             | Ne daugiau kaip 10 |
| Kaitinimo mazgo keitimas                                  | Ne daugiau kaip 10 |
| Elektroninės dalies remontas                              | Ne daugiau kaip 10 |
| Pagrindinės plokštės remontas                             | Ne daugiau kaip 10 |
| Spausdinimo mechanizmo remontas                           | Ne daugiau kaip 10 |
| Profilaktinė priežiūra                                    | Ne daugiau kaip 10 |
| <b>Spausdintuvas Kyocera FS-1300DN(10 vnt)</b>            |                    |
| Būgno mazgo remontas                                      | Ne daugiau kaip 10 |
| Būgno mazgo keitimas                                      | Ne daugiau kaip 10 |
| Valymo peilio keitimas                                    | Ne daugiau kaip 10 |
| Popieriaus padavimo velenėlio keitimas                    | Ne daugiau kaip 10 |
| Eksponavimo elemento keitimas                             | Ne daugiau kaip 10 |
| Kaitinimo mazgo keitimas                                  | Ne daugiau kaip 10 |
| Elektroninės dalies remontas                              | Ne daugiau kaip 10 |
| Pagrindinės plokštės remontas                             | Ne daugiau kaip 10 |
| Spausdinimo mechanizmo remontas                           | Ne daugiau kaip 10 |
| Profilaktinė priežiūra                                    | Ne daugiau kaip 10 |
| <b>Spausdintuvas Kyocera FS-6950DN (10 vnt)</b>           |                    |
| Būgno mazgo remontas                                      | Ne daugiau kaip 10 |



|                                                 |                    |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| Būgno mazgo keitimas                            | Ne daugiau kaip 10 |
| Valymo peilio keitimas                          | Ne daugiau kaip 10 |
| Popieriaus padavimo velenėlio keitimas          | Ne daugiau kaip 10 |
| Eksponavimo elemento keitimas                   | Ne daugiau kaip 10 |
| Kaitinimo mazgo keitimas                        | Ne daugiau kaip 10 |
| Elektroninės dalies remontas                    | Ne daugiau kaip 10 |
| Pagrindinės plokštės remontas                   | Ne daugiau kaip 10 |
| Pagrindinė plokštės keitimas                    | Ne daugiau kaip 10 |
| Spausdinimo mechanizmo remontas                 | Ne daugiau kaip 10 |
| Elektroninės dalies remontas                    | Ne daugiau kaip 10 |
| Atnaujinimo komplektas                          | Ne daugiau kaip 10 |
| Tonerių kalibravimas                            | Ne daugiau kaip 10 |
| Valdymo programų atnaujinimas/perrašymas        | Ne daugiau kaip 10 |
| Profilaktinė priežiūra                          | Ne daugiau kaip 10 |
| <b>Spausdintuvas Kyocera FS-1320D (12vnt)</b>   |                    |
| Būgno mazgo remontas                            | Ne daugiau kaip 12 |
| Būgno mazgo keitimas                            | Ne daugiau kaip 12 |
| Valymo peilio keitimas                          | Ne daugiau kaip 12 |
| Popieriaus padavimo velenėlio keitimas          | Ne daugiau kaip 12 |
| Eksponavimo elemento keitimas                   | Ne daugiau kaip 12 |
| Kaitinimo mazgo keitimas                        | Ne daugiau kaip 12 |
| Elektroninės dalies remontas                    | Ne daugiau kaip 12 |
| Pagrindinės plokštės remontas                   | Ne daugiau kaip 12 |
| Pagrindinė plokštės keitimas                    | Ne daugiau kaip 12 |
| Spausdinimo mechanizmo remontas                 | Ne daugiau kaip 12 |
| Elektroninės dalies remontas                    | Ne daugiau kaip 12 |
| Atnaujinimo komplektas                          | Ne daugiau kaip 12 |
| Tonerių kalibravimas                            | Ne daugiau kaip 12 |
| Valdymo programų atnaujinimas/perrašymas        | Ne daugiau kaip 12 |
| Profilaktinė priežiūra                          | Ne daugiau kaip 12 |
| <b>Spausdintuvas Kyocera FS-C5015N (10 vnt)</b> |                    |
| Būgno mazgo remontas                            | Ne daugiau kaip 10 |
| Būgno mazgo keitimas                            | Ne daugiau kaip 10 |
| Valymo peilio keitimas                          | Ne daugiau kaip 10 |
| Popieriaus padavimo velenėlio keitimas          | Ne daugiau kaip 10 |
| Eksponavimo elemento keitimas                   | Ne daugiau kaip 10 |
| Kaitinimo mazgo keitimas                        | Ne daugiau kaip 10 |
| Elektroninės dalies remontas                    | Ne daugiau kaip 10 |
| Pagrindinės plokštės remontas                   | Ne daugiau kaip 10 |
| Pagrindinė plokštės keitimas                    | Ne daugiau kaip 10 |
| Spausdinimo mechanizmo remontas                 | Ne daugiau kaip 10 |
| Atnaujinimo komplektas                          | Ne daugiau kaip 10 |
| Tonerių kalibravimas                            | Ne daugiau kaip 10 |
| Valdymo programų atnaujinimas/perrašymas        | Ne daugiau kaip 10 |
| Profilaktinė priežiūra                          | Ne daugiau kaip 10 |
| <b>Spausdintuvas Kyocera FS-C8100DN (2 vnt)</b> |                    |
| Būgno mazgo remontas                            | Ne daugiau kaip 2  |
| Būgno mazgo keitimas                            | Ne daugiau kaip 2  |
| Valymo peilio keitimas                          | Ne daugiau kaip 2  |
| Popieriaus padavimo velenėlio keitimas          | Ne daugiau kaip 2  |
| Eksponavimo elemento keitimas                   | Ne daugiau kaip 2  |
| Kaitinimo mazgo keitimas                        | Ne daugiau kaip 2  |




|                                                  |                   |
|--------------------------------------------------|-------------------|
| Elektroninės dalies remontas                     | Ne daugiau kaip 2 |
| Pagrindinės plokštės remontas                    | Ne daugiau kaip 2 |
| Pagrindinė plokštės keitimas                     | Ne daugiau kaip 2 |
| Spausdinimo mechanizmo remontas                  | Ne daugiau kaip 2 |
| Atnaujinimo komplektas                           | Ne daugiau kaip 2 |
| Tonerių kalibravimas                             | Ne daugiau kaip 2 |
| Valdymo programų atnaujinimas/perrašymas         | Ne daugiau kaip 2 |
| Planinė profilaktika                             | Ne daugiau kaip 2 |
| <b>Spausdintuvas Ricoh Aficio 2600N (2 vnt)</b>  |                   |
| Būgno mazgo remontas                             | Ne daugiau kaip 2 |
| Būgno mazgo keitimas                             | Ne daugiau kaip 2 |
| Valymo peilio keitimas                           | Ne daugiau kaip 2 |
| Popieriaus padavimo velenėlio keitimas           | Ne daugiau kaip 2 |
| Eksponavimo elemento keitimas                    | Ne daugiau kaip 2 |
| Kaitinimo mazgo keitimas                         | Ne daugiau kaip 2 |
| Elektroninės dalies remontas                     | Ne daugiau kaip 2 |
| Pagrindinės plokštės remontas                    | Ne daugiau kaip 2 |
| Pagrindinė plokštės keitimas                     | Ne daugiau kaip 2 |
| Spausdinimo mechanizmo remontas                  | Ne daugiau kaip 2 |
| Atnaujinimo komplektas                           | Ne daugiau kaip 2 |
| Profilaktinė priežiūra                           | Ne daugiau kaip 2 |
| <b>Spausdintuvas Ricoh Aficio CL7200 (2 vnt)</b> |                   |
| Būgno mazgo remontas                             | Ne daugiau kaip 2 |
| Būgno mazgo keitimas                             | Ne daugiau kaip 2 |
| Valymo peilio keitimas                           | Ne daugiau kaip 2 |
| Popieriaus padavimo velenėlio keitimas           | Ne daugiau kaip 2 |
| Eksponavimo elemento keitimas                    | Ne daugiau kaip 2 |
| Kaitinimo mazgo keitimas                         | Ne daugiau kaip 2 |
| Elektroninės dalies remontas                     | Ne daugiau kaip 2 |
| Pagrindinės plokštės remontas                    | Ne daugiau kaip 2 |
| Pagrindinė plokštės keitimas                     | Ne daugiau kaip 2 |
| Spausdinimo mechanizmo remontas                  | Ne daugiau kaip 2 |
| Profilaktinė priežiūra                           | Ne daugiau kaip 2 |
| <b>Spausdintuvas Ricoh AP 2610N (3 vnt)</b>      |                   |
| Būgno mazgo remontas                             | Ne daugiau kaip 3 |
| Būgno mazgo keitimas                             | Ne daugiau kaip 3 |
| Valymo peilio keitimas                           | Ne daugiau kaip 3 |
| Popieriaus padavimo velenėlio keitimas           | Ne daugiau kaip 3 |
| Eksponavimo elemento keitimas                    | Ne daugiau kaip 3 |
| Kaitinimo mazgo keitimas                         | Ne daugiau kaip 3 |
| Elektroninės dalies remontas                     | Ne daugiau kaip 3 |
| Pagrindinės plokštės remontas                    | Ne daugiau kaip 3 |
| Pagrindinė plokštės keitimas                     | Ne daugiau kaip 3 |
| Spausdinimo mechanizmo remontas                  | Ne daugiau kaip 3 |
| Atnaujinimo komplektas                           | Ne daugiau kaip 3 |
| Tonerių kalibravimas                             | Ne daugiau kaip 3 |
| Valdymo programų atnaujinimas/perrašymas         | Ne daugiau kaip 3 |
| Profilaktinė priežiūra                           | Ne daugiau kaip 3 |
| <b>Spausdintuvas Ricoh SPC 410DN (3 vnt)</b>     |                   |
| Būgno mazgo remontas                             | Ne daugiau kaip 3 |
| Būgno mazgo keitimas                             | Ne daugiau kaip 3 |
| Valymo peilio keitimas                           | Ne daugiau kaip 3 |




|                                                       |                   |
|-------------------------------------------------------|-------------------|
| Popieriaus padavimo velenėlio keitimas                | Ne daugiau kaip 3 |
| Eksponavimo elemento keitimas                         | Ne daugiau kaip 3 |
| Kaitinimo mazgo keitimas                              | Ne daugiau kaip 3 |
| Elektroninės dalies remontas                          | Ne daugiau kaip 3 |
| Pagrindinės plokštės remontas                         | Ne daugiau kaip 3 |
| Pagrindinė plokštės keitimas                          | Ne daugiau kaip 3 |
| Spausdinimo mechanizmo keitimas                       | Ne daugiau kaip 3 |
| Atnaujinimo komplektas                                | Ne daugiau kaip 3 |
| Tonerių kalibravimas                                  | Ne daugiau kaip 3 |
| Valdymo programų atnaujinimas/perrašymas              | Ne daugiau kaip 3 |
| Profilaktinė priežiūra                                | Ne daugiau kaip 3 |
| <b>Spausdintuvas Ricoh AP2600N (3 vnt)</b>            |                   |
| Būgno mazgo remontas                                  | Ne daugiau kaip 3 |
| Būgno mazgo keitimas                                  | Ne daugiau kaip 3 |
| Valymo peilio keitimas                                | Ne daugiau kaip 3 |
| Popieriaus padavimo velenėlio keitimas                | Ne daugiau kaip 3 |
| Eksponavimo elemento keitimas                         | Ne daugiau kaip 3 |
| Kaitinimo mazgo keitimas                              | Ne daugiau kaip 3 |
| Elektroninės dalies remontas                          | Ne daugiau kaip 3 |
| Pagrindinės plokštės remontas                         | Ne daugiau kaip 3 |
| Pagrindinė plokštės keitimas                          | Ne daugiau kaip 3 |
| Spausdinimo mechanizmo keitimas                       | Ne daugiau kaip 3 |
| Atnaujinimo komplektas                                | Ne daugiau kaip 3 |
| Tonerių kalibravimas                                  | Ne daugiau kaip 3 |
| Valdymo programų atnaujinimas/perrašymas              | Ne daugiau kaip 3 |
| Profilaktinė priežiūra                                | Ne daugiau kaip 3 |
| <b>Spausdintuvas RICOH NASHUATEC GX 3050N (3 vnt)</b> |                   |
| Būgno mazgo remontas                                  | Ne daugiau kaip 3 |
| Būgno mazgo keitimas                                  | Ne daugiau kaip 3 |
| Valymo peilio keitimas                                | Ne daugiau kaip 3 |
| Popieriaus padavimo velenėlio keitimas                | Ne daugiau kaip 3 |
| Eksponavimo elemento keitimas                         | Ne daugiau kaip 3 |
| Kaitinimo mazgo keitimas                              | Ne daugiau kaip 3 |
| Elektroninės dalies remontas                          | Ne daugiau kaip 3 |
| Pagrindinės plokštės remontas                         | Ne daugiau kaip 3 |
| Pagrindinė plokštės keitimas                          | Ne daugiau kaip 3 |
| Spausdinimo mechanizmo remontas                       | Ne daugiau kaip 3 |
| Atnaujinimo komplektas                                | Ne daugiau kaip 3 |
| Tonerių kalibravimas                                  | Ne daugiau kaip 3 |
| Valdymo programų atnaujinimas/perrašymas              | Ne daugiau kaip 3 |
| Profilaktinė priežiūra                                | Ne daugiau kaip 3 |
| <b>Spausdintuvas Minolta PP6 (6 vnt)</b>              |                   |
| Būgno mazgo remontas                                  | Ne daugiau kaip 6 |
| Būgno mazgo keitimas                                  | Ne daugiau kaip 6 |
| Valymo peilio keitimas                                | Ne daugiau kaip 6 |
| Popieriaus padavimo velenėlio keitimas                | Ne daugiau kaip 6 |
| Eksponavimo elemento keitimas                         | Ne daugiau kaip 6 |
| Kaitinimo mazgo keitimas                              | Ne daugiau kaip 6 |
| Elektroninės dalies remontas                          | Ne daugiau kaip 6 |
| Pagrindinės plokštės remontas                         | Ne daugiau kaip 6 |
| Pagrindinė plokštės keitimas                          | Ne daugiau kaip 6 |
| Spausdinimo mechanizmo remontas                       | Ne daugiau kaip 6 |


|                                                      |                   |
|------------------------------------------------------|-------------------|
| Atnaujinimo komplektas                               | Ne daugiau kaip 6 |
| Profilaktinė priežiūra                               | Ne daugiau kaip 6 |
| <b>Spausdintuvas Minolta PP91 (3 vnt)</b>            |                   |
| Būgno mazgo remontas                                 | Ne daugiau kaip 3 |
| Būgno mazgo keitimas                                 | Ne daugiau kaip 3 |
| Valymo peilio keitimas                               | Ne daugiau kaip 3 |
| Popieriaus padavimo velenėlio keitimas               | Ne daugiau kaip 3 |
| Eksponavimo elemento keitimas                        | Ne daugiau kaip 3 |
| Kaitinimo mazgo keitimas                             | Ne daugiau kaip 3 |
| Elektroninės dalies remontas                         | Ne daugiau kaip 3 |
| Pagrindinės plokštės remontas                        | Ne daugiau kaip 3 |
| Pagrindinė plokštės keitimas                         | Ne daugiau kaip 3 |
| Spausdinimo mechanizmo remontas                      | Ne daugiau kaip 3 |
| Atnaujinimo komplektas                               | Ne daugiau kaip 3 |
| Tonerių kalibravimas                                 | Ne daugiau kaip 3 |
| Valdymo programų atnaujinimas/perrašymas             | Ne daugiau kaip 3 |
| Profilaktinė priežiūra                               | Ne daugiau kaip 3 |
| <b>Spausdintuvas HP DJ690C (3 vnt)</b>               |                   |
| Spausdinimo galvutės keitimas                        | Ne daugiau kaip 3 |
| Spausdinimo galvutės profilaktika                    | Ne daugiau kaip 3 |
| Popieriaus padavimo velenėlio keitimas               | Ne daugiau kaip 3 |
| Eksponavimo elemento keitimas                        | Ne daugiau kaip 3 |
| Kaitinimo mazgo keitimas                             | Ne daugiau kaip 3 |
| Elektroninės dalies remontas                         | Ne daugiau kaip 3 |
| Pagrindinės plokštės remontas                        | Ne daugiau kaip 3 |
| Pagrindinė plokštės keitimas                         | Ne daugiau kaip 3 |
| Spausdinimo mechanizmo remontas                      | Ne daugiau kaip 3 |
| Elektroninės dalies remontas                         | Ne daugiau kaip 3 |
| Atnaujinimo komplektas                               | Ne daugiau kaip 3 |
| Profilaktinė priežiūra                               | Ne daugiau kaip 3 |
| Valdymo programų atnaujinimas/perrašymas             | Ne daugiau kaip 3 |
| <b>Spausdintuvas HP Business InkJet 2300 (4 vnt)</b> |                   |
| Popieriaus padavimo velenėlio keitimas               | Ne daugiau kaip 4 |
| Eksponavimo elemento keitimas                        | Ne daugiau kaip 4 |
| Spausdinimo galvutės remontas                        | Ne daugiau kaip 4 |
| Spausdinimo gaivų tės keitimas                       | Ne daugiau kaip 4 |
| Elektroninės dalies remontas                         | Ne daugiau kaip 4 |
| Pagrindinės plokštės remontas                        | Ne daugiau kaip 4 |
| Pagrindinė plokštės keitimas                         | Ne daugiau kaip 4 |
| Spausdinimo mechanizmo remontas                      | Ne daugiau kaip 4 |
| Elektroninės dalies remontas                         | Ne daugiau kaip 4 |
| Atnaujinimo komplektas                               | Ne daugiau kaip 4 |
| Profilaktinė priežiūra                               | Ne daugiau kaip 4 |
| Valdymo programų atnaujinimas/perrašymas             | Ne daugiau kaip 4 |
| <b>Spausdintuvas HP LJ1018 (3 vnt)</b>               |                   |
| Būgno mazgo remontas                                 | Ne daugiau kaip 3 |
| Būgno mazgo keitimas                                 | Ne daugiau kaip 3 |
| Valymo peilio keitimas                               | Ne daugiau kaip 3 |
| Popieriaus padavimo velenėlio keitimas               | Ne daugiau kaip 3 |
| Eksponavimo elemento keitimas                        | Ne daugiau kaip 3 |
| Kaitinimo mazgo keitimas                             | Ne daugiau kaip 3 |
| Elektroninės dalies remontas                         | Ne daugiau kaip 3 |



|                                                           |                   |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|
| Pagrindinės plokštės remontas                             | Ne daugiau kaip 3 |
| Pagrindinė plokštės keitimas                              | Ne daugiau kaip 3 |
| Spausdinimo mechanizmo remontas                           | Ne daugiau kaip 3 |
| Atnaujinimo komplektas                                    | Ne daugiau kaip 3 |
| Tonerių kalibravimas                                      | Ne daugiau kaip 3 |
| Valdymo programų atnaujinimas/perrašymas                  | Ne daugiau kaip 3 |
| Profilaktinė priežiūra                                    | Ne daugiau kaip 3 |
|                                                           |                   |
| <b>Spausdintuvas HP LJ1005 (3 vnt)</b>                    |                   |
| Būgno mazgo remontas                                      | Ne daugiau kaip 3 |
| Būgno mazgo keitimas                                      | Ne daugiau kaip 3 |
| Valymo peilio keitimas                                    | Ne daugiau kaip 3 |
| Popieriaus padavimo velenėlio keitimas                    | Ne daugiau kaip 3 |
| Eksponavimo elemento keitimas                             | Ne daugiau kaip 3 |
| Kaitinimo mazgo keitimas                                  | Ne daugiau kaip 3 |
| Elektroninės dalies remontas                              | Ne daugiau kaip 3 |
| Pagrindinės plokštės remontas                             | Ne daugiau kaip 3 |
| Pagrindinė plokštės keitimas                              | Ne daugiau kaip 3 |
| Spausdinimo mechanizmo remontas                           | Ne daugiau kaip 3 |
| Atnaujinimo komplektas                                    | Ne daugiau kaip 3 |
| Tonerių kalibravimas                                      | Ne daugiau kaip 3 |
| Valdymo programų atnaujinimas/perrašymas                  | Ne daugiau kaip 3 |
| Profilaktinė priežiūra                                    | Ne daugiau kaip 3 |
| <b>Spausdintuvas G3050N GEL PRINTER (3 vnt)</b>           |                   |
| Būgno mazgo remontas                                      | Ne daugiau kaip 3 |
| Būgno mazgo keitimas                                      | Ne daugiau kaip 3 |
| Valymo peilio keitimas                                    | Ne daugiau kaip 3 |
| Popieriaus padavimo velenėlio keitimas                    | Ne daugiau kaip 3 |
| Eksponavimo elemento keitimas                             | Ne daugiau kaip 3 |
| Kaitinimo mazgo keitimas                                  | Ne daugiau kaip 3 |
| Elektroninės dalies remontas                              | Ne daugiau kaip 3 |
| Pagrindinės plokštės remontas                             | Ne daugiau kaip 3 |
| Pagrindinė plokštės keitimas                              | Ne daugiau kaip 3 |
| Spausdinimo mechanizmo remontas                           | Ne daugiau kaip 3 |
| Atnaujinimo komplektas                                    | Ne daugiau kaip 3 |
| Tonerių kalibravimas                                      | Ne daugiau kaip 3 |
| Valdymo programų atnaujinimas/perrašymas                  | Ne daugiau kaip 3 |
| Profilaktinė priežiūra                                    | Ne daugiau kaip 3 |
| <b>Multifunkcinis aparatas Kyocera FS-1116MFP (5 vnt)</b> |                   |
| Būgno mazgo remontas                                      | Ne daugiau kaip 5 |
| Būgno mazgo keitimas                                      | Ne daugiau kaip 5 |
| Valymo peilio keitimas                                    | Ne daugiau kaip 5 |
| Popieriaus padavimo velenėlio keitimas                    | Ne daugiau kaip 5 |
| Eksponavimo elemento keitimas                             | Ne daugiau kaip 5 |
| Kaitinimo mazgo keitimas                                  | Ne daugiau kaip 5 |
| Elektroninės dalies remontas                              | Ne daugiau kaip 5 |
| Pagrindinės plokštės remontas                             | Ne daugiau kaip 5 |
| Pagrindinė plokštės keitimas                              | Ne daugiau kaip 5 |
| Spausdinimo mechanizmo remontas                           | Ne daugiau kaip 5 |
| Profilaktinė priežiūra                                    | Ne daugiau kaip 5 |
| Atnaujinimo komplektas                                    | Ne daugiau kaip 5 |
| Tonerių kalibravimas                                      | Ne daugiau kaip 5 |



|                                                            |                    |
|------------------------------------------------------------|--------------------|
| Valdymo programų atnaujinimas/perrašymas                   | Ne daugiau kaip 5  |
| <b>Multifunkcinis aparatas Kyocera FS-1118MFP (5 vnt)</b>  |                    |
| Būgno mazgo remontas                                       | Ne daugiau kaip 5  |
| Būgno mazgo keitimas                                       | Ne daugiau kaip 5  |
| Valymo peilio keitimas                                     | Ne daugiau kaip 5  |
| Popieriaus padavimo velenėlio keitimas                     | Ne daugiau kaip 5  |
| Eksponavimo elemento keitimas                              | Ne daugiau kaip 5  |
| Kaitinimo mazgo keitimas                                   | Ne daugiau kaip 5  |
| Elektroninės dalies remontas                               | Ne daugiau kaip 5  |
| Pagrindinės plokštės remontas                              | Ne daugiau kaip 5  |
| Pagrindinė plokštės keitimas                               | Ne daugiau kaip 5  |
| Spausdinimo mechanizmo remontas                            | Ne daugiau kaip 5  |
| Profilaktinė priežiūra                                     | Ne daugiau kaip 5  |
| Atnaujinimo komplektas                                     | Ne daugiau kaip 5  |
| Tonerių kalibravimas                                       | Ne daugiau kaip 5  |
| Valdymo programų atnaujinimas/perrašymas                   | Ne daugiau kaip 5  |
| <b>Multifunkcinis aparatas Brother MFC 8460N (5 vnt)</b>   |                    |
| Būgno mazgo remontas                                       | Ne daugiau kaip 5  |
| Būgno mazgo keitimas                                       | Ne daugiau kaip 5  |
| Valymo peilio keitimas                                     | Ne daugiau kaip 5  |
| Popieriaus padavimo velenėlio keitimas                     | Ne daugiau kaip 5  |
| Eksponavimo elemento keitimas                              | Ne daugiau kaip 5  |
| Kaitinimo mazgo keitimas                                   | Ne daugiau kaip 5  |
| Elektroninės dalies remontas                               | Ne daugiau kaip 5  |
| Pagrindinės plokštės remontas                              | Ne daugiau kaip 5  |
| Pagrindinė plokštės keitimas                               | Ne daugiau kaip 5  |
| Spausdinimo mechanizmo remontas                            | Ne daugiau kaip 5  |
| Profilaktinė priežiūra                                     | Ne daugiau kaip 5  |
| Atnaujinimo komplektas                                     | Ne daugiau kaip 5  |
| Tonerių kalibravimas                                       | Ne daugiau kaip 5  |
| Valdymo programų atnaujinimas/perrašymas                   | Ne daugiau kaip 5  |
| <b>Multifunkcinis aparatas Triump-adler P3521D (5 vnt)</b> |                    |
| Popieriaus padavimo velenėlių mazgo remontas               | Ne daugiau kaip 5  |
| Popieriaus padavimo velenėlių mazgo keitimas               | Ne daugiau kaip 5  |
| Viršutinio rankinio padavimo velenėlio keitimas            | Ne daugiau kaip 5  |
| Atskyrimo velenėlių mazgo keitimas                         | Ne daugiau kaip 5  |
| Pirminio padavimo velenėlių mazgo keitimas                 | Ne daugiau kaip 5  |
| Viršutinio sinchronizavimo velenėlio valiklio keitimas     | Ne daugiau kaip 5  |
| Sinchronizavimo velenėlių apsauginės detalės keitimas      | Ne daugiau kaip 5  |
| Pranešimų mazgo keitimas                                   | Ne daugiau kaip 5  |
| Operatyvinė atmintinės keitimas                            | Ne daugiau kaip 5  |
| Dokumentų padavimo velenėlio keitimas                      | Ne daugiau kaip 5  |
| Ryškinimo mazgo keitimas                                   | Ne daugiau kaip 5  |
| Cilindro mazgo keitimas                                    | Ne daugiau kaip 5  |
| Kaitinimo mazgo keitimas                                   | Ne daugiau kaip 5  |
| Tinklo plokštės keitimas                                   | Ne daugiau kaip 5  |
| Modulio su USB 2.0 sąsaja keitimas                         | Ne daugiau kaip 5  |
| Profilaktinė priežiūra                                     | Ne daugiau kaip 5  |
| <b>Multifunkcinis aparatas OKI MB470 (12 vnt)</b>          |                    |
| Popieriaus padavimo velenėlių mazgo keitimas               | Ne daugiau kaip 12 |
| Viršutinio rankinio padavimo velenėlio keitimas            | Ne daugiau kaip 12 |
| Atskyrimo velenėlių mazgo keitimas                         | Ne daugiau kaip 12 |







|                                                              |                    |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| Pirminio padavimo velenėlių mazgo keitimas                   | Ne daugiau kaip 12 |
| Viršutinio sinchronizavimo velenėlio valiklio keitimas       | Ne daugiau kaip 12 |
| Sinchronizavimo velenėlių apsauginės detalės keitimas        | Ne daugiau kaip 12 |
| Pranešimų mazgo keitimas                                     | Ne daugiau kaip 12 |
| Operatyvinė atmintinės keitimas                              | Ne daugiau kaip 12 |
| Dokumentų padavimo velenėlio keitimas                        | Ne daugiau kaip 12 |
| Ryškinimo mazgo keitimas                                     | Ne daugiau kaip 12 |
| Cilindro mazgo keitimas                                      | Ne daugiau kaip 12 |
| Kaitinimo mazgo keitimas                                     | Ne daugiau kaip 12 |
| Tinklo plokštės keitimas                                     | Ne daugiau kaip 12 |
| Modulio su USB 2.0 sąsaja keitimas                           | Ne daugiau kaip 12 |
| Profilaktinė priežiūra                                       | Ne daugiau kaip 12 |
| <b>Lazerinis spausdintuvas A4 Ricon (3 vnt)</b>              |                    |
| Būgno mazgo remontas                                         | Ne daugiau kaip 3  |
| Būgno mazgo keitimas                                         | Ne daugiau kaip 3  |
| Valymo peilio keitimas                                       | Ne daugiau kaip 3  |
| Popieriaus padavimo velenėlio keitimas                       | Ne daugiau kaip 3  |
| Eksponavimo elemento keitimas                                | Ne daugiau kaip 3  |
| Kaitinimo mazgo keitimas                                     | Ne daugiau kaip 3  |
| Elektroninės dalies remontas                                 | Ne daugiau kaip 3  |
| Pagrindinės plokštės remontas                                | Ne daugiau kaip 3  |
| Pagrindinė plokštės keitimas                                 | Ne daugiau kaip 3  |
| Spausdinimo mechanizmo remontas                              | Ne daugiau kaip 3  |
| Elektroninės dalies remontas                                 | Ne daugiau kaip 3  |
| Atnaujinimo komplektas                                       | Ne daugiau kaip 3  |
| Tonerių kalibravimas                                         | Ne daugiau kaip 3  |
| Valdymo programų atnaujinimas/perrašymas                     | Ne daugiau kaip 3  |
| Profilaktinė priežiūra                                       | Ne daugiau kaip 3  |
| <b>Lazerinis spausdintuvas AP 2610N (3 vnt)</b>              |                    |
| Būgno mazgo remontas                                         | Ne daugiau kaip 3  |
| Būgno mazgo keitimas                                         | Ne daugiau kaip 3  |
| Valymo peilio keitimas                                       | Ne daugiau kaip 3  |
| Popieriaus padavimo velenėlio keitimas                       | Ne daugiau kaip 3  |
| Eksponavimo elemento keitimas                                | Ne daugiau kaip 3  |
| Kaitinimo mazgo keitimas                                     | Ne daugiau kaip 3  |
| Elektroninės dalies remontas                                 | Ne daugiau kaip 3  |
| Pagrindinės plokštės remontas                                | Ne daugiau kaip 3  |
| Pagrindinė plokštės keitimas                                 | Ne daugiau kaip 3  |
| Spausdinimo mechanizmo remontas                              | Ne daugiau kaip 3  |
| Elektroninės dalies remontas                                 | Ne daugiau kaip 3  |
| Atnaujinimo komplektas                                       | Ne daugiau kaip 3  |
| Tonerių kalibravimas                                         | Ne daugiau kaip 3  |
| Valdymo programų atnaujinimas/perrašymas                     | Ne daugiau kaip 3  |
| Profilaktinė priežiūra                                       | Ne daugiau kaip 3  |
| <b>Lazerinis spausdintuvas Konica Minolta 1300ON (3 vnt)</b> |                    |
| Būgno mazgo remontas                                         | Ne daugiau kaip 3  |
| Būgno mazgo keitimas                                         | Ne daugiau kaip 3  |
| Valymo peilio keitimas                                       | Ne daugiau kaip 3  |
| Popieriaus padavimo velenėlio keitimas                       | Ne daugiau kaip 3  |
| Eksponavimo elemento keitimas                                | Ne daugiau kaip 3  |
| Kaitinimo mazgo keitimas                                     | Ne daugiau kaip 3  |
| Elektroninės dalies remontas                                 | Ne daugiau kaip 3  |




|                                                                |                   |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|
| Pagrindinės plokštės remontas                                  | Ne daugiau kaip 3 |
| Pagrindinės plokštės keitimas                                  | Ne daugiau kaip 3 |
| Spausdinimo mechanizmo remontas                                | Ne daugiau kaip 3 |
| Atnaujinimo komplektas                                         | Ne daugiau kaip 3 |
| Profilaktinė priežiūra                                         | Ne daugiau kaip 3 |
| <b>Lazerinis spausdintuvas Konica Minolta 1350W (6 vnt)</b>    |                   |
| Būgno mazgo remontas                                           | Ne daugiau kaip 6 |
| Būgno mazgo keitimas                                           | Ne daugiau kaip 6 |
| Valymo peilio keitimas                                         | Ne daugiau kaip 6 |
| Popieriaus padavimo velenėlio keitimas                         | Ne daugiau kaip 6 |
| Eksponavimo elemento keitimas                                  | Ne daugiau kaip 6 |
| Kaitinimo mazgo keitimas                                       | Ne daugiau kaip 6 |
| Elektroninės dalies remontas                                   | Ne daugiau kaip 6 |
| Pagrindinės plokštės remontas                                  | Ne daugiau kaip 6 |
| Pagrindinės plokštės keitimas                                  | Ne daugiau kaip 6 |
| Spausdinimo mechanizmo remontas                                | Ne daugiau kaip 6 |
| Atnaujinimo komplektas                                         | Ne daugiau kaip 6 |
| Profilaktinė priežiūra                                         | Ne daugiau kaip 6 |
| <b>Lazerinis spausdintuvas Minolta PP 1400 (4 vnt)</b>         |                   |
| Būgno mazgo remontas                                           | Ne daugiau kaip 4 |
| Būgno mazgo keitimas                                           | Ne daugiau kaip 4 |
| Valymo peilio keitimas                                         | Ne daugiau kaip 4 |
| Popieriaus padavimo velenėlio keitimas                         | Ne daugiau kaip 4 |
| Eksponavimo elemento keitimas                                  | Ne daugiau kaip 4 |
| Kaitinimo mazgo keitimas                                       | Ne daugiau kaip 4 |
| Elektroninės dalies remontas                                   | Ne daugiau kaip 4 |
| Pagrindinės plokštės remontas                                  | Ne daugiau kaip 4 |
| Spausdinimo mechanizmo remontas                                | Ne daugiau kaip 4 |
| Atnaujinimo komplektas                                         | Ne daugiau kaip 4 |
| Valdymo programų atnaujinimas/perrašymas                       | Ne daugiau kaip 4 |
| Profilaktinė priežiūra                                         | Ne daugiau kaip 4 |
| <b>Lazerinis spausdintuvas Epson AcuLaser M2000DN (2 vnt)</b>  |                   |
| Būgno mazgo remontas                                           | Ne daugiau kaip 2 |
| Būgno mazgo keitimas                                           | Ne daugiau kaip 2 |
| Valymo peilio keitimas                                         | Ne daugiau kaip 2 |
| Popieriaus padavimo velenėlio keitimas                         | Ne daugiau kaip 2 |
| Eksponavimo elemento keitimas                                  | Ne daugiau kaip 2 |
| Kaitinimo mazgo keitimas                                       | Ne daugiau kaip 2 |
| Elektroninės dalies remontas                                   | Ne daugiau kaip 2 |
| Pagrindinės plokštės remontas                                  | Ne daugiau kaip 2 |
| Pagrindinė plokštės keitimas                                   | Ne daugiau kaip 2 |
| Spausdinimo mechanizmo remontas                                | Ne daugiau kaip 2 |
| Elektroninės dalies remontas                                   | Ne daugiau kaip 2 |
| Atnaujinimo komplektas                                         | Ne daugiau kaip 2 |
| Profilaktinė priežiūra                                         | Ne daugiau kaip 2 |
| <b>Lazerinis spausdintuvas Epson Stylus Color 1160 (2 vnt)</b> |                   |
| Būgno mazgo remontas                                           | Ne daugiau kaip 2 |
| Būgno mazgo keitimas                                           | Ne daugiau kaip 2 |
| Valymo peilio keitimas                                         | Ne daugiau kaip 2 |
| Popieriaus padavimo velenėlio keitimas                         | Ne daugiau kaip 2 |
| Eksponavimo elemento keitimas                                  | Ne daugiau kaip 2 |
| Kaitinimo mazgo keitimas                                       | Ne daugiau kaip 2 |




|                                                                      |                    |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Elektroninės dalies remontas                                         | Ne daugiau kaip 2  |
| Pagrindinės plokštės remontas                                        | Ne daugiau kaip 2  |
| Pagrindinė plokštės keitimas                                         | Ne daugiau kaip 2  |
| Spausdinimo mechanizmo remontas                                      | Ne daugiau kaip 2  |
| Elektroninės dalies remontas                                         | Ne daugiau kaip 2  |
| Atnaujinimo komplektas                                               | Ne daugiau kaip 2  |
| Profilaktinė priežiūra                                               | Ne daugiau kaip 2  |
| Valdymo programų atnaujinimas/perrašymas                             | Ne daugiau kaip 2  |
| <b>Lazerinis spausdintuvas Konica Minolta PagePro 1350EN (5 vnt)</b> |                    |
| Būgno mazgo remontas                                                 | Ne daugiau kaip 5  |
| Būgno mazgo keitimas                                                 | Ne daugiau kaip 5  |
| Valymo peilio keitimas                                               | Ne daugiau kaip 5  |
| Popieriaus padavimo velenėlio keitimas                               | Ne daugiau kaip 5  |
| Eksponavimo elemento keitimas                                        | Ne daugiau kaip 5  |
| Kaitinimo mazgo keitimas                                             | Ne daugiau kaip 5  |
| Elektroninės dalies remontas                                         | Ne daugiau kaip 5  |
| Pagrindinės plokštės remontas                                        | Ne daugiau kaip 5  |
| Pagrindinė plokštės keitimas                                         | Ne daugiau kaip 5  |
| Spausdinimo mechanizmo keitimas                                      | Ne daugiau kaip 5  |
| Elektroninės dalies remontas                                         | Ne daugiau kaip 5  |
| Atnaujinimo komplektas                                               | Ne daugiau kaip 5  |
| Profilaktinė priežiūra                                               | Ne daugiau kaip 5  |
| Valdymo programų atnaujinimas/perrašymas                             | Ne daugiau kaip 5  |
| <b>Lazerinis spausdintuvas Minolta - QMS PagePro 9100 (2 vnt)</b>    |                    |
| Būgno mazgo remontas                                                 | Ne daugiau kaip 2  |
| Būgno mazgo keitimas                                                 | Ne daugiau kaip 2  |
| Valymo peilio keitimas                                               | Ne daugiau kaip 2  |
| Popieriaus padavimo velenėlio keitimas                               | Ne daugiau kaip 2  |
| Eksponavimo elemento keitimas                                        | Ne daugiau kaip 2  |
| Kaitinimo mazgo keitimas                                             | Ne daugiau kaip 2  |
| Elektroninės dalies remontas                                         | Ne daugiau kaip 2  |
| Pagrindinės plokštės remontas                                        | Ne daugiau kaip 2  |
| Pagrindinė plokštės keitimas                                         | Ne daugiau kaip 2  |
| Spausdinimo mechanizmo keitimas                                      | Ne daugiau kaip 2  |
| Elektroninės dalies remontas                                         | Ne daugiau kaip 2  |
| Atnaujinimo komplektas                                               | Ne daugiau kaip 2  |
| Tonerių kalibravimas                                                 | Ne daugiau kaip 2  |
| Valdymo programų atnaujinimas/perrašymas                             | Ne daugiau kaip 2  |
| Profilaktinė priežiūra                                               | Ne daugiau kaip 2  |
| <b>Lazerinis spausdintuvas Samsung ML 2250 (10 vnt)</b>              |                    |
| Būgno mazgo remontas                                                 | Ne daugiau kaip 10 |
| Būgno mazgo keitimas                                                 | Ne daugiau kaip 10 |
| Valymo peilio keitimas                                               | Ne daugiau kaip 10 |
| Popieriaus padavimo velenėlio keitimas                               | Ne daugiau kaip 10 |
| Eksponavimo elemento keitimas                                        | Ne daugiau kaip 10 |
| Kaitinimo mazgo keitimas                                             | Ne daugiau kaip 10 |
| Elektroninės dalies remontas                                         | Ne daugiau kaip 10 |
| Pagrindinės plokštės remontas                                        | Ne daugiau kaip 10 |
| Pagrindinė plokštės keitimas                                         | Ne daugiau kaip 10 |
| Spausdinimo mechanizmo remontas                                      | Ne daugiau kaip 10 |
| Profilaktinė priežiūra                                               | Ne daugiau kaip 10 |




|                                                         |                   |
|---------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Spausdintuvas CANON PIXMA iX4000 (2 vnt)</b>         |                   |
| Būgno mazgo remontas                                    | Ne daugiau kaip 2 |
| Būgno mazgo keitimas                                    | Ne daugiau kaip 2 |
| Valymo peilio keitimas                                  | Ne daugiau kaip 2 |
| Popieriaus padavimo velenėlio keitimas                  | Ne daugiau kaip 2 |
| Eksponavimo elemento keitimas                           | Ne daugiau kaip 2 |
| Kaitinimo mazgo keitimas                                | Ne daugiau kaip 2 |
| Elektroninės dalies remontas                            | Ne daugiau kaip 2 |
| Pagrindinės plokštės remontas                           | Ne daugiau kaip 2 |
| Pagrindinė plokštės keitimas                            | Ne daugiau kaip 2 |
| Spausdinimo mechanizmo remontas                         | Ne daugiau kaip 2 |
| Atnaujinimo komplektas                                  | Ne daugiau kaip 2 |
| Tonerių kalibravimas                                    | Ne daugiau kaip 2 |
| Valdymo programų atnaujinimas/perrašymas                | Ne daugiau kaip 2 |
| Profilaktinė priežiūra                                  | Ne daugiau kaip 2 |
| <b>Skeneris Be@rPaw 2400CU Plūs II (2 vnt)</b>          |                   |
| Skenerio lempos keitimas                                | Ne daugiau kaip 2 |
| Maitinimo bloko keitimas                                | Ne daugiau kaip 2 |
| Skaitytuvo remontas                                     | Ne daugiau kaip 2 |
| Kietojo disko keitimas                                  | Ne daugiau kaip 2 |
| Lempos transportavimo veleno keitimas                   | Ne daugiau kaip 2 |
| Apšvietimo lempos keitimas                              | Ne daugiau kaip 2 |
| Valdymo plokštės keitimas                               | Ne daugiau kaip 2 |
| Mechaninės dalies remontas                              | Ne daugiau kaip 2 |
| <b>Skeneris HP Scanjet G3010 (2 vnt)</b>                |                   |
| Automatinis popieriaus paėmimo mechanizmas su voleliais | Ne daugiau kaip 2 |
| Apšvietimo lempos keitimas                              | Ne daugiau kaip 2 |
| Maitinimo bloko keitimas                                | Ne daugiau kaip 2 |
| Valdymo plokštės keitimas                               | Ne daugiau kaip 2 |
| Mechaninės dalies remontas                              | Ne daugiau kaip 2 |
| <b>Skeneris Microtek Scan Marker 4900 (2 vnt)</b>       |                   |
| Automatinis popieriaus paėmimo mechanizmas su voleliais | Ne daugiau kaip 2 |
| Apšvietimo lempos keitimas                              | Ne daugiau kaip 2 |
| Maitinimo bloko keitimas                                | Ne daugiau kaip 2 |
| Valdymo plokštės keitimas                               | Ne daugiau kaip 2 |
| Mechaninės dalies remontas                              | Ne daugiau kaip 2 |
| Maitinimo bloko remontas                                | Ne daugiau kaip 2 |
| Maitinimo bloko keitimas                                | Ne daugiau kaip 2 |
| Pagrindinė plokštės keitimas                            | Ne daugiau kaip 2 |
| Atminties RAM keitimas                                  | Ne daugiau kaip 2 |
| Jungčių remontas                                        | Ne daugiau kaip 2 |
| <b>Fakso aparatas Brother FAX 8360P (2 vnt)</b>         |                   |
| Elektroninės dalies remontas                            | Ne daugiau kaip 2 |
| Pagrindinės plokštės remontas                           | Ne daugiau kaip 2 |
| Pagrindinės plokštės keitimas                           | Ne daugiau kaip 2 |
| Spausdinimo įrenginio remontas                          | Ne daugiau kaip 2 |
| <b>Faksimilinis aparatas CANON FAX L240 (2 vnt)</b>     |                   |
| Elektroninės dalies remontas                            | Ne daugiau kaip 2 |
| Pagrindinės plokštės remontas                           | Ne daugiau kaip 2 |
| Pagrindinės plokštės keitimas                           | Ne daugiau kaip 2 |
| Spausdinimo įrenginio remontas                          | Ne daugiau kaip 2 |




|                                                               |                   |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Faksimilinis aparatas CANON FAX L290 (2 vnt)</b>           |                   |
| Elektroninės dalies remontas                                  | Ne daugiau kaip 2 |
| Pagrindinės plokštės remontas                                 | Ne daugiau kaip 2 |
| Pagrindinės plokštės keitimas                                 | Ne daugiau kaip 2 |
| Spausdinimo įrenginio remontas                                | Ne daugiau kaip 2 |
| <b>Faksimilinis aparatas CANON FAX L300 (2 vnt)</b>           |                   |
| Elektroninės dalies remontas                                  | Ne daugiau kaip 2 |
| Pagrindinės plokštės remontas                                 | Ne daugiau kaip 2 |
| Pagrindinės plokštės keitimas                                 | Ne daugiau kaip 2 |
| Spausdinimo įrenginio remontas                                | Ne daugiau kaip 2 |
| <b>Lazerinis faksimilinis aparatas CANON FAX-L220 (5 vnt)</b> |                   |
| Elektroninės dalies remontas                                  | Ne daugiau kaip 5 |
| Pagrindinės plokštės remontas                                 | Ne daugiau kaip 5 |
| Pagrindinės plokštės keitimas                                 | Ne daugiau kaip 5 |
| Spausdinimo įrenginio remontas                                | Ne daugiau kaip 5 |
| <b>Lazerinis faksimilinis aparatas CANON FAX-L100 (5 vnt)</b> |                   |
| Elektroninės dalies remontas                                  | Ne daugiau kaip 5 |
| Pagrindinės plokštės remontas                                 | Ne daugiau kaip 5 |
| Pagrindinės plokštės keitimas                                 | Ne daugiau kaip 5 |
| Spausdinimo įrenginio remontas                                | Ne daugiau kaip 5 |
| <b>Faksimilinis aparatas SHARP FO (2 vnt)</b>                 |                   |
| Elektroninės dalies remontas                                  | Ne daugiau kaip 5 |
| Pagrindinės plokštės remontas                                 | Ne daugiau kaip 5 |
| Pagrindinės plokštės keitimas                                 | Ne daugiau kaip 5 |
| Spausdinimo įrenginio remontas                                | Ne daugiau kaip 5 |
| <b>Faksimilinis aparatas Minolta Fax 1800 (2 vnt)</b>         |                   |
| Elektroninės dalies remontas                                  | Ne daugiau kaip 2 |
| Pagrindinės plokštės remontas                                 | Ne daugiau kaip 2 |
| Pagrindinės plokštės keitimas                                 | Ne daugiau kaip 2 |
| Spausdinimo įrenginio remontas                                | Ne daugiau kaip 2 |
| <b>Faksimilinis aparatas CANON FAX 1100 (2 vnt)</b>           |                   |
| Elektroninės dalies remontas                                  | Ne daugiau kaip 2 |
| Pagrindinės plokštės remontas                                 | Ne daugiau kaip 2 |
| Pagrindinės plokštės keitimas                                 | Ne daugiau kaip 2 |
| Spausdinimo įrenginio remontas                                | Ne daugiau kaip 2 |
| <b>Faksimilinis aparatas BROTHER MFC 8460N (5 vnt)</b>        |                   |
| Elektroninės dalies remontas                                  | Ne daugiau kaip 5 |
| Pagrindinės plokštės remontas                                 | Ne daugiau kaip 5 |
| Pagrindinės plokštės keitimas                                 | Ne daugiau kaip 5 |
| Spausdinimo įrenginio remontas                                | Ne daugiau kaip 5 |
| <b>Faksimilinis aparatas FAXPHONE (2 vnt)</b>                 |                   |
| Elektroninės dalies remontas                                  | Ne daugiau kaip 2 |
| Pagrindinės plokštės remontas                                 | Ne daugiau kaip 2 |
| Pagrindinės plokštės keitimas                                 | Ne daugiau kaip 2 |
| Spausdinimo įrenginio remontas                                | Ne daugiau kaip 2 |
| <b>KOPIJAVIMO APARATAI</b>                                    |                   |
| <b>Kopijavimo aparatas Konica Minolta BIZHUB 162 (2 vnt)</b>  |                   |
| Popieriaus padavimo velenėlių mazgo pakeitimas                | Ne daugiau kaip 2 |
| Viršutinio rankinio padavimo velenėlio pakeitimas             | Ne daugiau kaip 2 |
| Atskyrimo velenėlių mazgo pakeitimas                          | Ne daugiau kaip 2 |
| Pirminio padavimo velenėlių mazgo pakeitimas                  | Ne daugiau kaip 2 |
| Viršutinio sinchronizavimo velenėlio valiklio pakeitimas      | Ne daugiau kaip 2 |



|                                                          |                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------|
| Sinchronizavimo velenėlių apsauginės detalės pakeitimas  | Ne daugiau kaip 2 |
| Pranešimų mazgo pakeitimas                               | Ne daugiau kaip 2 |
| Ryškinimo mazgo pakeitimas                               | Ne daugiau kaip 2 |
| Cilindro mazgo pakeitimas                                | Ne daugiau kaip 2 |
| Kaitinimo mazgo pakeitimas                               | Ne daugiau kaip 2 |
| Tinklo plokštės pakeitimas                               | Ne daugiau kaip 2 |
| Modulio su USB 2.0 sąsaja pakeitimas                     | Ne daugiau kaip 2 |
| Profilaktinė priežiūra                                   | Ne daugiau kaip 2 |
| Dokumentų padavimo velenėlio pakeitimas                  | Ne daugiau kaip 2 |
| Ozono filtrų pakeitimas                                  | Ne daugiau kaip 2 |
| Papildomo popieriaus stalčiaus pakeitimas                | Ne daugiau kaip 2 |
| Dvipusio spausdinimo mazgo pakeitimas                    | Ne daugiau kaip 2 |
| <b>Kopijavimo aparatas Kyocera KM-1635 (6 vnt)</b>       |                   |
| Popieriaus padavimo velenėlių mazgo pakeitimas           | Ne daugiau kaip 6 |
| Viršutinio rankinio padavimo velenėlio pakeitimas        | Ne daugiau kaip 6 |
| Atskyrimo velenėlių mazgo pakeitimas                     | Ne daugiau kaip 6 |
| Pirminio padavimo velenėlių mazgo pakeitimas             | Ne daugiau kaip 6 |
| Viršutinio sinchronizavimo velenėlio valiklio pakeitimas | Ne daugiau kaip 6 |
| Sinchronizavimo velenėlių apsauginės detalės pakeitimas  | Ne daugiau kaip 6 |
| Pranešimų mazgo pakeitimas                               | Ne daugiau kaip 6 |
| Ryškinimo mazgo pakeitimas                               | Ne daugiau kaip 6 |
| Cilindro mazgo pakeitimas                                | Ne daugiau kaip 6 |
| Kaitinimo mazgo pakeitimas                               | Ne daugiau kaip 6 |
| Tinklo plokštės pakeitimas                               | Ne daugiau kaip 6 |
| Modulio su USB 2.0 sąsaja pakeitimas                     | Ne daugiau kaip 6 |
| Profilaktinė priežiūra                                   | Ne daugiau kaip 6 |
| Dokumentų padavimo velenėlio pakeitimas                  | Ne daugiau kaip 6 |
| Ozono filtrų pakeitimas                                  | Ne daugiau kaip 6 |
| Papildomo popieriaus stalčiaus pakeitimas                | Ne daugiau kaip 6 |
| Dvipusio spausdinimo mazgo pakeitimas                    | Ne daugiau kaip 6 |
| Spausdinimo plokštės pakeitimas                          | Ne daugiau kaip 6 |
| Tinklo plokštės pakeitimas                               | Ne daugiau kaip 6 |
| <b>Kopijavimo aparatas Minolta EP 1054 (3 vnt)</b>       |                   |
| Popieriaus padavimo velenėlių mazgo pakeitimas           | Ne daugiau kaip 3 |
| Viršutinio rankinio padavimo velenėlio pakeitimas        | Ne daugiau kaip 3 |
| Atskyrimo velenėlių mazgo pakeitimas                     | Ne daugiau kaip 3 |
| Pirminio padavimo velenėlių mazgo pakeitimas             | Ne daugiau kaip 3 |
| Viršutinio sinchronizavimo velenėlio valiklio pakeitimas | Ne daugiau kaip 3 |
| Sinchronizavimo velenėlių apsauginės detalės pakeitimas  | Ne daugiau kaip 3 |
| Pranešimų mazgo pakeitimas                               | Ne daugiau kaip 3 |
| Ryškinimo mazgo pakeitimas                               | Ne daugiau kaip 3 |
| Cilindro mazgo pakeitimas                                | Ne daugiau kaip 3 |
| Kaitinimo mazgo pakeitimas                               | Ne daugiau kaip 3 |
| Profilaktinė priežiūra                                   | Ne daugiau kaip 3 |
| Dokumentų padavimo velenėlio pakeitimas                  | Ne daugiau kaip 3 |
| Ozono filtrų pakeitimas                                  | Ne daugiau kaip 3 |
| Dvipusio spausdinimo mazgo pakeitimas                    | Ne daugiau kaip 3 |
| <b>Kopijavimo aparatas Minolta BizHub 210 (3 vnt)</b>    |                   |
| Popieriaus padavimo velenėlių mazgo pakeitimas           | Ne daugiau kaip 3 |
| Viršutinio rankinio padavimo velenėlio pakeitimas        | Ne daugiau kaip 3 |
| Atskyrimo velenėlių mazgo pakeitimas                     | Ne daugiau kaip 3 |
| Pirminio padavimo velenėlių mazgo pakeitimas             | Ne daugiau kaip 3 |




|                                                          |                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------|
| Viršutinio sinchronizavimo velenėlio valiklio pakeitimas | Ne daugiau kaip 3 |
| Sinchronizavimo velenėlių apsauginės detalės pakeitimas  | Ne daugiau kaip 3 |
| Pranešimų mazgo pakeitimas                               | Ne daugiau kaip 3 |
| Ryškinimo mazgo pakeitimas                               | Ne daugiau kaip 3 |
| Cilindro mazgo pakeitimas                                | Ne daugiau kaip 3 |
| Kaitinimo mazgo pakeitimas                               | Ne daugiau kaip 3 |
| Tinklo plokštės pakeitimas                               | Ne daugiau kaip 3 |
| Modulio su USB 2.0 sąsaja pakeitimas                     | Ne daugiau kaip 3 |
| Profilaktinė priežiūra                                   | Ne daugiau kaip 3 |
| Dokumentų padavimo velenėlio pakeitimas                  | Ne daugiau kaip 3 |
| Ozono filtrų pakeitimas                                  | Ne daugiau kaip 3 |
| Papildomo popieriaus stalčiaus pakeitimas                | Ne daugiau kaip 3 |
| Dvipusio spausdinimo mazgo pakeitimas                    | Ne daugiau kaip 3 |
| <b>Kopijavimo aparatas Ricoh Aficio MPC2030 (3 vnt)</b>  |                   |
| Popieriaus padavimo velenėlių mazgo pakeitimas           | Ne daugiau kaip 3 |
| Viršutinio rankinio padavimo velenėlio pakeitimas        | Ne daugiau kaip 3 |
| Atskyrimo velenėlių mazgo pakeitimas                     | Ne daugiau kaip 3 |
| Pirminio padavimo velenėlių mazgo pakeitimas             | Ne daugiau kaip 3 |
| Viršutinio sinchronizavimo velenėlio valiklio pakeitimas | Ne daugiau kaip 3 |
| Sinchronizavimo velenėlių apsauginės detalės pakeitimas  | Ne daugiau kaip 3 |
| Pranešimų mazgo pakeitimas                               | Ne daugiau kaip 3 |
| Ryškinimo mazgo pakeitimas                               | Ne daugiau kaip 3 |
| Cilindro mazgo pakeitimas                                | Ne daugiau kaip 3 |
| Kaitinimo mazgo pakeitimas                               | Ne daugiau kaip 3 |
| Tinklo plokštės pakeitimas                               | Ne daugiau kaip 3 |
| Modulio su USB 2.0 sąsaja pakeitimas                     | Ne daugiau kaip 3 |
| Profilaktinė priežiūra                                   | Ne daugiau kaip 3 |
| Dokumentų padavimo velenėlio pakeitimas                  | Ne daugiau kaip 3 |
| Ozono filtro pakeitimas                                  | Ne daugiau kaip 3 |
| Papildomas popieriaus stalčiaus pakeitimas               | Ne daugiau kaip 3 |
| Dvipusio spausdinimo mazgo pakeitimas                    | Ne daugiau kaip 3 |
| Rūšiuklio susegiklio mentės pakeitimas                   | Ne daugiau kaip 3 |
| Rūšiuklio susegiklio nukrovimo šepetėlio pakeitimas      | Ne daugiau kaip 3 |
| Rūšiuklio susegiklio mazgo pakeitimas                    | Ne daugiau kaip 3 |
| Lazerio bloko pakeitimas                                 | Ne daugiau kaip 3 |
| Korpuso elementų pakeitimas                              | Ne daugiau kaip 3 |
| <b>Kopijavimo aparatas MINOLTA Di 152 (5 vnt)</b>        |                   |
| Popieriaus padavimo velenėlių mazgo pakeitimas           | Ne daugiau kaip 5 |
| Viršutinio rankinio padavimo velenėlio pakeitimas        | Ne daugiau kaip 5 |
| Atskyrimo velenėlių mazgo pakeitimas                     | Ne daugiau kaip 5 |
| Pirminio padavimo velenėlių mazgo pakeitimas             | Ne daugiau kaip 5 |
| Viršutinio sinchronizavimo velenėlio valiklio pakeitimas | Ne daugiau kaip 5 |
| Sinchronizavimo velenėlių apsauginės detalės pakeitimas  | Ne daugiau kaip 5 |
| Pranešimų mazgo pakeitimas                               | Ne daugiau kaip 5 |
| Ryškinimo mazgo pakeitimas                               | Ne daugiau kaip 5 |
| Cilindro mazgo pakeitimas                                | Ne daugiau kaip 5 |
| Kaitinimo mazgo pakeitimas                               | Ne daugiau kaip 5 |
| Tinklo plokštės pakeitimas                               | Ne daugiau kaip 5 |
| Modulio su USB 2.0 sąsaja pakeitimas                     | Ne daugiau kaip 5 |
| Profilaktinė priežiūra                                   | Ne daugiau kaip 5 |
| Dokumentų padavimo velenėlio pakeitimas                  | Ne daugiau kaip 5 |
| Ozono filtrų pakeitimas                                  | Ne daugiau kaip 5 |





|                                                          |                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------|
| Papildomas popieriaus stalčiaus pakeitimas               | Ne daugiau kaip 5 |
| Dvipusio spausdinimo mazgo pakeitimas                    | Ne daugiau kaip 5 |
| Rūšiuklio susegiklio mentės pakeitimas                   | Ne daugiau kaip 5 |
| Rūšiuklio susegiklio nukrovimo šepetėlio pakeitimas      | Ne daugiau kaip 5 |
| Rūšiuklio susegiklio mazgo pakeitimas                    | Ne daugiau kaip 5 |
| Lazerio bloko pakeitimas                                 | Ne daugiau kaip 5 |
| Korpuso elementų pakeitimas                              | Ne daugiau kaip 5 |
| <b>Kopijavimo aparatas Kyocera KM-4050 (3 vnt)</b>       |                   |
| Popieriaus padavimo velenėlių mazgo pakeitimas           | Ne daugiau kaip 3 |
| Viršutinio rankinio padavimo velenėlio pakeitimas        | Ne daugiau kaip 3 |
| Atskyrimo velenėlių mazgo pakeitimas                     | Ne daugiau kaip 3 |
| Pirminio padavimo velenėlių mazgo pakeitimas             | Ne daugiau kaip 3 |
| Viršutinio sinchronizavimo velenėlio valiklio pakeitimas | Ne daugiau kaip 3 |
| Sinchronizavimo velenėlių apsauginės detalės pakeitimas  | Ne daugiau kaip 3 |
| Pranešimų mazgo pakeitimas                               | Ne daugiau kaip 3 |
| Ryškinimo mazgo pakeitimas                               | Ne daugiau kaip 3 |
| Cilindro mazgo pakeitimas                                | Ne daugiau kaip 3 |
| Kaitinimo mazgo pakeitimas                               | Ne daugiau kaip 3 |
| Tinklo plokštės pakeitimas                               | Ne daugiau kaip 3 |
| Modulio su USB 2.0 sąsaja pakeitimas                     | Ne daugiau kaip 3 |
| Profilaktinė priežiūra                                   | Ne daugiau kaip 3 |
| Dokumentų padavimo velenėlio pakeitimas                  | Ne daugiau kaip 3 |
| Ozono filtrų pakeitimas                                  | Ne daugiau kaip 3 |
| Papildomo popieriaus stalčiaus pakeitimas                | Ne daugiau kaip 3 |
| Dvipusio spausdinimo mazgo pakeitimas                    | Ne daugiau kaip 3 |
| Rūšiuklio susegiklio mentės pakeitimas                   | Ne daugiau kaip 3 |
| Rūšiuklio susegiklio nukrovimo šepetėlio pakeitimas      | Ne daugiau kaip 3 |
| Rūšiuklio susegiklio mazgo pakeitimas                    | Ne daugiau kaip 3 |
| Lazerio bloko pakeitimas                                 | Ne daugiau kaip 3 |
| Korpuso elementų pakeitimas                              | Ne daugiau kaip 3 |
| <b>Kopijavimo aparatas Kyocera TaskAlfa 180 (2 vnt)</b>  |                   |
| Popieriaus padavimo velenėlių mazgo pakeitimas           | Ne daugiau kaip 2 |
| Viršutinio rankinio padavimo velenėlio pakeitimas        | Ne daugiau kaip 2 |
| Atskyrimo velenėlių mazgo pakeitimas                     | Ne daugiau kaip 2 |
| Pirminio padavimo velenėlių mazgo pakeitimas             | Ne daugiau kaip 2 |
| Viršutinio sinchronizavimo velenėlio valiklio pakeitimas | Ne daugiau kaip 2 |
| Sinchronizavimo velenėlių apsauginės detalės pakeitimas  | Ne daugiau kaip 2 |
| Pranešimų mazgo pakeitimas                               | Ne daugiau kaip 2 |
| Ryškinimo mazgo pakeitimas                               | Ne daugiau kaip 2 |
| Cilindro mazgo pakeitimas                                | Ne daugiau kaip 2 |
| Kaitinimo mazgo pakeitimas                               | Ne daugiau kaip 2 |
| Tinklo plokštės pakeitimas                               | Ne daugiau kaip 2 |
| Modulio su USB 2.0 sąsaja pakeitimas                     | Ne daugiau kaip 2 |
| Profilaktinė priežiūra                                   | Ne daugiau kaip 2 |
| Dokumentų padavimo velenėlio pakeitimas                  | Ne daugiau kaip 2 |
| Ozono filtrų pakeitimas                                  | Ne daugiau kaip 2 |
| Papildomo popieriaus stalčiaus pakeitimas                | Ne daugiau kaip 2 |
| Dvipusio spausdinimo mazgo pakeitimas                    | Ne daugiau kaip 2 |
| Rūšiuklio susegiklio mentės pakeitimas                   | Ne daugiau kaip 2 |
| Rūšiuklio susegiklio nukrovimo šepetėlio pakeitimas      | Ne daugiau kaip 2 |
| Rūšiuklio susegiklio mazgo pakeitimas                    | Ne daugiau kaip 2 |
|                                                          |                   |



|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Lazerio bloko pakeitimas    | Ne daugiau kaip 2 |
| Korpuso elementų pakeitimas | Ne daugiau kaip 2 |

## PIRKĖJAS

Lietuvos kariuomenės Depų tarnyba  
 Įmonės kodas 188 78 78 55  
 J. Basanavičiaus g. 22 LT- 03116 Vilnius  
 Tel. (8 5)278 53 10, Faks. (8 5) 210 37 99  
 a.s. LT 48 7300 0100 0246 0179  
 AB bankas „Swedbank“, banko kodas 73000

LK Depų tarnybos vadas




plk.ltn. Eimantas Juodzevičius

## TEIKĖJAS

UAB „Novakopa“  
 Įmonės kodas 135592370  
 Birželio 23-osios g. 10, Vilnius, LT-03205  
 Tel. (8 5) 2130324, Faks. (8 5) 2130665  
 PVM mokėtojo kodas LT355923716  
 a.s. LT 52 7300 0100 8729 4658  
 AB bankas „Swedbank“, banko kodas 73000

Vilniaus padalinio prekybos vadovas



Julijus Liška  
 A.V.

Vaida Martinkienė  
 Aprūpinimo skyriaus  
 specialistė


## Organizacinės technikos remonto ir aptarnavimo paslaugos orientaciniai kiekiai ir įkainiai

| Eil. Nr.                                      | Paslaugų aprašymas                     | Mato vnt.              | Kiekis | Mato vieneto įkainis<br>Eur. su PVM,<br>detalėmis,<br>medžiagomis,<br>transporto ir<br>visomis<br>kitomis<br>išlaidomis |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lazerinis spausdintuvas BROTHER HL1250</b> |                                        |                        |        |                                                                                                                         |
| 1                                             | Būgno mazgo remontas                   | vnt.                   | 1      | 3,63                                                                                                                    |
| 2                                             | Būgno mazgo keitimas                   | vnt.                   | 1      | 54,45                                                                                                                   |
| 3                                             | Valymo peilio keitimas                 | vnt.                   | 1      | 1,21                                                                                                                    |
| 4                                             | Popieriaus padavimo velenėlio keitimas | vnt.                   | 1      | 24,20                                                                                                                   |
| 5                                             | Eksponavimo elemento keitimas          | vnt.                   | 1      | 1,21                                                                                                                    |
| 6                                             | Kaitinimo mazgo keitimas               | vnt.                   | 1      | 72,60                                                                                                                   |
| 7                                             | Elektroninės dalies remontas           | vnt.                   | 1      | 3,63                                                                                                                    |
| 8                                             | Pagrindinė plokštės remontas           | vnt.                   | 1      | 3,63                                                                                                                    |
| 9                                             | Spausdinimo mechanizmo remontas        | vnt.                   | 1      | 3,63                                                                                                                    |
| 10                                            | Profilaktinė priežiūra                 | vnt.                   | 1      | 36,30                                                                                                                   |
| <b>3.2</b>                                    | <b>Lazerinis spausdintuvas</b>         | <b>BROTHER HL 1450</b> |        |                                                                                                                         |
| 1                                             | Būgno mazgo remontas                   | vnt.                   | 1      | 3,63                                                                                                                    |
| 2                                             | Būgno mazgo keitimas                   | vnt.                   | 1      | 66,55                                                                                                                   |
| 3                                             | Valymo peilio keitimas                 | vnt.                   | 1      | 1,21                                                                                                                    |
| 4                                             | Popieriaus padavimo velenėlio keitimas | vnt.                   | 1      | 24,20                                                                                                                   |
| 5                                             | Eksponavimo elemento keitimas          | vnt.                   | 1      | 1,21                                                                                                                    |
| 6                                             | Kaitinimo mazgo keitimas               | vnt.                   | 1      | 72,60                                                                                                                   |
| 7                                             | Elektroninės dalies remontas           | vnt.                   | 1      | 3,63                                                                                                                    |
| 8                                             | Pagrindinės plokštės remontas          | vnt.                   | 1      | 3,63                                                                                                                    |
| 9                                             | Spausdinimo mechanizmo remontas        | vnt.                   | 1      | 3,63                                                                                                                    |
| 10                                            | Profilaktinė priežiūra                 | vnt.                   | 1      | 36,30                                                                                                                   |
| <b>3.3</b>                                    | <b>Spausdintuvas Lazer. BR</b>         | <b>OTHER HL 1470N</b>  |        |                                                                                                                         |
| 1                                             | Būgno mazgo remontas                   | vnt.                   | 1      | 3,63                                                                                                                    |
| 2                                             | Būgno mazgo keitimas                   | vnt.                   | 1      | 66,55                                                                                                                   |
| 3                                             | Valymo peilio keitimas                 | vnt.                   | 1      | 1,21                                                                                                                    |
| 4                                             | Popieriaus padavimo velenėlio keitimas | vnt.                   | 1      | 24,20                                                                                                                   |
| 5                                             | Eksponavimo elemento keitimas          | vnt.                   | 1      | 1,21                                                                                                                    |
| 6                                             | Kaitinimo mazgo keitimas               | vnt.                   | 1      | 72,60                                                                                                                   |
| 7                                             | Elektroninės dalies remontas           | vnt.                   | 1      | 3,63                                                                                                                    |
| 8                                             | Pagrindinės plokštės remontas          | vnt.                   | 1      | 3,63                                                                                                                    |
| 9                                             | Spausdinimo mechanizmo remontas        | vnt.                   | 1      | 3,63                                                                                                                    |
| 10                                            | Atnaujinimo komplektas                 | vnt.                   | 1      | 30,25                                                                                                                   |

|     |                                                  |      |   |        |
|-----|--------------------------------------------------|------|---|--------|
| 11  | Profilaktinė priežiūra                           | vnt. | 1 | 42,35  |
| 3.4 | <b>Spausdintuvas Lazer. BROTHER HL 1870N</b>     |      |   |        |
| 1   | Būgno mazgo remontas                             | vnt. | 1 | 3,63   |
| 2   | Būgno mazgo keitimas                             | vnt. | 1 | 96,80  |
| 3   | Valymo peilio keitimas                           | vnt. | 1 | 1,21   |
| 4   | Popieriaus padavimo velenėlio keitimas           | vnt. | 1 | 24,20  |
| 5   | Eksponavimo elemento keitimas                    | vnt. | 1 | 3,63   |
| 6   | Kaitinimo mazgo keitimas                         | vnt. | 1 | 84,70  |
| 7   | Elektroninės dalies remontas                     | vnt. | 1 | 3,63   |
| 8   | Pagrindinės plokštės remontas                    | vnt. | 1 | 3,63   |
| 9   | Spausdinimo mechanizmo remontas                  | vnt. | 1 | 1,21   |
| 10  | Atnaujinimo komplektas                           | vnt. | 1 | 30,25  |
| 11  | Profilaktinė priežiūra                           | vnt. | 1 | 36,30  |
| 3.5 | <b>Lazerinis spausdintuvas Brother HL 5040</b>   |      |   |        |
| 1   | Būgno mazgo remontas                             | vnt. | 1 | 3,63   |
| 2   | Būgno mazgo keitimas                             | vnt. | 1 | 96,80  |
| 3   | Valymo peilio keitimas                           | vnt. | 1 | 1,21   |
| 4   | Popieriaus padavimo velenėlio keitimas           | vnt. | 1 | 24,20  |
| 5   | Eksponavimo elemento keitimas                    | vnt. | 1 | 3,63   |
| 6   | Kaitinimo mazgo keitimas                         | vnt. | 1 | 84,70  |
| 7   | Elektroninės dalies remontas                     | vnt. | 1 | 3,63   |
| 8   | Pagrindinės plokštės remontas                    | vnt. | 1 | 3,63   |
| 9   | Spausdinimo mechanizmo remontas                  | vnt. | 1 | 1,21   |
| 10  | Atnaujinimo komplektas                           | vnt. | 1 | 30,25  |
| 11  | Profilaktinė priežiūra                           | vnt. | 1 | 36,30  |
| 3.6 | <b>Lazerinis spausdintuvas Brother HL 5040N</b>  |      |   |        |
| 1   | Būgno mazgo remontas                             | vnt. | 1 | 3,63   |
| 2   | Būgno mazgo keitimas                             | vnt. | 1 | 96,80  |
| 3   | Valymo peilio keitimas                           | vnt. | 1 | 1,21   |
| 4   | Popieriaus padavimo velenėlio keitimas           | vnt. | 1 | 25,41  |
| 5   | Eksponavimo elemento keitimas                    | vnt. | 1 | 3,63   |
| 6   | Kaitinimo mazgo keitimas                         | vnt. | 1 | 84,70  |
| 7   | Elektroninės dalies remontas                     | vnt. | 1 | 3,63   |
| 8   | Pagrindinės plokštės remontas                    | vnt. | 1 | 3,63   |
| 9   | Spausdinimo mechanizmo remontas                  | vnt. | 1 | 1,21   |
| 10  | Profilaktinė priežiūra                           | vnt. | 1 | 36,30  |
| 3.7 | <b>Lazerinis spausdintuvas Brother HL 5250</b>   |      |   |        |
| 1   | Būgno mazgo remontas                             | vnt. | 1 | 3,63   |
| 2   | Būgno mazgo keitimas                             | vnt. | 1 | 133,10 |
| 3   | Valymo peilio keitimas                           | vnt. | 1 | 1,21   |
| 4   | Popieriaus padavimo velenėlio keitimas           | vnt. | 1 | 30,25  |
| 5   | Eksponavimo elemento keitimas                    | vnt. | 1 | 1,21   |
| 6   | Kaitinimo mazgo keitimas                         | vnt. | 1 | 114,95 |
| 7   | Elektroninės dalies remontas                     | vnt. | 1 | 3,63   |
| 8   | Pagrindinės plokštės remontas                    | vnt. | 1 | 3,63   |
| 9   | Spausdinimo mechanizmo remontas                  | vnt. | 1 | 3,63   |
| 10  | Profilaktinė priežiūra                           | vnt. | 1 | 42,35  |
| 11  | Atnaujinimo komplektas                           | vnt. | 1 | 54,45  |
|     | <b>Lazerinis spausdintuvas Brother HL 5450DN</b> |      |   |        |
| 1   | Būgno mazgo remontas                             | vnt. | 1 | 3,63   |
| 2   | Būgno mazgo keitimas                             | vnt. | 1 | 123,4  |
| 3   | Valymo peilio keitimas                           | vnt. | 1 | 1,21   |




|                                                    |                                        |      |   |       |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------|------|---|-------|
| 4                                                  | Popieriaus padavimo velenėlio keitimas | vnt. | 1 | 25,41 |
| 5                                                  | Eksponavimo elemento keitimas          | vnt. | 1 | 1,21  |
| 6                                                  | Kaitinimo mazgo keitimas               | vnt. | 1 | 114,9 |
| 7                                                  | Elektroninės dalies remontas           | vnt. | 1 | 3,63  |
| 8                                                  | Pagrindinės plokštės remontas          | vnt. | 1 | 3,63  |
| 9                                                  | Spausdinimo mechanizmo remontas        | vnt. | 1 | 3,63  |
| 10                                                 | Profilaktinė priežiūra                 | vnt. | 1 | 36,30 |
| 11                                                 | Atnaujinimo komplektas                 | vnt. | 1 | 54,45 |
| <b>Lazerinis spausdintuvas Brother HL 5440</b>     |                                        |      |   |       |
| 1                                                  | Būgno mazgo remontas                   | vnt. | 1 | 3,63  |
| 2                                                  | Būgno mazgo keitimas                   | vnt. | 1 | 123,4 |
| 3                                                  | Valymo peilio keitimas                 | vnt. | 1 | 1,21  |
| 4                                                  | Popieriaus padavimo velenėlio keitimas | vnt. | 1 | 25,41 |
| 5                                                  | Eksponavimo elemento keitimas          | vnt. | 1 | 1,21  |
| 6                                                  | Kaitinimo mazgo keitimas               | vnt. | 1 | 114,9 |
| 7                                                  | Elektroninės dalies remontas           | vnt. | 1 | 3,63  |
| 8                                                  | Pagrindinės plokštės remontas          | vnt. | 1 | 3,63  |
| 9                                                  | Spausdinimo mechanizmo remontas        | vnt. | 1 | 3,63  |
| 10                                                 | Profilaktinė priežiūra                 | vnt. | 1 | 36,30 |
| 11                                                 | Atnaujinimo komplektas                 | vnt. | 1 | 52,03 |
| <b>Lazerinis spausdintuvas. BROTHER HL 6050</b>    |                                        |      |   |       |
| 1                                                  | Būgno mazgo remontas                   | vnt. | 1 | 3,63  |
| 2                                                  | Būgno mazgo keitimas                   | vnt. | 1 | 108,9 |
| 3                                                  | Valymo peilio keitimas                 | vnt. | 1 | 1,21  |
| 4                                                  | Popieriaus padavimo velenėlio keitimas | vnt. | 1 | 30,25 |
| 5                                                  | Eksponavimo elemento keitimas          | vnt. | 1 | 3,63  |
| 6                                                  | Kaitinimo mazgo keitimas               | vnt. | 1 | 110,1 |
| 7                                                  | Elektroninės dalies remontas           | vnt. | 1 | 3,63  |
| 8                                                  | Pagrindinės plokštės remontas          | vnt. | 1 | 3,63  |
| 9                                                  | Spausdinimo mechanizmo remontas        | vnt. | 1 | 1,21  |
| 10                                                 | Profilaktinė priežiūra                 | vnt. | 1 | 42,35 |
| <b>Lazerinis spausdintuvas Brother HL-6050D/DN</b> |                                        |      |   |       |
| 1                                                  | Būgno mazgo remontas                   | vnt. | 1 | 3,63  |
| 2                                                  | Būgno mazgo keitimas                   | vnt. | 1 | 49,61 |
| 3                                                  | Valymo peilio remontas                 | vnt. | 1 | 1,21  |
| 4                                                  | Popieriaus padavimo velenėlio keitimas | vnt. | 1 | 31,46 |
| 5                                                  | Eksponavimo elemento keitimas          | vnt. | 1 | 3,63  |
| 6                                                  | Kaitinimo mazgo keitimas               | vnt. | 1 | 107,6 |
| 7                                                  | Elektroninės dalies remontas           | vnt. | 1 | 3,63  |
| 8                                                  | Pagrindinės plokštės remontas          | vnt. | 1 | 1,21  |
| 9                                                  | Pagrindinė plokštės keitimas           | vnt. | 1 | 18,1  |
| 10                                                 | Spausdinimo mechanizmo remontas        | vnt. | 1 | 3,63  |
| 11                                                 | Profilaktinė priežiūra                 | vnt. | 1 | 42,35 |
| 12                                                 | Atnaujinimo komplektas                 | vnt. | 1 | 33,88 |
| <b>Lazerinio spausdintuvo HP LazerJet 4L</b>       |                                        |      |   |       |
| 1                                                  | Būgno mazgo remontas                   | vnt. | 1 | 3,63  |
| 2                                                  | Būgno mazgo keitimas                   | vnt. | 1 | 42,3  |
| 3                                                  | Valymo peilio keitimas                 | vnt. | 1 | 3,63  |
| 4                                                  | Popieriaus padavimo velenėlio keitimas | vnt. | 1 | 9,68  |



|                                                       |                                        |      |   |       |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|---|-------|
| 5                                                     | Eksponavimo elemento keitimas          | vnt. | 1 | 1,21  |
| 6                                                     | Kaitinimo mazgo keitimas               | vnt. | 1 | 18,1  |
| 7                                                     | Elektroninės dalies remontas           | vnt. | 1 | 1,21  |
| 8                                                     | Pagrindinės plokštės remontas          | vnt. | 1 | 1,21  |
| 9                                                     | Spausdinimo mechanizmo remontas        | vnt. | 1 | 1,21  |
| 10                                                    | Atnaujinimo komplektas                 | vnt. | 1 | 3,63  |
| 11                                                    | Profilaktinė priežiūra                 | vnt. | 1 | 24,2  |
| <b>Lazerinio spausdintuvo HP Business Injekt 2800</b> |                                        |      |   |       |
| 1                                                     | Būgno mazgo remontas                   | vnt. | 1 | 1,21  |
| 2                                                     | Būgno mazgo keitimas                   | vnt. | 1 | 1,21  |
| 3                                                     | Valymo peilio keitimas                 | vnt. | 1 | 1,21  |
| 4                                                     | Popieriaus padavimo velenėlio keitimas | vnt. | 1 | 18,15 |
| 5                                                     | Eksponavimo elemento keitimas          | vnt. | 1 | 1,21  |
| 6                                                     | Kaitinimo mazgo keitimas               | vnt. | 1 | 1,21  |
| 7                                                     | Elektroninės dalies remontas           | vnt. | 1 | 24,2  |
| 8                                                     | Pagrindinės plokštės remontas          | vnt. | 1 | 6,05  |
| 9                                                     | Spausdinimo mechanizmo remontas        | vnt. | 1 | 1,21  |
| 10                                                    | Atnaujinimo komplektas                 | vnt. | 1 | 1,21  |
| 11                                                    | Profilaktinė priežiūra                 | vnt. | 1 | 30,25 |
| <b>Lazerinio spausdintuvo HP LazerJet 6L121,00</b>    |                                        |      |   |       |
| 1                                                     | Būgno mazgo remontas                   | vnt. | 1 | 3,63  |
| 2                                                     | Būgno mazgo keitimas                   | vnt. | 1 | 42,35 |
| 3                                                     | Valymo peilio keitimas                 | vnt. | 1 | 1,21  |
| 4                                                     | Popieriaus padavimo velenėlio keitimas | vnt. | 1 | 29,04 |
| 5                                                     | Eksponavimo elemento keitimas          | vnt. | 1 | 1,21  |
| 6                                                     | Kaitinimo mazgo keitimas               | vnt. | 1 | 19,36 |
| 7                                                     | Elektroninės dalies remontas           | vnt. | 1 | 1,21  |
| 8                                                     | Pagrindinės plokštės remontas          | vnt. | 1 | 1,21  |
| 9                                                     | Spausdinimo mechanizmo remontas        | vnt. | 1 | 1,21  |
| 10                                                    | Atnaujinimo komplektas                 | vnt. | 1 | 1,21  |
| 11                                                    | Profilaktinė priežiūra                 | vnt. | 1 | 18,15 |
| <b>Lazerinio spausdintuvo HP LazerJet 1000W</b>       |                                        |      |   |       |
| 1                                                     | Būgno mazgo remontas                   | vnt. | 1 | 1,21  |
| 2                                                     | Būgno mazgo keitimas                   | vnt. | 1 | 18,15 |
| 3                                                     | Valymo peilio keitimas                 | vnt. | 1 | 1,21  |
| 4                                                     | Popieriaus padavimo velenėlio keitimas | vnt. | 1 | 18,15 |
| 5                                                     | Eksponavimo elemento keitimas          | vnt. | 1 | 1,21  |
| 6                                                     | Kaitinimo mazgo keitimas               | vnt. | 1 | 24,20 |
| 7                                                     | Elektroninės dalies remontas           | vnt. | 1 | 1,21  |
| 8                                                     | Pagrindinės plokštės remontas          | vnt. | 1 | 1,21  |
| 9                                                     | Spausdinimo mechanizmo remontas        | vnt. | 1 | 1,21  |
| 10                                                    | Atnaujinimo komplektas                 | vnt. | 1 | 6,05  |
| 11                                                    | Profilaktinė priežiūra                 | vnt. | 1 | 24,20 |
| <b>Lazerinio spausdintuvo HP LazerJet 1100</b>        |                                        |      |   |       |
| 1                                                     | Būgno mazgo remontas                   | vnt. | 1 | 1,21  |
| 2                                                     | Būgno mazgo keitimas                   | vnt. | 1 | 18,15 |
| 3                                                     | Valymo peilio keitimas                 | vnt. | 1 | 1,21  |
| 4                                                     | Popieriaus padavimo velenėlio keitimas | vnt. | 1 | 18,15 |
| 5                                                     | Eksponavimo elemento keitimas          | vnt. | 1 | 1,21  |
| 6                                                     | Kaitinimo mazgo keitimas               | vnt. | 1 | 24,20 |
| 7                                                     | Elektroninės dalies remontas           | vnt. | 1 | 1,21  |
| 8                                                     | Pagrindinės plokštės remontas          | vnt. | 1 | 1,21  |


|    |                                                       |      |   |       |
|----|-------------------------------------------------------|------|---|-------|
| 9  | Spausdinimo mechanizmo remontas                       | vnt. | 1 | 1,21  |
| 10 | Atnaujinimo komplektas                                | vnt. | 1 | 6,05  |
| 11 | Profilaktinė priežiūra                                | vnt. | 1 | 24,20 |
|    | <b>Lazerinio spausdintuvo HP LazerJet 1220</b>        |      |   |       |
| 1  | Būgno mazgo remontas                                  | vnt. | 1 | 1,21  |
| 2  | Būgno mazgo keitimas                                  | vnt. | 1 | 18,15 |
| 3  | Valymo peilio keitimas                                | vnt. | 1 | 1,21  |
| 4  | Popieriaus padavimo velenėlio keitimas                | vnt. | 1 | 18,15 |
| 5  | Eksponavimo elemento keitimas                         | vnt. | 1 | 1,21  |
| 6  | Kaitinimo mazgo keitimas                              | vnt. | 1 | 24,20 |
| 7  | Elektroninės dalies remontas                          | vnt. | 1 | 1,21  |
| 8  | Pagrindinės plokštės remontas                         | vnt. | 1 | 1,21  |
| 9  | Spausdinimo mechanizmo remontas                       | vnt. | 1 | 1,21  |
| 10 | Atnaujinimo komplektas                                | vnt. | 1 | 6,05  |
| 11 | Profilaktinė priežiūra                                | vnt. | 1 | 24,20 |
|    | <b>Lazerinio spausdintuvo HP LazerJet 1200 C</b>      |      |   |       |
| 1  | Būgno mazgo remontas                                  | vnt. | 1 | 1,21  |
| 2  | Būgno mazgo keitimas                                  | vnt. | 1 | 18,15 |
| 3  | Valymo peilio keitimas                                | vnt. | 1 | 1,21  |
| 4  | Popieriaus padavimo velenėlio keitimas                | vnt. | 1 | 18,15 |
| 5  | Eksponavimo elemento keitimas                         | vnt. | 1 | 1,21  |
| 6  | Kaitinimo mazgo keitimas                              | vnt. | 1 | 24,20 |
| 7  | Elektroninės dalies remontas                          | vnt. | 1 | 1,21  |
| 8  | Pagrindinės plokštės remontas                         | vnt. | 1 | 1,21  |
| 9  | Spausdinimo mechanizmo remontas                       | vnt. | 1 | 1,21  |
| 10 | Atnaujinimo komplektas                                | vnt. | 1 | 6,05  |
| 11 | Profilaktinė priežiūra                                | vnt. | 1 | 24,20 |
|    | <b>Lazerinio spausdintuvo HP LazerJet 2100</b>        |      |   |       |
| 1  | Būgno mazgo remontas                                  | vnt. | 1 | 1,21  |
| 2  | Būgno mazgo keitimas                                  | vnt. | 1 | 30,25 |
| 3  | Valymo peilio keitimas                                | vnt. | 1 | 1,21  |
| 4  | Popieriaus padavimo velenėlio keitimas                | vnt. | 1 | 18,15 |
| 5  | Eksponavimo elemento keitimas                         | vnt. | 1 | 1,21  |
| 6  | Kaitinimo mazgo keitimas                              | vnt. | 1 | 24,20 |
| 7  | Elektroninės dalies remontas                          | vnt. | 1 | 1,21  |
| 8  | Pagrindinės plokštės remontas                         | vnt. | 1 | 1,21  |
| 9  | Spausdinimo mechanizmo remontas                       | vnt. | 1 | 1,21  |
| 10 | Atnaujinimo komplektas                                | vnt. | 1 | 6,05  |
| 11 | Profilaktinė priežiūra                                | vnt. | 1 | 24,20 |
|    | <b>Lazerinio spausdintuvo HP LazerJet 2200</b>        |      |   |       |
| 1  | Būgno mazgo remontas                                  | vnt. | 1 | 1,21  |
| 2  | Būgno mazgo keitimas                                  | vnt. | 1 | 30,25 |
| 3  | Valymo peilio keitimas                                | vnt. | 1 | 1,21  |
| 4  | Popieriaus padavimo velenėlio keitimas                | vnt. | 1 | 18,15 |
| 5  | Eksponavimo elemento keitimas                         | vnt. | 1 | 1,21  |
| 6  | Kaitinimo mazgo keitimas                              | vnt. | 1 | 24,20 |
| 7  | Elektroninės dalies remontas                          | vnt. | 1 | 1,21  |
| 8  | Pagrindinės plokštės remontas                         | vnt. | 1 | 1,21  |
| 9  | Spausdinimo mechanizmo remontas                       | vnt. | 1 | 1,21  |
| 10 | Atnaujinimo komplektas                                | vnt. | 1 | 6,05  |
| 11 | Profilaktinė priežiūra                                | vnt. | 1 | 24,20 |
|    | <b>Lazerinio spausdintuvo HP Business Injekt 2300</b> |      |   |       |






|                                                 |                                          |      |   |        |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------|------|---|--------|
| 1                                               | Būgno mazgo remontas                     | vnt. | 1 | 1,21   |
| 2                                               | Būgno mazgo keitimas                     | vnt. | 1 | 30,25  |
| 3                                               | Valymo peilio keitimas                   | vnt. | 1 | 1,21   |
| 4                                               | Popieriaus padavimo velenėlio keitimas   | vnt. | 1 | 18,15  |
| 5                                               | Eksponavimo elemento keitimas            | vnt. | 1 | 1,21   |
| 6                                               | Kaitinimo mazgo keitimas                 | vnt. | 1 | 24,20  |
| 7                                               | Elektroninės dalies remontas             | vnt. | 1 | 1,21   |
| 8                                               | Pagrindinės plokštės remontas            | vnt. | 1 | 1,21   |
| 9                                               | Spausdinimo mechanizmo remontas          | vnt. | 1 | 1,21   |
| 10                                              | Atnaujinimo komplektas                   | vnt. | 1 | 6,05   |
| 11                                              | Profilaktinė priežiūra                   | vnt. | 1 | 24,20  |
| <b>Lazerinio spausdintuvo HP LazerJet 3200</b>  |                                          |      |   |        |
| 1                                               | Būgno mazgo remontas                     | vnt. | 1 | 1,21   |
| 2                                               | Būgno mazgo keitimas                     | vnt. | 1 | 30,25  |
| 3                                               | Valymo peilio keitimas                   | vnt. | 1 | 1,21   |
| 4                                               | Popieriaus padavimo velenėlio keitimas   | vnt. | 1 | 18,15  |
| 5                                               | Eksponavimo elemento keitimas            | vnt. | 1 | 1,21   |
| 6                                               | Kaitinimo mazgo keitimas                 | vnt. | 1 | 24,20  |
| 7                                               | Elektroninės dalies remontas             | vnt. | 1 | 1,21   |
| 8                                               | Pagrindinės plokštės remontas            | vnt. | 1 | 1,21   |
| 9                                               | Spausdinimo mechanizmo remontas          | vnt. | 1 | 1,21   |
| 10                                              | Atnaujinimo komplektas                   | vnt. | 1 | 6,05   |
| 11                                              | Profilaktinė priežiūra                   | vnt. | 1 | 24,20  |
| <b>Lazerinio spausdintuvo HP LazerJet 5000</b>  |                                          |      |   |        |
| 1                                               | Būgno mazgo remontas                     | vnt. | 1 | 1,21   |
| 2                                               | Būgno mazgo keitimas                     | vnt. | 1 | 121,00 |
| 3                                               | Valymo peilio keitimas                   | vnt. | 1 | 1,21   |
| 4                                               | Popieriaus padavimo velenėlio keitimas   | vnt. | 1 | 18,15  |
| 5                                               | Eksponavimo elemento keitimas            | vnt. | 1 | 1,21   |
| 6                                               | Kaitinimo mazgo keitimas                 | vnt. | 1 | 24,20  |
| 7                                               | Elektroninės dalies remontas             | vnt. | 1 | 1,21   |
| 8                                               | Pagrindinės plokštės remontas            | vnt. | 1 | 1,21   |
| 9                                               | Spausdinimo mechanizmo remontas          | vnt. | 1 | 1,21   |
| 10                                              | Atnaujinimo komplektas                   | vnt. | 1 | 6,05   |
| 11                                              | Profilaktinė priežiūra                   | vnt. | 1 | 42,35  |
| <b>Spausdintuvas HP OfficeJet 710</b>           |                                          |      |   |        |
| 1                                               | Spausdinimo galvutės keitimas            | vnt. | 1 | 18,15  |
| 2                                               | Spausdinimo galvutės profilaktika        | vnt. | 1 | 12,10  |
| 3                                               | Popieriaus padavimo velenėlio keitimas   | vnt. | 1 | 18,15  |
| 4                                               | Rašalo atliekų bunkerio valymas          | vnt. | 1 | 30,25  |
| 5                                               | Elektroninės dalies remontas             | vnt. | 1 | 3,63   |
| 6                                               | Pagrindinės plokštės remontas            | vnt. | 1 | 1,21   |
| 7                                               | Pagrindinė plokštės keitimas             | vnt. | 1 | 6,05   |
| 8                                               | Spausdinimo mechanizmo remontas          | vnt. | 1 | 1,21   |
| 9                                               | Profilaktinė priežiūra                   | vnt. | 1 | 42,35  |
| 10                                              | Atnaujinimo komplektas                   | vnt. | 1 | 3,63   |
| 11                                              | Valdymo programų atnaujinimas/perrašymas | vnt. | 1 | 1,21   |
| <b>Rašalinis spausdintuvas SP DeskJet 460CB</b> |                                          |      |   |        |
| 1                                               | Spausdinimo galvutės keitimas            | vnt. | 1 | 54,45  |
| 2                                               | Spausdinimo galvutės profilaktika        | vnt. | 1 | 12,10  |
| 3                                               | Popieriaus padavimo velenėlio keitimas   | vnt. | 1 | 6,05   |
| 4                                               | Rašalo atliekų bunkerio valymas          | vnt. | 1 | 6,05   |

|                                                        |                                          |      |   |       |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|------|---|-------|
| 5                                                      | Elektroninės dalies remontas             | vnt. | 1 | 1,21  |
| 6                                                      | Pagrindinės plokštės remontas            | vnt. | 1 | 1,21  |
| 7                                                      | Pagrindinė plokštės keitimas             | vnt. | 1 | 3,63  |
| 8                                                      | Spausdinimo mechanizmo remontas          | vnt. | 1 | 1,21  |
| 9                                                      | Profilaktinė priežiūra                   | vnt. | 1 | 18,15 |
| 10                                                     | Atnaujinimo komplektas                   | vnt. | 1 | 1,21  |
| 11                                                     | Valdymo programų atnaujinimas/perrašymas | vnt. | 1 | 1,21  |
| <b>Rašalinis spausdintuvas HP ColorLazer Jet 4500N</b> |                                          |      |   |       |
| 1                                                      | Spausdinimo galvutės keitimas            | vnt. | 1 | 1,21  |
| 2                                                      | Spausdinimo galvutės profilaktika        | vnt. | 1 | 1,21  |
| 3                                                      | Popieriaus padavimo velenėlio keitimas   | vnt. | 1 | 30,25 |
| 4                                                      | Rašalo atliekų bunkerio valymas          | vnt. | 1 | 1,21  |
| 5                                                      | Elektroninės dalies remontas             | vnt. | 1 | 3,63  |
| 6                                                      | Pagrindinės plokštės remontas            | vnt. | 1 | 1,21  |
| 7                                                      | Pagrindinė plokštės keitimas             | vnt. | 1 | 3,63  |
| 8                                                      | Spausdinimo mechanizmo remontas          | vnt. | 1 | 1,21  |
| 9                                                      | Profilaktinė priežiūra                   | vnt. | 1 | 42,35 |
| 10                                                     | Atnaujinimo komplektas                   | vnt. | 1 | 24,20 |
| 11                                                     | Valdymo programų atnaujinimas/perrašymas | vnt. | 1 | 1,21  |
| <b>Rašalinis spausdintuvas HP DeskJet 1220C</b>        |                                          |      |   |       |
| 1                                                      | Spausdinimo galvutės keitimas            | vnt. | 1 | 1,21  |
| 2                                                      | Spausdinimo galvutės profilaktika        | vnt. | 1 | 12,10 |
| 3                                                      | Popieriaus padavimo velenėlio keitimas   | vnt. | 1 | 18,15 |
| 4                                                      | Rašalo atliekų bunkerio valymas          | vnt. | 1 | 6,05  |
| 5                                                      | Elektroninės dalies remontas             | vnt. | 1 | 1,21  |
| 6                                                      | Pagrindinės plokštės remontas            | vnt. | 1 | 1,21  |
| 7                                                      | Pagrindinė plokštės keitimas             | vnt. | 1 | 3,63  |
| 8                                                      | Spausdinimo mechanizmo remontas          | vnt. | 1 | 1,21  |
| 9                                                      | Profilaktinė priežiūra                   | vnt. | 1 | 30,25 |
| 10                                                     | Atnaujinimo komplektas                   | vnt. | 1 | 6,05  |
| 11                                                     | Valdymo programų atnaujinimas/perrašymas | vnt. | 1 | 1,21  |
| <b>Rašalinis spausdintuvas HP DeskJet 5</b>            |                                          |      |   |       |
| 1                                                      | Spausdinimo galvutės keitimas            | vnt. | 1 | 12,10 |
| 2                                                      | Spausdinimo galvutės profilaktika        | vnt. | 1 | 18,15 |
| 3                                                      | Popieriaus padavimo velenėlio keitimas   | vnt. | 1 | 6,05  |
| 4                                                      | Rašalo atliekų bunkerio valymas          | vnt. | 1 | 1,21  |
| 5                                                      | Elektroninės dalies remontas             | vnt. | 1 | 1,21  |
| 6                                                      | Pagrindinės plokštės remontas            | vnt. | 1 | 1,21  |
| 7                                                      | Pagrindinė plokštės keitimas             | vnt. | 1 | 3,63  |
| 8                                                      | Spausdinimo mechanizmo remontas          | vnt. | 1 | 1,21  |
| 9                                                      | Profilaktinė priežiūra                   | vnt. | 1 | 30,25 |
| 10                                                     | Atnaujinimo komplektas                   | vnt. | 1 | 6,05  |
| 11                                                     | Valdymo programų atnaujinimas/perrašymas | vnt. | 1 | 1,21  |
| <b>Rašalinis spausdintuvas HP DeskJet 460CB</b>        |                                          |      |   |       |
| 1                                                      | Spausdinimo galvutės keitimas            | vnt. | 1 | 1,21  |
| 2                                                      | Spausdinimo galvutės profilaktika        | vnt. | 1 | 12,10 |
| 3                                                      | Popieriaus padavimo velenėlio keitimas   | vnt. | 1 | 18,15 |
| 4                                                      | Rašalo atliekų bunkerio valymas          | vnt. | 1 | 6,05  |
| 5                                                      | Elektroninės dalies remontas             | vnt. | 1 | 1,21  |
| 6                                                      | Pagrindinės plokštės remontas            | vnt. | 1 | 1,21  |




|                                                 |                                          |      |   |        |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------|------|---|--------|
| 7                                               | Pagrindinė plokštės keitimas             | vnt  | 1 | 3,63   |
| 8                                               | Spausdinimo mechanizmo remontas          | vnt. | 1 | 1,21   |
| 9                                               | Profilaktinė priežiūra                   | vnt. | 1 | 30,25  |
| 10                                              | Atnaujinimo komplektas                   | vnt. | 1 | 6,05   |
| 11                                              | Valdymo programų atnaujinimas/perrašymas | vnt. | 1 | 1,21   |
| <b>Spausdintuvas Kyocera FS-1020DN</b>          |                                          |      |   |        |
| 1                                               | Būgno mazgo remontas                     | vnt. | 1 | 6,05   |
| 2                                               | Būgno mazgo keitimas                     | vnt. | 1 | 191,18 |
| 3                                               | Valymo peilio keitimas                   | vnt. | 1 | 1,21   |
| 4                                               | Popieriaus padavimo velenėlio keitimas   | vnt. | 1 | 54,45  |
| 5                                               | Eksponavimo elemento keitimas            | vnt. | 1 | 1,21   |
| 6                                               | Kaitinimo mazgo keitimas                 | vnt. | 1 | 127,05 |
| 7                                               | Elektroninės dalies remontas             | vnt. | 1 | 1,21   |
| 8                                               | Pagrindinės plokštės remontas            | vnt. | 1 | 1,21   |
| 9                                               | Spausdinimo mechanizmo remontas          | vnt. | 1 | 1,21   |
| 10                                              | Profilaktinė priežiūra                   | vnt. | 1 | 42,35  |
| <b>Spausdintuvas Kyocera FS-1030DN</b>          |                                          |      |   |        |
| 1                                               | Būgno mazgo remontas                     | vnt. | 1 | 6,05   |
| 2                                               | Būgno mazgo keitimas                     | vnt. | 1 | 179,08 |
| 3                                               | Valymo peilio keitimas                   | vnt. | 1 | 1,21   |
| 4                                               | Popieriaus padavimo velenėlio keitimas   | vnt. | 1 | 54,45  |
| 5                                               | Eksponavimo elemento keitimas            | vnt. | 1 | 1,21   |
| 6                                               | Kaitinimo mazgo keitimas                 | vnt. | 1 | 84,70  |
| 7                                               | Elektroninės dalies remontas             | vnt. | 1 | 1,21   |
| 8                                               | Pagrindinės plokštės remontas            | vnt. | 1 | 1,21   |
| 9                                               | Spausdinimo mechanizmo keitimas          | vnt. | 1 | 1,21   |
| 10                                              | Profilaktinė priežiūra                   | vnt. | 1 | 36,30  |
| <b>Lazerinis spausdintuvas Kyocera FS-1100</b>  |                                          |      |   |        |
| 1                                               | Būgno mazgo remontas                     | vnt. | 1 | 6,05   |
| 2                                               | Būgno mazgo keitimas                     | vnt. | 1 | 179,08 |
| 3                                               | Valymo peilio keitimas                   | vnt. | 1 | 1,21   |
| 4                                               | Popieriaus padavimo velenėlio keitimas   | vnt. | 1 | 54,45  |
| 5                                               | Eksponavimo elemento keitimas            | vnt. | 1 | 1,21   |
| 6                                               | Kaitinimo mazgo keitimas                 | vnt. | 1 | 84,70  |
| 7                                               | Elektroninės dalies remontas             | vnt. | 1 | 1,21   |
| 8                                               | Pagrindinės plokštės remontas            | vnt. | 1 | 1,21   |
| 9                                               | Spausdinimo mechanizmo remontas          | vnt. | 1 | 1,21   |
| 10                                              | Profilaktinė priežiūra                   | vnt. | 1 | 36,30  |
| <b>Lazerinis spausdintuvas Kyocera FS-1300D</b> |                                          |      |   |        |
| 1                                               | Būgno mazgo remontas                     | vnt. | 1 | 6,05   |
| 2                                               | Būgno mazgo keitimas                     | vnt. | 1 | 179,08 |
| 3                                               | Valymo peilio keitimas                   | vnt. | 1 | 1,21   |
| 4                                               | Popieriaus padavimo velenėlio keitimas   | vnt. | 1 | 54,45  |
| 5                                               | Eksponavimo elemento keitimas            | vnt. | 1 | 1,21   |
| 6                                               | Kaitinimo mazgo keitimas                 | vnt. | 1 | 84,70  |
| 7                                               | Elektroninės dalies remontas             | vnt. | 1 | 1,21   |
| 8                                               | Pagrindinės plokštės remontas            | vnt. | 1 | 1,21   |
| 9                                               | Spausdinimo mechanizmo remontas          | vnt. | 1 | 1,21   |
| 10                                              | Profilaktinė priežiūra                   | vnt. | 1 | 36,30  |
| <b>Spausdintuvas Kyocera FS-1300DN</b>          |                                          |      |   |        |
| 1                                               | Būgno mazgo remontas                     | vnt. | 1 | 6,05   |


|                                        |                                          |      |   |        |
|----------------------------------------|------------------------------------------|------|---|--------|
| 2                                      | Būgno mazgo keitimas                     | vnt. | 1 | 179,08 |
| 3                                      | Valymo peilio keitimas                   | vnt. | 1 | 1,21   |
| 4                                      | Popieriaus padavimo velenėlio keitimas   | vnt. | 1 | 54,45  |
| 5                                      | Eksponavimo elemento keitimas            | vnt. | 1 | 1,21   |
| 6                                      | Kaitinimo mazgo keitimas                 | vnt. | 1 | 84,70  |
| 7                                      | Elektroninės dalies remontas             | vnt. | 1 | 1,21   |
| 8                                      | Pagrindinės plokštės remontas            | vnt. | 1 | 1,21   |
| 9                                      | Spausdinimo mechanizmo remontas          | vnt. | 1 | 1,21   |
| 10                                     | Profilaktinė priežiūra                   | vnt. | 1 | 36,30  |
| <b>Spausdintuvas Kyocera FS-1350DN</b> |                                          |      |   |        |
| 1                                      | Būgno mazgo remontas                     | vnt. | 1 | 6,05   |
| 2                                      | Būgno mazgo keitimas                     | vnt. | 1 | 191,18 |
| 3                                      | Valymo peilio keitimas                   | vnt. | 1 | 1,21   |
| 4                                      | Popieriaus padavimo velenėlio keitimas   | vnt. | 1 | 54,45  |
| 5                                      | Eksponavimo elemento keitimas            | vnt. | 1 | 1,21   |
| 6                                      | Kaitinimo mazgo keitimas                 | vnt. | 1 | 127,05 |
| 7                                      | Elektroninės dalies remontas             | vnt. | 1 | 1,21   |
| 8                                      | Pagrindinės plokštės remontas            | vnt. | 1 | 1,21   |
| 9                                      | Spausdinimo mechanizmo remontas          | vnt. | 1 | 1,21   |
| 10                                     | Profilaktinė priežiūra                   | vnt. | 1 | 42,35  |
| <b>Spausdintuvas Kyocera FS-6950DN</b> |                                          |      |   |        |
| 1                                      | Būgno mazgo remontas                     | vnt. | 1 | 6,05   |
| 2                                      | Būgno mazgo keitimas                     | vnt. | 1 | 239,58 |
| 3                                      | Valymo peilio keitimas                   | vnt. | 1 | 1,21   |
| 4                                      | Popieriaus padavimo velenėlio keitimas   | vnt. | 1 | 54,45  |
| 5                                      | Eksponavimo elemento keitimas            | vnt. | 1 | 1,21   |
| 6                                      | Kaitinimo mazgo keitimas                 | vnt. | 1 | 248,05 |
| 7                                      | Elektroninės dalies remontas             | vnt. | 1 | 6,05   |
| 8                                      | Pagrindinės plokštės remontas            | vnt. | 1 | 3,63   |
| 9                                      | Pagrindinė plokštės keitimas             | vnt. | 1 | 6,05   |
| 10                                     | Spausdinimo mechanizmo remontas          | vnt. | 1 | 3,63   |
| 11                                     | Atnaujinimo komplektas                   | vnt. | 1 | 481,58 |
| 12                                     | Tonerių kalibravimas                     | vnt. | 1 | 6,05   |
| 13                                     | Valdymo programų atnaujinimas/perrašymas | vnt. | 1 | 1,21   |
| 14                                     | Profilaktinė priežiūra                   | vnt. | 1 | 42,35  |
| <b>Spausdintuvas Kyocera FS-1320D</b>  |                                          |      |   |        |
| 1                                      | Būgno mazgo remontas                     | vnt. | 1 | 6,05   |
| 2                                      | Būgno mazgo keitimas                     | vnt. | 1 | 198,44 |
| 3                                      | Valymo peilio keitimas                   | vnt. | 1 | 1,21   |
| 4                                      | Popieriaus padavimo velenėlio keitimas   | vnt. | 1 | 53,24  |
| 5                                      | Eksponavimo elemento keitimas            | vnt. | 1 | 1,21   |
| 6                                      | Kaitinimo mazgo keitimas                 | vnt. | 1 | 135,52 |
| 7                                      | Elektroninės dalies remontas             | vnt. | 1 | 1,21   |
| 8                                      | Pagrindinės plokštės remontas            | vnt. | 1 | 1,21   |
| 9                                      | Pagrindinė plokštės keitimas             | vnt. | 1 | 1,21   |
| 10                                     | Spausdinimo mechanizmo remontas          | vnt. | 1 | 3,63   |
| 11                                     | Atnaujinimo komplektas                   | vnt. | 1 | 159,72 |
| 12                                     | Tonerių kalibravimas                     | vnt. | 1 | 1,21   |
| 13                                     | Valdymo programų atnaujinimas/perrašymas | vnt. | 1 | 1,21   |




|                                          |                                             |      |   |        |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|------|---|--------|
| 14                                       | Profilaktinė priežiūra                      | vnt. | 1 | 36,30  |
| <b>Spausdintuvas Kyocera FS-C5015N</b>   |                                             |      |   |        |
| 1                                        | Būgno mazgo remontas                        | vnt. | 1 | 6,05   |
| 2                                        | Būgno mazgo keitimas                        | vnt. | 1 | 217,80 |
| 3                                        | Valymo peilio keitimas                      | vnt. | 1 | 1,21   |
| 4                                        | Popieriaus padavimo velenėlio keitimas      | vnt. | 1 | 43,56  |
| 5                                        | Eksponavimo elemento keitimas               | vnt. | 1 | 3,63   |
| 6                                        | Kaitinimo mazgo keitimas                    | vnt. | 1 | 355,74 |
| 7                                        | Elektroninės dalies remontas                | vnt. | 1 | 3,63   |
| 8                                        | Pagrindinės plokštės remontas               | vnt. | 1 | 3,63   |
| 9                                        | Pagrindinė plokštės keitimas                | vnt. | 1 | 6,05   |
| 10                                       | Spausdinimo mechanizmo remontas             | vnt. | 1 | 1,21   |
| 11                                       | Atnaujinimo komplektas                      | vnt. | 1 | 546,92 |
| 12                                       | Tonerių kalibravimas                        | vnt. | 1 | 6,05   |
| 13                                       | Valdymo programų<br>atnaujinimas/perrašymas | vnt. | 1 | 1,21   |
| 14                                       | Profilaktinė priežiūra                      | vnt. | 1 | 48,40  |
| <b>Spausdintuvas Kyocera FS-C8100DN</b>  |                                             |      |   |        |
| 1                                        | Būgno mazgo remontas                        | vnt. | 1 | 6,05   |
| 2                                        | Būgno mazgo keitimas                        | vnt. | 1 | 217,80 |
| 3                                        | Valymo peilio keitimas                      | vnt. | 1 | 1,21   |
| 4                                        | Popieriaus padavimo velenėlio keitimas      | vnt. | 1 | 43,56  |
| 5                                        | Eksponavimo elemento keitimas               | vnt. | 1 | 3,63   |
| 6                                        | Kaitinimo mazgo keitimas                    | vnt. | 1 | 355,74 |
| 7                                        | Elektroninės dalies remontas                | vnt. | 1 | 3,63   |
| 8                                        | Pagrindinės plokštės remontas               | vnt. | 1 | 3,63   |
| 9                                        | Pagrindinė plokštės keitimas                | vnt. | 1 | 6,05   |
| 10                                       | Spausdinimo mechanizmo remontas             | vnt. | 1 | 1,21   |
| 11                                       | Atnaujinimo komplektas                      | vnt. | 1 | 584,43 |
| 12                                       | Tonerių kalibravimas                        | vnt. | 1 | 6,05   |
| 13                                       | Valdymo programų<br>atnaujinimas/perrašymas | vnt. | 1 | 1,21   |
| 14                                       | Profilaktinė priežiūra                      | vnt. | 1 | 48,40  |
| <b>Spausdintuvas Ricoh Aficio 2600N</b>  |                                             |      |   |        |
| 1                                        | Būgno mazgo remontas                        | vnt. | 1 | 6,05   |
| 2                                        | Būgno mazgo keitimas                        | vnt. | 1 | 239,58 |
| 3                                        | Valymo peilio keitimas                      | vnt. | 1 | 1,21   |
| 4                                        | Popieriaus padavimo velenėlio keitimas      | vnt. | 1 | 26,62  |
| 5                                        | Eksponavimo elemento keitimas               | vnt. | 1 | 3,63   |
| 6                                        | Kaitinimo mazgo keitimas                    | vnt. | 1 | 203,28 |
| 7                                        | Elektroninės dalies remontas                | vnt. | 1 | 6,05   |
| 8                                        | Pagrindinės plokštės remontas               | vnt. | 1 | 3,63   |
| 9                                        | Pagrindinė plokštės keitimas                | vnt. | 1 | 6,05   |
| 10                                       | Spausdinimo mechanizmo remontas             | vnt. | 1 | 2,42   |
| 11                                       | Atnaujinimo komplektas                      | vnt. | 1 | 14,52  |
| 12                                       | Profilaktinė priežiūra                      | vnt. | 1 | 30,25  |
| <b>Spausdintuvas Ricoh Aficio CL7200</b> |                                             |      |   |        |
| 1                                        | Būgno mazgo remontas                        | vnt. | 1 | 6,05   |
| 2                                        | Būgno mazgo keitimas                        | vnt. | 1 | 266,20 |
| 3                                        | Valymo peilio keitimas                      | vnt. | 1 | 3,63   |
| 4                                        | Popieriaus padavimo velenėlio keitimas      | vnt. | 1 | 42,35  |
| 5                                        | Eksponavimo elemento keitimas               | vnt. | 1 | 1,21   |




|                                      |                                             |      |   |        |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|------|---|--------|
| 6                                    | Kaitinimo mazgo keitimas                    | vnt. | 1 | 336,38 |
| 7                                    | Elektroninės dalies remontas                | vnt. | 1 | 6,05   |
| 8                                    | Pagrindinės plokštės remontas               | vnt. | 1 | 3,63   |
| 9                                    | Pagrindinė plokštės keitimas                | vnt. | 1 | 6,05   |
| 10                                   | Spausdinimo mechanizmo remontas             | vnt. | 1 | 6,05   |
| 11                                   | Profilaktinė priežiūra                      | vnt. | 1 | 48,40  |
| <b>Spausdintuvas Ricoh AP 2610N</b>  |                                             |      |   |        |
| 1                                    | Būgno mazgo remontas                        | vnt. | 1 | 6,05   |
| 2                                    | Būgno mazgo keitimas                        | vnt. | 1 | 239,58 |
| 3                                    | Valymo peilio keitimas                      | vnt. | 1 | 3,63   |
| 4                                    | Popieriaus padavimo velenėlio keitimas      | vnt. | 1 | 26,62  |
| 5                                    | Eksponavimo elemento keitimas               | vnt. | 1 | 1,21   |
| 6                                    | Kaitinimo mazgo keitimas                    | vnt. | 1 | 142,78 |
| 7                                    | Elektroninės dalies remontas                | vnt. | 1 | 3,63   |
| 8                                    | Pagrindinės plokštės remontas               | vnt. | 1 | 3,63   |
| 9                                    | Pagrindinė plokštės keitimas                | vnt. | 1 | 6,05   |
| 10                                   | Spausdinimo mechanizmo remontas             | vnt. | 1 | 3,63   |
| H                                    | Atnaujinimo komplektas                      | vnt. | 1 | 3,63   |
| 12                                   | Tonerių kalibravimas                        | vnt. | 1 | 1,21   |
| 13                                   | Valdymo programų<br>atnaujinimas/perrašymas | vnt. | 1 | 1,21   |
| 14                                   | Profilaktinė priežiūra                      | vnt. | 1 | 24,20  |
| <b>Spausdintuvas Ricoh SPC 410DN</b> |                                             |      |   |        |
| 1                                    | Būgno mazgo remontas                        | vnt. | 1 | 6,05   |
| 2                                    | Būgno mazgo keitimas                        | vnt. | 1 | 239,58 |
| 3                                    | Valymo peilio keitimas                      | vnt. | 1 | 3,63   |
| 4                                    | Popieriaus padavimo velenėlio keitimas      | vnt. | 1 | 26,62  |
| 5                                    | Eksponavimo elemento keitimas               | vnt. | 1 | 1,21   |
| 6                                    | Kaitinimo mazgo keitimas                    | vnt. | 1 | 142,78 |
| 7                                    | Elektroninės dalies remontas                | vnt. | 1 | 3,63   |
| 8                                    | Pagrindinės plokštės remontas               | vnt. | 1 | 3,63   |
| 9                                    | Pagrindinė plokštės keitimas                | vnt. | 1 | 6,05   |
| 10                                   | Spausdinimo mechanizmo keitimas             | vnt. | 1 | 3,63   |
| 11                                   | Atnaujinimo komplektas                      | vnt. | 1 | 3,63   |
| 12                                   | Tonerių kalibravimas                        | vnt. | 1 | 1,21   |
| 13                                   | Valdymo programų<br>atnaujinimas/perrašymas | vnt. | 1 | 1,21   |
| 14                                   | Profilaktinė priežiūra                      | vnt. | 1 | 24,20  |
| <b>Spausdintuvas Ricoh AP2600N</b>   |                                             |      |   |        |
| 1                                    | Būgno mazgo remontas                        | vnt. | 1 | 6,05   |
| 2                                    | Būgno mazgo keitimas                        | vnt. | 1 | 200,86 |
| 3                                    | Valymo peilio keitimas                      | vnt. | 1 | 1,21   |
| 4                                    | Popieriaus padavimo velenėlio keitimas      | vnt. | 1 | 26,62  |
| 5                                    | Eksponavimo elemento keitimas               | vnt. | 1 | 3,63   |
| 6                                    | Kaitinimo mazgo keitimas                    | vnt. | 1 | 174,24 |
| 7                                    | Elektroninės dalies remontas                | vnt. | 1 | 6,05   |
| 8                                    | Pagrindinės plokštės remontas               | vnt. | 1 | 3,63   |
| 9                                    | Pagrindinė plokštės keitimas                | vnt. | 1 | 6,05   |
| 10                                   | Spausdinimo mechanizmo keitimas             | vnt. | 1 | 2,42   |
| 11                                   | Atnaujinimo komplektas                      | vnt. | 1 | 14,52  |
| 12                                   | Tonerių kalibravimas                        | vnt. | 1 | 3,63   |



|                                               |                                          |      |   |       |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|------|---|-------|
| 13                                            | Valdymo programų atnaujinimas/perrašymas | vnt. | 1 | 1,21  |
| 14                                            | Profilaktinė priežiūra                   | vnt. | 1 | 18,15 |
| <b>Spausdintuvas RICOH NASHUATEC GX 3050N</b> |                                          |      |   |       |
| 1                                             | Būgno mazgo remontas                     | vnt. | 1 | 1,21  |
| 2                                             | Būgno mazgo keitimas                     | vnt. | 1 | 1,21  |
| 3                                             | Valymo peilio keitimas                   | vnt. | 1 | 1,21  |
| 4                                             | Popieriaus padavimo velenėlio keitimas   | vnt. | 1 | 18,15 |
| 5                                             | Eksponavimo elemento keitimas            | vnt. | 1 | 1,21  |
| 6                                             | Kaitinimo mazgo keitimas                 | vnt. | 1 | 1,21  |
| 7                                             | Elektroninės dalies remontas             | vnt. | 1 | 3,63  |
| 8                                             | Pagrindinės plokštės remontas            | vnt. | 1 | 3,63  |
| 9                                             | Pagrindinė plokštės keitimas             | vnt. | 1 | 6,05  |
| 10                                            | Spausdinimo mechanizmo remontas          | vnt. | 1 | 6,05  |
| 11                                            | Atnaujinimo komplektas                   | vnt. | 1 | 60,50 |
| 12                                            | Tonerių kalibravimas                     | vnt. | 1 | 1,21  |
| 13                                            | Valdymo programų atnaujinimas/perrašymas | vnt. | 1 | 1,21  |
| 14                                            | Profilaktinė priežiūra                   | vnt. | 1 | 42,35 |
| <b>Spausdintuvas Minolta PP6</b>              |                                          |      |   |       |
| 1                                             | Būgno mazgo remontas                     | vnt. | 1 | 6,05  |
| 2                                             | Būgno mazgo keitimas                     | vnt. | 1 | 30,25 |
| 3                                             | Valymo peilio keitimas                   | vnt. | 1 | 1,21  |
| 4                                             | Popieriaus padavimo velenėlio keitimas   | vnt. | 1 | 6,05  |
| 5                                             | Eksponavimo elemento keitimas            | vnt. | 1 | 1,21  |
| 6                                             | Kaitinimo mazgo keitimas                 | vnt. | 1 | 42,35 |
| 7                                             | Elektroninės dalies remontas             | vnt. | 1 | 1,21  |
| 8                                             | Pagrindinės plokštės remontas            | vnt. | 1 | 1,21  |
| 9                                             | Pagrindinė plokštės keitimas             | vnt. | 1 | 1,21  |
| 10                                            | Spausdinimo mechanizmo remontas          | vnt. | 1 | 1,21  |
| 11                                            | Atnaujinimo komplektas                   | vnt. | 1 | 1,21  |
| 12                                            | Profilaktinė priežiūra                   | vnt. | 1 | 30,25 |
| <b>Spausdintuvas Minolta PP91</b>             |                                          |      |   |       |
| 1                                             | Būgno mazgo remontas                     | vnt. | 1 | 6,05  |
| 2                                             | Būgno mazgo keitimas                     | vnt. | 1 | 42,35 |
| 3                                             | Valymo peilio keitimas                   | vnt. | 1 | 1,21  |
| 4                                             | Popieriaus padavimo velenėlio keitimas   | vnt. | 1 | 6,05  |
| 5                                             | Eksponavimo elemento keitimas            | vnt. | 1 | 1,21  |
| 6                                             | Kaitinimo mazgo keitimas                 | vnt. | 1 | 67,76 |
| 7                                             | Elektroninės dalies remontas             | vnt. | 1 | 1,21  |
| 8                                             | Pagrindinės plokštės remontas            | vnt. | 1 | 1,21  |
| 9                                             | Pagrindinė plokštės keitimas             | vnt. | 1 | 1,21  |
| 10                                            | Spausdinimo mechanizmo remontas          | vnt. | 1 | 1,21  |
| 11                                            | Atnaujinimo komplektas                   | vnt. | 1 | 1,21  |
| 12                                            | Tonerių kalibravimas                     | vnt. | 1 | 1,21  |
| 13                                            | Valdymo programų atnaujinimas/perrašymas | vnt. | 1 | 1,21  |
| 14                                            | Profilaktinė priežiūra                   | vnt. | 1 | 30,25 |
| <b>Spausdintuvas HP DJ690C</b>                |                                          |      |   |       |
| 1                                             | Spausdinimo galvutės keitimas            | vnt. | 1 | 14,52 |
| 2                                             | Spausdinimo galvutės profilaktika        | vnt. | 1 | 12,10 |
| 3                                             | Popieriaus padavimo velenėlio keitimas   | vnt. | 1 | 14,52 |




|                                             |                                          |      |   |       |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|------|---|-------|
| 4                                           | Eksponavimo elemento keitimas            | vnt. | 1 | 1,21  |
| 5                                           | Kaitinimo mazgo keitimas                 | vnt. | 1 | 1,21  |
| 6                                           | Elektroninės dalies remontas             | vnt. | 1 | 6,05  |
| 7                                           | Pagrindinės plokštės remontas            | vnt. | 1 | 1,21  |
| 8                                           | Pagrindinė plokštės keitimas             | vnt. | 1 | 3,63  |
| 9                                           | Spausdinimo mechanizmo remontas          | vnt. | 1 | 6,05  |
| 10                                          | Atnaujinimo komplektas                   | vnt. | 1 | 8,47  |
| 11                                          | Profilaktinė priežiūra                   | vnt. | 1 | 12,10 |
| 12                                          | Valdymo programų atnaujinimas/perrašymas | vnt. | 1 | 1,21  |
| <b>Spausdintuvas HP Business InkJet 230</b> |                                          |      |   |       |
| 1                                           | Popieriaus padavimo velenėlio keitimas   | vnt. | 1 | 12,10 |
| 2                                           | Eksponavimo elemento keitimas            | vnt. | 1 | 1,21  |
| 3                                           | Spausdinimo galvutės remontas            | vnt. | 1 | 6,05  |
| 4                                           | Spausdinimo galvutės keitimas            | vnt. | 1 | 30,25 |
| 5                                           | Elektroninės dalies remontas             | vnt. | 1 | 3,63  |
| 6                                           | Pagrindinės plokštės remontas            | vnt. | 1 | 1,21  |
| 7                                           | Pagrindinė plokštės keitimas             | vnt. | 1 | 3,63  |
| 8                                           | Spausdinimo mechanizmo remontas          | vnt. | 1 | 6,05  |
| 9                                           | Atnaujinimo komplektas                   | vnt. | 1 | 1,21  |
| 10                                          | Profilaktinė priežiūra                   | vnt. | 1 | 24,20 |
| 11                                          | Valdymo programų atnaujinimas/perrašymas | vnt. | 1 | 1,21  |
| <b>Spausdintuvas HP LJ1018</b>              |                                          |      |   |       |
| 1                                           | Būgno mazgo remontas                     | vnt. | 1 | 6,05  |
| 2                                           | Būgno mazgo keitimas                     | vnt. | 1 | 54,45 |
| 3                                           | Valymo peilio keitimas                   | vnt. | 1 | 1,21  |
| 4                                           | Popieriaus padavimo velenėlio keitimas   | vnt. | 1 | 31,46 |
| 5                                           | Eksponavimo elemento keitimas            | vnt. | 1 | 1,21  |
| 6                                           | Kaitinimo mazgo keitimas                 | vnt. | 1 | 84,70 |
| 7                                           | Elektroninės dalies remontas             | vnt. | 1 | 1,21  |
| 8                                           | Pagrindinės plokštės remontas            | vnt. | 1 | 1,21  |
| 9                                           | Pagrindinė plokštės keitimas             | vnt. | 1 | 3,63  |
| 10                                          | Spausdinimo mechanizmo remontas          | vnt. | 1 | 3,63  |
| 11                                          | Atnaujinimo komplektas                   | vnt. | 1 | 1,21  |
| 12                                          | Tonerin kalibravimas                     | vnt. | 1 | 1,21  |
| 13                                          | Valdymo programų atnaujinimas/perrašymas | vnt. | 1 | 1,21  |
| 14                                          | Profilaktinė priežiūra                   | vnt. | 1 | 24,20 |
| <b>Spausdintuvas HP LJ1005</b>              |                                          |      |   |       |
| 1                                           | Būgno mazgo remontas                     | vnt. | 1 | 6,05  |
| 2                                           | Būgno mazgo keitimas                     | vnt. | 1 | 54,45 |
| 3                                           | Valymo peilio keitimas                   | vnt. | 1 | 1,21  |
| 4                                           | Popieriaus padavimo velenėlio keitimas   | vnt. | 1 | 31,46 |
| 5                                           | Eksponavimo elemento keitimas            | vnt. | 1 | 1,21  |
| 6                                           | Kaitinimo mazgo keitimas                 | vnt. | 1 | 84,70 |
| 7                                           | Elektroninės dalies remontas             | vnt. | 1 | 1,21  |
| 8                                           | Pagrindinės plokštės remontas            | vnt. | 1 | 1,21  |
| 9                                           | Pagrindinė plokštės keitimas             | vnt. | 1 | 3,63  |
| 10                                          | Spausdinimo mechanizmo remontas          | vnt. | 1 | 3,63  |
| H                                           | Atnaujinimo komplektas                   | vnt. | 1 | 1,21  |
| 12                                          | Tonerių kalibravimas                     | vnt. | 1 | 1,21  |
| 13                                          | Valdymo programų atnaujinimas/perrašymas | vnt. | 1 | 1,21  |
| 14                                          | Profilaktinė priežiūra                   | vnt. | 1 | 24,20 |







|    | Spausdintuvas G3050N GEL PRINTER                 |      |            |        |
|----|--------------------------------------------------|------|------------|--------|
| 1  | Būgno mazgo remontas                             | vnt. | 1          | 1,21   |
| 2  | Būgno mazgo keitimas                             | vnt. | 1          | 1,21   |
| 3  | Valymo peilio keitimas                           | vnt. | 1          | 1,21   |
| 4  | Popieriaus padavimo velenėlio keitimas           | vnt. | 1          | 18,15  |
| 5  | Eksponavimo elemento keitimas                    | vnt. | 1          | 1,21   |
| 6  | Kaitinimo mazgo keitimas                         | vnt. | 1          | 1,21   |
| 7  | Elektroninės dalies remontas                     | vnt. | 1          | 3,63   |
| 8  | Pagrindinės plokštės remontas                    | vnt. | 1          | 3,63   |
| 9  | Pagrindinė plokštės keitimas                     | vnt. | 1          | 6,05   |
| 10 | Spausdinimo mechanizmo remontas                  | vnt. | 1          | 6,05   |
| 11 | Atnaujinimo komplektas                           | vnt. | 1          | 60,50  |
| 12 | Tonerių kalibravimas                             | vnt. | 1          | 1,21   |
| 13 | Valdymo programų atnaujinimas/perrašymas         | vnt. | 1          | 1,21   |
| 14 | Profilaktinė priežiūra                           | vnt. | 1          | 42,35  |
|    | <b>Multifunkcinis aparatas Kyocera FS-1116</b>   |      | <b>MFP</b> |        |
| 1  | Būgno mazgo remontas                             | vnt. | 1          | 12,10  |
| 2  | Būgno mazgo keitimas                             | vnt. | 1          | 72,60  |
| 3  | Valymo peilio keitimas                           | vnt. | 1          | 1,21   |
| 4  | Popieriaus padavimo velenėlio keitimas           | vnt. | 1          | 39,93  |
| 5  | Eksponavimo elemento keitimas                    | vnt. | 1          | 1,21   |
| 6  | Kaitinimo mazgo keitimas                         | vnt. | 1          | 84,70  |
| 7  | Elektroninės dalies remontas                     | vnt. | 1          | 1,21   |
| 8  | Pagrindinės plokštės remontas                    | vnt. | 1          | 1,21   |
| 9  | Pagrindinė plokštės keitimas                     | vnt. | 1          | 1,21   |
| 10 | Spausdinimo mechanizmo remontas                  | vnt. | 1          | 3,63   |
| 11 | Profilaktinė priežiūra                           | vnt. | 1          | 24,20  |
| 12 | Atnaujinimo komplektas                           | vnt. | 1          | 27,83  |
| 13 | Tonerių kalibravimas                             | vnt. | 1          | 1,21   |
| 14 | Valdymo programų atnaujinimas/perrašymas         | vnt. | 1          | 1,21   |
|    | <b>Multifunkcinis aparatas Kyocera FS-1118</b>   |      | <b>MFP</b> |        |
| 1  | Būgno mazgo remontas                             | vnt. | 1          | 12,10  |
| 2  | Būgno mazgo keitimas                             | vnt. | 1          | 248,05 |
| 3  | Valymo peilio keitimas                           | vnt. | 1          | 1,21   |
| 4  | Popieriaus padavimo velenėlio keitimas           | vnt. | 1          | 39,93  |
| 5  | Eksponavimo elemento keitimas                    | vnt. | 1          | 1,21   |
| 6  | Kaitinimo mazgo keitimas                         | vnt. | 1          | 203,28 |
| 7  | Elektroninės dalies remontas                     | vnt. | 1          | 1,21   |
| 8  | Pagrindinės plokštės remontas                    | vnt. | 1          | 1,21   |
| 9  | Pagrindinė plokštės keitimas                     | vnt. | 1          | 1,21   |
| 10 | Spausdinimo mechanizmo remontas                  | vnt. | 1          | 3,63   |
| 11 | Profilaktinė priežiūra                           | vnt. | 1          | 24,20  |
| 12 | Atnaujinimo komplektas                           | vnt. | 1          | 183,92 |
| 13 | Tonerių kalibravimas                             | vnt. | 1          | 1,21   |
| 14 | Valdymo programų atnaujinimas/perrašymas         | vnt. | 1          | 1,21   |
|    | <b>Multifunkcinis aparatas Brother MFC 8460N</b> |      |            |        |
| 1  | Būgno mazgo remontas                             | vnt. | 1          | 18,15  |
| 2  | Būgno mazgo keitimas                             | vnt. | 1          | 163,35 |
| 3  | Valymo peilio keitimas                           | vnt. | 1          | 1,21   |
| 4  | Popieriaus padavimo velenėlio keitimas           | vnt. | 1          | 35,09  |
| 5  | Eksponavimo elemento keitimas                    | vnt. | 1          | 1,21   |
| 6  | Kaitinimo mazgo keitimas                         | vnt. | 1          | 118,58 |




|                                                     |                                                        |      |   |        |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|---|--------|
| 7                                                   | Elektroninės dalies remontas                           | vnt. | 1 | 3,63   |
| 8                                                   | Pagrindinės plokštės remontas                          | vnt. | 1 | 3,63   |
| 9                                                   | Pagrindinė plokštės keitimas                           | vnt. | 1 | 6,05   |
| 10                                                  | Spausdinimo mechanizmo remontas                        | vnt. | 1 | 3,63   |
| 11                                                  | Profilaktinė priežiūra                                 | vnt. | 1 | 42,35  |
| 12                                                  | Atnaujinimo komplektas                                 | vnt. | 1 | 18,15  |
| 13                                                  | Tonerių kalibravimas                                   | vnt. | 1 | 3,63   |
| 14                                                  | Valdymo programų atnaujinimas/perrašymas               | vnt. | 1 | 1,21   |
| <b>Multifunkcinis aparatas Triumph-adler P3521D</b> |                                                        |      |   |        |
| 1                                                   | Popieriaus padavimo velenėlių mazgo remontas           | vnt. | 1 | 6,05   |
| 2                                                   | Popieriaus padavimo velenėlių mazgo keitimas           | vnt. | 1 | 30,25  |
|                                                     |                                                        |      | 1 | 1,21   |
| 3                                                   | Viršutinio rankinio padavimo velenėlio keitimas        | vnt. | 1 | 6,05   |
| 4                                                   | Atskyrimo velenėlių mazgo keitimas                     | vnt. | 1 | 18,15  |
| 5                                                   | Pirminio padavimo velenėlių mazgo keitimas             | vnt. | 1 | 1,21   |
| 6                                                   | Viršutinio synchronizavimo velenėlio valiklio keitimas | vnt. | 1 | 1,21   |
| 7                                                   | Synchronizavimo velenėlių apsauginės detalės keitimas  | vnt. | 1 | 1,21   |
| 8                                                   | Pranešimų mazgo keitimas                               | vnt. | 1 | 6,05   |
| 9                                                   | Operatyvinė atmintinės keitimas                        | vnt. | 1 | 1,21   |
| 10                                                  | Dokumentų padavimo velenėlio keitimas                  | vnt. | 1 | 30,25  |
| 11                                                  | Ryškinimo mazgo keitimas                               | vnt. | 1 | 139,15 |
| 12                                                  | Cilindro mazgo keitimas                                | vnt. | 1 | 102,85 |
| 13                                                  | Kaitinimo mazgo keitimas                               | vnt. | 1 | 6,05   |
| 14                                                  | Tinklo plokštės keitimas                               | vnt. | 1 | 3,63   |
| 15                                                  | Modulio su USB 2.0 sąsaja keitimas                     | vnt. | 1 | 24,20  |
| 16                                                  | Profilaktinė priežiūra                                 | vnt. | 1 | 6,05   |
| <b>Multifunkcinis aparatas OKI MB470</b>            |                                                        |      |   |        |
| 1                                                   | Popieriaus padavimo velenėlių mazgo keitimas           | vnt. | 1 | 39,93  |
| 2                                                   | Viršutinio rankinio padavimo velenėlio keitimas        | vnt. | 1 | 3,63   |
| 3                                                   | Atskyrimo velenėlių mazgo keitimas                     | vnt. | 1 | 3,63   |
| 4                                                   | Pirminio padavimo velenėlių mazgo keitimas             | vnt. | 1 | 1,21   |
| 5                                                   | Viršutinio synchronizavimo velenėlio valiklio keitimas | vnt. | 1 | 1,21   |
| 6                                                   | Synchronizavimo velenėlių apsauginės detalės keitimas  | vnt. | 1 | 1,21   |
| 7                                                   | Pranešimų mazgo keitimas                               | vnt. | 1 | 1,21   |
| 8                                                   | Operatyvinė atmintinės keitimas                        | vnt. | 1 | 3,63   |
| 9                                                   | Dokumentų padavimo velenėlio keitimas                  | vnt. | 1 | 18,15  |
| 10                                                  | Ryškinimo mazgo keitimas                               | vnt. | 1 | 121,00 |
| 11                                                  | Cilindro mazgo keitimas                                | vnt. | 1 | 84,70  |
| 12                                                  | Kaitinimo mazgo keitimas                               | vnt. | 1 | 96,80  |
| 13                                                  | Tinklo plokštės keitimas                               | vnt. | 1 | 3,63   |
| 14                                                  | Modulio su USB 2.0 sąsaja keitimas                     | vnt. | 1 | 3,63   |
| 15                                                  | Profilaktinė priežiūra                                 | vnt. | 1 | 24,20  |




|    |                                                      |      |   |        |
|----|------------------------------------------------------|------|---|--------|
|    |                                                      |      |   |        |
|    | <b>Lazerinis spausdintuvas A4 BROTHER</b>            |      |   |        |
| 1  | Popieriaus padavimo veleno keitimas                  | vnt. | 1 | 14,52  |
| 2  | Kaitinimo mazgo (230V) keitimas                      | vnt. | 1 | 29,04  |
| 3  | Atskyrimo padėklo laikiklio keitimas                 | vnt. | 1 | 1,21   |
| 4  | Popieriaus paėmimo veleno keitimas                   | vnt. | 1 | 12,10  |
| 5  | Termistoriaus keitimas                               | vnt. | 1 | 3,63   |
| 6  | Kaitinimo veleno keitimas                            | vnt. | 1 | 18,15  |
| 7  | Prispaudimo veleno keitimas                          | vnt. | 1 | 18,15  |
| 8  | HR guolio keitimas                                   | vnt. | 1 | 6,05   |
| 9  | Halogeninė lempos (230V) keitimas                    | vnt. | 1 | 12,10  |
| 10 | Lazerio bloko keitimas                               | vnt. | 1 | 6,05   |
| 11 | Elektroninio valdymo bloko remontas                  | vnt. | 1 | 3,63   |
| 12 | Maitinimo šaltinio bloko keitimas                    | vnt. | 1 | 12,10  |
| 13 | Būgno mazgo remontas                                 | vnt. | 1 | 6,05   |
| 14 | Būgno mazgo keitimas                                 | vnt. | 1 | 121,00 |
| 15 | Popieriaus padavimo stalčiaus remontas               | vnt. | 1 | 6,05   |
| 16 | Popieriaus padavimo stalčiaus keitimas               | vnt. | 1 | 31,46  |
| 17 | Korpuso elementų keitimas                            | vnt. | 1 | 6,05   |
| 18 | Profilaktinė priežiūra                               | vnt. | 1 | 42,35  |
|    | <b>Lazerinis spausdintuvas A4 Ricon</b>              |      |   |        |
| 1  | Būgno mazgo remontas                                 | vnt. | 1 | 3,63   |
| 2  | Būgno mazgo keitimas                                 | vnt. | 1 | 67,76  |
| 3  | Valymo peilio keitimas                               | vnt. | 1 | 1,21   |
| 4  | Popieriaus padavimo velenėlio keitimas               | vnt. | 1 | 18,15  |
| 5  | Eksponavimo elemento keitimas                        | vnt. | 1 | 3,63   |
| 6  | Kaitinimo mazgo keitimas                             | vnt. | 1 | 79,86  |
| 7  | Elektroninės dalies remontas                         | vnt. | 1 | 6,05   |
| 8  | Pagrindinės plokštės remontas                        | vnt. | 1 | 6,05   |
| 9  | Pagrindinė plokštės keitimas                         | vnt. | 1 | 9,68   |
| 10 | Spausdinimo mechanizmo remontas                      | vnt. | 1 | 3,63   |
| 11 | Atnaujinimo komplektas                               | vnt. | 1 | 14,52  |
| 12 | Tonerių kalibravimas                                 | vnt. | 1 | 1,21   |
| 13 | Valdymo programų atnaujinimas/perrašymas             | vnt. | 1 | 1,21   |
| 14 | Profilaktinė priežiūra                               | vnt. | 1 | 12,10  |
|    | <b>Lazerinis spausdintuvas AP 2610N</b>              |      |   |        |
| 1  | Būgno mazgo remontas                                 | vnt. | 1 | 3,63   |
| 2  | Būgno mazgo keitimas                                 | vnt. | 1 | 67,76  |
| 3  | Valymo peilio keitimas                               | vnt. | 1 | 1,21   |
| 4  | Popieriaus padavimo velenėlio keitimas               | vnt. | 1 | 18,15  |
| 5  | Eksponavimo elemento keitimas                        | vnt. | 1 | 3,63   |
| 6  | Kaitinimo mazgo keitimas                             | vnt. | 1 | 79,86  |
| 7  | Elektroninės dalies remontas                         | vnt. | 1 | 6,05   |
| 8  | Pagrindinės plokštės remontas                        | vnt. | 1 | 6,05   |
| 9  | Pagrindinė plokštės keitimas                         | vnt. | 1 | 9,68   |
| 10 | Spausdinimo mechanizmo remontas                      | vnt. | 1 | 3,63   |
| H  | Atnaujinimo komplektas                               | vnt. | 1 | 14,52  |
| 12 | Tonerių kalibravimas                                 | vnt. | 1 | 1,21   |
| 13 | Valdymo programų atnaujinimas/perrašymas             | vnt. | 1 | 1,21   |
| 14 | Profilaktinė priežiūra                               | vnt. | 1 | 12,10  |
|    | <b>Lazerinis spausdintuvas Konica Minolta 1300ON</b> |      |   |        |
| 1  | Būgno mazgo remontas                                 | vnt. | 1 | 14,52  |




|                                                        |                                          |      |   |        |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|------|---|--------|
| 2                                                      | Būgno mazgo keitimas                     | vnt. | 1 | 66,55  |
| 3                                                      | Valymo peilio keitimas                   | vnt. | 1 | 1,21   |
| 4                                                      | Popieriaus padavimo velenėlio keitimas   | vnt. | 1 | 26,62  |
| 5                                                      | Eksponavimo elemento keitimas            | vnt. | 1 | 1,21   |
| 6                                                      | Kaitinimo mazgo keitimas                 | vnt. | 1 | 107,69 |
| 7                                                      | Elektroninės dalies remontas             | vnt. | 1 | 1,21   |
| 8                                                      | Pagrindinės plokštės remontas            | vnt. | 1 | 1,21   |
| 9                                                      | Pagrindinės plokštės keitimas            | vnt. | 1 | 3,63   |
| 10                                                     | Spausdinimo mechanizmo remontas          | vnt. | 1 | 1,21   |
| 11                                                     | Atnaujinimo komplektas                   | vnt. | 1 | 3,63   |
| 12                                                     | Profilaktinė priežiūra                   | vnt. | 1 | 30,25  |
| <b>Lazerinis spausdintuvas Konica Minolta 1350W</b>    |                                          |      |   |        |
| 1                                                      | Būgno mazgo remontas                     | vnt. | 1 | 14,52  |
| 2                                                      | Būgno mazgo keitimas                     | vnt. | 1 | 66,55  |
| 3                                                      | Valymo peilio keitimas                   | vnt. | 1 | 1,21   |
| 4                                                      | Popieriaus padavimo velenėlio keitimas   | vnt. | 1 | 26,62  |
| 5                                                      | Eksponavimo elemento keitimas            | vnt. | 1 | 1,21   |
| 6                                                      | Kaitinimo mazgo keitimas                 | vnt. | 1 | 107,69 |
| 7                                                      | Elektroninės dalies remontas             | vnt. | 1 | 1,21   |
| 8                                                      | Pagrindinės plokštės remontas            | vnt. | 1 | 1,21   |
| 9                                                      | Pagrindinės plokštės keitimas            | vnt. | 1 | 3,63   |
| 10                                                     | Spausdinimo mechanizmo remontas          | vnt. | 1 | 1,21   |
| 11                                                     | Atnaujinimo komplektas                   | vnt. | 1 | 3,63   |
| 12                                                     | Profilaktinė priežiūra                   | vnt. | 1 | 30,25  |
| <b>Lazerinis spausdintuvas Minolta PP 1400</b>         |                                          |      |   |        |
| 1                                                      | Būgno mazgo remontas                     | vnt. | 1 | 14,52  |
| 2                                                      | Būgno mazgo keitimas                     | vnt. | 1 | 66,55  |
| 3                                                      | Valymo peilio keitimas                   | vnt. | 1 | 1,21   |
| 4                                                      | Popieriaus padavimo velenėlio keitimas   | vnt. | 1 | 26,62  |
| 5                                                      | Eksponavimo elemento keitimas            | vnt. | 1 | 1,21   |
| 6                                                      | Kaitinimo mazgo keitimas                 | vnt. | 1 | 107,69 |
| 7                                                      | Elektroninės dalies remontas             | vnt. | 1 | 1,21   |
| 8                                                      | Pagrindinės plokštės remontas            | vnt. | 1 | 1,21   |
| 9                                                      | Spausdinimo mechanizmo remontas          | vnt. | 1 | 3,63   |
| 10                                                     | Atnaujinimo komplektas                   | vnt. | 1 | 1,21   |
| 11                                                     | Valdymo programų atnaujinimas/perrašymas | vnt. | 1 | 3,63   |
| 12                                                     | Profilaktinė priežiūra                   | vnt. | 1 | 30,25  |
| <b>Lazerinis spausdintuvas Epson AcuLaser M2000DN</b>  |                                          |      |   |        |
| 1                                                      | Būgno mazgo remontas                     | vnt. | 1 | 6,05   |
| 2                                                      | Būgno mazgo keitimas                     | vnt. | 1 | 181,50 |
| 3                                                      | Valymo peilio keitimas                   | vnt. | 1 | 1,21   |
| 4                                                      | Popieriaus padavimo velenėlio keitimas   | vnt. | 1 | 30,25  |
| 5                                                      | Eksponavimo elemento keitimas            | vnt. | 1 | 1,21   |
| 6                                                      | Kaitinimo mazgo keitimas                 | vnt. | 1 | 145,20 |
| 7                                                      | Elektroninės dalies remontas             | vnt. | 1 | 1,21   |
| 8                                                      | Pagrindinės plokštės remontas            | vnt. | 1 | 1,21   |
| 9                                                      | Pagrindinė plokštės keitimas             | vnt. | 1 | 3,63   |
| 10                                                     | Spausdinimo mechanizmo remontas          | vnt. | 1 | 3,63   |
| 11                                                     | Atnaujinimo komplektas                   | vnt. | 1 | 53,24  |
| 12                                                     | Profilaktinė priežiūra                   | vnt. | 1 | 24,20  |
| <b>Lazerinis spausdintuvas Epson Stylus Color 1160</b> |                                          |      |   |        |
| 1                                                      | Būgno mazgo remontas                     | vnt. | 1 | 1,21   |




|                                                              |                                          |      |   |        |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------|---|--------|
| 2                                                            | Būgno mazgo keitimas                     | vnt. | 1 | 1,21   |
| 3                                                            | Valymo peilio keitimas                   | vnt. | 1 | 1,21   |
| 4                                                            | Popieriaus padavimo velenėlio keitimas   | vnt. | 1 | 18,15  |
| 5                                                            | Eksponavimo elemento keitimas            | vnt. | 1 | 1,21   |
| 6                                                            | Kaitinimo mazgo keitimas                 | vnt. | 1 | 1,21   |
| 7                                                            | Elektroninės dalies remontas             | vnt. | 1 | 12,1   |
| 8                                                            | Pagrindinės plokštės remontas            | vnt. | 1 | 6,05   |
| 9                                                            | Pagrindinė plokštės keitimas             | vnt. | 1 | 9,68   |
| 10                                                           | Spausdinimo mechanizmo remontas          | vnt. | 1 | 18,15  |
| 11                                                           | Atnaujinimo komplektas                   | vnt. | 1 | 4,84   |
| 12                                                           | Profilaktinė priežiūra                   | vnt. | 1 | 24,20  |
| 13                                                           | Valdymo programų atnaujinimas/perrašymas | vnt. | 1 | 3,63   |
| <b>Lazerinis spausdintuvas Konica Minolta PagePro 1350EN</b> |                                          |      |   |        |
| 1                                                            | Būgno mazgo remontas                     | vnt. | 1 | 14,52  |
| 2                                                            | Būgno mazgo keitimas                     | vnt. | 1 | 66,55  |
| 3                                                            | Valymo peilio keitimas                   | vnt. | 1 | 1,21   |
| 4                                                            | Popieriaus padavimo velenėlio keitimas   | vnt. | 1 | 26,62  |
| 5                                                            | Eksponavimo elemento keitimas            | vnt. | 1 | 1,21   |
| 6                                                            | Kaitinimo mazgo keitimas                 | vnt. | 1 | 107,69 |
| 7                                                            | Elektroninės dalies remontas             | vnt. | 1 | 1,21   |
| 8                                                            | Pagrindinės plokštės remontas            | vnt. | 1 | 1,21   |
| 9                                                            | Pagrindinės plokštės keitimas            | vnt. | 1 | 3,63   |
| 10                                                           | Spausdinimo mechanizmo remontas          | vnt. | 1 | 1,21   |
| 11                                                           | Atnaujinimo komplektas                   | vnt. | 1 | 3,63   |
| 12                                                           | Profilaktinė priežiūra                   | vnt. | 1 | 30,25  |
| 13                                                           | Valdymo programų atnaujinimas/perrašymas | vnt. | 1 | 1,21   |
| <b>Lazerinis spausdintuvas Minolta - QMS PagePro 9100</b>    |                                          |      |   |        |
| 1                                                            | Būgno mazgo remontas                     | vnt. | 1 | 6,05   |
| 2                                                            | Būgno mazgo keitimas                     | vnt. | 1 | 42,35  |
| 3                                                            | Valymo peilio keitimas                   | vnt. | 1 | 1,21   |
| 4                                                            | Popieriaus padavimo velenėlio keitimas   | vnt. | 1 | 6,05   |
| 5                                                            | Eksponavimo elemento keitimas            | vnt. | 1 | 1,21   |
| 6                                                            | Kaitinimo mazgo keitimas                 | vnt. | 1 | 67,76  |
| 7                                                            | Elektroninės dalies remontas             | vnt. | 1 | 1,21   |
| 8                                                            | Pagrindinės plokštės remontas            | vnt. | 1 | 1,21   |
| 9                                                            | Pagrindinė plokštės keitimas             | vnt. | 1 | 1,21   |
| 10                                                           | Spausdinimo mechanizmo keitimas          | vnt. | 1 | 1,21   |
| 11                                                           | Atnaujinimo komplektas                   | vnt. | 1 | 1,21   |
| 12                                                           | Tonerių kalibravimas                     | vnt. | 1 | 1,21   |
| 13                                                           | Valdymo programų atnaujinimas/perrašymas | vnt. | 1 | 1,21   |
| 14                                                           | Profilaktinė priežiūra                   | vnt. | 1 | 30,25  |
| <b>Lazerinis spausdintuvas Samsung ML 2250</b>               |                                          |      |   |        |
| 1                                                            | Būgno mazgo remontas                     | vnt. | 1 | 3,63   |
| 2                                                            | Būgno mazgo keitimas                     | vnt. | 1 | 66,55  |
| 3                                                            | Valymo peilio keitimas                   | vnt. | 1 | 1,21   |
| 4                                                            | Popieriaus padavimo velenėlio keitimas   | vnt. | 1 | 31,46  |
| 5                                                            | Eksponavimo elemento keitimas            | vnt. | 1 | 1,21   |
| 6                                                            | Kaitinimo mazgo keitimas                 | vnt. | 1 | 38,72  |
| 7                                                            | Elektroninės dalies remontas             | vnt. | 1 | 1,21   |
| 8                                                            | Pagrindinės plokštės remontas            | vnt. | 1 | 1,21   |
| 9                                                            | Pagrindinė plokštės keitimas             | vnt. | 1 | 3,63   |



|    |                                                                  |      |                      |       |
|----|------------------------------------------------------------------|------|----------------------|-------|
| 10 | Spausdinimo mechanizmo remontas                                  | vnt. | 1                    | 1,21  |
| 11 | Profilaktinė priežiūra                                           | vnt. | 1                    | 24,20 |
|    | <b>Spausdintuvas CANON</b>                                       |      | <b>f PKMA iX4000</b> |       |
| 1  | Būgno mazgo remontas                                             | vnt. | 1                    | 1,21  |
| 2  | Būgno mazgo keitimas                                             | vnt. | 1                    | 1,21  |
| 3  | Valymo peilio keitimas                                           | vnt. | 1                    | 1,21  |
| 4  | Popieriaus padavimo velenėlio keitimas                           | vnt. | 1                    | 18,15 |
| 5  | Eksponavimo elemento keitimas                                    | vnt. | 1                    | 1,21  |
| 6  | Kaitinimo mazgo keitimas                                         | vnt. | 1                    | 1,21  |
| 7  | Elektroninės dalies remontas                                     | vnt. | 1                    | 6,05  |
| 8  | Pagrindinės plokštės remontas                                    | vnt. | 1                    | 3,63  |
| 9  | Pagrindinė plokštės keitimas                                     | vnt. | 1                    | 6,05  |
| 10 | Spausdinimo mechanizmo remontas                                  | vnt. | 1                    | 18,15 |
| 11 | Atnaujinimo komplektas                                           | vnt. | 1                    | 3,63  |
| 12 | Tonerių kalibravimas                                             | vnt. | 1                    | 1,21  |
| 13 | Valdymo programų atnaujinimas/perrašymas                         | vnt. | 1                    | 1,21  |
| 14 | Profilaktinė priežiūra                                           | vnt. | 1                    | 30,25 |
|    | <b>Skeneris Be@rPaw 2400CU Plūs II</b>                           |      |                      |       |
| 1  | Skenerio lempos keitimas                                         | vnt. | 1                    | 12,10 |
| 2  | Maitinimo bloko keitimas                                         | vnt. | 1                    | 66,55 |
| 3  | Skaitytuvo remontas                                              | vnt. | 1                    | 18,15 |
| 4  | Kietojo disko keitimas                                           | vnt. | 1                    | 1,21  |
| 5  | Lempos transportavimo veleno keitimas                            | vnt. | 1                    | 1,21  |
| 6  | Apšvietimo lempos keitimas                                       | vnt. | 1                    | 6,05  |
| 7  | Valdymo plokštės keitimas                                        | vnt. | 1                    | 1,21  |
| 8  | Mechaninės dalies remontas                                       | vnt. | 1                    | 3,63  |
|    | <b>Skeneris HP Scanjet G3010</b>                                 |      |                      |       |
| 1  | Automatinis popieriaus paėmimo mechanizmas su voleliais keitimas | vnt. | 1                    | 54,45 |
| 2  | Apšvietimo lempos keitimas                                       | vnt. | 1                    | 1,21  |
| 3  | Maitinimo bloko keitimas                                         | vnt. | 1                    | 29,04 |
| 4  | Valdymo plokštės keitimas                                        | vnt. | 1                    | 1,21  |
| 5  | Mechaninės dalies remontas                                       | vnt. | 1                    | 6,05  |
|    | <b>Skeneris Microtek Scan Marker 4900</b>                        |      |                      |       |
| 1  | Automatinis popieriaus paėmimo mechanizmas su voleliais keitimas | vnt. | 1                    | 42,35 |
| 2  | Apšvietimo lempos keitimas                                       | vnt. | 1                    | 1,21  |
| 3  | Maitinimo bloko keitimas                                         | vnt. | 1                    | 29,04 |
| 4  | Valdymo plokštės keitimas                                        | vnt. | 1                    | 1,21  |
| 5  | Mechaninės dalies remontas                                       | vnt. | 1                    | 6,05  |
|    | <b>Fakso aparatas Brother FAX 8360P</b>                          |      |                      |       |
| 1  | Elektroninės dalies remontas                                     | vnt. | 1                    | 3,63  |
| 2  | Pagrindinės plo kštės remontas                                   | vnt. | 1                    | 3,63  |
| 3  | Pagrindinės plokštės keitimas                                    | vnt. | 1                    | 6,05  |
| 4  | Spausdinimo įrenginio remontas                                   | vnt. | 1                    | 30,25 |
|    | <b>Faksimilinis aparatas CANON FAX L240</b>                      |      |                      |       |
| 1  | Elektroninės dalies remontas                                     | vnt. | 1                    | 3,63  |
| 2  | Pagrindinės plokštės remontas                                    | vnt. | 1                    | 3,63  |
| 3  | Pagrindinės plokštės keitimas                                    | vnt. | 1                    | 6,05  |
| 4  | Spausdinimo įrenginio remontas                                   | vnt. | 1                    | 30,25 |
|    | <b>Faksimilinis aparatas CANON FAX L290</b>                      |      |                      |       |
| 1  | Elektroninės dalies remontas                                     | vnt. | 1                    | 3,63  |




|                                                       |                                                   |      |   |       |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|---|-------|
| 2                                                     | Pagrindinės plokštės remontas                     | vnt. | 1 | 3,63  |
| 3                                                     | Pagrindinės plokštės keitimas                     | vnt. | 1 | 6,05  |
| 4                                                     | Spausdinimo įrenginio remontas                    | vnt. | 1 | 30,25 |
| <b>Faksimilinis aparatas CANON FAX L300</b>           |                                                   |      |   |       |
| 1                                                     | Elektroninės dalies remontas                      | vnt. | 1 | 3,63  |
| 2                                                     | Pagrindinės plokštės remontas                     | vnt. | 1 | 3,63  |
| 3                                                     | Pagrindinės plokštės keitimas                     | vnt. | 1 | 6,05  |
| 4                                                     | Spausdinimo įrenginio remontas                    | vnt. | 1 | 30,25 |
| <b>Lazerinis faksimilinis aparatas CANON FAX-L220</b> |                                                   |      |   |       |
| 1                                                     | Elektroninės dalies remontas                      | vnt. | 1 | 3,63  |
| 2                                                     | Pagrindinės plokštės remontas                     | vnt. | 1 | 3,63  |
| 3                                                     | Pagrindinės plokštės keitimas                     | vnt. | 1 | 6,05  |
| 4                                                     | Spausdinimo įrenginio remontas                    | vnt. | 1 | 30,25 |
| <b>Lazerinis faksimilinis aparatas CANON FAX-L100</b> |                                                   |      |   |       |
| 1                                                     | Elektroninės dalies remontas                      | vnt. | 1 | 3,63  |
| 2                                                     | Pagrindinės plokštės remontas                     | vnt. | 1 | 3,63  |
| 3                                                     | Pagrindinės plokštės keitimas                     | vnt. | 1 | 6,05  |
| 4                                                     | Spausdinimo įrenginio remontas                    | vnt. | 1 | 30,25 |
| <b>Faksimilinis aparatas SHARP FO</b>                 |                                                   |      |   |       |
| 1                                                     | Elektroninės dalies remontas                      | vnt. | 1 | 3,63  |
| 2                                                     | Pagrindinės plokštės remontas                     | vnt. | 1 | 3,63  |
| 3                                                     | Pagrindinės plokštės keitimas                     | vnt. | 1 | 6,05  |
| 4                                                     | Spausdinimo įrenginio remontas                    | vnt. | 1 | 30,25 |
| <b>Faksimilinis aparatas Minolta Fax 1800</b>         |                                                   |      |   |       |
| 1                                                     | Elektroninės dalies remontas                      | vnt. | 1 | 3,63  |
| 2                                                     | Pagrindinės plokštės remontas                     | vnt. | 1 | 3,63  |
| 3                                                     | Pagrindinės plokštės keitimas                     | vnt. | 1 | 6,05  |
| 4                                                     | Spausdinimo įrenginio remontas                    | vnt. | 1 | 30,25 |
| <b>Faksimilinis aparatas CANON FAX IK</b>             |                                                   |      |   |       |
| 1                                                     | Elektroninės dalies remontas                      | vnt. | 1 | 3,63  |
| 2                                                     | Pagrindinės plokštės remontas                     | vnt. | 1 | 3,63  |
| 3                                                     | Pagrindinės plokštės keitimas                     | vnt. | 1 | 6,05  |
| 4                                                     | Spausdinimo įrenginio remontas                    | vnt. | 1 | 30,25 |
| <b>Faksimilinis aparatas BROTHER MFC 8460N</b>        |                                                   |      |   |       |
| 1                                                     | Elektroninės dalies remontas                      | vnt. | 1 | 3,63  |
| 2                                                     | Pagrindinės plokštės remontas                     | vnt. | 1 | 3,63  |
| 3                                                     | Pagrindinės plokštės keitimas                     | vnt. | 1 | 6,05  |
| 4                                                     | Spausdinimo įrenginio remontas                    | vnt. | 1 | 30,25 |
| <b>Faksimilinis aparatas FAXPHONE</b>                 |                                                   |      |   |       |
| 1                                                     | Elektroninės dalies remontas                      | vnt. | 1 | 3,63  |
| 2                                                     | Pagrindinės plokštės remontas                     | vnt. | 1 | 3,63  |
| 3                                                     | Pagrindinės plokštės keitimas                     | vnt. | 1 | 6,05  |
| 4                                                     | Spausdinimo įrenginio remontas                    | vnt. | 1 | 30,25 |
| <b>KOPIJAVIMO APARATAI</b>                            |                                                   |      |   |       |
| <b>Kopijavimo aparatas Konica Minolta BIZHUB 162</b>  |                                                   |      |   |       |
| 1                                                     | Popieriaus padavimo velenėlių mazgo pakeitimas    | vnt. | 1 | 36,30 |
| 2                                                     | Viršutinio rankinio padavimo velenėlio pakeitimas | vnt. | 1 | 1,21  |
| 3                                                     | Atskyrimo velenėlių mazgo pakeitimas              | vnt. | 1 | 6,05  |
| 4                                                     | Pirminio padavimo velenėlių mazgo pakeitimas      | vnt. | 1 | 3,63  |



|                                            |                                                          |      |   |        |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|---|--------|
| 5                                          | Viršutinio sinchronizavimo velenėlio valiklio pakeitimas |      | 1 | 1,21   |
| 6                                          | Sinchronizavimo velenėlių apsauginės detalės pakeitimas  | vnt. | 1 | 1,21   |
| 7                                          | Pranešimų mazgo pakeitimas                               | vnt. | 1 | 33,88  |
| 8                                          | Ryškinimo mazgo pakeitimas                               | vnt. | 1 | 137,94 |
| 9                                          | Cilindro mazgo pakeitimas                                | vnt. | 1 | 203,28 |
| 10                                         | Kaitinimo mazgo pakeitimas                               | vnt. | 1 | 227,48 |
| 11                                         | Tinklo plokštės pakeitimas                               | vnt. | 1 | 6,05   |
| 12                                         | Modulio su USB 2.0 sąsaja pakeitimas                     | vnt. | 1 | 6,05   |
| 13                                         | Profilaktinė priežiūra                                   | vnt. | 1 | 54,45  |
| 14                                         | Dokumentų padavimo velenėlio pakeitimas                  | vnt. | 1 | 26,62  |
| 15                                         | Ozono filtrų pakeitimas                                  | vnt. | 1 | 3,63   |
| 16                                         | Papildomo popieriaus stalčiaus pakeitimas                | vnt. | 1 | 42,35  |
| 17                                         | Dvipusio spausdinimo mazgo pakeitimas                    | vnt. | 1 | 6,05   |
| <b>Kopijavimo aparatas Kyocera KM-1635</b> |                                                          |      |   |        |
| 1                                          | Popieriaus padavimo velenėlių mazgo pakeitimas           | vnt. | 1 | 36,30  |
| 2                                          | Viršutinio rankinio padavimo velenėlio pakeitimas        | vnt. | 1 | 25,41  |
| 3                                          | Atskyrimo velenėlių mazgo pakeitimas                     | vnt. | 1 | 18,15  |
| 4                                          | Pirminio padavimo velenėlių mazgo pakeitimas             | vnt. | 1 | 3,63   |
| 5                                          | Viršutinio sinchronizavimo velenėlio valiklio pakeitimas | vnt. | 1 | 1,21   |
| 6                                          | Sinchronizavimo velenėlių apsauginės detalės pakeitimas  | vnt. | 1 | 1,21   |
| 7                                          | Pranešimų mazgo pakeitimas                               | vnt. | 1 | 1,21   |
| 8                                          | Ryškinimo mazgo pakeitimas                               | vnt. | 1 | 130,68 |
| 9                                          | Cilindro mazgo pakeitimas                                | vnt. | 1 | 223,85 |
| 10                                         | Kaitinimo mazgo pakeitimas                               | vnt. | 1 | 200,86 |
| 11                                         | Tinklo plokštės pakeitimas                               | vnt. | 1 | 1,21   |
| 12                                         | Modulio su USB 2.0 sąsaja pakeitimas                     | vnt. | 1 | 1,21   |
| 13                                         | Profilaktinė priežiūra                                   | vnt. | 1 | 48,40  |
| 14                                         | Dokumentų padavimo velenėlio pakeitimas                  | vnt. | 1 | 6,05   |
| 15                                         | Ozono filtrų pakeitimas                                  | vnt. | 1 | 3,63   |
| 16                                         | Papildomo popieriaus stalčiaus pakeitimas                | vnt. | 1 | 31,46  |
| 17                                         | Dvipusio spausdinimo mazgo pakeitimas                    | vnt. | 1 | 14,52  |
| 18                                         | Spausdinimo plokštės pakeitimas                          | vnt. | 1 | 6,05   |
| 19                                         | Tinklo plokštės pakeitimas                               | vnt. | 1 | 1,21   |
| <b>Kopijavimo aparatas Minolta EP 105'</b> |                                                          |      |   |        |
| 1                                          | Popieriaus padavimo velenėlių mazgo pakeitimas           | vnt. | 1 | 38,72  |
| 2                                          | Viršutinio rankinio padavimo velenėlio pakeitimas        | vnt. | 1 | 2,42   |
| 3                                          | Atskyrimo velenėlių mazgo pakeitimas                     | vnt. | 1 | 1,21   |
| 4                                          | Pirminio padavimo velenėlių mazgo pakeitimas             | vnt. | 1 | 1,21   |
| 5                                          | Viršutinio sinchronizavimo velenėlio valiklio pakeitimas | vnt. | 1 | 2,42   |
| 6                                          | Sinchronizavimo velenėlių apsauginės detalės pakeitimas  | vnt. | 1 | 1,21   |
| 7                                          | Pranešimų mazgo pakeitimas                               | vnt. | 1 | 1,21   |



|                                                 |                                                          |      |   |        |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|---|--------|
| 8                                               | Ryškinimo mazgo pakeitimas                               | vnt. | 1 | 66,55  |
| 9                                               | Cilindro mazgo pakeitimas                                | vnt. | 1 | 151,25 |
| 10                                              | Kaitinimo mazgo pakeitimas                               | vnt. | 1 | 111,32 |
| 11                                              | Profilaktinė priežiūra                                   | vnt. | 1 | 42,35  |
| 12                                              | Dokumentų padavimo velenėlio pakeitimas                  | vnt. | 1 | 1,21   |
| 13                                              | Ozono filtrų pakeitimas                                  | vnt. | 1 | 3,63   |
| 14                                              | Dvipusio spausdinimo mazgo pakeitimas                    | vnt. | 1 | 1,21   |
| <b>Kopijavimo aparatas Minolta BizHub 210</b>   |                                                          |      |   |        |
| 1                                               | Popieriaus padavimo velenėlių mazgo pakeitimas           | vnt. | 1 | 36,30  |
| 2                                               | Viršutinio rankinio padavimo velenėlio pakeitimas        | vnt. | 1 | 1,21   |
| 3                                               | Atskirimo velenėlių mazgo pakeitimas                     | vnt. | 1 | 6,05   |
| 4                                               | Pirminio padavimo velenėlių mazgo pakeitimas             | vnt. | 1 | 3,63   |
| 5                                               | Viršutinio sinchronizavimo velenėlio valiklio pakeitimas | vnt. | 1 | 1,21   |
| 6                                               | Sinchronizavimo velenėlių apsauginės detalės pakeitimas  | vnt. | 1 | 1,21   |
| 7                                               | Pranešimų mazgo pakeitimas                               | vnt. | 1 | 1,21   |
| 8                                               | Ryškinimo mazgo pakeitimas                               | vnt. | 1 | 137,94 |
| 9                                               | Cilindro mazgo pakeitimas                                | vnt. | 1 | 222,64 |
| 10                                              | Kaitinimo mazgo pakeitimas                               | vnt. | 1 | 227,48 |
| 11                                              | Tinklo plokštės pakeitimas                               | vnt. | 1 | 6,05   |
| 12                                              | Modulio su USB 2.0 sąsaja pakeitimas                     | vnt. | 1 | 6,05   |
| 13                                              | Profilaktinė priežiūra                                   | vnt. | 1 | 54,45  |
| 14                                              | Dokumentų padavimo velenėlio pakeitimas                  | vnt. | 1 | 26,62  |
| 15                                              | Ozono filtrų pakeitimas                                  | vnt. | 1 | 3,63   |
| 16                                              | Papildomo popieriaus stalčiaus pakeitimas                | vnt. | 1 | 42,35  |
| 17                                              | Dvipusio spausdinimo mazgo pakeitimas                    | vnt. | 1 | 1,21   |
| <b>Kopijavimo aparatas Ricoh Aficio MPC2030</b> |                                                          |      |   |        |
| 1                                               | Popieriaus padavimo velenėlių mazgo pakeitimas           | vnt. | 1 | 42,35  |
| 2                                               | Viršutinio rankinio padavimo velenėlio pakeitimas        | vnt. | 1 | 14,52  |
| 3                                               | Atskyrimo velenėlių mazgo pakeitimas                     | vnt. | 1 | 13,31  |
| 4                                               | Pirminio padavimo velenėlių mazgo pakeitimas             | vnt. | 1 | 16,94  |
| 5                                               | Sinchronizavimo velenėlių apsauginės detalės pakeitimas  | vnt. | 1 | 3,63   |
| 6                                               | Pranešimų mazgo pakeitimas                               | vnt. | 1 | 54,45  |
| 7                                               | Ryškinimo mazgo pakeitimas                               | vnt. | 1 | 130,68 |
| 8                                               | Cilindro mazgo pakeitimas                                | vnt. | 1 | 163,35 |
| 9                                               | Kaitinimo mazgo pakeitimas                               | vnt. | 1 | 412,61 |
| 10                                              | Tinklo plokštės pakeitimas                               | vnt. | 1 | 18,15  |
| 11                                              | Modulio su USB 2.0 sąsaja pakeitimas                     | vnt. | 1 | 42,35  |
| 12                                              | Profilaktinė priežiūra                                   | vnt. | 1 | 13,31  |
| 13                                              | Dokumentų padavimo velenėlio pakeitimas                  | vnt. | 1 | 18,15  |
| 14                                              | Ozono filtro pakeitimas                                  | vnt. | 1 | 6,05   |
| 15                                              | Papildomas popieriaus stalčiaus pakeitimas               | vnt. | 1 | 67,76  |
| 16                                              | Dvipusio spausdinimo mazgo pakeitimas                    | vnt. | 1 | 21,78  |
| 17                                              | Rūšiuoklio susegiklio mentės pakeitimas                  | vnt. | 1 | 18,15  |



|                                            |                                                          |      |   |        |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|---|--------|
| 18                                         | Rūšiuklio susegiklio nukrovimo šepetėlio pakeitimas      | vnt. | 1 | 6,05   |
| 19                                         | Rūšiuklio susegiklio mazgo pakeitimas                    | vnt. | 1 | 16,94  |
| 20                                         | Lazerio bloko pakeitimas                                 | vnt. | 1 | 13,31  |
| 21                                         | Korpuso elementų pakeitimas                              | vnt. | 1 | 16,94  |
| <b>Kopijavimo aparatas MINOLTA Di 152</b>  |                                                          |      |   |        |
| 1                                          | Popieriaus padavimo velenėlių mazgo pakeitimas           | vnt. | 1 |        |
| 2                                          | Viršutinio rankinio padavimo velenėlio pakeitimas        | vnt. | 1 | 18,15  |
| 3                                          | Atskyrimo velenėlių mazgo pakeitimas                     | vnt. | 1 | 9,68   |
| 4                                          | Pirminio padavimo velenėlių mazgo pakeitimas             | vnt. | 1 | 6,05   |
| 5                                          | Viršutinio sinchronizavimo velenėlio valiklio pakeitimas | vnt. | 1 | 26,62  |
| 6                                          | Sinchronizavimo velenėlių apsauginės detalės pakeitimas  | vnt. | 1 | 2,42   |
| 7                                          | Pranešimų mazgo pakeitimas                               | vnt. | 1 | 1,21   |
| 8                                          | Ryškinimo mazgo pakeitimas                               | vnt. | 1 | 3,63   |
| 9                                          | Cilindro mazgo pakeitimas                                | vnt. | 1 | 179,08 |
| 10                                         | Kaitinimo mazgo pakeitimas                               | vnt. | 1 | 227,48 |
| 11                                         | Tinklo plokštės pakeitimas                               | vnt. | 1 | 191,18 |
| 12                                         | Modulio su USB 2.0 sąsaja pakeitimas                     | vnt. | 1 | 1,21   |
| 13                                         | Profilaktinė priežiūra                                   | vnt. | 1 | 1,21   |
| 14                                         | Dokumentų padavimo velenėlio pakeitimas                  | vnt. | 1 | 42,35  |
| 15                                         | Ozono filtrų pakeitimas                                  | vnt. | 1 | 18,15  |
| 16                                         | Papildomas popieriaus stalčiaus pakeitimas               | vnt. | 1 | 6,05   |
| 17                                         | Dvipusio spausdinimo mazgo pakeitimas                    | vnt. | 1 | 29,04  |
| 18                                         | Rūšiuklio susegiklio mentės pakeitimas                   | vnt. | 1 | 3,63   |
| 19                                         | Rūšiuklio susegiklio nukrovimo šepetėlio pakeitimas      | vnt. | 1 | 1,21   |
| 20                                         | Rūšiuklio susegiklio mazgo pakeitimas                    | vnt. | 1 | 1,21   |
| 21                                         | Lazerio bloko pakeitimas                                 | vnt. | 1 | 1,21   |
| 22                                         | Korpuso elementų pakeitimas                              | vnt. | 1 | 1,21   |
| <b>Kopijavimo aparatas Kyocera KM-4050</b> |                                                          |      |   |        |
| 1                                          | Popieriaus padavimo velenėlių mazgo pakeitimas           | vnt. | 1 | 38,72  |
| 2                                          | Viršutinio rankinio padavimo velenėlio pakeitimas        | vnt. | 1 | 7,26   |
| 3                                          | Atskyrimo velenėlių mazgo pakeitimas                     | vnt. | 1 | 8,47   |
| 4                                          | Pirminio padavimo velenėlių mazgo pakeitimas             | vnt. | 1 | 6,05   |
| 5                                          | Viršutinio sinchronizavimo velenėlio valiklio pakeitimas | vnt. | 1 | 1,21   |
| 6                                          | Sinchronizavimo velenėlių apsauginės detalės pakeitimas  | vnt. | 1 | 1,21   |
| 7                                          | Pranešimų mazgo pakeitimas                               | vnt. | 1 | 6,05   |
| 8                                          | Ryškinimo mazgo pakeitimas                               | vnt. | 1 | 187,55 |
| 9                                          | Cilindro mazgo pakeitimas                                | vnt. | 1 | 222,64 |
| 10                                         | Kaitinimo mazgo pakeitimas                               | vnt. | 1 | 239,58 |
| 11                                         | Tinklo plokštės pakeitimas                               | vnt. | 1 | 66,55  |
| 12                                         | Modulio su USB 2.0 sąsaja pakeitimas                     | vnt. | 1 | 14,52  |
| 13                                         | Profilaktinė priežiūra                                   | vnt. | 1 | 48,40  |

|                                                 |                                                     |      |   |                 |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|---|-----------------|
| 14                                              | Dokumentų padavimo velenėlio pakeitimas             | vnt. | 1 | 62,92           |
| 15                                              | Ozono filtrų pakeitimas                             | vnt. | 1 | 6,05            |
| 16                                              | Papildomo popieriaus stalčiaus pakeitimas           | vnt. | 1 | 42,35           |
| 17                                              | Dvipusio spausdinimo mazgo pakeitimas               | vnt. | 1 | 3,63            |
| 18                                              | Rūšiuklio susegiklio mentės pakeitimas              | vnt. | 1 | 1,21            |
| 19                                              | Rūšiuklio susegiklio nukrovimo šepetėlio pakeitimas | vnt. | 1 | 2,42            |
| 20                                              | Rūšiuklio susegiklio mazgo pakeitimas               | vnt. | 1 | 93,17           |
| 21                                              | Lazerio bloko pakeitimas                            | vnt. | 1 | 2,42            |
| 22                                              | Korpuso elementų pakeitimas                         | vnt. | 1 | 29,04           |
| <b>Kopijavimo aparatas Kyocera TaskAlfa 180</b> |                                                     |      |   |                 |
| 1                                               | Popieriaus padavimo velenėlių mazgo                 | vnt. | 1 | 38,72           |
| 2                                               | Viršutinio rankinio padavimo velenėlio              | vnt. | 1 | 9,68            |
| 3                                               | Atskyrimo velenėlių mazgo pakeitimas                | vnt. | 1 | 8,47            |
| 4                                               | Pirminio padavimo velenėlių mazgo                   | vnt. | 1 | 7,26            |
| 5                                               | Viršutinio sinchronizavimo velenėlio                | vnt. | 1 | 6,05            |
| 6                                               | Sinchronizavimo velenėlių apsauginės                | vnt. | 1 | 1,21            |
| 7                                               | Pranešimų mazgo pakeitimas                          | vnt. | 1 | 2,42            |
| 8                                               | Ryškinimo mazgo pakeitimas                          | vnt. | 1 | 222,64          |
| 9                                               | Cilindro mazgo pakeitimas                           | vnt. | 1 | 234,74          |
| 10                                              | Kaitinimo mazgo pakeitimas                          | vnt. | 1 | 242,00          |
| 11                                              | Tinklo plokštės pakeitimas                          | vnt. | 1 | 6,05            |
| 12                                              | Modulio su USB 2.0 sąsaja pakeitimas                | vnt. | 1 | 8,47            |
| 13                                              | Profilaktinė priežiūra                              | vnt. | 1 | 48,40           |
| 14                                              | Dokumentų padavimo velenėlio pakeitimas             | vnt. | 1 | 50,82           |
| 15                                              | Ozono filtrų pakeitimas                             | vnt. | 1 | 4,84            |
| 16                                              | Papildomo popieriaus stalčiaus pakeitimas           | vnt. | 1 | 21,78           |
| 17                                              | Dvipusio spausdinimo mazgo pakeitimas               | vnt. | 1 | 18,15           |
| 18                                              | Rūšiuklio susegiklio mentės pakeitimas              | vnt. | 1 | 1,21            |
| 19                                              | Rūšiuklio susegiklio nukrovimo šepetėlio            | vnt. | 1 | 1,21            |
| 20                                              | Rūšiuklio susegiklio mazgo pakeitimas               | vnt. | 1 | 1,21            |
| 21                                              | Lazerio bloko pakeitimas                            | vnt. | 1 | 6,05            |
| 22                                              | Korpuso elementų pakeitimas                         | vnt. | 1 | 22,99           |
| <b>Iš viso:</b>                                 |                                                     |      |   | <b>28153,07</b> |

## PIRKĖJAS

Lietuvos kariuomenės Depų tarnyba  
 Įmonės kodas 188 78 78 55  
 J. Basanavičiaus g. 22 LT- 03116 Vilnius  
 Tel. (8 5)278 53 10,Faks. (8 5) 210 37 99  
 a.s. LT 48 7300 0100 0246 0179  
 AB bankas „Swedbank“, banko kodas 73000

## TEIKĖJAS

UAB „Novakopa“  
 Įmonės kodas 135592370  
 Birželio 23-osios g. 10, Vilnius, LT-03205  
 Tel. (8 5) 2130324, Faks. (8 5) 2130665  
 PVM mokėtojo kodas LT355923716  
 a.s. LT 52 7300 0100 8729 4658  
 AB bankas „Swedbank“, banko kodas 73000



LK Depų tarnybos vadas

plk.ltn. Eimantas Juodzevičius

A. V.

Vilniaus padalinio prekybos vadovas



Julijus Liška

A. V.

Vaida Martinkienė  
 Aprūpinimo skyriaus  
 specialistė

PERDAVIMO- PRIĖMIMO AKTAS

2016 m. \_\_\_\_\_ d. Nr.

| Eil.<br>Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Pastabos |
|-------------|-------------|--------|----------|
| 1.          |             |        |          |
| 2.          |             |        |          |
| 3.          |             |        |          |
| 4.          |             |        |          |
| 5.          |             |        |          |

PREKES PRIĖMĖ:

PREKES PERDAVĖ:


|                                                        |                                                                 |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <hr/><br>(vardas, pavardė)<br><br>Parašas<br><br>Data: | <hr/><br>(pavardė, vardas, pavardė)<br><br>Parašas<br><br>Data: |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|

PIRKĖJAS

TEIKĖJAS

Lietuvos kariuomenės Depų tarnyba  
Įmonės kodas 188 78 78 55  
J. Basanavičiaus g. 22 LT- 03116 Vilnius  
Tel. (8 5)278 53 10,Faks. (8 5) 210 37 99  
a.s. LT 48 7300 0100 0246 0179  
AB bankas „Swedbank“, banko kodas 73000

UAB „Novakopa“  
Įmonės kodas 135592370  
Birželio 23-osios g. 10, Vilnius, LT-03205  
Tel. (8 5) 2130324, Faks. (8 5) 2130665  
PVM mokėtojo kodas LT355923716  
a.s. LT 52 7300 0100 8729 4658  
AB bankas „Swedbank“, banko kodas 73000




LK Depų tarnybos vadas

plk. lt. Eimantas Juodzevičius

Vilniaus padalinio prekybos vadovas

Julijus Liška  
A.V.



Vaida Martinkienė  
Aprūpinimo skyriaus  
specialistė

## Darbų atlikimo aktas

| Prekės ar paslaugos pavadinimas | Kodas | Mato vnt. | Kiekis | Kaina             | Suma |
|---------------------------------|-------|-----------|--------|-------------------|------|
|                                 |       |           |        |                   |      |
|                                 |       |           |        |                   |      |
|                                 |       |           |        |                   |      |
|                                 |       |           |        |                   |      |
|                                 |       |           |        |                   |      |
|                                 |       |           |        |                   |      |
|                                 |       |           |        |                   |      |
|                                 |       |           |        |                   |      |
|                                 |       |           |        |                   |      |
|                                 |       |           |        |                   |      |
|                                 |       |           |        |                   |      |
|                                 |       |           |        |                   |      |
| Papildoma informacija           |       |           |        | Viso Eur. be PVM: |      |
|                                 |       |           |        | PVM (21%):        |      |
|                                 |       |           |        | Viso Eur. su PVM  |      |

### PIRKĖJAS

Lietuvos kariuomenės Depų tarnyba  
 Įmonės kodas 188 78 78 55  
 J. Basanavičiaus g. 22 LT- 03116 Vilnius  
 Tel. (8 5)278 53 10,Faks. (8 5) 210 37 99  
 a.s. LT 48 7300 0100 0246 0179  
 AB bankas „Swedbank“, banko kodas 73000

### TEIKĖJAS

UAB „Novakopa“  
 Įmonės kodas 135592370  
 Birželio 23-osios g. 10, Vilnius, LT-03205  
 Tel. (8 5) 2130324, Faks. (8 5) 2130665  
 PVM mokėtojo kodas LT355923716  
 a.s. LT 52 7300 0100 8729 4658  
 AB bankas „Swedbank“, banko kodas 73000



LK Depų tarnybos vadas

plk. lt. Eimantas Juodzevičius  
 A. V.

Vaida Martinkienė  
 Aprūpinimo skyriaus  
 specialistė

Vilniaus padalinio prekybos vadovas

Julijus Liška  
 A. V.

