

Kompleksas: Mokyklos pastato 1b 2p Vijūnų g.2, Kaune
rekonstravimo projektas statant naują priestatą

Objektas: Priestatas

Žiniaraštis: Architektūrinė dalis

Lokalinė sąmata Nr. 1-001

Sudaryta 2015 m. Kovo mėn. Kainomis

Iš viso: **412895,81 EUR**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos (Eurai)			
						Darbas	Medžiagos	Mecha- nizmai	Suma
Skyrius Ardymo darbai									
1	N46-134 (S9=1,17)	Mūrinių sienų išardymas be plytų atrinkimo							
2	N46-37 (S9=1,17)	Angų pramušimas plytų konstrukcijose, kai angos didelės iki 1000 mm							
3	R5-56	Keraminių plytelių dangos ir grindjuosčių išardymas							
4	R13-5	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo							
5	N46-176	Ruloninių polimerinių dangų išardymas							
6	N46-166	Medinių lentinių grindų išardymas							
7	N46-184	Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką							
8	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais							
Iš viso už skyrių Ardymo darbai									
Skyrius Mūro darbai									
9	N46-128	Esamų angų užtaisymas keraminėmis tuščiaavidur. plytomis							
10	N8-38 (S9=1,12; S10=1,15)	Vidutinio sudėtingumo 380mm storio sienų mūras (autokranu), kai plytos silikatinės							
11	N8-30 (S9=1,12; S10=1,15)	Paprastas 250mm storio sienų mūras (autokranu), kai plytos silikatinės							
12	N8-163 (S9=1,12; S10=1,15)	Armuotos 1/2 plytos storio pertvaros (autokranu), kai plytos keraminės							
Iš viso už skyrių Mūro darbai									
Skyrius Gipso kartono pertvarų įrengimo darbai									
13	N10-51	Pertvaros visuom.pastat.,tvirtinant gipsokartono lakštus plien.karkase iš abiejų pusių vienu sluoksniu, izoliuojant							
14	755-10	Gipskartonio plokštės rigips gkb, 12.5mm (standartinės)							
Iš viso už skyrių Gipso kartono pertvarų įrengimo darb									
Skyrius Vidaus sienų apdaila									
15	R11-82 (S9=1,15)	Sienų atskirų vietų daugiau kaip 5 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu							
16	R14-78-1	Anksčiau dažytų vidaus sienų gerasis dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant							
17	N15-51 (S9=1,09)	Mūrinių vidaus sienų ir angokraščių gerasis tinkas							
18	N15-130	Gerasis tinkuotų sienų dažymas vandens emulsiniais dažais							
19	N15-33-2	Sienų aptaisymas vienspalvėmis glazūruotomis plytelėmis ant "atlas" klijų							
20	N9-107	Wc pertvarų montavimas							
21	N10-183	Wc kabinų montavimas							
22	88200004	Wc kabinos su durimis ir užraktu (užimta, neužimta)							
23	N15P-0315	Vidaus paviršių aptaisymas veidrodžiais (sienų)							
24	731-2	Veidrodis (skaidrus) 4mm							
Iš viso už skyrių Vidaus sienų apdaila									
Skyrius Grindys									
26	N11P-1201 (S9=1,1)	Parketo lentelių grindų dangų įrengimas, klijuojant ant paruošto pagrindo, kai lentelių kiekis 1m2 81-100 vnt							
27	N11P-0401	Cementinio skiedinio grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimasiurbliu, kai sluoksnio storis 75 mm *ant grunto							
28	N11P-0401	Cementinio skiedinio grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimasiurbliu, kai sluoksnio storis 55 mm							
29	N11P-0406 (S9=1,12)	Grindų cementinių išlyginamųjų sluoksnių armavimas tinklais							
30	N11P-0201 (S9=1,14)	Grindų ritininių hidroizoliacijų įrengimas, klojant plėvele, suklijuojant siūles							

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos (Eurais)			
						Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
31	N11P-0302	Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes, kai pagrindo mineralinės vatos plokštės storis 200 mm							
32	N11P-0102	Posluoksnių įrengimas grindims mechanizuotai, kai žvyro sluoksnio storis 100 mm							
33	N11P-0302	Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes, kai pagrindo mineralinės vatos plokštės storis 20 mm							
34	N11P-0301	Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant biriąsias medžiagas, paduodant kranu, kai keramzito sluoksnio storis 50 mm							
35	N11P-1204	Grindjuosčių tvirtinimas parketo (laminuotų) dangų grindims, kai grindjuostės kietosios medienos							
36	N11P-1205 (S9=1,17)	Parketo grindų dangų lakavimas							
38	N11P-0502	Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant betoninio pagrindo, kai siūlės iki 8mm pločio, plytelės plotas daugiau 0,05 iki 0,10m2							
39	660-23	Akmens masės glazūruotos grindų plytelės virga, 29.7x29.7cm							
40	N11P-0401	Cementinio skiedinio grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas siurbliu, kai sluoksnio storis 75 mm* ant grunto							
41	N11P-0401	Cementinio skiedinio grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas siurbliu, kai sluoksnio storis 55 mm							
42	N11P-0406 (S9=1,12)	Grindų cementinių išlyginamųjų sluoksnių armavimas tinklais							
43	N11P-0201 (S9=1,14)	Grindų ritininių hidroizoliacijų įrengimas, klojant plėvelę, suklijuojant siūles							
44	N11P-0102	Posluoksnių įrengimas grindims mechanizuotai, kai žvyro sluoksnio storis 100 mm							
45	N11P-0302	Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes, kai pagrindo mineralinės vatos plokštės storis 20 mm							
46	N11P-0301	Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant biriąsias medžiagas, paduodant kranu, kai keramzito sluoksnio storis 50 mm							
47	N11P-0505	Grindjuosčių įrengimas plytelių grindų dangoms, akmens masės grindų plyteles padarant grindjuostėmis							
50	N11P-0401	Cementinio skiedinio grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas siurbliu, kai sluoksnio storis 75 mm							
51	N11P-0406 (S9=1,12)	Grindų cementinių išlyginamųjų sluoksnių armavimas tinklais							
52	N11P-0201 (S9=1,14)	Grindų ritininių hidroizoliacijų įrengimas, klojant plėvelę, suklijuojant siūles							
53	N11P-0302	Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes, kai pagrindo mineralinės vatos plokštės storis 200 mm							
54	N11P-0102	Posluoksnių įrengimas grindims mechanizuotai, kai žvyro sluoksnio storis 100 mm							
55	N11P-0705	Grindjuosčių tvirtinimas linoleumo dangų grindims, kai grindjuostės pvc							
		Iš viso už skyrių Grindys							
		Skyrius Vidaus lubų apdaila							
57	N34-35-1 (S9=1,03)	Akustinių pakabinamų lubų įrengimas, kai metalo konstrukcija "armstrong" firmos, o plokštės firmos "colotex"							
58	751-60	Kabamosios lubos su metal. k-ja							
		Iš viso už skyrių Vidaus lubų apdaila							
		Skyrius Durų, langų, vitrinų įrengimo darbai							
59	N9P-0704	Metalinų varstomų langų blokų montavimas metalinio karkaso angose, dirbant iš autobokštelio, kai blokai daugiau 2 m2*alium. vitrinų							
60	N2P-0303	Medinių durų blokų montavimas mūrinėse sienose, kai staktos tradicinės (išorės durų blokų plotas daugiau 3 m2)*evakuacinės							

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos (Eurais)			
						Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
61	N2P-0303	Medinių durų blokų montavimas mūrinėse sienose, kai staktos tradicinės (išorės durų blokų plotas daugiau 2 m2 iki 3 m2)*evakuacinės	f						
62	105	Aluminio durys	f						
63	104	Aluminio langai	f						
64	104	PVC langai	f						
65	N9P-0705	Metaliųjų įstiklintų durų blokų montavimas metalinio karkaso angose, kai plotas daugiau 2 m2 *priešgaisrinių	f						
66	N2P-0301	Plieninių durų blokų montavimas mūrinėse sienose (vidinių durų blokų plotas daugiau 2m2 iki 3 m2)* priešgaisrinių	f						
67	N2P-0303	Medinių durų blokų montavimas mūrinėse sienose, kai staktos tradicinės (vidinių durų blokų plotas daugiau 2 m2 iki 3 m2)	f						
68	N2P-0303	Medinių durų blokų montavimas mūrinėse sienose, kai staktos tradicinės (vidinių durų blokų plotas daugiau 3 m2)	f						
69	88200007	Spynos	\						
70	88200006	Wc spragtukai	\						
71	400	Faneruotos durys (t. sk. 32 m² keičiamų durų sename pastate)	f						
Iš viso už skyrių Durų, langų, vitrinų įrengimo darbai									
Skyrius Laiptų įrengimo darbai									
72	N15P-0303	Laiptų pakopų paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis, kai siūlių plotis iki 8 mm , plytelės plotas daugiau 0,012 m2 iki 0,05 m2	f						
73	N7-229 (S9=1,04)	Nerūdijančio plieno laiptų turėklų įrengimas	1						
Iš viso už skyrių Laiptų įrengimo darbai									
Skyrius Fasadų elementų skardinimo darbai									
74	N26P-1206	Sienų šiltinimas, klijuojant ir tvirtinant mechanškai,kai naudojamos fasadinės mineralinės vatos plokštės, izoliacijos sluoksnio storis 250 mm	1						
75	N15P-1311 (S9=1,15; S10=1,15)	Pastatų išorinių paviršių, apšiltintų izoliac. plokštėmis, viensluoksnis tinkavimas, armuojant sintetiniiais tinkleliais (sienos su angomis)	1						
76	N15P-1501	Fasadinių pastolių įrengimas ir išardymas, kai pastolių plotis 0,73 m, aukštis iki 15 m (100 m2 vertikalios projekcijos)	1						
77	N15P-1311 (S9=1,15; S10=1,15)	Pastatų išorinių paviršių, apšiltintų izoliac. plokštėmis, viensluoksnis tinkavimas, armuojant sintetiniiais tinkleliais (sienos be angų)* cokolio	1						
78	N12P-0713	Parapetų, stogelių dengimas skarda, pagaminant detales, kai tvirtinimo pagrindas betonas arba mūras	1						
Iš viso už skyrių Fasadų elementų skardinimo darbai									
Skyrius Stogo įrengimo darbai									
79	N12P-0501 (S9=1,14; S10=1,15)	Plokščių stogų dengimas ritinine bitumine danga (dvisluoksne, prilydant)	1						
80	N26P-1304	Plokščių stogų šiltinimas vienu sluoksniu, naudojant apkrovas laikančias mineralinės vatos plokštes (izoliacija 40 mm storio , klijuojant prie pagrindo)	1						
81	N26P-1307	Plokščių stogų šiltinimas vienu sluoksniu, naudojant polistireninio putplasčio plokštes (izoliacija 210 mm storio , klijuojant prie pagrindo)	1						
82	N12P-0103	Denginių nuolydžio 100mm storio sluoksnių įrengimas iš termoizoliacinių plokščių (polistireninio putplasčio plokštės)	f						
83	N12P-0305	Denginių plėvelinės garo, vėjo izoliacijos įrengimas, klojant plėvelę iš viršaus, suklijuojant sandūras	1						
84	N12P-0712	Parapetų aptaisymas skardos lenktais profiliais, kai tvirtinimo pagrindas metalas	1						
85	N12P-0715 (S9=1,07; S10=1,15)	Plokščių stogų įlajų įrengimas, aptaisant ritinine danga, kai stogo danga bituminė	v						
86	N12P-0801	lietaus nuvedimo sistemos lietvamzdžių montavimas, dirbant nuo kopečių arba kilnojamų pastolių	f						
87	N10-133	Liukų blokų įstatymas perdenginiuose	f						
88	88200005	Išlipimo liukas 800*1400 mm	v						
89	N12P-0716	Šlaitinių stogų apsauginių konstrukcinių elementų įrengimas (stogo kopėčios)	1						

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos (Eurai)			
						Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
90	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais Iš viso už skyrių Stogo įrengimo darbai Skvrius įranga neįgaliesiems							
91	N16P-1409	Ranktūrių neįgaliesiems montavimas, kai varžtų skaičius 4 vnt							
92	88200002	Į viršų atlenkiamas ranktūris iš vamzdžių d 32mm, l-800 mm, plotis -120 mm, aukštis 250 mm							
93	88200003	Ranktūris iš vamzdžių d 32mm, plotis -450 mm atstumas nuo sienos -350mm							
94	N49P-4-5	Vertikalaus keltuvo, kurio kėlimo galia 225 kg, montavimas(kėlimo aukštis m - 6.41)							
95	1	Žn keltuvas, metalinio karkaso, berėmio stiklo šachta, su avariniu akumuliatoriumi							
96	N49P-4-1	Tiesiaieigio laiptų lifto, kurio kėlimo galia 225 kg, montavimas, tvirtinant prie sienos(laiptų lifto ilgis m - 3)							
97	1	Turėklinis neįgaliųjų keltuvas l- 3m Iš viso už skyrių įranga neįgaliesiems Iš viso Pagalbinių medžiagų vertė Papildomų mechanizmų vertė Papildomas darbo uždarbis							
		Iš viso Soc. draudimas							
		Statinio statybos išlaidos Statybvietės išlaidos							
		Iš viso tiesioginės išlaidos Pridėtinės išlaidos Pelnas							
		Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis Įrengimai							
		Bendra vertė be PVM PVM							
		Bendra vertė su PVM							

Sudarė: ...

Darbų vadovas
Ričardas Janonis
Atestato Nr. 32640



Handwritten signature in blue ink.