

C. TIEKĖJO PASIŪLYMO FORMA

UAB „Elklita“

Verkių 44, 09109 Vilnius; tel. 852777480, faksas 852700423;
Valstybinė įmonė Registro centro Vilniaus filialas
(registravimo pažymėjimo Nr. 020581); įm.k. 110312519;
PVM k. LT103125113

PASIŪLYMAS 2-AI PIRKIMO DALIAI

Vežimėlių, rietuvų ir vežimėlių su elektrine pvara pirkimas

2015 11 03

(Data)

Vilnius

(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas [jei tai ūkio subjektų grupė, nurodyti: jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti ūkio subjektų grupė, sudaryta iš: [nurodyti visų partnerių pavadinimus]]	UAB "Elklita"
Atsakingasis partneris [nurodyti atsakingojo partnerio pavadinimą, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė]	
Asmens, turinčio balsų daugumą Tiekėjo [kiekvieno partnerio] įmonės dalyvių susirinkime vardas ir pavardė [Jei Tiekėjo įmonės dalyvių susirinkime nei vienas iš asmenų neturi balsų daugumos, įrašoma – „Tokio asmens nėra“]	Tokio asmens nėra
Tiekėjo adresas [jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų partnerių adresus]	Verkių 44, 09109 Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Aleksandras Anbinderis
Telefono numeris	8 5 2777480
Fakso numeris	8 5 2700423
El. pašto adresas	info@elklita.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis šio pirkimo sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose.

Siūlomos šios prekės ir

"Techninė specifikacija" išvardintų prekių pristatymas (toliau vadinama – prekės):

Pasiūlymo valiuta:							Eurai
Eil. Nr.	Prekės pavadinimas*	Siūlomos prekės gamintojas	Siūlomos prekės modelis	Mato vnt.	Vieneto įkainis be PVM**	Preliminarus prekių kiekis***	Preliminari suma be PVM**
1.	Rietuvas	„VENI and Co“, Ltd, Bulgarija	KM.AC 1200/3.0	vnt	5690,00	4	22760,00
Bendra preliminari kaina be PVM**:							22760,00
PVM (21 proc.) kaina****:							4779,60
Bendra preliminari kaina su PVM**:							27539,60
Bendra preliminari kaina su PVM žodžiais:							
Dvidešimt septyni tūkstančiai penki šimtai trisdešimt devyni EUR 60 ct							

Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

* prekės/-ių pavadinimas turi atitikti techninėje specifikacijoje nurodytą prekės/-ių pavadinimą.

** kainos pasiūlyme nurodomos suapvalintos, paliekant du skaitmenis po kablelio.

*** prekių kiekis Sutarties vykdymo metu negali būti didesnis.

**** tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka. Jeigu pagal galiojančius teisės aktus prievolė apmokėti PVM tenka perkančiajai organizacijai, perkančioji organizacija, pasiūlymų palyginimo tikslais prie tiekėjo bendros pasiūlymo kainos be PVM prideda sumą, kurią sudarytų perkančiosios organizacijos išlaidos apmokant PVM, taikant toms prekėms Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme nustatytą PVM tarifą. Tokiu atveju su kitų tiekėjų pasiūlytomis kainomis yra lyginama ir vertinama Komisijos paskaičiuota kaina. Jeigu toks tiekėjas tampa pirkimo laimėtoju ir su juo sudaroma pirkimo sutartis, sutarties kaina yra tiekėjo pasiūlyta bendra kaina be PVM.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas (įvardinant tikslus prekių gamintojų ir prekių modelių pavadinimus)	Siūlomų prekių techninės charakteristikos	Atitikimą įrodančio dokumento pavadinimas ir puslapio Nr. pasiūlyme
----------	--	---	---

1.1.	Rietuvas gamintojas - „VENI and Co“, Ltd, Bulgarija modelis - KM.AC 1200/3.0	elektrinis	2.1-1CE
		valdomas šalia einančio operatoriaus keliamoji galia – 1200 kg rietuvo svoris – 870 kg šakių ilgis – 1150 mm kėlimo aukštis nuo grindų – 3000 mm akumuliatoriaus įtampa/talpa – 24V/315Ah baterijos įkroviklis – integruotas 24V/45Ah Atitinka direktyvą 2006/42/EB - „Mašinų sauga“ ir turi CE ženklinaimą.	puslapis 14; 2.1-2 Techninė specifikacija puslapis 15; Gamintojo patvirtintos siūlomos prekės techninės charakteristikos pagal VDI 298 puslapis 16, puslapis 17; Foto KM.AC puslapis 18.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos sutarties vykdymo išlaidos ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi techninės specifikacijos sąlygų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Informacija apie sutarties vykdymo metu numatomus pasitelkti subtiekejus (pildyti, jei ketinama pasitelkti subtiekejus):

Eil.Nr.	Subtiekejo pavadinimas	Sutarties dalis, kuriai pasitelkiamas subtiekejas

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil.Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Pasiūlymas	4
2	Pažyma, patvirtinanti jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis apie viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantį tiekėją	2
3	UAB „Elklita“ registracijos pažymėjimas	1
4	Sąžiningumo deklaracija	1

5	Tiekėjo deklaracija	1
6	Pažyma dėl įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų apie fizinį asmenį (14R-19637)	1
7	Pažyma dėl įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų apie fizinį asmenį (14R-19636)	1
8	Techninė specifikacija	1
9	Atitikimo direktyva	1
10	Gamintojo patvirtintos siūlomos prekės techninės charakteristikos pagal VDI 298	2
11	Nuotrauka	1
12	Tiekėjo deklaracija (T1344)	2

Pasiūlymas galioja 150 kalendorinių dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

Įsipareigojame sutarties įvykdymo užtikrinimui pateikti perkančiosios organizacijos reikalaujamą, pirkimo dokumentų A dalyje „Nurodymai tiekėjams“ numatytus reikalavimus atitinkantį užtikrinimą.

Viešajam pirkimui teikiamas tiekėjo pasiūlymas yra viešas, išskyrus tą informaciją, kuri pagrįstais atvejais tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali.

Nurodome, kad šiose pasiūlymo dalyse (dokumentuose) yra pateikta konfidenciali informacija (jeigu tiekėjas nenurodo, kokiose pasiūlymo dalyse yra konfidenciali informacija, perkančioji organizacija turi teisę visą pasiūlyme esančią informaciją atskleisti):

1. _____
2. _____
3. _____

Teikdami šį pasiūlymą, patvirtiname, kad pasiūlymą teikiantis ūkio subjektas ir/ar bet kuris siūlomas ekspertas bei kiti su ūkio subjektu susiję asmenys nesiekė ir nesieks, kad nešališką ir objektyvų šio pirkimo vykdymą įtakotų ekonominės, politinės, tautinės, šeimyninės, asmeninės ar kitos interesų konfliktą su perkančiąja organizacija galinčios sukelti priežastys.

T1198

Gen. direktorius
Aleksandras Anbindeke

UAB „Elklita“
siūlomų rietuvų KM.AC 1200/3.0

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Rietuvai yra skirti naudoti išmontuojant ir dezaktyvuojant IAE įrangą.

Prekes pristatysime per 60 kalend.d. nuo raštiško užsakymo pateikimo dienos.

Rietuvams suteikiame 1 (vienerių) metų garantiją.

Garantiniu laikotarpiu UAB „Elklita“ suremontuos, pakeis prekes arba jų dalis. Garantiniu laikotarpiu keičiamos dalys bus naujos ir nenaudotos.

Rietuvas KM.AC 1200/3.0 (gamintojas „VENI and Co“ Ltd, Bulgarija) yra:

elektrinis

valdomas šalia einančio operatoriaus

keliamoji galia – 1200 kg

rietuvo svoris – 870 kg

šakių ilgis – 1150 mm

kėlimo aukštis nuo grindų – 3000 mm

akumuliatoriaus įtampa/talpa – 24V/315Ah

baterijos įkroviklis – integruotas 24V/45Ah

Atitinka direktyvą 2006/42/EB - „Mašinų sauga“ ir turi CE ženklą.

Gen. direktorius
Aleksandras Anbinderis





Bulgaria, Sofia 1505, Kutlovitza Str. 53 tel. 00359 2 946 13 93, fax + 359 2 943 3254

DECLARATION OF CONFORMITY

We, "VENI and Co" Ltd., Sofia, BULGARIA declare under our sole responsibility that the product:

Pallet Stackers: **KM.AC 1200/3,0**

Serial No

to which this declaration relates is in conformity with the following standards and normative documents:

MD 2006/42 EC
MD 2004/108 EC

Used standards:

EN 1175 -1: 2002
EN 1459 -2: 2001
EN 1726-2: 2001
EN 12100 - 1
EN 12100 - 2

Date:

Sofia, Bulgaria

General manager:

Emil Zhivankin




www.veni-bg.com

Электрический поводковый Штабелер KM.AC 1200/3,0

Технические данные согласно VDI 2198

Общие данные	1.1	Изготовитель			VENI KM.AC 1200/3,0 Аккумуляторная батарея Идет 1200
	1.2	Обозначение модели			
	1.3	Источник энергии			
	1.4	Управление: оператор идет, стоит, сидит, комплектует грузы			
	1.5	Номинальная грузоподъемность	Q	(kg)	
	1.51	Остаточная грузоподъемность	Q res	-	
		$h_3+h_{13} = 2300 \text{ mm}$	-	(kg)	1200
		$h_3+h_{13} = 3000 \text{ mm}$	-	(kg)	800
	1.6	Смещение центра тяжести груза от спинки захвата	c	(mm)	600
Масса	1.8	Смещение оси передних колес от спинки захвата	x	(mm)	683
	1.9	Колесная база	y	(mm)	1274
2.1	Эксплуатационная масса			(kg)	870
Колеса и шины	3.1	Шины, спереди/сзади (Polyurethane/PU, Vulkollan/VU)			PU/PU
	3.2	Размер шин, ведущее колесо		(mm)	D 230x70
	3.3	Размер шин, грузовые колеса		(mm)	D 85x70
	3.4	Размер шин, опорные колеса		(mm)	D 150x50
	3.5	Число колес: передние/задние(x=ведущие)		(mm)	1x+1/4
	3.6	Ширина колеи, передние/опорные колеса	b ₁₀	(mm)	621
	3.7	Ширина колеи, задние/грузовые колеса	b ₁₁	(mm)	410
Размеры	4.2	Высота, мачта сложена	h ₁	(mm)	2060
	4.3	Высота свободного подъема каретки	h ₂	(mm)	120
	4.4	Высота подъема вил	h ₃	(mm)	2910
	4.5	Высота, мачта раздвинута	h ₄	(mm)	3455
	4.9	Высота рукоятки в рабочем положении min/max	h ₁₄	(mm)	1200/1310
	4.15	Высота опущенных вилок	h ₁₃	(mm)	90
	4.151	Высота вилок, мачта раздвинута	h ₃ +h ₁₃	(mm)	3000
	4.19	Общая длина	l ₁	(mm)	1920
	4.20	Длина до спинки каретки вилок	l ₂	(mm)	770
	4.21	Общая ширина	b ₁	(mm)	852
	4.22	Размеры вилок	s/e/l	(mm)	55/165/1150
	4.26	Габаритная ширина вилок	b ₅	(mm)	570
	4.32	Дорожный просвет, по центру колесной базы	m ₂	(mm)	35
	4.34	Ширина прохода с поддоном 800x1200 mm вдоль вилок	Ast	(mm)	2340
	4.35	Радиус поворота, минимальный	Wa	(mm)	1486
Рабочие характеристики	5.1	Скорость хода, с грузом/без груза		(km/h)	5.5/6.0
	5.2	Скорость подъема вилок, с грузом/без груза		(m/s)	0.126/0.160
	5.3	Скорость опускания вилок, с грузом/без груза		(m/s)	0.160/0.120
	5.8	Максимальный подъем преодолеваемый с грузом/без груза		(%)	10/15
	5.10	Рабочий тормоз			Электромагнитный
Привод	6.1	Ходовой двигатель, тест 60 min		(kW)	1.3
	6.2	Двигатель подъема, тест 10%		(kW)	2.0
	6.4	Напряжение/номинальная емкость батареи (5-часовой разряд)		(V/Ah)	24/315
Прочие	8.1	Тип системы управления ходом			Импульсный регулятор AC/180A

VENI[®]
KM.AC 1200/3,0


