

# GRIOVIMO DARBU RANGOS SUTARTIS

2016 m. gegužės 10 d. Nr. 84-101 (S. u.)  
Vilnius

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija), juridinio asmens kodas 288600210, kurios registruota buveinė yra A. Vienuelio g. 8, Vilniuje, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama viršininkės Lauros Nalivaikienės, veikiančios pagal teisės aktais suteiktus įgaliojimus (toliau – Užsakovas), ir

UAB „Vilniaus betono demontavimo technika“, juridinio asmens kodas 125722762, kurio buveinė yra Šv. Stepono g. 39, Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Giedriaus Masalsko (toliau – Rangovas),

toliau kartu šioje rangos sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią rangos sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų.

## I. SUTARTIES PAGRINDAS

### 1. Sutartis yra sudaryta vadovaujantis

- Varėnos rajono apylinkės teismo 2008-03-27 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2A-692-186/2008 (skolininkas [REDACTED]);
- Varėnos rajono apylinkės teismo 2011-07-04 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-95-445/2011, (skolininkas [REDACTED]);

(toliau – teismo sprendimai), Statinių, pastatyti pažeidžiant teisés aktų reikalavimus, griovimo darbų rangos sutartimi 2014-08-28 Nr. SU-154, Inspekcijai įvykdžius statinių, pastatyti pažeidžiant teisés aktų reikalavimus, griovimo darbų supaprastintą pirkimą atviro konkursu būdu (toliau – Pirkimas). Sutartis negali prieštarauti minėtai Statinių, pastatyti pažeidžiant teisés aktų reikalavimus, griovimo darbų rangos sutarčiai, Pirkimo dokumentams, (taip pat ir UAB „Vilniaus betono demontavimo technika“ pateiktam pasiūlymui) ir turi būti vykdoma atsižvelgiant į šiuos dokumentus bei nepažeidžiant jų reikalavimų.

## II. SUTARTIES OBJEKTO IR APIMTIS

### 2.1. Rangovas šia Sutartimi įsipareigoja atlikti

- 6,00x3,65 m dydžio stiklo paketų priestato (verandas) prie gyvenamojo namo

matmenys: 8,59x6,53 m su terasa, priestato matmenys: 4,72x3,28 m, aukštis 6,10 m, užstatymo plotas - 71 kv.m.)

griovimo darbus ir statybvietai sutvarkymo darbus (toliau – Darbai).

2.2. Darbų apimtis – griovimo darbų atlikimas, statybinių atliekų per davimas atliekas tvarkančiai įmonei, statybvietai sutvarkymas pagal parengtą ir suderintą statinio griovimo aprašą ar supaprastintą griovimo aprašą (priklausomai nuo griaustino statinio rūšies) (1 priedas). Statinio griovimo aprašas ar supaprastintas griovimo aprašas Sutarties galiojimo metu, tačiau ne vėliau nei iki Darbų per davimo ir priemimo akto pasirašymo dienos, gali būti tikslinamas ar koreguojamas atskiru raštu susitarimu prie Sutarties.

## III. DARBU KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

3.1. Mokėtina kaina už statybos (griovimo) darbus yra apskaičiuojama iš bazinio atitinkamų statybos (griovimo) darbų įkainio, apskaičiuoto pagal Aplinkos ministerijos patvirtintus skaičiuojamosios kainos nustatymo principus bei Statybos produkcijos sertifikavimo centro Lietuvos Respublikos aplinkos ministro pavedimu (2006 m. spalio 26 d. įsakymas Nr. D1-492) juridinių asmenų, fizinių asmenų ir mokslo įstaigų parengtų rekomendacijų dėl statinių statybos skaičiuojamų kainų

Vykdantį specialistę

Ailitė Puplinskaitė

106-07-26

nustatymo registre įregistruotas griovimo sutarties pasirašymo dieną aktualias rekomendacijas, atimant Rangovo Pirkimo pasiūlymę pasiūlytą **27 procentų** nuolaidą.

Jeigu statinio griovimui pagal galiojančius teisės aktus reikalinga rengti statinio griovimo aprašą, supaprastintą griovimo aprašą ar statinio griovimo projektą, už tokio aprašo/projekto parengimą Užsakovas Rangovui moka 400 Lt (115,85 Eur) su PVM mokesčių. Už parengtą ir Užsakovo patvirtintą aprašą/projektą Užsakovas atsiskaito su Rangovu pagal Rangovo pateiktą PVM sąskaitą faktūrą. Rangovas pateikia PVM sąskaitą per 10 dienų nuo aprašo/projekto patvirtinimo. Užsakovas už patvirtintą aprašą/projektą atsiskaito su Rangovu pavedimu per 15 darbo dienų nuo PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos.

Sutarties galiojimo metu pasikeitus nacionalinei valiutai, mokesčio už aprašo/projekto rengimą dydis bus pakeistas pagal Europos Sąjungos neatšaukiamai nustatyta euro ir litu perskaičiavimo kursą, nepažeidžiant Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų.

3.2. Už Sutartyje numatytais Darbus Užsakovas atsiskaito su Rangovu pagal prie Sutarties pridedamą lokalinę sąmatą (2 priedas), sąmatoje nurodytai kainai pritaikius 27 procentų nuolaidą. Sąmatą rengia Užsakovas. Rangovas raštu gali teikti argumentuotas pastabas dėl sąmatoje nurodytų duomenų. Minėta sąmata Sutarties galiojimo metu, tačiau ne vėliau nei iki Darbų perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos, gali būti tikslinama, atsižvelgiant į faktiškai atliktus Darbus. Sąmato tikslinimas įforminamas Šalių pasirašomu papildomu susitarimu prie Sutarties. Mokėtina kaina už Darbus negali viršyti kainos, gautos pirmynėje lokalinėje sąmatoje nustatytais kainai pritaikius 27 procentų nuolaidą, nebent Sutarties galiojimo metu būtų būtina atlkti papildomus darbus, kurie nebuvo ir negalėjo būti numatyti pirmynėje lokalinėje sąmatoje ir kurie yra būtini tinkamam Rangovo įsipareigojimui pagal Sutartį įvykdymui.

3.3. Užsakovas atsiskaito su Rangovu pavedimu per 15 darbo dienų nuo PVM sąskaitos faktūros už Darbus gavimo dienos.

3.4. Rangovas išrašo PVM sąskaitas faktūras už atliktus darbus per 10 dienų nuo atliktų Darbų perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos.

3.5. Prie Sutarties pridedamoje lokalinėje sąmatoje nustatyta Darbų kaina dėl mokesčių (išskyrus pridėtinės vertės mokesčių (toliau – PVM) pasikeitimų nebus perskaičiuojama. Kaina perskaičiuojama ją didinant arba mažinant tik tuo atveju, jei šios Sutarties galiojimo laikotarpiu pasikeičia PVM mokėjimą reglamentuojantys teisės aktai ir tai daro tiesioginę įtaką minėtai kainai. Kaina didinama arba mažinama tik tiek, kiek ji atitinkamai padidėja arba sumažėja dėl šiame punkte nurodytų teisės aktų, reglamentuojančių PVM mokėjimą, pasikeitimų. Kainos perskaičiavimas įforminamas Šalių pasirašomu papildomu susitarimu prie šios Sutarties. Perskaičiuota kaina galioja mokant už Darbus, kurie atlkti po papildomo susitarimo pasirašymo dienos.

3.6. Sutarties 3.1 punkte nurodyta Darbų kaina dėl bendro kainų lygio kitimo ir dėl statybos darbų kainų pokyčių nebus perskaičiuojama.

3.7. Už Darbus, kuriuos Rangovas atliko savavališkai, nukrypdamas nuo Sutarties ir (ar) statinio įvykdymo termino nurodymų, nebus perskaičiuojama. Užsakovas turi teisę išmokyti atlikus darbus, kurie netinkamai atlikti netinkamai, motyvuotai atsisako pasirašyti ir nurodo Rangovui, kokius trūkumus pašalinti.

#### **IV. DARBŲ PERDAVIMO IR PRIĖMIMO TVARKA**

4. Rangovas pateikia Užsakovui atliktų Darbų perdavimo ir priėmimo aktą per 15 darbo dienų nuo Darbų pagal Sutartį pabaigos, o Užsakovas per 15 darbo dienų aktą pasirašo arba, jei Darbai pagal Sutartį atlkti netinkamai, motyvuotai atsisako pasirašyti ir nurodo Rangovui, kokius trūkumus pašalinti.

#### **V. RANGOVO ĮSIPAREIGOJIMAI**

5. Rangovas įsipareigoja:

5.1. atlkti Darbus per Griovimo darbų grafike (Sutarties 3 priedas) nurodytą terminą, Darbus pradedant kiek įmanoma greičiau, bet ne vėliau nei per 10 dienų nuo Užsakovo pranešimo raštu apie būtinybę atlkti Darbus išsiuntimo Rangovui dienos. Atliekamų darbų kokybė turi atitinkti teisės aktuose nustatytus darbų saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimus, priešgaisrinės saugos taisyklių reikalavimus.

Atsiradus nenumatytom aplinkybėms, šiame punkte numatytas darbų įvykdymo terminas gali būti pratęstas Šalių susitarimu;

5.2. pradėti Darbus su Užsakovu suderintą antstolio vykdomųjų veiksmų pradėjimo dieną;

5.3. Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka griaudinam statiniui griauti paskirti (pasamdyti) atestuotą statinio statybos vadovą;

5.4. Darbus vykdyti vadovaujantis įmonės statybos taisyklemis, laikantis statinio griovimo aprašo ir nepažeidžiant trečiųjų asmenų teisėtų interesų;

5.5. atsakyti už vykdant Darbus padarytus kitų (ne griaudinam) pastatų ir komunikacijų pažeidimus, ir, juos pažeidus, atstatyti savo lėšomis, taip pat atlyginti kitą dėl Rangovo kaltės atsiradusią žalą;

5.6. vadovaudamas Pirkimo sąlygose nurodytais ir prie 2014-08-28 Statinių, pastatytų pažeidžiant teisės aktų reikalavimus, griovimo darbų rango sutarties Nr. SU-154 pridedamais techninės specifikacijos reikalavimais atlikti Užsakovovo nurodytų statinių griovimo ir statybviečių sutvarkymo darbus pagal šią Sutartį.

5.7. nedelsdamas raštu informuoti Užsakovą apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti Rangovui atlikti darbus;

5.8. surašyti atlikų darbų perdavimo ir priėmimo aktus;

5.9. pataisyti nekokybiskai atliktus Darbus pagal Užsakovovo rašytines pastabas be papildomo užmokesčio;

5.10. užtikrinti, kad Vykdymo transporto priemonės ir mechanizmai, įvažiuojantys į griaunamo objekto statybos teritoriją, būtų techniškai tvarkingi, nekelštų pavojaus nei aplinkai, nei statybos teritorijoje dirbančių darbuotojų sveikatai;

5.11. Sutarties vykdymo metu taikyti konkrečias UAB „Vilniaus betono demontavimo technika“ Pirkimo pasiūlyme nurodytas aplinkosaugos vadybos priemones, tenkinančias šiuos reikalavimus:

- veiksminges gryvūnijos ir augalijos apsaugos statybvetėje ir aplink ją užtikrinimas;

- bet kokių kenksmingų atliekų ir pavojingų cheminių medžiagų nuotėkio, galinčio pakenkti aplinkai, prevencija;

- statybvetėje susidarančių atliekų kieko, skleidžiamio triukšmo ir eismo spūsčių mažinimas;

- efektyvus elektros energijos ir vandens naudojimas.

5.12. statinio griovimo aprašo pakeitimus daryti tik gavus Užsakovovo sutikimą raštu;

5.13. gavus Užsakovovo prašymą nedelsiant informuoti Užsakovą apie Darbų eigą;

5.14. surašyti statinio nugriovimo aktą;

5.15. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

## VI. UŽSAKOVO ĮSIPAREIGOJIMAI

6. Užsakovas įsipareigoja:

6.1. gavęs antstolio pranešimą dėl teismo sprendimo vykdymo datos paskyrimo, apie tai nedelsiant informuoti Rangovą;

6.2. ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo perduoti Rangovui dokumentus, leidžiančius vykdyti Darbus;

6.3. kontroliuoti atliekamų darbų apimtis, laiką ir kokybę. Pastebėjus defektus, nedelsiant pranešti Rangovui;

6.4. priimti tinkamai ir laiku atliktus Darbus ir sumokėti Rangovui Sutartyje nustatyta kainą;

6.5. per 15 darbo dienų nuo darbų perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitos faktūros gavimo sumokėti Sutartyje numatytą kainą;

6.6. suteikti Rangovui visą turimą informaciją ir duomenis, reikalingus Darbams atlikti;

6.7. užbaigus Darbus ir sutvarkius statybvetę, pasirašyti statinio nugriovimo aktą.

## VII. UŽSAKOVO TEISĖS

7.1. Užsakovas turi teisę keisti Sutartyje numatytaus Darbus arba informuoti, kad Darbų atlikti nereikės, raštu pranešęs apie tai Rangovui, jeigu statinio savininkas statinį (jo dalį) nugriovė pats arba yra priimtas teismo sprendimas dėl teismo sprendimo, kuriuo įpareigojama nugriauti statinį, vykdymo sustabdymo ar yra kitokių nuo Užsakovo nepriklausančių kliūčių (Šiuo atveju neatlyginami jokie dėl tokius veiksmų atsiradę Rangovo nuostoliai).

7.2. Užsakovas turi teisę pakoreguoti anksčiau pasirašytą Darbų priėmimo aktą, jeigu paaiškėja, kad Darbai atlikti nepilnai arba nekokybiškai.

## VIII. SUBRANGOVAI

8. Rangovas pasitelkė subrangovą UAB „Infinite Loop“ projektavimo darbams atlikti Užsakovo 2014-12-12 raštišku sutikimu Nr. 2D-19560

## IX. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

9.1. Rangovas, Sutarties galiojimo laikotarpiu be pateisinamos priežasties nepradėjęs arba nutraukęs griovimo sutartyje numatytaus darbus, privalo Užsakovui sumokėti 2896,2 Eur baudą.

9.2. Jei Rangovas dėl savo kaltės daugiau nei 10 dienų vėluos atlikti Darbus Sutartyje nurodytais terminais, Užsakovas galės, be oficialaus įspėjimo ir neprarasdamas teisés į kitas savo teisių gynimo priemones, pareikalauti 0,02 procento delspinigių nuo Sutartyje nustatytos kainos už kiekvieną uždelstą dieną, bet ne daugiau kaip 10 procentų nuo Sutartyje nustatytos kainos. Delspinigiai išskaičiuojami iš Rangovui mokėtinios sumos.

9.3. Jei Užsakovas vėluos atsiskaityti su Rangovu nurodytais terminais, Rangovas galės, be oficialaus įspėjimo ir neprarasdamas teisés į kitas savo teisių gynimo priemones, pareikalauti 0,02 procento delspinigių nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną, bet ne daugiau kaip 10 procentų nuo nesumokėtos sumos.

9.4. Šioje Sutartyje numatyta sankcijų sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo įsipareigojimų vykdymo arba pažeidimų pašalinimo.

## X. PRETENZIJOS IR SUTARTIES NUTRAUKIMAS

10.1. Užsakovas turi teisę pareikšti Rangovui pretenzijas, nutraukti Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo, nemokėti Sutartyje nustatytos sumos už nekokybiškai ir (ar) ne laiku atliktus Darbus bei reikalauti Rangovo atlyginti visus Užsakovo dėl to patirtus nuostolius, atsiradusius dėl Rangovo

10.1.1. Rangovas nevykdo savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį ir iš konkrečių aplinkybių galima numatyti, kad Darbai nebus baigtini iki Sutarties įvykdymo termino pabaigos dėl aplinkybių, kurios nesuteikia teisés Darbų terminą pratęsti;

10.1.2. Rangovas nesilaiko Sutarties sąlygų dėl Darbų kokybės: nepaiso Užsakovo pagrįstų rašytinių nurodymų pašalinti trūkumus per nustatytus terminus ir dėl to Užsakovas patiria nuostolių;

10.1.3. Rangovas bankru tuoja arba nepajėgia vykdyti sutartinių įsipareigojimų ir Užsakovo reikalavimu nepateikia patikimų įrodymų dėl įmanomo šių įsipareigojimų įvykdymo sutartu laiku;

10.1.4. kitais atvejais, kai Rangovas iš esmės pažeidžia Sutartį.

10.2. Nutraukus Sutartį 10.1. punkte nurodytais pagrindais, Rangovas atlygina Užsakovui dėl Sutarties nutraukimo padidėjusias pagal Sutartį pradėtų Darbų užbaigimo išlaidas bei kitus su Sutarties nutraukimu susijusius tiesioginius nuostolius.

10.3. Sutartis gali būti nutraukta įstatymu nustatytais atvejais arba vienai iš Šalių įspėjus kitą Šali prieš 60 dienų.

10.4. Užsakovas gali nutraukti Sutartį arba sustabdyti pagal ją vykdomus Darbus bet kuriuo metu pranešęs apie tai Rangovui raštu (el. paštu, faksu ar paštu) (tokiu atveju atskaitoma pagal faktiškai tinkamai iki Sutarties nutraukimo dienos atliktus darbus, Užsakovas neatlygina dėl tokio Sutarties



nutraukimo ar Darbų sustabdymo atsiradusių Rangovo nuostolių). Gavės pranešimą, Rangovas turi nedelsiant sustabdyti Darbus.

## XI. SUTARTIES GALIOJIMAS

11.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo pagal šią Sutartį.

11.2. Šios Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešujų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Sutarties sąlygų pakeitimams bus gautas Viešujų pirkimų tarnybos sutikimas. Sutarties sąlygų keitimu, dėl kurio pagal Viešujų pirkimų įstatymo 18 straipsnio 8 dalies nuostatas privaloma kreiptis į Viešujų pirkimų tarnybą sutikimo, nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės bus nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei išdėstytos Pirkimo sąlygose, taip pat Sutarties 3.2 punkte nurodytu atveju. Tais atvejais, kai Sutarties sąlygų keitimo būtinybės neįmanoma numatyti rengiant Pirkimo sąlygas ir (ar) Sutarties sudarymo metu, Sutarties Šalys galės keisti tik neesmines Sutarties sąlygas.

## XII. NENUGALIMA JĖGA

12.1. Nenugalimos jėgos aplinkybės (*force majeure*) reiškia įvykį, kurio Sutarties Šalys negali kontroliuoti bei protingai numatyti sutarties sudarymo metu, ir negali užkirsti kelio jo ar jo pasekmui atsiradimui, iškaitant gamtos stichines nelaimes, karą ir kitas aplinkybes, kurios pagal Lietuvoje galiojančius teisés aktus yra priskiriamos *force majeure* (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996-07-15 nutarimas Nr. 840).

12.2. Įsipareigojimų pagal šią sutartį nevykdymas ar netinkamas vykdymas nelaikomas šios Sutarties pažeidimu, jei jo priežastis yra nenugalimos jėgos aplinkybės.

12.3. Šalis, kuri dėl *force majeure* aplinkybių negali vykdyti savo įsipareigojimų pagal Sutartį, turi kaip galima greičiau, tačiau ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas raštu pranešti apie šias aplinkybes kitai Šaliai. Tokiu atveju atitinkamo įsipareigojimo vykdymas atidedamas iki pasibaigia *force majeure* aplinkybės.

## XIII. SUTARTIES ŠALIŲ GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

13.1. Dėl Sutarties kylantys ginčai tarp Šalių bus sprendžiami derybomis.

13.2. Ginčus, kurių derybomis išspręsti nepavyksta, sprendžia teismas Lietuvos Respublikos įstatymu nustatyta tvarka.

14.1. Visi šios Sutarties pakeitimai, papildymai ir priedai galioja, jeigu jie yra sudaryti raštu ir pasirašyti abiejų Šalių.

14.2. Sutarties priedai yra neatskiriamos šios Sutarties dalys ir galioja tik kartu su Sutartimi.

14.3. Sutartis sudaryta lietuvių kalba dviem egzemplioriais, kurių kiekvienas, pasirašytas abiejų Šalių, turi vienodą teisinę galią. Vienas Sutarties egzempliorius paliekamas Užsakovui, o kitas įteikiamas Rangovui.

14.4. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisés aktai.

## XV. SUTARTIES PRIEDAI

15. Šios Sutarties priedais ir neatskiriamą Sutarties dalimi yra:

- 15.1. supaprastinti griovimo aprašai;
- 15.2. griovimo darbų lokalinių sąmatos;
- 15.3. griovimo darbų grafikai;
- 15.4. techninė specifikacija.




## XVI. ŠALIŲ ADRESAI, REKVIZITAI, PARAŠAI

### UŽSAKOVAS

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos  
Įstaigos kodas 288600210  
Adresas A. Vienuolio g. 8, Vilnius  
Tel. (8 5) 272 2748  
Faks. (8 5) 272 3620  
a. s. Nr. LT977300010002458424  
Bankas AB „Swedbank“  
Banko kodas 73000


Viršininkė  
Laura Nalivaikienė



### RANGOVAS

UAB „Vilniaus betono demontavimo technika“  
Įm. kodas 125722762  
PVM mokėtojo kodas LT257227610  
Šv. Stepono g. 39, Vilnius  
Tel.: 852334763, [info@griovimas.lt](mailto:info@griovimas.lt)  
AB DNB bankas  
A/s LT4010049501322425

Direktorius  
Giedrius Masalskas



Viršininko pavaduotoja

E. Kukličienė  
2016-05-02

Bendruojų reikalų skyriaus  
vyriausioji specialistė

A. Papiniytė  
2016-05-02

Už sutarties vykdymo kontrolę atsakingas

A. Papiniytė  
2016-05-02

Paruošė dokumentą narytės

L. Jurgutė  
2016-05-02

L. Jurgutė  
2016-05-02

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos  
Statybos valstybinės prižiūros skyriaus vedėjas

Rimgaudas Ališauskas

2016-05-02

2016-05-03

## **DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

Rangovas privalo:

1. Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka paskirti (pasamdyti) statinio statybos vadovą (Statybos įstatymo 15 straipsnio 6 dalies 1 punktas).

2. Statinio griovimo darbus vykdyti:

2.1. pagal Statybos įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 10-12 punktus nurodytą:

2.1.1. statinio griovimo aprašą – neypatingo statinio griovimui Aplinkos ministerijos nustatytais atvejais,

2.1.2. supaprastintą statinio griovimo aprašą – nesudėtingo statinio griovimui Aplinkos ministerijos nustatytais atvejais,

2.1.3. statinio griovimo projektą – ypatingo statinio griovimui Aplinkos ministerijos nustatytais atvejais.

Dokumentų, nurodytų 2.1.1, 2.1.2 punktuose, rengimą organizuoja rangovas.

Statinio griovimo aprašo sudedamosios dalys nurodytos statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 32 punkte. Šiuose dokumentuose taip pat turi būti pateikiami duomenys apie prognozuojamas statybos produktų atliekas, susidarysiančias griaunant statinį, nurodant jų kiekius tonomis.

2.2. vadovaujantis įstatymais, Vyriausybės nutarimais, normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais, laikantis viešojo administruavimo subjekту, atliekančių statybos valstybinę priežiūrą, bei statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų nustatytų reikalavimų.


3. Užtikrinti saugų darbą, gaisrinę saugą ir aplinkos apsaugą bei tinkamas darbo higienos sąlygas statybvetėje bei statomame (griaunamame) statinyje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos ir nekilnojamujų kultūros vertybių apsaugą, greta statybvetės gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo statybos darbų keliamo pavojaus, be to, nepažeisti trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų nurodytų Statybos įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje.

4. Nugriauti nurodytus statinius ir sutvarkyti statybvetę.

Statinio griovimas – statybos rūšis, kurios tikslas – išardytu (išmontuoti) visas statinio konstrukcijas (išskyrus statinio rekonstravimui ar kapitaliniam remontui priskirtinus statybos darbus) (Statybos įstatymo 2 straipsnio 95 dalis).

5. Statybines medžiagas ir atliekas, likusias statinį nugriovus, perduoti ar pašalinti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Bendruju rodytu skyriaus  
vydavusioje svarstytojė

Atsakė   
2016 01 02

**L o k a l i n ė s ė m a t a**  
Sudaryta 2015.03 kainų lygiu.

**Kompleksas:** VTPSI prie Aplinkos ministerijos

**Objektas:** Savavališka statyba

**Žiniaraštis:** Gyv. namas

**Iš viso už** **11.835,03 €**

40.863,99 Lt

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
					Darbas	Medžiagos	Mecha- nizmai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>S9-Specifiniai darbai</b>								<b>593,07</b>
<b>S10-Sezoniniai darbai</b>								<b>364,26</b>
<b>S11-Darbas padidinto pavojingumo aplinkoje</b>								<b>0,00</b>
<b>Skyrius Šlaitinis stogas</b>								
<b>stogo danga</b>								
1	N46-156	Stogų iš banguotų ir pusiau banguotų asbestcementinių lapų išardymas	100 m <sup>2</sup>	0,9	74,66			74,66
2	N12-144-9 (K1=0,5 K2=0,5 K3=0)	Stogo skardinių elementų nuėmimas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Skardos vejalenčių, karnizo lentų ir panašių skardos detalių tvirtinimas, dirbant ant kopėčių")	m	9	4,43			4,43
<b>Iš viso už poskyrių stogo danga</b>						<b>79,09</b>	<b>0</b>	<b>79,09</b>
<b>stogo konstrukcija</b>								
3	N46-158	Grebėstų su tarpais išardymas	100 m <sup>2</sup>	0,9	48,15			48,15
4	N12-44-1 (K1=0,5 K2=0,5 K3=0)	Stogo plėvelės ir/ar tolio nuėmimas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Denginių izoliacija vieno sluoksnio polietilenine plėvele")	100 m <sup>2</sup>	0,9	12,26			12,26
5	N46-157	Stogo medinių konstrukcijų išardymas (pritaikyt. įkainis "Gegnių išardymas")	m <sup>3</sup>	3	200,88			200,88
<b>Iš viso už poskyrių stogo</b>						<b>261,29</b>	<b>0</b>	<b>261,29</b>
<b>Šilumos izoliacija</b>								
6	R22-2	Mineralinės arba stiklo vatos izoliacijos ardymas	100 m <sup>2</sup>	0,8	44,72			44,72
<b>Iš viso už poskyrių šilumos izoliacija</b>						<b>44,72</b>	<b>0</b>	<b>44,72</b>
<b>stogelių ardymas</b>								
7	N10-170 (K1=0,8 K2=0,8 K3=0)	Stogelių medinės konstrukcijos išardymas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Stogelių įrengimas")	įntalios p	2	46,12			46,12
8	N10-202 (K1=0,5 K2=0,5 K3=0)	Stogelių dangos išardymas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Stogelių įrengimas")	įntalios p	2	15,71			15,71
<b>Iš viso už poskyrių stogelių ardymas</b>						<b>61,83</b>	<b>0</b>	<b>61,83</b>
<b>karnizų pakalimo dailynėlių ardymas</b>								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	N12P-0704-2 (K1=0,5 K2=0,5 K3=0)	Šlaitinių stogų karnizų pakalimo dailylenčių išardymas (pritaikyt. įkainis su ardyn. koef. "Šlaitinių stogų karnizų apkalimas, dailylentėmis")	100 m2	0,1	21,83		0,04	21,87
10	N10P-0703-7 (K1=0,8 K2=0,8 K3=0)	Medinių tašelių nuardymas (pritaikyt. įkainis su ardyn. koef. "Medinių tašelių tvirtinimas prie perdangų medinių konstrukcijų, tvirtinant iš apačios, kai tašeliai 50x50 mm")	100 m	0,2	11,75		0,03	11,78
		<b>Iš viso už poskyrių karnizų pakalimo dailylenčių ardynas</b>			<b>33,58</b>	<b>0</b>	<b>0,07</b>	<b>33,65</b>
		<b>Iš viso už skyrių Šlaitinis stogas</b>			<b>480,51</b>	<b>0</b>	<b>0,07</b>	<b>480,58</b>

#### Skyrius Terasos stogo danga

##### sutapdintas stogas

11	R5-35	Seno linoleumo nuėmimas	m2	17	5,59			5,59
12	N12-104 (K1=0,5 K2=0,5 K3=0)	Ruloninės stogo dangos nuėmimas (pritaikyt. įkainis su ardyn. koef. "Vieno sluoksnio ruloninė stogo danga, prikalant vinimis, klojant ant lentų")	100 m2	0,17	1,82			1,82
13	N12P-0203-2 (K1=0,5 K2=0,5 K3=0)	Stogo pakloto nuemimas (pritaikyt. įkainis su ardyn. koef. "Šlaitinių stogų medinių paklotų įrengimas, kai plokštės medžio drožlių (skiedrų)")	100 m2	0,17	14,44		1,83	16,27
14	N10-195 (K1=0,5 K2=0,5 K3=0)	Medinių turėklų demontavimas (pritaikyt. įkainis su ardyn. koef. "Laiptų turėklų įrengimas")	m	12	9,92			9,92
		<b>Iš viso už poskyrių sutapdintas stogas</b>			<b>31,77</b>	<b>0</b>	<b>1,83</b>	<b>33,60</b>
		<b>Iš viso už skyrių Terasos stogo danga</b>			<b>31,77</b>	<b>0</b>	<b>1,83</b>	<b>33,60</b>

#### Skyrius Terasos apsauga

##### fasado apdaila su šiltinimu

15	N10-81-1 (K1=0,5 K2=0,5 K3=0)	Sienų dailylenčių ardynas (pritaikyt. įkainis su ardyn. koef. "Sienų didelių plotų apkalimas dailylente")	m2	95	112,34			112,34
16	N10-241 (K1=0,5 K2=0,5 K3=0)	Plevelės nuėmimas (pritaikyt. įkainis su ardyn. koef. "Plevelės tvirtinimas prie karkaso")	m2	95	15,92		5,24	21,16
17	R22-2	Mineralinės arba stiklo vatos izoliacijos ardynas	100 m2	0,95	53,10			53,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	N10-215 (K1=0,8 K2=0,8 K3=0)	Medinio karkaso ardymas nuo medinių sienų (pritaikyt. jkainis su ardym. koef. "Karkaso įrengimas iš medinių 50x50mm tašelių, pritvirtinant vinimis prie medinio pagrindo")	m3	0,5	95,47			95,47
		<b>Iš viso už poskyrių fasado apdaila su šiltinimu</b>			<b>276,83</b>	<b>0</b>	<b>5,24</b>	<b>282,07</b>
		<b>Iš viso už skyrių Fasado apdaila</b>			<b>276,83</b>	<b>0</b>	<b>5,24</b>	<b>282,07</b>

**Skyrius Langai, durys langai**

19	N46-181	Langų angų užpildymo išardymas, kai langai su palangėmis	100 m2	0,08	66,98			66,98
20	N46-182	Langų angų užpildymo išardymas, kai langai be palangių	100 m2	0,08	58,12			58,12
		<b>Iš viso už poskyrių langai durys</b>			<b>125,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125,1</b>
21	N46-183	Durų išardymas medinėse sienose (pritaikyt. jkainis "Medinių durų angų užpildymo išardymas medinėse sienose")	100 m2	0,08	23,86			23,86
		<b>Iš viso už poskyrių durys</b>			<b>23,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23,86</b>
		<b>Iš viso už skyrių Langai, durys</b>			<b>148,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148,96</b>

**Skyrius Vidaus inžinerika vidaus elektros**

22	N46-207	Elektros tiekimo įrengimų išardymas	100 m3	2,6	53,20			53,20
		<b>Iš viso už poskyrių vidaus elektros</b>			<b>53,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53,2</b>

**šildymas**

23	R10-1	Mūrinį dūmtraukiu ardymas (pritaikyt. jkainis su koef. "Neaptaisytų krosnių išardymas")	m3	1,8	27,23			27,23
24	R10-2	Aptaisytų krosnių išardymas	m2	4	98,64			98,64
		<b>Iš viso už poskyrių šildymas</b>			<b>125,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125,87</b>
		<b>Iš viso už skyrių Vidaus inžinerika</b>			<b>179,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>179,07</b>

**Skyrius Vidaus apdaila lubos**

25	N15P-0314-3 (K1=0,5 K2=0,5 K3=0)	Lubų paviršių dailylečių nuardymas (pritaikyt. jkainis su ardym. koef. "Paviršių aptaisymas dailylentėmis, lubų, medinėmis")	100 m2	0,8	147,44		0,29	147,73
26	N10-241 (K1=0,5 K2=0,5 K3=0)	Plevelės nuėmimas (pritaikyt. jkainis su ardym. koef. "Plevelės tvirtinimas prie karkaso")	m2	80	13,41		4,42	17,83

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
27	R22-2	Izoliacijos plokščių ardymas (pritaikyt. įkainis "Mineralinės arba stiklo vatos izoliacijos ardymas")	100 m2	0,8	44,72			44,72
28	N10P-0703-2 (K1=0,8 K2=0,8 K3=0)	Medinių tašelių nuardymas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Medinių tašelių tvirtinimas prie perdangų medinių konstrukcijų, tvirtinant iš viršaus, kai tašeliai 50x50 mm")	100 m	1,4	49,35		0,23	49,58
		<b>Įš viso už poskyrių lubos sienos</b>			<b>254,92</b>	<b>0</b>	<b>4,94</b>	<b>259,86</b>
29	N10-81-1 (K1=0,5 K2=0,5 K3=0)	Sienu dailynėlių ardymas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Sienu didelių plotų apkalimas dailylente")	m2	100	118,25			118,25
30	N10-241 (K1=0,5 K2=0,5 K3=0)	Plevelės nuėmimas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Plevelės tvirtinimas prie karkaso")	m2	100	16,76		5,52	22,28
31	N10-215 (K1=0,8 K2=0,8 K3=0)	Medinio karkaso ardymas nuo medinių sienų (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Karkaso įrengimas iš medinių 50x50mm tašelių, pritvirtinančių vienimis prie medinio pagrindo")	m3	0,5	95,47			95,47
		<b>Įš viso už poskyrių sienos grindys</b>			<b>230,48</b>	<b>0</b>	<b>5,52</b>	<b>236</b>
32	R5-1	Lentinių grindų ardymas	m2	125	143,85			143,85
33	R5-35	Seno linoleumo nuėmimas	m2	55	18,08			18,08
		<b>Įš viso už poskyrių grindys</b>			<b>161,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>161,93</b>
		<b>Įš viso už skyrių Vidaus apdaila</b>			<b>647,33</b>	<b>0</b>	<b>10,46</b>	<b>657,79</b>

#### Skyrius Medinė perdanga

##### medinė perdanga

34	N46-147	Netinkuotų medinių perdenginių išardymas	100 m2	0,72	395,51			395,51
		<b>Įš viso už poskyrių medinė</b>			<b>395,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>395,51</b>

##### perdanga

##### Įš viso už skyrių Medinė perdanga

**395,51**      **0**      **0**      **395,51**

#### Skyrius Mediniai laiptai

##### mediniai laiptai

35	N10-195 (K1=0,5 K2=0,5)	Medinių turėklų demontavimas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Laiptų turėklų įrengimas")	m	5	4,13	0,07		4,20
36	R9-33	Laiptų į pastogę ardymas	m	5	8,17			8,17
		<b>Įš viso už poskyrių mediniai laiptai</b>			<b>12,3</b>	<b>0,07</b>	<b>0</b>	<b>12,37</b>
		<b>Įš viso už skyrių Mediniai laiptai</b>			<b>12,3</b>	<b>0,07</b>	<b>0</b>	<b>12,37</b>

#### Skyrius Sienos

##### rėstinių sienos

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	N10-1 (K1=0,8 K2=0,8 K3=0 S9=1,025 5)	Rėstinių sienų iš tašų demontavimas (pritaikyt. jkainis su ardyn. koef. "Rėstinės sienos iš tašų")	m2	40	524,83		14,20	539,03
		<b>Iš viso už poskyrių rėstinės sienos</b>			<b>524,83</b>	<b>0</b>	<b>14,2</b>	<b>539,03</b>
		<b>karkaso sienos</b>						
38	N46-144	Karkasinių medinių sienų ardynas (pritaikyt. jkainis "Švarių skydinių ir lentinių pertvarų išardymas")	100 m2	1,2	182,48			182,48
		<b>Iš viso už poskyrių karkaso sienos</b>			<b>182,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>182,48</b>
		<b>Iš viso už skyrių Sienos</b>			<b>707,31</b>	<b>0</b>	<b>14,2</b>	<b>721,51</b>
		<b>Skyrius Pamatai grunto kasimas</b>						
39	N1-26-2 (S10=1,1 5)	II grupės kasimas 0,15 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, suverčiant gruntu į sankasą	100 m3	0,18	1,02		32,53	33,55
40	N1-300 (S10=1,1 5)	II gr. grunto kasimas rank.būdu iki 2m pločio ir iki 2m gylio nesutvirtintose tranšejose ir iki 1.5 m gylio duobių kasimas	100 m3	0,06	53,39			53,39
		<b>Iš viso už poskyrių grunto kasimas</b>			<b>54,41</b>	<b>0</b>	<b>32,53</b>	<b>86,94</b>
		<b>pamatai</b>						
41	N46-132-1	Gelžbetonio ardynas mechanizuotai (pritaikyt. jkainis "Gelžbetoninių konstrukcijų išardymas (sudaužymas) tvokle")	100m3	0,05			49,61	49,61
42	N46-132 (S9=1,17)	Gelžbetonio ardynas pneumoplaktuu (pritaikyt. jkainis "Gelžbetoninių pamatų išardymas")	m3	1,8	218,59		181,94	400,53
		<b>Iš viso už poskyrių pamatai</b>			<b>218,59</b>	<b>0</b>	<b>231,55</b>	<b>450,14</b>
		<b>grunto atvežimas</b>						
43	P571815	Gruntas, smėlis	m3	5		47,35		47,35
		<b>Iš viso už poskyrių grunto atvežimas duobių užpylimui</b>			<b>0</b>	<b>47,35</b>	<b>0</b>	<b>47,35</b>
		<b>grunto užpylimo ir planiravimo darbai</b>						
44	N1-132	Tranšejų ir duobių užpylimas iš sankasos 55kw(75aj) galingumo buldozeriu, perstumiant I grupės gruntu iki 5m atstumu	1000 m3	0,022			4,40	4,40
45	N1-133 (K4=3)	Kiekvieniems sekantiems 5m, perstumiant I grupės gruntu 55kw(75aj) galingumo buldozeriais pridėti prie N1-132	1000 m3	0,022			7,32	7,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	N1-381-1 (S9=1,13 6 S10=1,15 )	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis	100 m3	0,22	13,80		7,31	21,11
47	N1-307 (S10=1,1 5)	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpilimas I grupės gruntu rankiniu būdu	100 m3	0,07	27,34			27,34
48	N48-1	Sklypo planiravimas mechanizuotu būdu	100 m2	1			5,14	5,14
49	N48-2 (S10=1,1 5)	Sklypo planiravimas rankiniu būdu I gr.grunte	100 m2	0,15	7,01			7,01
<b>Iš viso už poskyrių grunto užpilimo ir planiravimo darbai</b>					<b>48,15</b>	<b>0</b>	<b>24,17</b>	<b>72,32</b>
<b>Iš viso už skyrių Pamatai</b>					<b>321,15</b>	<b>47,35</b>	<b>288,25</b>	<b>656,75</b>

#### Skyrius Statybinių šiukšlių

##### įšvežimas

##### šiukšlių valymas iš patalpų

50	R23-59	Ukinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	4	28,65			28,65
<b>Iš viso už poskyrių šiukšlių valymas iš patalpų</b>					<b>28,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28,65</b>

##### šiukšlių išvežimas

51	R23-60	Statybinių šiukšlių išvežimas 1 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	26	127,60		308,23	435,83
52	R23-63	Statybinių šiukšlių pakrovimas mechanizuotai (pritaikyt. jkainis "Statybinių šiukšlių išvežimas 1 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais")	t	30	13,28		256,44	269,72
53	R23-66 (RK4=56)	Transportuojant statybinės šiukšles už kiekvieną parildoma kilometra prielėti	t	60			1593,31	1593,31

##### Iš viso už poskyrių šiukšlių

##### įšvežimas

##### Iš viso už skyrių Statybinių šiukšlių išvežimas

<b>Iš viso už poskyrių šiukšlių įšvežimas</b>	<b>140,88</b>	<b>0</b>	<b>2157,98</b>	<b>2298,86</b>
<b>Iš viso už skyrių Statybinių šiukšlių išvežimas</b>	<b>169,53</b>	<b>0</b>	<b>2157,98</b>	<b>2327,51</b>

#### Skyrius Kiti darbai

##### laiptukas prie jėjimo

54	N46-189 (S9=1,17)	Jėjimo g/b pakopos išardymas (pritaikyt. jkainis "Monolitinių gelžbetonio laiptų aikštelėlių ant metalinių siųj išardymas")	100 m2	0,01	14,85		10,90	25,75
<b>Iš viso už poskyrių laiptukas prie jėjimo</b>					<b>14,85</b>	<b>0</b>	<b>10,9</b>	<b>25,75</b>
<b>esamos tvoros remontas</b>								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	R61P-0114	Tvoros remontas (pritaikyt. jkainis su koef. "Medinių statinių tvorų remontas")	m	10	36,72	26,53		63,25
		<b>Iš viso už poskyrių esamos tvoros remontas pastoliai</b>			<b>36,72</b>	<b>26,53</b>	<b>0</b>	<b>63,25</b>
56	N15P-1501-1	Pastolių įrengimas ir išardymas (pritaikyt. jkainis "Fasadinių pastolių įrengimas ir išardymas (100 m <sup>2</sup> vertikalios projekcijos), kai pastolių plotis 0,73 m, pastolių aukštis iki 15 m")	100 m <sup>2</sup>	0,36	24,44	6,69		31,13
		<b>Iš viso už poskyrių pastoliai</b>			<b>24,44</b>	<b>6,69</b>	<b>0</b>	<b>31,13</b>
		<b>Iš viso už skyrių Kiti darbai</b>			<b>76,01</b>	<b>33,22</b>	<b>10,9</b>	<b>120,13</b>
		<b>Iš viso #1</b>			<b>3446,28</b>	<b>80,64</b>	<b>2488,93</b>	<b>6.015,85 €</b>
		Kiti darbo užmokesčio priskaitymai			<b>8,0%</b>			<b>275,70 €</b>
		Papildomų medžiagų vertė				<b>3,0%</b>		<b>2,42 €</b>
		Papildomų mechanizmų vertė					<b>3,0%</b>	<b>74,67 €</b>
		Soc. draudimas			<b>30,98%</b>			<b>1.153,07 €</b>
		<b>Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)</b>			<b>4875,05</b>	<b>83,06</b>	<b>2563,60</b>	<b>7.521,71 €</b>
		Statybietės išlaidos			<b>9,00%</b>	<b>9,00%</b>	<b>9,00%</b>	<b>676,95 €</b>
		<b>Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)</b>			<b>5313,80</b>	<b>90,54</b>	<b>2794,32</b>	<b>8.198,66 €</b>
		Indeksas			<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	
		<b>Po indeksacijos iš viso</b>			<b>5313,80</b>	<b>90,54</b>	<b>2794,32</b>	<b>8.198,66 €</b>
		Pridėtinės išlaidos			<b>30,00%</b>			<b>1.116,59 €</b>
		Pelnas			<b>5,0%</b>	<b>5,0%</b>	<b>5,0%</b>	<b>465,77 €</b>
		<b>Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)</b>			<b>6751,91</b>	<b>95,07</b>	<b>2934,04</b>	<b>9.781,02 €</b>
		PVM			<b>21%</b>	<b>21%</b>	<b>21%</b>	<b>2.054,01 €</b>
		<b>Iš viso #5 (kaina su PVM)</b>			<b>8169,81</b>	<b>115,03</b>	<b>3550,19</b>	<b>11.835,03 €</b>

*Pastabos:*

- \* atlikty darbų kiekiei tikslinami faktiškai atlikus darbus
- \* statybinių šukšlių ir medžiagų, esančių sklype ir nesusijusių su statinių griovimu, išvežimas neįskaičiuotas
- \* priklausomai nuo konstrukcijų tipo, kuris bus išaiškintas griovimo darbų metu, j atlikty darbų akta būtina įtraukti sąmatos pozicijas, kurios buvo atliktos ir neįtraukt i kurių nebuv

Sudarė: VTPSI specialistas O. Arslanov

  
O. Arslanov  
2016-05-02

**Lokalinė sąmata**  
Sudaryta 2015.03 kainų lygiu.

**Kompleksas:** VTPSI prie Aplinkos ministerijos

**Objektas:** Savavališka statyba

**Žiniaraštis:** Priestato griovimas

**Iš viso už** **3.635,42 €**

12.552,38 Lt

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
					Darbas	Medžiagos	Mecha- nizmai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		S9-Specifiniai darbai						593,07
		S10-Sezoniniai darbai						364,26
		S11-Darbas padidinto pavojingumo aplinkoje						0,00

**Skyrius Šlaitinis stogas**

**stogo danga**

1	N46-156	Stogų iš banguotų ir pusiau banguotų asbestcementinių lapų išardymas	100 m2	0,4	33,18			33,18
2	N12-144-9 (K1=0,5 K2=0,5 K3=0)	Stogo skardinų elementų nuėmimas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Skardos vejalenčių, karnizo lentų ir panašių skardos detalių tvirtinimas, dirbant ant kopėčių")	m	12	5,91			5,91
<b>Iš viso už poskyrių stogo danga</b>					<b>39,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39,09</b>

**stogo konstrukcija**

3	N46-158	Grebėstų su tarpais išardymas	100 m2	0,4	21,40			21,40
4	N12-44-1 (K1=0,5 K2=0,5 K3=0)	Stogo plėvelės ir/ar tolio nuėmimas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Denginių izoliacija vieno sluoksnio polietilenine plėvele")	100 m2	0,4	5,45			5,45
5	N46-159	Lentų pakloto virš gegnių ardymas (pritaikyt. įkainis "Ištisinį grebėstų išardymas")	100 m2	0,4	45,76			45,76
6	N46-157	Stogo medinių konstrukcijų išardymas (pritaikyt. įkainis "Gegnių išardymas")	m3	1,4	93,74			93,74

**Iš viso už poskyrių stogo**

**konstrukcija**

		<b>šilumos izoliacija</b>			<b>166,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>166,35</b>
7	R22-2	Mineralinės arba stiklo vatos izoliacijos ardymas	100 m2	0,33	18,45			18,45
<b>Iš viso už poskyrių šilumos izoliacija</b>					<b>18,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18,45</b>

**karnizų pakalimo dailylenčių ardymas**

8	N12P-0704-2 (K1=0,5 K2=0,5 K3=0)	Šlaitinių stogų karnizų pakalimo dailylenčių išardymas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Šlaitinių stogų karnizų apkalimas, dailylentėmis")	100 m2	0,07	15,28		0,03	15,31
		<b>Iš viso už poskyrių karnizų pakalimo dailylenčių ardymas</b>			<b>15,28</b>	<b>0</b>	<b>0,03</b>	<b>15,31</b>
<b>lietaus nuvedimo sistemos ardymas</b>								

Bendruju reikalų skyrius

Spausdinimo data: 2015.11.03 vyriausioji specialistė

Lapas 1 iš 5

Aicėtė Kupinytė

Ref. 0704

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	N12P-0801-1 (K1=0,5 K2=0,5 K3=0)	Lietaus nuvedimo sistemos pakabinamų latakų demontavimas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Lietaus nuvedimo sistemos montavimas, kai pakabinami latai, dirbant nuo kopėčių arba kilnojamų pastolių")	m	8	6,63		0,18	6,81
		Iš viso už poskyrių lietaus nuvedimo sistemos ardymas			6,63	0	0,18	6,81
		Iš viso už skyrių Šlaitinis stogas			245,8	0	0,21	246,01

#### Skyrius Langai langai

10	N46-182	Langų angų užpildymo išardymas, kai langai be palangiu	100 m2	0,36	261,55			261,55
		Iš viso už poskyrių langai			261,55	0	0	261,55
		Iš viso už skyrių Langai			261,55	0	0	261,55

#### Skyrius Vidaus inžinerika vidaus elektros

11	N46-207	Elektros tiekimo įrengimų išardymas	100 m3	0,85	17,39			17,39
		Iš viso už poskyrių vidaus elektros			17,39	0	0	17,39

#### Šildymas

12	N16P-1201-1 (K1=0,5 K2=0,5 K3=0)	Kieto kuro katilų montavimas, kai katilo galia, kW iki 25	vnt.	1	20,20		0,07	20,27
13	R10-63 (K1=0,5 K2=0,5 K3=0)	Plienų dūmtraukiu demontavimas (pritaikyt. įkainis su koef. "Pristatomų nerūdijančio plieno dūmtraukiu su termoizoliacija montavimas, kai skersmuo iki 250 mm")	m	5	23,23		31,85	55,08
		Iš viso už poskyrių Šildymas			43,43	0	31,92	75,35

#### Skyrius Vidaus apdaila lubos

14	N15P-0404-4 (K1=0,5 K2=0,5 K3=0)	Lubų gipso kartono plokštelių nuardymas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Lubų paviršių aptaisymas plokštėmis, tvirtinant prie įrengto metalinio karkaso, kai plokštės gipskartonio")	m2	33	51,22		2,28	53,50
15	N10-241 (K1=0,5 K2=0,5 K3=0)	Plevelės nuėmimas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Plevelės tvirtinimas prie karkaso")	m2	33	5,53		1,82	7,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	R22-2	Izoliacijos plokščių ardymas (pritaikyt. įkainis "Mineralinės arba stiklo vatos izoliacijos ardymas")	100 m2	0,33	18,45			18,45
17	N10P-0703-2 (K1=0,8 K2=0,8 K3=0)	Medinių tašelių nuardymas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Medinių tašelių tvirtinimas prie perdangų medinių konstrukcijų, tvirtinant iš viršaus, kai tašeliai 50x50 mm")	100 m	0,54	19,04		0,09	19,13
<b>Iš viso už poskyrių lubos sienos</b>					<b>94,24</b>	<b>0</b>	<b>4,19</b>	<b>98,43</b>

18	N10-81-1 (K1=0,5 K2=0,5 K3=0)	Sienų dailylenčių ardymas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Sienų didelių plotų apkalimas dailylente")	m2	15	17,74			17,74
19	N10-241 (K1=0,5 K2=0,5 K3=0)	Plevelės nuėmimas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Plevelės tvirtinimas prie karkaso")	m2	15	2,51		0,83	3,34
20	R22-2	Mineralinės arba stiklo vatos izoliacijos ardymas	100 m2	0,15	8,38			8,38
21	N10-215 (K1=0,8 K2=0,8 K3=0)	Medinio karkaso ardymas nuo medinių sienų (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Karkaso įrengimas iš medinių 50x50mm tašelių, pritvirtinant vinimis prie medinio pagrindo")	m3	0,06	11,46			11,46
<b>Iš viso už poskyrių sienos grindys</b>					<b>40,09</b>	<b>0</b>	<b>0,83</b>	<b>40,92</b>

22	R5-1	Lentinų grindų ardymas	m2	22	25,32			25,32
<b>Iš viso už poskyrių grindys</b>					<b>25,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25,32</b>
<b>Iš viso už skyrių Vidaus apdaila</b>					<b>159,65</b>	<b>0</b>	<b>5,02</b>	<b>164,67</b>

**Skyrius Medinė perdanga  
medinė perdanga**

23	N46-147	Netinkuotų medinių perdenginių išardymas	100 m2	0,22	120,85			120,85
<b>Iš viso už skyrių medinė perdanga</b>					<b>120,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120,85</b>

**Iš viso už skyrių Medinė perdanga**

**Skyrius Mediniai laiptai  
mediniai laiptai**

24	N10-195 (K1=0,5 K2=0,5)	Medinių turėklų demontavimas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Laiptų turėklų įrengimas")	m	5	4,13	0,07		4,20
25	R9-33	Laiptų į pastogę ardymas	m	5	8,17			8,17
<b>Iš viso už poskyrių mediniai laiptai</b>					<b>12,3</b>	<b>0,07</b>	<b>0</b>	<b>12,37</b>
<b>Iš viso už skyrių Mediniai laiptai</b>					<b>12,3</b>	<b>0,07</b>	<b>0</b>	<b>12,37</b>

**Skyrius Sienos  
med. karkasas**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	N10-14 (K1=0,8 K2=0,8 K3=0 S9=1,025 5)	Karkaso iš tašų ardynas (pritaikyt. įkainis su ardyn. koef. "Karkaso įrengimas iš tašų")	m3	0,9	92,73		1,44	94,17
		<b>Iš viso už poskyrių med. karkasas</b>			<b>92,73</b>	<b>0</b>	<b>1,44</b>	<b>94,17</b>
		<b>Iš viso už skyrių Sienos</b>			<b>92,73</b>	<b>0</b>	<b>1,44</b>	<b>94,17</b>

#### Skyrius Pamatai

##### grunto kasimas

27	N1-300 (S10=1,1 5)	II gr. grunto kasimas rank.būdu iki 2m pločio ir iki 2m gylio nesutvirtintose tranšėjose ir iki 1,5 m gylio duobių kasimas	100 m3	0,03	26,70			26,70
		<b>Iš viso už poskyrių grunto kasimas</b>			<b>26,7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26,7</b>

##### pamatai

28	N46-132 (S9=1,17)	Gelžbetonio ardynas pneumoplaktu (pritaikyt. įkainis "Gelžbetoninių pamatų išardymas")	m3	0,4	48,58		40,43	89,01
		<b>Iš viso už poskyrių pamatai</b>			<b>48,58</b>	<b>0</b>	<b>40,43</b>	<b>89,01</b>
		<b>grunto užpymimo ir planiravimo darbai</b>						
29	N1-307 (S10=1,1 5)	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpymimas I grupės gruntu rankiniu būdu	100 m3	0,03	11,72			11,72
30	N48-2 (S10=1,1 5)	Sklypo planiravimas rankiniu būdu I gr.grunte	100 m2	0,3	14,03			14,03
		<b>Iš viso už poskyrių grunto užpymimo ir planiravimo darbai</b>			<b>25,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25,75</b>
		<b>Iš viso už skyrių Pamatai</b>			<b>101,03</b>	<b>0</b>	<b>40,43</b>	<b>141,46</b>

#### Skyrius Statybinių šiukslių

##### įšvežimas

##### šiukslių išvežimas

31	R23-60	Statybinių šiukslių išvežimas 1 km pakraunant rankiniu būdu	t	9	44,17		106,70	150,87
32	R23-66 (K4=63)	Transportuojant statybinės šiuksles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	t	9			268,87	268,87
		<b>Iš viso už poskyrių šiukslių išvežimas</b>			<b>44,17</b>	<b>0</b>	<b>375,57</b>	<b>419,74</b>
		<b>Iš viso už skyrių Statybinių šiukslių išvežimas</b>			<b>44,17</b>	<b>0</b>	<b>375,57</b>	<b>419,74</b>

#### Skyrius Pastato konstrukcijų po griovimo darbų tvarkymas angos sienoje laikinas užtaisymas

33	N26-210	Sienų angų laikinas užtaisymas (pritaikyt. įkainis "Vėjo izoliacijos įrengimas sienų konstrukcijose")	100 m2	0,2	19,28	57,12		76,40
----	---------	---	--------	-----	-------	-------	--	-------

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iš viso už poskyrių angos sienoje laikinas užtaisymas stogo dangos laikinas užklojimas			19,28	57,12	0	76,4
34	R61P-3109-1 (K3=0,25)	Siferio dangos remontas, panaudojant esamą šiferį (pritaikyt. įkainis su koef. "Šlaitinio stogo dangos remontas, keičiant esamą dangą nauja danga, beasbesčio šiferio (m <sup>2</sup> stogo dangos)")	m <sup>2</sup>	10	46,82	28,56	32,02	107,40
		Iš viso už poskyrių stogo dangos laikinas užklojimas			46,82	28,56	32,02	107,4
		Iš viso už skyrių Pastato konstrukcijų po griovimo darbu tvarkymas			66,1	85,68	32,02	183,8

**Skyrius Kiti darbai laiptukai prie jėjimo**

35	N46-167 (KI=1,15)	Laiptų medinių pakopų demontavimas (pritaikyt. įkainis su koef. "Parketinių grindų išardymas išardant lentų pagrindą")	100 m <sup>2</sup>	0,02	5,16			5,16
		Iš viso už poskyrių laiptukai prie jėjimo			5,16	0	0	5,16
		Iš viso už poskyrių pastoliai			16,3	4,46	0	20,76
		Iš viso už skyrių Kiti darbai			21,46	4,46	0	25,92
		<b>Iš viso #1</b>			1186,40	90,21	486,61	<b>1.763,28 €</b>
		Kiti darbo užmokesčio priskaitymai			8,0%			94,92 €
		Papildomų medžiagų vertė				3,0%		2,71 €
		Papildomų mechanizmų vertė					3,0%	14,60 €
		<i>Šios daudžios</i>			20 080%			<b>206,07 €</b>

**Iš viso #2 (tiesioginės statybos išlaidos)**

Statybinių išlaidos		9,00%	9,00%	9,00%	204,52 €
<b>Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)</b>		1829,40	101,28	546,32	<b>2.477,00 €</b>
Indeksas		1,00	1,00	1,00	
<b>Po indeksacijos iš viso</b>		1829,40	101,28	546,32	<b>2.477,00 €</b>
Pridėtinės išlaidos		30,00%			384,41 €
Pelnas		5,0%	5,0%	5,0%	143,07 €
<b>Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)</b>		2324,50	106,34	573,64	<b>3.004,48 €</b>
PVM		21%	21%	21%	630,94 €
<b>Iš viso #5 (kaina su PVM)</b>		2812,65	128,67	694,10	<b>3.635,42 €</b>

*Pastabos:*


- \* atliktių darbų kiekiai tikslinami faktiškai atlikus darbus
- \* statybinių šiukslių išvežimas numatytas į Takniškių kaimo, Alytaus raj. sąvartyną, jei vežama kitur būtina koreguoti įkainį

Sudarė: VTPSI specialistas O. Arslanov

Spausdinimo data: 2015.11.03 Bendraujančios skyrių Lapas 5 iš 5  
vyriausioji sprendžiamoji

Alytaus rajoninės savivaldybės administracijos

2016 05 - 02




## KAMANDORINIS DARBŲ VYKDYMOS GRAFIKAS

Užsakovas: Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos  
Rangovas: UAB "Vilniaus betono demontavimo tehnika"


Objekto pavadinimas: "Statiniu, pastatytu pažeidžiant tel. aktų reikalavimus, glovimo darbai"

Eil. Nr.	Darbo pavadinimas	Darbo dienos																																			
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
1	Savavališkai pastatyto gyvenamojo namo, esančio																																				



Sudarė: direktorius Gedrius Masalskas  
UAB "Vilniaus betono demontazimo technika"  
Vilnius, 2010 m.

Darbuotojų reikalių skyriaus  
vykdymosių socialinė  
atstovybė  
Paribė  
2010-01-04




## KIENDORINIS DARBŲ VYKDYMOS GRAFIKAS

Užsakovas: Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos  
Rangovas: UAB "Vilnius betono demontavimo te" "VBDT"

Objekto pavadinimas: "Statinių, pastatytių pažeidžiant teisę dėl aktų reikalavimus, glovimo darbai"

Eil. Nr.	Darbo pavadinimas	Darbo dienos																																	
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
Statinių griovimo darbai																																			
1	Savavališkai pastatyti priestato, esančio /																																		



Sudarė: direktorius Gedrius Masaliukas

Bendruoju reikalų skyrius  
vyriausioji specialistė  
Alisa Žilišnytė

2007-07-02