

Sutarties Nr. (21)-16-138,
sudarytos 2016-05-16,
(data)

priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Bendrieji reikalavimai

Valstybės sienos apsaugos tarnyba numato įsigyti Sraigtasparnių transportavimo įrangą - 1 vnt.

Sraigtasparnių transportavimo įrangą, tai šiuolaikiška, moderni, bei saugi įrangą, užtikrinanti sraigtasparnių transportavimą, mobilumą. Šios įrangos valdymas nereikalauja specialaus pasiruošimo ir specialių teisių suteikimo. Pilną įrangos funkcionalumą užtikrina vienas žmogus (valdantysis) nuotolinio pulto pagalba.

Sraigtasparnių transportavimo įrangą turi būti nauja, negalima siūlyti naudotos arba naudoto ir atnaujinto įrenginio (pateikiama deklaracija, laisva forma).

Sraigtasparnių transportavimo įrangos techniniai reikalavimai


1.	Pilnas pritaikymas transportuoti šiuos sraigtasparnių tipus: EC-120B (su avarinio tūpimo ant vandens plaustų sistema), EC-135 (su aukšto tipo slidėmis, SSHD FLIR sistema, paieškos prožektoriumi SX-16, vaizdo perdavimo įrangos antenomis, išoriniais garsiakalbiais), EC-145 (su avarinio tūpimo ant vandens plaustų sistema, prailgintomis slidžių galinėmis atramomis, ULTRAFORCE LEO II FLIR sistema, SX-16 paieškos prožektoriumi, vaizdo perdavimo įrangos antenomis, išoriniais garsiakalbiais). Pagrindiniai sraigtasparnių duomenys pateikti 1 priedo tęsinyje.
2.	Sraigtasparnių transportavimo keliamoji galia - ne mažiau 3600 kg.
3.	Įrangos mobilumo galimybės: be apkrovos – ne mažiau 5 km/h; su apkrova - ne mažiau 3 km/h.
4.	Įrangos jėgainė – elektro - hidraulinė pavara, arba lygiavertis sprendimas.
5.	Baterijų tipas, talpumas, įrangos voltažas – Gilaus iškrovimo ciklo baterijos, talpumas ne mažiau 130 Amp/h., 24V DC.
6.	Baterijų darbo laikas su apkrova: Ne mažiau 1 val. be apkrovos: Ne mažiau 2 val.
7.	Baterijų talpos indikacija – Turi būti.
8.	Galimybė praplėsti baterijų talpą – Turi būti numatyta.
9.	Baterijų įkrovos laikas esant 80 % iškrovai – Ne daugiau 10-11 val.
10.	Įrangos valdymas – Nuotoliniu būdu.
11.	Maksimalus įrangos pulto valdymo veikimo atstumas ne mažiau – 20-30 m.
12.	Valdymo pulto akumuliatorių krovimo įrangą – Turi būti.
13.	Įranga turi užtikrinti saugų sraigtasparnio transportavimą šiais paviršiais: sutankintu gruntu (žvyruotas, neaukšta žolė), asfalto bei kitos dirbtinės dangos paviršiais su nuolydžiu ≤ 1 %, kurie padengti sniegu ar ledo sluoksniu.
14.	Įrangos varantieji ratai turi būti – keičiami, su galimybe naudoti varančiųjų ratų grandines, dyglius ar kitas gerinančias sukibimą su dangos paviršiumi priemones.
15.	Atsarginių ratų komplektas – Turi būti pagal gamintojo modelį.
16.	Įranga turi būti pritaikyta eksploatuoti tamsiu paros metu- Turėti pašvietimo žibintus, judėjimo garsinį bei šviesos įspėjamuosius signalus.
17.	Įrangos GPU (žemės išorinis maitinimas) jungtis į sraigtasparnį - su kabeliu ir bendros aviacijos jungtimi (general aviation power plug).

Teisės skyriaus
vyriausioji specialistė

Daiva Pociuvienė


18.	Avarinis įrangos išjungimas – 1 arba daugiau operatoriui lengvai pasiekiamoje vietoje.
19.	Avarinė GPU atjungimo funkcija – Turi būti.
20.	Įrangos kėlimo mechanizmo atramų antgaliai – Turi būti universalūs visiems sraigtasparniams, arba pritaikomi individualiai pateiktiems sraigtasparnių tipams (1priedo tęsinys).
21.	Įrangos įkrovimo tinklo įtampa – 220V kintama,
22.	Įrangos pakrovėjas, visos sudedamosios dalys bei jungtys – Turi būti pritaikytos EU standartui (EU jungtis).
23.	Sraigtasparnių transportavimo įrangos aprašymas, naudotojo instrukcija, galimų atsarginių dalių katalogas – turi būti pateikta anglų, arba anglų-lietuvių kalbomis
24.	Įranga turi būti padengta antikorozine danga, užtikrinant apsaugą eksploatuojant lauko sąlygomis.
25.	Transportavimo įrangos bei elektrinės dalies garantinis terminas – ne mažiau 12 mėnesių.

Teisės skyriaus
vyriausioji specialistė
Daiva Pociuvienė


VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBOS AVIACIJOS RINKTINĖS
EKSPLOATUOJAMŲ SRAIGTASPARNIŲ
PAGRINDINIAI DUOMENYS

1. pav. Sraigtasparnio EC-135 su aukšto tipo slidėmis pagrindiniai matmenys.

eilės skyriaus
vyriausioji specialistė
Daiva Počiuvienė




2. pav. EC-135 sraigataspurnio slidžių vaizdas iš priekio. Matosi sumontuotas išorinis garsiakalbis.



3. pav. sraigataspurnio EC-135 instaliuotos SSHD kameros su laikikliu vaizdas.

Tėses skyriaus
vyriausioji specialistė
Daiva Počiuvienė




4 pav. Sraigtasparnio EC-145 pagrindiniai duomenys

Teisės skyriaus
vyriausioji specialistė
Daiva Počiuvienė




5 pav. Sraigtasparnio EC-145 vaizdas iš šono. Matyti ant slidžių sumontuoti avarinio nusileidimo ant vandens plaustai.



6. pav. Sraigtasparnio EC-145 prailgintų slidžių galų vaizdas, matomi sumontuoti avarinio nusileidimo ant vandens plaustai.

UAB "SKYRIUS"
Aviacijos specialistė

Dociuviene



7 pav. Sraigtasparnio EC-120B "Colibri" pagrindiniai duomenys

Teisės skyriaus
vyriausioji specialistė
Daiva Pociuvienė



**VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBA
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA**

Budžetinė įstaiga Savanorių pr. 2, LT-03116 Vilnius Tel.: (8 5) 271 9305 / 233 1352 Faks.: (8 5) 271 9306 / 233 1365 / 271 7344
El. p. dvks@vsat.vrm.lt Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre Kodas 188608252

Pirkimo dalyviams

2016-03-15

Nr. 96(21)-14-1048

DĖL PIRKIMO EIGOS

Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) vykdydama supaprastintą atvirą konkursą „Sraigtasparnių transportavimo įrangos pirkimas“ gavo tiekėjų klausimus vykdant Pirkimą su prašymu paaiškinti, patikslinti technines specifikacijas:

Tiekėjas prašo patikslinti: „Įrangos valdymo būdą. Nurodote – Nuotolinis, ar tai radijo bangomis valdomas, ar gali būti valdymo pultas sujungtas laidu su platforma?“

Atsakome: valdymo būdas – nuotolinis. Pagal norimą konstrukcinę filosofiją įranga turėtų būti valdoma radijo bangomis, užtikrinant operatoriaus mobilumą nuo transportuojamo sraigtasparnio iki 30 m. atstumo.

Tiekėjas prašo nurodyti:

1. sraigtasparnio EC 135 išorinio garsiakalbio apatinės dalies aukštį iki žemės.
2. sraigtasparnio EC145 aukštį nuo galinio rogių skersinio vamzdžio iki žemės.“

Nurodome:

1. sraigtasparnio EC135 išorinio garsiakalbio apatinės dalies aukštis nuo žemės - 56 cm.
2. sraigtasparnio EC145 sraigtasparnio aukštis nuo galinio rogių skersinio vamzdžio iki žemės – apie 40~41 cm (statinėje būsenoje).

Pirkimo iniciatorius nori atkreipti dėmesį, kad sraigtasparnio įrangos aprašyme yra nurodytos vaizdo perdavimo įrangos antenos. Ši antena EC145 sraigtasparnyje sumontuota netoli galinių rogių skersinio vamzdžio ir jos atstumas nuo žemės - 28 cm.


PRIDEDAMA. 11 nuotraukų (elektroninę formą).

Viešojo pirkimo komisijos pirmininkė


Eglė Maigienė

Daiva Jankauskienė, tel. (8 5) 271 6984, el. p. daiva.jankauskiene@vsat.vrm.lt


Tėšes skyriaus
vyriausioji specialistė
Daiva Pociuvienė



Teises skyrius
vyriausioji specialistė
Daiva Počėvienė



Teisės skyriaus
vyriausioji specialistė
Daiva Požuvienė




Teises skyrius
vyriausioji specialistė
Daiva Pociuvienė



Voyager


Iešes skyriaus
vyriausioji specialistė
Daiva Počiuvienė



Coriaus
Specialist
Miené




...ses skyrius
vyriausioji specialistė
Daiva Počiuvienė



Iešes skyrius
vyriausioji specialistė


Dainė Dovydienė




Teises skyrius
vyriausioji specialistė
Daiva Počiuvienė



Teisės skyriaus
vyriausioji specialistė
Dainė Pociuvienė



skyrtaus
naistoji specialistė
M. Darnavienė



...s skyriaus
...iausioji specialistė
...e Poduvienė



**VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBA
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA**

Budžetinė įstaiga Savanorių pr. 2, LT-03116 Vilnius Tel.: (8 5) 271 9305 / 233 1352 Faks.: (8 5) 271 9306 / 233 1365 / 271 7344
El. p. dvks@vsat.vrm.lt Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre Kodas 188608252

Pirkimo dalyviams

2016-03-14 Nr. (21)-14-1086

DĖL PIRKIMO EIGOS

Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) vykdydama supaprastintą atvirą konkursą „Sraigtasparnių transportavimo įrangos pirkimas“ gavo tiekėjo prašymą patikslinti technines specifikacijas:

Tiekėjas prašo ar galite patikėti dar vieną (ar kelias) sraigtasparnio EC145 nuotraukas iš to šono, kur sumontuota vaizdo perdavimo antena, kurioje būtų nurodytas suprojektuotas atstumas ant slidžių, tarp antenos pozicijos ir užrakto, esančio arčiausiai sraigtasparnio priekio, ant slidžių (Distance on skid between antenna position and forward skid pin), pagal pridedamą projektą (nuotrauką). Tai yra labai svarbus parametras.

Atsakymas: atstumas nuo antenos galinės briaunos iki priekinio užrakto centro (ašies atžvilgiu) apytiksliai yra 0,3 m arba 30 cm.

PRIDEDAMA. 11 nuotraukų (elektroninė forma).

Viešojo pirkimo komisijos pirmininkė

Eglė Maigienė

Daiva Jankauskienė, tel. (8 5) 271 6984, el. p. daiva.jankauskiene@vsat.vrm.lt


Užsienio skyriaus
vyriausioji specialistė
Daiva Pociuvienė

38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

Tieses skyriaus
vyriausioji specialistė
Dalia Poduvienė


1 42 43 44 45 46 47 48 49 [H] 51 52 53 54 55 56 57 58 59 [H] 61 62 63 64 65 66 67 68 69 [H] 71 72 73 74 75 76 77 7

kyriaus
sistemos specialistė
Daiva Povilaitienė



Between 47 - 48 cm.

Teises skyrius
vyriausioji specialioji tarnyba
Daiva Prityviene




APPROX. 257 CM.


APPROX.
48 CM

APPROX. 72 CM.


skyriaus
mission specialistė
Pogaluvienė




Taisos skyriaus
vyklausioji specializė
Pav. Poživienė











discussão
transição social
nova Democracia

APPROX 54 cm





www.kyrius.com
www.kyrius.com
www.kyrius.com

Sutarties Nr.
Sudarytas 2016.



Priedas Nr. 2

NOTA BENE UAB

1 priedas

UAB NOTA BENE

(UAB Nota Bene, Vilkpėdės g. 22, LT-03151 Vilnius, tel.: 8 (5) 2750822, faks.: 8 (5) 2758822, VšĮ Registrų centras, įmonės kodas 220376460, PVM kodas LT100000004016)

VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBAI
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
(Adresatas (Perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS
DĖL SRAIGTASPARNIŲ TRANSPORTAVIMO ĮRANGOS
PIRKIMO

Pildydamas šią formą Tiekėjas turi pateikti visą žemiau prašomą informaciją. Tiekėjui išbraukus formoje esančias nuostatas, jo pasiūlymas bus atmestas, išskyrus 2 ir 3 punktus. 2 ir 3 punktų Tiekėjas gali nepildyti arba juos išbraukti. Jei Tiekėjas 2 ir (ar) 3 punktų neužpildo arba juos išbraukia, laikoma kad jis sutarčiai vykdyti subtiekejų nepasitels/ pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra.

2016-03-18 Nr. 01-114

(Data)

Vilnius

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas	UAB „Nota Bene“
Tiekėjo adresas (<i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai</i>)	Vilkpėdės g. 22, 03151 Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Arūnas Gvozdvas
Telefono numeris	8 (5) 2750822
Fakso numeris	8 (5) 2758822
El. pašto adresas	arunas.gvozdvas@notabene.lt

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis Pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) supaprastinto atviro konkurso skelbime, paskelbtame CVP IS internetiniu adresu <https://pirkimai.eviesiejiipirkimai.lt/> Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

2) šiose Pirkimo sąlygose;

3) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Vykdamas Pirkimo sutartį pasitelksiu šiuos subtiekejus (*pildyti tuomet, jei pirkimo sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekejai*):

Eil. Nr.	Subtiekejo pavadinimas

Teisės skyriaus
vyriausioji specialistė

Daiva Počėvičienė

Visos darbų saugos priemonės · Specialios paskirties įranga

UAB NOTA BENE
Vilkpėdės g. 22
LT-03151 Vilnius
Tel.: (5) 2750822, 2755251
Faks.: (5) 2758822
El. paštas: info@notabene.lt
www.notabene.lt

Įmonės kodas: 220376460
PVM mokėtojo kodas: LT100000004016
Rejestro Nr. AB91-577

Šiaulių banko Vilniaus filialas
Banko kodas: 71803
a/s LTL: LT307180300009467318
a/s EUR: 857180300007070913



NOTA BENE UAB

3. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir ši konfidenciali informacija (pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)
1	Gamintojo brošiura	3
2		

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

4. Mes siūlome šias prekes:

				Pasiūlymo valiuta: (Eur)		
Eil. Nr.	Prekių pavadinimas (įvardinant tikslus prekių gamintojų ir prekių modelių pavadinimus)	Kiekis	Mato vnt.	kaina * eurai (be PVM)	PVM (tarifas) suma:	kaina * eurai (su PVM)
1	2	3	4	5	6	7
	Sraigatasparnių transportavimo įranga Tiger Tug Model 8.0	1	vnt.	30088,00	6318,48	36406,48

Bendra pasiūlymo kaina * eurai be PVM	Kaina * žodžiais: trisdešimt tūkstančių aštuoniasdešimt aštuoni EUR
PVM (tarifas) suma eurai:	Suma žodžiais: šeši tūkstančiai trys šimtai aštuoniolika EUR 48 cent.
Bendra pasiūlymo kaina * eurai su PVM	Kaina * žodžiais: trisdešimt šeši tūkstančiai keturi šimtai šeši EUR 48 cent.

Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

Į šią kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

Pastabos:

- 1)* kainos pasiūlyme nurodomos suapvalintos, paliekant du skaitmenis po kablelio.
- 2) tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Tiekėjui nereikia mokėti PVM, Tiekėjas atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.)
- 3) jei pasiūlymuose bus nurodyti skirtingi PVM tarifai, pasiūlymo kainos bus vertinamos be PVM.

Tiesės skyriaus
vyriausioji specialistė

Dalia Počėvienė

Visos darbų saugos priemonės · Specialios paskirties įranga

UAB NOTA BENE
Vilkpėdės g. 22
LT-03151 Vilnius

Tel.: (5) 2750822, 2755251
Faks.: (5) 2758822
El. paštas: info@notabene.lt
www.notabene.lt

Įmonės kodas: 220376460
PVM mokėtojo kodas: LT100000004016
Rejestro Nr. AB91-577

Šiaulių banko Vilniaus filialas
Banko kodas 71803
a/s LTL: LT307180300009467318
a/s EUR: 857180300007070913



NOTA BENE UAB

5. Siūloma prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

Eil. Nr.	SRAIGTASPARNIŲ TRANSPORTAVIMO ĮRANGOS Prekių techniniai rodikliai	Tiekėjas privalo nurodyti: prekių gamintoją, modelį ir techninių rodiklių reikšmes
1	2	3
Eil. Nr.		Tiger Tug Model 8.0
1.	Pilnas pritaikymas transportuoti šiuos sraigtasparnių tipus: EC-120B (su avarinio tūpimo ant vandens plaustų sistema), EC-135 (su aukšto tipo slidėmis, SSHD FLIR sistema, paieškos prožektoriumi SX-16, vaizdo perdavimo įrangos antenomis, išoriniais garsiakalbiais), EC-145 (su avarinio tūpimo ant vandens plaustų sistema, prailgintomis slidžių galinėmis atramomis, ULTRAFORCE LEO II FLIR sistema, SX-16 paieškos prožektoriumi, vaizdo perdavimo įrangos antenomis, išoriniais garsiakalbiais).	Pilnas pritaikymas transportuoti šiuos sraigtasparnių tipus: EC-120B (su avarinio tūpimo ant vandens plaustų sistema), EC-135 (su aukšto tipo slidėmis, SSHD FLIR sistema, paieškos prožektoriumi SX-16, vaizdo perdavimo įrangos antenomis, išoriniais garsiakalbiais), EC-145 (su avarinio tūpimo ant vandens plaustų sistema, prailgintomis slidžių galinėmis atramomis, ULTRAFORCE LEO II FLIR sistema, SX-16 paieškos prožektoriumi, vaizdo perdavimo įrangos antenomis, išoriniais garsiakalbiais).
2.	Sraigtasparnių transportavimo keliamoji galia - ne mažiau 3600 kg.	Sraigtasparnių transportavimo keliamoji galia - ne mažiau 3600 kg.
3.	Įrangos mobilumo galimybės: be apkrovos – ne mažiau 5 km/h; su apkrova - ne mažiau 3 km/h.	Įrangos mobilumo galimybės: be apkrovos – ne mažiau 5 km/h; su apkrova – ne mažiau 3 km/h.
4.	Įrangos jėgainė – elektro - hidraulinė pavara, arba lygiavertis sprendimas.	Įrangos jėgainė – elektro - hidraulinė pavara, arba lygiavertis sprendimas.
5.	Baterijų tipas, talpumas, įrangos voltažas – Gilaus iškrovimo ciklo baterijos, talpumas ne mažiau 130 Amp/h., 24V DC.	Baterijų tipas, talpumas, įrangos voltažas – Gilaus iškrovimo ciklo baterijos, talpumas ne mažiau 130 Amp/h., 24V DC.
6.	Baterijų darbo laikas su apkrova: Ne mažiau 1 val. be apkrovos: Ne mažiau 2 val.	Baterijų darbo laikas su apkrova: Ne mažiau 1 val. be apkrovos: Ne mažiau 2 val.
7.	Baterijų talpos indikacija – Turi būti.	Baterijų talpos indikacija – Yra.
8.	Galimybė praplėsti baterijų talpą – Turi būti numatyta.	Galimybė praplėsti baterijų talpą – numatyta.
9.	Baterijų įkrovos laikas esant 80 % iškrovai – Ne daugiau 10-11 val.	Baterijų įkrovos laikas esant 80 % iškrovai – Ne daugiau 10-11 val.
10.	Įrangos valdymas – Nuotoliniu būdu.	Įrangos valdymas – Nuotoliniu belaidžiu būdu.

Visos darbų saugos priemonės · Specialios paskirties įranga

UAB NOTA BENE
Vilkpėdės g. 22
LT-03151 Vilnius

Tel.: (5) 2750822, 2755251
Faks.: (5) 2758822
El. paštas: info@notabene.lt
www.notabene.lt

Įmonės kodas: 220376460
PVM mokėtojo kodas: LT100000004016
Rejestro Nr. AB91-577

Siaulių banko Vilniaus filialas
Banko kodas: 71803701
a/s LTL: LT307180300009467318
a/s EUR: 857180300007070913



NOTA BENE UAB

11.	Maksimalus įrangos pulto valdymo veikimo atstumas ne mažiau – 20-30 m.	Maksimalus įrangos pulto valdymo veikimo atstumas ne mažiau – 20-30 m.
12.	Valdymo pulto akumuliatorių krovimo įranga – Turi būti.	Valdymo pulto akumuliatorių krovimo įranga – Yra
13.	Įranga turi užtikrinti saugų sraigtasparnio transportavimą šiais paviršiais: sutankintu gruntu (žvyruotas, neaukšta žolė), asfalto bei kitos dirbtinės dangos paviršiais su nuolydžiu $\leq 1\%$, kurie padengti sniegu ar ledo sluoksniu.	Įranga užtikrins saugų sraigtasparnio transportavimą šiais paviršiais: sutankintu gruntu (žvyruotas, neaukšta žolė), asfalto bei kitos dirbtinės dangos paviršiais su nuolydžiu $\leq 1\%$, kurie padengti sniegu ar ledo sluoksniu.
14.	Įrangos varantieji ratai turi būti – keičiami, su galimybe naudoti varančiųjų ratų grandines, dyglius ar kitas gerinančias sukibimą su dangos paviršiumi priemones.	Įrangos varantieji ratai – keičiami, su galimybe naudoti varančiųjų ratų grandines, dyglius ar kitas gerinančias sukibimą su dangos paviršiumi priemones.
15.	Atsarginių ratų komplektas – Turi būti pagal gamintojo modelį.	Atsarginių ratų komplektas – yra. (pagal gamintojo modelį)
16.	Įranga turi būti pritaikyta eksploatuoti tamsiu paros metu- Turėti pašvietimo žibintus, judėjimo garsinį bei šviesos įspėjamuosius signalus.	Įranga pritaikyta eksploatuoti tamsiu paros metu - turi pašvietimo žibintus, judėjimo garsinį bei šviesos įspėjamuosius signalus.
17.	Įrangos GPU (žemės išorinis maitinimas) jungtis į sraigtasparnį - su kabeliu ir bendros aviacijos jungtimi (general aviation power plug).	Įrangos GPU (žemės išorinis maitinimas) jungtis į sraigtasparnį - su kabeliu ir bendros aviacijos jungtimi (general aviation power plug).
18.	Avarinis įrangos išjungimas – 1 arba daugiau operatoriui lengvai pasiekiamoje vietoje.	Avarinis įrangos išjungimas – 1 operatoriui lengvai pasiekiamoje vietoje.
19.	Avarinė GPU atjungimo funkcija – Turi būti.	Avarinė GPU atjungimo funkcija – Yra.
20.	Įrangos kėlimo mechanizmo atramų antgaliai – Turi būti universalūs visiems sraigtasparniams, arba pritaikomi individualiai pateiktiems sraigtasparnių tipams (1 priedo tęsinys).	Įrangos kėlimo mechanizmo atramų antgaliai – universalūs visiems sraigtasparniams, arba pritaikomi individualiai pateiktiems sraigtasparnių tipams (1 priedo tęsinys).
21.	Įrangos įkrovimo tinklo įtampa – 220V kintama,	Įrangos įkrovimo tinklo įtampa – 220V kintama,
23.	Įrangos pakrovėjas, visos sudedamosios dalys bei jungtys – Turi būti pritaikytos EU standartui (EU jungtis).	Įrangos pakrovėjas, visos sudedamosios dalys bei jungtys – yra pritaikytos EU standartui (EU jungtis).
24.	Sraigtasparnių transportavimo įrangos aprašymas, naudotojo instrukcija, galimų atsarginių dalių katalogas – turi būti pateikta anglų, arba anglų-lietuvių kalbomis	Sraigtasparnių transportavimo įrangos aprašymas, naudotojo instrukcija*, galimų atsarginių dalių katalogas* – bus pateikti anglų kalba. *bus pateikta kartu su preke

Visos darbų saugos priemonės · Specialios paskirties įrangaUAB NOTA BENE
Vilkipėdės g. 22
LT-03151 VilniusTel.: (5) 2750822, 2755251
Faks.: (5) 2758822
El.paštas: info@notabene.lt
www.notabene.ltĮmonės kodas: 220376460
PVM mokėtojo kodas: LT100000004016
Rejestro Nr. AB91-577Šiaulių banko Vilnius filialas
Banko kodas: 71803011
a/s LTL: LT307180300009467118
a/s EUR: 8571803000070913
Specialistė
UAB NOTA BENE



NOTA BENE UAB

25.	Įranga turi būti padengta antikorozine danga, užtikrinant apsaugą eksploatuojant lauko sąlygomis.	Įranga padengta antikorozine danga, užtikrinant apsaugą eksploatuojant lauko sąlygomis.
-----	---	---

5. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai: (pasirašydamas pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius	Ar dokumentas konfidencialus (Taip/Ne)
1	Minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaracija	1	Ne
2	Gamintojo brošiūra	3	Taip
3	Deklaracija	1	Ne
4	Pasiūlymo laidavimas	2	Ne

Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame:

nurodyti užtikrinimo būdą (<i>banko ar draudimo bendrovės laidavimo raštas</i>):	Liudijimas/polisas Nr. SĮLD105522 ir draudimas raštas Nr. SĮLD105522
nurodyti užtikrinimo valiutą:	EUR
nurodyti užtikrinimo dydį (suma skaičiais):	2500,00
nurodyti garantą ar laiduotoją:	AAS "BTA Baltic Insurance Company" filialas Lietuvoje

Pasiūlymas galioja 90 dienų nuo vokų atplėšimo dienos.

Pasiūlymas galioja ne mažiau kaip 90 dienų nuo pasiūlymo pateikimo dienos.

Direktorius
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas*)

(Parašas*)

Andrius Jazgevičius
(Vardas ir pavardė)

Visos darbų saugos priemonės · Specialios paskirties įranga

UAB NOTA BENE
Vilkipėdės g. 22
LT-03151 Vilnius

Tel.: (5) 2750822, 2755251
Faks.: (5) 2758822
El.paštas: info@notabene.lt
www.notabene.lt

Įmonės kodas: 220376460
PVM mokėtojo kodas: LT100000004016
Rejestro Nr. AB91-577

Siaulių banko Vilniaus filialas
Banko kodas: 71803
a/s LTL: LT307180300009467318
a/s EUR: 857180300007070913

Visos skyriaus
vairiausioji specialistė
L. Juvienė

Sutarties Nr. 21-16-138,
sudarytos 2016-05-16,
(data)

priedas Nr. 3

PREKĖS PERDAVIMO–PRIĖMIMO AKTAS

Šiuo Prekės perdavimo–priėmimo aktu patvirtiname, kad Prekė atitinka Sutarties priede Nr. 1 keliamus reikalavimus, pristatyta tinkamai ir laiku, pateikti visi reikalingi dokumentai. Pirkėjas Prekę priėmė ir patvirtina, kad Prekė atitinka Sutarties priedo Nr. 1 Techninių specifikacijų reikalavimus, akivaizdžių trūkumų nepastebėta.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kiekis
1.	Sraigtašparnių transportavimo įranga	1 vnt.

Pastabos:

Pirkėjas

Priėmė:

(pareigos)

(vardas, pavardė)

(parašas)

(data)

Tiekėjas

Perdavė:

(pareigos)

(vardas, pavardė)

(parašas)

(data)

Teisės skyriaus
vyriausioji specialistė
Daiva Počiuvienė