

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA PREKĖMS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA KRAŠTO APSAUGOS SISTEMOS MEDALIAMS BEI PAKARTOTINIO APDOVANOJIMO MEDALIŲ ŽENKLAMS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šioje techninėje specifikacijoje aprašomi šie Krašto apsaugos sistemos medaliai bei pakartotinio apdovanojimo medalių ženklai (žr. 1 priedą):

- 1.1. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos medalis „Už nuopelnus“.
- 1.2. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos medalis civiliams „Už nuopelnus“.
- 1.3. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos medalis „Už pasižymėjimą“.
- 1.4. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos generolo Jono Žemaičio medalis.
- 1.5. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos medalis „Už tarptautines operacijas“.
- 1.6. Lietuvos kariuomenės medalis „Už nuopelnus“.
- 1.7. Lietuvos kariuomenės medalis „Už pasižymėjimą“.
- 1.8. Lietuvos kariuomenės medalis „Sužeistajam“.
- 1.9. Lietuvos kariuomenės pajėgų medalis „Už pasižymėjimą“ (Sausumos pajėgų – SP, Savanorių pajėgų – KASP, Karinių oro pajėgų – KOP, Karinių jūrų pajėgų – KJP, Specialiųjų operacijų pajėgų – SOP).
- 1.10. Lietuvos kariuomenės pajėgų medalis „Už pavyzdinę tarnybą“.
- 1.11. Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų medalis „Už pavyzdinę kario savanorio tarnybą“.
- 1.12. Dariaus ir Girėno medalis .
- 1.13. Pakartotinio apdovanojimo medalių ženklai (toliau – ženklai):
 - 1.13.1. Ažuolo šakelė (6 priedas).
 - 1.13.2. Skaičiai (2 priedas).
 - 1.13.3. Gedimino stulpai (5 priedas).

II. REIKALAVIMAI MEDALIAMS IR ŽENKLAMS

2. Medaliai turi atitikti šiuos reikalavimus.
3. Medaliai gaminami komplektais, kuriuos sudaro: medalis su kaspinu, medalio miniatiūra ir medalio juostelė.
4. Medalis – tai nustatyto pavyzdžio metalinis ženklas (aprašymai pateikiami III dalyje).
5. Kaspinas – nustatytų spalvų 32 mm pločio 40 mm ilgio dvigubas muaras, kurio apačia 20 mm ilgyje siaurėja iki 7 mm pločio (išskyrus Dariaus ir Girėno medaliams, kurių kaspinas – stačiakampis). Per kaspino apačią pervertas žiedelis medalio pakabinimui (Dariaus ir Girėno medalis pakabinamas ant skersinuko). Medalis kabinamas ant žiedelio, perveriant jį per medalio kilputę.
6. Medalio miniatiūra - tai du kartus sumažinta medalio kopija su 32 mm ilgio dvigubu to paties pavyzdžio muaro kaspinu, tik 16 mm pločio. Miniatiūros ženklo pakabinimui kaspino apačia 7 mm ilgyje siaurėja iki 3 mm pločio (Dariaus ir Girėno medalio miniatiūra stačiakampio formos (nesiaurėjanti į apačią), tvirtinama ant skersinuko).

7. Medalio juostelė – tai 32 mm pločio ir 10 mm ilgio medalio kaspinas - muaras, pritvirtintas prie metalinio skydelio. Metalinis skydelis centre turi būti su horizontaliu atitinkamo ilgio grioveliu, skirtu pakartotinio apdovanojimo ženklams tvirtinti. Juostelės gaminamos surenkamo tipo – juostelė pritvirtinama prie standartinio skydelio, kaip parodyta 3 – amė priede.
8. Pakartotiniam apdovanojimui pažymėti naudojami ženklai. Ženklų komplektą sudaro 2 (du) vnt. ženklų, skirtų tvirtinti prie medalio ir medalio juostelės.
9. Tvirtinimas prie drabužio:
- 9.1. Medaliai su kaspinu tvirtinami dviem sraigtais su veržlėmis. Papildomai turi būti numatyta smeigių sistema, kuri, užkabinus už sraigto, būtų naudojama medaliui prie drabužio tvirtinti, įteikiant medalį. Smeigės pagamintos iš spyruoklinio plieno.
- 9.2. Medalio miniatiūros prie drabužio tvirtinamos „drugelių“ tipo užsegimu, kurį sudaro strypelis ir „drugelis“ - fiksatorius. Strypelio ilgis – $10 \pm 0,5$ mm, galai užsmailinti, 3 mm atstumu nuo smaigalio iš abiejų pusių simetriškai padarytos įpjovos „drugelio“ fiksavimui.
- 9.3. Medalio juostelės prie drabužio tvirtinamos dviem sraigtais su veržlėmis. Žr. 3 priedą.
10. Ženklų tvirtinimas prie medalio komplekto elementų:
- 10.1. Ženklas prie medalio tvirtinamas, perveriant jį per vieną kaspino sluoksnį ir užlenkiant metalines kojeles į vidų.
- 10.2. Ženklas prie medalio juostelės tvirtinamas perveriant jį per juostelės kaspiną – muarą ir metalinio skydelio centre esantį griovelį bei užlenkiant metalines kojeles į vidų.
- 10.3. Ženkilai turi būti pritvirtinami taip, kad nenukristų ir neslankiotų, eksploatuojant medalį ar juostelę su ženklu.
11. Medalio kiekvieno aukšto detalė turi būti iš minkšto žalvario arba melchioro ruošinio, geltonos arba baltos spalvos, t. y. padengta aukso arba sidabro danga, pagal reikalaujamą spalvą, kurios storis turi būti ne mažesnis kaip 5 mikronai. Aukso danga turi atitikti standarto LST ISO 10713 reikalavimus. Jei medalio aprašyme nurodyta, kad jis gaminamas iš bronzos, tuo atveju medalio detalė turi būti bronzos spalvos. Medalio atskirų aukštų detalės turi būti patikimai sutvirtintos.
12. Pakartotinio apdovanojimo ženklai prie medalių pagal užsakymą gaminami padengti bronzą, sidabru ar auksu. Ženkilai gaminami iš žalvario arba melchioro ruošinio ir padengti bronzos, sidabro arba aukso danga (pagal reikalaujamą spalvą), kurios storis turi būti ne mažesnis kaip 5 mikronai. Aukso danga turi atitikti standarto LST ISO 10713 reikalavimus.
13. Ažuolo šakelė – tai pakartotinio apdovanojimo medaliu ženklas prie šių medalių: KAS medalio „Už nuopelnus“, KAS medalio civiliams „Už nuopelnus“ bei KAS medalio „Už pasižymėjimą“. Tai nustatyto pavyzdžio bronzos, sidabro arba aukso spalvos ženkliukas, tvirtinamas medalio kaspino bei juostelės centre (6 priedas).
14. Skaičiai – tai ženklai prie KAS medalio „Už tarptautines operacijas“ bei LK medalio „Sužeistajam“. Tai nustatyto pavyzdžio bronzos spalvos skaičiai, tvirtinami medalio kaspino ir juostelės centre. Tai metaliniai keturkampiai – rombai su pažymėtais arabiškais skaičiais centre, segami medalio kaspino ir juostelės viduryje. Keturkampio storis – 1,4 mm. Skaičiai įrašyti taisyklingo rombo, kurio įstrižainės ilgis 9,5 mm, centre (žr. 2 priedą). Ženklo perimetras apvestas 0,5 mm pločio blizgančia briauna; skaičiai – taip pat blizgantys, įrašyti kvadrato įstrižainės kryptimi, fonas – matinis. Skaičiai pagal užsakymą gali būti nuo 2 iki 19.
15. Gedimino stulpai – tai pakartotinio apdovanojimo medaliu ženklas prie šių medalių: LK medalio „Už nuopelnus“, LK medalio „Už pasižymėjimą“, LK pajėgų medalio „Už pasižymėjimą“, LK pajėgų medalio „Už pavyzdingą tarnybą“ bei LK Krašto apsaugos savanorių pajėgų medalio „Už pavyzdingą kario savanorio tarnybą“. Tai nustatyto pavyzdžio bronzos, sidabro arba aukso spalvos Gedimino stulpų formos ženkliukai, tvirtinami medalio kaspino bei juostelės centre (5 priedas).
16. Medalių, miniatiūrų ir visų priedų danga turi būti atspari atmosferos poveikiui.
17. Medalių reverse turi būti numatyta keturių skaičių numeracija eilės tvarka (Dariaus ir Girėno medaliams – ant medalio laikiklio - skersinuko).

18. Medaliai bei ženklai priimami pagal suderintus ir patvirtintus darbinius etalonus.
19. Leidžiamas išmatavimų nuokrypis – 2%.
20. Medalių ir jų dalių vaizdinis išpildymas, spalvos bei paviršių technologinis apdirbimas turi būti artimas Pirkėjo turimiems pavyzdžiams. Visi išvardinti elementai derinami darbinių pavyzdžių derinimo metu.
21. Medalių pakavimas:
 - 21.1. Individualus įpakavimas:
 - 21.1.1. Medaliams įteikti skirtos juodos spalvos dirbtinės odos dėžutės, kurių vidus padengtas aksomo tipo vyšninės spalvos medžiaga. Dėžutės turi būti su išimama pertvara, kuri turi būti padengta vyšninės spalvos aksomu (pertvaros dugnas paklijuotas juodos spalvos dirbtine oda). Pertvaros išėmimui pertvaros viršuje, centre turi būti padaryta dirbtinės odos 10 ± 2 mm pločio, bei 20 ± 2 mm ilgio kilpelė). Ant išimamos pertvaros turi būti įgilinimai kiekvienai komplekto daliai – medaliui, medalio miniatiūrai ir juostelei su numatytu kiekvienos dalies tvirtinimu prie pertvaros. Išimama pertvara, kartu su pritvirtintomis medalių komplektų dalimis, pakuojama į vakuumą, ant vakuuminės pakuotės turi būti priklijuota etiketė su medalio numeriu.
 - 21.1.2. Ant dėžutės dangtelio turi būti uždėtas aukso spalvos medalio žymuo – grafinis medalio atvaizdas ir pridėta etiketė su eilės numeriu. Dėžutė užsegama spaude. Dėžutė turi būti tokios konstrukcijos, kad išimamą pertvarą galima būtų pastatyti atidarius dėžutę (eksponuoti medalį). Dėžutės išmatavimai: plotis – 85 ± 2 mm, aukštis – 130 ± 2 mm, gylis – 25 ± 2 mm.
 - 21.1.3. Vakuuminis įpakavimas ir dėžutė turi būti supakuoti į polietileninį maišelį, kuris ženklinamas nurodant gamintoją, pagaminimo datą, partiją (siuntą), sutarties numerį ir datą.
 - 21.1.4. Pakartotinio apdovanojimo medaliu ženklai (2 vienetai) turi būti supakuoti vakuume.
 - 21.1.5. Ženklaus teikti skirtos juodos spalvos odos imitacijos dėžutės, kurių vidus padengtas aksomo tipo vyšninės spalvos medžiaga. Dėžutės viduje turi būti įgilinimai dviem ženklams.
 - 21.1.6. Ant dangtelio turi būti uždėtas aukso spalvos (visų spalvų ženklas) ženklo žymuo – grafinis ženklo atvaizdas. Dėžutė užsegama spaude. Vakuuminis įpakavimas ir dėžutė turi būti supakuoti į polietileninį maišelį, kuris ženklinamas nurodant gamintoją, pagaminimo datą, partiją (siuntą), sutarties numerį ir datą.
 - 21.1.7. Dėžutės medalių komplektui išmatavimai: plotis – 85 ± 2 mm, aukštis – 130 ± 2 mm, gylis – 25 ± 2 mm. Dėžutės ženklas išmatavimai: plotis – 70 ± 2 mm, aukštis – 70 ± 2 mm, gylis – 15 ± 2 mm.
 - 21.1.8. Visų dėžučių dangtelių vidinėje pusėje turi būti dirbtinės odos juostelė, skirta naudojimui – priežiūros instrukcijai tvirtinti. Naudojimo – priežiūros instrukcija (lietuvių ir anglų kalbomis) turi būti kiekvienoje medalio ar ženklų dėžutėje.
 - 21.2. Grupinis įpakavimas – į kartonines dėžutes, jas ženklinant tokiais rekvizitais:
 - 21.2.1. gamintojo pavadinimas, adresas;
 - 21.2.2. importuotojo pavadinimas. Importuotoms prekėms papildomai nurodyti prekės kilmės šalį, jeigu ji nesutampa su šalimi, kurioje registruota gamintojo buveinė;
 - 21.2.3. gaminio pavadinimas, naudojamas Lietuvos kariuomenės planavime ir apskaitoje;
 - 21.2.4. prekės partija (siuntos) indeksas;
 - 21.2.5. kiekis;
 - 21.2.6. sutarties data ir numeris;

- 21.2.7. pagaminimo data;
- 21.2.8. Lietuvos kariuomenės suteiktas NSN kodas;
- 21.2.9. medalių numeriai.

III. MEDALIŲ KOMPLEKTŲ APRAŠYMAI

1. Krašto apsaugos sistemos (toliau – KAS) medalis „Už nuopelnus“

Medalis trijų aukštų, 32x32 mm kryžiaus formos.

Aversas:

Pirmasis aukštas – geltono metalo (auksuotas) 0,8 mm aukščio, veidinėje pusėje matoma dalis kryžiaus tarpumentėse sudaro spindulių įvaizdį.

Antrasis aukštas – balto metalo 2 mm aukščio kryžiaus formos. Kryžiaus skersiniai nuo centro plėtėja. Skersinių galai užsibaigia raidės V forma. Kryžiaus skersinių horizontas nuo centrinės plokštumos laipsniškai žemėja.

Trečiasis aukštas – balto metalo 0,8 mm aukščio skydas su Vyčio atvaizdu. Skydo laukas dengtas raudono stiklo emale. Kryžiaus galuose inkrustuotos V formos geltono metalo auksuotos detalės.

Reversas - lygus.

Kaspinas - 32 mm pločio muaras: centrinis dryžis – 12 mm pločio pilko metalo spalvos, nuo jo į abu kraštus 2 mm pločio raudonas dryželis, už jų į abi puses 3 mm aukso spalvos dryželis, po to 4 mm raudonos spalvos ir pakraščiuose 1 mm pilko metalo spalvos dryželis. Kaspinas prisegamas lankeliu, pervertu per medalio centrinio skersinio kilputę.

2. KAS medalis civiliams „Už nuopelnus“

Medalis vieno aukšto, balto metalo, sidabruotas, lygiakraščio trikampio formos.

Aversas:

Trikampio kraštinės 32x32x32 mm. Medalis visu perimetru apjuostas 3 mm pločio simetriškai banguojančia juosta, kurioje iškilėmis raidėmis užrašyta LAISVĖ, GARBĖ, TĖVYNĖ. Centrinėje medalio dalyje – trys suglausti ąžuolo lapai. Dugnas matinis, juosta ir ąžuolo lapai blizgantys. Medalio aukštis – 1,5 mm.

Reversas: lygus.

Kaspinas: 32 mm pločio muaras – centrinis dryžis 14 mm pločio žalios spalvos, iš kaspino abiejų kraštų 2 mm pločio raudonos spalvos dryžiai, atskirti nuo centrinio 7 mm pločio baltos spalvos dryžiais.

3. KAS medalis „Už pasižymėjimą“

Medalis trijų aukštų, 32x32 mm kryžiaus formos.

Aversas:

Pirmas aukštas – geltono metalo (auksuotas) 22x22 mm skersmens, 0,8 mm aukščio kryžiaus kampuose įkomponuoti dvylika kalavijų ašmenų formos spindulių.

Antrasis aukštas – sidabruotas balto metalo 1 mm aukščio kryžius, kurio galai nuo centro nežymiai plėtėja. Per visą kryžiaus perimetrą yra 0,8 mm pločio ir 0,2 mm aukščio į išorę nuožulni briaunelė, kuri kryžiaus galų viduryje susikryžiuoja. Bortelių paviršius poliruotas. Kryžiaus dugnas pilkai matinis.

Trečiasis aukštas - 15 mm skersmens 0,8 mm aukščio skritulys, apjuostas 1 mm pločio lauro lapų vainiku, kurio centre – sidabrinis Vytis. Skritulio dugnas dengtas raudona stiklo emale.

Reversas: lygus.

Kaspinas - 32 mm pločio muaras: centrinis dryžis 14 mm pločio, pilko metalo spalvos; nuo jo simetriškai į abu kraštus – 1 mm pločio aukso spalvos dryželis, po to 3 mm tamsiai mėlynos spalvos dryželis, toliau 2 mm pilko metalo spalvos dryželis, 2 mm raudonos spalvos dryželis ir pakraščiuose 1 mm aukso spalvos dryželis.

4. KAS generolo Jono Žemaičio medalis

Medalis yra trijų aukštų, 32x32 mm kryžiaus formos.

Aversas:

Pirmasis aukštas – 2 mm aukščio sidabro spalvos kryžius, kurio galai nuo centro platėja, o horizontaliai nuo centrinės plokštumos nuožulnūs. Centrinė kryžiaus galų dalis dengta rubino spalvos stiklo emale. Po emale matyti dekoruotas paviršius.

Antrasis aukštas – tarp kryžiaus galų įkomponuota 0,8 mm aukščio aukso spalvos metalo trijų ąžuolo lapų kompozicija.

Trečiasis aukštas – 15 mm skersmens 0,8 mm aukščio apskritimas, per visą perimetrą apjuostas 1 mm pločio lauro lapų vainiku. Apskritimo centre - auksinis Vytis. Apskritimo dugnas dengtas raudona stiklo emale.

Reversas - lygus.

Kaspinas - 32 mm pločio muaras, į apačią siaurėjantis, pritvirtintas prie metalinio skydelio. Centrinis dryžis – 16 mm pločio, rubino spalvos. Nuo jo į abu kraštus 1 mm pločio aukso spalvos dryželis, toliau juodos spalvos 4 mm dryželis, po to 1 mm aukso spalvos ir 2 mm rubino spalvos dryželiai.

5. KAS medalis „Už tarptautinės operacijos“

Medalis yra vieno aukšto, gaminamas iš bronzos, skritulio formos.

Aversas

Skritulys 32 mm skersmens; aukštis 0,6 mm, centrinė dalis iškilusi iki 1,2 mm.

Centrinėje medaliaus dalyje – žemės gaublys. Viršutinėje gaublio dalyje įkomponuoti Gedimino stulpai. Aplink gaublį – ąžuolo lapai. Gaublys, Gedimino stulpai, ąžuolo lapai – blizgantys, skritulys – matinis.

Reversas – lygus.

Kaspinas - 32 mm pločio muaras: centrinis dryžis – 20 mm pločio žydros spalvos, nuo jo simetriškai į abu kraštus – 2 mm pločio baltos spalvos dryželis, už jo į abi puses 4 mm pločio tamsiai raudonos spalvos dryželis.

Medaliaus juostelės skydelio centre turi būti padarytos kiaurymės ženklams prisegti.

6. Lietuvos kariuomenės (toliau – LK) medalis „Už nuopelnus“

Medalis yra trijų aukštų, 32x32 mm kryžiaus formos.

Aversas:

Pirmas aukštas – geltono metalo (auksuotas) 20x20 mm pločio kvadratas 0,8 mm aukščio, kurio kampai įkirsti ir tarp antro aukšto kryžiaus skersinių įkomponuoti stilizuoti spinduliai iš medaliaus centro.

Antras aukštas – balto metalo (sidabruotas) 1 mm aukščio kryžius, kurio galai 9 mm pločio. Nuo centro išorės link kryžiaus skersiniai platėja ir užsibaigia stilizuotos tulpės žiedu. Kryžiaus centre – 13 mm skersmens sidabro spalvos skritulys blizgančiu paviršiumi. Kryžiaus paviršius už skritulio ribos padengtas raudona emale.

Trečiasis aukštas – ašmenimis į viršų nukreiptas geltono metalo (auksuotas) 0,8 mm aukščio kalavijas, iš viršaus pridengtas tokios pat spalvos Gedimino stulpais.

Reversas – lygus.

Kaspinas - 32 mm pločio muaras: centrinis dryžis – 4 mm pločio tamsiai mėlynos spalvos, nuo jo simetriškai į abu kraštus 4 mm pločio raudonos spalvos dryžiai, iš abiejų pusių atskirti 1 mm pločio aukso spalvos dryžiais ir kraštuose – 8 mm pločio tamsiai mėlynos spalvos dryžiai.

7. LK medalis „Už pasižymėjimą”

Medalis yra trijų aukštų, 32x32 mm kryžiaus formos.

Aversas:

Pirmas aukštas – geltono metalo (auksuotas) 22 mm skersmens 0,8 mm aukščio skritulys. Jo perimetrą gaubia 3 mm pločio lauro lapų vainikas. Skritulio dugnas dekoruotas spinduliais iš centro.

Antras aukštas – balto metalo (sidabruotas) 1 mm aukščio kryžius, kurio galai 9 mm pločio; briaunos link centro tolygiai nuožulnėja.

Trečias aukštas – kalavijas, pridengtas 8 mm skersmens 0,8 mm aukščio skrituliu, kurio centre – Gedimino stulpai. Geltono metalo (auksuotas) skritulio dugnas dengtas raudona emale.

Reversas – lygus.

Kaspinas – 32 mm pločio muaras: centrinis dryžis – 4 mm pločio raudonos spalvos, nuo jo simetriškai į abu kraštus – 1 mm pločio aukso spalvos dryžiai, 10 mm tamsiai mėlynos spalvos dryžiai, 1 mm aukso spalvos dryžiai ir pakraščiuose – 2 mm pločio raudonos spalvos dryžiai.

8. LK medalis „Sužeistajam”

Medalis yra vieno aukšto, skritulio formos.

Aversas:

Skersmuo – 32 mm, perimetro aukštis – 0,6 mm, centrinė dalis iškilusi 1 mm. Medalis gaminamas iš bronzos.

Medalio apskritimo centre pavaizduotas simbolis „širdis“, perkirsta raudonos spalvos laužtine linija (naudojamas emalis). Aplink „širdį“ simetriškai įkomponuoti trys strėlės antgaliai. „Širdis“ įkomponuota įdubime, iš kurio centro išeina spinduliai. Centrinę kompoziciją gaubia ąžuolo ir lauro lapų girlianda.

Reversas lygus.

Kaspinas – 32 mm pločio muaras: centrinis dryžis yra 6 mm pločio, raudonos spalvos, nuo jo į kraštus yra 2 mm pločio pilkos spalvos dryželiai, už jų į abi puses – 9 mm pločio tamsiai raudonos spalvos dryželiai, už šių dryželių – 1 mm pločio pilkos spalvos dryželiai. Muaro kraštuose – 1 mm pločio raudonos spalvos dryželiai.

9. Lietuvos kariuomenės pajėgų medalis „Už pasižymėjimą” (Sausumos pajėgų – SP, Savanorių pajėgų – KASP, Karinių oro pajėgų – KOP, Karinių jūrų pajėgų – KJP, Specialiųjų operacijų pajėgų – SOP)

Visų pajėgų medaliai yra vienodi, besiskiriantys vienas nuo kito muaro spalvomis.

Medalis yra dviejų aukštų, 32x32 mm kryžiaus formos.

Aversas:

Pirmas aukštas – balto metalo (sidabruotas) kryžius, kurio galai 10 mm pločio nuo centro plėtojantys su simetriškais laipteliais. Kryžius yra 1 mm aukščio, paviršius matinis.

Antras aukštas – geltono metalo (auksuotas) 0,8 mm aukščio kalavijas su ąžuolo lapų vainiku.

Reversas – lygus.

Kaspinas – 32 mm pločio muaras: centrinis dryžis – 14 mm pločio: Sausumos pajėgų – žalios spalvos, Savanorių pajėgų – rubino spalvos, Karinių oro pajėgų – mėlynos spalvos, Karinių jūrų pajėgų – juodos spalvos ir Specialiųjų operacijų pajėgų – tamsiai žalios spalvos; nuo jo simetriškai į abu kraštus – 3 mm pločio pilkas, metalo atspalvio dryžis, po jo 5 mm pločio raudonos spalvos ir pakraščiuose 1 mm pločio pilkas, metalo atspalvio dryžis.

10. LK pajėgų medalis „Už pavyzdingą tarnybą”

Medalis yra trijų aukštų, skritulio formos.

Aversas

Pirmas aukštas – balto metalo (sidabruotas) 32 mm skersmens 1,5 mm aukščio skritulys, jo plotas, neuždengtas antro aukšto detale, dekoruotas įkirtimais.

Antras aukštas - ant skritulio uždėtas lygiakraštis trikampis, kurio kampai įkirpti ir dekoruoti dviem įspaustais laipteliais. Trikampio kraštinės su nuolydžiu į išorę, išdekoruotos kelių aukštų laipteliais. Centrinis trikampio laukas įspauštas ir dekoruotas įkirtimais.

Trečias aukštas – ašmenimis į viršų nukreiptas geltono metalo (auksuotas) 0,8 aukščio kalavijas, apjuostas ažuolo lapų vainiku. Kalavijo paviršius blizgantis.

Reversas - lygus.

Kaspinas: 32 mm pločio muaras - centrinis dryžis 16 mm pločio pilkos spalvos, iš jo abiejų kraštų – 2 mm pločio baltos spalvos, po to 3 mm žalios spalvos ir 3 mm geltonos spalvos dryžiai.

11. LK krašto apsaugos savanorių pajėgų medalis „Už pavyzdingą kario savanorio tarnybą”(5 – erių metų proga, 10 – ties metų proga, 15 – likos metų proga ir 20– ties metų proga)

Medalis yra keturių aukštų: už 32 mm skersmens skritulio kyšančiais 2 mm aukščio lygiakraščio trikampio kampais.

Aversas:

Pirmas aukštas – geltono metalo 32 mm skersmens 0,8 mm aukščio skritulys. Jo perimetras apvestas 0,5 mm pločio apvadėliu. Skritulio dugnas dekoruotas raižytomis linijomis.

Antras aukštas primena šešiakampę žvaigždę, sudarytą iš dviejų vienas ant kito uždėtų trikampių. Mažesnio trikampio kampus žymi trys „laipteliai”.

Trečias aukštas – lygiakraštis tamsiai raudona emale dengtas trikampis, kurio visų kraštinių centrinė dalis iškirpta.

Ketvirtas aukštas – bronzinės spalvos Gedimino stulpai.

Reversas – lygus.

Kaspinas - 32 mm pločio muaras: centrinis dryžis – 14 mm pločio tamsiai raudonos spalvos, nuo jo simetriškai į abu kraštus – 2 mm pločio baltos spalvos, 1 mm pločio tamsiai raudonos spalvos, 3 mm pločio geltonos spalvos, 2 mm tamsiai raudonos spalvos ir pakraščiuose 1 mm pločio geltonos spalvos dryžis.

12. Dariaus ir Girėno medalis

Medalis vieno aukšto, žalvarinis, apskritas.

Aversas:

Skritulio skersmuo – 37 mm, aukštis - 3,0 mm. Medalio briauna 1,5 mm pločio ir 0,5 mm aukščio. Medalio centre reljefiniai Dariaus ir Girėno atvaizdai, apačioje apjuosti puslankio formos įrašu „Darius ir Girėnas“.

Reversas:

Briauna tokia pat kaip ir averse; centre - Dariaus ir Girėno maršrutą žyminti linija kontinentų silueto fone ir įrašas „1933 07 15-17. Už nuopelnus Lietuvos aviacijai“.


Kaspinas: 32 mm pločio muaras: centrinis dryžis 14 mm pločio žydras, nuo jo simetriškai į abu šonus žali 5 mm pločio dryžiai, iš abiejų pusių atskirti 1 mm pločio baltais dryžiais, kraštuose - 3 mm pločio žydri dryžiai.

KRAŠTO APSAUGOS SISTEMOS MEDALIAI


			
Dariaus ir Girėno medalis	KAS medalis „Už nuopelnus“	KAS medalis civiliams „Už nuopelnus“	KAS medalis „Už pasižymėjimą“
			
KAS generolo Jono Žemaičio medalis	KAS medalis „Už tarptautines operacijas“	LK medalis „Už nuopelnus“	LK medalis „Už pasižymėjimą“

			
LK medalis „Sužeistajam“	LK SP medalis „Už pasižymėjimą“	LK KASP medalis „Už pasižymėjimą“	LK KOP medalis „Už pasižymėjimą“
			
LK KJP medalis „Už pasižymėjimą“	LK SOP medalis „Už pasižymėjimą“	LK pajėgų medalis „Už pavyzdingą tarnybą“	LK KASP medalis „Už pavyzdingą karo savanorio tarnybą“

Pakartotinio apdovanojimo medaliu ženklas „Skaičiai“




Medalio juostelių surinkimo eskizas



Medalių komplektų ir ženklų įpakavimas įteikiant




Pakartotinio apdovanojimo medaliu ženklas „Gedimino stulpai“




Pakartotinio apdovanojimo medaliu ženklas „Ąžuolo šakelė“

M 1:1

M 2:1



Tvirtinama per vidurį




TECHNINĖ SPECIFIKACIJA JAUNESNIŲJŲ KARININKŲ VADŲ MOKYMŲ BAIGIMO ŽENKLUI

1. Krašto apsaugos sistemos karių Jaunesniųjų karininkų vadų mokymų baigimo ženklo priekio vaizdo eskizas pateiktas 1 priede.
2. Gaminiai turi atitikti šioje techninėje specifikacijoje pateiktus reikalavimus.
3. Ženklas yra rombo formos, trijų aukštų.
4. AVERSAS. Pirmas aukštas – geltono metalo, auksuotas, 1,5 mm storio, rombo, kurio kampai išdėstyti vertikaliai ir horizontaliai, formos. Rombo paviršius padengtas tamsiai raudonos (bordo) spalvos, blizgia emale, rombo kraštai – geltono metalo. Rombas truputį išgaubtas. Rombas nukirstais kampais (40 mm aukščio, 30 mm pločio).
5. Antras aukštas – pilko metalo (plieno spalvos), matinis (neblizgus), smulkios paviršiaus faktūros kryžius: 1 mm storio, 45 mm aukščio, 35 mm pločio, išgaubtas. Kryžiaus menčių galai išplatėję (galuose menčių plotis – 10 mm).
6. Trečias aukštas – geltono metalo, auksuotas, 1 mm aukščio. Kryžiaus viršutinėje dalyje įkomponuota šešiakampė žvaigždė.
7. Centre – kalavijas su lauro ir ąžuolo lapų šakomis, sukryžiuotomis virš apatinės kalavijo dalies. Atstumas nuo žvaigždės viršutinio kampo iki kalavijo apačios – 30 mm, atstumas tarp lapų kraštų – 15 mm.
8. Leidžiamas 2 % nuokrypis nuo 4-7 punkte aprašytų išmatavimų.
9. REVERSAS. Lygus.
10. TVIRTIKLIS. Centrinėje ženklo dalyje – varžtas su sriegiu, ant kurio užsukamos išgaubtos formos veržlė iš žalvario arba lygiavertės medžiagos.
11. Ženklo detalės turi būti gaminamos iš minkšto žalvario (ar lygiavertčio metalo lydinio). Ženklų kraštai neturi būti aštrūs. Atskiros ženklo detalės turi būti tarpusavyje patikimai sutvirtintos. Paviršiai, padengti emale, neturi nusilupti.
12. Ženklas turi būti atsparus atmosferos poveikiams ir padengtas antikorozeine danga.
13. Ženkilai priimami pagal suderintus ir patvirtintus darbinius pavyzdžius. Darbinio pavyzdžio tvirtinimui Tiekėjas pateikia du vienodus gaminius ir gaminio naudojimo – priežiūros instrukcijas (kuri turi būti pateikta su kiekvienu gaminiu). Patvirtintus darbinius pavyzdžius ir instrukcijas, vienas egzempliorius grąžinamas Tiekėjui.
14. Ženklų pakavimas:
 - 14.1. Individualus įpakavimas: ženklai tvirtinami ant veliūrine danga padengto kartono, kuris, kartu su pritvirtintu ženklu, pakuojamas į vakuumą.
 - 14.2. Ženklų teikimui gaminama dėžutė (gali būti plastikinė (dėžutė suderinama darbinių pavyzdžių derinimo metu)). Dėžutės dydis – 6x6 cm (±0,5).
 - 14.3. Vakuuminė pakuotė (14.1. punktas) kartu su dėžute ir naudojimo – priežiūros instrukcija turi būti pakuojama į plastikinį užklijuojamą maišelį.
 - 14.4. Maišelis turi būti ženklinamas etikete, kurioje nurodoma:
 - 15.4.1. gaminio pavadinimas, naudojamas LK apskaitoje ir planavime;
 - 15.4.2. gamintojo pavadinimas, adresas;
 - 15.4.3. importuotojo pavadinimas importuotoms prekėms papildomai nurodyti prekės kilmės šalį, jeigu ji nesutampa su šalimi, kurioje registruota gamintojo buveinė;
 - 15.4.4. sutarties data ir numeris;
 - 15.4.5. prekės partijos (siuntos) indeksas;
 - 15.4.6. pagaminimo data;
 - 15.4.7. Lietuvos kariuomenės suteiktas NSN kodas.
- 14.5. Grupinis įpakavimas – į kartonines dėžutes, jas ženklinant tokiais rekvizitais:
 - 15.5.1. gaminio pavadinimas, naudojamas LK apskaitoje ir planavime;
 - 15.5.2. gamintojo pavadinimas, adresas;
 - 15.5.3. importuotojo pavadinimas importuotoms prekėms papildomai nurodyti prekės kilmės

- šali, jeigu ji nesutampa su šalimi, kurioje registruota gamintojo buveinė;
- 15.5.4. prekės partijos (siuntos) indeksas;
- 15.5.5. kiekis;
- 15.5.6. sutarties data ir numeris ;
- 15.5.7. pagaminimo data
- 15.5.8. Lietuvos kariuomenės suteiktas NSN kodas.

1 PRIEDAS

KRAŠTO APSAUGOS SISTEMOS KARIŲ JAUNESNIŲJŲ KARININKŲ VADŲ MOKYMŲ BAIGIMO ŽENKLAS



TECHNINĖ SPECIFIKACIJA BENDRAM MEDALIUI UŽ NATO ORO POLICIJOS MISIJAS LIETUVOS, LATVIJOS IR ESTIJOS RESPUBLIKŲ TERITORIJOSE

1. Medaliai gaminami komplektais, kuriuos sudaro: medalis su kaspinu, medalio miniatiūra ir medalio juostelė.

1.1. Medalis yra trikampio formos, 39 mm pločio, 35 mm aukščio, dviejų sluoksnių. Pirmas sluoksnis 2,5 mm storio: plieno spalvos stilizuotas metalinis sakalas, savo sparnais apglėbiantis skydą. Antras sluoksnis 0,5 mm storio: aukso spalvos metalinis skydas su įspaustais Estijos, Latvijos ir Lietuvos žemėlapių siluetais. Žemėlapių siluetai ir skydo fonas – matiniai (turi atitikti Pirkėjo turimą pavyzdį). Plieninis sakalas, savo sparnais apglėbiantis skydą, kuriame yra Lietuvos, Latvijos ir Estijos žemėlapių siluetai, simbolizuoja NATO oro policijos misiją Baltijos šalyse. Medalio kita pusė – plokščia (žr. 1 priedą).

Kaspinas: 32 mm pločio, 40 mm aukščio stačiakampio formos, tamsiai mėlynas muaras. Kaspinas turi 6 mm pločio vertikalias Lietuvos, Latvijos ir Estijos vėliavų spalvų juosteles su 4 mm tarpais tarp juostelių ir esančias 3 mm atstumu nuo kaspino kraštų (žr. 1 priedą).

Kaspinas pritvirtinamas žiedu, kuris pritvirtintas prie kaspino apatinėje dalyje esančios plieno spalvos metalinės plokštelės su dekoratyviniu skydu, pervertu per medalio kilpą (pagal schemą, žr. 2 priedą).

1.2. Medalio miniatiūra - tai medalio 17 mm pločio ir 15 mm aukščio medalio kopija su dvigubu to paties pavyzdžio muaro kaspinu, tik 10 mm pločio. Miniatiūros ženklo pakabinimui kaspino apačia siaurėja. Medalio miniatiūra prie kaspino tvirtinama pagal schemą (žr. 2 priedą). Miniatiūros konstrukcijoje turi būti numatytas pakartotinio apdovanojimo ženklo tvirtinimas.

1.3. Medalio juostelė – tai 32 mm pločio ir 10 mm ilgio medalio kaspinas - muaras, pritvirtintas prie metalinio skydelio (žr. 2 priedą). Medalio juostelės skydelio centre turi būti padarytos griovelis pakartotinio apdovanojimo ženklams prisegti.

2. Už kiekvieną pakartotinį dalyvavimą NATO oro policijos misijose Baltijos šalyse apdovanojimas papildomas ženklu, kuris yra 8 mm aukščio ir 11 mm pločio arabiškas skaitmuo plieno spalvos apskritime, pritvirtintame 11 mm atstumu nuo Apdovanojimo kaspino viršutinio krašto, kaspino juostos viduryje. Skaitmuo 2 rodo antrą, 3 – trečią apdovanojimą ir t. t. Kartotinį dalyvavimą žymintis skaičius yra plieno spalvos. Medalio miniatiūrai skirta sumažinta ženklo kopija (žr. 2 priedą).

3. Tvirtinimas prie drabužio:

3.1. Medaliai su kaspinu tvirtinami dviem sraigtais su veržlėmis. Papildomai turi būti numatyta smeigių sistema, kuri, užkabinus už sraigtų, būtų naudojama medaliui prie drabužio tvirtinti įteikiant medalį. Smeigės pagamintos iš spyruoklinio plieno.

3.2. medalio miniatiūros ir medalio juostelės prie drabužio tvirtinamos sraigtais su veržlėmis (miniatiūra – vienu sraigtu, juostelė – dviem). Juostelės gaminamos surenkamo tipo – juostelė pritvirtinama prie standartinio skydelio (žr. 3 priedą);

3.3. ženklai prie kaspino, medalio juostelės bei miniatiūros (sumažinta ženklo kopija) segami dviem strypeliais, kurie užlenkiami prakišus pro kaspiną.

4. Medalio kiekvieno aukšto detalė turi būti iš minkšto žalvario arba melchioro ruošinio, geltonos arba baltos spalvos, t. y. padengta aukso arba sidabro danga, pagal reikalaujamą spalvą, kurios storis turi būti ne mažesnis kaip 5 mikronai. Aukso danga turi atitikti standarto LST ISO 10713 reikalavimus. Medalio atskirų aukštų detalės turi būti patikimai sutvirtintos. Medalių, miniatiūrų ir visų priedų danga turi būti atspari atmosferos poveikiams. Medalių kraštai neturi būti aštrūs.

5. Medalių reverse turi būti numatyta keturių skaičių numeracija eilės tvarka.

6. Išmatavimams leidžiamas 2% nuokrypis.

7. Medaliai bei ženklai priimami pagal suderintus ir patvirtintus darbinius pavyzdžius.

8. Medalių spalvinis išpildymas, bei paviršiaus apdirbimas turi būti artimas Pirkėjo turimam pavyzdžiui (suderinama darbinio pavyzdžio derinimo metu).

9. Prie kiekvieno medalių bei ženklų komplekto į dėžutes turi būti įdėta naudojimo – priežiūros

instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis. Priežiūros instrukcijos tekstas suderinamas tvirtinant darbinį pavyzdį..

10. Medalių bei ženklų komplektavimas:

10.1. Individualus įpakavimas:

10.1.1. Medaliams įteikti skirtos juodos spalvos dirbtinės odos dėžutės, kurių vidus padengtas aksomo tipo vyšninės spalvos medžiaga. Dėžutės turi būti su išimama pertvara, kuri turi būti padengta vyšninės spalvos aksomu (pertvaros dugnas paklijuotas juodos spalvos dirbtine oda). Pertvaros išėmimui pertvaros viršuje, centre turi būti padaryta dirbtinės odos 10 ± 2 mm pločio, bei 20 ± 2 mm ilgio kilpelė) Ant išimamos pertvaros turi būti įgilinimai kiekvienai komplekto daliai – medaliui, medalio miniatiūrai ir juostelei su numatytu kiekvienos dalies tvirtinimu prie pertvaros. Išimama pertvara, kartu su pritvirtintomis medalių komplektų dalimis, pakuojama į vakuumą, ant vakuuminės pakuotės turi būti priklijuota etiketė su medalio numeriu.

10.1.2. Ant dėžutės dangtelio turi būti uždėtas aukso spalvos medalio žymuo – grafinis medalio atvaizdas ir pridėta etiketė su eilės numeriu. Dėžutė užsegama spaude. Dėžutė turi būti tokios konstrukcijos, kad išimamą pertvarą galima būtų pastatyti atidarius dėžutę (eksponuoti medalį).

10.1.3. Vakuuminis įpakavimas ir dėžutė turi būti supakuoti į polietileninį maišelį, kuris ženklinamas nurodant gamintoją, gaminio pavadinimą, sutarties datą ir numerį, partiją (siuntą pagaminimo datą).

10.1.4. Ženkloi prie medalio turi būti supakuoti vakuume po tris vienetus (iš jų du didesnieji ir vienas mažesnis ženklas). Ženklaus teikti skirtos juodos spalvos odos imitacijos dėžutės, kurių vidus padengtas aksomo tipo vyšninės spalvos medžiaga. Dėžutės viduje turi būti įgilinimai ženklams. Ant dangtelio turi būti uždėtas aukso spalvos medalio žymuo – grafinis medalio ir ženklo atvaizdas. Dėžutė užsegama spaude. Vakuuminis įpakavimas ir dėžutė turi būti supakuoti į polietileninį maišelį, kuris ženklinamas nurodant gamintoją, gaminio pavadinimą, sutarties datą ir numerį, partiją (siuntą) pagaminimo datą.


10.1.5. Visų dėžučių dangtelių vidinėje pusėje turi būti dirbtinės odos juostelė, skirta naudojimo – priežiūros instrukcijai tvirtinti. Naudojimo – priežiūros instrukcija (lietuvių ir anglų kalbomis) turi būti kiekvienoje medalio ar ženklų dėžutėje.

10.1.6. Dėžutės medalių komplektui išmatavimai: plotis - 8,5 cm, aukštis - 13 cm, gylis - 2,5 cm. Dėžutės ženklams išmatavimai: plotis - 7, aukštis - 7, gylis - 1,5 cm. (leistina paklaida ± 2 mm)

10.2. Grupinis įpakavimas – į kartonines dėžutes, jas ženklinant tokiais rekvizitais:


- gamintojo pavadinimas, adresas;
- importuotojo pavadinimas; (importuotoms prekėms papildomai nurodyti prekės kilmės šalį, jeigu ji nesutampa su šalimi, kurioje registruota gamintojo buveinė);
- gaminio pavadinimas;
- sutarties data ir numeris
- prekės siuntos ir partijos indeksas;
- kiekis;
- pagaminimo data;
- Lietuvos kariuomenės suteiktas NSN kodas.

1 PRIEDAS
MEDALIO PIEŠINYS




2 PRIEDAS

MEDALIO BRĖŽINYS



3 PRIEDAS

Medalio juostelių surinkimo eskizas



TECHNINĖ SPECIFIKACIJA LIETUVOS KARIUOMENĖS MEDALIUI NATO VALSTYBIŲ KARIAMS IR CIVILIAMS „UŽ TARPUSAVIO PARAMĄ“

1. Medaliai gaminami komplektais, kuriuos sudaro: medalis su kaspinu, medalio miniatiūra ir medalio juostelė.

1.1. Medalis yra skritulio formos, 36 mm skersmens, vieno sluoksnio. Medalis yra 3 mm storio. Medalis – sidabro spalvos. Per vidurį, iš centro nusidriekusių spindulių fone, vaizduojamas stilizuotas Lietuvos žemėlapis. Ant jo – NATO ženklas. Aplinkui ratu išdėstytas užrašas anglų kalba: „FOR CONTRIBUTION TO MUTUAL SUPPORT. ROTATION FORCES. LITHUANIA“ (liet. „Už tarpusavio paramą. Rotacinės pajėgos. Lietuva“).

Medalis tvirtinamas prie 32 mm pločio ir 40 mm ilgio aukščio medalio kaspino. Muaro kaspinas mėlynos spalvos su trimis Lietuvos valstybinės vėliavos spalvų juostelėmis per vidurį. Bendras vėliavos spalvų juostelių plotis – 10 mm. Medalio kita pusė – plokščia (žr. 1 priedą).

Kaspinas pritvirtinamas per apatinėje kaspino dalyje esančią stačiakampio formos (36 mm ilgio) plokštelę su dekoratyviniu skydu, pervertu per medalio kilpą (pagal schemą, žr. 1 priedą).

1.2. Medalio miniatiūra - tai medalio 15 mm skersmens ir 1,7 mm storio medalio kopija su dvigubu to paties pavyzdžio muaro kaspinu, tik 10 mm pločio. Miniatiūros ženklo pakabinimui kaspino apačia siaurėja. Medalio miniatiūra prie kaspino tvirtinama pagal schemą (žr. 1 priedą). Miniatiūros konstrukcijoje turi būti numatytas pakartotinio apdovanojimo ženklo tvirtinimas.

1.3. Medalio juostelė – tai 32 mm pločio ir 10 mm ilgio medalio kaspinas - muaras, pritvirtintas prie metalinio skydelio (žr. 1 priedą). Medalio juostelės skydelio centre turi būti padarytas griovelis pakartotinio apdovanojimo ženklu prisegti.

2. Tvirtinimas prie drabužio:

2.1. Medaliai su kaspinu tvirtinami dviem sraigtais su veržlėmis. Papildomai turi būti numatyta smeigių sistema, kuri, užkabinus už sraigto, būtų naudojama medaliui prie drabužio tvirtinti įteikiant medalį. Smeigės pagamintos iš spyruoklinio plieno.

2.2. medalio miniatiūros ir medalio juostelės prie drabužio tvirtinamos sraigtais su veržlėmis (miniatiūra – vienu sraigto, juostelė – dviem). Juostelės gaminamos surenkamo tipo – juostelė pritvirtinama prie standartinio skydelio (žr. 2 priedą);

3. Medalio detalės turi būti iš minkšto žalvario arba ekvivalentiško metalo lydinio ruošinio, baltos spalvos, t. y. padengta sidabro spalvos danga. Medalių, miniatiūrų ir visų priedų danga turi būti atspari atmosferos poveikiams.

4. Medalių reverse turi būti numatyta keturių skaičių numeracija eilės tvarka.

5. Medalio sidabro spalvos dangos atspalvis ir apdirbimas derinamas darbinio pavyzdžio derinimo metu. Gaminiai priimami pagal suderintus darbinius pavyzdžius.

6. Išmatavimams leidžiamas 2% nuokrypis.

7. Prie kiekvieno medalio komplekto į dėžutes turi būti įdėta naudojimo – priežiūros instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis. Priežiūros instrukcijos tekstas suderinamas tvirtinant darbinį pavyzdį.

8. Medalių komplektavimas:

- 8.1. Individualus įpakavimas:

8.1.1. Medaliams įteikti skirtos juodos spalvos dirbtinės odos dėžutės, kurių vidus padengtas aksomo tipo vyšninės spalvos medžiaga. Dėžutės turi būti su išimama pertvara, kuri turi būti padengta vyšninės spalvos aksomu (pertvaros dugnas paklijuotas juodos spalvos dirbtine oda). Pertvaros išėmimui pertvaros viršuje, centre turi būti padaryta dirbtinės odos 10 ± 2 mm pločio, bei 20 ± 2 mm ilgio kilpelė) Ant išimamos pertvaros turi būti įgilinimai kiekvienai komplekto daliai – medaliui, medalio miniatiūrai ir juostelei su numatytu kiekvienos dalies tvirtinimu prie pertvaros. Visų dėžučių dangtelių vidinėje pusėje turi būti dirbtinės odos juostelė, skirta naudojimo – priežiūros instrukcijai tvirtinti. Ant dėžutės dangtelio, centre, turi būti uždėtas aukso spalvos medalio žymuo – grafinis medalio atvaizdas. Dėžutė užsegama spaude. Spaudė turi būti kokybiška, tvirtai užsisegti ir savaime neatsisegti. Dėžutė turi būti tokios konstrukcijos, kad išimamą pertvarą galima būtų pastatyti atidarius dėžutę (eksponuoti medalį). Išimama pertvara, kartu su pritvirtintomis medalių komplektų dalimis, pakuojama į vakuumą, ant vakuuminės

pakuotės turi būti priklijuota etiketė su medalio numeriu.


8.1.2. Vakuuminis įpakavimas ir medalio dėžutė turi būti supakuoti į polietileninį maišelį, kuris ženklinamas nurodant gamintoją, gaminio pavadinimą, sutarties datą ir numerį, partiją, siuntą ir pagaminimo datą.

8.1.3. Dėžutės medalių komplektui išmatavimai: plotis - 8,5 cm, ilgis - 13 cm, gylis – 2,5 cm.

8.2. Grupinis įpakavimas – į kartonines dėžutes, jas ženklinant tokiais rekvizitais:

- gamintojo pavadinimas, adresas;
- importuotojo pavadinimas(importuotoms prekėms papildomai nurodyti prekės kilmės šalį, jeigu ji nesutampa su šalimi, kurioje registruota gamintojo buveinė);
 - gaminio pavadinimas;
 - sutarties data ir numeris;
 - prekės partijos ir siuntos indeksas;
 - kiekis;
 - medalių, supakuotų konkrečioje dėžėje, numeriai;
 - pagaminimo data;
 - Lietuvos kariuomenės suteiktas NSN kodas.

1 PRIEDAS
“UŽ TARPUSAVIO PARAMĄ”
MEDALIO, JUOSTELĖS IR MINIATIŪROS
BRĖŽINIAI BEI APRAŠYMAS




Visos metalinės detalės
ir medalis - sidabro spalvos


Kaspinas ir juostelė:
Mėlyna - Pantone 280c
Geltona - Pantone 1235 C
Žalia - Pantone 341 C
Raudona - Pantone 199 C



MEDALIO JUOSTELĖ




MEDALIO MINIATIŪRA



2 PRIEDAS

Medalio juostelių surinkimo eskizas



TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
LIETUVOS KARIUOMENĖS KARINĖS KOVINĖS SAVIGYNOS TESTUS IŠLAIKIUSIŲ
KARIŲ ŽENKLAMS

1. Šioje techninėje specifikacijoje aprašomi šie karinės kovinės savigynos išlaikiusių karių ženklai:
 - 1.1. Lietuvos kariuomenės I lygio karinės kovinės savigynos testą išlaikiusio kario ženklas;
 - 1.2. Lietuvos kariuomenės II lygio karinės kovinės savigynos testą išlaikiusio kario ženklas;
 - 1.3. Lietuvos kariuomenės III lygio karinės kovinės savigynos testą išlaikiusio kario ženklas;
 - 1.4. Lietuvos kariuomenės II lygio karinės kovinės savigynos testą išlaikiusio ir instruktoriaus kursą baigusio kario ženklas;
 - 1.5. Lietuvos kariuomenės III lygio karinės kovinės savigynos testą išlaikiusio ir instruktoriaus kursą baigusio kario ženklas;
 - 1.6. Lietuvos kariuomenės III lygio karinės kovinės savigynos testą išlaikiusio ir eksperto kursą baigusio kario ženklas.
2. Ženkilai turi atitikti šioje techninėje specifikacijoje pateiktus reikalavimus.
3. Ženklų vaizdai pateikti priede. Ženkilai gaminami pagal Pirkėjo pateiktą 3D vaizdą. Leidžiamas 2 % nuokrypis.
4. Ženklo detalė turi būti gaminama iš minkšto žalvario, suteikiant ženklaus plieno spalvą.
5. Ženklų atspalvis bei galutinis paviršiaus apdirbimas bus derinami su Tiekėju darbinio pavyzdžio derinimo metu.
6. Ženklo prie drabužio tvirtinamas derinamas darbinio pavyzdžio derinimo metu (numatoma tvirtinti smeigėmis arba „drugelio“ tipo užsegimu).
7. Tvirtinimo elementai turi būti pagaminti iš metalo, atsparaus lankstymui.
8. Ženklas turi būti atsparus atmosferos poveikiams ir padengtas antikorozine danga. Ženklų kraštai neturi būti aštrūs. Atskiros ženklų detalės turi būti tarpusavyje patikimai sutvirtintos.
9. Ženkilai priimami pagal suderintus ir patvirtintus darbinius pavyzdžius. Darbinių pavyzdžių tvirtinimui Tiekėjas pateikia du identiškus visų užsakyme pateiktų ženklų pavyzdžius. Serijinę gamybą leidžiama pradėti tik patvirtinus darbinius pavyzdžius.
10. Ženklų pakavimas:
 - 10.1. Individualus įpakavimas: ženklai supakuojami individualiai į mažą plastikinį maišelį, uždaromą stygos principu, maišelyje turi būti įdėta naudojimo – priežiūros instrukcija, kuri suderinama darbinio pavyzdžio derinimo metu..
 - 10.2. Grupinis įpakavimas – į kartonines dėžutes, jas ženklinant tokiais rekvizitais:
 - gaminio pavadinimas, naudojamas LK planavime ir apskaitoje;
 - gamintojo pavadinimas, adresas;
 - importuotojo pavadinimas importuotoms prekėms papildomai nurodyti prekės kilmės šalį, jeigu ji nesutampa su šalimi, kurioje registruota gamintojo buveinė;
 - prekės partijos (siuntos) indeksas;
 - kiekis;
 - sutarties data ir numeris ;
 - pagaminimo data
 - Lietuvos kariuomenės suteiktas NSN kodas.

LIETUVOS KARIUOMENĖS KARINĖS KOVINĖS SAVIGYNOS TESTUS IŠLAIKIUSIŲ KARIŲ ŽENKLAI

I LYGIO KARINĖS KOVINĖS SAVIGYNOS TESTĄ IŠLAIKIUSIO KARIO ŽENKLAS



Ženklas 17 x 36 mm dydžio. Ženkle pavaizduota plieno spalvos kumštį sugniaužusi šarvuota ranka. Rankos apsaugos apatinėje dalyje – viena laužtos formos juostelė.

II LYGIO KARINĖS KOVINĖS SAVIGYNOS TESTĄ IŠLAIKIUSIO KARIO ŽENKLAS



Ženklas 17 x 36 mm dydžio. Ženkle pavaizduota plieno spalvos kumštį sugniaužusi šarvuota ranka. Rankos apsaugos apatinėje dalyje – dvi laužtos formos juostelės.

III LYGIO KARINĖS KOVINĖS SAVIGYNOS TESTĄ IŠLAIKIUSIO KARIO ŽENKLAS



Ženklas 17 x 36 mm dydžio. Ženkle pavaizduota plieno spalvos kumštį sugniaužusi šarvuota ranka. Rankos apsaugos apatinėje dalyje – trys laužtos formos juostelės.

**II LYGIO KARINĖS KOVINĖS SAVIGYNOS TESTĄ
IŠLAIKIUSIO IR INSTRUKTORIAUS KURSĄ BAIGUSIO KARIO ŽENKLAS**



Ženklas 18 x 34 mm dydžio. Ženkle pavaizduota plieno spalvos kumštį sugniaužusi šarvuota ranka. Rankos apsaugos apatinėje dalyje – dvi laužtos formos juostelės su dviem stilizuotais ąžuolo lapais per vidurį.

**III LYGIO KARINĖS KOVINĖS SAVIGYNOS TESTĄ
IŠLAIKIUSIO IR INSTRUKTORIAUS KURSĄ BAIGUSIO KARIO ŽENKLAS**



Ženklas 18 x 34 mm dydžio. Ženkle pavaizduota plieno spalvos kumštį sugniaužusi šarvuota ranka. Rankos apsaugos apatinėje dalyje – trys laužtos formos juostelės su dviem stilizuotais ąžuolo lapais per vidurį.

**III LYGIO KARINĖS KOVINĖS SAVIGYNOS TESTĄ
IŠLAIKIUSIO IR EKSPERTO KURSĄ BAIGUSIO KARIO ŽENKLAS**




Ženklas 18 x 34 mm dydžio. Ženkle pavaizduota plieno spalvos kumštį sugniaužusi šarvuota ranka. Rankos apsaugos apatinėje dalyje – trys laužtos formos juostelės su trimis stilizuotais ąžuolo lapais per vidurį.

**TECHNINĖ SPECIFIKACIJA KRAŠTO APSAUGOS SISTEMOS KARIŲ FIZINIO
PARENGTUMO TESTO ŽENKLAMS: „UŽ PUIKŲ FIZINĮ PARENGTUMĄ“, „UŽ LABAI
GERĄ FIZINĮ PARENGTUMĄ“, „UŽ GERĄ FIZINĮ PARENGTUMĄ“**

1. Krašto apsaugos sistemos karių fizinio parengtumo testo ženklų „Už puikų fizinį parengtumą“ – aukso spalvos, „Už labai gerą fizinį parengtumą“ – sidabro spalvos, „Už gerą fizinį parengtumą“ – bronzos spalvos, eskizai pateikti priede.
2. Ženkilai turi atitikti šioje techninėje specifikacijoje pateiktus reikalavimus.
3. Ženkilai gaminami pagal Pirkėjo pateiktą 3D vaizdą.
4. Ženklų spalva bei paviršiaus apdirbimas bus derinami darbinių pavyzdžių derinimo metu.
5. Ženkle stilizuotai pavaizduoti kumštyje sugniaužti ąžuolo lapai, kurie simbolizuoja karių jėgą ir ištvermę.
6. Ženklas yra ovalo formos, 40 mm pločio, 10 mm aukščio, 2 mm storio (galima 3% paklaida) (1 priedas).
7. Ženklo detalė turi būti gaminama iš minkšto žalvario, suteikiant aukso, sidabro ar bronzos spalvas (priklausomai nuo ženklo rūšies), paviršius turi būti pusiau blizgus.
8. Ženklas prie drabužio tvirtinamas dviejų smailėjančių strypų (smeigių) pagalba, perveriant juos per drabužio audinį ir atlenkiant į vidų. Smeigių ilgis – 14 mm, plotis – 1,5 mm, jos išdėstytos simetriškai 9 mm nuo ženklo kraštų (žr. 1 priedą).
9. Tvirtinimo smeigės turi būti pagamintos iš metalo, atsparaus lankstymui – smeigės neturi nulūžti užlenkiant – atlenkiant.
10. Ženklas turi būti atsparus atmosferos poveikiams ir padengtas antikorozine danga. Ženklų kraštai neturi būti aštrūs. Atskiros ženklo detalės turi būti tarpusavyje patikimai sutvirtintos.
11. Ženkilai priimami pagal suderintus ir patvirtintus darbinius pavyzdžius. Darbinių pavyzdžių derinimui Tiekėjas pristato du identiškus visų užsakyme pateiktų spalvų pavyzdžių. Serijinę gamybą leidžiama pradėti tik patvirtinus darbinius pavyzdžius.
12. Ženklų pakavimas:
 - 12.1. Individualus įpakavimas: ženklai supakuojami individualiai į mažą plastikinį maišelį, uždaromą stygos principu, maišelyje turi būti įdėta naudojimo – priežiūros instrukcija, kuri suderinama darbinio pavyzdžio derinimo metu..
 - 12.2. Grupinis įpakavimas – į kartonines dėžutes, jas ženklinant tokiais rekvizitais:
 - gaminio pavadinimas, naudojamas LK planavime ir apskaitoje;
 - gamintojo pavadinimas, adresas;
 - importuotojo pavadinimas importuotoms prekėms papildomai nurodyti prekės kilmės šalį, jeigu ji nesutampa su šalimi, kurioje registruota gamintojo buveinė;
 - prekės partijos (siuntos) indeksas;
 - kiekis;
 - sutarties data ir numeris ;
 - pagaminimo data
 - Lietuvos kariuomenės suteiktas NSN kodas.

**KRAŠTO APSAUGOS SISTEMOS KARIŲ FIZINIO PARENGTUMO TESTO
ŽENKLAI „UŽ PUIKŲ FIZINĮ PARENGTUMĄ“, „UŽ LABAI GERĄ FIZINĮ
PARENGTUMĄ“, „UŽ GERĄ FIZINĮ PARENGTUMĄ“**


SĄLYGINIS 3D VAIZDAS M 1:1



SĄLYGINIS 3D VAIZDAS M 2:1



BRĖŽINYS M 2:1



APRAŠYMAS

Štampuojama iš žalvario. Paviršiaus charakteristika – pusiau blizgus.
Tvirtinimas – dvi užlenkiamos į vidų smeigės

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA ŽENKLIUKAMS, SKIRTIEMS ĮTEIKTI ASMENIMS, PARĖMUSIEMS LIETUVOS KARIUOMENĖ

1. Ženkliukai, skirti įteikti asmenims, parėmusiems Lietuvos kariuomenę, turi atitikti šioje techninėje specifikacijoje pateiktus reikalavimus.
2. Ženklių vaizdai pateikti 1 priede.
3. Ženkliukai 2 cm skersmens. Tai Lietuvos kariuomenės ženklas, ratu apjuostas užrašu LIETUVOS KARIUOMENĖS RĖMĖJAS. Žodis RĖMĖJAS išryškintas, apačioje įkomponuojant jį į vėliavėlę. Visą ženkluką juosia stilizuotų ąžuolo lapų vainikas.
4. Ženkliukai gaminami pagal Pirkėjo pateiktą 3D vaizdą.
5. Ženkliuko detalė turi būti gaminama iš minkšto žalvario, suteikiant bronzos, sidabro ar aukso spalvas.
6. Ženklių atspalviai bei galutiniai paviršiaus apdirbimai bus derinami su Tiekėju darbinio pavyzdžio derinimo metu.
7. Ženkliuko prie drabužio tvirtinamas derinamas darbinio pavyzdžio derinimo metu (numatoma tvirtinti smeige arba „drugelio“ tipo užsegimu).
8. Tvirtinimo elementai turi būti pagaminti iš metalo, atsparaus lankstymui.
9. Ženkliukai turi būti atsparūs atmosferos poveikiams ir padengti antikorozyne danga. Ženklių kraštai neturi būti aštrūs. Atskiros ženklukų detalės turi būti tarpusavyje patikimai sutvirtintos
10. Ženkilai priimami pagal suderintus ir patvirtintus darbinius pavyzdžius. Darbinio pavyzdžio tvirtinimui Tiekėjas pateikia du vienodus gaminius ir gaminio naudojimo – priežiūros instrukcijas (kuri turi būti pateikta su kiekvienu gaminiu). Patvirtintus darbinius pavyzdžius ir instrukcijas, vienas egzempliorius grąžinamas Tiekėjui.
11. Individualus įpakavimas: ženklai tvirtinami ant vėliūrine danga (aukso spalvos ženklukams vėliūro spalva – tamsiai raudona, sidabro – tamsiai mėlyna, bronzos – tamsiai žalia) padengto kartono, kuris, kartu su pritvirtintu ženklu, pakuojamas į vakuumą.
12. Ženklių teikimui gaminama dėžutė (gali būti plastikinė (dėžutė suderinama darbinių pavyzdžių derinimo metu)). Dėžutės dydis – 6x6 cm (±0,5).
13. Vakuuminė pakuotė (11 punktas) kartu su dėžute ir naudojimo – priežiūros instrukcija turi būti pakuojama į plastikinį užklįjuojamą maišelį.
14. Maišelis turi būti ženklinamas etikete, kurioje nurodoma:
 - gaminio pavadinimas, naudojamas LK apskaitoje ir planavime;
 - gamintojo pavadinimas, adresas;
 - importuotojo pavadinimas importuotoms prekėms papildomai nurodyti prekės kilmės šalį, jeigu ji nesutampa su šalimi, kurioje registruota gamintojo buveinė;
 - sutarties data ir numeris;
 - prekės partijos (siuntos) indeksas;
 - pagaminimo data;
 - Lietuvos kariuomenės suteiktas NSN kodas.
15. Grupinis įpakavimas – į kartonines dėžutes, jas ženklinant tokiais rekvizitais:
 - gaminio pavadinimas, naudojamas LK apskaitoje ir planavime;
 - gamintojo pavadinimas, adresas;
 - importuotojo pavadinimas importuotoms prekėms papildomai nurodyti prekės kilmės šalį, jeigu ji nesutampa su šalimi, kurioje registruota gamintojo buveinė;
 - prekės partijos (siuntos) indeksas;
 - kiekis;
 - sutarties data ir numeris;
 - pagaminimo data;
 - Lietuvos kariuomenės suteiktas NSN kodas.

**ŽENKLIUKAI, SKIRTI ĮTEIKTI ASMENIMS, PARĖMUSIEMS LIETUVOS
KARIUOMENĖ**

M 2:1




Ženkliukai (bronzos, sidabro ar aukso spalvos)

PIRKĖJAS

Lietuvos kariuomenė

Lietuvos kariuomenės vardu
Depų tarnybos vadas, vykdomasis
Logistikos valdybos vadovo funkcijas

ptk. Jū. Gintautas Juodzevičius



PARDAVĖJAS

SPORRONG EESTI OÜ

SPORRONG EESTI OÜ
Įgaliotasis įmonės atstovas

Miroslavas Kolenda

2016 m. *pepurėn' 31* d.
Prekių pirkimo-pardavimo sutarties Nr. KPS- *331*
3 priedas

KODIFIKAVIMUI REIKALINGOS DOKUMENTŲ FORMOS

Kodifikuotųjų materialinių vertybių sąrašas

Sąrašo pateikėjas ir data:
Sutarties numeris:
Sutarties pasirašymo data:

Pridedami dokumentai:

Eil. nr.	Tiekėjas (Pardavėjas)	NCAGE	Tikrasis gamintojas	NCAGE	Gamyklinis numeris ar kt. identifikavimo kodas	NSN kodas (jei žinomas)	Pavadinimas	Kaina

Kodifikuotųjų materialinių vertybių sąrašo pildymo instrukcija

Grafą	Instrukcija
Sąrašo pateikėjas ir data	Irašykite sąrašą teikiančių tarnybų ir šio sąrašo užpildymo datą
Sutarties numeris	Irašykite sutarties numerį.
Sutarties pasirašymo data	Irašykite sutarties, kurioje įtraukta dalis dėl kodifikavimo, datą.
Pridedami dokumentai	Nurodykite, kokie dokumentai (ar elektroninės rinkmenos) pridedami (aprašymai, brėžiniai, kt.), dokumentų puslapių skaičių.
Tiekėjas(Pardavėjas)	Nurodykite materialinių vertybių tiekėją (pardavėją).
NCAGE	Jeigu žinomas, įrašykite tiekėjo (pardavėjo) NCAGE kodą.
Tikrasis gamintojas	Jeigu tiekėjas (pardavėjas) nėra tikrasis materialinių vertybių gamintojas, nurodykite tikrąjį gamintoją.
NCAGE	Jeigu žinomas, įrašykite tikrojo gamintojo NCAGE kodą.
Gamyklinis numeris ar kitas identifikavimo numeris	Nurodykite tikrojo gamintojo suteiktą gamyklinį numerį (artikulą) ar kitą materialinę vertybę vienareikšmiškai identifikuojanti numerį.
NSN kodas	Ši grafą pildoma, jei perkamos užsieninės materialinės vertybės ir žinomas NSN kodas.
Pavadinimas	Nurodykite gamintojo siūlomą materialinės vertybės pavadinimą.
Kaina	Nurodykite materialinės vertybės kainą.

INFORMACIJA APIE GAMINTOJĄ ARBA TIEKĖJĄ (PARDAVĖJĄ)

Eil. nr.	NCAGE	Pavadinimas	Adresas	Telefono nr.	Fakso nr.	El. pašto adresas	Įmonės kodas	Tiekėjas (Pardavėjas)	Gamintojas

Formos "Informacija apie gamintoją arba tiekėją" pildymo instrukcija

	Grąža	Instrukcija
NCAGE *		Įrašykite tiekėjo (pardavėjo) ar gamintojo NCAGE kodą (jei jis suteiktas ir yra žinomas).
Pavadinimas		Nurodykite tikslų tiekėjo (pardavėjo) ar gamintojo pavadinimą.
Adresas		Nurodykite tikslų tiekėjo (pardavėjo) ar gamintojo adresą (taip pat ir pašto indeksą).
Telefono nr.		Įrašykite tiekėjo (pardavėjo) ar gamintojo telefono numerį (būtina nurodyti miesto kodą).
Fakso nr.		Įrašykite tiekėjo (pardavėjo) ar gamintojo fakso numerį (būtina nurodyti miesto kodą).
Elektroninio pašto adresas *		Įrašykite tiekėjo (pardavėjo) ar gamintojo elektroninio pašto adresą.
Įmonės kodas		Įrašykite tiekėjo (pardavėjo) ar gamintojo įmonės kodą.
Tiekėjas (Pardavėjas) ar gamintojas		Pažymėkite (X) tinkamą variantą (t.y. ar tiekėjas (pardavėjo) yra tikrasis materialinių vertybių gamintojas, ar tik platina kitų gamintojų produkciją).

* žvaigždute pažymėti laukai nėra privalomi. Kitus, žvaigždute nepažymėtus laukus, būtina pildyti.

PIRKĖJAS

Lietuvos kariuomenė

Lietuvos kariuomenės vardu

Depų tarnybos vadas, vykdančias
Logistikos valdybos vad. funkcijas

plk. lt. Eimantas Juodzevičius

SPORRONG EESTI OÜ

SPORRONG EESTI OÜ

PARDAVĖJAS

Įgaliotasis įmonės atstovas

Miroslavas Kolēnda