



UAB „Elektrėnų energetikos remontas“

UAB „Vilniaus energija“
Viešojo pirkimo komisijai

Derybų sąlygų
2 priedas



**PASIŪLYMAS, KURIAME YRA NURODYTOS GALUTINĖS KAINOS
DĖL GARO IR VANDENS ŠILDYMO KATILŲ ĮRENGINIŲ REMONTO PASLAUGŲ**

2015-05-14 Nr.S-295

(Data)

KAUNAS

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių	UAB "Elektrėnų energetikos remontas"
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Ateities pl.23A, Kaunas
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Direktorius Algirdas Želvys
Telefono numeris	8-37 407481
Fakso numeris	8-37 453100
El. pašto adresas	eer@eer.lt

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
- 1) skelbiamų Derybų skelbime;
- 2) kituose Pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto Pirkimo dokumentuose.
3. Pasirašydamas pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros.

Mes siūlome šias paslaugas:

1 lentelė. Garo ir vandens šildymo katilų įrenginių remonto apimtys ir įkainiai.

Eil. Nr.	Įkainio Nr.	Darbo turinys	Mato vnt.	Kaina, EUR/vnt. (be PVM)	Numatomas kiekis	Suma, EUR (be PVM)	Pastabos
Katilų elementų remontas							
1	KAT1	Energetinio katilo TGME-206 būgno paruošimas vidaus apžiūrai (su būgno vidinių įrenginių išardymu ir surinkimu)	vnt		2		
2	KAT2	Garų katilo DKVR 10-13-250 viršutinio būgno paruošimas vidaus apžiūrai (su būgno vidinių įrenginių išardymu ir surinkimu)	vnt		1		
3	KAT3	Garų katilo DKVR 10-13-250 apatinio būgno paruošimas vidaus apžiūrai	vnt		1		
4	KAT228	Garų katilo BKZ-75-39FB būgno paruošimas vidaus apžiūrai (su būgno vidinių įrenginių išardymu ir surinkimu).	vnt		1		
5	KAT4	Energetinio katilo TGME-206 hidraulinio bandymo atlikimas su pridavimu komisijai	k-tas		1		
6	KAT229	Garų katilo BKZ-75-39FB hidraulinio bandymo atlikimas su pridavimu komisijai	k-tas		1		
7	KAT5	Šildymo paviršių defektinės vamzdžio dalies pakeitimas d iki 32 mm, L iki 1000 mm	vnt		20		Medžiaga vamzdis, plienas 20, 12Ch1MF, 12Ch18H12T arba lygiavertis.
8	KAT6	Šildymo paviršių defektinės vamzdžio dalies pakeitimas d iki 42 mm, L iki 1000 mm	vnt		20		Medžiaga vamzdis, plienas 20, 12Ch1MF, 12Ch18H12T arba lygiavertis.
9	KAT7	Šildymo paviršių defektinės vamzdžio dalies pakeitimas d iki 60 mm, L iki 1000 mm	vnt		20		Medžiaga vamzdis, plienas 20, 12Ch1MF, 12Ch18H12T arba lygiavertis.
10	KAT8	Membraninės panelės vamzdžio dalies pakeitimas d iki 32 mm, L iki 1000 mm	vnt		1		Medžiaga vamzdis, plienas 20, 12Ch1MF, 12Ch18H12T arba lygiavertis.
11	KAT9	Membraninės panelės vamzdžio dalies pakeitimas d iki 60 mm, L iki 1000 mm	vnt		1		Medžiaga vamzdis, plienas 20, arba lygiavertis.
12	KAT10	Šildymo paviršių ir kitų vamzdžių katilo ribose pakeitimas d iki 32 mm, L iki 3 m	vnt.		20		Medžiaga vamzdžių elementai, plienas 20, 12Ch1MF, 12Ch18H12T, arba lygiavertis.

[Signature]

Eil. Nr.	Įkainio Nr.	Darbo turinys	Mato vnt.	Kaina, EUR/vnt. (be PVM)	Numatomas kiekis	Suma, EUR (be PVM)	Pastabos
13	KAT11	Šildymo paviršių ir kitų vamzdžių katilo ribose pakeitimas d iki 32 mm, L nuo 3 iki 6 m	vnt.		20		Medžiaga vamzdžių elementai, plienas 20, 12Ch1MF, 12Ch18H12T, arba lygiavertis.
14	KAT12	Šildymo paviršių ir kitų vamzdžių katilo ribose pakeitimas d iki 32 mm, L virš 6 m	vnt.		20		Medžiaga vamzdžių elementai, plienas 20, 12Ch1MF, 12Ch18H12T, arba lygiavertis.
15	KAT13	Šildymo paviršių ir kitų vamzdžių katilo ribose pakeitimas d iki 51 mm, L iki 3 m	vnt.		10		Medžiaga vamzdžių elementai, plienas 20, 12Ch1MF, 12Ch18H12T, arba lygiavertis.
16	KAT14	Šildymo paviršių ir kitų vamzdžių katilo ribose pakeitimas d iki 51 mm, L iki 6 m	vnt.		96		Medžiaga vamzdžių elementai, plienas 20, 12Ch1MF, 12Ch18H12T, arba lygiavertis.
17	KAT15	Šildymo paviršių ir kitų vamzdžių katilo ribose pakeitimas d iki 51 mm, L virš 6 m	vnt.		40		Medžiaga vamzdžių elementai, plienas 20, 12Ch1MF, 12Ch18H12T, arba lygiavertis.
18	KAT16	Šildymo paviršių ir kitų vamzdžių katilo ribose pakeitimas d iki 60 mm, L iki 3 m	vnt.		10		Medžiaga vamzdžių elementai, plienas 20, 12Ch1MF, 12Ch18H12T, arba lygiavertis.
19	KAT17	Šildymo paviršių ir kitų vamzdžių katilo ribose pakeitimas d iki 60 mm, L nuo 3 iki 6 m	vnt.		10		Medžiaga vamzdžių elementai, plienas 20, 12Ch1MF, 12Ch18H12T, arba lygiavertis.
20	KAT18	Šildymo paviršių ir kitų vamzdžių katilo ribose pakeitimas d iki 60 mm, L virš 6 m	vnt.		10		Medžiaga vamzdžių elementai, plienas 20, 12Ch1MF, 12Ch18H12T, arba lygiavertis.
21	KAT19	Šildymo paviršių ir kitų vamzdžių katilo ribose pakeitimas d iki 89 mm, L iki 3 m	vnt.		5		Medžiaga vamzdžių elementai, plienas 20, 12Ch1MF, 12Ch18H12T, arba lygiavertis.
22	KAT20	Šildymo paviršių ir kitų vamzdžių katilo ribose pakeitimas d iki 89 mm, L nuo 3 iki 6 m	vnt.		5		Medžiaga vamzdžių elementai, plienas 20, 12Ch1MF, 12Ch18H12T, arba lygiavertis.
23	KAT21	Šildymo paviršių ir kitų vamzdžių katilo ribose pakeitimas d iki 89 mm, L virš 6 m	vnt.		5		Medžiaga vamzdžių elementai, plienas 20, 12Ch1MF, 12Ch18H12T, arba lygiavertis.
24	KAT22	Šildymo paviršių ir kitų vamzdžių katilo ribose pakeitimas d iki 108 mm, L iki 3 m	vnt.		3		Medžiaga vamzdžių elementai, plienas 20, 12Ch1MF, 12Ch18H12T, arba lygiavertis.
25	KAT23	Šildymo paviršių ir kitų vamzdžių katilo ribose pakeitimas d iki 108 mm, L nuo 3 iki 6 m	vnt.		3		Medžiaga vamzdžių elementai, plienas 20, 12Ch1MF, 12Ch18H12T, arba lygiavertis.
26	KAT24	Šildymo paviršių ir kitų vamzdžių katilo ribose pakeitimas d iki 108 mm, L virš 6 m	vnt.		3		Medžiaga vamzdžių elementai, plienas 20, 12Ch1MF, 12Ch18H12T, arba lygiavertis.
27	KAT25	Katilo konvektyvinės dalies sekcijų D28x3 mm su stovais D83x3,5 mm pakeitimas	t		5		Medžiaga konvektyvinės dalies pussekcijos, plienas 20, arba lygiavertis.
28	KAT26	Pelekų arba juostos-jntarpo privirinimas prie vamzdžio.	m		100		Medžiaga: lapas, juosta, plienas 20, s = 6 mm, arba lygiavertis.
29	KAT27	Defektnių distancinių inkarų keitimas	vnt		50		
30	KAT28	Kolektorių ir kamerų DN100 su privirintais dugneliais remontas.	vnt		2		Dugnelis DN100, plienas 20 arba lygiavertis
31	KAT29	Kolektorių ir kamerų DN250 su privirintais dugneliais remontas.	vnt		5		Dugnelis DN273, plienas 20 arba lygiavertis
32	KAT230	Šildymo paviršių ekranų blokų (sienų) pakeitimas D60x4,0	t		10		Medžiaga vamzdžių elementai, plienas 20, arba lygiavertis.
Aštraus garo, maitinimo ir kitų vamzdinių remontas. Darbinis slėgis P iki 14,0 (23,0) MPa, temperatūra T iki 560 (230)°C							
33	KAT30	Vamzdyno tiesių tarpinių pakeitimas, sienelė iki 5 mm, skersmuo iki 25 mm.	t		1		Vamzdis, Plienai 20, 12Ch1MF, 15GS, 17G1S, 12Ch18H12T arba lygiavertis
34	KAT31	Vamzdyno tiesių tarpinių pakeitimas, sienelė iki 5 mm, skersmuo virš 25 mm iki 32 mm.	t		3		Vamzdis, Plienai 20, 12Ch1MF, 15GS, 17G1S, 12Ch18H12T arba lygiavertis
35	KAT32	Vamzdyno tiesių tarpinių pakeitimas, sienelė iki 5mm, skersmuo virš 32 mm iki 60 mm.	t		5		Vamzdis, Plienai 20, 12Ch1MF, 15GS, 17G1S, 12Ch18H12T arba lygiavertis
36	KAT33	Vamzdyno tiesių tarpinių pakeitimas, sienelė virš 5mm, skersmuo virš 32 mm iki 60 mm.	t		3		Vamzdis, Plienai 20, 12Ch1MF, 15GS, 17G1S, 12Ch18H12T arba lygiavertis
37	KAT34	Vamzdyno tiesių tarpinių pakeitimas, sienelė iki 8mm, skersmuo virš 60 mm iki 76mm.	t		1		Vamzdis, Plienai 20, 12Ch1MF, 15GS, 17G1S, 12Ch18H12T arba lygiavertis
38	KAT35	Vamzdyno tiesių tarpinių pakeitimas, sienelė virš 8 mm iki 13mm, skersmuo virš 60 iki 76mm.	t		1		Vamzdis, Plienai 20, 12Ch1MF, 15GS, 17G1S, 12Ch18H12T arba lygiavertis
39	KAT36	Vamzdyno tiesių tarpinių pakeitimas, sienelė iki 8 mm, skersmuo virš 76 mm iki 108mm.	t		1		Vamzdis, Plienai 20, 12Ch1MF, 15GS, 17G1S, 12Ch18H12T arba lygiavertis
40	KAT37	Vamzdyno tiesių tarpinių pakeitimas, sienelė virš 8 mm iki 17mm, skersmuo virš 76 mm iki 108mm.	t		1		Vamzdis, Plienai 20, 12Ch1MF, 15GS, 17G1S, 12Ch18H12T arba lygiavertis

Handwritten signature

Eil. Nr.	Įkainio Nr.	Darbo turinys	Mato vnt.	Kaina, EUR/vnt. (be PVM)	Numatomas kiekis	Suma, EUR (be PVM)	Pastabos
41	KAT38	Vamzdyno tiesių tarpinių pakeitimas, sienelė iki 10 mm, skersmuo virš 108mm iki 159mm.	t		2		Vamzdis, Plienai 20, 12Ch1MF, 15GS, 17G1S, 12Ch18H12T arba lygiavertis
42	KAT39	Vamzdyno tiesių tarpinių pakeitimas, sienelė virš 10mm iki 20mm, skersmuo virš 108mm iki 159mm.	t		3		Vamzdis, Plienai 20, 12Ch1MF, 15GS, 17G1S, 12Ch18H12T arba lygiavertis
43	KAT40	Vamzdyno tiesių tarpinių pakeitimas, sienelė iki 10mm, skersmuo virš 159mm iki 273mm.	t		3		Vamzdis, Plienai 20, 12Ch1MF, 15GS, 17G1S, 12Ch18H12T arba lygiavertis
44	KAT41	Vamzdyno tiesių tarpinių pakeitimas, sienelė virš 10mm iki 25mm, skersmuo virš 159mm iki 273mm.	t		3		Vamzdis, Plienai 20, 12Ch1MF, 15GS, 17G1S, 12Ch18H12T arba lygiavertis
45	KAT42	Vamzdyno tiesių tarpinių pakeitimas, sienelė iki 10mm skersmuo virš 273mm iki 377mm.	t		4		Vamzdis, Plienai 20, 12Ch1MF, 15GS, 17G1S, 12Ch18H12T arba lygiavertis
46	KAT43	Vamzdyno tiesių tarpinių pakeitimas, sienelė virš 10mm iki 40mm, skersmuo virš 273mm iki 377mm.	t		1		Vamzdis, Plienai 20, 12Ch1MF, 15GS, 17G1S, 12Ch18H12T arba lygiavertis
47	KAT44	Vamzdyno tiesių tarpinių pakeitimas, sienelė iki 10mm, skersmuo virš 377mm iki 465mm.	t		4		Vamzdis, Plienai 20, 12Ch1MF, 15GS, 17G1S, 12Ch18H12T arba lygiavertis
48	KAT45	Vamzdyno tiesių tarpinių pakeitimas, sienelė virš 10mm iki 40mm, skersmuo virš 377mm iki 465 mm.	t		1		Vamzdis, Plienai 20, 12Ch1MF, 15GS, 17G1S, 12Ch18H12T arba lygiavertis
49	KAT46	Vamzdyno alkūnių pakeitimas, sienelė iki 5 mm, skersmuo iki 25 mm.	t		1		Alkūnė, Plienai 20, 12Ch1MF, 15GS, 17G1S, 12Ch18H12T arba lygiavertis
50	KAT47	Vamzdyno alkūnių pakeitimas, sienelė iki 5 mm, skersmuo virš 25 mm iki 32 mm.	t		1		Alkūnė, Plienai 20, 12Ch1MF, 15GS, 17G1S, 12Ch18H12T arba lygiavertis
51	KAT48	Vamzdyno alkūnių pakeitimas, sienelė iki 5mm, skersmuo virš 32 mm iki 60 mm.	t		1		Alkūnė, Plienai 20, 12Ch1MF, 15GS, 17G1S, 12Ch18H12T arba lygiavertis
52	KAT49	Vamzdyno alkūnių pakeitimas, sienelė virš 5mm, skersmuo virš 32 mm iki 60 mm.	t		1		Alkūnė, Plienai 20, 12Ch1MF, 15GS, 17G1S, 12Ch18H12T arba lygiavertis
53	KAT50	Vamzdyno alkūnių pakeitimas, sienelė iki 8mm, skersmuo virš 60 mm iki 76mm.	t		1		Alkūnė, Plienai 20, 12Ch1MF, 15GS, 17G1S, 12Ch18H12T arba lygiavertis
54	KAT51	Vamzdyno alkūnių pakeitimas, sienelė virš 8 mm iki 13mm, skersmuo virš 60 iki 76mm.	t		1		Alkūnė, Plienai 20, 12Ch1MF, 15GS, 17G1S, 12Ch18H12T arba lygiavertis
55	KAT52	Vamzdyno alkūnių pakeitimas, sienelė iki 8 mm, skersmuo virš 76 mm iki 108mm.	t		1		Alkūnė, Plienai 20, 12Ch1MF, 15GS, 17G1S, 12Ch18H12T arba lygiavertis
56	KAT53	Vamzdyno alkūnių pakeitimas, sienelė virš 8 mm iki 17mm, skersmuo virš 76 mm iki 108mm.	t		1		Alkūnė, Plienai 20, 12Ch1MF, 15GS, 17G1S, 12Ch18H12T arba lygiavertis
57	KAT54	Vamzdyno alkūnių pakeitimas, sienelė iki 10 mm, skersmuo virš 108mm iki 159mm.	t		1		Alkūnė, Plienai 20, 12Ch1MF, 15GS, 17G1S, 12Ch18H12T arba lygiavertis
58	KAT55	Vamzdyno alkūnių pakeitimas, sienelė virš 10mm iki 20mm, skersmuo virš 108mm iki 159mm.	t		1		Alkūnė, Plienai 20, 12Ch1MF, 15GS, 17G1S, 12Ch18H12T arba lygiavertis
59	KAT56	Vamzdyno alkūnių pakeitimas, sienelė iki 10mm, skersmuo virš 159mm iki 273mm.	t		1		Alkūnė, Plienai 20, 12Ch1MF, 15GS, 17G1S, 12Ch18H12T arba lygiavertis
60	KAT57	Vamzdyno alkūnių pakeitimas, sienelė virš 10mm iki 25mm, skersmuo virš 159mm iki 273mm.	t		1		Alkūnė, Plienai 20, 12Ch1MF, 15GS, 17G1S, 12Ch18H12T arba lygiavertis
61	KAT58	Vamzdyno alkūnių pakeitimas, sienelė iki 10mm skersmuo virš 273mm iki 377mm.	t		1		Alkūnė, Plienai 20, 12Ch1MF, 15GS, 17G1S, 12Ch18H12T arba lygiavertis
62	KAT59	Vamzdyno alkūnių pakeitimas, sienelė virš 10mm iki 40mm, skersmuo virš 273mm iki 377mm.	t		1		Alkūnė, Plienai 20, 12Ch1MF, 15GS, 17G1S, 12Ch18H12T arba lygiavertis
63	KAT60	Vamzdyno alkūnių pakeitimas, sienelė iki 10mm, skersmuo virš 377mm iki 465mm.	t		1		Alkūnė, Plienai 20, 12Ch1MF, 15GS, 17G1S, 12Ch18H12T arba lygiavertis
64	KAT61	Vamzdyno alkūnių pakeitimas, sienelė virš 10mm iki 40mm, skersmuo virš 377mm iki 465 mm.	t		1		Alkūnė, Plienai 20, 12Ch1MF, 15GS, 17G1S, 12Ch18H12T arba lygiavertis
65	KAT62	Vamzdynų atramų ar atskirų dalių gamyba.	t		1		
66	KAT63	Vamzdynų atramų ar atskirų dalių keitimas, suvirinimas.	t		1		
67	KAT64	Vamzdyno atramos pakeitimas, kai vamzdžio skersmuo iki 377 mm. .	vnt		1		
68	KAT65	Vamzdyno pakabos su viena trauke ir viena spyruokle remontas, kai vamzdžio skersmuo iki 377 mm.	vnt		1		
69	KAT66	Vamzdyno pakabos su viena trauke ir viena spyruokle remontas, kai vamzdžio skersmuo virš 377 mm.	vnt		1		

[Handwritten signature]

Eil. Nr.	Įkainio Nr.	Darbo turinys	Mato vnt.	Kaina, EUR/vnt. (be PVM)	Numatomas kiekis	Suma, EUR (be PVM)	Pastabos
70	KAT67	Vamzdyno pakabos su viena trauke ir dviem spyruoklėm remontas, kai vamzdžio skersmuo iki 377 mm.	vnt		1		
71	KAT68	Vamzdyno pakabos su viena trauke ir dviem spyruoklėm remontas, kai vamzdžio skersmuo virš 377 mm.	vnt		1		
72	KAT69	Vamzdyno pakabos su dviem traukėm ir dviem spyruoklėm remontas, kai vamzdžio skersmuo iki 377 mm.	vnt		1		
73	KAT70	Vamzdyno pakabos su dviem traukėm ir dviem spyruoklėm remontas, kai vamzdžio skersmuo virš 377 mm.	vnt		1		
74	KAT71	Vamzdyno pakabos su dviem traukėm ir keturiom spyruoklėm remontas, kai vamzdžio skersmuo iki 377 mm.	vnt		1		
75	KAT72	Vamzdyno pakabos su dviem traukėm ir keturiom spyruoklėm remontas, kai vamzdžio skersmuo virš 377 mm.	vnt		1		
76	KAT73	Vamzdyno pakabos su viena trauke ir viena spyruokle demontavimas, kai vamzdžio skersmuo iki 377 mm.	vnt		1		
77	KAT74	Vamzdyno pakabos su viena trauke ir viena spyruokle demontavimas, kai vamzdžio skersmuo virš 377 mm.	vnt		1		
78	KAT75	Vamzdyno pakabos su viena trauke ir dviem spyruoklėm demontavimas, kai vamzdžio skersmuo iki 377 mm.	vnt		1		
79	KAT76	Vamzdyno pakabos su viena trauke ir diem spyruoklėm demontavimas, kai vamzdžio skersmuo virš 377 mm.	vnt		1		
80	KAT77	Vamzdyno pakabos su dviem traukėmis ir dviem spyruoklėm demontavimas, kai vamzdžio skersmuo iki 377 mm.	vnt		1		
81	KAT78	Vamzdyno pakabos su dviem traukėmis ir dviem spyruoklėm demontavimas, kai vamzdžio skersmuo virš 377 mm.	vnt		1		
82	KAT79	Vamzdyno pakabos su dviem traukėmis ir keturiomis spyruoklėmis demontavimas, kai vamzdžio skersmuo iki 377 mm.	vnt		1		
83	KAT80	Vamzdyno pakabos su dviem traukėmis ir keturiomis spyruoklėmis demontavimas, kai vamzdžio skersmuo virš 377 mm.	vnt		1		
84	KAT81	Vamzdyno pakabos su dviem traukėmis ir šešiomis spyruoklėmis demontavimas, kai vamzdžio skersmuo iki 377 mm.	vnt		1		
85	KAT82	Vamzdyno pakabos su dviem traukėmis ir šešiomis spyruoklėmis demontavimas, kai vamzdžio skersmuo virš 377 mm.	vnt		1		
86	KAT83	Vamzdyno pakabos su viena trauke ir viena spyruokle montavimas, kai vamzdžio skersmuo iki 377 mm.	vnt		1		
87	KAT84	Vamzdyno pakabos su viena trauke ir viena spyruokle montavimas, kai vamzdžio skersmuo virš 377 mm.	vnt		1		
88	KAT85	Vamzdyno pakabos su viena trauke ir dviem spyruoklėm montavimas, kai vamzdžio skersmuo iki 377 mm.	vnt		1		
89	KAT86	Vamzdyno pakabos su viena trauke ir dviem spyruoklėm montavimas, kai vamzdžio skersmuo virš 377 mm.	vnt		1		
90	KAT87	Vamzdyno pakabos su dviem traukėmis ir dviem spyruoklėm montavimas, kai vamzdžio skersmuo iki 377 mm.	vnt		1		
91	KAT88	Vamzdyno pakabos su dviem traukėmis ir dviem spyruoklėm montavimas, kai vamzdžio skersmuo virš 377 mm.	vnt		1		
92	KAT89	Vamzdyno pakabos su dviem traukėmis ir keturiomis spyruoklėmis montavimas, kai vamzdžio skersmuo iki 377 mm.	vnt		1		
93	KAT90	Vamzdyno pakabos su dviem traukėmis ir keturiomis spyruoklėmis montavimas, kai vamzdžio skersmuo virš 377 mm.	vnt		1		
94	KAT91	Vamzdyno pakabos su dviem traukėmis ir šešiomis spyruoklėmis montavimas, kai vamzdžio skersmuo iki 377 mm.	vnt		1		
95	KAT92	Vamzdyno pakabos su dviem traukėmis ir šešiomis spyruoklėmis montavimas, kai vamzdžio skersmuo virš 377 mm.	vnt		1		
96	KAT93	Vamzdynų temperatūrinių reperų remontas	vnt		5		
97	KAT94	Vamzdyno hidraulinio bandymo atlikimas su pridavimu komisijai	k-tas		5		Įranga bandymui Rangovo
Sildymo paviršių vamzdžių, kitų katilų vamzdžių bei vamzdynų suvirinimas							
98	KAT95	Siūlių suvirinimas. Vamzdžio sienelės storis iki 4 mm (imtinai), vamzdžio skersmuo iki 28 mm.	vnt		50		Plienai 20, arba lygiavertis
99	KAT96	Siūlių suvirinimas. Vamzdžio sienelės storis iki 6 mm (imtinai), vamzdžio skersmuo virš 28 mm iki 36 mm.	vnt		50		Plienai 20, arba lygiavertis
100	KAT97	Siūlių suvirinimas. Vamzdžio sienelės storis iki 6 mm (imtinai), vamzdžio skersmuo virš 36 mm iki 60 mm.	vnt		50		Plienai 20, arba lygiavertis
101	KAT98	Siūlių suvirinimas. Vamzdžio sienelės storis iki 4 mm, vamzdžio skersmuo iki 28 mm.	vnt		5		Plienai 20, arba lygiavertis
102	KAT99	Siūlių suvirinimas. Vamzdžio sienelės storis iki 6 mm, vamzdžio skersmuo virš 28 mm iki 36 mm.	vnt		50		Plienai 20, arba lygiavertis
103	KAT100	Siūlių suvirinimas. Vamzdžio sienelės storis iki 6 mm, vamzdžio skersmuo virš 36 mm iki 60 mm.	vnt		200		Plienai 20, arba lygiavertis
104	KAT101	Siūlių suvirinimas. Vamzdžio sienelės storis iki 8 mm, vamzdžio skersmuo virš 60 mm iki 76 mm.	vnt		100		Plienai 20, arba lygiavertis
105	KAT102	Siūlių suvirinimas. Vamzdžio sienelės storis virš 8 mm, vamzdžio skersmuo virš 60 mm iki 76 mm.	vnt		50		Plienai 20, arba lygiavertis
106	KAT103	Siūlių suvirinimas. Vamzdžio sienelės storis iki 8mm, vamzdžio skersmuo virš 76mm iki 100 mm.	vnt		30		Plienai 20, arba lygiavertis
107	KAT104	Siūlių suvirinimas. Vamzdžio sienelės storis virš 8mm iki 17mm, vamzdžio skersmuo virš 76mm iki 100 mm.	vnt		6		Plienai 20, arba lygiavertis
108	KAT105	Siūlių suvirinimas. Vamzdžio sienelės storis iki 10mm, vamzdžio skersmuo virš 100mm iki 159 mm.	vnt		20		Plienai 20, arba lygiavertis
109	KAT106	Siūlių suvirinimas. Vamzdžio sienelės storis virš 10mm iki 20mm, vamzdžio skersmuo virš 100mm iki 159 mm.	vnt		30		Plienai 20, arba lygiavertis

jucc

Eil. Nr.	Įkainio Nr.	Darbo turinys	Mato vnt.	Kaina, EUR/vnt. (be PVM)	Numatomas kiekis	Suma, EUR (be PVM)	Pastabos
110	KAT107	Siūlių suvirinimas. Vamzdžio sienelės storis iki 10mm, vamzdžio skersmuo virš 159mm iki 273 mm.	vnt		50		Plienias 20, arba lygiavertis
111	KAT108	Siūlių suvirinimas. Vamzdžio sienelės storis virš 10mm iki 25mm, vamzdžio skersmuo virš 159 mm iki 273 mm.	vnt		20		Plienias 20, arba lygiavertis
112	KAT109	Siūlių suvirinimas. Vamzdžio sienelės storis iki 10 mm, vamzdžio skersmuo virš 273 mm iki 377 mm.	vnt		40		Plienias 20, arba lygiavertis
113	KAT110	Siūlių suvirinimas. Vamzdžio sienelės storis virš 10 mm iki 40mm, vamzdžio skersmuo virš 273 mm iki 377 mm.	vnt		6		Plienias 20, arba lygiavertis
114	KAT111	Siūlių suvirinimas. Vamzdžio sienelės storis iki 10 mm, vamzdžio skersmuo virš 377 mm iki 465 mm.	vnt		20		Plienias 20, arba lygiavertis
115	KAT112	Siūlių suvirinimas. Vamzdžio sienelės storis virš 10 mm iki 40 mm, vamzdžio skersmuo virš 377 mm iki 465 mm.	vnt		3		Plienias 20, arba lygiavertis
116	KAT113	Siūlių suvirinimas. Vamzdžio sienelės storis iki 4 mm (imtinai), vamzdžio skersmuo iki 28 mm.	vnt		50		Plienias 12Ch1MF, arba lygiavertis
117	KAT114	Siūlių suvirinimas. Vamzdžio sienelės storis iki 6 mm (imtinai), vamzdžio skersmuo virš 28 mm iki 36 mm.	vnt		50		Plienias 12Ch1MF, arba lygiavertis
118	KAT115	Siūlių suvirinimas. Vamzdžio sienelės storis iki 6 mm (imtinai), vamzdžio skersmuo virš 36 mm iki 60 mm.	vnt		50		Plienias 12Ch1MF, arba lygiavertis
119	KAT116	Siūlių suvirinimas. Vamzdžio sienelės storis iki 4 mm, vamzdžio skersmuo iki 28 mm.	vnt		5		Plienias 12Ch1MF, arba lygiavertis
120	KAT117	Siūlių suvirinimas. Vamzdžio sienelės storis iki 6 mm, vamzdžio skersmuo virš 28 mm iki 36 mm.	vnt		50		Plienias 12Ch1MF, arba lygiavertis
121	KAT118	Siūlių suvirinimas. Vamzdžio sienelės storis iki 6 mm, vamzdžio skersmuo virš 36 mm iki 60 mm.	vnt		200		Plienias 12Ch1MF, arba lygiavertis
122	KAT119	Siūlių suvirinimas. Vamzdžio sienelės storis iki 8 mm, vamzdžio skersmuo virš 60 mm iki 76 mm.	vnt		100		Plienias 12Ch1MF, arba lygiavertis
123	KAT120	Siūlių suvirinimas. Vamzdžio sienelės storis virš 8 mm, vamzdžio skersmuo virš 60 mm iki 76 mm.	vnt		50		Plienias 12Ch1MF, arba lygiavertis
124	KAT121	Siūlių suvirinimas. Vamzdžio sienelės storis iki 8mm, vamzdžio skersmuo virš 76mm iki 100 mm.	vnt		30		Plienias 12Ch1MF, arba lygiavertis
125	KAT122	Siūlių suvirinimas. Vamzdžio sienelės storis virš 8mm iki 17mm, vamzdžio skersmuo virš 76mm iki 100 mm.	vnt		6		Plienias 12Ch1MF, arba lygiavertis
126	KAT123	Siūlių suvirinimas. Vamzdžio sienelės storis iki 10mm, vamzdžio skersmuo virš 100mm iki 159 mm.	vnt		20		Plienias 12Ch1MF, arba lygiavertis
127	KAT124	Siūlių suvirinimas. Vamzdžio sienelės storis virš 10mm iki 20mm, vamzdžio skersmuo virš 100mm iki 159 mm.	vnt		5		Plienias 12Ch1MF, arba lygiavertis
128	KAT125	Siūlių suvirinimas. Vamzdžio sienelės storis iki 10mm, vamzdžio skersmuo virš 159mm iki 273 mm.	vnt		5		Plienias 12Ch1MF, arba lygiavertis
129	KAT126	Siūlių suvirinimas. Vamzdžio sienelės storis virš 10mm iki 25mm, vamzdžio skersmuo virš 159 mm iki 273 mm.	vnt		5		Plienias 12Ch1MF, arba lygiavertis
130	KAT127	Siūlių suvirinimas. Vamzdžio sienelės storis iki 10 mm, vamzdžio skersmuo virš 273 mm iki 377 mm.	vnt		6		Plienias 12Ch1MF, arba lygiavertis
131	KAT128	Siūlių suvirinimas. Vamzdžio sienelės storis virš 10 mm iki 40mm, vamzdžio skersmuo virš 273 mm iki 377 mm.	vnt		6		Plienias 12Ch1MF, arba lygiavertis
132	KAT129	Siūlių suvirinimas. Vamzdžio sienelės storis iki 10 mm, vamzdžio skersmuo virš 377 mm iki 465 mm.	vnt		2		Plienias 12Ch1MF, arba lygiavertis
133	KAT130	Siūlių suvirinimas. Vamzdžio sienelės storis virš 10 mm iki 40 mm, vamzdžio skersmuo virš 377 mm iki 465 mm.	vnt		3		Plienias 12Ch1MF, arba lygiavertis
134	KAT131	Siūlių suvirinimas. Vamzdžio sienelės storis iki 4 mm (imtinai), vamzdžio skersmuo iki 28 mm.	vnt		50		Plienias 12Ch18H12T, arba lygiavertis
135	KAT132	Siūlių suvirinimas. Vamzdžio sienelės storis iki 6 mm (imtinai), vamzdžio skersmuo virš 28 mm iki 36 mm.	vnt		50		Plienias 12Ch18H12T, arba lygiavertis
136	KAT133	Siūlių suvirinimas. Vamzdžio sienelės storis iki 6 mm (imtinai), vamzdžio skersmuo virš 36 mm iki 60 mm.	vnt		50		Plienias 12Ch18H12T, arba lygiavertis
137	KAT134	Siūlių suvirinimas. Vamzdžio sienelės storis iki 4 mm, vamzdžio skersmuo iki 28 mm.	vnt		5		Plienias 12Ch18H12T, arba lygiavertis
138	KAT135	Siūlių suvirinimas. Vamzdžio sienelės storis iki 6 mm, vamzdžio skersmuo virš 28 mm iki 36 mm.	vnt		50		Plienias 12Ch18H12T, arba lygiavertis
139	KAT136	Siūlių suvirinimas. Vamzdžio sienelės storis iki 6 mm, vamzdžio skersmuo virš 36 mm iki 60 mm.	vnt		200		Plienias 12Ch18H12T, arba lygiavertis
140	KAT137	Siūlių suvirinimas. Vamzdžio sienelės storis iki 8 mm, vamzdžio skersmuo virš 60 mm iki 76 mm.	vnt		100		Plienias 12Ch18H12T, arba lygiavertis
141	KAT138	Siūlių suvirinimas. Vamzdžio sienelės storis virš 8 mm, vamzdžio skersmuo virš 60 mm iki 76 mm.	vnt		50		Plienias 12Ch18H12T, arba lygiavertis
142	KAT139	Siūlių suvirinimas. Vamzdžio sienelės storis iki 8mm, vamzdžio skersmuo virš 76mm iki 100 mm.	vnt		30		Plienias 12Ch18H12T, arba lygiavertis
143	KAT140	Siūlių suvirinimas. Vamzdžio sienelės storis virš 8mm iki 17mm, vamzdžio skersmuo virš 76mm iki 100 mm.	vnt		6		Plienias 12Ch18H12T, arba lygiavertis
144	KAT141	Siūlių suvirinimas. Vamzdžio sienelės storis iki 10mm, vamzdžio skersmuo virš 100mm iki 159 mm.	vnt		20		Plienias 12Ch18H12T, arba lygiavertis
145	KAT142	Siūlių suvirinimas. Vamzdžio sienelės storis virš 10mm iki 20mm, vamzdžio skersmuo virš 100mm iki 159 mm.	vnt		5		Plienias 12Ch18H12T, arba lygiavertis
146	KAT143	Siūlių suvirinimas. Vamzdžio sienelės storis iki 10mm, vamzdžio skersmuo virš 159mm iki 273 mm.	vnt		5		Plienias 12Ch18H12T, arba lygiavertis
147	KAT144	Siūlių suvirinimas. Vamzdžio sienelės storis virš 10mm iki 25mm, vamzdžio skersmuo virš 159 mm iki 273 mm.	vnt		5		Plienias 12Ch18H12T, arba lygiavertis
148	KAT145	Siūlių suvirinimas. Vamzdžio sienelės storis iki 10 mm, vamzdžio skersmuo virš 273 mm iki 377 mm.	vnt		6		Plienias 12Ch18H12T, arba lygiavertis
149	KAT146	Siūlių suvirinimas. Vamzdžio sienelės storis virš 10 mm iki 40mm, vamzdžio skersmuo virš 273 mm iki 377 mm.	vnt		6		Plienias 12Ch18H12T, arba lygiavertis

pcw

Eil. Nr.	Įkainio Nr.	Darbo turinys	Mato vnt.	Kaina, EUR/vnt. (be PVM)	Numatomas kiekis	Suma, EUR (be PVM)	Pastabos
150	KAT147	Siūlių suvirinimas. Vamzdžio sienelės storis iki 10 mm, vamzdžio skersmuo virš 377 mm iki 465 mm.	vnt		2		Plienas 12Ch18H12T, arba lygiavertis
151	KAT148	Siūlių suvirinimas. Vamzdžio sienelės storis virš 10 mm iki 40 mm, vamzdžio skersmuo virš 377 mm iki 465 mm.	vnt		3		Plienas 12Ch18H12T, arba lygiavertis
Kiti šildymo paviršių, kitų katilo vamzdžių bei vamzdynų remonto darbai							
152	KAT149	Katilo ketaus ekonomizerio remontas	t		5		
153	KAT150	Katilo hidraulinio bandymo atlikimas su pridavimu komisijai	k-tas		1		Įranga bandymui Rangovo DKVR 10-13-250.
154	KAT151	Šildymo paviršių, kitų katilo bei vamzdynų elementų pagaminimas d iki 32 mm	t		5		Vamzdis, plienas 20, 12Ch1MF, 12Ch18H12T arba lygiavertis.
155	KAT152	Šildymo paviršių, kitų katilo bei vamzdynų elementų pagaminimas d iki 60 mm	t		10		Vamzdis, plienas 20, 12Ch1MF, 12Ch18H12T arba lygiavertis.
156	KAT153	Šildymo paviršių, kitų katilo bei vamzdynų elementų pagaminimas d iki 89 mm	t		1		Vamzdis, plienas 20, 12Ch1MF, 12Ch18H12T arba lygiavertis.
157	KAT154	Šildymo paviršių, kitų katilo bei vamzdynų elementų pagaminimas d iki 108 mm	t		1		Vamzdis, plienas 20, 12Ch1MF, 12Ch18H12T arba lygiavertis.
158	KAT155	Šildymo paviršių, kitų katilo bei vamzdynų elementų pagaminimas d iki 159 mm	t		1		Vamzdis, plienas 20, 12Ch1MF, 12Ch18H12T arba lygiavertis.
159	KAT156	Parengiamasis ir palydimasis vamzdynų, lietu atšakų, kolektorių suvirinimo siūlių pašildymas.	m		20		Įranga, prietaisai, diagramos Rangovo.
160	KAT157	Vamzdynų, lietu atšakų, kolektorių siūlių terminis apdirbimas, kai sienelės storis iki 20 mm.	m		20		Įranga, prietaisai, diagramos Rangovo. Siūlės metalo kietumą po terminio apdirbimo matuoja Rangovas. Plienas 12Ch1MF, arba lygiavertis
161	KAT158	Vamzdynų, lietu atšakų, kolektorių siūlių terminis apdirbimas, kai sienelės storis virš 20 mm.	m		20		Įranga, prietaisai, diagramos Rangovo. Siūlės metalo kietumą po terminio apdirbimo matuoja Rangovas. Plienas 12Ch1MF, arba lygiavertis
162	KAT159	Metalo defektų pašalinimas.	dm ³		10		Plienas 25-30L, 20, 12Ch1MF, 15Ch1MFL, arba lygiavertis
163	KAT160	Metalo paviršiaus nuvalymas iki metalinio blizgesio: alkūnės, kolektoriai, perėjimai, sklendės, trišakiai.	dm ²		500		Šlifavimo priemonės ir įranga rangovo.
164	KAT161	Vamzdžių skersmuo iki 32 mm įvalcavimas į būgno korpusą	vnt		32		
165	KAT162	Vamzdžių skersmuo iki 60 mm įvalcavimas į būgno korpusą	vnt		98		
166	KAT163	Katilo kondensacinių įrenginių kondensatorių remontas.	vnt		6		
167	KAT164	Katilo kondensacinių įrenginių kondensatorių Ø426-36mm pakei	vnt		3		
168	KAT165	Katilo kondensacinių įrenginių kondensatorių Ø426-36mm HB (3 komp.	kom.		4		
169	KAT231	Konvektyvinės dalies pussekčių pagaminimas	t		10		Medžiaga vamzdžių elementai, plienas 20, arba lygiavertis.
170	KAT232	Katilo oro šildytuvo šildytuvų (kubų) pagaminimas	t		5		Plienas 10, arba lygiavertis
Dūmtakių, ortakų, jų kitų elementų remontas							
171	KAT166	Defektinio ortakio dalies pagaminimas ir pakeitimas	t		2		Plienas Vst3sp, arba lygiavertis
172	KAT167	Defektinio dūmtakio dalies pagaminimas ir pakeitimas	t		2		Plienas Vst3sp, arba lygiavertis
173	KAT168	Dūmtakio, ortakio kompensatoriaus pagaminimas	t		2		Plienas Vst3sp, arba lygiavertis
174	KAT169	Dūmtakio, ortakio kompensatoriaus pakeitimas	t		2		
175	KAT170	Nerūdijančio plieno kompensatorių (karštos dėžės) pakeitimas	t		1		
176	KAT171	Linzinių kompensatorių iš nerūdijančio plieno tarp karštos dėžės (KD) ir išeinančių vamzdynų iš KD, kai kompensatoriaus Ø iki 200 mm pakeitimas	vnt		10		
177	KAT172	Linzinių kompensatorių iš nerūdijančio plieno tarp KD ir išeinančių vamzdynų iš KD, kai kompensatoriaus Ø iki 500 mm pakeitimas	vnt		5		
178	KAT173	Linzinių kompensatorių iš nerūdijančio plieno tarp KD ir išeinančių vamzdynų iš KD, kai kompensatoriaus Ø iki 1000 mm pakeitimas	vnt		10		
179	KAT174	Medžiaginių kompensatorių pakeitimas	m ²		10		
180	KAT175	Ortakų, dūmtakių ir kt. nesandarumų pašalinimas elektriniu suvirinimu, nekeičiant m/k, dūmtakio, ortakio metalo lakšto privirinimas prie standumo konstrukcijų.	m		200		
181	KAT176	Sklasčių 4-ųjų ašių pakeitimas	vnt.		4		
182	KAT177	Sklasčių 6-ųjų ašių pakeitimas	vnt.		4		
183	KAT178	Sklasčių 8-ųjų ašių pakeitimas	vnt.		1		
184	KAT179	Sklasčių 4-ųjų ašių remontas	vnt.		2		
185	KAT180	Sklasčių 6-ųjų ašių remontas	vnt.		2		
186	KAT181	Sklasčių 8-ųjų ašių remontas	vnt.		2		
187	KAT182	Sklasčių 10-ųjų ašių remontas	vnt.		1		
Išorinės apsiuvo, laiptų, aikštelių, katilo karkaso elementų, kitų metalo konstrukcijų remontas							
188	KAT183	Metalo konstrukcijos. Pagaminimas. Elemento svoris iki 0,02t.	t		4		
189	KAT184	Metalo konstrukcijos. Pagaminimas. Elemento svoris virš 0,02t iki 0,05t.	t		5		
190	KAT185	Metalo konstrukcijos. Pagaminimas. Elemento svoris virš 0,05t.	t		8		
191	KAT186	Metalo konstrukcijos. Pakeitimas. Elemento svoris iki 0,02t.	t		4		

jei

Eil. Nr.	Įkainio Nr.	Darbo turinys	Mato vnt.	Kaina, EUR/vnt. (be PVM)	Numatomas kiekis	Suma, EUR (be PVM)	Pastabos
192	KAT187	Metalo konstrukcijos.Pakeitimas.Elemento svoris virš 0,02t iki 0,05t.	t		5		
193	KAT188	Metalo konstrukcijos.Pakeitimas.Elemento svoris virš 0,05t.	t		8		
194	KAT189	Takelazinės schemos montavimas ir demontavimas	t		1,5		
Katilo pagalbiniai įrenginiai							
Kaloriferių remontas							
195	KAT190	Kaloriferių sekcijų pakeitimas.	t		5		
Oro šildytuvų remontas							
196	KAT191	Regeneracinio oro pašildytuvo remontas keičiant guolius	vnt.		1		
197	KAT192	Viršutinių sandarinimų kompensatorių demontavimas-sumontavimas	vnt.		1		
198	KAT193	Apatinių sandarinimų kompensatorių demontavimas-sumontavimas	vnt.		1		
199	KAT194	Susidėvėjusių šėivos pirštų keitimas	vnt.		1		
200	KAT195	Pavarų žvaigždžių keitimas	vnt.		1		
201	KAT196	Guolių įvorių pakeitimas	vnt.		1		
202	KAT197	Sandarinimo plokščių pakeitimas	vnt.		30		
203	KAT198	Kaitinimo paviršių kasečių h iki 1200 mm remontas	t		100		
204	KAT199	Kaitinimo paviršių kasečių h iki 350 mm remontas	t		25		
205	KAT200	Kaitinimo paviršių kasečių h iki 1200 mm pakeitimas	t		100		
206	KAT201	Kaitinimo paviršių kasečių h iki 350 mm pakeitimas	t		2		
207	KAT202	Rotoriaus pneumatinių cilindų remontas	vnt.		1		
208	KAT203	Rotoriaus pneumatinių cilindų pakeitimas	vnt.		1		
209	KAT204	Rotoriaus sandarinimų reguliavimo įtaiso koto remontas	vnt.		1		
210	KAT205	Viršutinių ir apatinių sandarinimų suregulavimas šaltame režime	vnt.		1		
211	KAT233	Katilo oro šildytuvo šildytuvų (kubų) pakeitimas	t		5		
Šildytuvų, aušintuvų remontas							
212	KAT206	Defektuotų vamzdelių pakeitimas privirinant	vnt.		10		
213	KAT207	Defektuotų vamzdelių pakeitimas įvalcuojant	vnt.		12		
Atbulinių, reguliavimo, uždaramųjų vožtuvų remontas							
214	KAT208	Flanšinės armatūros su atsakomaisiais flanšais pakeitimas iki Ds 50.	vnt		10		
215	KAT209	Flanšinės armatūros su atsakomaisiais flanšais pakeitimas Ds virš 50 iki 80.	vnt		10		
216	KAT210	Flanšinės armatūros su atsakomaisiais flanšais pakeitimas Ds virš 80 iki 125.	vnt		5		
217	KAT211	Flanšinės armatūros su atsakomaisiais flanšais pakeitimas Ds virš 125 iki 200.	vnt		5		
218	KAT212	Flanšinės armatūros su atsakomaisiais flanšais pakeitimas Ds virš 200 iki 300.	vnt		4		
219	KAT213	Flanšinės armatūros su atsakomaisiais flanšais pakeitimas Ds virš 300 iki 500.	vnt		1		
220	KAT214	Flanšinės armatūros su atsakomaisiais flanšais pakeitimas Ds virš 500 iki 700.	vnt		1		
221	KAT215	Įvirinamos armatūros pakeitimas Ds iki 25	vnt		10		
222	KAT216	Įvirinamos armatūros pakeitimas Ds virš 25 iki 40	vnt		8		
223	KAT217	Įvirinamos armatūros pakeitimas Ds virš 40 iki 65	vnt		5		
224	KAT218	Įvirinamos armatūros pakeitimas Ds virš 65 iki 100	vnt		5		
225	KAT219	Įvirinamos armatūros pakeitimas Ds virš 100 iki 200	vnt		3		
226	KAT220	Įvirinamos armatūros pakeitimas Ds virš 200 iki 300	vnt		3		
Kiti darbai							
227	KAT221	Pastolių pastatymas ir įšardymas H iki 6 m, plotis iki 2 m (projekcija į vertikale H x L).	m²		200		Projektas ir elementai Rangovo.
228	KAT222	Pastolių pastatymas ir įšardymas H virš 6 m, plotis iki 2 m (projekcija į vertikale H x L).	m²		120		Projektas ir elementai Rangovo.
229	KAT223	Tūrinių pastolių pastatymas ir įšardymas h iki 6 m (H x L x D)	10 m³		10		Projektas ir elementai Rangovo.
230	KAT224	Tūrinių pastolių pastatymas ir įšardymas h virš 6 m (H x L x D)	10 m³		5		Projektas ir elementai Rangovo.
231	KAT225	Paklotų įrengimas ir demontavimas h iki 6m	m²		100		Projektas ir elementai, medžiagos Rangovo.
232	KAT226	Paklotų įrengimas ir demontavimas h virš 6m	m²		40		Projektas ir elementai, medžiagos Rangovo.
Kiti įkainiai							
233	KAT234	ITD darbo valandinis įkainis	val.		10		
234	KAT235	Šaltkalvio darbo valandinis įkainis	val.		10		
235	KAT236	Suvirintojo darbo valandinis įkainis	val.		10		
236		Viso kaina, EUR (be PVM)				1.217.266,00	
237		21% PVM				255.625,86	
238		Viso kaina, EUR (su PVM)				1.472.891,86	

Pastabos:

1. Perėjimas montavimas prilyginamas tiesaus vamzdžio montavimui pagal perėjimo mažesnę diametrą.
2. Tik demontavimo darbams koef. 0,3 nuo pakėtimto.
3. Tik montavimo darbams koef. 0,7 nuo pakėtimto.

Direktorius
Algirdas Želvyš

2 lentelė.

Pavadinimas	Nuolaidos/antkainio dydis
Nuolaida / Antkainis ² (absoliutus dydis) nuo įkainių, nustatytų „Statybos resursų skaičiuojamųjų rinkos kainų“ kainininko (UAB „SISTELA“).	+15%

² Jeigu siūloma nuolaida, rašoma „-“, ir nuolaidos dydis (pvz. Jeigu Tiekėjas siūlo **10% nuolaidą** nuo įkainių, nustatytų „Statybos resursų Jeigu siūlomas antkainis, rašoma „+“ ir antkainio dydis (pvz. Jeigu Tiekėjas siūlo **10% antkainį** nuo įkainių, nustatytų „Statybos resursų Jeigu prie nuolaidos/antkainio dydžio nenurodytas nei „-“, nei „+“, tuomet laikoma, kad tiekėjas siūlo antkainį.

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelių eilučių, kur nurodyta PVM ir SU PVM - nepildo ir Esant neatitikimui tarp kainos žodžiais ir kainos skaičiais, pasiūlymo kaina bus ta kaina, kuri pateikta žodžiais.

Siūlomos paslaugos visiškai atitinka Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija* (dokumentai su konfidencialia informacija yra šie):

Eil.Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas
1.	Visos pasiūlymo 1 lentelėje nurodytos kainos (išskyrus bendrą pasiūlymo kainą, nurodytą 1 lentelės 236-238 eilutėse) yra konfidencialios

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra

Perkančioji organizacija turi teisę iki sutarties pasirašymo momento iš Pirkimą laimėjusio tiekėjo reikalauti pateikti atskirą užpildytą pasiūlymą (.pdf formatu, kuris bus viešinamas CVP IS), kuriame nebūtų informacijos, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil.Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento lapų skaičius
---	-----	-----

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas**)

(Parašas**)

(Vardas ir pavardė**)

 Direktorius
Algirdas Želvys

**Pastaba. Jeigu perkančioji organizacija pirkimą atlieka CVP IS priemonėmis, šis dokumentas teikiamas pasirašytas saugiu elektroniniu parašu. Tais atvejais, kai pirkimo dokumentuose nustatyta, kad visas pasiūlymas pasirašomas saugiu elektroniniu parašu, šio dokumento atskirai pasirašyti neprivaloma.