

Olympus Sverige Aktiebolag, bendrovė įsteigta ir veikianti pagal Švedijos teisę
Duomenys kaupiami ir saugomi Švedijos įmonių registracijos biure
Registruota buveinė adresu p/d 1816, 171 23 Solna, Švedija, registracijos kodas 556189-2794,
Mokesčio mokėtojo identifikacinis kodas 9000273809
PVM mokėtojo kodas LT100009813015
Tel.: (5) 2330021, Faks.: (5) 2395468,

VŠĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė

PASIŪLYMAS DĖL VAIZDO BRONCHOSKOPINĖS SISTEMOS

2016-06-01 Nr.OLI/2016/06/01

VILNIUS

Tiekėjo pavadinimas	Olympus Sverige Aktiebolag (Lietuvoje veikianti per filialą „Olympus Sverige Aktiebolag Lietuvos filialas“) ¹
Tiekėjo adresas (buveinės adresas)	P/d 1816, 171 23 Solna, Švedija (Ukmergės g. 369a, Vilnius)
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos	Igaliotas atstovas Andrius Simonaitis
Telefono numeris	8 5 2330021
Fakso numeris	8 5 2395468
El. pašto adresas	Egidijus.gadeikis@olympus.lt
Atsiskaitomoji sąskaita, banko rekvizitai	AB SEB bankas, b.k. 70440, a. s. LT077044060008063000

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us), ar subteikėją (-us)/

Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai)	
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us) ar subteikėją (-us)	

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) atviro konkurso skelbime, 2016 m. d. Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje 2016/S ir 2016 m. balandžio 07 d. CVP IS interneto adresu:
<https://pirkimai.eviesieji.pirkimai.lt>;

2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

¹ Pastaba. Atsižvelgiant į tai, kad Olympus Sverige Aktiebolag Lietuvoje veikia per filialą, šis pasiūlymas Olympus Sverige Aktiebolag vardu teikiamas per struktūrinio tiekėjo padalinio „Olympus Sverige Aktiebolag Lietuvos filialas“ CVP IS paskyrą.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	Švedų registrų centro pažyma	4
2	Pažymos dėl vadovo ir buhalterio neišnykusio ar nepanaikinto teistumo	6
3	Švedų mokesčių inspekcijos pažyma	4
4	Tiekėjo priesaikos deklaracija ²	1
5	Dokumentas patvirtinantis tiekėjo juridinio asmens dalyvių sąrašą	3
6	Registracijos pažymėjimas	10
7	Ištatai	8
8	Įgaliojimas pasirašyti pasiūlymą	2
9	Įgaliojimas prekiauti prekėmis ir atlikti techninį aptarnavimą	2
10	CE sertifikatai	50
11	Bukletai	66


Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Įgaliotas atstovas



Andrius Simonaitis

*Pasirašoma atskirai elektroniniu parašu tuo atveju, kai dokumente nurodytas kitas nei visą pasiūlymą pasirašantis asmuo.

² Pastaba. Atsižvelgiant į tai, kad Tiekėjo registracijos valstybėje oficialių institucijų išduodami dokumentai neapima visų Pirkimo sąlygų kvalifikacinių reikalavimų keliamų klausimų, Tiekėjas atitiktį kvalifikaciniams reikalavimų atitiktčiai pagrįsti be kita ko pateikia Tiekėjo priesaikos deklaraciją, ką leidžia Viešųjų pirkimų 33 straipsnio 5 dalis.

Vaizdo bronchoskopinės sistemos techninės charakteristikos

Eil. Nr.	Pavadinimas	Būtina	Kieki s	Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)	Vnt. kaina Eur su PVM	Viso kaina Eur su PVM
1	Vaizdo bronchoskopas	- HDTV (aukštos raiškos) standarto, suderinamas su specialiu apšvietimu: optinio ir skaitmeninio stebėjimo režimas, naudojant siauros spektro juostos šviesą - Regėjimo laukas $\geq 120^\circ$ - Lauko gylis: ne blogiau 3-100 mm - Lenkimo kampai: aukštyr/ žemyn $\geq 180^\circ / \geq 130^\circ$ - Distalinės dalies diametras $\leq 6,2$ mm - Įvedamo vamzdelio diametras $\leq 6,0$ mm - Kanalo diametras $\geq 2,8$ mm - Darbinis ilgis ≥ 600 mm - Valdymo mygtukų skaičius endoskope: ≥ 4 - Įvedimo vamzdelio pasukimo funkcija: kairėn/dešinėn $\geq 120^\circ / \geq 120^\circ$	1 vnt.	BF-1TH190 - HDTV (aukštos raiškos) standarto, suderinamas su specialiu apšvietimu: optinio ir skaitmeninio stebėjimo režimas, naudojant siauros spektro juostos šviesą, Psl. 2,3 - Regėjimo laukas 120°, Psl. 2,3 - Lauko gylis: 3-100 mm, Psl. 2,3 - Lenkimo kampai: aukštyr/ žemyn $180^\circ / 130^\circ$, Psl. 2,3 - Distalinės dalies diametras 6,2 mm, Psl. 2,3 - Įvedamo vamzdelio diametras 6,0 mm, Psl. 2,3 - Kanalo diametras 2,8 mm, Psl. 2,3 - Darbinis ilgis 600 mm, Psl. 2,3 - Valdymo mygtukų skaičius endoskope: 4, Psl. 4 - Įvedimo vamzdelio pasukimo funkcija: kairėn/dešinėn $120^\circ / 120^\circ$, Psl. 2,3	29383,73	29383,73
2	Vaizdo centras	- Vaizdo sistemos centras yra skirtas naudoti su: - Lanksčiais vaizdo endoskopais (vaizdo bronchoskopais ir t.t.) - Chirurginiais vaizdo	1 vnt.	CV-190 - Vaizdo centras yra skirtas naudoti su, Psl. 6,7: - Lanksčiais vaizdo endoskopais (vaizdo bronchoskopais ir t.t.), Psl. 11,13,14 - Chirurginiais vaizdo endoskopais (vaizdo kameros galva,	20471,58	20471,58

		endoskopais (vaizdo kameros galva, standus vaizdoskopas ir t.t.) 2. Signalų išvestys su standartinės raiškos (SDTV) ir didelės raiškos (HDTV) formatais: 2.1 Analoginio SDTVsignalo išvestys: RGB, Y/C, kompozitinis 2.2 Analoginio HDTVsignalo išvestys: RGB(1080/50i), YPbPr(1080/50i) 2.3 Skaitmeninio signalo išvestys: SD-SDI, HD-SDI, DVI(WUXGA, 1080p), DV (IEEE 1394), 2.4. Vaizdo santykio pasirinkimas: 16:10, 16:9, 5:4, 4:3 3. Stebėjimas specialiu apšvietimu: optinio ir skaitmeninio stebėjimo režimas, naudojant siauros spektro juostos šviesą. 4. Išorinės įrangos vaizdas ir endoskopinis vaizdas rodomi tame pačiame monitoriuje tuo pačiu metu funkcija: vaizdas vaizde (PIP)/ vaizdas ne vaizde (POP)	standus vaizdoskopas ir t.t.) , Psl. 11,15 2. Signalų išvestys su standartinės raiškos (SDTV) ir didelės raiškos (HDTV) formatais, Psl. 6,7: 2.1 Analoginio SDTVsignalo išvestys: RGB, Y/C, kompozitinis, Psl. 6,7 2.2 Analoginio HDTVsignalo išvestys: RGB(1080/50i), YPbPr(1080/50i) , Psl. 6,7 2.3 Skaitmeninio signalo išvestys: SD-SDI, HD-SDI, DVI(WUXGA, 1080p), DV (IEEE 1394), Psl. 6,7, 2.4. Vaizdo santykio pasirinkimas: 16:10, 16:9, 5:4, 4:3, Psl. 9 3. Stebėjimas specialiu apšvietimu: optinio ir skaitmeninio stebėjimo režimas, naudojant siauros spektro juostos šviesą, Psl. 16 4. Išorinės įrangos vaizdas ir endoskopinis vaizdas rodomi tame pačiame monitoriuje tuo pačiu metu funkcija: vaizdas vaizde (PIP)/ vaizdas ne vaizde (POP), Psl. 17-21 5. Elektroninis stebimo vaizdo mastelio ketimas:x1,0, x1,2 ir	
--	--	---	---	--

		5. Elektroninis stebimo vaizdo mastelio ketimas: x1,0, x1,2 ir x1,5 karto 6. Išankstiniai jungiklių nustatymai, su galimybe užprogramuoti ne mažiau kaip: 6.1. 4 endoskopo mygtukus, kiekvienam iš jų priskiriant norimą valdymo funkciją (išsirenkant iš vartotojo meniu pateikto sąrašo, ne mažiau kaip 20 funkcijų). 6.2. 2 vaizdo centro valdymo panelio mygtukus, kiekvienam iš jų priskiriant norimą valdymo funkciją (išsirenkant iš vartotojo meniu pateikto sąrašo, ne mažiau kaip 20 funkcijų). 6.3. 4 klaviatūros mygtukus, kiekvienam iš jų priskiriant norimą valdymo funkciją (išsirenkant iš vartotojo meniu pateikto sąrašo, ne mažiau kaip 20 funkcijų). 7. Automatinis stiprinimo valdymas (AGC) 8. Vaizdo pagerinimo funkcija: 8.1. Briaunų išdidinimo funkcija (Edge		x1,5 karto, Psl. 22 6. Išankstiniai jungiklių nustatymai, su galimybe užprogramuoti ne mažiau kaip: 6.1. 5 endoskopo mygtukus, kiekvienam iš jų priskiriant norimą valdymo funkciją (išsirenkant iš vartotojo meniu pateikto sąrašo, 58 funkcijų), Psl. 23,26-29 6.2. 2 vaizdo centro valdymo panelio mygtukus, kiekvienam iš jų priskiriant norimą valdymo funkciją (išsirenkant iš vartotojo meniu pateikto sąrašo, 58 funkcijų), Psl. 24,26-29 6.3. 4 klaviatūros mygtukus, kiekvienam iš jų priskiriant norimą valdymo funkciją (išsirenkant iš vartotojo meniu pateikto sąrašo, 58 funkcijų), Psl. 25,26-29 7. Automatinis stiprinimo valdymas (AGC), Psl. 30 8. Vaizdo pagerinimo funkcija, Psl. 31: 8.1. Briaunų išdidinimo funkcija (Edge enhancement), Psl. 32 8.2. Struktūros smulkesnių detalių išdidinimas (Structure Enhancement), Psl. 32 9. Diafragmos (IRIS) režimas, Psl. 33: 9.1. Automatinis	
--	--	--	--	--	--

		enhancement) 8.2. Struktūros smulkesnių detalių išdidinimas (Structure Enhancement) 9. Diafragmos (IRIS) režimas: 9.1. Automatinis 9.2. Maksimalus 9.3. Vidutinis 10. Paciento duomenų įvedimas: ne mažiau 40 pacientų duomenų 11. Meniu: Lietuvių kalba 12. Vaizdo dydžio ekrane keitimas: ≥ 2 dydžiai 13. Vaizdų išsaugojimo atmintis: 13.1. Vidinis buferis, ne mažiau 300 vaizdų 13.2. Nešiojamas atminites įtaisas, ne mažiau 600 vaizdų 13.3. Įrašymo formatai TIFF, JPEG.		9.2. Maksimalus 9.3. Vidutinis 10. Paciento duomenų įvedimas: 50 pacientų duomenų, Psl. 6,8 11. Meniu: Lietuvių kalba, Psl. 34 12. Vaizdo dydžio ekrane keitimas: 2 dydžiai, Psl. 35 13. Vaizdų išsaugojimo atmintis: 13.1. Vidinis buferis, 320 vaizdų, Psl.35 13.2. Nešiojamas atminites įtaisas, 600 vaizdų, Psl.35 13.3. Įrašymo formatai TIFF, JPEG., Psl. 6,8		
3	Aukštos raiškos kameros galva	1. Aukštos raiškos standarto; 2. 3CCD; 3. Optinis vaizdo didinimas; 4. ≥ 3 laisvai programuojami valdymo mygtukai; 5. Autoklavuojama.	1 vnt.	CH-S190-XZ-E 1. Aukštos raiškos standarto; Psl.37 2. 3CCD; Psl.37 3. Optinis vaizdo didinimas; Psl.38 4. 3 laisvai programuojami valdymo mygtukai; Psl.39,40 5. Autoklavuojama Psl.37,41	16585,49	16585,49
4	Šviesolaidis	1. Ilgis ≥ 3 m; 2. Autoklavuojamas.	1 vnt.	WA03310A 1. Ilgis 3 m; Psl.42,43 2. Autoklavuojamas Psl.42	506,05	506,05

5	Šviesos šaltinis	1. Tyrimų lempa ksenoninė: $\geq 300W$ galingumo 2. Specialius integruotas optinis filtras– siauros juostos vaizdo gavimui. 3. Su integruota oro pompa; oro srauto reguliavimas: ≥ 4 pakopų	1 vnt.	CLV-190 1. Tyrimų lempa ksenoninė: 300W galingumo, Psl.45,46 2. Specialius integruotas optinis filtras– siauros juostos vaizdo gavimui, Psl.45,46 3. Su integruota oro pompa; oro srauto reguliavimas: 4 pakopų, Psl.45,46	13689,04	13689,04
6	Vaizdo monitorius	1. LCD monitorius 2. Monitorius dydis: $\geq 26''$ įstrižainės 3. Skirtas naudoti medicinoje 4. Įvestys: HD/SD SDI, DVI-I	1 vnt.	OEV262H 1. LCD monitorius, Psl.48,49 2. Monitorius dydis: 26'' įstrižainės, Psl.48,49 3. Skirtas naudoti medicinoje, Psl.50 4. Įvestys: HD/SD SDI, DVI-I, Psl.48,49	8450,37	8450,37
7	Vežimėlis endoskopinei įrangai	1. Laikiklis vaizdo monitoriui: tvirtinamas ant vežimėlio su integruota dujine spyruokle 2. Endoskopų laikiklis: ne mažiau kaip dviem endoskopams 3. Ištraukiama lentynėlė klaviatūrai 4. Skiriamasis transformatorius, 5. Centrinis el. įtampos įjungimo/išjungimo mygtukas	1 vnt.	WM-NP2 1. Laikiklis vaizdo monitoriui: tvirtinamas ant vežimėlio su integruota dujine spyruokle, Psl.53,58 2. Endoskopų laikiklis: ne mažiau kaip dviem endoskopams, Psl.52 3. Ištraukiama lentynėlė klaviatūrai, Psl.53,58 4. Skiriamasis transformatorius, Psl.56,59,60 5. Centrinis el. įtampos įjungimo/išjungimo mygtukas, Psl.53,58	5644,90	5644,90
8	Vakuuminis siurblys	1. Indas skysčiams $\geq 1,5$ L 2. Vakuumas ≥ 85 kPa	1 vnt.	KV-5 1. Indas skysčiams 2 L, Psl.62,63,65,66 2. Vakuumas 85 kPa, Psl.63,66	4050,61	4050,61
9.	Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti	Būtina		Pridedamai katalogai, skaitmeninė kopija „Bukletai“		

	prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiesiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. <u>Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.</u>					
10.	VISO PASIŪLYMO KAINA EUR SU PVM					98781,77
11.	Firminis pavadinimas, gamintojas	EVIS EXERA III, Olympus				