



**VALSTYBĖS ĮMONĖ
„MŪSŲ AMATAI“**

Rasų g. 8, LT-11350 Vilnius, tel. (8 5) 264 3124, faks. (8 5) 264 3120, el. paštas administracija@musuamatai.com, www.musuamatai.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, įmonės kodas 303316138,
A/s LT02 7300 0100 0223 2572, bankas AB "Swedbank", banko kodas 73000,
PVM mokesčio kodas LT100008618714

Lietuvos kariuomenės Depų tarnybai

**PASIŪLYMAS
DĖL SPECIALIOSIOS APRANGOS IR AVALYNĖS PIRKIMO**

2016-05-30 *sk. 4/05-69P*
Vilnius

Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai	Valstybės įmonė „Mūsų amatai“
Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai	Rasų g. 8, LT-11350 Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	Vaida Švėgzdienė
Telefono numeris	8 614 73700
Fakso numeris	(8 5) 264 3120
El. pašto adresas	vaida.svegzdienne@musuamatai.com

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis nustatytomis pirkimo sąlygose.
Mes siūlome šias prekes, kurios visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Mato vienetas	Planuojamas pirkti maksimalus 1 metų kiekis	Vieneto kaina eurais be PVM	Vieneto kaina eurais su PVM	Suma eurais be PVM	Suma eurais su PVM
-------------	--------------------	---------------	--	--------------------------------	--------------------------------	-----------------------	-----------------------

Iš viso (bendra pasiūlymo kaina) :

11935,00

14441,35

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus teikėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės 6 ir 8, skilčių nepildo ir nurodi priežastis, dėl kurių VPM nemoka.

Pirkimo metu pasitelksime šiuos subrangovus:

Eil. Nr.	Subrangvas	Dokumentas patvirtinantis subrangą

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Pirkimo dokumentuose nustatyti prekių techniniai rodikliai	Tiekėjų siūlomų prekių dodiklių reikšmės
1.	Liepsnai atsparus puskombinezonis	Audinio sudėtis: 100% medvilnė, ne mažesnis 330 g./m ² audinio storis su ugniai atspariu išbaigimu. Liepsnai atsparus puskombinezonis, suteikiantis pilną apatinės kūno dalies ir krūtinės apsaugą. Modelis turi būti pasiūtas su kišene krūtinės srityje su atvartu įrankiams ir asmeniniams daiktams, viena kišene šlaunies srityje su atvartu ir prisiūtine kišene. Reguluojama elastinė juosta reguliuoja priglundimą prie kūno. Turėtų atitikti standartų EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E1, F1 ir EN ISO 11611 1 klasės,	Audinio sudėtis: 100% medvilnė, 330 g./m ² audinio storis su ugniai atspariu išbaigimu. Liepsnai atsparus puskombinezonis, suteikiantis pilną apatinės kūno dalies ir krūtinės apsaugą. Modelis pasiūtas su kišene krūtinės srityje su atvartu įrankiams ir asmeniniams daiktams, viena kišene šlaunies srityje su atvartu ir prisiūtine kišene. Reguluojama elastinė juosta reguliuoja priglundimą prie kūno. Atitinka standartų EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E1, F1 ir EN ISO 11611 1 klasės, A1+A2 reikalavimus. Spalva: tamsiai mėlyna, ryškiai mėlyna. Dydžiai: S, M, L, XL, 2XL, 3XL.

		A1+A2 reikalavimus. Spalva: tamsiai mėlyna, ryškiai mėlyna. Dydžiai: S, M, L, XL, 2XL, 3XL.	
2.	Liepsnai atsparus švarkas	Audinio sudėtis: 100% medvilnė, ne mažesnis 330 g./m2 audinio storis su ugniai atspariu išbaigimu. Liepsnai atsparus švarkas su užsegamomis spaudėmis, turi turėti dvi kišenes su atvartais krūtinės srityje, vidinę kišenę mobiliam telefonui. Spaustukais reguliuojami rankogaliai. Turėtų atitikti standartų EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E1, F1 ir EN ISO 11611 1 klasė, A1+A2 reikalavimus. Spalva ir dydžiai: tamsiai mėlyna, juoda, tamsiai žalia (S, M, L, XL, XXL, 3XL).	Audinio sudėtis: 100% medvilnė, 330 g./m2 audinio storis su ugniai atspariu išbaigimu. Liepsnai atsparus švarkas su užsegamomis spaudėmis, turi dvi kišenes su atvartais krūtinės srityje, vidinę kišenę mobiliam telefonui. Spaustukais reguliuojami rankogaliai. Atitinka standartų EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E1, F1 ir EN ISO 11611 1 klasė, A1+A2 reikalavimus. Spalva ir dydžiai: tamsiai mėlyna, juoda, tamsiai žalia (S, M, L, XL, XXL, 3XL).
3.	Suvirintojo prijuostė	Sudėtis: lygi jaučio oda (zomša) su DuPont™ Kevlar® arba analogiškais siūlėmis. Turėtų apsaugoti nuo pūslų, sąlyčio su liepsna, šiluminės spinduliuotės ir sumažinti elektros šoką. Virinant turi apsaugoti viršutinę dalį ir kojas. Reguliuojami medvilniniai dirželiai. Priekinė kišenė užsegama lipduku. Skirta dėvėti suvirinimo ir panašių sulyginamos rizikos darbų metu. Turėtų atitikti EN ISO 11611 standarto 1 klasės A1+A2 reikalavimus. Išmatavimai: ne mažesnė nei 91x58 cm. Spalva: nesvarbu. Dydis: vienas.	Sudėtis: lygi jaučio oda (zomša) su DuPont™ Kevlar® arba analogiškais siūlėmis. Apsaugo nuo pūslų, sąlyčio su liepsna, šiluminės spinduliuotės ir sumažinti elektros šoką. Virinant apsaugo viršutinę dalį ir kojas. Reguliuojami medvilniniai dirželiai. Priekinė kišenė užsegama lipduku. Skirta dėvėti suvirinimo ir panašių sulyginamos rizikos darbų metu. Atitinka EN ISO 11611 standarto 1 klasės A1+A2 reikalavimus. Išmatavimai: 91x58 cm. Spalva: nesvarbu. Dydis: vienas.
4.	Suvirinimo antrankoviai	Sudėtis: lygi karvės oda su DuPont™ Kevlar® arba analogiškais siūlėmis. Elastiniai kraštai užtikrina maksimalią apsaugą ir patogų prigludimą prie rankų. Turėtų atitikti EN ISO 11611 standarto 2 klasės A1+A2 reikalavimus. Ne mažesnis kaip 40 cm. antrankovio ilgis. Dydis: vienas. Spalva: nesvarbu.	Sudėtis: lygi karvės oda su DuPont™ Kevlar® arba analogiškais siūlėmis. Elastiniai kraštai užtikrina maksimalią apsaugą ir patogų prigludimą prie rankų. Atitinka EN ISO 11611 standarto 2 klasės A1+A2 reikalavimus. 40 cm. antrankovio ilgis. Dydis: vienas. Spalva: nesvarbu.
5.	Auliukiniai suvirintojo batai	Sudėtis: natūralios tekstūros batviršio oda su paminkštinta apyčiurnio sritimi, viduje – oro ir drėgmės cirkuliaciją užtikrinantis juodas CAMBRELL® arba analogiškas pamušalas. Atspari smūgiams plieninė noselė (ne mažiau kaip 200 kJ smūgiams ir 15kN spaudimui), nuo perdūrimų (iki 1100N) apsaugotas, karščiui iki 300°C, deformacijoms, naftos produktams atsparus PU/Nitrilo gumos padas. Apie 12 cm. vidinis bato plotis, apsaugantis nuo sutrenkimų kulnas. Greito atsegimo metalinė sagtelė. Turėtų atitikti EN ISO 20345:2004, HRO standartus. Spalva: juoda. Dydžiai: 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47.	Sudėtis: natūralios tekstūros batviršio oda su paminkštinta apyčiurnio sritimi, viduje – oro ir drėgmės cirkuliaciją užtikrinantis juodas CAMBRELL® arba analogiškas pamušalas. Atspari smūgiams plieninė noselė (200 kJ smūgiams ir 15kN spaudimui), nuo perdūrimų (iki 1100N) apsaugotas, karščiui iki 300°C, deformacijoms, naftos produktams atsparus PU/Nitrilo gumos padas. Apie 12 cm. vidinis bato plotis, apsaugantis nuo sutrenkimų kulnas. Greito atsegimo metalinė sagtelė. Atitinka EN ISO 20345:2004, HRO standartus. Spalva: juoda. Dydžiai: 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47.

6.	Aukšti suvirintojo batai	Ne mažesnio kaip 240 mm. aukščio natūralios odos batai su nepralaidžiu vandeniui paviršiumi. Dvigubo tankio poliuretaninis padas, suteikiantis antistatines savybes, užtikrinantis gerą sukibimą esant slidžiam paviršiui ir pagerinantis amortizaciją. Plieninis pado tarpas, apsaugantis nuo pradūrimų. Plieninė noselė. Turėtų atitikti EN ISO 20345 standartą, turėti CE ženklinaimą. Dydžiai: 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47.	240 mm. aukščio natūralios odos batai su nepralaidžiu vandeniui paviršiumi. Dvigubo tankio poliuretaninis padas, suteikiantis antistatines savybes, užtikrinantis gerą sukibimą esant slidžiam paviršiui ir pagerinantis amortizaciją. Plieninis pado tarpas, apsaugantis nuo pradūrimų. Plieninė noselė. Atitinka EN ISO 20345 standartą, turi CE ženklinaimą. Dydžiai: 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47.
7.	Darbo puskombinezonis	Audinio sudėtis ne mažiau kaip 270 g./m ² , 65% poliesteris sutvirtinantis audinį ir skalbiant neleidžiantis jam trauktis ir blukti, 35% pralaidi orui ir netraukianti šalčio medvilnė. Pastiprintos labiausiai besitrinančios dalys, kad drabužis būtų atsparesnis dylimui, trynimui. Puskombinezonis užtraukiamas užtrauktuku, su petnešomis, priekinėje dalyje užsegamos dviem plastmasiniais užsegimais. Reguluojamas petnešų ilgis, pritaikant puskombinezonį patogesniai nešiojimui. Daug funkcinų kišenių. Turėtų atitikti EN340 standartą. Spalva ir dydis: pilka (46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64).	Audinio sudėtis 270 g./m ² , 65% poliesteris sutvirtinantis audinį ir skalbiant neleidžiantis jam trauktis ir blukti, 35% pralaidi orui ir netraukianti šalčio medvilnė. Pastiprintos labiausiai besitrinančios dalys, kad drabužis būtų atsparesnis dylimui, trynimui. Puskombinezonis užtraukiamas užtrauktuku, su petnešomis, priekinėje dalyje užsegamos dviem plastmasiniais užsegimais. Reguluojamas petnešų ilgis, pritaikant puskombinezonį patogesniai nešiojimui. Daug funkcinų kišenių. Atitinka EN340 standartą. Spalva ir dydis: pilka (46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64).
8.	Darbo švarkas	Audinio sudėtis: ne mažiau kaip 270 g./m ² , 65% poliesteris sutvirtinantis audinį ir skalbiant neleidžiantis jam trauktis ir blukti, 35% pralaidi orui ir netraukianti šalčio medvilnė. Dviejų spalvų švarkas su paslėptu užtrauktuku priekyje, užsegamu velcro tipo lipdukais. Turėtų turėti priekinėje dalyje šonines kišenes liemens srityje ir horizontalias kišenes krūtinės srityje, atsparaus dilimui audinio antsiuvus ant alkūnių, elastinius rankogalius. Švarkas turėtų atitikti EN340 standartą. Spalva ir dydis: pilka (46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64).	Audinio sudėtis: 270 g./m ² , 65% poliesteris sutvirtinantis audinį ir skalbiant neleidžiantis jam trauktis ir blukti, 35% pralaidi orui ir netraukianti šalčio medvilnė. Dviejų spalvų švarkas su paslėptu užtrauktuku priekyje, užsegamu velcro tipo lipdukais. Turėtų priekinėje dalyje šonines kišenes liemens srityje ir horizontalias kišenes krūtinės srityje, atsparaus dilimui audinio antsiuvus ant alkūnių, elastinius rankogalius. Švarkas atitinka EN340 standartą. Spalva ir dydis: pilka (46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64).
9.	Pusbačiai	Lengvi, įmaunami darbo batai Viršus iš poliesterio ir medvilnės. Išimamas vidpadis iš poliamido. Padas iš vienodo tankio poliuretano, nepraduriamas. Nerūdijančio plieno pirštų apsauga. Ergonomiškai suformuoti, nekenksmingi, patogūs, lankstūs. Pusbačiai turėtų atitikti EN ISO 20344, EN ISO 20345 standartus. Spalva: juoda. Dydis: 35,36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,43,44,45,46,47	Lengvi, įmaunami darbo batai Viršus iš poliesterio ir medvilnės. Išimamas vidpadis iš poliamido. Padas iš vienodo tankio poliuretano, nepraduriamas. Nerūdijančio plieno pirštų apsauga. Ergonomiškai suformuoti, nekenksmingi, patogūs, lankstūs. Pusbačiai atitinka EN ISO 20344, EN ISO 20345 standartus. Spalva: juoda. Dydis: 35,36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,43,44,45,46,47
10.	Sandalai	Kombinuoti natūralios lygios ir verstos odos	Kombinuoti natūralios lygios ir verstos odos antistatiniai

		antistatiniai sandalai, užsegami dviem velcro tipo lipdukais. Minkšti ir patogūs, lengvi. Kompozitinė noselė (apsauganti ne mažiau kaip 200J nuo smūgio ir 15kN suspaudimo), poliuretano padas su kevlaro intarpu (apsaugantis nuo 1100N pradūrimo), atsparus vibracijai, slydimui, rūgštims, tepalams, antistatinis, sugeriantis energiją kulno srityje. Minkštas liežuvėlis. Batai turėtų atitikti EN ISO 20345:2011 CE S3 SRB, IEC 61340-4-3 standartą. Spalva: juoda. Dydis: 36,37,38,39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47.	sandalai, užsegami dviem velcro tipo lipdukais. Minkšti ir patogūs, lengvi. Kompozitinė noselė (apsauganti 200J nuo smūgio ir 15kN suspaudimo), poliuretano padas su kevlaro intarpu (apsaugantis nuo 1100N pradūrimo), atsparus vibracijai, slydimui, rūgštims, tepalams, antistatinis, sugeriantis energiją kulno srityje. Minkštas liežuvėlis. Batai atitinka EN ISO 20345:2011 CE S3 SRB, IEC 61340-4-3 standartą. Spalva: juoda. Dydis: 36,37,38,39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47.
11.	Pašiltintas puskombinezonis	Sudėtis: 65% poliesteris, 35% pralaidi orui ir netraukianti šalčio medvilnė Puskombinezonis turėtų turėti vidinį sluoksnį iš medvilnės., kuri užtikrintų šilumą net ir dirbant lauke, žemoje temperatūroje. Pritvirtintos dvigubos kišenės antkeliams. Puskombinezonis turėtų atitikti EN 340 standartą. Spalva: juoda/oranžinė, pilka/juoda. Dydis: 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62.	Sudėtis: 65% poliesteris, 35% pralaidi orui ir netraukianti šalčio medvilnė Puskombinezonis turi vidinį sluoksnį iš medvilnės., kuri užtikrina šilumą net ir dirbant lauke, žemoje temperatūroje. Pritvirtintos dvigubos kišenės antkeliams. Puskombinezonis atitinka EN 340 standartą. Spalva: juoda/oranžinė, pilka/juoda. Dydis: 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62.
12.	Žieminė striukė	Audinio sudėtis: ne mažiau kaip 280 g./m2, 80% poliesteris, 20% medvilnė, pamušalas 100% poliesteris. Pečiai sutvirtinti poliesterio audiniu. Ventilacija pečių srityse. Elastiniai megzti rankogaliai ir striukės apačia. Šviesą atspindintys apvadai. Turėtų atitikti EN340 standartą. Spalva: pilka/juoda. Dydis: S(44-46), M(48-50), L(52-54), XL(56-58), XXL(60-62), 3XL(64-66).	Audinio sudėtis: 280 g./m2, 80% poliesteris, 20% medvilnė, pamušalas 100% poliesteris. Pečiai sutvirtinti poliesterio audiniu. Ventilacija pečių srityse. Elastiniai megzti rankogaliai ir striukės apačia. Šviesą atspindintys apvadai. Atitinka EN340 standartą. Spalva: pilka/juoda. Dydis: S(44-46), M(48-50), L(52-54), XL(56-58), XXL(60-62), 3XL(64-66).
13.	Moteriška striukė	Šilta ir patogi įliemenuoto modelio striukė moterims su apykaklėje paslepiamu kapišonu. Atsparus drėgmei ir vėjui viršutinis audinys. Užsegama užtrauktuku. Dvi šoninės ir dvi vidinės kišenės. Reguluojamas rankogalių ir juosmens plotis. Spalva: juoda, tamsiai mėlyna, žalia, raudona. Dydis: S, M, L, XL.	Šilta ir patogi įliemenuoto modelio striukė moterims su apykaklėje paslepiamu kapišonu. Atsparus drėgmei ir vėjui viršutinis audinys. Užsegama užtrauktuku. Dvi šoninės ir dvi vidinės kišenės. Reguluojamas rankogalių ir juosmens plotis. Spalva: juoda, tamsiai mėlyna, žalia, raudona. Dydis: S, M, L, XL.
14.	Žieminiai batai	Aukšti atsparūs vandeniui ir šalčiui odiniu paviršiumi batai su kailiniu pamušalu. Turi kompozitinį kojų pirštų saugos dangtelį bei kompozitinę plokštelę pado intarpe. Paminkštintas liežuvis. Išimamas ir kvėpuojantis minkštas dviejų poliuretano sluoksnių padas, antistatinis, atsparus tepalams. Batai turėtų atitikti EN ISO 20345:2004 standartą. Spalva: juoda. Dydis: 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48.	Aukšti atsparūs vandeniui ir šalčiui odiniu paviršiumi batai su kailiniu pamušalu. Turi kompozitinį kojų pirštų saugos dangtelį bei kompozitinę plokštelę pado intarpe. Paminkštintas liežuvis. Išimamas ir kvėpuojantis minkštas dviejų poliuretano sluoksnių padas, antistatinis, atsparus tepalams. Batai atitinka EN ISO 20345:2004 standartą. Spalva: juoda. Dydis: 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48.
15.	Auliukiniai batai	Antistatiniai, atsparūs vandeniui, paminkštinta apyčiurnio sritimi batai. Kompozitinė noselė	Antistatiniai, atsparūs vandeniui, paminkštinta apyčiurnio sritimi batai. Kompozitinė noselė (apsauganti 200J nuo smūgio ir 15kN

		(apsauganti ne mažiau kaip 200J nuo smūgio ir 15kN suspaudimo). Poliuretano padas su kevlaro intarpu (apsaugantis nuo 1100N pradūrimo), atsparus vibracijai, slydimui, rūgštims, tepalams, antistatinis, sugeriantis energiją kulno srityje. Minkštas liežuvėlis. Spalva: juoda. Dydis:36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47	suspaudimo). Poliuretano padas su kevlaro intarpu (apsaugantis nuo 1100N pradūrimo), atsparus vibracijai, slydimui, rūgštims, tepalams, antistatinis, sugeriantis energiją kulno srityje. Minkštas liežuvėlis. Spalva: juoda. Dydis:36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47
16.	Zieminė kepurė su snapeliu	Sudėtis: viršutinė dalis - 65% medvilnė, 35% poliesteris; vidinė dalis iš trijų sluoksnių laminuotos, elastingės ir atsaprios dilinimui medžiagos, 40g./m2. Kvėpuojanti, nelaidi vėjui ir vandeniui. Dydis reguliuojamas gumytės pagalba. Apsaugo ausis ir sprandą. Spalva: pilka/juoda. Dydis: M, L, XL, XXL.	Sudėtis: viršutinė dalis - 65% medvilnė, 35% poliesteris; vidinė dalis iš trijų sluoksnių laminuotos, elastingės ir atsaprios dilinimui medžiagos, 40g./m2. Kvėpuojanti, nelaidi vėjui ir vandeniui. Dydis reguliuojamas gumytės pagalba. Apsaugo ausis ir sprandą. Spalva: pilka/juoda. Dydis: M, L, XL, XXL.
17.	Šalmas-kepurė	Kepurė su 5-6 cm. snapeliu, prakaitą sugeriančia juostele iš 100% poliesterio. Kepurės viršus nailoninis. Kepurės svoris apie 60 g., šalmo svoris apie 100 g. Spalva: pilka, juoda, tamsiai mėlyna, žalia. Turėtų atitikti EN812 standartą.	Kepurė su 5-6 cm. snapeliu, prakaitą sugeriančia juostele iš 100% poliesterio. Kepurės viršus nailoninis. Kepurės svoris apie 60 g., šalmo svoris apie 100 g. Spalva: pilka, juoda, tamsiai mėlyna, žalia. Atitinka EN812 standartą.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumentų lapų skaičius
1.	Pažyma dėl įmonėje dirbančių nuteistųjų	1 lapas
2.	Igaliojimas dėl dokumentų pasirašymo	1 lapas

Pasiūlymas galioja pirkimo dokumentuose nustatytą terminą arba iki 2016-10-05.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Konfidenciali informacija TAIP/NE
1.	Pažyma dėl įmonėje dirbančių nuteistųjų	TAIP
2.	Igaliojimas dėl dokumentų pasirašymo	TAIP
3.	Pasiūlymo kainos sudedamosios dalys	TAIP

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Pirkimų ir logistikos skyriaus vadovas, laikinai
vykdantis Įmonės direktoriaus pavaduotojo funkcijas

(Tiekėjo arba įgaliojimo asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Martynas Kalpukevičius