

JONIZUOJANČIOS SPINDULIUOTĖS „NUCTECH MB1215LC“ ĮRANGOS TECHNINIO APTARNAVIMO VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

2016 m. *birželio* 30 d. Nr. MB-121
Vilnius

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Užsakovas), atstovaujamas generalinio direktoriaus pavaduotojo Vyganto Paigozino, veikiančio pagal Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2016 m. gegužės 13 d. įsakymą Nr. 1B-394 „Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus ir jo pavaduotojų veiklos sričių paskirstymo“, ir UAB „Inta“ (toliau – Teikėjas), generalinio direktoriaus Vytauto Vitkausko veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau kartu vadinami Šalimis, sudarė šią jonizuojančios spinduliuotės „NUCTECH MB1215LC“ įrangos techninio aptarnavimo viešojo pirkimo-pardavimo sutartį (toliau – Sutartis).

1. Sutarties objektas

1.1. Sutartimi Teikėjas įsipareigoja Sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka teikti jonizuojančios spinduliuotės sistemos „NUCTECH MB1215LC“ (toliau – Sistema) tris ketvirtines pilnos apimties ir vieną metinę techninio aptarnavimo paslaugas pagal Sutarties 1 priedą (toliau – paslaugas).

1.2. Teikėjas patvirtina, kad jis turi galiojančius ir teisėtus visus šiai paslaugai teikti reikalingus leidimus, atestatus, licencijas ir kitokius dokumentus ir gali, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisės aktais, Sutartyje numatytas paslaugas teikti tinkamai.

1.3. Paslaugų teikimo pradžia – 2016 m. liepos 1 d.

2. Sutarties kaina

2.1. Bendra Sutarties kaina yra 130 000,00 Eur (vienas šimtas trisdešimt tūkstančių Eur ir 00 ct), įskaitant 21 procentą PVM, kuris sudaro 22 561,98 Eur (dvidešimt du tūkstančiai penki šimtai šešiasdešimt vienas Eur ir 98 ct). Į Sutarties kainą įskaičiuotos visos tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir mokesčiai, būtini, kad būtų visiškai įvykdyta Sutartis.

2.2. Techninio aptarnavimo paslaugų kaina:

2.2.1. Sistemos ketvirtinio visos apimties techninio aptarnavimo kaina 26 000,00 Eur (dvidešimt šeši tūkstančiai Eur ir 00 ct), įskaitant 21 procentą PVM.

2.2.2. Sistemos metinio visos apimties techninio aptarnavimo kaina 52 000,00 Eur (penkiasdešimt du tūkstančiai Eur ir 00 ct), įskaitant 21 procentą PVM.

2.2. Paslaugų kaina negali būti keičiami visą Sutarties galiojimo laikotarpį, išskyrus Sutarties 3.3 papunktyje numatytą atvejį.

2.3. Teikėjas prisiima visą riziką dėl to, kad nuo Teikėjo nepriklausančių aplinkybių gali padidėti su Sutartimi susijusios Teikėjo išlaidos ir Teikėjui Sutarties vykdymas gali tapti sudėtingesnis (Teikėjui gali padidėti įsipareigojimų vykdymo kaina). Sutarties kaina jokiais atvejais nebus didinama. Teikėjo įsipareigojimų vykdymo kainos padidėjimas nesuteikia Teikėjui teisės sustabdyti Sutarties vykdymo, pakeisti paslaugų teikimo periodiškumo ar atsisakyti Sutarties šiuo pagrindu.



1


3. Apmokėjimo sąlygos, tvarka ir terminai

3.1. Už laiku ir tinkamai suteiktas paslaugas bus mokama kas ketvirtį už praėjusį kalendorinį ketvirtį suteiktas paslaugas per 30 kalendorinių dienų nuo pasirašyto paslaugų perdavimo akto pagrindu pateiktos sąskaitos faktūros gavimo dienos.

3.2. Sutartyje nurodyta fiksuota kaina Sutarties galiojimo metu gali būti perskaičiuojami ją didinant arba mažinant tik tuo atveju, jei pasikeičia PVM mokėjimą reglamentuojantys teisės aktai, darantys tiesioginę įtaką fiksuotai kainai. Sutarties fiksuota kaina gali būti pakeisti tik Šalių rašytiniu susitarimu, pasirašytu Šalių įgaliotų atstovų ir patvirtintų Šalių antspaudais (jei juos turi). Perskaičiuota fiksuota kaina įsigalioja kitą dieną po to, kai Šalys rašytiniu susitarimu, nurodytu šiame papunktyje, ją pakeičia.

3.3. Šalių rašytiniu susitarimu dėl sustabdyto, sumažinto ar padidinto Užsakovui finansavimo, pasirašyto Šalių įgaliotų atstovų ir patvirtino Šalių antspaudais, gali būti nustatyta kita mokėjimo tvarka.

3.4. Užsakovas visas mokėtinas sumas moka pavedimu į Sutartyje nurodytą Teikėjo banko sąskaitą.

4. Sutarties Šalių įsipareigojimai

4.1. Teikėjas įsipareigoja:

4.1.1. teikti Užsakovui paslaugas, aprašytas Sutarties 1 priede, Sutartyje numatytais sąlygomis, tvarka ir terminais;

4.1.2. užtikrinti iš Užsakovo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialumą ir apsaugą;

4.1.3. užtikrinti saugų darbą, gaisrinę ir ekologinę saugą, darbo higieną, sanitariją, taip pat nepažeisti trečiųjų asmenų interesų;

4.1.4. užtikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visą jos galiojimo laikotarpį Teikėjo darbuotojai ir ekspertai turėtų galiojantį sveikatos draudimą, reikiamą kvalifikaciją ir patirtį, reikalingą norint teikti paslaugas;

4.1.5. sudaryti sąlygas maitinės ir (arba) kitų valstybės institucijų pareigūnams visiškai kontroliuoti paslaugų teikimo procesus;

4.1.6. užtikrinti maitinės ir kitų valstybės institucijų pareigūnų, kontroliuojančių Sutarties 1.1 papunktyje nurodytus procesus, saugą;

4.1.7. nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, ne vėliau kaip per 30 dienų sunaikinti visą iš Užsakovo gautą ir Sutarties metu sužinotą informaciją (nepriklausomai nuo jos formos ir turinio), išskyrus, jeigu Lietuvos Respublikos teisės aktai reikalauja, kad tokia informacija būtų išsaugota;

4.1.8. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus pirkimo sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose;

4.1.9. užtikrinti, kad prie Sistemos, esančios Vilniaus teritorinės maitinės Medininkų kelio poste (Vilniaus raj. sav., Medininkų sen., Medininkų k., Pasieniečių g. 26), patektų tik asmenys, suderinę pateikimą su kontroliuojančiomis institucijomis (organizacijomis);

4.1.10. užtikrinti, kad Sutarties galiojimo laikotarpiu Sistemos techninio aptarnavimo ir remonto paslaugas atliks tik Radiacinės saugos centro išduotoje licencijoje ir jos prieduose nurodyti asmenys, turintys teisę prižiūrėti ir remontuoti Sistemą;

4.1.11. Sutarties galiojimo laikotarpiu pasikeitus asmenims, nurodytiems Radiacinės saugos centro išduotoje licencijoje ir jos prieduose, informuoti apie tai Užsakovą ir pateikti atnaujintą Radiacinės saugos centro išduotą licenciją ir jos priedus;

4.1.12. teikti paslaugas per pagalbos centrą. Pagalbos centras turi priimti skambučius iš Užsakovo atstovo, taip pat vykdyti nemokamas konsultacijas žodžiu arba raštu (el. paštu). Esant užregistruotam gedimui, Tiekėjas įsipareigoja atvykti į gedimo vietą per Sutarties 1 priede nurodytą terminą;

4.1.13. kartu su sąskaita pateikti detalių įsigijimo kainą patvirtinančius dokumentus.

4.2. Užsakovas įsipareigoja:

4.2.1. sudaryti tiekėjui sąlygas, suteikti reikiamą informaciją ir dokumentus, būtinus paslaugoms teikti;

4.2.2. priimti Teikėjo kokybiškai ir laiku suteiktas paslaugas ir pasirašyti paslaugų perdavimo–priėmimo aktus;

4.2.3. apmokėti už kokybiškai suteiktas paslaugas.

4.3. Šalys įsipareigoja užtikrinti informacijos, kuri tapo žinoma vykdant Sutartį, konfidencialumą trečiųjų asmenų atžvilgiu, išskyrus įstatymo nustatytus atvejus.

4.4. Sutarties 4.1.1 papunktyje numatytų įsipareigojimų nevykdymas laikomas esminiu Sutarties sąlygų pažeidimu.

5. Sutarties šalių atsakomybė

5.1. Teikėjas atsako už profesionalų ir kokybišką paslaugų teikimą.

5.2. Jei Teikėjas dėl savo kaltės nevykdo Sutartyje numatytų įsipareigojimų, jis sumoka Užsakovui už kiekvieną uždelstą dieną 0,03 procento delspinigių nuo laiku neįvykdytų įsipareigojimų vertės.

5.3. Jeigu Užsakovas laiku neatsiskaito su Teikėju, jis sumoka tiekėjui, jam raštu pareikalavus, 0,03 procento delspinigių nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

6. Sveikata, draudimas ir saugumas

6.1. Teikėjas yra atsakingas už savo ekspertų, darbuotojų, įgaliotų atstovų sveikatą, ir jo ekspertai, darbuotojai, įdarbinti ar pasamdyti Sutarčiai vykdyti, turi turėti visą Sutarties vykdymo laikotarpį galiojantį sveikatos draudimą. Užsakovas Teikėjo ekspertų, darbuotojų, įgaliotų atstovų gydymo išlaidų neatlygina.

6.2. Teikėjas prisiima atsakomybę ekspertų, darbuotojų ligos ar nelaimingo atsitikimo darbo vietoje atveju, įskaitant ir atsakomybę kūno sužalojimo, sukėlusio eksperto, darbuotojo netikėtą mirtį arba neįgalumą, atveju bei repatriacijos dėl sveikatos išlaidas.

7. Konfidencialumas

7.1. Šalys susitaria laikyti Sutarties nuostatas ir sąlygas bei bet kokią vienos Šalies kitai Šaliai derybų dėl Sutarties metu ir ją vykdant pateiktą informaciją, susijusią su Sutartimi, konfidencialia, nesinaudoti tokia informacija kitos Šalies nenaudai ir neperduoti, neatskleisti tokios informacijos jokiems tretiesiems asmenims, nesant kitos Šalies rašytinio sutikimo, išskyrus:

7.1.1. kai tokio atskleidimo reikalauja įstatymai;

7.1.2. kai toks atskleidimas atliekamas Šalių auditoriams ir (arba) advokatams;

7.1.3. kai tokia informacija būtina kitos Šalies įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymui.

7.2. Konfidencialumas galioja ir pasibaigus Sutarčiai.

8. Nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės

8.1. Nė viena iš Šalių neatsako už visišką ar dalinį savo įsipareigojimų neįvykdymą, jeigu tai įvyktų dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybių. Jeigu *force majeure* aplinkybės tęsiasi ne ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) dienų, tai Šalys privalo įvykdyti savo įsipareigojimus pagal Sutartį iš karto po šių aplinkybių veikimo pasibaigimo. Visais kitais *force majeure* atvejais Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintomis Atleidimo nuo atsakomybės, esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms, taisyklėms. Nustatydamos nenugalimos jėgos aplinkybes Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“.

9. Šalių ginčų sprendimo tvarka

9.1. Bet koks ginčas ir (arba) reikalavimas, kylantis iš Sutarties ar susijęs su ja, ar iš Sutarties pažeidimo, nutraukimo ar negaliojimo, bus sprendžiamas Šalių tarpusavio susitarimu. Šalims nepasiekus susitarimo, toks ginčas ar reikalavimas, kylantis iš Sutarties ar susijęs su Sutartimi, jos pažeidimu, nutraukimu ir negaliojimu, bus sprendžiamas teismine tvarka atitinkamame teisme, teritorinį teisingumą nustatant pagal Užsakovo buveinę vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

10. Sutarties galiojimas, pakeitimas, papildymas, nutraukimas

10.1. Sutartis įsigalioja 2016 m. liepos 1 d. ir galioja iki visiško įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip iki 2017 m. liepos 31 d.

10.2. Sutartis gali būti nutraukta rašytiniu Užsakovo ir Teikėjo susitarimu.

10.2. Užsakovas, raštu įspėjęs Teikėją prieš 14 dienų, Sutartį gali nutraukti šiais atvejais:

10.2.1. kai Teikėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų;

10.2.2. kai Teikėjas bankrutuoja arba jis yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą;

10.2.3. kai Teikėjas galutiniu kompetentingos institucijos arba teismo sprendimu pripažintas kaltu dėl profesinės etikos pažeidimo;

10.2.4. kai Teikėjas teismo sprendimu pripažintas kaltu dėl sukčiavimo, korupcijos ar kitų panašaus pobūdžio veikų padarymo;

10.2.5. kai keičiasi Teikėjas organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai gali turėti įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui.

10.3. Teikėjas, raštu įspėjęs Užsakovą prieš 14 dienų, gali nutraukti Sutartį, kai Užsakovas nevykdo savo įsipareigojimų daugiau kaip 30 dienų.

10.4. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos apklausos sąlygose. Tais atvejais, kai Sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant

apklausos sąlygas ir (ar) Sutarties sudarymo metu, Sutarties Šalys gali keisti tik neesmines Sutarties sąlygas. Esminės Sutarties sąlygos (sutarties objektas, kaina, sutarties trukmė) negali būti keičiamos visą Sutarties vykdymo laikotarpį. Sutarties sąlygos gali būti keičiamos tik rašytiniu Šalių susitarimu.

11. Baigiamosios nuostatos

11.1. Sutartis sudaryta lietuvių kalba dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Sutarties šaliai su priedais, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis.

11.2. Sutarčiai ir visoms iš Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti norminiai teisės aktai. Sutartis sudaryta lietuvių kalba ir aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

11.3. Šalis įsipareigoja be kitos Šalies sutikimo tretiesiems asmenims neatskleisti Sutarties sąlygų, išskyrus kai tai yra privaloma pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.


12. Sutarties priedai

12.1. Jonizuojančios spinduliuotės „NUCTECH MB1215LC“ įrangos techninio aptarnavimo techninė specifikacija (Sutarties 1 priedas).

12.2. Jonizuojančios spinduliuotės sistemos „NUCTECH MB1215LC“ techninio aptarnavimo paslaugų viešojo pirkimo pasiūlymas (Sutarties 2 priedas).

12.3. Radiacinės saugos centro išduota veiklos su jonizuojančios spinduliuotės šaltiniais licencija su priedais (Sutarties 3 priedas).

13. Sutarties Šalių rekvizitai

Užsakovas: Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos A. Jakšto g. 1, LT-01105 Vilnius Juridinio asmens kodas 188656838 PVM mokėtojo kodas LT886568314 A. s. LT37 4010 0424 0007 0037 AB DnB bankas Banko kodas: 40100	Teikėjas: UAB „Inta“ Dariaus ir Girėno g. 40, 02189, Vilnius Juridinio asmens kodas 110015560 PVM mokėtojo kodas LT100000021218 A. s. LT817044060000148408 Banko kodas: 74000 AB SEB bankas Tel.: (8 5) 216 7211 Faks.: (8 5) 216 7212
Generalinio direktoriaus pavaduotojas  Vyngantas Paigozinas	Generalinis direktorius  Vytautas Vitkauskas

2016 m. *birželio 30* d
sutarties Nr. *11B-121*
1 priedas

JONIZUOJANČIOS SPINDULIUOTĖS „NUCTECH MB1215LC“ ĮRANGOS TECHNINIO APTARNAVIMO SPECIFIKACIJA

Siekiant užtikrinti jonizuojančios spinduliuotės sistemos „NUCTECH MB1215LC (toliau – Sistema), sumontuotos Vilniaus teritorinės muitinės Medininkų kelio poste, techninės ir programinės įrangos patikimumą, kartu užtikrinant reikiamą Sistemos darbo našumą ir funkcionalumą, būtina atlikti Sistemos techninio aptarnavimo paslaugos pirkimą.

1. Paslaugos teikėjas suteikia:

1.1 tris ketvirtines pilnos apimties (atlikdamas darbus pagal 1 priedą) ir vieną metinę (atlikdamas darbus pagal 2 priedą) techninio aptarnavimo paslaugas, apimančias periodinius planinius techninės priežiūros darbus, sutrikimų ir gedimų šalinimą, nemokamą atsarginių dalių (išskyrus jonizuojančios spinduliuotės greitintuvą ir magnetroną) keitimą.

2. Paslaugos teikėjas ne vėliau kaip prieš dvi darbo dienas privalo informuoti Vilniaus teritorinę muitinę ir paslaugą perkančią organizaciją apie numatomų techninio aptarnavimo darbų pradžią.

3. Suteiktos techninio aptarnavimo paslaugos perduodamos pasirašant techninio aptarnavimo paslaugų priėmimo–perdavimo aktą. Prie akto pridedami pakeistų detalių sąrašai ir patikrintų Sistemos komponentų patikrinimo (testavimo) aktai.

4. Pilnos apimties techninio aptarnavimo paslauga apima periodinius planinius techninės priežiūros darbus, sutrikimų ir gedimų šalinimą, nemokamą atsarginių dalių (išskyrus jonizuojančios spinduliuotės greitintuvą ir magnetroną) keitimą visą sutarties galiojimo laikotarpį.

5. Sistemos techninio aptarnavimo laikotarpio metu atliekamų neplaninių remonto darbų trukmė (dienų skaičius) papildomai pratęsia garantijos laikotarpį atitinkamu dienų skaičiumi.


6. Ketvirtinės pilnos apimties sistemos techninio aptarnavimo metu privalomi atlikti darbai išvardyti 1 priede.

7. Metinės pilnos apimties sistemos techninio aptarnavimo metu privalomi atlikti darbai išvardyti 2 priede.

8. Sistemos priežiūros laikotarpiu Sistemoje atsiradus sutrikimams (gedimams) reagavimo į juos laikas ir darbų atlikimo terminai (pašalinimo trukmė) išvardyti 3 priede.

**KETVIRTINIO TECHNINIO APTARNAVIMO METU PRIVALOMŲ ATLIKTI DARBŲ,
JONIZUOJANČIOS SPINDULIUOTĖS SISTEMAI „NUCTECH MB1215LC“, ESANČIAI
VILNIAUS TERITORINĖS MUITINĖS MEDINKŲ KELIO POSTE,
SĄRAŠAS**

1. „Titanic“ siurblio parametrų patikrinimas.
2. Elektronų vamzdelio kaitinamojo siūlelio kaitinimo srovės matavimas ir registravimas.
3. Magneto kaitinamojo siūlelio kaitinimo srovės registravimas.
4. Visų įrangos kabinų oro kondicionierių, apšvietimo ir valdymo skydelių patikra.
5. Sistemos oro kondicionierių patikra.
6. Visų indikatorių, esančių modulatoriaus panelėje testavimas.
7. Sistemos įspėjimų ir įrašų (angl. *logs*) patikrinimas.
8. Maitinimo įtampos stabilizatoriaus spintelėje esančio manostato trijų fazių reikšmių patikrinimas.
9. Aukštos įtampos talpos darbo parametrų patikrinimas.
10. Krovimo indukcijos darbo parametrų patikrinimas.
11. Impulsinio transformatoriaus darbo būklės patikrinimas.
12. FS6 dujų slėgio patikrinimas.
13. Greitintuvo aušinimo sistemos patikra.
14. Oscilografu patikrinti ir registruoti krovimo srovės stiprumą, krovimo įtampą ir impulso srovės stiprumą.
15. Veikiant aušinimo vandeniu sistemai, šaltnešio slėgio tikrinimas.
16. Skenavimo įrenginio ribos daviklių tikrinimas.
17. Vietinio stebėjimo vaizdo kamerų ir jų veikimo patikrinimas.
18. Tikrinti ir prireikus ištrinti vietinio stebėjimo vaizdo kamerų standžiojo disko talpą.
19. Detektorių kalibruotės patikrinimas.



20. Kiekvieno detektoriaus darbo parametrų patikrinimas.
 21. Nebereikalingos informacijos ištrynimasis iš elektroninio įrašų žurnalo.
 22. Tikrinti pagrindinio tarnybinės stoties kietąjį diską, esant 80 % užpildymui informuoti užsakovą apie duomenų kopijos sukūrimą. Padarius duomenų kopiją, nereikalingus duomenis iš tarnybinės stoties ištrinti.
 23. Apsauginio blokavimo mygtukų ir lynų testavimas.
 24. Visų skenavimo proceso saugumą užtikrinančių daviklių patikra.
 25. Patikrinti, ar visos sistemos funkcijos veikia normaliai;
 26. Išmatuoti jonizuojančios spinduliuotės lygį ir užsakovui pateikti matavimų protokolą.
-

Jonizuojančios spinduliuotės
sistemos „NUCTECH MB1215LC“
įrangos techninio aptarnavimo
specifikacijos
2 priedas

**METINIO TECHNINIO APTARNAVIMO METU PRIVALOMŲ ATLIKTI DARBŲ,
JONIZUOJANČIOS SPINDULIUOTĖS SISTEMAI „NUCTECH MB1215LC“, ESANČIAI
VILNIAUS TERITORINĖS MUITINĖS MEDINKŲ KELIO POSTE,**

SĄRAŠAS

1. Patikrinti elektronų patrankos maitinimo ir transformatoriaus plokščių kabelių jungtis, nuvalyti izoliacinės plokštės paviršių;
2. Patikrinti magnetrono kabelių jungtis ir patikrinti izoliaciją tarp katodo ir įžeminimo;
3. Patikrinti greitintuvo aušinimo sistemos sandarumą;
4. Nuvalyti izoliacinės plokštės paviršių, įsitikinti, kad nėra elektros iškrovų;
5. Nuvalyti įkrovimo įrenginio izoliacinės plokštės paviršių, įsitikinti, kad nėra elektros iškrovų;
6. Patikrinti kabelių jungtis tarp valdymo ir patikros posistemų, patikrinti visų kompiuterių veikimą;
7. Patikrinti apsauginės blokuotės posistemę ir įsitikinti, kad ji funkcionuoja tinkamai;
8. Įrangos kabinoje nuvalyti dulbias nuo visų elektronikos įrenginių;
9. Patikrinti ar tinkamai sujungtos kabelių jungtys ir ryšio terminalai;
10. Patikrinti įžeminimo kontūro varžą;
11. Išmatuoti jonizuojančios spinduliuotės lygį ir užsakovui pateikti matavimų protokolą;
12. Pakeisti aušinimo sistemos skystį.
13. Patikrinti eismo reguliavimo ir sistemos šviesoforų veikimą;
14. Patikrinti impulsų transformatoriaus sandarumą ir įsitikinti, kad nėra tepalo nuotėkio;
15. Patikrinti PFN talpos sandarumą ir įsitikinti, kad nėra tepalo nuotėkio;
16. Registruoti aukštos ir žemos įtampos lygių valandinius parametrus;

17. Išmatuoti ir registruoti tristoriaus kaitinimo siūlelio įtampą;
 18. Išmatuoti ir registruoti elektronų patrankos impulsinės srovės bangos formą;
 19. Išmatuoti ir registruoti magnetrono impulsinės srovės bangos formą;
 20. Registruoti elektronų patrankos įtampas (Nr. 1 ir Nr. 2);
 21. Sutepti skenavimo įrenginio ratų guolius;
 22. Registruoti visus išvardintus veiksmus.
-



SUTRIKIMŲ (GEDIMŲ) REAKCIJOS IR JŲ ŠALINIMO LAIKAS

1. Sutrikimo (gedimo) techniniai rodikliai:

1.1. Sutrikimo (gedimo) prioritetas – kritinis, reakcijos laikas – ne daugiau kaip 12 val. nuo pranešimo apie sutrikimą gavimo, sutrikimo pašalinimo laikas – ne daugiau kaip 3 darbo dienos.

1.2. Sutrikimo prioritetas – vidutinis, reakcijos laikas – ne daugiau kaip 12 val. nuo pranešimo apie sutrikimą gavimo, sutrikimo pašalinimo laikas – ne daugiau kaip 7 darbo dienos.

1.3. Sutrikimo prioritetas – žemas, reakcijos laikas – ne daugiau kaip 12 val. nuo pranešimo apie sutrikimą gavimo, sutrikimo pašalinimo laikas – ne daugiau kaip 20 darbo dienų.

2. Šio priedo 1.1–1.3 papunkčiuose išvardytų sutrikimų reakcijos ir šalinimo laiko papildomos sąlygos:

2.1. Į šį laiką įeina laikas, skirtas atvykimui (esant būtinumui, <12 val.).

2.2. Esant būtinumui pridedamas laikas, skirtas atsarginės dalies pateikimui:

2.2.1. dalims, kurių nereikia gaminti arba užsakinėti ir jų galima įsigyti Lietuvoje, – ne vėliau kaip per 3 darbo dienas;

2.2.2. dalims, kurios pristatomos iš Europos Sąjungos šalių, – ne vėliau kaip per 7 darbo dienas;


2.2.3. dalims, kurios pristatomos iš ne Europos Sąjungos šalių arba kurias reikia gaminti ir užsakinėti Lietuvoje, – per 20 darbo dienų.

Pastaba. Sistemos sutrikimų (gedimų) techninių rodiklių klasifikavimas:

1. Kritinis – 1 dieną (8 val.) neveikia visa sistema, t. y. nė vienas naudotojas negali ja naudotis arba neveikia jos komponentai, turintys lemiamos įtakos Sistemos veiklai.

2. Vidutinis – sistemos naudotojai negali naudotis arba gali tik iš dalies naudotis tam tikromis jos funkcijomis, neturinčiomis lemiamos įtakos maitinės veiklai, arba šios sistemos funkcijos atliekamos nekorektiškai ir (arba) tas pats sistemos sutrikimas registruojamas 3 ar daugiau kartų per mėnesį.

3. Žemas – visi kiti nedideli nesklandumai, darantys tiesioginę įtaką veiklos procesams (bet leidžiantys maitinės pareigūnams atlikti tiesiogines pareigas).





UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ

2016 m.

d

Sutarties Nr.

Kodas 110015560 Dariaus ir Girėno g. 40, LT-02189 Vilnius Tel. (8 5) 216 721 7212

El-paštas inta@inta.lt, www.inta.lt Atsiskaitomoji sąskaita LT81 7044 0600 0014 8408 AB SEB bankas

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre VĮ Registrų centras

Muitinės departamentas prie
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

**PASIŪLYMAS
DĖL JONIZUOJANČIOS SPINDULIUOTĖS SISTEMOS NUCTECH MB1215LC
TECHNINIO APTARNAVIMO PASLAUGŲ VIEŠOJO PIRKIMO**

2016 06 16 Nr. 2016 06 16/01
Vilnius

Tiekėjo pavadinimas / <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/</i>	UAB „Inta“
Tiekėjo adresas / <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/</i>	Dariaus ir Girėno g. 40, LT-024189 Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Donatas Limantas
Telefono numeris	+370 5 216 7211
Fakso numeris	+370 5 216 7212
El. pašto adresas	inta@inta.lt

Eil. Nr.	Subteikėjo pavadinimas	Subteikėjo adresas	Įsipareigojimų dalis (proc.), kuriai ketinama pasitelkti subteikėją	Paslaugos, kurioms ketina pasitelkti subteikėją
1.				
2.				
3.				

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subteikėją (-us) ar subteikėją (-us).

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis atviro konkurso sąlygose ir kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome šias paslaugas:



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ

Kodas 110015560 Dariaus ir Girėno g. 40, LT-02189 Vilnius Tel. (8 5) 216 7211 Faks. (8 5) 216 7212
El-paštas inta@inta.lt, www.inta.lt Atsiskaitomoji sąskaita LT81 7044 0600 0014 8408 AB SEB bankas
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre VĮ Registrų centras

Eil. Nr.	Paslaugų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vieno vieneto paslaugos teikimo kaina Eur, be PVM	PVM tarifas, proc.	PVM suma, Eur	Vieno vieneto paslaugos teikimo kaina Eur, su PVM	Paslaugos teikimo kaina Eur, su PVM
1	2	3	4	5	6	7	8=5+7	9=8x4
1.	Jonizuojančios spinduliuotės sistemos NUCTECH MB1215LC ketvirtinis techninis aptarnavimas	vnt.	3	21.487,60	21	4.512,40	26.000,00	78.000,00
2.	Jonizuojančios spinduliuotės sistemos NUCTECH MB1215LC metinis techninis aptarnavimas	vnt.	1	42.975,21	21	9.024,79	52.000,00	52.000,00
IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM)*:								130.000,00

*Pasiūlyme nurodoma kaina pateikiama eurai, nurodant 2 skaičius po kablelio; antrąjį skaičių po kablelio reikia apvalinti į didžiąją pusę, jei trečiasis skaičius po kablelio yra 5 arba didesnis; į mažąją pusę, jei trečiasis skaičius po kablelio yra mažesnis už 5.

Bendra pasiūlymo kaina su PVM yra: 130.000,00 Eur (Šimtas trisdešimt tūkstančių eurų, 0 ct.)

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 22.561,98 Eur (Dvidešimt du tūkstančiai penki šimtai šešiasdešimt vienas euras, 98 ct.).

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Siūlomos paslaugos visiškai atitinka konkurso sąlygose nurodytus reikalavimus.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ

Kodas 110015560 Dariaus ir Girėno g. 40, LT-02189 Vilnius Tel. (8 5) 216 7211 Faks. (8 5) 216 7212
El-paštas inta@inta.lt, www.inta.lt Atsiskaitomoji sąskaita LT81 7044 0600 0014 8408 AB SEB bankas
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre VĮ Registrų centras

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Konfidencialu/ komercinė paslaptis* (taip/ne)	Dokumento puslapių skaičius
1.	VĮ Registrų centro pažyma	ne	2
2.	IRD prie LR pažyma	ne	1
3.	LR Juridinių asmenų registro išplėstinis išrašas	ne	7
4.	RSC licencija	ne	2
5.	Nuctech Company Limited patvirtinimas	ne	2
6.	UAB Inta raštas dėl kvalifikuoto personalo	ne	1
7.	UAB Inta įgaliojimas	ne	1

* Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina, viešai prieinami dokumentai arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto apklausos sąlygose.

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

*Pastaba. Jeigu Perkančioji organizacija pirkimą atlieka CVP IS priemonėmis, šis dokumentas teikiamas pasirašytas saugiu elektroniniu parašu. Tais atvejais, kai pirkimo dokumentuose nustatyta, kad visas pasiūlymas pasirašomas saugiu elektroniniu parašu, šio dokumento atskirai pasirašyti neprivaloma.



RADIACINĖS SAUGOS CENTRAS

2016 m.
Sutarties Nr.
3 priedas

d

LICENCIJA

VERSTIS VEIKLA SU JONIZUOJANČIOSIOS
SPINDULIUOTĖS ŠALTINIAIS

2015-07-16 Nr. 2169
(išdavimo data)

Vilnius

(sudarymo vieta)

Licencijos turėtojai **Uždarajai akcinei bendrovei „INTA“**

.....
(juridinio asmens, kitos organizacijos, jų filialo pavadinimas/fizinio asmens vardas, pavardė)

110015560

(kodas)

buveinė **Dariaus ir Girėno g. 40, Vilnius**

.....
(juridinio asmens buveinės adresas/fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas)

suteikiama teisė **prižiūrėti ir remontuoti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius,**

.....
nurodytus licencijos priede

.....
(licencijos rūšis arba veiklą, kuriomis verstis išduodama licencija, rūšys)

Veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais verčiamasi vadovaujantis Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais radiacinę saugą ir jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių fizinę saugą.

Direktorius

.....
(licenciją išdavusio asmens pareigų pavadinimas)

Albinas Mastauskas

.....
(vardas, pavardė)

Licencijos Nr. 2169
verstis veikla su jonizuojančiosios
spinduliuotės šaltiniais priedas

**LICENCIJOS VERSTIS VEIKLA SU JONIZUOJANČIOSIOS SPINDULIUOTĖS
ŠALTINIAIS GALIOJIMO SĄLYGOS**

Licencija išduota 2015-07-16
(data)

Vadovas Vytautas Vitkauskas
(juridinio asmens, kitos organizacijos, jų filialo vadovas/fizinio asmens vardas, pavardė)

(8 5) 216 7211, el. p. donatas.limantas@inta.lt
(telefono, fakso numeriai, elektroninio pašto adresas)

Asmuo, atsakingas už radiacinę saugą Donatas Limantas, (8 5) 216 7211
(vardas, pavardė, telefono numeris)

Licencija suteikia teisę B kategorijos darbuotojui Artūriui Vasiljevui –
inžinieriui, prižiūrėti ir remontuoti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius, šių
modelių rentgeno kontrolės įrenginius:

1. THSCAN RF6010;
2. THSCAN PB2028TD;
3. NUCTECH MB1215LC;
4. NUCTECH MT1213DE.

Veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais vykdoma visoje Lietuvos
Respublikos teritorijoje.

Direktorius
(licencijos priedą išdavusio asmens parašo pavadinimas)


(parašas)
Albinas Mastauskas
(vardas, pavardė)
2015-07-16
(data)