

3. Mūsų siūlomi darbai visiškai atitinka Derybų dokumentuose nurodytus reikalavimus.

4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Mes siūlome pirkimo dokumentuose nurodytus darbus atlikti už: 204.688 Eur 80 ct be PV/M.

**ŠILUMOS KAMERŲ PERDENGIMŲ, HIDROIZOLIACIJOS, VAMZDYNŲ, NEJUDAMŲ ATRAMŲ BEI METALO KONSTRUKCIJŲ ŠILUMOS
KAMEROSE REMONTO DARBŲ ĮKAINIAI**

1 lentelė

Eil. Nr.	Darbų turinys	Vamzdynų skersmuo, Diš mm	Mat. vnt.	Kiekis, vnt	Kaina, Eur be PV/M
1	2	3	4	5	6
1	Šilumos trąšos vamzdžio keitimas šilumos kameroje, pereinamuose tuneliuose (kolektoriuose). Darbų aprašymas techninių sąlygų punkte 4.1.	iki 57	m	1,0	318,00
2		76	m	1,0	330,00
3		89	m	1,0	342,00
4		108	m	1,0	354,00
5		133	m	1,0	367,00
6		159	m	1,0	403,00
7		219	m	1,0	424,00
8		273	m	1,0	455,00
9		325	m	1,0	553,00
10		426	m	1,0	669,00
11		530	m	1,0	1.130,00
12		630	m	1,0	1.476,00
13		720	m	1,0	1.823,00
14		820	m	1,0	2.169,00
15		920	m	1,0	2.344,00
16		1020	m	1,0	2.445,00
17	Šilumos trąšos vamzdynų per nejudamą atramą remontas nepraeinamuose kanaluose (grunto kasimo gylis iki 1,5 m). Darbų aprašymas techninių sąlygų punkte 4.2.	159	vnt	1,0	3.564,00
18		219	vnt	1,0	4.254,00

19			273	vnt	1,0	4.484,00
20			325	vnt	1,0	4.714,00
21			426	vnt	1,0	4.830,00
22			530	vnt	1,0	5.864,00
23			630	vnt	1,0	7.000,00
24			720	vnt	1,0	7.400,00
25			820	vnt	1,0	7.800,00
26			920	vnt	1,0	8.200,00
27			1020	vnt	1,0	8.600,00
28	Šilumos trasos vamzdynų per nejudamą atramą remontas nepraeinamuose kanaluose (grunto kasimo gylis virš 1,5 iki 4,0 m). Darbų aprašymas techninių sąlygų punkte 4.3.			vnt	1,0	3.782,00
29			219	vnt	1,0	5.530,20
30			273	vnt	1,0	5.829,20
31			325	vnt	1,0	6.128,20
32			426	vnt	1,0	6.279,00
33			530	vnt	1,0	7.623,20
34			630	vnt	1,0	9.100,00
35			720	vnt	1,0	9.620,00
36			820	vnt	1,0	10.140,00
37			920	vnt	1,0	10.660,00
38			1020	vnt	1,0	11.180,00
39	Armatūros keitimas kameroje. Darbų aprašymas techninių sąlygų punkte 4.4.			vnt	1,0	331,00
40			76	vnt	1,0	404,00
41			89	vnt	1,0	434,00
42			108	vnt	1,0	463,00
43			133	vnt	1,0	593,00
44			159	vnt	1,0	603,00
45			219	vnt	1,0	624,00
46			273	vnt	1,0	635,00
47			325	vnt	1,0	654,00
48			426	vnt	1,0	727,00
49			530	vnt	1,0	1.038,00
50			630	vnt	1,0	1.239,00

51			720	vnt	1,0	1.441,00
52			820	vnt	1,0	1.742,00
60	Kompensatorių keitimas kameroje (kompensatoriai Užsakovo). Darbų aprašymas techninių sąlygų punkte 4.4.					
61			273	vnt	1,0	405,00
62			325	vnt	1,0	456,00
63			426	vnt	1,0	557,00
64			478	vnt	1,0	668,00
65			530	vnt	1,0	1.039,00
66			630	vnt	1,0	1.241,00
67			720	vnt	1,0	1.442,00
68			820	vnt	1,0	1.744,00
69			920	vnt	1,0	1.944,00
70			1020	vnt	1,0	2.145,00
71			1220	vnt	1,0	2.350,00
74	Vamzdynų šilumos izoliacijos demontavimas, Diz virš 900 mm, izoliacijos storis iki 100 mm. Darbų aprašymas techninėse sąlygose punktas 4.5.					
75	Vamzdynų šilumos izoliacijos demontavimas, Diz virš 700 mm, izoliacijos storis iki 100 mm. Darbų aprašymas techninėse sąlygose punktas 4.5.					
76	Vamzdynų šilumos izoliacijos demontavimas, Diz virš 500 mm, izoliacijos storis iki 100 mm. Darbų aprašymas techninėse sąlygose punktas 4.5.					
77	Vamzdynų šilumos izoliacijos demontavimas, Diz virš 250 mm, izoliacijos storis iki 100 mm. Darbų aprašymas techninėse sąlygose punktas 4.5.					
78	Vamzdynų šilumos izoliacijos demontavimas, Diz iki 250 mm, izoliacijos storis iki 100 mm. Darbų aprašymas techninėse sąlygose punktas 4.5.					
79	Vamzdynų šilumos izoliacinio sluoksnio, padengto beasbestiniu tinku (su tinklu), demontavimas, Diz virš 900 mm, izoliacijos storis iki 100 mm. Darbų aprašymas techninėse sąlygose punktas 4.6.					
80	Vamzdynų šilumos izoliacinio sluoksnio, padengto beasbestiniu tinku (su tinklu), demontavimas, Diz virš 700 mm, izoliacijos storis iki 100 mm. Darbų aprašymas techninėse sąlygose punktas 4.6.					

81	Vamzdynų šilumos izoliacinio sluoksnio, padengto beasbestiniu tinku (su tinklu), demontavimas, Diz virš 500 mm, izoliacijos storis iki 100 mm. Darbų aprašymas techninėse sąlygose punktas 4.6.	m	1,0	65,00
82	Vamzdynų šilumos izoliacinio sluoksnio, padengto beasbestiniu tinku (su tinklu), demontavimas, Diz virš 250 mm, izoliacijos storis iki 100 mm. Darbų aprašymas techninėse sąlygose punktas 4.6.	m	1,0	65,00
83	Vamzdynų šilumos izoliacinio sluoksnio, padengto beasbestiniu tinku (su tinklu), demontavimas, Diz iki 250 mm, izoliacijos storis iki 100 mm. Darbų aprašymas techninėse sąlygose punktas 4.6.	m	1,0	65,00
84	Vamzdynų šilumos izoliacinio sluoksnio, padengto asbestiniu tinku (su tinklu), demontavimas, Diz virš 900 mm, izoliacijos storis iki 100 mm. Darbų aprašymas techninėse sąlygose punktas 4.7.	m	1,0	100,00
85	Vamzdynų šilumos izoliacinio sluoksnio, padengto asbestiniu tinku (su tinklu), demontavimas, Diz virš 700 mm, izoliacijos storis iki 100 mm. Darbų aprašymas techninėse sąlygose punktas 4.7.	m	1,0	100,00
86	Vamzdynų šilumos izoliacinio sluoksnio, padengto asbestiniu tinku (su tinklu), demontavimas, Diz virš 500 mm, izoliacijos storis iki 100 mm. Darbų aprašymas techninėse sąlygose punktas 4.7.	m	1,0	65,00
87	Vamzdynų šilumos izoliacinio sluoksnio, padengto asbestiniu tinku (su tinklu), demontavimas, Diz virš 250 mm, izoliacijos storis iki 100 mm. Darbų aprašymas techninėse sąlygose punktas 4.7.	m	1,0	65,00
88	Vamzdynų šilumos izoliacinio sluoksnio, padengto asbestiniu tinku (su tinklu), demontavimas, Diz iki 250 mm, izoliacijos storis iki 100 mm. Darbų aprašymas techninėse sąlygose punktas 4.7.	m	1,0	65,00
89	Paviršių antikorozinis padengimas. Darbų aprašymas techninėse sąlygose punktas 4.8.	m ²	1,0	150,00
90	Šiluminės izoliacijos uždėjimas. Darbų aprašymas techninėse sąlygose punktas 4.9.	m ²	1,0	220,00
91	Šilumos tinklų kamerų, kolektorių ar kanalų atkasimas (grunto kasimo gylis iki 1,5 m). Darbų aprašymas šiose techninėse sąlygose, punktas 4.10.	m ³	10,0	200,00
92	Šilumos tinklų kamerų, kolektorių ar kanalų atkasimas (grunto kasimo gylis virš 1,5 m iki 4 m.). Darbų aprašymas šiose techninėse sąlygose, punktas 4.11.	m ³	10,0	200,00

93	Perkasos užkasimas. Darbų aprašymas šiose techninėse sąlygose, punktas 4.12.						
94	Monolitinių perdengimų ardymas. Darbų aprašymas šiose techninėse sąlygose, punktas 4.13.			m ³	1,0		98,00
95	Surenkamų gelžbetoninių perdengimų ardymas. Darbų aprašymas šiose techninėse sąlygose, punktas 4.14.			m ³	1,0		180,00
96	Betoninių grindų ardymas. Darbų aprašymas šiose techninėse sąlygose, punktas 4.15.			m ³	1,0		90,00
97	Gelžbetoninių konstrukcijų ardymas. Darbų aprašymas šiose techninėse sąlygose, punktas 4.16.			m ³	1,0		180,00
98	Gelžbetoninių sienų ardymas. Darbų aprašymas šiose techninėse sąlygose, punktas 4.17.			m ³	1,0		180,00
99	Betoninių grindų įrengimas. Darbų aprašymas šiose techninėse sąlygose, punktas 4.18.			m ³	1,0		175,00
100	Gelžbetoninių konstrukcijų įrengimas. Darbų aprašymas šiose techninėse sąlygose, punktas 4.19.			m ³	1,0		300,00
101	Gelžbetoninių sienų įrengimas. Darbų aprašymas šiose techninėse sąlygose, punktas 4.20.			m ³	1,0		300,00
102	Monolitinių perdengimų įrengimas. Darbų aprašymas šiose techninėse sąlygose, punktas 4.21.			m ³	1,0		900,00
103	Surenkamų gelžbetoninių perdengimų įrengimas. Darbų aprašymas šiose techninėse sąlygose, punktas 4.22.			m ³	1,0		170,00
104	Plaukiojančio tipo liuko pastatymas. Darbų aprašymas šiose techninėse sąlygose, punktas 4.23.			vnt	1,0		40,00
105	Paprasto ketinio liuko pastatymas. Darbų aprašymas šiose techninėse sąlygose, punktas 4.24.			vnt	1,0		60,00
106	Šilumos kamerų landų demontavimas. Darbų aprašymas šiose techninėse sąlygose, punktas 4.25.			vnt	1,0		340,00
107	Šilumos kamerų landų sumontavimas. Darbų aprašymas šiose techninėse sąlygose, punktas 4.26.			vnt	1,0		340,00
108	Šilumos kamerų, kolektorių ar kanalų hidroizoliacijos įrengimas. Darbų aprašymas šiose techninėse sąlygose, punktas 4.27.			m ²	1,0		250,00
109	Šilumos kamerų, kolektorių ar kanalų hidroizoliacijos įrengimas įrengiant apsauginį betono sluoksnį. Darbų aprašymas šiose techninėse sąlygose, punktas 4.28.			m ²	1,0		260,00

110	Šilumos kamerų, kolektorių ar kanalų vertikalių sienų hidroizoliacijos įrengimas. Darbų aprašymas šiose techninėse sąlygose, punktas 4.29.	m ²	1,0	240,00
111	Metalo konstrukcijų šilumos kameroje išmontavimas. Darbų aprašymas šiose techninėse sąlygose punktas 4.30.	t	1,0	1.550,00
112	Metalo konstrukcijų šilumos kameroje gamyba ir montavimas. Darbų aprašymas šiose techninėse sąlygose punktas 4.31.	t	1,0	2.777,00
113	Šilumos kamerų nauji surenkamo gelžbetonio elementai. Medžiagų aprašymas šiose techninėse sąlygose punktas 4.32.	m ³	1,0	266,00
114	Šilumos trasų kanalų nauji surenkamo gelžbetonio elementai. Medžiagų aprašymas šiose techninėse sąlygose punktas 4.33.	m ³	1,0	266,00
115	Plaukiojančio tipo liukas. Medžiagų aprašymas šiose techninėse sąlygose punktas 4.34.	vnt	1,0	120,00
116	Paprastas ketinis liukas. Medžiagų aprašymas šiose techninėse sąlygose punktas 4.35.	vnt	1,0	130,00
			VISO:	204.688,80
			PVM ¹ :	42.984,65
			VISO SU PVM ¹ :	247.673,45

*"Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.
Kainos turi būti pateiktos suapvalintos iki 2 skaitmenų po kablelio.*

NUOLAIDA/ANTKAINIS NENUMATYTIEMS DARBAMS NUO ĮKAINIŲ, NUSTATYTŲ „STATYBOS RESURSŲ SKAIČIUOJAMŲJŲ RINKOS KAINŲ“ KAINININKO (UAB „SISTELA“)

2 lentelė

	Pavadinimas	Mato vnt.	Nuolaidos / Antkainio ² dydis
1	Nuolaidos/antkainio dydis nenumatytų darbų kainai, paskaičiuotai pagal UAB „Sistela“ patvirtinto „Statybos resursų skaičiuojamųjų rinkos kainų“ kainininką	%	+29 %