

PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS

2016-06-12 Nr. ST-102
Vilnius

UAB „Komparsa“, registruota adresu Ateities g. 33, Vilnius, įmonės kodas 122748773 (toliau – **Pardavėjas**), atstovaujama direktoriaus Ramūno Petrošiaus, veikiančio pagal įstatus, ir Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, registruota adresu Sapiegos g. 1, Vilnius, LT-10312, įstaigos kodas 288697120 (toliau – **Pirkėjas**), teisėtai atstovaujamas direktoriaus pavaduotojo, atliekančio direktoriaus funkcijas, Donato Matuizos, toliau kartu sutartyje vadinamos „Šalimis“, sudarė šią pirkimo–pardavimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“ ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui Sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka parduoti stacionarius kompiuterius – 26 vnt. (toliau kartu vadinama – Prekės), o Pirkėjas sumokėti už Prekes Sutarties sąlygomis ir tvarka.

1.2. Prekių pavadinimai ir jom taikomi reikalavimai, nustatyti Techninėje specifikacijoje (1 priedas).

1.3. Pirkėjas įgyja nuosavybės teisę į Prekes abiem Šalims pasirašius Prekių priėmimo ir perdavimo aktą.

1.4. Pardavėjas suteikia Prekėms ne trumpesnę kaip 36 mėnesių garantiją.

II. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO SĄLYGOS

2.1. Prekės vieneto kaina yra:

2.1.1. stacionaraus kompiuterio, 1 vieneto kaina EUR su PVM – 1381,82 (vienas tūkstantis trys šimtai aštuoniasdešimt vienas EUR, 82 ct.).

2.2. Sutarties kaina yra 35927,32 EUR su PVM (trisdešimt penki tūkstančiai devyni šimtai dvidešimt septyni eur, 32 cnt.).

2.3. Į Sutarties kainą įskaičiuoti visi mokesčiai, taip pat ir visos su Prekių pristatymu susijusios išlaidos įskaitant, bet neapsiribuojant, visas su dokumentų, kurių reikalauja Pirkėjas, rengimu ir pateikimu susijusias išlaidas.

2.4. Pirkėjas sumoka Sutarties 2.2. punkte nurodytą sumą Pardavėjui per 30 kalendorinių dienų nuo Prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo ir šio akto pagrindu išrašytos PVM sąskaitos-faktūros gavimo dienos.

2.5. Pirkėjas visas mokėtinas lėšas moka pavedimu į Sutartyje nurodytą Pardavėjo banko sąskaitą.

III. ŠALIŲ TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

3.1. Šalys privalo sąžiningai, tinkamai ir laiku vykdyti savo įsipareigojimus pagal Sutartį.

3.2. Pardavėjas įsipareigoja:

3.2.1. pristatyti Prekes Pirkėjui savo transportu ne vėliau kaip per 3 mėnesių laikotarpį nuo Sutarties pasirašymo dienos adresu L. Sapiegos g. 1, Vilnius;

3.2.2. perduoti kokybiškas, Sutartyje nustatytas reikalavimus atitinkančias Prekes Pirkėjui Prekių priėmimo-perdavimo aktu, o Pirkėjui pasirašius šį aktą šio akto pagrindu išrašyti PVM sąskaitą-faktūrą;

3.2.3. per Pirkėjo nurodytą protingą terminą pakeisti nekokybiškas Prekes kokybiškomis (arba pašalinti trūkumus), jeigu neįrodo, jog trūkumai atsirado dėl Pirkėjo kaltės;

3.2.4. perduodamas Prekes Pirkėjui, garantuoti, kad Prekės nuosavybės teisė priklausys Pardavėjui, nėra ginčo objektas teismo ar ne teismo procesuose, nėra įkeistos, nėra uždėtas areštas ar kitaip apribotas disponavimas Prekėmis, o taip pat, kad tretieji asmenys neturi jokių teisių į Prekes;

3.2.5. kartu su Prekėmis perduoti Prekių naudojimosi reikalingus dokumentus, įskaitant Prekių naudojimo instrukcijas lietuvių kalba.

3.2.6. informuoti Pirkėją apie Prekių pristatymo tikslią datą bei laiką ne vėliau kaip prieš 24 (dvidešimt keturias) valandas iki Prekių pristatymo į Sutartyje nurodytą vietą;

3.2.7. vykdyti ir kitus Sutartyje ir teisės aktuose nustatytus įsipareigojimus.

3.3. Pardavėjas turi teisę reikalauti, kad Pirkėjas priimtų kokybiškas ir Sutarties sąlygas atitinkančias Prekes ir sumokėtų už jas Sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka.

3.4. Pardavėjas turi ir Sutartyje ir teisės aktuose nustatytas teises.

3.5. Pirkėjas įsipareigoja:

3.5.1. sumokėti Sutarties 2.2 punkte nurodytą sumą, Sutarties nustatytais sąlygomis ir tvarka;

3.5.2. priimti savo nuosavybės kokybiškas ir Sutartyje nustatytas reikalavimus atitinkančias Prekes priėmimo-perdavimo aktu ;

3.5.3 vykdyti ir kitus Sutartyje ir teisės aktuose nustatytus įsipareigojimus.

3.6. Pirkėjas turi teisę sustabdyti mokėjimą už Prekes, jei:

3.6.1. PVM sąskaitoje-faktūroje nenurodytas Sutarties numeris ir jos sudarymo data – iki trūkumų ištaisymo;

3.6.2. PVM sąskaitoje-faktūroje nurodyti duomenys yra neteisingi.

3.7 Pirkėjas turi ir kitas Sutartyje ir teisės aktuose nustatytas teises ir pareigas.

IV. ĮPAKAVIMAS

4.1. Prekių įpakavimas turi apsaugoti nuo mechaninio ir atmosferos poveikio pakraunant, iškraunant ir transportuojant.

4.2. Prekių pavadinimai ir kiekiai turi būti nurodyti PVM sąskaitoje faktūroje.

V. KOKYBĖ IR KOMPLEKTIŠKUMAS

5. Prekių kokybė turi atitikti gamintojo šalies standartus, gamintojo techninius standartus, Lietuvos Respublikoje galiojančius standartus ir reikalavimus.

5.1. Jei Pirkėjo netenkina Pardavėjo atvežtų Prekių kiekis ir (ar) kokybė, Pirkėjas surašo Prekių neatitikties aktą, kurį pasirašo Pirkėjo ir Pardavėjo atstovai. Pardavėjui pristačius netinkamos kokybės ir/ar komplektiškumo Prekes, Pirkėjas gali atsisakyti Prekes priimti bei sumokėti už jas.

5.2. Pardavėjui pristačius netinkamos kokybės Prekes, Pirkėjas turi teisę :

5.2.1. atsisakyti sumokėti už jas;

5.2.2. reikalauti atlyginti nekokybiškų prekių sukeltų pasekmių šalinimo išlaidas.

VI. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

6. Šalys privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo įsipareigojimus pagal Sutartį.

6.1. Jei Pardavėjas laiku nepristato Prekių ar vėluoja vykdyti garantinius įsipareigojimus, Pardavėjas moka 0,05% delspinigių nuo Sutarties kainos už kiekvieną pavėluotą pristatyti Prekes ar vykdyti garantinius įsipareigojimus dieną. Delspinigiai skaičiuojami nuo įsipareigojimų įvykdymo termino praleidimo dienos iki faktiškai sutartinių įsipareigojimų įvykdymo dienos .

6.2. Jei Pirkėjas vėluoja įvykdyti Sutarties 2.4 punkte nustatytus įsipareigojimus, Pardavėjas įgyja teisę reikalauti 0,05% delspinigių nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą atsiskaityti dieną. Delspinigiai skaičiuojami nuo įsipareigojimų įvykdymo terminų praleidimo dienos iki faktiškai sutartinių įsipareigojimų įvykdymo dienos.

6.3. Šalis, neįvykdžiusi ar netinkamai įvykdžiusi savo įsipareigojimus, privalo atlyginti kitai Sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas, jei neįrodo, kad prievolės neįvykdė ar

netinkamai įvykdė dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, valstybės veiksmų ar kitos Šalies kaltės. Jeigu įrodo, kad įsipareigojimų neįvykdė dėl vienos iš šiame straipsnyje paminėtų priežasčių, Šalis gali būti pilnai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės.

6.4. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo Sutarties įsipareigojimų vykdymo.

6.5. Jei Pardavėjas, tiekdamas Prekes pagal Sutartį, nesilaiko galiojančių teisės aktų reikalavimų ir dėl to kompetentingos įgaliotos institucijos pritaiko baudas ar kitas sankcijas Pirkėjui, Pardavėjas įsipareigoja atlyginti Pirkėjui visus pastarojo dėl to patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius bei papildomas išlaidas.

6.6. Bet kuri iš Šalių, raštu įspėjusi prieš 5 darbo dienas kitą Šalį, turi teisę sustabdyti savo įsipareigojimų vykdymą arba nutraukti Sutartį, jei kita Šalis iš esmės pažeidžia Šios Sutarties nuostatas ir toks pažeidimas ar jo pasekmė (-ės) nepašalinami per pagrįstai nustatytą terminą nuo to momento, kai Šalis pranešė kitai Šaliai apie tokį pažeidimą.

6.7. Nutraukus Sutartį 6.6 punkte nustatyta tvarka, Šalis, pažeidusi Sutarties nuostatas, privalo sumokėti nuostolius, netesybas per 15 kalendorinių dienų nuo pranešimo apie Sutarties nutraukimą dienos.

6.8. Jeigu Pardavėjas vėluoja pristatyti Prekes ilgiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, Pirkėjas, raštu įspėjęs Pardavėją prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų, įgyja teisę vienašališkai nutraukti Sutartį. Nutraukus Sutartį dėl Pardavėjo kaltės, Pardavėjas moka 2 procentų Sutarties kainos dydžio baudą.

VII. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

7.1. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už įsipareigojimų pagal Sutartį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, jeigu ji įrodo, kad įsipareigojimai neįvykdyti ar įvykdyti netinkamai dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui.

7.2. Jeigu aplinkybė, dėl kurios neįmanoma Sutarties įvykdyti arba vykdyti tinkamai, laikina, tai Šalis atleidžiama nuo atsakomybės tik tokiam laikotarpiui, kuris yra protingas atsižvelgiant į tos aplinkybės įtaką sutarties įvykdymui arba tinkamam vykdymui.

7.3. Įsipareigojimų neįvykdžiusi arba netinkamai įvykdžiusi Šalis privalo raštu pranešti kitai Šaliai apie nurodytos nenugalimos jėgos aplinkybės atsiradimą bei jos įtaką Sutarties vykdymui per 5 (penkis) darbo dienas nuo tokios aplinkybės atsiradimo. Nepranešimas neatleidžia nuo Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymo.

7.4. Jeigu nenugalimos jėgos aplinkybės tęsiasi ilgiau kaip 3 (tris) mėnesius, bet kuri iš Šalių turi teisę nedelsiant nutraukti Sutartį, apie tai raštu pranešusi kitai Šaliai.

VIII. INFORMACIJA IR KORESPONDENCIJA

8.1. Visi raštiški pranešimai laikomi galiojančiais, jeigu jie pristatyti šalies atstovui pasirašytinai arba pasiunčiami šalies adresu registruotu paštu ar per kurjerį, taip pat faksograma ar elektroniniu paštu.

8.2. Pranešimas laikomas gautu jo įteikimo šalies atstovui pasirašytinai ar registruotu paštu dieną, taip pat laikoma, kad pasiuntimo ir gavimo diena sutampa, kai yra siunčiamas faksimilinis ar pranešimas elektroniniu paštu.

8.3. Šalys įsipareigoja ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas viena kitai pranešti apie jų oficialius adresu, fakso ar banko sąskaitos ir kitus rekvizitų pakeitimus.

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

9.1. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo dienos ir galioja iki visų įsipareigojimų tinkamo ir visiško įvykdymo arba iki Sutartis bus nutraukta.

9.2. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu nekeičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyti principai ir tikslai.

9.3. Visi nesutarimai, kylantys dėl Sutarties sąlygų ar jų vykdymo, sprendžiami derybų būdu, o nepavykus susitarti – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

9.4. Sutartis sudaryta lietuvių kalba dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.

9.5. Visi šios Sutarties sąlygų pakeitimai ir papildymai galioja tik tuo atveju, jei jie yra įforminami raštu ir antspaudais ir pasirašyti abiejų Šalių.

X. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

10.1. Sutartyje šalių neaptartoms aplinkybėms taikomas Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas ir kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai.

10.2. Sutartį pasirašantys Šalių atstovai patvirtina, kad jie turi reikiamus įgaliojimus Šalių vardu pasirašyti Sutartį su visais joje numatytais įsipareigojimais ir teisėmis, suprato jos turinį bei pasekmes. Nuo Sutarties pasirašymo momento visi ankstesni susitarimai ir susirašinėjimas dėl Sutarties dalyko yra pripažįstami negaliojančiais.

XI. SUTARTIES PRIEDAI

11.1. Sutarties priedai yra neatskiriama šios Sutarties dalis:

11.1.1. 1 priedas. Techninė specifikacija, 5 lapai.

11.1.1. 2 priedas. Pardavėjo pasiūlymas (kopija), 6 lapai.

XII. ŠALIŲ REKVIZITAI

Pirkėjas

Kalėjimų departamentas prie
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
Įstaigos kodas 288697120
L. Sapiegos g. 1, LT – 10312 Vilnius
A. s. LT 627044060000480878
AB SEB bankas

Banko kodas 70440
Tel. (8 5) 271 9003
Faks. (8 5) 275 2778

Pardavėjas

UAB „Komparsa“
Įmonės kodas 122748773
Ateities g. 33, LT-06325, Vilnius
PVM kodas LT227487716
A.s. LT157400049838223810
Danske bank AS
Banko kodas 74000
Tel. (8 5) 210 1620
El. p. Ramunas.petrosius@komparsa.lt

Direktorius, paduotojas,
atliekantis direktoriaus funkcijas
Jonas Matulevičius



Kalėjimų departamento prie LR
teisingumo ministerijos Viešųjų
pirkimų skyriaus vyriausiasis specialistas
Dalia Narbutienė
2016-06-22

Direktorius Ramūnas Petrošius



Kalėjimų departamento prie LR
teisingumo ministerijos Teisės
skyriaus vyriausioji specialistė

Elena Guma

Kalėjimų departamento prie LR teisingumo ministerijos

Projekto vadovo skyriaus vedėjas
Lauras Zaičenkovas
2016-06-22

Kalėjimų departamento prie LR
teisingumo ministerijos Finansų skyriaus
l. e. skyriaus vedėjo pavaduotoja

Irena Verbovičienė

Kalėjimų departamento prie LR
teisingumo ministerijos Informacinių
sistemos skyriaus vyriausiasis specialistas

Jonas Matulevičius
2016-06-22

STACIONARIŲ KOMPIUTERIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Eilės numeris	Įranga	Reikalaujama minimali reikšmė / atitikimas arba lygiavertė	Atitikimas reikalavimui (nurodyti konkretų techninį parametą arba aprašymą, pateikti prašomus dokumentus/ nuorodą į internetinę svetainę)
1.	Kompiuteris		
2.	Kompiuteris	Stacionaraus kompiuterio modelis, gamintojas.	
3.	Procesorius	Turi būti ne mažiau kaip 4 branduolių. Procesoriaus našumas pagal Passmark CPU Mark testą (http://www.cpubenchmark.net) turi būti ne mažesnis kaip 6600 taškų. Procesoriaus našumas negali būti dirbtinai padidintas. Nurodyti procesoriaus gamintoją, tipą, pavadinimą ir Passmark CPU Mark testo publikuojamą vidurkį.	
4.	Operatyvinė atmintis (RAM)	Ne mažiau kaip 8 GB	
5.	Operatyvinės atminties standartas	Ne mažesnis kaip DDR3 PC3-10600	
6.	Maksimali operatyvinė atmintis	Ne mažiau kaip 32 GB	
7.	Standusis diskas	2 vnt. ne mažesni kaip 500 GB	
8.	Diskų valdiklis ir RAID kontroleris	Ne prastesnis kaip 2 vnt. SATA 3.0, 6 Gb/s RAID 0, RAID1, RAID5, RAID10	
9.	Optinių diskų skaitymo įrenginys	DVD-RW	
10.	Grafinis adapteris	Turi būti ne mažiau kaip 1024 MB atminties, gali būti naudojami operatyvinės atminties resursai.	

11.	Garso adapteris	Turi būti integruotas ne blogesnis kaip 24 bitų, 2-jų kanalų.	
12.	Tinklo adapteris	Turi būti integruotas 10/ 100/ 1000Mbps, WOL, PXE palaikymas.	
13.	Prievadai	1 vnt. RJ-45; 6 vnt. USB2.0 (iš jų 2 vnt. priekinėje korpuso panelėje); 4 vnt. USB3.0 1 vnt. VGA jungtis; 2 vnt. skaitmeninių jungčių: DisplayPort arba DVI, arba HDMI; po 1 vnt. ausinėms priekinėje ir galinėje korpuso pusėje; po 1 vnt. mikrofonui priekinėje ir galinėje korpuso pusėje.	
14.	Operacinė sistema	Turi būti įdiegta Microsoft Windows 10 Professional 64 bit arba lygiavertė operacinė sistema. Operacinė sistema turi turėti galimybę integruotis į Windows domeną.	
15.	Biuro programinė įranga	Microsoft Office Home and business 2016 arba lygiavertė	
16.	Antivirusinė programinė įranga	Kaspersky endpoint security arba lygiavertė	
17.	Sisteminio bloko korpusas	Turi būti „Small form factor“ (SFF) arba „Ultra small form factor“ (USFF) dydžio ar mažesnis, korpuso tūris ne didesnis kaip 10 litrų. Turi būti gamintojo numatyta galimybė korpusą statyti tiek horizontalioje tiek vertikalioje padėtyje, tam turi būti pridedamos visos reikalingos priemonės. Sisteminio bloko korpusas ir pagrindinės sudedamosios dalys (PCI plokštės, standžiųjų diskų kaupikliai, operatyvinės atminties moduliai, optiniai įrenginiai) turi būti sukonstruotos taip, kad jas būtų galima keisti nenaudojant jokių įrankių.	
18.	Maitinimo šaltinis	Turi būti pritaikytas dirbti 230V 50Hz įtampos tinkle. Maitinimo šaltinio efektyvumas – ne mažiau kaip	

		85%. Maitinimo galia – ne mažiau kaip 250W.	
19.	Valdymo ir administravimo sistema	Nuotolinis konfigūracijos valdymas vPro arba lygiavertė sistema. Nuotolinis konfigūracijos valdymas, nuotolinis BIOS nustatymų ir atnaujinimų valdymas apsaugotas slaptažodžiu, įjungimas ir išjungimas nuotoliniu būdu.	
20.	Apsaugos reikalavimai	Turi būti gamintojo numatyta galimybė prirakinti korpusą Kensington tipo apsauginiu trosu, galimybė užrakinti korpusą, integruotas elektroninis korpuso atidarymo jutiklis. Galimybė blokuoti/ leisti naudotis nuosekliuoju ir USB prievadais bei nerodyti jų operacinėje sistemoje, įjungimo slaptažodis, konfigūravimo slaptažodis.	
21.	Klaviatūra	Turi būti su USB jungtimi, US išdėstymo arba lygiavertė. Lietuviškos raidės turi būti įspausintos gamykloje arba graviruotos (nenaudojant raidžių lipdukų). Lietuviškos raidės išdėstytos vienoje viršutinėje eilutėje. Klaviatūroje turi būti integruotas SmartCard skaitytuvas.	
22.	Pelė	Turi būti su USB jungtimi, optinė, 2-jų klavišų su ratuku.	
23.	Monitoriaus	Monitoriaus modelis.	
24.	Monitoriaus įstrižainė	Ne mažesnė kaip 23 coliai.	
25.	Ekrano tipas:	IPS arba AD-PLS technologijos, su LED pašvietimu.	
26.	Maksimali monitoriaus skiriamoji geba	Ne mažesnė kaip 1920 x 1080 esant 60 Hz.	
27.	Monitoriaus šviesumas	Ne mažesnis kaip 250 cd/m ² .	
28.	Kontrastas	Ne mažesnis kaip 1000:1.	
29.	Reakcijos laikas	Ne didesnis kaip 5 ms	
30.	Matymo kampai	Ne mažiau kaip 178° horizontalus ir 178° vertikalus.	
31.	Spalvų palaikymas	Ne mažiau kaip 16,7 mln.	

32.	Monitoriaus stovas	Turi būti leidžiantis keisti ekrano aukštį ir pasisukimą, taip pat ekranas turi būti paverčiamas vertikaliai – Pivot funkcija.	
33.	Monitoriaus jungtys	Ne mažiau kaip 1vnt. VGA ir 1vnt. DVI-D ir 1 vnt. Display Port, 2vnt. USB 2.0. Prie monitoriaus turi būti pridedamas vienas skaitmeninis signalinis kabelis, skirtas sujungti su monitorium.	
34.	Aplinkos apsaugos, ekologiniai ir sertifikavimo reikalavimai	Siūlomas kompiuteris ir monitorius turi turėti ne blogesnę negu „EPEAT Silver“ sertifikatą (pateikiama sertifikato patvirtinta kopija arba pateikiamas adresas internete, kur nurodyta ši informacija) ir turi būti paženklinėti „Energy Star 6.1“ ženklu arba lygiaverčiu arba tai turi būti nurodyta gamintojo techninėje specifikacijoje. Siūlomas kompiuteris turi būti sertifikuotas darbui su siūloma operacine sistema. Informacija apie sertifikavimą turi būti pateikta oficialioje programinės įrangos gamintojo svetainėje. Kompiuteris turi atitikti triukšmo lygio reikalavimus – ne daugiau kaip 28 dB IDLE (neveikimo) režime – turi būti pateikiama deklaracija dėl triukšmo sklaidos pagal ISO 7779 arba ISO 9296.	
35.	Gamintojo produkto palaikymo puslapis internete su naujausiomis tvarkyklėmis, dokumentacija	Gamintojo internetiniame portale turi būti siūlomų modelių tvarkyklės ir kita su siūlomais modeliais susijusi programinė įranga. Pirkėjas turi turėti galimybę atsisiųsti tvarkyklės kompiuterinei įrangai įvedus kompiuterio identifikacinį kodą. Pateikti internetines nuorodas.	
36.		Turi būti ne trumpesnė kaip 3 metų gamintojo suteikiama	

	Garantinis aptarnavimas	garantija. Garantinis aptarnavimas atliekamas pirkėjo patalpose visose Lietuvos vietovėse, jei įrangos remonto atlikti neįmanoma įrangos buvimo vietoje, ji tiekėjo sąskaita gali būti išvežta į garantinio aptarnavimo centrą. Būtina pateikti nuorodą į gamintojo internetinę prieigą, kuri įgalina produkto kodo ir serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją internetiniame puslapyje.	
--	-------------------------	---	--

PASIŪLYMAS STACIONARIŲ KOMPIUTERIŲ PIRKIMUI

2016.06.13

VILNIUS

(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas	UAB „KOMPARSA“
Tiekėjo adresas	Ateities g. 33, Vilnius, LT-06325
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Ramūnas Petrošius
Telefono numeris	+370 686 68864
Fakso numeris	+370 5 2101622
El. pašto adresas	ramunas.petrosius@komparsa.lt

Mes siūlome stacionarius kompiuterius, atitinkančius pirkimo dokumentų 2 priede nurodytus reikalavimus:

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Kiekis	Vnt. kaina Eur be PVM	Vnt. kaina Eur su PVM
1.	Stacionarus kompiuteris Kopa S8700	26 vnt.	1142,00	1381,82
Iš viso 26 vnt. kaina Eur be PVM:				29692,00
PVM:				6235,32
Iš viso 26 vnt. kaina Eur su PVM:				35927,32

Iš viso 26 vnt kaina Eur su PVM: trisdešimt penki tūkstančiai devyni šimtai dvidešimt septyni eur, 32 cent.

(nurodyti suma skaitais ir žodžiais)

Išią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM.

Pasiūlymas galioja iki 2016 m. liepos 23 d.

Ramūnas Petrošius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

STACIONARIŲ KOMPIUTERIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Eilės numeris	Įranga	Reikalaujama minimali reikšmė / atitikimas arba lygiavertė	Atitikimas reikalavimui (nurodyti konkretų techninį parametą arba aprašymą, pateikti prašomus dokumentus/ nuorodą į internetinę svetainę)
1.	Kompiuteris		
2.	Kompiuteris	Stacionaraus kompiuterio modelis, gamintojas.	Kopa S8700
3.	Procesorius	Turi būti ne mažiau kaip 4 branduolių. Procesoriaus našumas pagal Passmark CPU Mark testą (http://www.cpubenchmark.net) turi būti ne mažesnis kaip 6600 taškų. Procesoriaus našumas negali būti dirbtinai padidintas. Nurodyti procesoriaus gamintoją, tipą, pavadinimą ir Passmark CPU Mark testo publikuojamą vidurkį.	Procesorius Intel Core i5 4460 3.2GHz BX80646I54460 BOX Procesoriaus našumas pagal Passmark CPU Mark testą (http://www.cpubenchmark.net) yra 6616 taškų. Procesoriaus našumas nėra dirbtinai padidintas. http://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=intel+core+i5-4460+%40+3.20ghz&id=2230
4.	Operatyvinė atmintis (RAM)	Ne mažiau kaip 8 GB	8 GB
5.	Operatyvinės atminties standartas	Ne mažesnis kaip DDR3 PC3-10600	DDR3 PC3-1600
6.	Maksimali operatyvinė atmintis	Ne mažiau kaip 32 GB	Maks 32 GB
7.	Standusis diskas	2 vnt. ne mažesni kaip 500 GB	2 vnt. HDD x 500 GB
8.	Diskų valdiklis ir RAID kontroleris	Ne prastesnis kaip 2 vnt. SATA 3.0, 6 Gb/s RAID 0, RAID1, RAID5, RAID10	SATA 3.0, 6 Gb/s RAID 0, RAID1, RAID5, RAID10
9.	Optinių diskų skaitymo įrenginys	DVD-RW	DVD-RW
10.	Grafinis adapteris	Turi būti ne mažiau kaip 1024 MB atminties, gali būti naudojami operatyvinės atminties resursai.	1024 MB

11.	Garso adapteris	Turi būti integruotas ne blogesnis kaip 24 bitų, 2-jų kanalų.	Integruotas 24 bitų, 2-jų kanalų.
12.	Tinklo adapteris	Turi būti integruotas 10/ 100/ 1000Mbps, WOL, PXE palaikymas.	Integruotas 10/ 100/ 1000Mbps, WOL, PXE palaikymas.
13.	Prievadai	1 vnt. RJ-45; 6 vnt. USB2.0 (iš jų 2 vnt. priekinėje korpuso panelėje); 4 vnt. USB3.0 1 vnt. VGA jungtis; 2 vnt. skaitmeninių jungčių: DisplayPort arba DVI, arba HDMI; po 1 vnt. ausinėms priekinėje ir galinėje korpuso pusėje; po 1 vnt. mikrofonui priekinėje ir galinėje korpuso pusėje.	1 vnt. RJ-45; 6 vnt. USB2.0 (iš jų 2 vnt. priekinėje korpuso panelėje); 4 vnt. USB3.0 1 vnt. VGA jungtis; 3 vnt. skaitmeninių jungčių: DisplayPort, DVI ir HDMI; po 1 vnt. ausinėms priekinėje ir galinėje korpuso pusėje; po 1 vnt. mikrofonui priekinėje ir galinėje korpuso pusėje.
14.	Operacinė sistema	Turi būti įdiegta Microsoft Windows 10 Professional 64 bit arba lygiavertė operacinė sistema. Operacinė sistema turi turėti galimybę integruotis į Windows domeną.	Microsoft Windows 10 Professional 64 bit. Operacinė sistema turi galimybę integruotis į Windows domeną.
15.	Biuro programinė įranga	Microsoft Office Home and business 2016 arba lygiavertė	Microsoft Office Home and business 2016.
16.	Antivirusinė programinė įranga	Kaspersky endpoint security arba lygiavertė	Kaspersky endpoint security 10
17.	Sisteminio bloko korpusas	Turi būti „Small form factor“ (SFF) arba „Ultra small form factor“ (USFF) dydžio ar mažesnis, korpuso tūris ne didesnis kaip 10 litrų. Turi būti gamintojo numatyta galimybė korpusą statyti tiek horizontalioje tiek vertikalioje padėtyje, tam turi būti pridedamos visos reikalingos priemonės. Sisteminio bloko korpusas ir pagrindinės sudedamosios dalys (PCI plokštės, standžiųjų diskų kaupikliai, operatyvinės atminties moduliai, optiniai įrenginiai) turi būti sukonstruotos taip, kad jas būtų galima keisti nenaudojant jokių įrankių.	„Small form factor“ (SFF), korpuso tūris – 9,4 litrų. Gamintojo numatyta galimybė korpusą statyti tiek horizontalioje tiek vertikalioje padėtyje, pridedamos visos reikalingos priemonės. Sisteminio bloko korpusas ir pagrindinės sudedamosios dalys (PCI plokštės, standžiųjų diskų kaupikliai, operatyvinės atminties moduliai, optiniai įrenginiai) sukonstruotos taip, kad jas galima keisti nenaudojant jokių įrankių.
18.	Maitinimo šaltinis	Turi būti pritaikytas dirbti 230V 50Hz įtampos tinkle. Maitinimo šaltinio efektyvumas – ne mažiau kaip	Pritaikytas dirbti 230V 50Hz įtampos tinkle. Maitinimo šaltinio efektyvumas – ne mažiau kaip 87%. Maitinimo galia 250W.

		85%. Maitinimo galia – ne mažiau kaip 250W.	
19.	Valdymo ir administravimo sistema	Nuotolinis konfigūracijos valdymas vPro arba lygiavertė sistema. Nuotolinis konfigūracijos valdymas, nuotolinis BIOS nustatymų ir atnaujinimų valdymas apsaugotas slaptažodžiu, įjungimas ir išjungimas nuotoliniu būdu.	Nuotolinis konfigūracijos valdymas vPro sistema. Nuotolinis konfigūracijos valdymas, nuotolinis BIOS nustatymų ir atnaujinimų valdymas apsaugotas slaptažodžiu, įjungimas ir išjungimas nuotoliniu būdu.
20.	Apsaugos reikalavimai	Turi būti gamintojo numatyta galimybė prirakinti korpusą Kensington tipo apsauginiu trosu, galimybė užrakinti korpusą, integruotas elektroninis korpuso atidarymo jutiklis. Galimybė blokuoti/ leisti naudotis nuosekliuoju ir USB prievadais bei nerodyti jų operacinėje sistemoje, įjungimo slaptažodis, konfigūravimo slaptažodis.	Gamintojo numatyta galimybė prirakinti korpusą Kensington tipo apsauginiu trosu, galimybė užrakinti korpusą, integruotas elektroninis korpuso atidarymo jutiklis. Galimybė blokuoti/ leisti naudotis nuosekliuoju ir USB prievadais bei nerodyti jų operacinėje sistemoje, įjungimo slaptažodis, konfigūravimo slaptažodis.
21.	Klaviatūra	Turi būti su USB jungtimi, US išdėstymo arba lygiavertė. Lietuviškos raidės turi būti įspausotos gamykloje arba graviruotos (nenaudojant raidžių lipdukų). Lietuviškos raidės išdėstytos vienoje viršutinėje eilutėje. Klaviatūroje turi būti integruotas SmartCard skaitytuvas.	Su USB jungtimi, US išdėstymo. Lietuviškos raidės įspausotos gamykloje. Lietuviškos raidės išdėstytos vienoje viršutinėje eilutėje. Klaviatūroje integruotas SmartCard skaitytuvas.
22.	Pelė	Turi būti su USB jungtimi, optinė, 2-jų klavišų su ratuku.	Su USB jungtimi, optinė, 2-jų klavišų su ratuku.
23.	Monitoriaus	Monitoriaus modelis.	Monitorius LCD Samsung 23E65D 23"
24.	Monitoriaus įstrižainė	Ne mažesnė kaip 23 coliai.	23 coliai.
25.	Ekrano tipas:	IPS arba AD-PLS technologijos, su LED pašvietimu.	AD-PLS technologijos, su LED pašvietimu.
26.	Maksimali monitoriaus skiriamoji geba	Ne mažesnė kaip 1920 x 1080 esant 60 Hz.	1920 x 1080 esant 60 Hz.
27.	Monitoriaus šviesumas	Ne mažesnis kaip 250 cd/m ² .	300 cd/m ² .
28.	Kontrastas	Ne mažesnis kaip 1000:1.	1000:1.
29.	Reakcijos laikas	Ne didesnis kaip 5 ms	4 ms
30.	Matymo kampai	Ne mažiau kaip 178° horizontalus ir 178° vertikalus.	178° horizontalus ir 178° vertikalus.

31.	Spalvų palaikymas	Ne mažiau kaip 16,7 mln.	16,7 mln.
32.	Monitoriaus stovas	Turi būti leidžiantis keisti ekrano aukštį ir pasisukimą, taip pat ekranas turi būti paverčiamas vertikaliai – Pivot funkcija.	Leidžia keisti ekrano aukštį ir pasisukimą, taip pat ekraną galima paversti vertikaliai – Pivot funkcija.
33.	Monitoriaus jungtys	Ne mažiau kaip 1vnt. VGA ir 1vnt. DVI-D ir 1 vnt. Display Port, 2vnt. USB 2.0. Prie monitoriaus turi būti pridedamas vienas skaitmeninis signalinis kabelis, skirtas sujungti su monitorium.	1vnt. VGA ir 1vnt. DVI, 1 vnt. Display Port, 2vnt. USB 2.0. Prie monitoriaus pridedamas vienas skaitmeninis signalinis kabelis, skirtas sujungti su monitorium.
34.	Aplinkos apsaugos, ekologiniai ir sertifikavimo reikalavimai	Siūlomas kompiuteris ir monitorius turi turėti ne blogesnę negu „EPEAT Silver“ sertifikatą (pateikiama sertifikato patvirtinta kopija arba pateikiamas adresas internete, kur nurodyta ši informacija) ir turi būti paženklinėti „Energy Star 6.1“ ženklu arba lygiavėriu arba tai turi būti nurodyta gamintojo techninėje specifikacijoje. Siūlomas kompiuteris turi būti sertifikuotas darbui su siūloma operacine sistema. Informacija apie sertifikavimą turi būti pateikta oficialioje programinės įrangos gamintojo svetainėje. Kompiuteris turi atitikti triukšmo lygio reikalavimus – ne daugiau kaip 28 dB IDLE (neveikimo) režime – turi būti pateikiama deklaracija dėl triukšmo sklaidos pagal ISO 7779 arba ISO 9296.	Siūlomas kompiuteris turi EPEAT Gold sertifikatą: http://ww2.epeat.net/ProductDisplay.aspx?return=searchoptions&action=view&search=true&productid=11245&ProductType=1&epeatcountryid=21&stdid=1 Siūlomas monitorius turi EPEAT Gold sertifikatą: http://ww2.epeat.net/ProductDisplay.aspx?return=pm&action=view&search=true&productid=14059&ProductType=2&epeatcountryid=37&stdid=1&manufacturer=55 Kompiuteris ir monitorius paženklinėti „Energy Star 6.1“ ženklu: http://www.eu-energystar.org/database/Show.php?type=desktop&group=computer61&brands%5B%5D=KOMPARS http://www.eu-energystar.org/database/Show.php?type=monitor&group=display&brands%5B%5D=Samsung

			Siūlomas kompiuteris yra sertifikuotas darbui su siūloma operacine sistema. Informacija apie sertifikavimą pateikta oficialioje programinės įrangos gamintojo svetainėje: https://sysdev.microsoft.com/EN-US/HARDWARE/LPL/ProductDetails.aspx?ProductID=325807&OrganizationID=12821 Kompiuteris skleidžia 20 dB IDLE (neveikimo) režime: http://www.komparsa.com/tvarkykles/117
35.	Gamintojo produkto palaikymo puslapis internete su naujausiomis tvarkyklėmis, dokumentacija	Gamintojo internetiniame portale turi būti siūlomų modelių tvarkyklės ir kita su siūlomais modeliais susijusi programinė įranga. Pirkėjas turi turėti galimybę atsisiųsti tvarkykles kompiuterinei įrangai įvedus kompiuterio identifikacinį kodą. Pateikti internetines nuorodas.	Gamintojo internetiniame portale yra siūlomų modelių tvarkyklės ir kita su siūlomais modeliais susijusi programinė įranga: http://www.komparsa.com/tvarkykles/117 Pirkėjas turi galimybę atsisiųsti tvarkykles kompiuterinei įrangai įvedus kompiuterio identifikacinį kodą: http://www.komparsa.com/tvarkykles
36.	Garantinis aptarnavimas	Turi būti ne trumpesnė kaip 3 metų gamintojo suteikiama garantija. Garantinis aptarnavimas atliekamas pirkėjo patalpose visose Lietuvos vietovėse, jei įrangos remonto atlikti neįmanoma įrangos buvimo vietoje, ji tiekėjo sąskaita gali būti išvežta į garantinio aptarnavimo centrą. Būtina pateikti nuorodą į gamintojo internetinę prieigą, kuri įgalina produkto kodo ir serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją internetiniame puslapyje.	Yra 3 metų gamintojo suteikiama garantija. Garantinis aptarnavimas atliekamas pirkėjo patalpose visose Lietuvos vietovėse, jei įrangos remonto atlikti neįmanoma įrangos buvimo vietoje, ji tiekėjo sąskaita gali būti išvežta į garantinio aptarnavimo centrą. Pateikiam nuorodą į gamintojo internetinę prieigą, kuri įgalina produkto kodo ir serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją internetiniame puslapyje: http://www.komparsa.com/tvarkykles