



### TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

**Lengvieji daugiatiksliai automobiliai (4x4) (1 automobilis) pagal „Autotyrimai“ klasifikaciją J2.**  
**„Daugiatiksliai automobiliai“**

Eil. Nr.	Minimalūs techniniai reikalavimai	Atitikimas techniniams reikalavimams
	Atitikti visus Europos Sąjungoje ir Lietuvoje registravimo metu galiojančius reikalavimus šios rūšies transportui bei įrangai, šie automobiliai nauji ir neeksploatuoti	Taip. Citroen Berlingo Multispace 4x4 Dangel
<b>1.</b>	<b>Variklis</b>	
<b>1.1</b>	Sukimo momentas – ne mažiau kaip 250 Nm	Taip. 254 Nm
<b>1.2</b>	Turi atitikti ne žemesnius, aplinkosauginius Euro reikalavimus, negu Lietuvos respublikoje reikalaujama automobilio registravimo metu.	Taip. EURO 6
<b>1.3</b>	Kuro sąnaudos mieste ne daugiau 7,5 l/100km	Taip. 6,5
<b>1.4</b>	Imobilizatorius	Taip.
<b>2.</b>	<b>Stabdžiai</b>	
<b>2.1</b>	Stabdžių antipraslydimo sistema (ABS)	Taip. ABS, EDB
<b>2.2</b>	Elektroninė stabilumo programa ESP arba lygiavertė	Taip. ESP
<b>2.3</b>		
<b>3.</b>	<b>Važiuklė</b>	
<b>3.1</b>	Pavarų dėžė – mechaninė, ne mažiau kaip 5 pavarų	Taip. 5+1
<b>3.2</b>	Varomieji ratai priekiniai ir galiniai (4x4)	Taip. 4x4 , galimybė atjungti galinį tiltą
<b>3.3</b>	Prošvaisa/klirensas (mažiausias atstumas nuo žemės iki žemiausio ašies taško) – ne mažiau kaip 155 mm	Taip. 200 mm
<b>4.</b>	<b>Kėbulas ir vidaus įranga</b>	
<b>4.1</b>	Ne mažiau penkių durų, galinės durys atveriamos į viršų, su valytuvu ir šildomu langu	Taip.
<b>4.2</b>	Vietų skaičius – 5	Taip.
<b>4.3</b>	Automobilio ilgis – nuo 4200 iki 5000 mm	Taip. 4380 mm.
<b>4.4</b>	Bagažinės gylis ne mažiau 950 mm, plotis ne mažiau 1100 mm, aukštis iki langų linijos ne mažiau 550 mm	Taip. Bagažinės gylis: 990 mm, plotis: 1200 mm, aukštis: 590 mm.
<b>4.5</b>	Ratlankiai R15	Taip. R15
<b>4.6</b>	Vairo stiprintuvas	Taip.
<b>4.7</b>	Reguliuojama vairo kolonėlė (aukštis ir gylis)	Taip. 4 kryptimis

4.8.	Vairas odinis	Taip.
4.9.	Oro kondicionierius	Taip.
4.10	Salonas tamsių, neteplių spalvų	Taip. Juoda/ tm pilka
4.11	Sistema (-os), rodanti vidutines automobilio kuro sąnaudas, informuojanti apie techninės priežiūros atlikimo poreikį	Taip. Informacinis kompiuteris – sąnaudos, vid. Greitis, kuro likutis, tech aptarnavimo poreikis.
4.12	Centrinis užrakto valdymas	Taip.
4.13	Automobilio apsaugos sistema, valdoma automobilio rakteliu (raktelyje)	Taip.
4.14	Galinės sėdynės atlenkiamos santykiu 1/3 ir 2/3 ar panašiai	Taip. 1/3 – 2/3 sulankstomos, išimamos
4.15	Elektra valdomi ir šildomi šoniniai veidrodėliai	Taip.
4.16	Elektra valdomi šoninių priekinių durelių stiklai	Taip.
4.17	Integruotas gamyklinis radijas su Bluetooth	Taip. Gamyklinis, integruotas
4.18	Radijo valdymas neatitraukiant rankų nuo vairo (ant arba šalia vairo)	Taip.
4.19	Guminių originalių vidaus kilimėlių komplektas	Taip.
4.20	Bagažinės skyriaus uždangalas	Taip.
4.21	Priekiniai ir galiniai purvasaugiai	Taip.
4.22	Kėbulo spalva – balta (gali būti mėlyna)	Taip. Balta
4.23	Galiniai stiklai tamsinti	Taip.
5	<b>Kita</b>	
5.1.	Techninės apžiūros paketas (avarinis, vaistinė, gesintuvas)	Taip.
5.2.	Automobilio paruošimas eksploatacijai (registracija, techninė apžiūra, draudimus pateikia pirkėjas)	Taip.
5.3.	Automobiliui turi būti suteikiama ne mažesnė kaip 3 metų garantija be ridos apribojimo arba ribojama ne mažiau kaip iki 100.000 km	Taip. 3 metai iki 100000 km ridos
5.4.	Garantija kėbului nuo kiauryminio prarūdijimo ne mažesnė kaip 10 metų	Taip. 12 metų
5.5.	Automobilis privalo būti pagamintas ir sukomplektuotas pagal reikalaujamas technines specifikacijas automobilį gaminančioje gamykloje	Taip.
5.6	Automobilio naudojimo instrukcija lietuvių kalba	Taip.
5.7	Pateikiamas papildomas ratlankių, analogiškų esamiems ant automobilio, komplektas (su priedais, jei tokie yra, suderintais su automobilio sistemomis, pvz. slėgio davikliais)	Taip. R15
5.8	Automobilis turi atitikti visus Europos Sąjungoje ir Lietuvoje registravimo metu galiojančius reikalavimus šios rūšies transportui bei įrangai	Taip.

#### Pastabos:

1. Tiekėjas su pasiūlymu atskiru dokumentu turi pateikti pilną siūlomo automobilio techninę specifikaciją, kurioje būtų pateikti visi siūlomo automobilio parametrai, tarp jų ir tie, kurie įrodo siūlomo automobilio atitikimą techninei specifikacijai. Tiekėjas užtikrina, kad šie automobiliai nauji ir neeksploatuoti.
2. Tiekėjas su pasiūlymu papildomu dokumentu (Paslaugų techninė specifikacija (techninis aptarnavimas pagal automobilio gamintojo reikalavimus)) turi pateikti informaciją kiek bus aptarnavimų, kas į juos įeina: kokios dalys, paslaugos, jų trukmė, kainos;

3. Tiekėjas su pasiūlymu papildomu dokumentu turi pateikti, įrodančius dokumentus, kad tiekėjas gali užtikrinti automobilių techninio aptarnavimo ir remonto paslaugas ne toliau kaip 10 km nuo Ryšininkų g. 11, Klaipėda). Taip. UAB „Memelio meistarai“, Šilutės pl. 83 B.

Pardavimų vadovas



Audrius Šatas