

# VIEŠOJO PIRKIMO ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ SUTARTIS

2016 m. rugpjūčio 29 d. Nr. 8ESF8-260  
Vilnius

**Valstybės biudžetinė įstaiga Studijų kokybės vertinimo centras**, atstovaujama laikinai einančios direktoriaus pareigas Noros Skaburskienės, veikiančios pagal nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. ISAK-992 „Dėl Studijų kokybės vertinimo centro nuostatų patvirtinimo“ (nauja redakcija patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. V-2100) ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos kanclerio 2013 m. rugpjūčio 6 d. potvarkį Nr. 24.4-09-P4-130 „Dėl Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus“ (toliau – Paslaugų gavėjas) ir

**Uždaroji akcinė bendrovė „B.G.M.“**, atstovaujama direktoriaus Arūno Birmonto, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Paslaugų teikėjas), toliau kartu ar atskirai vadinamos Šalimis, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, Studijų kokybės vertinimo centro supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis<sup>1</sup>, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis).

Atlikus apklausą elektroninėmis CVP IS priemonėmis, Uždaroji akcinė bendrovė „B.G.M.“ pateiktas pasiūlymas pripažintas laimėjusiu pagal 2016 m. rugpjūčio 19 d. tiekėjų apklausos pažymą Nr. 8ESF4-397.

Ši sutartis ir jos rezultatai priskiriami iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamam projektui Nr. 09.3.2-ESFA-V-710-01-0002 „Aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo sistemos stiprinimas (AMIS-3)“.

## I. Sutarties objektas

1.1. Paslaugų teikėjas įsipareigoja teikti Studijų kokybės vertinimo centro lokalaus tinklo atnaujinimo paslaugas (toliau – Paslaugos), atitinkančias Sutarties 1 priede „Techninė specifikacija“ nustatytus reikalavimus, o Paslaugų gavėjas už tinkamai suteiktas Paslaugas įsipareigoja apmokėti Paslaugų teikėjų šioje Sutartyje nustatytais terminais bei tvarka.

## II. Šalių įsipareigojimai

2.1. Paslaugų teikėjas įsipareigoja:

2.1.1. kokybiškai, tinkamai ir laiku teikti Paslaugas, nurodytas Sutarties 1 priede „Techninė specifikacija“;

2.1.2. darbus atlikti Paslaugų teikėjo pasiūlyme (Sutarties 2 priedas) nurodytais terminais ir naudojant šiame pasiūlyme nurodytas medžiagas;

2.1.3. nedelsiant raštu (paštu arba elektroniniu paštu, arba įteikdamas raštą asmeniškai) pranešti Paslaugų gavėjui apie savo rekvizitų pasikeitimą;

2.1.4. neskelbti tretiesiems asmenims jokios konfidencialios informacijos, asmens duomenų, sužinotų teikiant Paslaugas, jokiais tikslais šios informacijos ir asmens duomenų nenaudoti, neperkelti jų į kitas laikmenas.

2.1.5. kilus ginčui dėl Sutarties vykdymo, deleguoti atstovą spręsti ginčo;

2.1.6. nustatčius, kad Paslaugų teikėjas pažeidė Sutarties 2.1.4 punktą, Paslaugų teikėjas įsipareigoja atlyginti visus dėl to atsiradusius nuostolius.

2.2. Paslaugų gavėjas įsipareigoja:

2.2.1. sudaryti tinkamas sąlygas Paslaugų teikimui;

2.2.2. už tinkamai suteiktas Paslaugas atlyginti Paslaugų teikėjui Sutartyje numatyta tvarka;

2.2.3. nedelsdamas raštu (paštu arba elektroniniu paštu, arba faksu, arba įteikdamas raštą asmeniškai) pranešti Paslaugų teikėjui apie savo rekvizitų pasikeitimą;

2.2.4. kilus ginčui dėl Sutarties vykdymo, deleguoti atstovą spręsti ginčo.

## III. Sutarties kaina ir atsiskaitymo tvarka

3.1. Paslaugų gavėjas už tinkamai ir laiku suteiktas Paslaugas Paslaugų teikėjui sumoka **23 687,00 Eur** su PVM (dvidešimt tris tūkstančius šešis šimtus aštuoniasdešimt septynis eurus). Paslaugų

<sup>1</sup> Patvirtinta Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2013 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. V-94.

teikėjui nurodytos lėšos pervedamos į Paslaugų teikėjo sąskaitą, nurodytą Sutarties rekvizituose, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos – faktūros pateikimo Paslaugų gavėjui dienos. PVM sąskaita – faktūra prilygsta Paslaugų perdavimo-priėmimo aktui.

3.2. Į Sutarties kainą yra įskaitoma Paslaugų kaina, visi mokesčiai ir rinkliavos, kurios galioja Sutarties sudarymo dieną ir kitos išlaidos, susijusios su Paslaugos teikimu ir Sutarties vykdymu.

3.3. Sutarties kaina nebus perskaičiuojama pakitus bendram kainų lygiui ir (ar) mokesčiams.

#### IV. Šalių atsakomybė

4.1. Už įsipareigojimų, priimtų Sutartimi, nevykdymą arba netinkamą vykdymą Šalys atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, atsižvelgdamos į Sutartyje nustatytus ypatumus.

4.2. Paslaugos teikėjui nevykdant ar netinkamai vykdant įsipareigojimus, numatytus šioje Sutartyje ir jos prieduose, išskyrus Sutarties 2.1.4 punktą, Paslaugų gavėjui raštu pareikalavus, Paslaugos teikėjas moka Paslaugos gavėjui 50 Eur dydžio baudą už kiekvieną nevykdomą ar netinkamai vykdomą įsipareigojimą pagal Sutartį. Netinkamu įsipareigojimų vykdymu pagal sutartį suprantamas bet koks Sutartyje ar Techninėje specifikacijoje numatyto įsipareigojimo pažeidimas, pažeidimo nepašalinimas arba pakartotinis sistemingas pažeidimas. Paslaugos teikėjui bauda išskaičiuojama iš jam pagal Sutartį mokėtinų sumų. Baudos sumokėjimas neatleidžia Paslaugos teikėjo nuo pareigos toliau tinkamai ir laiku vykdyti Sutartį. Pažeidus Sutarties 2.1.4 punkto reikalavimus Paslaugų teikėjas atlygina Paslaugų gavėjui visus su šio įsipareigojimo pažeidimu susijusius tiesioginius ir netiesioginius nuostolius.

4.3. Paslaugos gavėjas, uždelsęs laiku pagal šią Sutartį įvykdyti savo įsipareigojimus, Paslaugų teikėjui raštu pareikalavus, už kiekvieną uždelstą dieną moka 0,04 proc. dydžio delspinigius nuo šios Sutarties kainos.

4.4. Paslaugų teikėjas atsako už visas pagal Sutartį teikiamas Paslaugas, kurioms teikti papildomai bus pasitelkiami tretieji asmenys.

4.5. Nė viena iš Šalių nėra atsakinga už įsipareigojimų, priimtų pagal šią Sutartį, nevykdymą ar netinkamą vykdymą, jeigu juos vykdyti trukdė nenugalimą jėgą (*force majeure*) lemiančios aplinkybės, atsiradusios po Sutarties pasirašymo, kurios nepriklauso nuo Šalių valios, ir kurių Šalys negalėjo numatyti Sutarties sudarymo metu ar negalėjo šių aplinkybių išvengti (t.y. užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui). Tokiu atveju Šalis, dėl nenugalimos jėgos negalinti vykdyti savo įsipareigojimų, privalo nedelsdama pranešti apie tai kitai Šaliai raštu, nurodydama aplinkybes, kurios trukdo jai vykdyti sutartinius įsipareigojimus, ir sutartinius įsipareigojimus, kurių ji negalės vykdyti. Tokiu atveju priverolių vykdymas sustabdomas, kol išnyks minėtos aplinkybės. Jeigu šio pranešimo kita Šalis negauna per protingą laiką po to, kai Sutarties neįvykdžiusi Šalis sužinojo ar turėjo sužinoti apie nenugalimą jėgą lemiančias aplinkybes, tai pastaroji Šalis privalo atlyginti kitai Šaliai dėl negauto pranešimo susidariusius nuostolius.

4.6. Pasibaigus nenugalimą jėgą lemiančioms aplinkybėms, Šalis, dėl nenugalimos jėgos negalėjusi vykdyti savo įsipareigojimų, privalo nedelsdama pranešti apie tai kitai Šaliai ir atnaujinti savo įsipareigojimų vykdymą. Tačiau tais atvejais, kai dėl nenugalimos jėgos Šalis nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų daugiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, kita Šalis turi teisę nedelsdama nutraukti Sutartį, pranešdama kitai Šaliai apie tai raštu.

#### V. Sutarties galiojimo terminas ir nutraukimas

5.1. Sutartis įsigalioja jos pasirašymo dieną ir galioja iki **2017 m. sausio 31 d.**

5.2. Sutartis gali būti nutraukta:

5.2.1. abipusiu Šalių susitarimu;

5.2.2. vienašališkai dėl esminio Sutarties pažeidimo vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatomis;

5.2.3. vienašališkai pranešus apie Sutarties nutraukimą kitai Šaliai ne vėliau nei prieš 30 (trisdešimt) dienų.

5.3. Esminiu Sutarties pažeidimu laikomas bet koks Sutarties Techninėje specifikacijoje apibrėžtų Paslaugos suteikimo terminų arba sąlygų pažeidimas taip pat Sutarties 2.1 punkto pažeidimas, jeigu pagal atskirą Paslaugos gavėjo reikalavimą Paslaugos gavėjo nustatytais terminais pažeidimai nebuvo pašalinti arba pažeidimai kartojasi.

5.4. Sutarties nutraukimo atveju Paslaugų gavėjas apmoka už faktiškai kokybiškai ir laiku suteiktas, ir priimtas Paslaugas. Jeigu Sutartį Paslaugos gavėjas nutraukia vienašališkai dėl esminio Paslaugos teikėjo Sutarties pažeidimo, iš mokėtinų sumų jis turi teisę išskaičiuoti Paslaugos gavėjo patirtus nuostolius bei,

vadovaudamasis Viešųjų pirkimų įstatymo 18<sup>1</sup> straipsnio nuostatomis, paskelbia informaciją apie Paslaugų teikėją CVP IS.

5.5. Dėl nenumatytų aplinkybių, neprikalančių nuo Paslaugų teikėjo kaltės, trukdančių Paslaugų teikėjui laiku įvykdyti sutartinius įsipareigojimus, Sutartis gali būti atskiru Šalių susitarimu pratęsta, tačiau ne ilgiau kaip 1 mėnesiui. Pratęsiant Sutartį gali būti keičiami tik sutartinių įsipareigojimų terminai, nekeičiant kitų Sutartyje numatytų sąlygų.

## VI. Kitos Sutarties sąlygos

6.1. Sutartyje neaptartos sąlygos sprendžiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatomis.

6.2. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai. Visi Sutarties pakeitimai įforminami raštu ir privalo būti pasirašyti abiejų šalių įgaliotų atstovų. Sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai, nedviprasmiškai ir buvo pateiktos Pirkimo sąlygose. Sutarties patikslinimai ir papildymai yra neatsiejama šios Sutarties dalis.

6.3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai. Abu Sutarties egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

6.4. Ginčai dėl Sutarties vykdymo sprendžiami derybomis. Nepavykus ginčų išspręsti nurodytu būdu per 10 (dešimt) dienų nuo nesutarimo paaiškėjimo dienos, jie sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Derybų pradžia laikoma diena, kurią viena iš Šalių kitai Šaliai pateikė prašymą raštu su siūlymu pradėti derybas.

6.6. Sutarties priedai:

6.6.1. 1 priedas: Techninė specifikacija, 3 lapai;

6.6.2. 2 priedas: Paslaugų teikėjo galutinis pasiūlymas, 5 lapai.


### Paslaugų gavėjas

Valstybės biudžetinė įstaiga  
Studijų kokybės vertinimo centras

Juridinio asmens kodas: 111959192  
Adresas: A. Goštauto g. 12, LT-01108 Vilnius  
Telefonas: (8 5) 210 47 77  
Faksas: (8 5) 213 25 53  
El. paštas: skvc@skvc.lt  
Atsisk. sąsk. Nr. LT35 7300 0100 0245 6921  
AB banke „Swedbank“, banko kodas 73000

Laikinais einanti direktoriaus pareigas  
A.V.

Nora Skaburskienė




### Paslaugų teikėjas

Uždaroji akcinė bendrovė „B.G.M.“

Juridinio asmens kodas: 120808684  
PVM mokėtojo kodas: LT208086811  
Adresas: M.K. Čiurlionio g. 17, Vilnius  
Telefonas/faksas: 8 5 216 35 30, 216 35 32  
El. paštas: mail@bgm.lt  
Atsisk. sąsk. Nr. LT40 4010 0424 0323 3541  
Bankas AB DNB bankas  
banko kodas 40100

Direktorius  
A.V.

Arūnas Birmontas





Kuriame  
Lietuvos ateitį  
2014-2020 metų  
Europos Sąjungos  
fondų investicijų  
veiksmų programą

## **MAŽOS VERTĖS VIEŠOJO PIRKIMO „LOKALAUS TINKLO ATNAUJINIMO PASLAUGOS“ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

Studijų kokybės vertinimo centras (toliau – Perkančioji organizacija; SKVC) planuoja įsigyti SKVC lokalaus tinklo atnaujinimo paslaugas.

### **1. Dabartinė situacija**

Šiuo metu SKVC patalpos (A. Goštauto g.12, Vilnius) įsikūrusios 1-ame, 3-čiame ir 4-tame aukštuose. Viso yra apie 70 kompiuterinių darbo vietų (KDV), pajungtų prie lokalaus kompiuterinio tinklo. 4-tame aukšte yra SKVC serverinė patalpa, kur laikoma spintoje sumontuota serverinė ir aktyvi tinklo įranga, komutacinės panelės, nepertraukiamo maitinimo šaltinis, taip pat – telefoninė aktyvi įranga. SKVC patalpose yra įrengtas kompiuterinis tinklas, atitinkantis Ethernet 10/100Base-TX standartą. Tas pats tinklo kabelis kai kuriose KDV yra naudojamas tiek kompiuterinio tinklo, tiek telefoninio tinklo signalams perduoti.

### **2. Planuojama darbo aplinka**

SKVC yra gavusi papildomas patalpas 1-ame aukšte, kur planuojama:

2.1. Įdiegti 1-ame aukšte 1Gb kompiuterinį tinklą ir telefoninį tinklą.

2.2. Įdiegti 1-ame aukšte bevielį tinklą.

Pridedamas 1-mo aukšto patalpų planas (žiūr. Priedas Nr.1).

Prieš pateikdamas pasiūlymą, tiekėjas atvyksta į Centrą, apžiūri patalpas, atlieka Centro poreikių analizę, sudaro medžiagų sąmatą ir preliminarų darbų planą. Šiuos dokumentus, tiekėjas teikia Centrai kartu su pasiūlymu. Įgyvendinant sutartį, darbų planas, atskiru šalių susitarimu gali būti koreguojamas, tačiau pasiūlymo kaina sutarties įgyvendinimo metu negali būti keičiama.

Kontaktinis asmuo, kuris aprodys Centro patalpas – ūkvedys Vaidas Tamošiūnas, tel. 8 615 63363.

### 3. Techninė užduotis

| Nr.         | Reikalavimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3.1.</b> | <b>Lokalaus tinklo diegimas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3.1.1.      | Lokalus tinklas, susidedantis iš kompiuterinio tinklo (toliau – KT), telefoninio tinklo (toliau – TT) ir belaidžio tinklo (toliau – BT) diegiamas 1-ame aukšte (toliau – Patalpos).                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>3.2.</b> | <b>KT ir TT diegimas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3.2.1.      | Turi būti įrengtas vienaalytis kompiuterinis medžio (žvaigždės) topologijos KT, atitinkantis Ethernet 1000Base-T arba lygiaverčius reikalavimus. KT turi būti paklotas dedikuotas kabelis.                                                                                                                                                                                                                          |
| 3.2.2.      | Turi būti įrengtas vienaalytis TT, TT turi būti paklotas dedikuotas kabelis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3.2.3.      | Tarp serverinės Komutacinio mazgo ir Patalpų kabinetų turės būti išvedžioti ne prastesni kaip 5E kategorijos tinklo kabeliai KT ir TT tinklų įrengimui. Kompiuterinio tinklo laidai turi būti tiesiami paslepiant juos virš pakabinamų lubų, jei tokios galimybės nėra, laidai turi būti tiesiami plastikiniuose loveliuose, racionaliai paklojant ir pritvirtinant juos prie sienų palei grindis arba palei lubas. |
| 3.2.4.      | Patalpų kabinetuose turi būti įrengtos tinklo rozetės. Tinklo rozetės kabinetuose diegiamos pagal formulę $m=n-2$ ( $n$ – viso rozečių skaičius kabinete; $2$ – viengubų (skirta KT) rozečių skaičius; $m$ – dvigubų rozečių skaičius (skirta KT ir TT). Pvz., jei kabinete numatyta įrengti viso 5 tinklo rozetes, tai iš jų 3 turi būti dvigubos ir 2 viengubos.                                                  |
| 3.2.5.      | Patalpų kabinetuose, kurie yra po remonto, turi būti įrengtos virštinkinės tinklo rozetės, panaudoti virštinkiniai loveliai tinklo kabelių klojimui.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3.2.6.      | Patalpų kabinetuose, kuriuos numatoma remontuoti, turi būti įrengtos potinkinės tinklo rozetės, atliktas tinklo kanalų sienose frezavimas (tinklo kabelių klojimui po tinku).                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3.2.7.      | Lokalaus tinklo įrengimo darbai turi būti atliekami vadovaujantis statybos taisyklėmis ir normomis, tinklo klojimo standartų reikalavimais, saugumo technikos taisyklėmis ir priešgaisrinės saugos reikalavimais.                                                                                                                                                                                                   |
| 3.2.8.      | Įrengus KT ir TT, Perkančiajai organizacijai turi būti pateikiama eksploatacinė dokumentacija (brėžiniai su pažymėtomis KDV ir KT/TT kištukinių lizdų numeriais) ir kabelių sistemos matavimo protokolas. Tinklo testavimo rezultatai privalo būti aprašyti protokole.                                                                                                                                              |
| <b>3.3.</b> | <b>BT diegimas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3.3.1.      | Turi būti įrengtas vienaalytis BT tinklas, atitinkantis 802.11ac standartą ir suderinamas su 802.11a/b/g/n standartais, ir pilnai integruotas į KT.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3.3.2.      | Turi būti įrengti bevielio tinklo prieigos taškai (Access Point ; toliau – AP taškas) Patalpų kab. 1-35 ir 1-2, taip pat Patalpų koridoriaus pradžioje ir pabaigoje.                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3.3.3.      | Turi būti įdiegtas BT, kurių AP taškų aptarnaujama zona matoma kaip viena erdvė („plaukiojantis“ SID), ir užtikrinamas centralizuotas visų AP taškų valdymas.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3.3.4.      | AP taškams turi būti atvedami iš DC ne blogiau kaip 5E kategorijos tinklo kabeliai nuo aktyvios tinklo įrangos POE (Power over Ethernet) prievadų.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3.3.5.      | Turi būti įdiegtas ir sukonfigūruojama vartotojų autentifikavimo ir autorizavimo centralizuota tarnyba.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3.3.6.      | Įrengus BT, Perkančiajai organizacijai turi būti pateikiama eksploatacinė dokumentacija (brėžiniai su pažymėtais AP taškais).                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>3.4.</b> | <b>Darbų atlikimas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3.4.1.      | Darbų atlikimo metu turi būti siekiama užtikrinti kiek galima mažesnes SKVC darbo prastovas. Darbai, kurie liečia centrinių SKVC IT mazgų (serveriai, aktyvi tinklo įranga) ir IS tarnybų (internetas, pašto serveris, kt.) perkėlimą/perjungimą/konfigūravimą turi būti atliekami ne darbo metu.                                                                                                                   |
| 3.4.2.      | Tiekėjas turės paskirti atsakingą darbuotoją veiksmų koordinavimui su SKVC ir remonto darbus atliekančia įmone.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

### 4. Aktyvi ir pasyvi įranga ir medžiagos

Tiekėjas turės pateikti:

| Nr.         | Reikalavimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Kiekis          |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>4.1.</b> | <b>Aktyvi tinklo įranga</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |
| 4.1.1.      | Centrinis komutatorius. Ne daugiau kaip 1U, montuojamas į 19" spintą. Ne blogiau kaip L2/L3 funkcionalumo, valdomas. Ne mažiau kaip 4 vnt. 10GbE Base-T, 20 vnt. 1GbE Base-T ir 2 vnt. SFP prievadai. Turi būti palaikomas funkcionalumas ir standartai: 802.3ad LACP, 802.1Q VLAN, 802.1D STP, 802.1X autentifikacija, RADIUS, ACL (Access control lists) pagal IP ir MAC. Ne mažiau kaip 3 metų garantija.                                                                                              | 1 vnt.          |
| 4.1.2.      | KT komutatoriai. Ne daugiau kaip 1U, montuojamas į 19" spintą. Ne blogiau kaip L2 funkcionalumo, valdomas. Ne mažiau kaip 44 vnt. 1GbE Base-T ir 2 vnt. SFP prievadai. Turi būti palaikomas funkcionalumas ir standartai: 802.3ad LACP, 802.1Q VLAN, 802.1D STP. Ne mažiau kaip 3 metų garantija.                                                                                                                                                                                                         | 3 vnt.          |
| 4.1.3.      | BT komutatorius. Ne daugiau kaip 1U, montuojamas į 19" spintą. Ne blogiau kaip L2 funkcionalumo, valdomas. Ne mažiau kaip 9 vnt. 1GbE Base-T prievadų, iš kurių 8 vnt. turi palaikyti PoE. Ne mažiau kaip 3 metų garantija.                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 vnt.          |
| 4.1.4.      | AP taškas. Turi palaikyti montavimą ant sienos ir lubų. Ne mažiau kaip 1 vnt. 1GbE Base-T prievadas. Turi palaikyti POE maitinimą, nereikalaujant dedikuoto maitinimo iš elektros lizdo. Turi palaikyti 5GHz ir 2.4GHz dažnius. Turi palaikyti 802.11ac standartą ir būti suderinamas su 802.11a/b/g/n standartais. Turi palaikyti „plaukiojantį“ SID (visų prieigos taškų aptarnaujama zona matoma kaip viena erdvė) ir centralizuotą kelių AP taškų valdymą, vartotojų autentifikavimą ir autorizavimą. | 3 vnt. ±1 vnt.  |
| <b>4.2.</b> | <b>Pasyvi tinklo įranga</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |
| 4.2.1.      | Ne blogiau kaip Cat5E kategorijos UTP kabelis 4*2*0,5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7.5km ±5%       |
| 4.2.2.      | Ne blogiau kaip 16x32 virštinkiniai kanalai (loveliai) kabeliams.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 50m ±10%        |
| 4.2.3.      | Ne blogiau kaip 2-jų RJ-45 Cat5E UTP kištukų tinklo rozetė, virštinkinė.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 23 vnt. ±2 vnt. |
| 4.2.4.      | Ne blogiau kaip 1-o RJ-45 Cat5E UTP kištuko tinklo rozetė, virštinkinė.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 29 vnt. ±2 vnt. |
| 4.2.5.      | Ne blogiau kaip 2-jų RJ-45 Cat5E UTP kištukų tinklo rozetė, potinkinė.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 32 vnt. ±2 vnt. |
| 4.2.6.      | Ne blogiau kaip 1-o RJ-45 Cat5E UTP kištuko tinklo rozetė, potinkinė.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 29 vnt. ±2 vnt. |
| 4.2.7.      | Komutacinė spinta ne mažiau kaip 18U aukščio, 600mm pločio, 450mm gylio. Turi būti kabinama ant sienos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 vnt.          |
| 4.2.8.      | Elektros skydinė. ne mažiau kaip 15 automatų įrengimui. Turi būti kabinama ant sienos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 vnt.          |
| 4.2.9.      | Komutacinės panelės 48 portų CAT5E UTP (ar gali būti pateiktas 2x didesnis 24 portų panelių kiekis; ar 24 portų ir 48 portų panelių atitinkamas kiekis)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 vnt. ±1 vnt.  |
| 4.2.10.     | Kitos tinklo (vamzdžiai kabeliams, kt) ir elektros (automatai, kt) medžiagos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 kompl.        |

#### Paslaugų gavėjas

Valstybės biudžetinė įstaiga  
Studijų kokybės vertinimo centras

Laikinais einanti direktoriaus pareigas

Nora Skaburskienė



#### Paslaugų teikėjas

Uždaroji akcinė bendrovė „B.G.M.“

Direktorius

Arūnas Birmontas





2016 m. rugpjūtio 29 d.  
vieso pirkimo atlyginimas  
paslaugų suteiktis at.  
2016-08-16  
2 priedas

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „B.G.M.“

Įmonės kodas 120808684, PVM mokėtojo kodas LT208086811, adresas M.K.Čiurlionio g.17, 03104 Vilnius  
Tel/fax: 216 35 30, 216 35 32, el. paštas: mail@bgm.lt, tinklapis: http://www.bgm.lt

Studijų kokybės vertinimo centrui

**GALUTINIS PASIŪLYMAS  
MAŽOS VERTĖS VIEŠOJO PIRKIME  
„LOKALUS TINKLO ATNAUJINIMO PASLAUGOS“**

2016.08.16 d.

(Data)

Vilnius

(Vieta)

|                                               |                                            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Tiekėjo pavadinimas                           | UAB „B.G.M.“                               |
| Tiekėjo adresas                               | M.K. Čiurlionio 17 – 1, LT-03104 Vilnius   |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė | Komercijos direktorius Robert Šostakovskij |
| Telefono numeris                              | 8 5 216 35 30                              |
| El. pašto adresas                             | mail@bgm.lt                                |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis elektroninėje CVP IS sistemoje ir Techninėje specifikacijoje. Visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir siūlomos paslaugos atitinka Techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus.

Į mūsų siūlomų paslaugų kainą yra įtrauktos visos medžiagos ir priemonės, taip pat darbai, reikalingi paslaugoms tinkamai ir laiku suteikti bei visi Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatyti mokesčiai.

| Nr.                                                  | Pavadinimas                                   | Kiekis | Kaina, EUR<br>be PVM | Kaina, EUR<br>su PVM |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|----------------------|----------------------|
| 1                                                    | 2                                             | 3      | 4                    | 5                    |
| 1.                                                   | Lokalaus tinklo įrengimas ir diegimas         | 1      | 3400,00              | 4114,00              |
| 2.                                                   | Pasyvios tinklo įrangos įrengimas ir diegimas | 1      | 7500,00              | 9075,00              |
| 3.                                                   | Aktyvios tinklo įrangos įrengimas ir diegimas | 1      | 8676,03              | 10498,00             |
| Pasiūlymo kaina, EUR su PVM (5 stulpelio kainų suma) |                                               |        |                      | 23687,00             |

Digitally signed by ROBERT ŠOSTAKOVSKIJ

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens  
pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)



# DARBŲ PLANAS

| Veiklos Nr. | Veikla                                           | Veiklos trukmė | Projekto sav. |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|-------------|--------------------------------------------------|----------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
|             |                                                  |                | 1             | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1           | Detali patalpų apžiūra                           | 1 sav.         |               |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 2           | Paruošiamieji darbai                             | 1 sav.         |               |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 3           | Medžiagų sąmatos tikslinimas                     | 1 sav.         |               |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 4           | Virštinkinių rozečių diegimas, laidų vedžiojimas | 2 sav.         |               |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 5           | Potinkinių rozečių diegimas, laidų vedžiojimas   | 3 sav.         |               |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 6           | Komutacinio mazgo diegimas                       | 1 sav.         |               |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 7           | Laidų testavimas (praskambinimas)                | 1 sav.         |               |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 8           | Markiravimas (komutacinių panelių, rozečių)      | 1 sav.         |               |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 9           | Aktyvios įrangos diegimas                        | 1 sav.         |               |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 10          | Elektros skydo diegimas                          | 1 sav.         |               |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 11          | Dokumentacijos paruošimas (tinklų schemos)       | 1 sav.         |               |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 12          | Kita (nenumatytos aplinkybės)                    | 1 sav.         |               |   |   |   |   |   |   |   |   |    |

*[Signature]*

*[Signature]*



Handwritten signature or mark.

Shung-

