

SUTARTIS Nr. 16/08/30-1

Vilnius, 2016 m. rugpjūčio mėn. 30 d.

VšĮ „Vilniaus festivaliai“, atstovaujamas generalinio direktoriaus Remigijaus Merkelio, (toliau – Užsakovas), iš vienos pusės, ir UAB „NGR servisas“, atstovaujama direktoriaus Rimvydo Gaigalo, (toliau – Vykdytojas), iš kitos pusės, toliau Užsakovas ir Vykdytojas kartu ir atskirai vadinami „Šalimis“, sudarė šią sutartį, kuria susitarė:

1. Sutarties dalykas

1.1. Gedimino pr. garso ir apšvietimo įrangos (toliau - įrangos) nuoma bei jos aptarnavimo paslaugos, festivaliui „Sostinės dienos 2016“, toliau sutartyje vadinama Festivaliu, kuris vyks šių metų rugsėjo mėn. 02-04 dienomis, Gedimino prospekte Kudirkos aikštėje, scenoje prie Lietuvos nacionalinio dramos teatro ir Lukiškių aikštėje vykstantiems renginiams bei jų repeticijoms.

2. Šalių įsipareigojimai

2.1. Vykdytojas įsipareigoja:

2.1.1. Išnuomoti Festivaliui reikalingą įrangą bei suteikti aptarnavimo paslaugas, kurios atitinka reikalavimus nurodytus 1 sutarties priede.

2.1.2. Atlikti Festivaliui reikalingos įrangos pristatymo, sumontavimo, išmontavimo bei aptarnavimo darbus.

2.1.3. Užtikrinti, kad elektros darbus atliks tik tam darbui tinkamai atestuotas specialistas.

2.1.4. Užtikrinti, kad įranga ir naudojamos medžiagos būtų techniškai tvarkingos, švarios ir saugiai eksploatuojamos. Repeticijų ir koncertų festivalio „Sostinės dienos 2016“ metu turi būti paskirtas budintis personalas prižiūrėti nuomojamą įrangą.

2.1.5. Darbų vykdymo metu įsipareigoja laikytis visų darbų saugos reikalavimų.

2.1.6. Užtikrinti nuomojamos įrangos ir su įrangos nuoma susijusių teikiamų paslaugų, trečiųjų asmenų sveikatai, gyvybei, turtui ar aplinkai padarytos žalos dėl nekokybiškų paslaugų teikimo, įrangos neveikimo ar netinkamo veikimo, sugedimo, nukritimo, užsidegimo ar kt., atlyginimą. Prisiimti visiška atsakomybę už visiems fiziniams ir juridiniams asmenims padarytą žalą, jei tokia atsiranda dėl jo įrangos ir su įrangos nuoma susijusių teikiamų paslaugų teikimo, įrangos neveikimo ar netinkamo veikimo, sugedimo, nukritimo, užsidegimo ar kt.

2.1.7. savo jėgomis ir priemonėmis užtikrinti bei numatyti kabelių apsaugas ant visų kietų paviršių (asfaltas, betonas ir pan.) visose žmonių vaikščiojimo vietose. Taip pat užtikrinti visą reikiamą komutacinę ir kabinimo įrangą tinkamam ir saugiam sistemos funkcionavimui.

2.2. Užsakovas įsipareigoja:

2.2.1. Laiku pateikti Vykdytojui Festivalio techninio aptarnavimo organizavimui bei atlikimui reikalingą informaciją ir sudaryti sąlygas jo įgyvendinimui.

2.2.2. Užtikrinti galimybę prisijungti prie reikiamo galingumo elektros tinklo.

2.2.3. Užtikrinti, kad Festivalio metu (t. y. po koncertų vakarais ir naktimis) įrangą saugos reikiamas apsaugos darbuotojų skaičius.

3. Atsiskaitymo tvarka

3.1. Už šios sutarties pagrindu išsinuomotą tinkamą įrangą ir tinkamai suteiktas paslaugas Užsakovas Vykdytojui moka 6462,61 (šešis tūkstančius keturis šimtus šešiasdešimt du eurus ir 61 euro centus) Eur įskaitant PVM per 7 dienas po Festivalio pagal pateiktą sąskaitą – faktūrą, bet ne anksčiau negu bus gautos Vilniaus miesto savivaldybės lėšos, skirtos šiam Festivaliui finansuoti.

3.1.1. Garso įrangos nuoma – 3993,00 Eur įskaitant PVM.

3.1.2. Apšvietimo įrangos nuoma – 2469,61 Eur įskaitant PVM.

4. Šalių atsakomybė

4.1. Šalis, nesilaikanti šios sutarties sąlygų, nevykdanti, netinkamai vykdanči arba trukdanti kitai Šaliai vykdyti savo įsipareigojimus arba įgyvendinti savo teises pagal šią sutartį, privalo visiškai atlyginti kitai Šaliai dėl to susidariusius tiesioginius nuostolius.

4.2. Vykdytojas atsako už darbo saugos ir priešgaisrinės saugos reikalavimų laikymąsi Festivalio metu, kiek tai susiję su Vykdytojo, įskaitant Vykdytojo darbuotojus bei kitus Vykdytojo sutarties vykdymui pasitelktus asmenis, šios sutarties pagrindu atliekamais darbais.

4.3. Vykdytojui suskaldžius/nuskėlus ar kitaip sugadinus Gedimino prospekte Kudirkos aikštėje, scenoje prie Lietuvos nacionalinio dramos teatro ir Lukiškių aikštėje, šaligatvio ar važiuojamosios dalies grindinį montuojant ar išmontuojant įrangą, jis privalo viską sutvarkyti ir padengti nuostolius savo lėšomis.

4.4. Jei Vykdytojas nevykdo savo įsipareigojimų, Vykdytojas privalo atlyginti tiesioginius Užsakovo patirtus nuostolius.

5. Force majeure

- 5.1. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už šios Sutarties neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad ši Sutartis neįvykdyta dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti šios Sutarties sudarymo metu ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ir jų pasekmių atsiradimui.
- 5.2. Atsiradus force majeure aplinkybėms, kurios trukdo vykdyti sutarties įsipareigojimus, atleisti nuo atsakomybės prašanti šalis turi kuo skubiau pranešti kitai šaliai apie tokias aplinkybes.

6. Sutarties galiojimas ir nutraukimas

- 6.1. Sutartis įsigalioja ją pasirašius abiejų Šalių įgaliotiems atstovams ir galioja iki visiško prievolių įvykdymo dienos.
- 6.2. Šalis turi teisę nutraukti šią sutartį kitai Šaliai iš esmės pažeidus Sutartį ir neištaisius padėties per kitos šalies nurodytą laikotarpį.

7. Baigiamosios nuostatos

- 7.1. Šalys pareiškia, kad turi įgaliojimus pasirašyti šią sutartį ir, kad šios sutarties sudarymas visiškai atitinka jų veiklą reglamentuojančius norminius aktus.
- 7.2. Šalys įsipareigoja šios sutarties galiojimo laikotarpiu nedelsiant informuoti viena kitą apie buveinės ir kitų sutartyje nurodytų rekvizitų pasikeitimą.
- 7.3. Sutartis gali būti keičiama ar nutraukiama tik abiejų Šalių raštišku susitarimu.
- 7.4. Visi ginčai, iškilę šios sutarties pagrindu, sprendžiami derybų keliu. Šalims geranoriškai neišsprendus, ginčai sprendžiami LR teisės aktų nustatyta tvarka.
- 7.5. Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai iš Šalių.

8. Sutarties šalių rekvizitai ir parašai

Užsakovas

VŠĮ „Vilniaus festivaliai“

Įmonės kodas 226190740

PVM mokėtojo kodas LT100001983113

Adresas: Ašmenos g. 8, Vilnius

Vykdytojas

UAB „NGR servisas“

Įmonės kodas 301737601

PVM mokėtojo kodas LT100004133119

Adresas: Justiniškių g. 36 - 36, Vilnius

A/S . LT29 7300 0101 0825 9488

SWEDBANK banko kodas 73000

Generalinis direktorius Remigijus Merkelys

Direktorius Rimvydas Gaigalas



REIKALAVIMAI ĮRANGAI

Garso įranga bus reikalinga Gedimino prospekte Kudirkos aikštėje, scenoje prie Lietuvos nacionalinio dramos teatro ir Lukiškių aikštėje vykstantiems renginiams bei jų repeticijoms 2016 09 02 – 2016 09 04. Garso įrangos montavimo darbai turi būti pradėti rugsėjo 1 d. nuo 18.00 iki rugsėjo 2 d. iki 10.00 val. Demontavimo darbai turi būti atlikti rugsėjo 4 d. nuo 22.00 val. iki rugsėjo 5 d. 02.00 val.

Apšvietimo įranga bus reikalinga Vilniaus Gedimino pr. (prie Kudirkos aikštės ir prie LNDT) vykstantiems koncertams bei jų repeticijoms 2016 09 02 – 2016 09 04. Apšvietimo įrangos montavimo darbai turi būti pradėti rugsėjo 1 d. nuo 18.00 iki rugsėjo 2 d. iki 10 val. Demontavimo darbai turi būti atlikti rugsėjo 4 d. nuo 21.00 val. iki rugsėjo 5 d. 01.00 val.

I. Kudirkos aikštės garso įranga:

Eil. Nr.	PAVADINIMAS, REIKALAUJAMI PARAMETRAI	Mato vnt.	Kiekis
1.	"Line array" tipo garso kolonėlės su stiprintuvais	Vnt.	12
	Kolonėlė su integruotu garso stiprintuvu		
	Atkuriamų dažnių juosta nuo 70Hz iki 16 kHz $\pm$ 3dB		
	Maksimalus garso slėgis ne mažiau 131 dB @ 1 m.		
	Aprėpties kampas 100° horizontaliai, 5° vertikaliai ($\pm$ 5°)		
	Ne mažiau kaip du žemų/vidutinių dažnių garsiakalbiai		
	Žemų/vidutinių dažnių garsiakalbio diametras ne mažiau kaip 8"		
	Vienas aukštų dažnių garsiakalbis		
	Aukštų dažnių garsiakalbio diametras 2" ($\pm$ 1")		
	Vienos kolonėlės stiprintuvų suminė RMS galia ne mažiau kaip 1200W.		
2	Žemų dažnių garso kolonėlė su stiprintuvu	Vnt.	4
	Atkuriamų dažnių juosta nuo 38 Hz iki 125 Hz $\pm$ 4dB		
	Maksimalus garso slėgis ne mažiau kaip 138 dB @ 1m.		
	Ne mažiau kaip du žemų dažnių garsiakalbiai		
	Garsiakalbio diametras ne mažiau kaip 18"		
	Vienos kolonėlės stiprintuvo suminė RMS galia ne mažiau kaip 1800 W.		
3	Garso kolonėlė su stiprintuvu (Frontfill)	Vnt.	2
	Kolonėlė su garso stiprintuvu		
	Atkuriamų dažnių juosta nuo 65Hz iki 16 kHz $\pm$ 4dB		
	Maksimalus garso slėgis ne mažiau kaip 135 dB @ 1 m.		
	Aprėpties kampas 80° horizontaliai, 50° vertikaliai ($\pm$ 10°)		
	Žemų/vidutinių dažnių garsiakalbio diametras ne mažiau kaip 12"		
	Ne mažiau kaip vienas aukštų dažnių garsiakalbis		
	Vienos kolonėlės stiprintuvo suminė RMS galia ne mažiau kaip 1200 W.		
4	Garso kolonėlė su stiprintuvu (scenos monitoriai)	Vnt.	8
	Tipas - plačios dažnių juostos scenos monitorius		
	Atkuriamų dažnių juosta nuo 65Hz iki 16 kHz $\pm$ 4dB		
	Maksimalus garso slėgis ne mažiau kaip 133 dB @ 1 m.		
	Aprėpties kampas 80° horizontaliai, 40° vertikaliai ($\pm$ 20°)		
	Žemų/vidutinių dažnių garsiakalbio diametras ne mažiau kaip 12"		

	Vienas aukštų dažnių garsiakalbis		
	Aukštų dažnių garsiakalbio diameteras 3" ($\pm 0,5"$)		
	Stiprintuvo suminė RMS galia ne mažiau kaip 800 W.		
5	Skaitmeninis mikšerinis pultas	Vnt.	1
	Visų procesų dažnis - ne mažiau kaip 48 kHz		
	Ne mažiau kaip 25 motorizuoti lietimui jautrūs šliaužikliai		
	Ne mažiau kaip 8 MIC/LINE I/O jungtys, integruotos pulto galinėje dalyje		
	Ne mažiau kaip 2 AES I/O jungtys integruotos pulto galinėje dalyje		
	Galimybė nuotoliniu būdu valdyti pultą Ethernet arba lygiaverčiu protokolu		
	Ne mažiau kaip 16 "Buss" komutavimo kanalai		
	Ne mažiau kaip 6 vienu metu galintys dirbti skirtingi FX procesoriai su „insert“ funkcija		
	Ne mažiau kaip 40 įėjimo kanalų su pilnu dinaminio apdirbimu		
	Neribotas scenų kiekis greitam nustatymų iškvietimui ir išsaugojimui		
	Galimybė pajungti išorines atminties laikmenas per USB jungtį		
	Solo režimo vėlinimo funkcija		
	Ne mažiau kaip 8 keičiamo tipo kontrolinių grupių (VCA)		
	Jungiamas su scenos jungčių blokais skaitmeninėmis magistralėmis		
	Komplektuojamas su 2 maitinimo blokais (vieno atsijungimo atveju dirba antrasis) vietos.		
6	Kondensatorių ir dinaminių mikrofonų komplektas instrumentų ir vokalo įgarsinimui (tikslus kiekis bus nustatomas suderinus visų atlikėjų techninius reikalavimus)	Kompl ektas	1
7	Personalinės radijo monitorinės sistemos (Inear) su ausinėmis	Vnt.	6
	Radijo kanalo dažnių juosta nuo 516 iki 668 MHz		
8	Vokaliniai radijo mikrofona	Vnt.	6
	Radijo kanalo dažnių juosta nuo 516 iki 668 MHz		
9	Garso režisieriaus paslaugos 1 asmuo	Val.	36
	Ne mažesnė nei 3 metų garso režisieriaus darbo patirtis scenos, atvirų erdvių renginių metu		
10	Garso inžinieriaus paslaugos 2 asmenys	Val.	72
	Ne mažesnė nei 2 metų garso inžinieriaus darbo patirtis scenos, atvirų erdvių renginių metu		

2. Lietuvos nacionalinio dramos teatro scenos garso įranga:

Eil. Nr.	PAVADINIMAS, REIKALAUJAMI PARAMETRAI	Mato vnt.	Kiekis
1	Žemų dažnių garso kolonėlė su stiprintuvu	Vnt.	2
	Atkuriamų dažnių juosta nuo 38 Hz iki 125 Hz ± 4 dB		
	Maksimalus garso slėgis ne mažiau kaip 138 dB @ 1m.		
	Ne mažiau kaip du žemų dažnių garsiakalbiai		
	Garsiakalbio diameteras ne mažiau kaip 15"		
	Vienos kolonėlės stiprintuvo suminė RMS galia ne mažiau kaip 1800 W.		
2	Garso kolonėlė su stiprintuvu (ant stovų)	Vnt.	2
	Kolonėlė su garso stiprintuvu		
	Atkuriamų dažnių juosta nuo 65Hz iki 16 kHz ± 4 dB		
	Maksimalus garso slėgis ne mažiau kaip 137 dB @ 1 m.		
	Aprėpties kampas 85° horizontaliai, 55° vertikaliai ($\pm 5^\circ$)		
	Žemų/vidutinių dažnių garsiakalbio diameteras ne mažiau kaip 15"		

	Vienas aukštų dažnių garsiakalbis		
	Aukštų dažnių garsiakalbio diameteras 4" ($\pm 0,5''$)		
	Vienos kolonėlės stiprintuvo suminė RMS galia ne mažiau kaip 1200 W.		
3	Garso kolonėlė su stiprintuvu (scenos monitoriai)	Vnt.	4
	Tipas - plačios dažnių juostos scenos monitorius		
	Atkuriamų dažnių juosta nuo 65Hz iki 16 kHz ± 4 dB		
	Maksimalus garso slėgis ne mažiau kaip 133 dB @ 1 m.		
	Aprėpties kampas 80° horizontaliai, 40° vertikaliai ($\pm 20^\circ$)		
	Žemų/vidutinių dažnių garsiakalbio diameteras ne mažiau kaip 12"		
	Vienas aukštų dažnių garsiakalbis		
	Aukštų dažnių garsiakalbio diameteras 3" ($\pm 0,5''$)		
	Stiprintuvo suminė RMS galia ne mažiau kaip 800 W.		
4	Skaitmeninis mikšerinis pultas	Vnt.	1
	Visų procesų dažnis - ne mažiau kaip 48 kHz		
	Ne mažiau kaip 18 motorizuoti lietimui jautrūs šliaužikliai		
	Ne mažiau kaip 8 MIC/LINE I/O jungtys, integruotos pulto galinėje dalyje		
	Galimybė nuotoliniu būdu valdyti pultą Ethernet arba lygiaverčiu protokolu		
	Ne mažiau kaip 16 "Buss" komutavimo kanalų		
	Ne mažiau kaip 4 vienu metu galintys dirbti skirtingi FX procesoriai su „insert“ funkcija		
	Ne mažiau kaip 32 jėjimo kanalų su pilnu dinaminio apdirbimu		
	Neribotas scenų kiekis greitam nustatymų iškvietimui ir išsaugojimui		
	Galimybė pajungti išorines atminties laikmenas per USB jungtį		
	Jungiamas su scenos jungčių blokais skaitmeninėmis magistralėmis		
5	Kondensatorinių ir dinaminių mikrofonų komplektas instrumentų ir vokalo įgarsinimui (tikslus kiekis bus nustatomas suderinus visų atlikėjų techninius reikalavimus)	Kompl.	1
6	Vokaliniai radijo mikrofona	Vnt.	4
	Radijo kanalo dažnių juosta nuo 516 iki 668 MHz		
7	Garso režisieriaus paslaugos 1 asmuo	Asm.	36
	Ne mažesnė nei 3 metų garso režisieriaus darbo patirtis scenos, atvirų erdvių renginių metu		
8	Garso inžinieriaus paslaugos 1 asmuo	Asm.	36
	Ne mažesnė nei 2 metų garso inžinieriaus darbo patirtis scenos, atvirų erdvių renginių metu		

3. Lukiškių aikštės scenos garso įranga:

eil. Nr.	PAVADINIMAS, REIKALAUJAMI PARAMETRAI	Mato vnt.	Kiekis
1	Žemų dažnių garso kolonėlė su stiprintuvu	Vnt.	4
	Atkuriamų dažnių juosta nuo 38 Hz iki 125 Hz ± 4 dB		
	Maksimalus garso slėgis ne mažiau kaip 138 dB @ 1m.		
	Ne mažiau kaip du žemų dažnių garsiakalbiai		
	Garsiakalbio diameteras ne mažiau kaip 18"		
	Vienos kolonėlės stiprintuvo suminė RMS galia ne mažiau kaip 1800 W.		
2	Garso kolonėlė su stiprintuvu (ant stovų)	Vnt.	2
	Kolonėlė su garso stiprintuvu		
	Atkuriamų dažnių juosta nuo 65Hz iki 16 kHz ± 4 dB		
	Maksimalus garso slėgis ne mažiau kaip 137 dB @ 1 m.		

	Aprėpties kampas 85° horizontaliai, 55° vertikaliai ($\pm 5^\circ$)		
	Žemų/vidutinių dažnių garsiakalbio diametras ne mažiau kaip 15"		
	Vienas aukštų dažnių garsiakalbis		
	Aukštų dažnių garsiakalbio diametras 4" ($\pm 0,5$ ")		
3	Garso kolonėlė su stiprintuvu (scenos monitoriai)	Vnt.	2
	Tipas - plačios dažnių juostos scenos monitorius		
	Atkuriamų dažnių juosta nuo 65Hz iki 16 kHz ± 4 dB		
	Maksimalus garso slėgis ne mažiau kaip 133 dB @ 1 m.		
	Aprėpties kampas 80° horizontaliai, 40° vertikaliai ($\pm 20^\circ$)		
	Žemų/vidutinių dažnių garsiakalbio diametras ne mažiau kaip 12"		
	Vienas aukštų dažnių garsiakalbis		
	Aukštų dažnių garsiakalbio diametras 3" ($\pm 0,5$ ")		
	Stiprintuvo suminė RMS galia ne mažiau kaip 800 W.		
4	Skaitmeninis mikšerinis pultas	Vnt.	1
	Visų procesų dažnis - ne mažiau kaip 48 kHz		
	Ne mažiau kaip 12 motorizuotų lietimui jautrių šliaužiklių		
	Ne mažiau kaip 16 MIC/LINE I/O jungtys, integruotos pulto galinėje dalyje		
	Galimybė nuotoliniu būdu valdyti pultą Ethernet arba lygiaverčiu protokolu		
	Ne mažiau kaip 8 "Bus" komutavimo kanalai		
	Ne mažiau kaip 2 vienu metu galintys dirbti skirtingi FX procesoriai su „insert“ funkcija		
	Ne mažiau kaip 16 jėjimo kanalų su pilnu dinaminio apdirbimu		
5	Vokaliniai radijo mikrofona	Vnt.	2
	Radijo kanalo dažnių juosta nuo 516 iki 668 MHz		
6	Garso režisieriaus paslaugos 1 asmuo	Val	36
	Ne mažesnė nei 1 metų garso režisieriaus darbo patirtis scenos, atvirų erdvių renginių metu		

Apšvietimo įranga. Techniniai reikalavimai ir įrangos apimtis:

Eil. Nr.	Aprašymas	Kiekis
1.	Apšvietimo įranga Gedimino prospekte prie Kudirkos aikštės	
1.1	Judančio spindulio prožektoriai – spot tipo – ne silpnesnes nei 575 W lempos	12 vnt.
1.2	Judančio spindulio prožektoriai – wash tipo	12 vnt.
1.3	Šviesų valdymo įrenginys- pultas – Chamsys, Avolite arba lygiavertis. Grand MA tipo	1 vnt.
1.4	Prožektoriai – PAR64, ARRI, PC tipo – ne mažesnio 1000W galingumo kiekvienas	12 vnt.
1.5	Prožektoriai – blinder ne mažiau 2 lempų. tipo „blinder“ – publikos apšvietimui	4 vnt.
1.6	Dūmų arba rūko mašina – ne mažesnio nei 1000 W galingumo su ventiliatoriumi	1 vnt.
1.7	Įtampos paskirstymo spinta, dimeriai – 12 kanalų po ne mažiau kaip 2 kw. instaliaciniai, signaliniai kabeliai ir visa reikalinga papildoma įranga apšvietimo technikai sumontuoti.	Komplektas
1.8	Keturkampės 30x30 aluminės arba lygiavertės medžiagos konstrukcijos su reikalingais jungimo elementais	10 metrų
1.9	Keturkampės 40x40 aluminės arba lygiavertės medžiagos konstrukcijos su reikalingais jungimo elementais	11 metrų
1.10	Rankiniai IT tipo varikliai konstrukcijoms pakelti arba alternatyvi įranga	4 vnt.
1.11	Šviesų režisieriaus paslaugos, 1 asmuo. Patirtis lauko renginiuose dirbant šviesų režisieriumi ne mažiau 2 metai.	30 val.
2.	Apšvietimo įranga Gedimino prospekte prie LNDT	
2.1	Prožektoriai - PAR64, ARRI, PC tipo - ne mažesnio 1000W galingumo kiekvienas arba alternatyvi įranga	12 vnt.

2.2.	Užliejantys „ledwash“ tipo judantys prožektoriai turintys: CMY arba lygiavertį spalvų maišymą, „zoom“ arba lygiavertį efektą. High output šviesos srautą arba alternatyvi įranga	4 vnt.
2.3.	Kaitriniai prožektoriai, tipo ARRI, ne mažiau 1 kw galimumo priekiniam scenos apšvietimui su stovais arba alternatyvi įranga	2 vnt.
2.4.	Šviesos valdymo pultas – analoginio tipo arba alternatyvi įranga	1 vnt.
2.5.	Įtampos paskirstymo spinta, dimeriai – ne mažiau 12 kanalų po ne mažiau kaip 2 kw, instaliaciniai, signaliniai kabeliai ir visa reikalinga papildoma įranga apšvietimo technikai sumontuoti.	komplektas
2.6.	Šviesų režisieriaus paslaugos, 1 asmuo. Patirtis lauko renginiuose dirbant šviesų režisieriumi ne mažiau 2 metai.	28 val.
3.	Apšvietimo įranga Lukiškių aikštėje	
3.1	LED prožektoriai (stagebar) turintys RGBW arba lygiavertį spalvų maišymą ne mažiau 1 m ilgio arba alternatyvi įranga	8 vnt.
3.2	Šviesos valdymo pultas – analoginio tipo arba alternatyvi įranga	1 vnt.
3.3	Įtampos paskirstymo spinta, dimeriai – ne mažiau 12 kanalų po ne mažiau kaip 2 kw, instaliaciniai, signaliniai kabeliai ir visa reikalinga papildoma įranga apšvietimo technikai sumontuoti.	4 vnt.
3.4	Šviesų režisieriaus paslaugos, 1 asmuo. Patirtis lauko renginiuose dirbant šviesų režisieriumi ne mažiau 2 metai.	21 val.

„Užsakovas“
VŠĮ „Vilniaus festivaliai“

„Vykdytojas“
UAB „NGR servisas“

Generalinis direktorius Remigijus Merkelys

Direktorius Rimvydas Gaigalas



A.V.

PASIŪLYMAS
DĖL FESTIVALIO „SOSTINĖS DIENOS 2016“ GARSO IR APŠVIETIMO ĮRANGOS NUOMOS BEI
JŲ APTARNAVIMO PASLAUGŲ

2016-08-24

(Data)

Vilnius

(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas	UAB „NGR SERVISAS“
Tiekėjo adresas	Justiniškių 36-36, Vilnius
Juridinio asmens kodas	301737601
PVM mokėtojo kodas	LT 100004133119
Įmonės vadovo vardas ir pavardė	Rimvydas Gaigalas
Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas ir pavardė	Direktorius Rimvydas Gaigalas
Telefono numeris	+370 686 14644
El. pašto adresas	rimvydas@rezisieriai.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis šiose konkurso sąlygose.

Mūsų siūloma technika ir paslaugos atitinka konkurso sąlygų 2 skyriaus techninius reikalavimus ir mūsų pasiūlymo kaina tokia:

Eil. Nr.	Įrangos pavadinimas	Kiekis, Vnt.	Vnt. kaina, EUR su PVM	Suma, EUR su PVM
1.	Kudirkos aikštės garso įranga			
1.1.	“Line array” tipo garso kolonėlės su stiprintuvais	12 vnt.	29,17	423,5
1.2.	Žemų dažnių garso kolonėlė su stiprintuvu	4 vnt.	37,50	181,5
1.3.	Garso kolonėlė su stiprintuvu (Frontfill)	2 vnt.	35,00	84,7
1.4.	Garso kolonėlė su stiprintuvu (scenos monitoriai)	8 vnt.	15,00	145,2
1.5.	Skaitmeninis mikšerinis pultas	1 vnt.	100,00	121
1.6.	Kondensatorinių ir dinaminių mikrofonų komplektas instrumentų ir vokalo įgarsinimui	1 komplektas	80,00	96,8
1.7.	Personalinės radijo monitorinės sistemos (Inear) su ausinėmis	6 vnt.	11,67	84,7
1.8.	Vokaliniai radijo mikrofonai	6 vnt.	8,33	60,5
1.9.	Garso režisieriaus paslaugos 1 asmuo	36 val.	10,00	435,6
1.10.	Garso inžinieriaus paslaugos 2 asmenys	72 val.	5,00	435,6
Bendra Kudirkos aikštės garso įrangos nuomos kaina, EUR su PVM:				2069,1
2.	Lietuvos nacionalinio dramos teatro scenos garso įranga			
2.1.	Žemų dažnių garso kolonėlė su stiprintuvu	2 vnt.	75,00	181,5
2.2.	Garso kolonėlė su stiprintuvu (ant stovų)	2 vnt.	50,00	121
2.3.	Garso kolonėlė su stiprintuvu (scenos monitoriai)	4 vnt.	30,00	145,2
2.4.	Skaitmeninis mikšerinis pultas	1 vnt.	80,00	96,8
2.5.	Kondensatorinių ir dinaminių mikrofonų komplektas instrumentų ir vokalo įgarsinimui	1 komplektas	50,00	60,5
2.6.	Vokaliniai radijo mikrofonai	4 vnt.	12,50	60,5
2.7.	Garso režisieriaus paslaugos 1 asmuo	36 val.	7,50	326,7
2.8.	Garso inžinieriaus paslaugos 1 asmuo	36 val.	4,17	181,5
Bendra Lietuvos nacionalinio dramos teatro scenos garso įrangos nuomos kaina, EUR su PVM:				1173,7
3.	Lukiškių aikštės scenos garso įranga			

3.1.	Žemų dažnių garso kolonėlė su stiprintuvu	4 vnt.	37,50	181,5
3.2.	Garso kolonėlė su stiprintuvu (ant stovų)	2 vnt.	55,00	133,1
3.3.	Garso kolonėlė su stiprintuvu (scenos monitoriai)	2 vnt.	30,00	72,6
3.4.	Skaitmeninis mikšerinis pultas	1 vnt.	50,00	60,5
3.5.	Vokaliniai radijo mikrofonai	2 vnt.	20,00	48,4
3.6.	Garso režisieriaus paslaugos 1 asmuo	36 val.	5,83	254,1
Bendra Lukiškių aikštės scenos garso įrangos nuomos kaina, EUR su PVM:				780,2
4.	Apšvietimo įranga Gedimino prospekte prie Kudirkos aikštės			
4.1.	Judančio spindulio prožektoriai – spot tipo	12 vnt.	24,2	290,4
4.2.	Judančio spindulio prožektoriai – wash tipo	12 vnt.	24,2	290,4
4.3.	Šviesų valdymo įrenginys- pultas	1 vnt.	108,9	108,9
4.4.	Prožektoriai – PAR64, ARRI, PC tipo	12 vnt.	7,26	87,12
4.5.	Prožektoriai – blinder	4 vnt.	19,36	77,44
4.6.	Dūmų arba rūko mašina	1 vnt.	72,6	72,6
4.7.	Įtampos paskirstymo spinta, dimeriai – 12 kanalų po ne mažiau kaip 2 kw, instaliaciniai, signaliniai kabeliai ir visa reikalinga papildoma įranga apšvietimo technikai sumontuoti.	Komplektas	48,4	48,4
4.8.	Keturkampės 30x30 aluminės arba lygiavertės medžiagos konstrukcijos su reikalingais jungimo elementais	10 metrų	3,63	36,3
4.9.	Keturkampės 40x40 aluminės arba lygiavertės medžiagos konstrukcijos su reikalingais jungimo elementais	11 metrų	3,63	39,93
4.10.	Rankiniai IT tipo varikliai	4 vnt.	18,15	72,6
4.11.	Šviesų režisieriaus paslaugos 1 asmuo	30 val.	12,1	363
Bendra apšvietimo įrangos Gedimino prospekte prie Kudirkos aikštės nuomos kaina, EUR su PVM:				1487,99
5.	Apšvietimo įranga Gedimino prospekte prie LNDR			
5.1.	Prožektoriai - PAR64, ARRI, PC tipo	12 vnt.	7,26	87,12
5.2.	Užliejantys „ledwash“ tipo judantys prožektoriai	4 vnt.	24,2	96,8
5.3.	Kaitriniai prožektoriai, tipo ARRI	2 vnt.	7,26	14,52
5.4.	Šviesos valdymo pultas	1 vnt.	36,3	36,3
5.5.	Įtampos paskirstymo spinta, dimeriai – ne mažiau 12 kanalų po ne mažiau kaip 2 kw, instaliaciniai, signaliniai kabeliai ir visa reikalinga papildoma įranga apšvietimo technikai sumontuoti.	1 komplektas	36,3	36,3
5.6.	Šviesų režisieriaus paslaugos 1 asmuo	28 val.	12,1	338,8
Bendra apšvietimo įrangos Gedimino prospekte prie LNDR nuomos kaina, EUR su PVM:				689,84
6.	Apšvietimo įranga Lukiškių aikštėje			
6.1.	LED prožektoriai (stagebar)	8 vnt.	12,1	96,8
6.2.	Šviesos valdymo pultas	1 vnt.	36,3	36,3
6.3.	Įtampos paskirstymo spinta, dimeriai – ne mažiau 12 kanalų po ne mažiau kaip 2 kw, instaliaciniai, signaliniai kabeliai ir visa reikalinga papildoma įranga apšvietimo technikai sumontuoti.	4 vnt.	9,075	36,3
6.4.	Šviesų režisieriaus paslaugos 1 asmuo	21 val.	9,68	203,28
Bendra apšvietimo įrangos Lukiškių aikštėje nuomos kaina, EUR su PVM:				372,68

Bendra pasiūlymo kaina su PVM 6462.61 (šeši tūkstančiai keturi šimtai šešiasdešimt du EUR 61 CNT.)

(skaitiniais ir žodžiais)

I šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 1121,61 (tūkstantis šimtas dvidešimt vienas EUR 61 CNT.)
(skaičiais ir žodžiais)

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Vykdam sutartį pasitelksiu šiuos subteikėjus:

Eil.Nr.	Subteikėjo pavadinimas, įsipareigojimai vykdam sutartį
1.	

Pastaba: pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subteikėjai.

Pasiūlyme nurodyta konfidenciali informacija:

Eil.Nr.	Informacijos pavadinimas
1.	

Pastaba: pildyti tuomet, jei pasiūlyme pateikta konfidenciali informacija.

Pasiūlymas galioja iki termino nurodyto apklausos sąlygose

Rimvydas Gaigalas

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)