

PASIŪLYMAS
UAB VERSLO APTARNAVIMO CENTRO PAGAL ĮGALIOJIMĄ VYKDOMAM
GALIOS, VALDYMO IR KOMUNIKACIJŲ KABELIŲ PIRKIMUI

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

Tiekėjo pavadinimas / Jungtinei veiklai susivienijusių Tiekėjų pavadinimai	UAB „Elektrokomplektas“
Jungtinės veiklos sutarties atsakingas partneris (pildoma, jei pasiūlymą teikia Jungtinei veiklai susivienijusių Tiekėjų grupė)	-
Tiekėjo adresas(-ai) ¹ (jei skiriasi, taip pat nurodyti ir adresą korespondencijai)	
Juridinio asmens kodas(-ai) ¹ (tuo atveju, jei Pasiūlymą pateikia fizinis asmuo - verslo pažymėjimo Nr. ar pan.)	
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai) ¹	

2. SUTIKIMAS SU PIRKIMO SĄLYGOMIS

Pažymime, kad pateikdami savo Pasiūlymą, sutinkame su Pirkėjo Supaprastintų pirkimų taisyklėse ir Pirkimo sąlygose (kaip jos apibrėžtos Bendrosiose pirkimo sąlygose) nustatytais tolesnėmis Pirkimo procedūromis, ir būsimos Sutarties sąlygomis (tiek bendrąja, tiek specialiąja dalimis).

Patvirtiname, kad atidžiai perskaitėme visus Pirkimo sąlygų, taip pat ir Techninės specifikacijos, reikalavimus, mūsų Pasiūlymas juos visiškai atitinka ir įsipareigojame jų laikytis vykdydami Sutartį. Taip pat įsipareigojame laikytis ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių ir Pirkimo objektui bei Sutarčiai taikomų teisės aktų reikalavimų. Rengdami Pasiūlymą, atsižvelgėme į darbų saugos ir darbo sąlygų reikalavimus.

Jei būsime kviečiami sudaryti Sutartį ir atsisakysime ją sudaryti, įsipareigojame, Įgaliojusiai organizacijai pareikalavus, sumokėti Įgaliojusiai organizacijai, 10 proc. Dalyvio Galutinio pasiūlymo kainos EUR be PVM dydžio baudą bei padengti Įgaliojusiosios organizacijos patirtus tiesioginius nuostolius, kiek jų nepadengia aukščiau nurodyta bauda. Tiesioginiais nuostoliais bus laikomas kainos skirtumas tarp Sutartį atsisakiusio pasirašyti Dalyvio Galutinio pasiūlymo kainos EUR be PVM ir kito Dalyvio, pasiūlymų eilėje esančio po atsisakiusio sudaryti sutartį Dalyvio, Galutinio pasiūlymo kainos EUR be PVM.

3. INFORMACIJA APIE PLANUOJAMUS PASITELKTI SUBRANGOVUS

Sutarties vykdymui bus pasitelkiami šie subrangovai:

Eil. Nr.	Subrangovo pavadinimas	Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subrangovui, aprašymas ²

Kartu su savo Pasiūlymu pateikiame subrangovų deklaracijų, užpildytų pagal šios Pasiūlymo formos Priede Nr.2 pateiktą formą, skaitmenines kopijas, patvirtinančiais sutikimą būti Tiekėjo subrangovu Pirkėjo atliekamame Pirkime, ir subrangovų kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus.

4. PASIŪLYMO KAINA

4.1. Pasiūlymo kaina nurodoma eurais.

4.2. Pasiūlymo kaina nurodoma užpildant pateiktą lentelę:

¹ Tuo atveju, jei Pasiūlymą teikia Jungtinei veiklai susivienijusių Tiekėjų grupė, pateikiama informacija apie visus jungtinei veiklai susivienijusius Tiekėjus

² Toks perdavimas nekeičia pagrindinio Tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti Sutarties įvykdymo.

Eil. Nr.	Pirkimo objektas	Gyslų skaičius, skerspjūvis (n x mm ²)	Maksimalus kiekis (ne daugiau kaip), Sutarties galiojimo laikotarpis ³
Galios kabeliai			
1.	Kabelis varinėmis gyslomis su nepalaikančia degimo XLPE izoliacija su PVC apvalkalu, atsparus UV spindulių poveikiui, tinkamas kloti atvirai sausose ir drėgnose patalpose	1kV: 3x4 mm ²	300 m
2.	Kabelis varinėmis gyslomis su nepalaikančia degimo XLPE izoliacija su PVC apvalkalu, atsparus UV spindulių poveikiui, tinkamas kloti atvirai sausose ir drėgnose patalpose	1kV: 4x1,5 mm ²	6000 m
3.	Kabelis varinėmis gyslomis su nepalaikančia degimo XLPE izoliacija su PVC apvalkalu, atsparus UV spindulių poveikiui, tinkamas kloti atvirai sausose ir drėgnose patalpose	1kV: 5x2,5 mm ²	500 m
4.	Kabelis varinėmis gyslomis su nepalaikančia degimo XLPE izoliacija su PVC apvalkalu, atsparus UV spindulių poveikiui, tinkamas kloti atvirai sausose ir drėgnose patalpose	1kV: 5x4 mm ²	100 m
5.	Kabelis varinėmis gyslomis su nepalaikančia degimo XLPE izoliacija su PVC apvalkalu, atsparus UV spindulių poveikiui, tinkamas kloti atvirai sausose ir drėgnose patalpose	1kV: 4x6 mm ²	200 m
6.	Kabelis varinėmis gyslomis su nepalaikančia degimo XLPE izoliacija su PVC apvalkalu, atsparus UV spindulių poveikiui, tinkamas kloti atvirai sausose ir drėgnose patalpose	1kV: 4x10 mm ²	200 m
7.	Kabelis varinėmis gyslomis su nepalaikančia degimo XLPE izoliacija su PVC apvalkalu, atsparus UV spindulių poveikiui, tinkamas kloti atvirai sausose ir drėgnose patalpose	1kV: 4x16 mm ²	200 m
8.	Kabelis varinėmis gyslomis su nepalaikančia degimo XLPE izoliacija su PVC apvalkalu, atsparus UV spindulių poveikiui, tinkamas kloti atvirai sausose ir drėgnose patalpose	1kV: 4x25 mm ²	200 m
9.	Kabelis varinėmis gyslomis su nepalaikančia degimo XLPE izoliacija su PVC apvalkalu, atsparus UV spindulių poveikiui, tinkamas kloti atvirai sausose ir drėgnose patalpose	1kV: 4x70 mm ²	200 m

³ Nurodyta maksimalus Pirkimo objekto kiekis. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto kiekio.

⁴ Kaina EUR be PVM apskaičiuojama padauginant [kainą] EUR be PVM iš Preliminaraus kiekio.

10.	Kabelis varinėmis gyslomis su nepalaikančia degimo XLPE izoliacija su PVC apvalkalu, atsparus UV spindulių poveikiui, tinkamas kloti atvirai sausose ir drėgnose patalpose	1kV: 4x95 mm ²	1000 m
-----	--	---------------------------	--------

Valdymo kabeliai

11.	Kabelis varinėmis gyslomis, ekranuotas, su nepalaikančia degimo XLPE izoliacija su PVC apvalkalu, atsparus UV spindulių poveikiui, tinkamas kloti atvirai sausose ir drėgnose patalpose. Kabelio gyslos numeruotos	1kV: 2x1 mm ²	500 m
12.	Kabelis varinėmis gyslomis, ekranuotas, su nepalaikančia degimo XLPE izoliacija su PVC apvalkalu, atsparus UV spindulių poveikiui, tinkamas kloti atvirai sausose ir drėgnose patalpose. Kabelio gyslos numeruotos	1kV: 4x1 mm ²	5000 m
13.	Kabelis varinėmis gyslomis, ekranuotas, su nepalaikančia degimo XLPE izoliacija su PVC apvalkalu, atsparus UV spindulių poveikiui, tinkamas kloti atvirai sausose ir drėgnose patalpose. Kabelio gyslos numeruotos	1kV: 7x1 mm ²	1600 m
14.	Kabelis varinėmis gyslomis, ekranuotas, su nepalaikančia degimo XLPE izoliacija su PVC apvalkalu, atsparus UV spindulių poveikiui, tinkamas kloti atvirai sausose ir drėgnose patalpose. Kabelio gyslos numeruotos	1kV: 10x1 mm ²	6000 m

Vytos poros valdymo kabeliai

15.	Kabelis varinėmis gyslomis, vytos ekranuotos poros, su nepalaikančia degimo XLPE izoliacija su PVC apvalkalu, atsparus UV spindulių poveikiui, tinkamas kloti atvirai sausose ir drėgnose patalpose. Kabelio gyslos numeruotos.	1kV: 1x2x1 mm	1000 m
16.	Kabelis varinėmis gyslomis, vytos poros ekranuotas, su nepalaikančia degimo XLPE izoliacija su PVC apvalkalu, atsparus UV spindulių poveikiui, tinkamas kloti atvirai sausose ir drėgnose patalpose. Kabelio gyslos numeruotos.	1kV: 2x2x1 mm	1500 m

Komunikacijų kabeliai

17.	FTP, 5e kategorijos		1000 m
-----	---------------------	--	--------

Pasiūlymo kaina EUR be PVM⁵ 50249,00

PVM 10552,29

Pasiūlymo kaina EUR su PVM⁶ 60801,29

⁵ Pasiūlymo kaina EUR be PVM bus naudojama tik pasiūlymų vertinimui. Laimėjusiam Dalyviui bus sumokama tik už faktišką kiekį

⁶ Pasiūlymo kaina EUR su PVM turi apimti visas išlaidas, visus mokesčius ir apmokestinimus, mokėtinus pagal Respublikos įstatymus. Tai nėra Pirkėjo įsipareigojimas Laimėjusiam Dalyviui sumokėti nurodytą sumą sutarti Laimėjusiam Dalyviui bus sumokama tik už faktišką kiekį.

5. PASIŪLYMO GALIOJIMO TERMINAS

Pasiūlymas galioja iki 2016 m. spalio 4 d. (turi galioti ne trumpiau kaip iki 2016 m. spalio 4 d.)

6. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

Lentelėje žemiau pateikiama informacija apie Pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumą.

Tuo atveju, jei lentelė ar jos dalis nėra užpildoma, laikoma, kad visa Pasiūlymo informacija arba atitinkama jos dalis nėra laikoma konfidencialia. Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsnio 11 dalimi, perkančioji organizacija turi skelbti laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje.

Siekiant užtikrinti, kad laimėjusių dalyvių pasiūlymuose esančios informacijos paskelbimas neprieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų interesams, arba netrukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje, **prašome nurodyti, kokia pasiūlymo dalis yra konfidenciali**. Nepateikus atitinkamos informacijos Jūsų pasiūlymo forma teisės aktų nustatyta tvarka bus skelbiama visa apimtimi ir Jūs būsite visiškai atsakingi už konfidencialios informacijos paviešinimą (pavyzdžiui, asmens duomenų atskleidimą ir pan.)

Eil.Nr.	Užpildytos formos ir kita pateikiama informacija ⁷	Ar dokumentas konfidencialus? (Taip / Ne)	Kokiu pagrindu atitinkamas dokumentas yra konfidencialus? (pvz. įtrauktas į tiekėjo įmonės komercinių gamybinių paslapčių sąrašą ar kt.)
---------	---	--	--

⁷ Atskiri dokumentai ar šiuose dokumentuose pateikiama informacija gali būti nurodoma atskirose eilutėse, atsižvelgiant į informacijos konfidencialumą.

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu visų kartu su pasiūlymu pateikiamų dokumentų tikrumą.

V

⁸ Jei Pasiūlymą Pirkimui pasirašo vadovo įgaliotas asmuo, prie pasiūlymo turi būti pridėtas rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis parašo teisę.