

Pagrindinė sutartis CPO19078 / 5 - 293 (9. 3. 05)

2016-09-23

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie SAM, Bi (Biudžetinė įstaiga)
 atstovaujama gudrėnas Naujino, direktorius provaduotojo Laimė
vystančioje direkcijos įstaigose

(toliau vadinamas – Užsakovas), ir

(vardas, pavardė ir pareigos)

Inida, UAB
atstovaujama _____**Ramūnas DIRVELIS**
Direktorius

(toliau vadinamas - Tiekių),

(vardas, pavardė ir pareigos)

toliau kartu vadinami Šalimis, vadovaudamiesi 2015-12-29 preliminariosios sutarties dėl kompiuterinės ir biuro įrangos užsakymų per CPO LT elektroninių katalogų (viešojo pirkimo numeris 167297) nuostatomis, sudarome šią sutartį (toliau – Pagrindinė sutartis):

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Pagrindinėje sutartyje naudojamos sąvokos:

1.1.1. Centrinė perkančioji organizacija (CPO LT) – Viešoji įstaiga CPO LT, atliekanti prekių, paslaugų ar darbų pirkimų procedūras ir sudarantį

preliminariasios sutartis su laimejusiais tiekėjais;

1.1.2. Elektroninis katalogas – CPO LT priklausanti informacinė sistema, kurioje vykdomi užsakymai. Internetinis adresas <http://www.cpo.lt>;1.1.3. Prekė (-ės) – Tiekių pagal Pagrindinę sutartį tiekiamos prekės;1.1.4. Preliminarioji sutartis – sutartis tarp CPO LT ir Tiekių, nustatanti salygas Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu sudarytoms Pagrindinėms sutartims.**2. Pagrindinės sutarties dalykas**

2.1. Pagrindinė sutartimi Tiekijas įsipareigoja Užsakovui tiekti Pagrindinės sutarties priede nurodytas Prekes, o Užsakovas įsipareigoja priimti tinkamai pristatytas Prekes ir sumokėti už jas Pagrindinėje sutartyje nustatytomis salygomis ir tvarka.

3. Šalių teisės ir pareigos**3.1. Tiekijas įsipareigoja:**

3.1.1. tiekti Prekes pagal šios Pagrindinės sutarties bei tokiomis Prekėmis taikomus Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus;

3.1.2. pristatyti Prekes pagal Pagrindinėje sutartyje nurodytą terminą Užsakovos nurodytu adresu (-ais);

3.1.3. pristatyti naujas, nenaudotas, neturinčias paslėptų trūkumų ar defektų Prekes;

3.1.4. pristatyti Prekes, kurios privalo atitikti Pagrindinės sutarties priede nurodytų Konkurso techninės specifikacijos ir Tiekiėjo pasiūlyme nurodytos Prekių techninės specifikacijos reikalavimus, Prekių pavadinimus (modelius) ir Prekių gamintojus. Jei Prekės gamintojas Pagrindinės sutarties priede nurodytos Prekės nebegamina, Tiekijas gali pristatyti to paties gamintojo kitą Prekę, atitinkančią Pagrindinės sutarties priede nurodytą Konkurso techninė specifikaciją ir Tiekiėjo pasiūlyme nurodytą Prekių techninė specifikaciją (ar geresnių parametrų Prekę, kai tokie parametrai objektyviai neginčyti), kartu pateikiant Prekės gamintojo patvirtinimą ar kitą dokumentą įrodantį, kad gamintojas nebegamina Pagrindinės sutarties priede nurodytos Prekės. Jei Prekės gamintojas Pagrindinės sutarties priede nurodyta Konkurso techninė specifikacijai ir Tiekiėjo pasiūlyme nurodyta Prekių techninė specifikacijai atitinkančiu (ar geresnių parametrų Prekių, kai tokie parametrai objektyviai neginčyti) Prekių nebegamina, Tiekijas gali pristatyti kitą gamintojo Prekę, atitinkančią Pagrindinės sutarties priede Prekei nustatyta Konkurso techninė specifikacijoje ir Tiekiėjo pasiūlyme nurodyta Prekių techninė specifikacijai reikalavimus (ar geresnių parametrų Prekę, kai tokie parametrai objektyviai neginčyti), kartu pateikiant Prekės gamintojo patvirtinimą ar kitą dokumentą įrodantį, kad gamintojas nebegamina Pagrindinės sutarties priede Prekei nustatyta Konkurso techninė specifikaciją ir Tiekiėjo pasiūlyme nurodyta Prekių techninė specifikaciją atitinkančiu Prekių;

3.1.5. užtikrinti Prekių pasiūlą visą Pagrindinės sutarties galiojimo laikotarpi;

3.1.6. užtikrinti, kad tiekiamos Prekės būtų kokybiškos ir atitiktų Pagrindinės sutarties priede nurodytą techninę specifikaciją, Prekių gamintojus bei oficialius Prekių gamintojų suteiktus pavadinimus;

3.1.8. nedelsiant reaguoti, jei Užsakovas pareiška pastabas dėl tiekiamų Prekių kokybės, taip pat jei Prekės tiekiamos ne laiku ir netinkamai;

3.1.9. be rastiško Užsakovo sutikimo neperduoti trečiesiems asmenims pagal Pagrindinėje sutartį prisiūtų įsipareigojimų ir bet kokiu atveju atsakyti už visus Pagrindinėje sutartimi prisiūtus įsipareigojimus, nepaisant to, ar Pagrindinės sutarties vykdymui bus pasitelkiami trečieji asmenys;

3.1.10. vykdyti kitus Pagrindinėje sutartyje numatytais Tiekiėjo įsipareigojimus;

3.1.11. iš anksto raštu informuoti Užsakovą apie bet kokias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti Tiekiėjui tiekti Prekes Pagrindinėje sutartyje nustatytais terminais.

3.2. Tiekijas turi teisę:

3.2.1. gauti visą informaciją, reikalingą tinkamam Pagrindinės sutarties vykdymui;

3.2.2. sutartinį įsipareigojimą vykdymui pasitelkti šiuos subtekėjus: . Pagrindinėje sutartyje nurodyti subtekėjai gali būti keičiami keičiant Pagrindinėje sutartį Lietuvos Respublikos viešiųjų pirkimų įstatyme bei Pagrindinėje sutartyje nustatyta tvarką;

3.2.3. pagrindinėje sutartyje nustatyta tvarka prašyti Užsakovo prateisti Prekių pristatymo terminą;

3.2.4. tiekėjas turi visas Pagrindinėje sutartyje bei Lietuvos Respublikos galiojančiuose teisės aktuose numatytais teises;

3.2.5. rastišku pranešimu nutrauktį Pagrindinėje sutartį įspėjés Užsakovą prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų, kai Užsakovas daugiau nei 30 (trisdešimt) darbo dienų nevykdė savo sutartinių įsipareigojimų.

3.3. Užsakovas įsipareigoja:

3.3.1. pateikti Tiekiėjui Prekių užsakymą raštu, Šalimis priimtinu būdu (faksu, el. paštu ar kitu būdu). Nuo užsakymo išsiuntimo momento, pradedamas skaiciuoti Prekių pristatymo terminas;

3.3.2. sudaryti visas nuo Užsakovo priklausančias būtinas salygas Tiekiėjui tiekti Pagrindinėje sutartyje numatytais Prekes;

3.3.3. suteikti Tiekiėjui visą informaciją ir dokumentus, reikalingus tinkamam Pagrindinės sutarties vykdymui;

3.3.4. priimdamas Prekes jas patikrinti ir įsitikinti, kad pristatomos Prekes atitinka Pagrindinės sutarties reikalavimus ir turi teisę prašyti Tiekiėjo Prekes;

3.3.5. už tinkamai pristatytas Prekes laiku atsiskaityti su Tiekiėju Pagrindinėje sutartyje nustatytomis salygomis ir tvarka;

3.3.6. vykdyti kitus Pagrindinėje sutartyje nustatytus Užsakovui įsipareigojimus.

3.4. Užsakovas turi teisę:

3.4.1. nepriimti nekokybiškų Prekių ir/arba Prekių neatitinkančių Pagrindinės sutarties prie dėl nurodytų Konkurso techninių specifikacijų ir Tiekiųjų pasiūlyme nurodytų Prekių techninių specifikacijų reikalavimų, arba Prekių pristatytyų nesilaikant Pagrindinėje sutartyje nurodytų reikalavimų;

3.4.2. prašyti Tiekiųjų pateikti visus Prekių atitinkamą techninę specifikacijai pagrindžiančius dokumentus;

3.4.3. užsakovas turi visas Pagrindinėje sutartyje bei Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose nustatytas teises.

4. Prekių užsakymas, pristatymas ir priėmimas

- 4.1. Prekių užsakymai pateikiama Šalims priimtinu būdu (faksu, el. paštu, elektronine užsakymo sistema). Nuo užsakymo išsiuntimo momento, pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.
- 4.2. Prekių pristatymo terminas: 5 darbo dienos, kai Užsakymo kaina mažesnė kaip 2900 (du tūkstančiai devyni šimtai) eurų, išskaitant PVM, ir 15 dienos.
- 4.3. Prekių pristatymo vieta: Kalvarijų g. 153, Vilnius, Vilniaus m. sav., LT-08221.
- 4.4. Tiekiėjas pristato Prekes Užsakovui pagal tarptautinių prekybos satarčių sąlygas „Incoterms“. Pristatymo sąlygos – DDP (pristatyta, muitas sumokėtas).
- 4.5. Iki Prekių priėmimo visa atsakomybė dėl Prekių atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo tenka Tiekiųjui.
- 4.6. Tiekiėjas pasirūpina, kad Prekės būtų pristatytos į su Užsakovu sudeiniant ir Užsakovo nurodytą vietą, kad pastarasis galėtų Prekes patikrinti, iš tikinčių jų tinkamumu ir informinti Prekių priėmimą.
- 4.7. Užsakovas pasirašo priėmimo-perdavimo aktą (ar kitą priėmimo-perdavimą patvirtinančią dokumentą, pvz. saskaitą-faktūrą), jei Prekės atitinka Pagrindinės sutarties reikalavimus ir yra tinkamai pristatyti. Šio dokumento pasirašymo diena laikoma Prekių perdavimo (pristatymo) diena. Užsakovas pasirašydamas priėmimo-perdavimo aktą garantuoja, kad priima tinkamą Prekių kiekį ir Prekės atitinka Pagrindinės sutarties prie dėl nurodytų techninės specifikaciją, Prekių gamintojus bei oficialius Prekių gamintojų suteiktus pavadinimus.
- 4.8. Po priėmimo-perdavimo akto (ar kito priėmimo-perdavimą patvirtinančio dokumento) pasirašymo Prekių atsitiktinio praradimo rizika tenka Užsakovui. Priėmimo-perdavimo akto (ar kito priėmimo-perdavimą patvirtinančio dokumento) pasirašymo (kai jis pasirašytas abiejų Šalių) momentas laikomas Prekės pristatymo momentu.
- 4.9. Tiekiėjas gali paprašyti prateisti Prekių pristatymo terminą, jei atsiranda priežastys, dėl kurių Prekių pristatymas laiku tampa neįmanomas:
- 4.9.1. kai Užsakovas nevykdė savo įsipareigojimų pagal Pagrindinę sutartį;
- 4.9.2. dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių.
- 4.10. Jei atsirado priežastys, neprikausantios nuo Tiekiųjų, kurių jis neturėjo ir negalėjo numatyti, ir dėl kurių Prekių pristatymas laiku tampa neįmanomas. Tiekiėjas nedelsdamas, tačiau ne vėliau kaip per 2 (dvis) darbo dienas nuo minėtos aplinkybės atsiradimo dienos, raštu kreipiasi į Užsakovą, pateikdamas motyvuotą prašymą dėl Prekių pristatymo termino prateismo. Per 2 (dvis) darbo dienas nuo šiame punkte nurodyto pranešimo gavimo dienos Užsakovas raštu išreiškia sutikimą prateisti Prekių pristatymo terminą arba informuoja Tiekiųjui, kad šis terminas nebus prateistas.

5. Garantinio aptarnavimo sąlygos

- 5.1. Tiekiėjas privalo savo saskaita pašalinti Pagrindinės sutarties prie dėl 1 nustatytu garantinio termino metu pastebėtus Prekių defektus ar įvykusius gedimus, kurie atsirado ne dėl Užsakovo kaltės. Tuo atveju, jei tai paciai Prekei defektai nustatomi pakartotinai, Tiekiėjas Užsakovo dienos) tokiai Prekei pakeisti nauja.
- 5.2. Garantinis terminas visoms pakeistoms ar sutaisytoms dalims vėl pradedamas skaičiuoti nuo tinkamai sutaisytų ar pakeistų Prekių (ar jų dalių) perdavimo Užsakovui dienos.
- 5.3. Garantinis terminas prateisiamas tokiam laikotarpiu, kuri Užsakovas negalejo Prekių naudoti dėl trūkumų. Šis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo Užsakovo raštiko pranešimo apie pastebėtus Prekių defektus ar įvykusius gedimus dienos.
- 5.4. Jei defektai išsaiškėja arba gedimai įvyksta garantinio laikotarpio metu, Užsakovas raštu įspėja apie tai Tiekiųjui. Jei Tiekiėjas nepašalina defektą ar gedimą per įspėjimą nurodytą protinę terminą, tačiau ne ilgesnį nei Prekių pristatymo terminas, kuris nurodytas Pagrindinės sutarties 4.2 p.
- 5.5. Prekės funkcionalumo atstatymo laikotarpiu Tiekiėjas privalo pakeisti sugedusią Prekę kita, ne prastesniu techninių parametru Preke.

6. Kaina ir atsiskaitymo sąlygos

- 6.1. Už tinkamai pristatytas Prekes Užsakovas atsiskaito per 30 kalendorinių dienų nuo saskaitos pateikimo apmokėjimui dienos. Šiame punkte nurodyti mokėjimų terminai, susijti su finansavimu, gaunamu iš trečiųjų šalių, gali būti prateisti, tačiau bet kokiu atveju šie terminai negali viršyti 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų. Nurodytu atveju ilgesnio apmokėjimo termino taikymo galimybę Užsakovas įgyja tik tuo atveju, jei jis Tiekiųjui pateikia įrodymus, patvirtinančius apie finansavimo iš trečiųjų šalių vėlavimą.
- 6.2. I Prekių kainą yra įskaičiuotos visos su Prekių tiekimu susijusios išlaidos ir mokesčiai.
- 6.3. Atsiskaitant už Prekes negali būti taikomi Pagrindinėje sutartyje nenumatyti mokesčiai ar kainos. Prekės ar paslaugos, kurios nenumatytos Pagrindinėje sutartyje, yra atskiro pirkimo objektas.
- 6.4. Prekių kaina galėtų keičiamas tiksliuose prieidinės vertės mokesčio (PVM) tarifui. Naujas PVM tarifas taikomas visoms po oficialaus naujo PVM tarifo įsigaliojimo momento pristatomoms Prekėms.
- 6.5. Prekių kainos perskaiciavimas dėl kitų mokesčių pasikeitimų, bendro kainų lygio kitimo ar kitais atvejais nebus atliekamas.
- 6.6. Jei ne dėl Tiekiųjų kaltės vėluojama sumokėti daugiau nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo mokėjimui nustatytu terminu pasibaigimo, Tiekiėjas turi teisę nutraukti Pagrindinę sutartį ir atsiimti Prekes bei reikalauti nuostolių atlyginimo.
- 6.7. Atsiskaitymo valiuta – eurai. Pasikeitus oficialiai Lietuvos Respublikos valiutai, atsiskaitymai vykdomi apmokėjimo dienos kursu oficialiai valiuta.

7. Atsakomybė

- 7.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir Pagrindinę sutartį. Šalyse įsipareigoja tinkamai vykdyti Pagrindinėje sutartimi prisiimti įsipareigojimus ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Šalies prisiimtu įsipareigojimų įvykdymą.
- 7.2. Jei ne dėl Užsakovo kaltės Tiekiėjas nepristato Prekių Pagrindinėje sutartyje nustatytais terminais, Užsakovas reikalavimui Tiekiėjas įsipareigoja mokėti 0,05 procentų dydžio delspinigius nuo nepristatyty Prekių kainos už kiekvieną Prekių pristatymo termino praleidimo dieną. Priskaičiuota delspinigiai suma gali būti išskaičiuota iš Tiekiųjų mokėtinų sumų.
- 7.3. Pagrindinę sutartį nutraukus dėl Tiekiųjų sutartinių įsipareigojimų nevykdymo, Tiekiėjas sumoka Užsakovui 10 (dešimties) procentų nuo kiekvienos Prekės sutartinės kainos dydžio baudą.
- 7.4. Pagrindinės sutarties nutraukimas nepanaikina teisės reikalauti sumokėti delspinigius, numatytais Pagrindinėje sutartyje už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą iki Pagrindinės sutarties nutraukimo.
- 7.5. Užsakovas turi teisę priskaičiuoti netesybų sumą mažinti savo piniginę prievoļę Tiekiųjui.
- 7.6. Jei ne dėl Tiekiųjų kaltės Užsakovas įsipareigoja mokėti 0,05 procentų dydžio delspinigius nuo vėluojamos sumokėti sumos už kiekvieną dienos, kurią buvo gautas apmokėjimas (ši diena neskaitoma).

7.7. Jei ne dėl Užsakovo kaltės Tiečėjas vėluoją pristatyti visas ar kai kurias Prekes ilgiau nei 10 (dešimt) kalendorinių dienų, Užsakovas raštu įspėjės Tiečėjā gali:

7.7.1. Nutraukti Pagrindinę sutartį ir reikalauti sumokėti baudą, lygią 10 procentų nuo pavėluotų pristatyti Prekių kainos (kai netaikomos papildomas Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonės). Pagrindinės sutarties nutraukimas nepanaikina teisės reikalauti sumokėti baudas, numatytas Pagrindinėje sutartyje už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą iki Pagrindinės sutarties nutraukimo;

7.7.2. Nutraukti Pagrindinę sutartį ir pasinaudoti pateiktu Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimu, reikalaujant užtikrinimą išdavusio asmens sumokėti visą Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimui, reikalaujant užtikrinimą išdavusio asmens nuostolius;

7.8. Pagrindinę sutartį nutraukus dėl Užsakovo sutartinių įsipareigojimų nevykdymo, Tiečėjas gali reikalauti Užsakovą atlyginti dėl to patirtus nuostolius.

7.9. Užsakovas ar Tiečėjas neatlygina vienas kitam netiesioginių nuostolių ir (arba) pelno, pajamų, geros reputacijos ar planuotų sutaupybų paradimo.

8. Force Majeure

8.1. Nė viena Pagrindinės sutarties Šalis néra laikoma pažeidusia Pagrindinę sutartį arba nevykdančia savo įsipareigojimų pagal Pagrindinę dienos.

8.2. Jei kuri nors Pagrindinės sutarties Šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, dėl kurių ji negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama informuoja apie tai kitą Šalį, pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tiketiną poveikį.

8.3. Jei nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės trunka ilgiau kaip 10 (dešimt) kalendorinių dienų, tuomet bet kuri Pagrindinės sutarties laikotarpiai nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės vis dar yra, Pagrindinė sutartis nutraukiama ir pagal Pagrindinės sutarties sąlygas Šalys ateidžiamos nuo tolesnio Pagrindinės sutarties vykdymo.

9. Pagrindinei sutarčiai taikytina teisė ir ginčų sprendimas

9.1. Šalys susitaria, kad visi Pagrindinėje sutartyje nereglamentuoti klausimai sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise.

9.2. Visus Užsakovo ir Tiečėjo ginčus, kylančius iš Pagrindinės sutarties ar su ja susijusius, Šalys sprendžia derybomis. Ginčo pradžia laikoma rāsto, pateikto paštų, faksu ar asmeniškai Pagrindinės sutarties Šalių Pagrindinėje sutartyje nurodytais adresais, kuriame išdėstoma ginčo esmė, įteikimo data.

9.3. Jei ginčo negalima išspręsti derybomis per maksimalų 20 (dvidešimties) darbo dienų laikotarpi nuo dienos, kai ginčas buvo pateiktas sprendimui, ginčas perduodamas spręsti Lietuvos Respublikos teismui.

10. Pagrindinės sutarties pakeitimai

10.1. Pagrindinės sutarties sąlygos Pagrindinės sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Pagrindinės sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatytu principu ir tikslai bei tokiemis Pagrindinės sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas.

11. Pagrindinės sutarties galiojimas

11.1. Pagrindinė sutartis įsigalioja ją pasirašius abiem Pagrindinės sutarties Šalims ir Tiečėjui pateikus galiojančią pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimą (jei taikoma).

11.2. Pagrindinė sutartis galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo.

11.3. Pagrindinė sutartis gali būti nutraukta abipusi Šalių sutarimui.

11.4. Užsakovas gali raštišku pranešimui nutraukti Pagrindinę sutartį kiekvienai Prekei atskirai įspėjės Tiečėjā prieš 10 kalendorinių dienų, kai Tiečėjas daugiau nei 30 darbo dienų nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų.

11.5. Tiečėjas gali raštišku pranešimui nutraukti Pagrindinę sutartį kiekvienai Prekei atskirai įspėjės Užsakovą prieš 10 kalendorinių dienų, kai Užsakovas daugiau nei 30 darbo dienų nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų.

11.6. Pagrindinės sutarties nutraukimas nepanaikina teisės reikalauti atlyginti nuostolius, atsirandančius dėl įsipareigojimų nevykdymo pagal Pagrindinę sutartį, kaip tai numatyta Pagrindinės sutarties nuostatuose.

12. Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonės

12.1. Papildomas Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonės netaikomos.

13. Baigiamosios nuostatos

- 13.1. Pagrindinė sutartis yra elektroniniu būdu suformuota CPO LT Elektroniniame kataloge remiantis standartine Pagrindinės sutarties forma bei pakeitimų, išskyrus išterptą informaciją, kuri buvo Elektroniniame kataloge pateikta Užsakovo ir Tiekiėjo.
- 13.2. Pagrindinės sutarties priedas yra neatskiriamai sudedamoji Pagrindinės sutarties dalis.
- 13.3. Pagrindinė sutartis negali būti sudaroma ir vykdama, jei ji buvo suformuota ne Elektroniniame kataloge.
- 13.4. Šalys įsipareigoja neatskleisti tretiesiems asmenims Pagrindinės sutarties turinio ir kitos informacijos, susijusios su Pagrindinės sutarties sudarymu ir vykdymu, be išankstinio rašytinio kitos Šalies sutikimo, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų numatyti atvejus.
- 13.5. Pagrindinė sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzempliforiais, po vieną kiekvienai Šaliai.

UŽSAKOVAS

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie SAM, Bi (Biudžetinė įstaiga),

Calvarijų g. 153, Vilnius, Vilniaus m. sav., LT-08221,

Kodas: 291349070

PVM kodas: ne PVM mokėtojas

A. s. Nr.: LT444010042400070105, AB DNB bankas

Tel.: (8-5) 212 4098

Faks.: (8-5) 261 2707

El. Paštas: info@nvsc.lt

Kontaktinis asmuo

Vardas, pavardė, pareigos: Karolis Lebedrikinas

Bendraujančios ribalybės nuteipas

Tel.: 8659 76429

Atstovaujantis asmuo

Vardas, pavardė, pareigos: Giedrius Norbutas

Atstovaujantį direktorių vadovaujančios ribalybės nuteipas

Parašas: S. Dr.

Data: 2016-09-26



TIEKĖJAS

Inida, UAB,

V. Krėvės 13A, Kaunas, Kauno m. sav., LT-49488,

Kodas: 133752253

PVM kodas: LT337522515

A. s. Nr.: LT327300010002268407, AB "Swedbank"

Tel.: 837311224

Faks.: 837311426

El. Paštas: info@inida.lt

Kontaktinis asmuo

Vardas, pavardė, pareigos: Vadybininkas Egidijus Kubilius

Tel.: 862053075

Atstovaujantis asmuo

Vardas, pavardė, pareigos:

Parašas: Ramūnas DIRVELIS

Direktorius

Data: 2016-09-26



Pagrindinės sutarties CPO19078 priedas

Eil. Nr.	Prekės aprašymas	Prekės kiekis, vnt.	Prekės vnt. kaina be PVM, Eur
1	<p>Specifikacija: (PC1) Aukštesnio našumo stacionarus kompiuteris Prekė: Inida Magnum M350/2000 IN500.01 S85 Prekės techniniai parametrai: <ul style="list-style-type: none"> -Sisteminio bloko korpuso aukščio x pločio x ilgio/gylis išmatavimų centimetrais sandauga (ne daugiau nei 13000)-12920 -Kompiuterio procesoriaus našumas pagal viešai publikuojamus Passmark performance CPU mark procesorių įvertinimo rezultatus, pateikiamus http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php (ne mažiau nei 7500. Procesoriaus sparta negali būti dirbtinai padidinta.)-Procesoriaus našumas 7627. Intel Core i5-4690 -Kompiuteris turi būti suderintas su Microsoft Windows (naujausia Windows versija pristatymo metu) operacine sistema ir įtrauktas į Windows sertifikuotų produktų sąrašą (taip)-Kompiuteris suderintas su Windows 10 operacine sistema -Procesoriaus architektūra (ne mažesnė nei 64 bitai)-64 bitai -Operatyvinės atminties talpa (ne mažiau nei 8 GB)-8 GB -Galimiybė išplėsti maksimalią operatyvinės atminties talpą (ne mažiau nei 32 GB)-32 GB -Kietojo disko talpa (ne mažiau nei 500 GB (7200 rpm))-500GB 7200rpm -Kietojo disko sąsaja (ne lečesnė nei SATA 3.0 sąsaja, kurios duomenų perdavimo greitis 6.0 Gb/s.)-SATA 3.0, duomenų perdavimo greitis 6.0Gb/s -Derantis kompiuteriui vidinis DVD±RW įrenginys (skaitantis ir įrašantis) (taip)-Derantis kompiuteriui vidinis DVD±RW įrenginys (skaitantis ir įrašantis) -Vaizdo plokštė su išorine analogine (VGA) ir skaitmeninio (DVI arba HDMI arba DisplayPort) signalo jungtimi. Visos nurodytos jungtys ir priedai turi būti išvesti į kompiuterio korpuso išorinę dalį. Šio reikalavimo įvykdymui negalima naudoti tarpinių įrenginių ar adapterių (dirbtinai padidinti nesamūjungčių, priedavų skaičių). (taip)-Vaizdo plokštė su išorine analogine (VGA) ir skaitmeninio (DVI) signalo jungtimi. Visos nurodytos jungtys ir priedai yra išvesti į kompiuterio korpuso išorinę dalį. -Vaizdo plokštės integruotos atminties talpa (ne mažiau nei 1024 MB dinaminės vaizdo atminties)-Vaizdo plokštė Intel® HD Graphics 4600, integruotos atminties talpa iki 1.7GB dinaminės vaizdo atminties -Galimiybė prijungti monitorius (ne mažiau nei 2 monitorius)-Galima prijungti 2 monitorius -Garso plokštė ir vidinis garsiakalbis garso atkūrimui (taip)-Integruota garso plokštė ir vidinis garsiakalbis garso atkūrimui -Tinklo plokštė (vidinė, 10/100/1000 Mbps, UTP, visiškas dupleksinis režimas, PXE, Wake-on-Lan, Alert-on-Lan (arba ASF, arba lygiavertės technologijos) palaikymas)-Vidinė tinklo plokštė, 10/100/1000 Mbps, UTP, visiškas dupleksinis režimas, PXE, Wake-on-Lan, ASF technologijų palaikymas -Bendras išorinių USB (2.0 ar 3.0) jungčių skaičius iš viso (ne mažiau nei 8 vnt.)-8 vnt USB jungčių -Išorinių USB 3.0 jungčių skaičius iš viso (ne mažiau nei 4 vnt.)-4 vnt. USB3.0 jungčių -Išorinių USB jungčių skaičius kompiuterio korpuso priekyje (ne mažiau nei 2 vnt.)-2 vnt. USB jungčių korpuso priekyje -Maitinimo šaltinis vidinis, maksimalus galingumas ne mažiau nei 240W. Maitinimo šaltinis aktyvus ir ne mažiau kaip 85% efektyvus. (taip)-Vidinis 250W maitinimo šaltinis, aktyvus, 85% efektyvus -Ausinių ir mikrofono jungtys korpuso priekinėje dalyje (taip)-Ausinių ir mikrofono jungtys korpuso priekinėje dalyje -Idiegtais elektroniniais korpuso atidarymo jutiklis, siunčiantis pranešimus apie korpuso atidarymą į kompiuterio BIOS arba administratorius darbo vietą (taip)-Idiegtais elektroniniais korpuso atidarymo jutiklis, siunčiantis pranešimus apie korpuso atidarymą į kompiuterio BIOS -Idiegta funkcija, leidžianti blokuoti/leisti naudotis nuoseklaisiais, lygiagrečiaisiais ir USB priedavais bei nerodytu ju operacinėje sistemoje (taip)-Idiegta funkcija, leidžianti blokuoti/leisti naudotis nuoseklaisiais, lygiagrečiaisiais ir USB priedavais bei nerodytu ju operacinėje sistemoje -Gamintojo numatyta galimiybė naudoti sisteminių blokų vertikaliuoje arba horizontaliuoje padėtyje, pridedant reikalangus stovus (taip)-Gamintojo numatyta galimiybė naudoti sisteminių blokų vertikaliuoje arba horizontaliuoje padėtyje, pridedami reikalangi stovai -Kompiuterio korpusas turi galimiybę būti priraktas Kensington tipo arba lygiaverčiu apsauginiu lynu (taip)-Kompiuterio korpusas turi galimiybę būti priraktas Kensington tipo apsauginiu lynu -Kompiuterio sisteminių bloko gamintojas turi įsidienges ISO 14001:2015 arba lygiavertį aplinkosaugos vadybos standartą (pateiktai tai jordančiu dokumentu). (taip)-Kompiuterio sisteminių bloko gamintojas turi įsidienges ISO 14001:2004 (lygiavertis ISO 14001:2015) aplinkosaugos vadybos standartą -Kompiuterio korpuso dangčio, operatyvinės atminties, kietojo ir opinio disko tvirtinimas naudojant specialius, be įrankių atlaisvinamus fiksatorius (taip)-Kompiuterio korpuso dangčio, operatyvinės atminties, kietojo ir opinio disko tvirtinimas naudojant specialius, be įrankių atlaisvinamus fiksatorius -Iranga atitinka Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/95/EB "Dėl tam tikrų medžiagų naudojimo elektroninėje įrangoje apribojimo" nustatytus reikalavimus (RoHS) (taip)-Iranga atitinka Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/95/EB "Dėl tam tikrų medžiagų naudojimo elektroninėje įrangoje apribojimo" nustatytus reikalavimus (RoHS) -Kompiuteris suprojektuotas taip, kad būtų galima pakeisti atmintinę, kietajį diską, CD ir (ar) DVD valdymo įrenginių nenaudojant įrankių (taip)-Kompiuteris suprojektuotas taip, kad būtų galima pakeisti atmintinę, kietajį diską, DVD valdymo įrenginių nenaudojant įrankiu -Kompiuteris komplektuojamas su visais kabeliais, adapteriais ir kitomis sudedamosiomis dalimis bei medžiagomis, reikalingomis visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant sistemos funkcionavimą (pvz., maitinimo, kietojo disko kabeliai ir t.t.). (taip)-Kompiuteris komplektuojamas su visais kabeliais, adapteriais ir kitomis sudedamosiomis dalimis bei medžiagomis, reikalingomis visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant sistemos funkcionavimą (pvz., maitinimo, kietojo disko kabeliai ir t.t.) -Kompiuteris paženklinatas CE ženklu (taip)-Kompiuteris paženklinatas CE ženklu </p>		1 400,00

-Kompiuteris turi atitiki informacinių technologijų priemonėms keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. DI-501 „Dėl produkto, kuriu višešiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašu, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti prikdamas prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2012 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. D1-925 redakcija) patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Taikymo tvarka aprašyta 3 priedo „1-osios produktų grupės aplinkos apsaugos kriterijai“ 7 punkte. (taip)-Kompiuteris atitinka informacinių technologijų priemonėms keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. DI-501 „Dėl produkto, kuriu višešiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašu, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti prikdamas prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2012 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. D1-925 redakcija) patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus.

-Kompiuteris pateikiamas su įrangos tvarkykliams diskeliuose (diskuose) arba atstatymo particijoje, arba su nuorodomis šių tvarkyklių parysiuntimui iš gamintojo puslapio internete (taip)-Kompiuteris pateikiamas su įrangos tvarkykliams diskuose

-Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“ gamykliškai atnaujinti „renew“ / „refurbished“ / „remarked“ komponentai neleistini. (taip)-Visa įranga yra gamykliškai nauja „brand new“

-Garantija kompiuteriui ne mažiau nei 3 metai. Garantija netaikoma programinei įrangai. Garantija užsakomiems kartu su kompiuteriu priedams ne mažiau nei 2 metai. Garantinis remontas atliekamas perkančiosios organizacijos darbo vietoje Lietuvos teritorijoje (jei perkančioji organizacija ir tiekėjas nesustaria kitaip). Paaškėjus, kad garantinio laikotarpio metu sugedusios prekės darbingumo atkūrimo trukmė bus ilgesnė nei 5 darbo dienos nuo pranešimo apie gedimą, darbingumo atkūrimo laikotarpio tiekėjas turi pakeisti sugedusią prekę kita, ne prastesnių parametru preke. (taip)-Garantija kompiuteriui - 3 metai. Garantija netaikoma programinei įrangai. Garantija užsakomiems kartu su kompiuteriu priedams - 2 metai. Garantinis remontas atliekamas perkančiosios organizacijos darbo vietoje Lietuvos teritorijoje (jei perkančioji organizacija ir tiekėjas nesustaria kitaip). Paaškėjus, kad garantinio laikotarpio metu sugedusios prekės darbingumo atkūrimo trukmė bus ilgesnė nei 5 darbo dienos nuo pranešimo apie gedimą, darbingumo atkūrimo laikotarpio prekė tiekėjas pakeičia kita, ne prastesnių parametru preke.

1.1	Specifikacija: (PC1.4) Kompiuteriui tinkantis 23"-23,5" įstrižainės LCD monitorius su platesne matrica Prekė: LG 23MB35PM-B Prekės techniniai parametrai: -Ekrano įstrižainė (nuo 23" iki 23,5")-Ekrano įstrižainė 23" -Ekrano kraštinių santykis (16:10 arba 16:9)-Ekrano kraštinių santykis 16:9 -Ekrano taškų skaičius (ne mažiau nei 1920 x 1080)-Ekrano taškų skaičius 1920 x 1080 -Statinis kontrastas (ne mažiau nei 1000:1)-Statinis kontrastas 1000:1 -Reakcijos laikas (ne daugiau nei 8 ms)-Reakcijos laikas 5ms -Ryškumas (ne mažiau nei 250 cd/m ²)-Ryškumas 250 cd/m ² -Skaitmeninio signalo jungtis, tinkama jungti prie kompiuterio (taip)-Skaitmeninio signalo jungtis tinkama jungti prie kompiuterio - DVI -Monitoriaus stovas, leidžiantis keisti ekrano aukštį ir ekrano plokštumos posvyrio kampą (taip)-Monitoriaus stovas, leidžiantis keisti ekrano aukštį ir ekrano plokštumos posvyrio kampą -Kabelis(-iai) reikalangas(-i) sujungti monitorių su kompiuterio skaitmenine vaizdo jungtimi (-is) (taip)-Kabelis reikalangas sujungti monitorių su kompiuterio skaitmenine vaizdo jungtimi - DVI -Monitorius paženklintas CE ženklu (taip)-Monitorius paženklintas CE ženklu -Monitorius atitinka Energy Star® arba kito lygiaverčio ženklo energijos efektyvumo reikalavimus (taip)-Monitorius atitinka Energy Star® ženklo energijos efektyvumo reikalavimus -Monitorius atitinka TCO'05 arba naujausio įsigaliojusio TCO ar lygiaverčio standarto reikalavimus (taip)-Monitorius atitinka TCO'06 standarto reikalavimus -Monitorius turi atitikti informacinių technologijų priemonėms keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. DI-501 „Dėl produkto, kuriu višešiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašu, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti prikdamas prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2012 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. D1-925 redakcija) patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Taikymo tvarka aprašyta 3 priedo „1-osios produktų grupės aplinkos apsaugos kriterijai“ 7 punkte. (taip)-Monitorius atitinka informacinių technologijų priemonėms keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. DI-501 „Dėl produkto, kuriu višešiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašu, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti prikdamas prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2012 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. D1-925 redakcija) patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Taikymo tvarka aprašyta 3 priedo „1-osios produktų grupės aplinkos apsaugos kriterijai“ 7 punkte. <td>1</td> <td>100,00</td>	1	100,00
1.2	Specifikacija: (PC1.6) Papildomi operatyvinės atminties moduliai, reikalingi išplėsti atminties talpą (iki 16 GB) Prekė: Kingston ValueRAM Papildomi 8GB operatyvinės atminties, išplečiantys atminties talpą iki 16GB Prekės techniniai parametrai:	1	12,00
1.3	Specifikacija: (PC1.16) Operacinė sistema Microsoft Windows Professional arba lygiavertė (OEM, naujausia versija pristatymo metu) Prekė: Microsoft Windows 10 Pro OEM Operacinė sistema Microsoft Windows Professional (OEM, naujausia versija pristatymo metu) Prekės techniniai parametrai:	1	117,00
1.4	Specifikacija: (PC1.18) Microsoft Office 2013 Home & Business arba lygiavertis (Medialess, naujausia versija pristatymo metu) Prekė: Microsoft Office 2016 Home & Business Microsoft Office 2013 Home & Business (Medialess, naujausia versija pristatymo metu) Prekės techniniai parametrai:	1	150,00

1.5	Specifikacija: (PC1.12) Pilna lotyniškų raidžių ir atskirai skaičių klaviatūra su lustinių kortelių skaitytuvu, sulietuvinta, jungiama per USB jungtį (paženklinta CE ženklu). Skaitytuvas privalo būti suderinamas su Lietuvos Respublikos S3CC91C, atitiktis ISO 7816, kartu pateikiamas tvarkykles privalo būti suderinamos su CryptoTech kortelės programinė įranga Prekė: Chicony KUS0967 Pilna lotyniškų raidžių ir atskirai skaičių klaviatūra su lustinių kortelių skaitytuvu, su lietuviškų raidžių lipdukais, jungiama per USB jungtį (paženklinta CE ženklu). Skaitytuvas yra suderinamas su Lietuvos Respublikos valstybės tarnautojų lustinių pažymėjimais, taip pat asmens tapatybės su lustais kortelėmis (lustas Samsung S3CC91C, atitiktis ISO 7816, kartu pateikiamas tvarkykles yra suderinamos su CryptoTech kortelės programinė įranga Prekės techniniai parametrai:	1 12,00
1.6	Specifikacija: (PC1.14) Deranti kompiuterui optinė pelė su ratuku (paženklinta CE ženklu) Prekė: Acme MS04 Deranti kompiuterui optinė pelė su ratuku (paženklinta CE ženklu) Prekės techniniai parametrai:	1 5,00
2	Specifikacija: (PC2) Vidutinio našumo, kompaktiškas stacionarus kompiuteris Prekė: Inida Magnum M350/2000 IN500.01 S85 Prekės techniniai parametrai: -Sisteminių bloko korpuso aukščio x pločio x ilgio/gylis išmatavimų centimetrais sandauga (ne daugiau nei 1300)-12920 -Kompiuterio procesoriaus našumas pagal viešai publikuojamus Passmark performance CPU mark procesorių ivertinimo rezultatus, pateikiamus http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php (ne mažiau nei 5000. Prosesoriaus sparta negali būti dirbtinai padidinta.)-Prosesoriaus našumas 5040. Intel Core i3-4160 -Kompiuteris turi būti suderintas su Microsoft Windows (naujausia Windows versija pristatymo metu) operacine sisteme ir įtrauktas į Windows sertifikuotų produktų sąrašą (TAIP)-Kompiuteris suderintas su Windows 10 operacine sistema -Prosesoriaus architektūra (ne mažesnė nei 64 bitai)-64 bitai -Operatyvinės atminties talpa (ne mažiau nei 4 GB)-4 GB -Galimybė išplėsti maksimalią operatyvinės atminties talpą (ne mažiau nei 32 GB)-32 GB -Kietojo disko talpa (ne mažiau nei 500 GB (7200 rpm))-500GB 7200rpm -Kietojo disko sąsaja (ne lečesnė nei SATA 3.0 sąsaja, kurios duomenų perdavimo greitis 6.0 Gb/s.)-SATA 3.0, duomenų perdavimo greitis 6.0Gb/s -Galimybė prijungti monitorius (ne mažiau nei 2 monitorius)-Galima prijungti 2 monitorius -Derantis kompiuteriu vidinis DVD±RW įrenginys (skaitantis ir įrašantis) (taip)-Derantis kompiuteriu vidinis DVD±RW įrenginys (skaitantis ir įrašantis) -Vaizdo plokštė su išorine analogine (VGA) ir skaitmeninio (DVI arba HDMI arba DisplayPort) signalo jungtimi. Visos nurodytos jungtys ir priedai turi būti išvesti į kompiuterio korpuso išorinę dalį. Šio reikalavimo įvykdymui negalima naudoti tarpinių įrenginių ar adapterių (dirbtinai padidinti nesamūjant jungčių, priedavuoti skaičių). (taip)-Vaizdo plokštė su išorine analogine (VGA) ir skaitmeninio (DVI) signalo jungtimi. Visos nurodytos jungtys ir priedai yra išvesti į kompiuterio korpuso išorinę dalį. -Vaizdo plokštės integruotos atminties talpa (ne mažiau nei 1024 MB dinaminės vaizdo atminties)-Vaizdo plokštė Intel® HD Graphics 4400, integruotos atminties talpa iki 1.7GB dinaminės vaizdo atminties -Garso plokštė ir vidinis garsiakalbis garso atkūrimui (taip)-Integrhuota garso plokštė ir vidinis garsiakalbis garso atkūrimui -Tinklo plokštė (vidinė, 10/100/1000 Mbps, UTP, visiškas dupleksinis režimas, PXE. Wake-on-Lan, Alert-on-Lan (arba ASF, arba lygiaverčės technologijos) palaikymas)-Vidinė tinklo plokštė, 10/100/1000 Mbps, UTP, visiškas dupleksinis režimas, PXE, Wake-on-Lan, ASF technologijų palaikymas -Bendras išorinių USB (2.0 ar 3.0) jungčių skaičius iš viso (ne mažiau nei 8 vnt.)-8 vnt. USB jungčių -Išorinių USB 3.0 jungčių skaičius iš viso (ne mažiau nei 4 vnt.)-4 vnt. USB 3.0 jungčių -Ausinių ir mikrofono jungtys korpuso priekinėje dalyje (taip)-Ausinių ir mikrofono jungtys korpuso priekinėje dalyje -Idiegta elektroninis korpuso atidarymo jutiklis, siučiantis pranešimus apie korpuso atidarymą į kompiuterio BIOS arba administratoriaus darbo vieta (taip)-Idiegta elektroninis korpuso atidarymo jutiklis, siučiantis pranešimus apie korpuso atidarymą į kompiuterio BIOS -Idiegti funkcija, leidžianti blokuoti/leisti naudotis nuosekliaisiais, lygiagrečiaisiais ir USB priedavadais bei nerodytu jų operacinių sistemoje (taip)-Idiegti funkcija, leidžianti blokuoti/leisti naudotis nuosekliaisiais, lygiagrečiaisiais ir USB priedavadais bei nerodytu jų operacinių sistemoje -Gamintojo numatyta galimybė naudoti sisteminių blokų vertikaliuoje arba horizontaliuoje padėtyje, pridedant reikalingus stovus (taip)-Gamintojo numatyta galimybė naudoti sisteminių blokų vertikaliuoje arba horizontaliuoje padėtyje, pridedami reikalingi stovai -Kompiuterio korpusas turi galimybę būti prirakintas Kensington tipo arba lygiaverčiu apsauginiu lunu (taip)-Kompiuterio korpusas turi galimybę būti prirakintas Kensington tipo apsauginiu lunu -Maitinimo šaltinis vidinis, maksimalus galimumas ne mažiau nei 240W. Maitinimo šaltinis aktyvus ir ne mažiau kaip 85% efektyvus. (taip)-Vidinis 250W maitinimo šaltinis, aktyvus, 85% efektyvus -Kompiuterio sisteminių bloko gamintojas turi įsidiegti ISO 9001:2000 arba ISO 9002:1994 arba lygiaverčių kokybės standartą (ISO 9001:2000 modulis H - gamyba, galutinė kontrolė ir testavimas)(pateikti tai įrodančius dokumentus). (taip)-Kompiuterio sisteminių bloko gamintojas turi įsidiegti ISO 9001:2008 kokybės standartą -Kompiuterio sisteminių bloko gamintojas turi įsidiegti ISO 14001:2015 arba lygiaverčių aplinkosaugos vadybos standartą (pateikti tai įrodančius dokumentus). (taip)-Kompiuterio sisteminių bloko gamintojas turi įsidiegti ISO 14001:2004 (lygiaverčių ISO 14001:2015) aplinkosaugos vadybos standartą -Kompiuterio korpuso dangčio, operatyvinės atminties, kietojo ir optinio disko tvirtinimas naudojant specialius, be įrankių atlaisvinamus fiksatorius (taip)-Kompiuterio korpuso dangčio, operatyvinės atminties, kietojo ir optinio disko tvirtinimas naudojant specialius, be įrankių atlaisvinamus fiksatorius -Įranga atitinka Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/95/EB "Dėl tam tikrų medžiagų naudojimo elektroninėje įrangoje aprūpojimo" nustatytus reikalavimus (RoHS) (taip)-Įranga atitinka Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/95/EB "Dėl tam tikrų medžiagų naudojimo elektroninėje įrangoje aprūpojimo" nustatytus reikalavimus (RoHS) -Kompiuteris suprojektuotas taip, kad būtų galima pakeisti atmintinę, kietąjį diską, CD ir (ar) DVD valdymo įrenginį	4 297,00

nenaudojant irankių (taip)-Kompiuteris suprojektuotas taip, kad būtų galima pakeisti atmintinę, kietąjį diską, DVD valdymo įrenginių nenaudojant irankių

-Kompiuteris komplektuojamas su visais kabeliais, adapteriais ir kitomis sudedamosiomis dalimis bei medžiagomis, reikalingomis visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą (pvz., maitinimo, kietojo disko kabeliai ir t.t.) (taip)-Kompiuteris komplektuojamas su visais kabeliais, adapteriais ir kitomis sudedamosiomis dalimis bei medžiagomis, reikalingomis visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant sistemos funkcionavimą (pvz., maitinimo, kietojo disko kabeliai ir t.t.).

-Visa įranga turi būti gamykliskai nauja „brand new“ gamykliskai atnaujinti „renew“ / „refurbished“ / „remarked“ komponentai neleistini. (taip)-Visa įranga yra gamykliskai nauja „brand new“

-Kompiuteris paženklintas CE ženklu (taip)-Kompiuteris paženklintas CE ženklu

-Kompiuteris turi atitinkti informacinių technologijų priemonėms keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. DI-501 „Dėl produkto, kurių višešiemis pirkimams taikytini aplinko apsaugos kriterijai, sąrašu, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti prikdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2012 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. D1-925 redakcija) patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Taikymo tvarka aprašyta 3 priedo „1-osios produktų grupės aplinkos apsaugos kriterijai“ 7 punkte. (taip)-Kompiuteris atitinka informacinių technologijų priemonėms keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. DI-501 „Dėl produkto, kurių višešiemis pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašu, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti prikdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2012 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. D1-925 redakcija) patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus.

-Kompiuteris pateikiamas su įrangos tvarkyklių diskeliuose (diskuose) arba atstatymo particijoje, arba su nuorodomis šių tvarkyklių parsisiuntimui iš gamintojo puslapio interne (taip)-Kompiuteris pateikiamas su įrangos tvarkyklių diskuose

-Garantija kompiuteriui ne mažiau nei 3 metai. Garantija netaikoma programinei įrangai. Garantija užsakomiems kartu su kompiuteriu priedams ne mažiau nei 2 metai. Garantinis remontas atliekamas perkančiosios organizacijos darbo vietoje Lietuvos teritorijoje (jei perkančioji organizacija ir tiekėjas nesusitaria kitaip). Paaikšėjus, kad garantinio laikotarpio metu sugedusių prekių darbingumo atkūrimo trukmė bus ilgesnė nei 5 darbo dienos nuo pranešimo apie gedimą, darbingumo atkūrimo laikotarpio tiekėjas turi pakeisti sugedusių prekę kita, ne prastesnių parametru preke. (taip)-Garantija kompiuteriui - 3 metai. Garantija netaikoma programinei įrangai. Garantija užsakomiems kartu su kompiuteriu priedams - 2 metai. Garantinis remontas atliekamas perkančiosios organizacijos darbo vietoje Lietuvos teritorijoje (jei perkančioji organizacija ir tiekėjas nesusitaria kitaip). Paaikšėjus, kad garantinio laikotarpio metu sugedusių prekių darbingumo atkūrimo trukmė bus ilgesnė nei 5 darbo dienos nuo pranešimo apie gedimą, darbingumo atkūrimo laikotarpio prekę tiekėjas pakeičia kita, ne prastesnių parametru preke.

2.1	<p>Specifikacija: (PC2.4) Kompiuteriui tinkantis 23"-23,5" įstrižainės LCD monitorius su platesne matrica Prekė: LG 23MB35PM-B</p> <p>Prekės techniniai parametrai:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Ekrano įstrijainė (nuo 23" iki 23,5")-Ekrano įstrijainė 23" -Ekrano kraštinių santykis (16:10 arba 16:9)-Ekrano kraštinių santykis 16:9 -Ekrano taškų skaičius (ne mažiau nei 1920 x 1080)-Ekrano taškų skaičius 1920 x 1080 -Statinis kontrastas (ne mažiau nei 1000:1)-Statinis kontrastas 1000:1 -Reakcijos laikas (ne daugiau nei 5 ms)-Reakcijos laikas 5ms -Ryškumas (ne mažiau nei 250 cd/m2)-Ryškumas 250 cd/m2 -Skaitmeninio signalo jungtis, tinkama jungti prie kompiuterio (taip)-Skaitmeninio signalo jungtis tinkama jungti prie kompiuterio - DVI -Monitoriaus stovas, leidžiantis keisti ekrano aukštį ir ekrano plokštumos posvyrio kampą (taip)-Monitoriaus stovas, leidžiantis keisti ekrano aukštį ir ekrano plokštumos posvyrio kampą -Kabelis(-iai) reikalingas(-i) sujungti monitorių su kompiuterio skaitmenine vaizdo jungtimi (-is) (taip)-Kabelis reikalingas sujungti monitorių su kompiuterio skaitmenine vaizdo jungtimi - DVI -Monitorius paženklintas CE ženklu (taip)-Monitorius paženklintas CE ženklu -Monitorius atitinka Energy Star® arba kito lygiaverčio ženklo energijos efektyvumo reikalavimus (taip)-Monitorius atitinka Energy Star® ženklo energijos efektyvumo reikalavimus -Monitorius atitinka TCO'05 arba naujausio įsigaliojusio TCO ar lygiaverčio standarto reikalavimus (taip)-Monitorius atitinka TCO'06 standarto reikalavimus -Monitorius turi atitinkti informacinių technologijų priemonėms keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. DI-501 „Dėl produkto, kurių višešiemis pirkimams taikytini aplinko apsaugos kriterijai, sąrašu, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti prikdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2012 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. D1-925 redakcija) patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Taikymo tvarka aprašyta 3 priedo „1-osios produktų grupės aplinkos apsaugos kriterijai“ 7 punkte. (taip)-Monitorius atitinka informacinių technologijų priemonėms keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. DI-501 „Dėl produkto, kurių višešiemis pirkimams taikytini aplinko apsaugos kriterijai, sąrašu, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti prikdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2012 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. D1-925 redakcija) patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Taikymo tvarka aprašyta 3 priedo „1-osios produktų grupės aplinkos apsaugos kriterijai“ 7 punkte. 	4 100,00
2.2	<p>Specifikacija: (PC2.6) Papildomi operatyvinės atminties moduliai, reikalingi išplėsti atminties talpą (iki 8 GB) Prekė: Kingston ValueRAM Papildomi 4GB operatyvinės atminties, išplečiantys atminties talpą iki 8GB</p> <p>Prekės techniniai parametrai:</p>	4 10,00
2.3	<p>Specifikacija: (PC2.16) Operacinė sistema Microsoft Windows Professional arba lygiavertė (OEM, naujausia versija pristatymo metu) Prekė: Microsoft Windows 10 Professional OEM Operacinė sistema Microsoft Windows Professional (OEM, naujausia versija pristatymo metu)</p> <p>Prekės techniniai parametrai:</p>	4 100,00

2.4	Specifikacija: (PC2.18) Microsoft Office 2013 Home & Business arba lygiavertis (Medialess, LT kalba, naujausia versija pristatymo metu) Prekė: Microsoft Office 2016 Home & Business Microsoft Office 2013 Home & Business (Medialess, LT kalba, naujausia versija pristatymo metu) Prekės techniniai parametrai:		4 150,00
2.5	Specifikacija: (PC2.12) Pilna lotyniškų raidžių ir atskirai skaičių klaviatūra su lustinių kortelių skaitytuvu, sulietuvinta, jungiama per USB jungtį (paženklinta CE ženklu). Skaitytuvas privalo būti suderinamas su Lietuvos Respublikos valstybės tarnautojų lustiniais pažymėjimais, taip pat asmens tapatybės su lustais kortelėmis (lustas Samsung S3CC91C, atitinkis ISO 7816, kartu pateikiamas tvarkykles privalo būti suderinamos su CryptoTech kortelės programinė įranga Prekė: Chicony KUS0967 Pilna lotyniškų raidžių ir atskirai skaičių klaviatūra su lustinių kortelių skaitytuvu, su lietuviškų raidžių lipdukais, jungiama per USB jungtį (paženklinta CE ženklu). Skaitytuvas yra suderinamas su Lietuvos Respublikos valstybės tarnautojų lustiniais pažymėjimais, taip pat asmens tapatybės su lustais kortelėmis (lustas Samsung S3CC91C, atitinkis ISO 7816, kartu pateikiamas tvarkykles yra suderinamos su CryptoTech kortelės programinė įranga Prekės techniniai parametrai:		4 12,00
			Suma, Eur be PVM 3472,0000
			PVM suma, Eur 729,1200
			Suma, Eur su PVM (Pagrindinės sutarties kaina) 4201,1200

