

Kulautuvos g. 45a  
LT-47190 Kaunas, Lietuva  
AB „Axis Industries“

Tel. +370 37 360 234  
Faks. +370 37 360 358  
www.axis.lt

Įmonės kodas 165707056  
PVM kodas LT657070515  
info@axis.lt



„Axis Industries“

Akinė bendrovė, Kulautuvos g. 45A, LT-47190 Kaunas, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi  
Juridinių asmenų registre, įmonės kodas 165707056, PVM kodas LT657070515.

AB „Šiaulių energija“

**PASIŪLYMAS  
DĖL KARŠTO VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ PIRKIMO**

2016 rugsėjo 26 d., Nr. 37\_TKPJVAI\_160478  
Kaunas

|                                                         |                                           |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Tiekėjo pavadinimas                                     | AB „Axis industries“                      |
| Tiekėjo įmonės kodas                                    | 165707056                                 |
| Tiekėjo adresas                                         | Kulautuvos g. 45A, LT-47190 Kaunas        |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos | Donatas Marma, Pardavimų skyriaus vadovas |
| Telefono numeris                                        | +370 37 360 234                           |
| Fakso numeris                                           | +370 37 360 358                           |
| El. pašto adresas                                       | donatas.marma@axis.lt                     |

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- a) šio supaprastinto atviro konkurso skelbime;
- b) šiose konkurso sąlygose;
- c) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

3. Taip pat patvirtiname, kad pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia norint tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį.

Kulautuvos g. 45a  
LT-47190 Kaunas, Lietuva  
AB „Axis Industries“

Tel. +370 37 360 234  
Faks. +370 37 360 358  
www.axis.lt

Įmonės kodas 165707056  
PVM kodas LT657070515  
info@axis.lt



## II PIRKIMO OBJEKTO DALIS. Elektroniniai karšto vandens apskaitos prietaisai.

Mes siūlome pirkti šias prekes (nurodytas techninės specifikacijos 2 dalyje), kurios visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus, šiomis kainomis:

3 lentelė

| Eil. Nr.                                          | Prekės pavadinimas                                                             | Mato vnt. | Siūlomo prietaiso tipas | Vieneto kaina, Eur be PVM | Preliminarus kiekis* | Viso kaina, Eur be PVM (5 x 6) |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1                                                 | 2                                                                              | 3         | 4                       | 5                         | 6                    | 7                              |
|                                                   | Elektroninis karšto vandens apskaitos prietaisas 15 mm skersmens, ilgis 80 mm  | vnt.      |                         |                           | 250                  |                                |
| 2                                                 | Elektroninis karšto vandens apskaitos prietaisas 15 mm skersmens, ilgis 110 mm | vnt.      |                         |                           | 250                  |                                |
| Suma Eur be PVM                                   |                                                                                |           |                         |                           |                      | 20.000,00                      |
| PVM (21 %)                                        |                                                                                |           |                         |                           |                      | 4.200,00                       |
| <b>IŠ VISO: bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM</b> |                                                                                |           |                         |                           |                      | <b>24.200,00</b>               |

\* Pastaba. Šis prekių kiekis yra preliminarus. Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti viso lentelėje išvardinto prekių kiekio. Prekės bus perkamos pagal poreikį. Prekių kiekis pagal ilgį gali keistis priklausomai nuo perkančiosios organizacijos poreikio, bet bendras prekių kiekis negali būti didesnis nei 500 vnt. Skaitikliai tiekiami dalimis (iki 100 vnt.) sutarties galiojimo laikotarpiu perkančiajai organizacijai pateikus užsakymą.

**II-OS PIRKIMO OBJEKTO DALIES bendra pasiūlymo kaina su PVM 24.200,00 Eur (dvidešimt keturi tūkstančiai du šimtai eurų, 00 ct).**

**Į kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM 21 %, kuris sudaro 4.200,00 Eur (keturi tūkstančiai du šimtai eurų, 00 ct).**

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM tiekėjas nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:

Suteikiamas prekėms garantinis laikotarpis 24 mėn. (šis terminas negali būti trumpesnis, nei 24 mėn.) nuo prekių perdavimo perkančiajai organizacijai dienos.

Siūlomi dėl II-os pirkimo objekto dalies elektroniniai karšto vandens apskaitos prietaisai (toliau- skaitikliai) visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios (tiekėjas privalo užpildyti lentelės grafą „Siūlomų prekių techniniai rodikliai“):



4 lentelė

| Eil. Nr.<br><i>Kaip<br/>nurodyta<br/>techninėje<br/>specifikacij<br/>oje</i> | Reikalaujami prekių techniniai rodikliai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Siūlomų prekių<br>techniniai rodikliai<br><i>Tiekėjas pažymi atitinka<br/>reikalavimą ar neatitinka</i><br><i>Papildomai tiekėjas gali<br/>pateikti paaiškinimą<br/>(jei nori plačiau atskleisti<br/>prekės savybę, ją sukonkretinti<br/>ar pateikti nuorodą į<br/>pridedamus dokumentus)</i> |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                            | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2.5.1.                                                                       | Matuojama terpė – geriamas vanduo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Atitinka                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2.5.2.                                                                       | Vandens temperatūra- iki +90 <sup>0</sup> C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Atitinka                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2.5.3.                                                                       | Darbo slėgis – 1,0 MPa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Atitinka                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2.5.4.                                                                       | Skaitiklis tinkamas įrengti bet kokioje padėtyje. Metrologinė tikslumo klasė - ne žemesnė nei „B“.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Atitinka                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2.5.5.                                                                       | Skaitiklio prijungimo sriegis 15 mm skersmeniui – G 3/4“                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Atitinka                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2.5.6.                                                                       | Skaitiklis apsaugotas nuo išorinių jėgų poveikio (mechaninio užspaudimo, magnetinio poveikio ir pan.).<br>Skaitiklis apsaugotas nuo mechaninio užspaudimo, jo negalima sustabdyti nepaliekant jokių išorinių žymių skaitiklio konstrukcijoje, spaudžiant sąvaržą iš viršaus koncentruota, tolygiai didėjančia jėga.<br>Skaitiklis atitinka standarto LST EN ISO 4064-2:2014 arba lygiavertį reikalavimus.                                                                                                    | Atitinka                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2.5.7.                                                                       | Rodmenys lengvai nuskaitymi bet kurioje padėtyje. Skaitiklio displėjuje duomenys pateikiami ne mažiau kaip iš aštuonių skaitmenų ir 0,001 m3 tikslumu. (Formato pvz. 00000,000 m3).<br>Elektroninio skaitiklio viršutinis dangtelis ( kartu su rodmenimis ) sukasi ne mažesniu kaip 180° kampu.                                                                                                                                                                                                              | Atitinka                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2.5.8.                                                                       | Aplinkos temperatūra :<br>Gabenimas ir laikymas 5 ... 55 °C .<br>Darbinė max. 55°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Atitinka                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2.5.9.                                                                       | Lietuvoje metrologiškai įteisintas (pateikiama skaitiklio matavimo priemonės tipo tvirtinimo pažymėjimo kopija). Skaitiklis pritaikytas nuotolinio nuskaitymo prietaisų pajungimui.<br><b>Skaitiklis atitinka naujosios Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/32/ES reikalavimus ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 4-699 patvirtintą bei 2016 m. balandžio 20 d. įsigaliojusį matavimo priemonių techninį reglamentą. Pateikiami patvirtinantys dokumentai.</b> | Atitinka                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2.5.10.                                                                      | Garantija – ne mažiau 2 metai nuo prekių perdavimo perkančiajai organizacijai dienos. Sugedus skaitikliui, jis per 15 dienų nuo pranešimo suremontuojamas arba pakeičiamas nauju ir atlyginamos perkančiosios organizacijos turėtos išlaidos dėl sugedusios prekės išmontavimo bei tiekėjo lėšomis suremontuotos arba pakeistos nauja prekės sumontavimo (tame tarpe ir išlaidos už tam sunaudotas medžiagas).                                                                                               | Atitinka                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2.5.11.                                                                      | Skaitiklis užplombuotas pirminės patikros plombomis ir jo patikros laikas 6 ( šeši ) metai, kas atitinka Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. 4-523 patvirtintus „Teisinei metrologijai                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Atitinka                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

Kulautuvos g. 45a  
LT-47190 Kaunas, Lietuva  
AB „Axis Industries“

Tel. +370 37 360 234  
Faks. +370 37 360 358  
www.axis.lt

Įmonės kodas 165707056  
PVM kodas LT657070515  
info@axis.lt



|         |                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|         | priskirtų matavimo priemonių grupių sąrašo ir laiko intervalų tarp patikrų“<br>6 skyriaus 6.6 punkto reikalavimus.                                                                                                                                         |          |
| 2.5.12. | Pirminė metrologinė patikra skaitikliui atlikta ne vėliau kaip du mėnesiai iki skaitiklio pateikimo datos.<br>Patikra, atlikta Europos Sąjungos valstybėse narėse pagal Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus, yra pripažįstama Lietuvos Respublikoje. | Atitinka |
| 2.5.13. | Duomenų kaupimas prietaiso atmintyje.                                                                                                                                                                                                                      | Atitinka |
| 2.5.14. | Informacijos apie gedimus indikacija.                                                                                                                                                                                                                      | Atitinka |
| 2.5.15. | Duomenų perdavimas radijo ryšiu (belaidis).                                                                                                                                                                                                                | Atitinka |
| 2.5.16. | Galimas parametrų nuskaitymas, naudojant sąsają su rankiniu prietaisu duomenų surinkimui.                                                                                                                                                                  | Atitinka |
| 2.5.17. | Elektroniniai skaitikliai turi autonominį maitinimą.                                                                                                                                                                                                       | Atitinka |
| 2.5.18. | Skaitiklis turi įmontuotus vidinius maitinimo elementus (baterijas), kurių tarnavimo laikas – ne mažiau 10 metų.                                                                                                                                           | Atitinka |
| 2.5.19. | Skaitiklio tipas atitinka vartotojų naudojamų kvs nuotolinio rodmenų nuskaitymo sistemą, kai duomenų perdavimas vyksta vartotojų įdiegtu belaidžiu radijo ryšio 868 MHz dažniu į nuotolinio priėmimo antenas WTT16 ir WTY16.232.                           | Atitinka |
| 2.5.20. | Skaitiklis pateikiamas supakuotas dėžėje kartu su skaitiklio techniniu pasu.                                                                                                                                                                               | Atitinka |

Pateikiami šie dokumentai:

| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | 5 lentelė<br>Dokumento puslapių skaičius |
|---------|--------------------------------|------------------------------------------|
| 1.      |                                | 1                                        |
| 2.      |                                | 2                                        |
| 3.      |                                | 8                                        |
| 4.      |                                | 2                                        |
| 5.      |                                | 13                                       |
| 6.      |                                | 1                                        |
| 7.      |                                | 1                                        |
| 8.      |                                | 1                                        |
| 9.      |                                | 1                                        |
| 10.     |                                | 2                                        |
| 11.     |                                | 2                                        |
| 12.     |                                | 4                                        |
| 13.     |                                | 12                                       |
| 14.     |                                | 2                                        |
| 15.     |                                | 4                                        |
| 16.     | A                              | 4                                        |
| 17.     | A                              | 2                                        |
| 18.     | P                              | 1                                        |

Kulautuvos g. 45a  
LT-47190 Kaunas, Lietuva  
AB „Axis Industries“

Tel. +370 37 360 234  
Faks. +370 37 360 358  
www.axis.lt

Įmonės kodas 165707056  
PVM kodas LT657070515  
info@axis.lt

**AXIOMA**  
EFFICIENCY ENGINEERING

|     |  |   |
|-----|--|---|
| 19. |  | 1 |
| 20. |  | 7 |
| 21. |  | 8 |
| 22. |  | 1 |
| 23. |  | 1 |

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali ir jos atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje, /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

|          |                                                                                                                                                     | 6 lentelė                                                                            |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“) ar atskiroje pasiūlymo dalyje pateikta konkreči informacija | Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“) |
|          |                                                                                                                                                     |                                                                                      |
|          |                                                                                                                                                     |                                                                                      |

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Mes ketiname pasitelkti šiuos subteikėjus (pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subteikėją (-us)):

|                                                                            |                                                                  | 7 lentelė |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|
| Konkreči pasiūlymo dalis, kurią numatyta vykdyti, pasitelkiant subteikėjus | Subteikėjų pavadinimas, adresas, telefono numeris, fakso numeris |           |
| 1                                                                          |                                                                  |           |
| 2                                                                          |                                                                  |           |
| (...)                                                                      |                                                                  |           |

Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame  
Pasiūlymo laidavimo draudimo raštą PA 19967-16, išduotą ERGO Insurance SE, Lietuvos fil.

Pasiūlymas galioja iki 2016-12-30.

Pardavimų skyriaus vadovas

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų  
pavadinimas)

Donatas Marma

(Vardas ir pavardė)

Puslapis atspausdintas iš VĮ Registrų centro svetainės.

Adresas (URL): <http://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php>

Data: 2016-09-30 07:56:47

## Juridinio asmens paieška

### Dėmesio!

Detalesni juridinių asmenų registravimo duomenys yra mokami ir gali būti teikiami šiais būdais:

- registruotiems vartotojams, sudariusiems paslaugų teikimo sutartį (plačiau žr. [naujų vartotojų registracijos puslapyje](#));
- [Registrų centro savitarnos sistemoje](#), apmokant už teikiamus duomenis per e.bankininkystės sistemas.

Jums per dieną leidžiama atlikti iki 100 viešų paieškų.

Šiandien Jūsų atliktų užklausų skaičius: 3

Juridinių asmenų paieška    Pavadinimų paieška

Pavadinimas:

☐ ieškoti ir tarp istorinių pavadinimų

Kodas:

165707056

**Išvalyti**

**Ieškoti**

☐ Ieškoti pagal žodžių pradžias

Rezultatų puslapio Nr.: 1

Pastaba: Jei ieškoma tik pagal žodžius, įprastai žyminčius juridinio asmens teisinę formą, randami juridiniai asmenys, kurių pavadinimuose nurodyti žodžiai yra simboliniai. Pvz., ieškant pagal "AB" surandamas juridinis asmuo Uždaroji akcinė bendrovė "AB", bet nesurandami asmenys, kurių pavadinimuose "AB" nurodytas kaip teisinės formos trumpinys.

Taip pat žiūrėkite: [Valstybės ir savivaldybių klasifikatorius](#).

Rasta įrašų: 1

| Kodas                               | Pavadinimas, buveinės adresas            | Teisinė forma | Teisinis statusas |
|-------------------------------------|------------------------------------------|---------------|-------------------|
| 165707056                           | Akcinė bendrovė "Axis Industries"        | Akcinė        | Teisinis statusas |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Kauno m. sav. Kauno m. Kulautuvos g. 45A | bendrovė      | neįregistruotas   |

### Žymėjimai ir pastabos

- ☒ Neatlygintina JA dokumentų sąrašo peržiūra. Nuoroda neformuojama, jei Juridinių asmenų registre neįregistruotas nė vienas dokumentas.

☒ Buveinės vieta žemėlapyje

### Pastaba:

**Raudona spalva** išskirti juridiniai asmenys, ilgiau nei 24 mėnesius Registro tvarkytojui nepateikę metinės finansinės atskaitomybės dokumentų.

### Apie Registrų centrą

Struktūra

Teisinė informacija

Veikla

Naujienos

Kontaktai

### Paslaugos

Turtas ir apribojimai

Juridiniai asmenys

Adresai

Gyventojai

### Pagalba ir konsultacijos

Internetu: [info.registrucentras.lt](http://info.registrucentras.lt)

Telefonu: (8 5) 268 8262

Darbo laikas: I-IV 8:00-17:00, V 8:00-

15:45 val.



VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA  
PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

## Informacija apie draudėjo viešus duomenis<sup>1</sup>

Informuojame, kad Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinės sistemos duomenimis AKCINĖ BENDROVĖ "AXIS INDUSTRIES", kodas 165707056

- draudėjo kodas: 530762; jo suteikimo data X; jo pabaigos data ;

| Data       | Apdraustųjų asmenų <sup>2</sup> skaičius | Skola Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui |                                                                           |
|------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|            |                                          | Skola                                                 | iš jos skolos suma, kurios mokėjimo terminas yra atidėtas ir dar nesuėjęs |
| 2016-09-30 | X                                        | 0,00 Eur                                              | 0,00 Eur                                                                  |

Duomenų formavimo data 2016-10-04, laikas 08:32:15.

<sup>1</sup> Informacija apie apdraustųjų asmenų skaičių ir skolą Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui teikiama, jei pareiškėjas jos prašo, kitu atveju vietoj konkrečių duomenų įrašomas ženklas „X“.

<sup>2</sup> Fiziniai asmenys, apie kurių valstybinio socialinio draudimo pradžią yra pateiktas pranešimas apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pradžią (1-SD pranešimas).

<sup>3</sup> Unikalus identifikavimo numeris – suformuotiems duomenims suteiktas numeris, patvirtinantis duomenų tapatumą. Duomenys, kuriems suteiktas unikalus identifikavimo numeris, yra saugomi 3 metus.

Ieškoti iš naujo

Kulautuvos g. 45a  
LT-47190 Kaunas, Lietuva  
AB „Axis Industries“

Tel. +370 37 360 234  
Faks. +370 37 360 358  
www.axis.lt

Įmonės kodas 165707056  
PVM kodas LT657070515  
info@axis.lt



„Axis Industries“  
Akcinė bendrovė, Kulautuvos g. 45A, LT-47190 Kaunas, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, įmonės kodas 165707056, PVM kodas LT657070515.

AB „Šiaulių energija“

**DĖL KONFIDENCIALIOS INFORMACIJOS TIEKĖJO PASIŪLYME**  
2016-09-29 Nr. 10.1-SD-1212  
Kaunas

Visa kartu su pasiūlymu ir / ar pasiūlyme pateikta informacija, tame tarpe ir pasiūlymo kainos sudedamosios dalys, turi būti laikoma konfidencialia ir yra skirta tik perkančiajai organizacijai, pastarajai siekiant tinkamai ir teisėtai įvykdyti organizuojamą viešąjį pirkimą, kuriam yra pateiktas šis pasiūlymas. Bet koks tiekėjo pasiūlyme esančios konfidencialios informacijos naudojimas kitais (ne viešojo pirkimo vykdymo) tikslais ar atskleidimas tretiesiems asmenims ne pagal teisės aktų reikalavimus, yra neteisėtas veiksmas dėl kurio tiekėjas patirs žalą ir teisės aktų nustatyta tvarka reikalaus ją atlyginti. Konfidencialia nelaikoma ta pasiūlyme pateikta informacija, kuri pagal teisės aktų reikalavimus ir teisėtas perkančiosios organizacijos pirkimo sąlygas viešojo pirkimo metu privalo būti atskleista konkurso dalyviams ir / ar tretiesiems asmenims.

Pardavimų skyriaus vadovas

Donatas Marma