

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
Liepų 79, LT - 92195 Klaipėda
Tel.: (8 46) 401433; faksas 401433
Įmonės kodas 1405 82050
Elektroninis paštas konsole@konsole.lt
Registras: VĮ Registrų centras Klaipėdos
skyrius



A/S LT 80 7300 010002310902
AB bankas "Swedbank" Klaipėda,
Banko kodas 73000
Įmonės PVM kodas LT 405820515

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PASTATŲ IR PATALPŲ PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ PIRKIMUI SUPAPRASTINTO ATVIRO KONKURSO BŪDU, SIEKiant sudaryti preliminarįsias PIRKIMO SUTARTIS

2016-08-03 Nr. 01

(Data)

Klaipėda

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas (<i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai</i>)	UAB „Konsole“
Tiekėjo adresas (<i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai</i>)	Liepų g. 79, LT-92195 Klaipėda
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Generalinis direktorius Kazys Skutulas
Telefono numeris	8-46-401433
Fakso numeris	8-46-401433
El. pašto adresas	konsole@konsole.lt

Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subtiekėjo (-ų) adresas (-ai)	
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subtiekėją (-us)	
Įsipareigojimai, kuriuos numatoma perduoti subtiekėjui	
Specialistas, kuriuo yra grindžiama tiekėjo kvalifikacija, kuris nėra tiekėjo, jungtinės veiklos partnerio (-ių) ar subtiekėjo (-jų) darbuotojas, tačiau yra ketinamas įdarbinti sutarties vykdymo metu.	

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us), ar subteikėją (-us).

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis supaprastinto atviro pirkimo skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka ir kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome šiuos darbus:

					Tiesioginės išlaidos su priskaičiavimais, EUR be PVM*			
Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Darbai	Medžia- gos	Mecha- nizmai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Statybos remonto darbai								
1.	R5-56	Keraminių plytelių dangos ir grindjuosčių išardymas	100 m2	0,01				
2.	N11-150-1	Kiliminės dangos klijavimas, gruntuojant pagrindą	100 m2	0,01				
3.	N11P-0501	Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo, kai siūlės iki 8 mm pločio. Plytelės plotas iki 0,012 m2	m2	1,00				
4.	N11P-0701	Linoleumo grindų dangų įrengimas, klijuojant ir sulydant sujungimus, kai danga vienos spalvos	m2	1,00				
5.	R14-219	Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių, dažytų aliejiniais dažais (100 m2 nuvalymo paviršiaus)	100 m2	0,01				
6.	N15-169-3	Tinkuotų arba betono lubų labai geras glaistymas ir šlifavimas 2 kartus	100 m2	0,01				
7.	N15P-0703	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100 m2	0,01				
8.	N15P-0703	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais, antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100 m2	0,01				
9.	R11-80	Sienų atskirų vietų iki 1 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu	m2	1,00				
10.	N15-169-2	Tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas du kartus	100 m2	0,01				

11.	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais, vienu sluoksniu voleliu	100 m ²	0,01				
12.	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100 m ²	0,01				
13.	R14-78-1	Anksčiau dažytų vidaus sienų gerasis dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant	m ²	1,00				
14.	R5-36	Linoleumo grindų remontas, kai remontuojamas plotas iki 5 m ²	m ²	1,00				
15.	R5-27-1	Parketinių grindų skutimas (šlifavimas) mechanizuotu būdu	m ²	1,00				
16.	R5-28-1	Medinių grindų renovacija (obliavimas, šlifavimas, lakavimas)	m ²	1,00				
17.	N11P-1203	Laminuotų grindų dangų įrengimas	m ²	1,00				
18.	F10-4-22	Bendrojo naudojimo patalpų durų keitimas (vidaus medinės durys, m ² bloko, be spynos)	m ²	1,00				
19.	R7-55	Medinių palangės lentų keitimas mūrinėse sienose	m ²	1,00				
20.	R5-29	Medinės grindjuostės pakeitimas	m	1,00				
21.	R11-102	Vidaus stulpų ir piliastų atskirų vietų tinko remontas cemento – kalkių skiediniu	m ²	1,00				
22.	F46-1-6	Mūrinių konstrukcijų ardymas ir statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu, pakraunant rankiniu būdu	m ³	1,00				
23.	N7P-0306	Gelžbetoninių sąramų montavimas, atremiant sijų galus laisvai, kai sąramos masė iki 0,3 t	vnt.	1,00				

24.	R7-44	Stambus lauko durų varčių remontas	vnt.	1,00				
25.	R14-225-2	Anksčiau dažytų lubų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių	100 m2	0,01				
26.	R14-78-4	Anksčiau dažytų lubų labai geras dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant	m2	1,00				
27.	N15-10-8	Laiptų pakopų aptaisymas, klijuojant granito plokštes	m2	1,00				
28.	F15-1-10	„Armstrong“ akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas	m2	1,00				
29.	A-26-127	Pelėsių pašalinimas	m2	1,00				
30.	N15P-0501	Vidaus paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius (sluoksnis 10 mm, vidinės sienos)	100 m2	0,01				
31.	F10-4-11	Langų keitimas varstomais aliuminio profilio langais, išlaužiant mūro užkaitus ir keičiant palanges	m2	1,00				
32.	N15-52	Mūrinių vidaus sienų ir angokraščių labai geras tinkas	100 m2	0,01				
33.	N15P-0713	Radiatorių, konvektorių ir kitų šildymo prietaisų paviršių dažymas vienu sluoksniu voleliu	100 m2	0,01				
34.	N15P-0705	Grindų paviršių dažymas emaliais vienu sluoksniu voleliu	100 m2	0,01				
35.	R13-6	Atskirų aptaisymo glazūruotų plytelių pakeitimas ant sienų, kai vienoje vietoje iki 10 plytelių	Vnt.	1,0				

36.	N15P-0801	Sienų vidinių paviršių paruošimas apmušalų (tapetų) klijavimui, kai paviršiai tinkuoti, betoniniai arba gipskartonio	100 m2	0,01				
37.	N15P-0803	Sienų vidinių paviršių apklijavimas apmušalais (tapetais), derinant ornamento raštą, kai apmušalai dažomi stiklo audinio	100 m2	0,01				
38.	N15P-0807	Sienų vidinių paviršių apklijavimas kamštine danga	100 m2	0,01				
39.	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1,00				
40.	R6-6	Angų užtaisymas karkasinėse apkaltinėse pertvarose	m2	1,00				
41.	N2P-0306	Medinių durų blokų montavimas, kai staktos metalinės (vidinių durų blokų plotas daugiau 2 m2 iki 3 m2)	m2	1,00				
42.	F27-15-1	Betono trinkelų grindinio rekonstrukcija, klojant naujas trinkeles ir bordiūrus	100 m2	0,01				
43.	R8-72	Lietvamzdžių remontas, dirbant nuo žemės arba pastolių	m	1,0				
44.	N15P-1307	Pastatų išorinių paviršių pagerintas tinkavimas rankiniu būdu cemento - kalkių skiediniais (sluoksnis 10 mm , sienos su angomis)	100 m2	0,01				
45.	N15P-1001	Pastatų išorinių paviršių gruntavimas voleliu giliai įsigeriančiais gruntais	100 m2	0,01				
46.	N15P-1401	Pastatų išorinių paviršių dažymas silikatiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100 m2	0,01				

47.	N15P-1401	Pastatų išorinių paviršių dažymas silikatiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100 m2	0,01				
48.	N15-52	Mūrinių vidaus sienų ir angokraščių labai geras tinkas	100 m2	0,01				
49.	R11-136	Sienų sauso tinko nuardymas	m2	1,00				
50.	R61P-3208	Stambiaplokščių namų išorės sienų sandūrų siūlių hermetizavimas, kai užtaisomų sandūrų 25 % (m2 sienos ploto)	m2	1,00				
51.	R62P-2107	Sienų paviršiaus valymas vandeniu, naudojant aukšto slėgio plovimo įrenginį (paviršiaus plovimas)	100 m2	0,01				
52.	N15P-1001	Pastatų išorinių paviršių gruntavimas voleliu giliai įsigeriančiais gruntais	100 m2	0,01				
53.	N26P-1201	Rūsio sienų ir cokolio šiltinimas, naudojant putų polistireno plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 30 mm	100 m2	0,01				
54.	N26P-1207	Sienų šiltinamosios izoliacijos papildomas tvirtinimas smeigėmis	100 vnt.	0,01				
55.	N15P-1313	Pastatų išorinių tinkuojamų paviršių išorinių kampų ir angokraščių papildomas sutvirtinimas armuojančiais kampuočiais	100 m	0,01				
56.	N15P-1311	Pastatų išorinių paviršių, apšiltintų izoliac. plokštėmis, viensluoksnis tinkavimas, armuojant sintetiniais tinkleliais (sienos su angomis)	100 m2	0,01				
57.	N15P-1005	Pastatų išorinių paviršių, apšiltintų izoliacinėmis plokštėmis,	100 m2	0,01				

		gruntavimas prieš dekoratyvinę apdailą						
58.	N15P-1315	Pastatų išorinių paviršių tinkavimas lygia tekstūra dekoratyviniais tinko skiediniais (sluoksnis 2.00 mm, sienos su angomis)	100 m2	0,01				
59.	N15P-1406	Pastatų išorinių paviršių dažymas silikoniniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100 m2	0,01				
60.	N15P-1406	Pastatų išorinių paviršių dažymas silikoniniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100 m2	0,01				
61.	F60-10-1	Fasadinių pastolių įrengimas ir išardymas, kai pastolių aukštis iki 15m ir plotis 0,73m (100m2 vertikalios projekcijos)	100 m2	0,01				
62.	F46-1-6	Mūrinių konstrukcijų ardymas ir statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu, pakraunant rankiniu būdu	m3	1,00				
63.	R11-1	Fasadų lygaus paprasto tinko remontas, dirbant ant pastolių (žemės), kai remontuojamų vietų plotas iki 1 m2	m2	1,00				
64.	N15P-1401	Pastatų išorinių paviršių dažymas silikatiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100 m2	0,01				
65.	N15P-1401	Pastatų išorinių paviršių dažymas silikatiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100 m2	0,01				
66.	R8-97	Lietvamzdžių su fasoniniais elementais nuardymas, dirbant ant žemės, pastolių ar kopėčių	m	1,00				
67.	R8-53	0,7m pločio sandriukų, palangių nuolajų ir	m	1,00				

		atskirų karnizų dangos nuardymas						
68.	R8-90	Ritininėje (ruloninėje) stogo dangoje latako nuolydžio formavimas, kai nėra nuolydžio	m2	1,00				
69.	N12P-0715	Plokščių stogų įlajų įrengimas, aptaisant ritinine danga, kai stogo danga bituminė	vnt.	1,00		:		
70.	R8-84	'Pūslių' remontas ritininėje dangoje (išpjaunant, išvalant, džiovinant ir priklijuojant) karštu būdu (m2 užlop. ploto)	m2	1,00				
71.	R8-96	1sl.priilydom.ritin.stogo dangos „Mida“ klijav. ant sutvarkyto pagr., aptaisant nuosvyras ir prieglaudas (m2 padengto pav.)	m2	1,00				
72.	N12P-0506	Plokščių stogų parapetų ir deformacinių siūlių aptaisymas vieno sluoksnio ritinine danga (bituminė danga, prilydant)	100 m2	0,01				
73.	N12P-0801	Lietaus nuvedimo sistemos pakabinamų latako montavimas, dirbant iš montažinių keltuvų	m	1,00				
74.	N12P-0801	Lietaus nuvedimo sistemos lietvamzdžių montavimas, dirbant iš montažinių keltuvų	m	1,00				
75.	N12P-0707	Šlaitinių stogų dangų prijungimų prie vertikalių paviršių įrengimas, kai jungtys skardos profilių	100 m	0,01				
76.	N12P-0713	Parapetų, stogelių dengimas skarda, pagaminant detales, kai tvirtinimo pagrindas betonas arba mūras	100 m2	0,01				
77.	R11-135	Sienų sauso tinko atskirų vietų remontas,	m2	1,00				

		nuardant pažeistas vietas						
78.	N9P-0305	Plonasienių profilių metalinio karkaso įrengimas (šiltinant sienas)	100 m	0,01				
79.	N9P-0501	Pertvarų karkasų iš lenktų metalinių profilių montavimas, tvirtinant prie betoninių ir mūrinių konstrukcijų	100 m	0,01				
80.	N9P-0503	Pertvarų šiltinamosios izoliacijos įrengimas (izoliacijos sluoksnio storis 50.00 mm)	100 m2	0,01				
81.	N26P-1206	Sienų šiltinimas, klijuojant ir tvirtinant mechaniškai, kai naudojamos fasadinės mineralinės vatos plokštės, izoliacijos sluoksnio storis 100 mm	100 m2	0,01				
82.	N9P-0318	Sienų garo izoliacijos įrengimas, naudojant izoliacinę plėvelę	100 m2	0,01				
83.	N15P-0402	Sienų vidinių paviršių aptaisymas plokštėmis, tvirtinant prie įrengto metalinio karkaso, kai plokštės gipskartonio	m2	1,00				
84.	N15P-0119	Gipskartonio plokščių sienų siūlių glaistymas, armuojant siūles, kai siūlės glaistomos dviem sluoksniais (100 m2 gipskartonio plokščių)	100 m2	0,01				
85.	N2P-0305	Medinių durų blokų montavimas, kai staktos apgaubiančios (vidinių durų blokų plotas iki 2 m2)	m2	1,00				
86.	N15P-0104	Sienų vidinių paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100 m2	0,01				
87.	N15P-0104	Sienų vidinių paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais	100 m2	0,01				

		glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)						
88.	N15P-0202	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100 m2	0,01				
89.	N15P-0804	Sienų vidinių paviršių apklijavimas apmušalais (tapetais), nederinant ornamento raštą, kai apmušalai dažomi stiklo audinio	100 m2	0,01				
90.	R14-201	Anksčiau dažytų radiatorių, briaunuotų vamzdžių dažymas du kartus aliejiniais dažais	m2	1,00				
91.	R14-207	Anksčiau dažytų metalinių grotelių, aptvarų ir vamzdžių, kurių d<50mm dažymas du kartus aliejiniais dažais	m2	1,00				
92.	A5-328-1	Palangės lentos remontas nenuimant	m2	1,00				
93.	R14-58	Anksčiau dažytų langų labai geras aliejinis dažymas, nuvalant 10 % senų dažų	m2	1,00				
94.	N11P-1204	Grindjuosčių tvirtinimas parketo (laminuotų) dangų grindims, kai grindjuostės minkštosios medienos	m	1,00				
95.	N11P-1205	Parketo grindų dangų lakavimas	m2	1,00				
96.	N15P-0402	Sienų vidinių paviršių aptaisymas plokštėmis, tvirtinant prie įrengto metalinio karkaso, kai plokštės medžio plaušo	m2	1,00				
97.	N10-160	Spintų ir antresolių sienučių iš skydų įrengimas (m2 iškloto paviršiaus)	m2	1,00				
98.	N10P-1001	Medinių lentynų įrengimas iš lentų ir skydų	m	1,00				

99.	N10P-0902	Medinių porankių įrengimas	m	1,00				
100.	R3-37	Nelygumų ir iškyšų mūrinių sienų paviršiuje nukapojimas	m2	1,00				
101.	N9P-0402	Laikančių konstrukcinių metalinių Z ir C profilių (sijų) montavimas	100 m	0,01				
102.	N26P-1106	Perdangų šiltinimas, esant šaltoms mansardoms, naudojant universalias mineralinės vatos plokštes ir papild. 30mm storio plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 200 mm	100 m2	0,01				
103.	N15P-0404	Lubų paviršių aptaisymas plokštėmis, tvirtinant prie įrengto metalinio karkaso, kai plokštės cemento-pjuvenų	m2	1,00				
104.	Iš viso už darbus, Eur be PVM				1066,12	1711,42	183,14	2960,68
105.	PVM 21 %				226,88	359,40	38,46	621,74
106.	Iš viso už darbus, Eur su PVM				1290,00	2070,82	221,60	3582,42
107.	Tiekėjo siūlomas koeficientas							0,85
108.	Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina, EUR su PVM (106 eil. kaina „Iš viso“ x 107 eil. koeficientas)							3045,05

Pastabos:

- skaičiai pasiūlyme nurodomi paliekant du skaitmenis po kablelio;
- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo kainą be PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka;
- Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina apskaičiuojama dauginant „Kaina iš viso su PVM“ (106 eilutė) ir "Tiekėjo taikomas koeficientas" (107 eilutė). Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina bus naudojama tik konkurso laimėtojams atrinkti, o pasiūlyme konkurso dalyvių pritaikytas koeficientas bus naudojamas visą sutarties galiojimo laikotarpį (36 mėn.) visiems perkamiems statybos darbams, medžiagoms ir įrengimams, vadovaujantis vėliausios redakcijos rekomendacijomis dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo.

Teikdami šį pasiūlymą mes patvirtiname, kad siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įvertinti.

Sutartyje bus fiksuojamas tiekėjo pasiūlytas koeficientas.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali (*Perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims*). Atkreipiame dėmesį, kad nurodydamas konfidencialią informaciją tiekėjas turi pateikti pagrindimą dėl pasiūlyme nurodytos konfidencialios informacijos (kaip yra nurodyta pirkimo sąlygų 33 punkte):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas
1	VĮ Registro centro pažyma patvirtinanti jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis apie viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantį tiekėją
2	Pažyma apie pagrindinius akcininkus ir Informacijos ir ryšių departamento išduota pažyma apie jo teistumą
3	Tiekėjo deklaracija
4	VĮ Registrų centro išplėstinis išrašas
5	Įmonės kvalifikacijos atestatas
6	Specialistų sąrašas, darbo patirties aprašymas, kvalifikacijos atestatai
7	Raštas apie subrangovus
8	Įsakymas dėl konfidencialios informacijos

Pastaba: pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, tačiau nepateikus pagrindimo dėl pasiūlyme nurodytos konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	Pasiūlymas	12
2	VĮ Registro centro pažyma patvirtinanti jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis apie viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantį tiekėją	2
3	Pažyma apie pagrindinius akcininkus ir Informacijos ir ryšių departamento išduota pažyma apie jo teistumą	2
4	Tiekėjo deklaracija	1
5	VĮ Registrų centro išplėstinis išrašas	6
6	Įmonės kvalifikacijos atestatas	1
7	Specialistų sąrašas, darbo patirties aprašymas, kvalifikacijos atestatai	5
8	Raštas apie subrangovus	1
9	Įsakymas dėl konfidencialios informacijos	1

Pasiūlymas galioja iki **Perkančiosios organizacijos nustatyto termino**.

Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Generalinis direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*) (Parašas*)



Kazys Skutulas

(Vardas ir pavardė*)