

UAB "PAŽANGI STATYBA"

Supaprastinto atviro konkurso „Remonto darbų pirkimas“ sąlygų, patvirtintų Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2016 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. V-85
3 priedas
(Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2016 m. spalio 14 d. įsakymo Nr. V-88 redakcija)

Studijų kokybės vertinimo centrui
(Adresatas (perkančioji organizacija))

*2016 m. gruodžio 5 d.
išsiųsto pirkimo remonto
darbų sutarties Nr. SUT-4
3 priedas*

PASIŪLYMAS DĖL REMONTO DARBŲ ATLIKIMO

2016-10-27 d. Nr. 67 VK

(Data)

Vilnius

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „Pažangi statyba“
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Metalo g. 19, LT-02190 Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Direktorius Stasys Danielius
Telefono numeris	(8 5) 216 4753
El. pašto adresas	pazangistatyba@pazangistatyba.lt

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis Pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - 1) Pirkimo skelbime;
 - 2) Konkurso sąlygose;
 - 3) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
- Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
- Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos subtiekejus:

Eil. Nr.	Subtiekejų pavadinimas
1	UAB „Baltic system“

Pildyti, jei sutarčiai vykdyti bus pasitelkti subtiekejai.

4. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija gali būti įsegti atskirai):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)
----------	--------------------------------	--

Direktorius
Stasys Danielius

1.	Minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaracijos skaitmeninė kopija	2
2.	Tiekėjo sąžiningumo deklaracijos skaitmeninė kopija (Konkurso sąlygų 5 priedas)	3
3.	Jungtinės veiklos sutartis (jei teikiama)	
4.	Pasiūlymo, kuriame yra užtušuota konfidenciali informacija, kopija	
5.	Kiti dokumentai: Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas Kėtinimų protokolai Pagrindinių medžiagų charakteristikos	4 5 6

Pildyti, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Pažymime, kad esame informuoti, kad tuo atveju, jei šis pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu šį viešąjį pirkimą jis, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsnio 11 dalies nuostatomis, bus viešinamas CVP IS.

Suprantame, kad jeigu nenurodysime, kuri informacija yra konfidenciali, arba jeigu nepateiksime Perkančiajai organizacijai pasiūlymo su pašalinta konfidencialia informacija, jis bus paviestas pilna apimtimi.

Pastaba: Tiekėjas turi pateikti visą aukščiau prašomą informaciją. Tiekėjui išbraukus formoje esančias nuostatas, jo pasiūlymas bus atmestas, išskyrus 3 ir 4 punktus. Šių punktų tiekėjas gali nepildyti arba juos išbraukti. Jei tiekėjas 3 ir (ar) 4 punktų neužpildo arba juos išbraukia, laikoma, kad jis sutarčiai vykdyti subteikėjų nepasitelks arba pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra.

Šis pirkimas skirstomas į dalis:


- 1 dalis – „Bendrastatybiniai darbai ir san technikos darbai“;
- 2 dalis – „Elektros darbai ir apsauginės bei priešgaisrinės sistemų, praėjimo kontrolės ir telefonspynės sistemos įrengimo darbai“;
- 3 dalis – „Oro kondicionavimo ir vėdinimo sistemos įrengimo darbai“.

Pažymime, kad mūsų Remonto darbų kainos kiekvienai pozicijai atskirai ir galutinė pasiūlymo dalies kaina, skirta pasiūlymui vertinti, yra pateiktos šiose lentelėse:

1 PIRKIMO DALIS „BENDRASTATYBINIAI DARBAI IR SANTECHNIKOS DARBAI“

1.1. Patalpos Nr. 1-1. bendrastatybiniai darbai

Eil. Nr.	Darbų aprašymas	Mato vnt.	Tikslus kiekis	Darbų kaina įskaitant visus mokesčius ir išlaidas už visą kiekį
1	Durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką	100 m ²	0,2435	
2	Grindjuosčių nuardymas	100 m	0,6275	
3	Grindų dangų išardymas	100 m ²	0,7198	
4	50 mm storio cementinių ir betoninių dangų išardymas	100 m ²	0,1935	
5	Skydinių spintų išardymas	100 m ²	1,7067	


Direktorius
Stasys Danielius


6	Sienų atskirų vietų mūrijimas ir angų užtaisymas silikatinėmis plytomis h=88mm	m ³	5,21	
7	Esamų pastatų sienose surenkamų gelžbetonio sąramų iki 0,1 t svorio įrengimas rankiniu būdu, iškertant vagas rankiniu būdu	m ³	0,3	
8	Sienų atskirų vietų iki 1 m ² ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu	m ²	43,42	
9	Horizontalių ir vertikalų briaunų aptaisymas apsauginiais kampiniais profiliais	m	25,6	
10	Sienų vidinių paviršių 5 mm storio viensluoksnis tinkas (rankiniu būdu)	100 m ²	0,5328	
11	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100 m ²	0,5328	
12	Tinkuotų arba betono sienų glaistymas ir šlifavimas du kartus	100 m ²	0,5328	
13	Sienų, paruoštų dažymui, papildomas glaistymas vieną kartą	100 m ²	0,5328	
14	Paruoštų dažymui sienų dažymas vandens emulsiniais dažais	100 m ²	0,5328	
15	Plastikinės pertvaros su durimis įrengimas	100 m ²	0,081	
16	Karkaso įrengimas iš tašų sieninių spintų įrengimui (L~105 m)	m ³	3,7	
17	Sieninių spintų iš LMDP plokščių su drelėmis įrengimas, tvirtinant prie karkaso (L~105 m, tame tarpe įrengiant nišą spausdintuvui ir lentynėles brošiūroms)	m ²	355	
18	Anksčiau dažytų lubų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių	100 m ²	1,5624	
19	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100 m ²	1,5624	
20	Pakabinamų "Amstrong" (ar analogiškų) lubų įrengimas, kai plokštės 600x600 mm	m ²	139,08	
21	Anksčiau dažytų lifto durų aliejinis dažymas	m ²	2,13	
22	Esamų šarvuotų durų blokų permontavimas	vnt.	1	
23	Iš anksto su perkančiąja organizacija suderintos formos ir piešinio vienvėrių faneruotų durų blokų su MDP užpildu ir matinio stiklo intarpu (nuo 100 mm), spyna, rankenomis ir apvadais įstatymas	vnt.	27	
24	Vienvėrių faneruotų durų blokų su MDP užpildu, kodine spyna, rankenomis ir apvadais įstatymas	vnt.	1	
25	Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant sausų mišinį. Iki 20 mm storio sluoksnis, gruntuojant pagrindą	100 m ²	1,6092	
26	PANAIKINTA	m ²		
27	Liejamų besiūlių grindų dangos ir grindjuosčių įrengimas ir tvirtinimas	m	160,92	
28	Sujungimo profilių įrengimas	m	30	
	<i>Papildomi darbai (jeigu tiekėjas nustato tokių darbų poreikį)</i>			
Patalpos 1-1 bendrastatybinių darbų bendra kaina (su visais mokesčiais ir išlaidomis), Eur				

1.2. Patalpos Nr. 1-2 bendrastatybiniai darbai

Eil. Nr.	Darbų aprašymas	Mato vnt.	Tikslus kiekis	Darbų kaina įskaitant visus mokesčius ir išlaidas už visą kiekį
1	Lauko apsauginių susukamų žaliuzių demontavimas	m ²	6,92	
2	Grindų dangų išardymas	100 m ²	0,4161	
3	Kondicionieriaus vidinio sieninio agregato demontavimas	vnt.	3	
4	Horizontalių ir vertikalų briaunų aptaisymas apsauginiais kampiniais profiliais	m	22,91	
5	Sienų vidinių paviršių 5 mm storio viensluoksnis tinkavimas (rankiniu būdu)	100 m ²	0,8247	
6	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100 m ²	0,8247	
7	Tinkuotų arba betono sienų glaistymas ir šlifavimas du kartus	100 m ²	0,8247	



Direktorius
Stasys Danielius



8	Sienų, paruoštų dažymui, papildomas glaistymas vieną kartą	100 m ²	0,8247	
9	Paruoštų dažymui sienų dažymas vandens emulsiniais dažais	100 m ²	0,8247	
10	Anksčiau dažytų radiatorių, briaunuotų vamzdžių dažymas	m ²	3,6	
11	Mobilios pertvaros su 40 dB akustika įrengimas (1 ratuko sistema su 4 atskiromis plokštėmis)	m ²	18,14	
12	Anksčiau dažytų lubų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių	100 m ²	0,4161	
13	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100 m ²	0,4161	
14	Pakabinamų "Amstrong" (arba analogiškų) lubų įrengimas, kai plokštės 600x600 mm	m ²	41,61	
15	Apsauginių susukamų žaliuzių su valdymo mechanizmu montavimas	m ²	6,92	
16	Vertikalių, šviesai nelaidžių žaliuzių montavimas	m ²	6,92	
17	Plastikinių palangių lentų įstatymas, b- 400 mm	m	2,87	
18	Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant sausus mišinius. Iki 20 mm storio sluoksnis, gruntuojant pagrindą	100 m ²	0,4161	
19	Laminuotų grindlenčių su grioveliais danga ne žemesnės nei 33 klasės (patiesiant paklotą ir pritvirtinant PVC grindjuostas). Grindlenčių storis ne mažesnis nei 8 mm. Grindlentės turi būti atsparios drėgmei.	100 m ²	0,4161	
	<i>Papildomi darbai (jeigu tiekėjas nustato tokių darbų poreikį)</i>			
Patalpos 1-2 bendrastatybinių darbų bendra kaina (su visais mokesčiais ir išlaidomis), Eur				

1.3. Patalpos Nr. 1-3 bendrastatybiniai darbai

Eil. Nr.	Darbų aprašymas	Mato vnt.	Tikslus kiekis	Darbų kaina įskaitant visus mokesčius ir išlaidas už visą kiekį
1	Durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką	100 m ²	0,0158	
2	Grindjuosčių nuardymas	100 m	0,151	
3	Grindų dangų išardymas	100 m ²	0,1234	
4	Sienų atskirų vietų mūrijimas ir angų užtaisymas silikatinėmis plytomis h=88mm	m ³	0,79	
5	Sienų atskirų vietų iki 1 m ² ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu	m ²	1,58	
6	Horizontalių ir vertikalių briaunų aptaisymas apsauginiais kampiniais profiliais	m	7,2	
7	Sienų vidinių paviršių 5 mm storio viensluoksnis tinkavimas (rankiniu būdu)	100 m ²	0,4774	
8	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100 m ²	0,4774	
9	Tinkuotų arba betono sienų glaistymas ir šlifavimas du kartus	100 m ²	0,4774	
10	Sienų, paruoštų dažymui, papildomas glaistymas vieną kartą	100 m ²	0,4774	
11	Paruoštų dažymui sienų dažymas vandens emulsiniais dažais	100 m ²	0,4774	
12	Anksčiau dažytų lubų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių	100 m ²	0,1234	
13	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100 m ²	0,1234	
14	Lubų paviršių 5 mm storio viensluoksnis tinkas (rankiniu būdu)	100 m ²	0,1234	
15	Tinkuotų arba betono lubų glaistymas ir šlifavimas du kartus	100 m ²	0,1234	
16	Lubų, paruoštų dažymui, papildomas glaistymas vieną kartą	100 m ²	0,1234	
17	Paruoštų dažymui lubų dažymas vandens emulsiniais dažais	100 m ²	0,1234	
18	Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant sausus mišinius. Iki 20 mm storio sluoksnis, gruntuojant pagrindą	100 m ²	0,1234	

Stasys Danielius
Direktorius
Stasys Danielius

19	PVC grindų dangų įrengimas, klijuojant ir sulydant sujungimus	m ²	12,34	
	<i>Papildomi darbai (jeigu tiekėjas nustato tokių darbų poreikį)</i>			
Patalpos 1-3 bendrastatybinių darbų bendra kaina (su visais mokesčiais ir išlaidomis), Eur				

1.4. Patalpos Nr. 1-4 bendrastatybiniai darbai

Eil. Nr.	Darbų aprašymas	Mato vnt.	Tikslus kiekis	Darbų kaina įskaitant visus mokesčius ir išlaidas už visą kiekį
1	Grindjuosčių nuardymas	100 m	0,1912	
2	Grindų dangų išardymas	100 m ²	0,2248	
3	Sienų atskirų vietų iki 1 m ² ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu	m ²	1,89	
4	Kabelių aptaisymas gipso kartono plokštėmis, įrengiant metalinį karkasą	100 m ²	0,0665	
5	Horizontalių ir vertikalų briaunų aptaisymas apsauginiais kampiniais profiliais	m	10,74	
6	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100 m ²	0,0665	
7	Sienų aptaisyto gipso kartono plokštėmis pirmas glaistymas	100 m ²	0,0665	
8	Sienų aptaisyto gipso kartono plokštėmis sekantis glaistymas	100 m ²	0,0665	
9	Paruoštų dažymui sienų dažymas vandens emulsiniais dažais	100 m ²	0,0665	
10	Sienų vidinių paviršių 5 mm storio viensluoksnis tinkavimas (rankiniu būdu)	100 m ²	0,5307	
11	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100 m ²	0,5307	
12	Tinkuotų arba betono sienų glaistymas ir šlifavimas du kartus	100 m ²	0,5307	
13	Sienų, paruoštų dažymui, papildomas glaistymas vieną kartą	100 m ²	0,5307	
14	Paruoštų dažymui sienų dažymas vandens emulsiniais dažais	100 m ²	0,5307	
15	Anksčiau dažytų lubų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių	100 m ²	0,215	
16	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais	100 m ²	0,215	
17	Lubų paviršių 5 mm storio viensluoksnis tinkavimas (rankiniu būdu)	100 m ²	0,215	
18	Tinkuotų arba betono lubų glaistymas ir šlifavimas du kartus	100 m ²	0,215	
19	Lubų, paruoštų dažymui, papildomas glaistymas vieną kartą	100 m ²	0,215	
20	Paruoštų dažymui lubų dažymas vandens emulsiniais dažais	100 m ²	0,215	
21	Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant sausus mišinius. Iki 20 mm storio sluoksnis, gruntuojant pagrindą	100 m ²	0,2222	
22	Laminuotų grindlenčių danga su grioveliais ne žemesnės nei 33 klasės (patiesiant paklotą ir pritvirtinant PVC grindjuostas). Grindlenčių storis ne mažesnis nei 8 mm. Grindlentės turi būti atsparios drėgmei.	100 m ²	0,2222	
	<i>Papildomi darbai (jeigu tiekėjas nustato tokių darbų poreikį)</i>			
Patalpos 1-4 bendrastatybinių darbų bendra kaina (su visais mokesčiais ir išlaidomis), Eur				

1.5. Patalpų Nr. 1-5 ir 1-6 bendrastatybiniai darbai


Eil. Nr.	Darbų aprašymas	Mato vnt.	Tikslus kiekis	Darbų kaina įskaitant visus mokesčius ir išlaidas už visą kiekį
1	Klozeto su nuplovimo bakeliu nuėmimas	vnt.	1	
2	Praustuvų arba kriauklių nuėmimas	vnt.	1	
3	Vandens maišytuvų nuėmimas	vnt.	1	
4	Durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką	100 m ²	0,0114	
5	Pakabinamų lubų išardymas	100 m ²	0,0663	
6	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m ²	35,32	
7	Grindų dangų išardymas	100 m ²	0,0663	

Stasys Danišius

8	Mūrinių vidaus sienų tinkas kalkių skiediniu, kai dengiamajam sluoksniui skiedinys gaminamas objekte	100 m ²	0,3532	
9	Sienų aptaisymas akmens masės ar molio plytelėmis	m ²	35,32	
10	Vidaus paviršių aptaisymas veidrodžiais, sienų (0,6x1,2 m - 2 vnt)	m ²	0,72	
11	Tualetinio popieriaus laikiklio, skysto muilo dozatoriaus, popierinių rankšluosčių laikiklio montavimas	vnt.	3	
12	Anksčiau dažytų lubų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių	100 m ²	0,0663	
13	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100 m ²	0,0663	
14	Pakabinamų "Amstrong" (ar analogiškų) lubų įrengimas, kai plokštės 600x600 mm	m ²	6,63	
15	Vienvėrių faneruotų durų blokų su MDP užpildu, spyna, rankenomis ir apvadais įstatymas	vnt.	1	
16	Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant sausus mišinius. Iki 20 mm storio sluoksnis, gruntuojant pagrindą	100 m ²	0,0663	
17	Grindų izoliavimas, užtepant (glaistant) hidroizoliacinį mišinį	m ²	6,63	
18	Akmens masės plytelių danga klijuojant sausų klijų mišiniais	m ²	6,63	
	<i>Papildomi darbai (jeigu tiekėjas nustato tokių darbų poreikį)</i>			
Patalpų 1-5 ir 1-6 bendrastatybinių darbų bendra kaina (su visais mokesčiais ir išlaidomis), Eur				

1.6. Patalpų Nr. 1-7, Nr. 1-8 ir Nr. 1-9 bendrastatybiniai darbai

Eil. Nr.	Darbų aprašymas	Mato vnt.	Tikslus kiekis	Darbų kaina įskaitant visus mokesčius ir išlaidas už visą kiekį
1	Klozeto su nuplovimo bakeliu nuėmimas	vnt.	1	
2	Pisuarų nuėmimas	vnt.	1	
3	Praustuvų arba kriauklių nuėmimas	vnt.	1	
4	Vandens maišytuvų nuėmimas	vnt.	1	
5	Durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką	100 m ²	0,0114	
6	Pakabinamų lubų išardymas	100 m ²	0,1498	
7	Statinio plytų mūro konstrukcijų pjovimas diskiniu pjūklų	m	14	
8	Mūrinių pertvarų išardymas pneumo plaktuku, be plytų atrinkimo	m ³	1,37	
9	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m ²	52,52	
10	Grindų dangų išardymas	100 m ²	0,1366	
11	Mūrinių vidaus sienų tinkavimas kalkių skiediniu, kai dengiamajam sluoksniui skiedinys gaminamas objekte	100 m ²	0,5252	
12	Sienų aptaisymas akmens masės ar molio plytelėmis	m ²	52,52	
13	Vidaus paviršių aptaisymas veidrodžiais, sienų (0,6x1,2 m - 2 vnt.)	m ²	0,72	
14	Tualetinio popieriaus laikiklio, skysto muilo dozatoriaus, popierinių rankšluosčių laikiklio montavimas	vnt.	4	
15	WC kabinų su durimis iš laminuotos medžio-drožlių plokštės su aliuminio karkasu montavimas	m ²	8,7	
16	Anksčiau dažytų lubų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių	100 m ²	0,1498	
17	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100 m ²	0,1498	
18	Pakabinamų "Amstrong" (arba analogiškų) lubų įrengimas, kai plokštės 600x600 mm	m ²	14,98	
19	Vienvėrių faneruotų durų blokų su MDP užpildu, spyna, rankenomis ir apvadais įstatymas	vnt.	1	
20	Plastikinių palangių lentų įstatymas, b- 400 mm	m	2,06	
21	Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant sausus mišinius. Iki 20 mm storio sluoksnis, gruntuojant pagrindą	100 m ²	0,1366	


 Direktorius
 Stasys Danielius

22	Grindų izoliavimas, užtepant (glaistant) hidroizoliacinį mišinį	m ²	13,66	
23	Akmens masės plytelių danga, klijuojant sausų klijų mišiniais	m ²	13,66	
	<i>Papildomi darbai (jeigu tiekėjas nustato tokių darbų poreikį)</i>			
Patalpų 1-7, 1-8 ir 1-9 bendrastatybinių darbų bendra kaina (su visais mokesčiais ir išlaidomis), Eur				


1.7. 2 vnt Sanitarinių mazgų, (Patalpų Nr. 1-5, Nr. 1-6, Nr. 1-7, Nr. 1-8 ir Nr. 1-9) santechnikos darbai

Eil. Nr.	Darbų aprašymas	Mato vnt.	Tikslus kiekis	Darbų kaina įskaitant visus mokesčius ir išlaidas už visą kiekį
1	Angų ir vagų pramušimas pastato sienose	kompl.	8	
2	Vamzdynų ir stovų demontavimas	kompl.	2	
3	Vamzdžių prijungimas prie veikiančių vandentiekio ir kanalizac. tinklų	kompl.	5	
4	Vamzdžių prijungimas prie veikiančių vidaus šildymo ir vandentiekio	kompl.	6	
5	Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas, gręžiant grindyse skylės	kompl.	3	
7	Praustuvo su spintele ir su maišytuvu montavimas, tvirtinant prie sienos, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių, įrengimas	kompl.	2	
12	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijungimas	vnt	7	
14	Vandentiekio sistemų montavimas	m	60	
16	Vandentiekio sistemų izoliavimas	100m	2,4	
17	Nuotekų sistemos montavimas	m	60	
22	Sistemos bandymas	kompl.	2	
23	Sistemos praplovimas	sist	2	
24	Ventiliatorių montavimas	vnt	3	
26	Rankų džiovintuvo montavimas	vnt.	2	
27	Greitaišio vandens šildytuvo, kurio talpa ne mažesnė nei 40 l, montavimas	kompl.	1	
	<i>Papildomi darbai (jeigu tiekėjas nustato tokių darbų poreikį)</i>			
Patalpų 1-5, 1-6, 1-7, 1-8 ir 1-9 santechnikos darbų bendra kaina (su visais mokesčiais ir išlaidomis), Eur				

1.8. Patalpos Nr. 1-10 bendrastatybiniai darbai

Eil. Nr.	Darbų aprašymas	Mato vnt.	Tikslus kiekis	Darbų kaina įskaitant visus mokesčius ir išlaidas už visą kiekį
1	Senų tapetų nuėmimas	100 m ²	0,6255	
2	Grindjuosčių nuardymas	100 m	0,1772	
3	Grindų dangų išardymas	100 m ²	0,1922	
4	Horizontalių ir vertikalų briaunų aptaisymas apsauginiais kampiniais profiliais	m	12,28	
5	Sienų vidinių paviršių 5 mm storio viensluksnis tinkavimas (rankiniu būdu)	100 m ²	0,5565	
6	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100 m ²	0,5565	
7	Tinkuotų arba betono sienų glaistymas ir šlifavimas du kartus	100 m ²	0,5565	
8	Sienų, paruoštų dažymui, papildomas glaistymas vieną kartą	100 m ²	0,5565	
9	Paruoštų dažymui sienų dažymas vandens emulsiniais dažais	100 m ²	0,5565	
10	Anksčiau dažytų radiatorių, briaunuotų vamzdžių dažymas	m ²	4,8	
11	Anksčiau dažytų lubų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių	100 m ²	0,185	
12	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100 m ²	0,185	
13	Pakabinamų "Armstrong" (arba analogiškų) lubų įrengimas, kai plokštės 600x600 mm	m ²	18,5	
14	Vertikalų, šviesai nelaidžių žaliuzių montavimas	m ²	4,96	
15	Plastikinių palangių lentų įstatymas, b- 400 mm	m	2,06	




 Direktorius
 Stasys Danielius

16	Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant sausus mišinius. Iki 20 mm storio sluoksnis, gruntuojant pagrindą	100 m ²	0,1922	
17	Laminuotų grindlenčių dangą su grioveliais ne žemesnės nei 33 klasės (patiesiant paklotą ir pritvirtinant PVC grindjuostas). Grindlenčių storis ne mažesnis nei 8 mm. Grindlentės turi būti atsparios drėgmei.	100 m ²	0,1922	
	<i>Papildomi darbai (jeigu tiekėjas nustato tokių darbų poreikį)</i>			
Patalpos 1-10 bendrastatybinių darbų bendra kaina (su visais mokesčiais ir išlaidomis), Eur				

1.9. Patalpos Nr. 1-11 bendrastatybiniai darbai

Eil. Nr.	Darbų aprašymas	Mato vnt.	Tikslus kiekis	Darbų kaina įskaitant visus mokesčius ir išlaidas už visą kiekį
1	Senų tapetų nuėmimas	100 m ²	0,5992	
2	Grindjuosčių nuardymas	100 m	0,1636	
3	Grindų dangų išardymas	100 m ²	0,1833	
4	Sienų atskirų vietų iki 1 m ² ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu	m ²	2,49	
5	Horizontalių ir vertikalų briaunų aptaisymas apsauginiais kampiniais profiliais	m	21,48	
6	Sienų vidinių paviršių 5 mm storio viensluoksnis tinkavimas (rankiniu būdu)	100 m ²	0,5314	
7	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100 m ²	0,5314	
8	Tinkuotų arba betono sienų glaistymas ir šlifavimas du kartus	100 m ²	0,5314	
9	Sienų, paruoštų dažymui, papildomas glaistymas vieną kartą	100 m ²	0,5314	
10	Paruoštų dažymui sienų dažymas vandens emulsiniais dažais	100 m ²	0,5314	
11	Anksčiau dažytų radiatorių, briaunuotų vamzdžių dažymas	m ²	4,8	
12	Anksčiau dažytų lubų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių	100 m ²	0,1734	
13	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100 m ²	0,1734	
14	Pakabinamų "Amstrong" (ar analogiškų) lubų įrengimas, kai plokštės 600x600 mm	m ²	17,34	
15	Vertikalų, šviesai nelaidžių žaliuzių montavimas	m ²	4,96	
16	Plastikinių palangių lentų įstatymas, b- 400 mm	m	2,06	
17	Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant sausus mišinius. Iki 20 mm storio sluoksnis, gruntuojant pagrindą	100 m ²	0,1833	
18	Laminuotų grindlenčių dangą su grioveliais ne žemesnės nei 33 klasės (patiesiant paklotą ir pritvirtinant PVC grindjuostas). Grindlenčių storis ne mažesnis nei 8 mm. Grindlentės turi būti atsparios drėgmei.	100 m ²	0,1833	
	<i>Papildomi darbai (jeigu tiekėjas nustato tokių darbų poreikį)</i>			
Patalpos 1-11 bendrastatybinių darbų bendra kaina (su visais mokesčiais ir išlaidomis), Eur				

1.10. Patalpos Nr. 1-12 bendrastatybiniai darbai

Eil. Nr.	Darbų aprašymas	Mato vnt.	Tikslus kiekis	Darbų kaina įskaitant visus mokesčius ir išlaidas už visą kiekį
1	Durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką	100 m ²	0,0249	
2	Senų tapetų nuėmimas	100 m ²	0,4739	
3	Grindjuosčių nuardymas	100 m	0,1576	
4	Grindų dangų išardymas	100 m ²	0,1216	
5	Sienų atskirų vietų mūrijimas ir angų užtaisymas silikatinėmis plytomis h=88mm	m ³	1,25	
6	Sienų atskirų vietų iki 1 m ² ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu	m ²	2,49	


 Direktorius
 Stasys Danielius

7	Horizontalių ir vertikalų briaunų aptaisymas apsauginiais kampiniais profiliais	m	12,58	
8	Sienų vidinių paviršių 5 mm storio viensluoksnis tinkavimas (rankiniu būdu)	100 m ²	0,4351	
9	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100 m ²	0,4351	
10	Tinkuotų arba betono sienų glaistymas ir šlifavimas du kartus	100 m ²	0,4351	
11	Sienų, paruoštų dažymui, papildomas glaistymas vieną kartą	100 m ²	0,4351	
12	Paruoštų dažymui sienų dažymas vandens emulsiniais dažais	100 m ²	0,4351	
13	Anksčiau dažytų radiatorių, briaunuotų vamzdžių dažymas	m ²	3,6	
14	Anksčiau dažytų lubų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių	100 m ²	0,1189	
15	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100 m ²	0,1189	
16	Pakabinamų "Amstrong" (ar analogiškų) lubų įrengimas, kai plokštės 600x600 mm	m ²	11,89	
17	Vertikalų, šviesai nelaidžių žaliuzių montavimas	m ²	4,96	
18	Plastikinių palangių lentų įstatymas, b- 400 mm	m	2,06	
19	Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant sausus mišinius. Iki 20 mm storio sluoksnis, gruntuojant pagrindą	100 m ²	0,1216	
20	Laminuotų grindlenčių danga su grioveliais ne žemesnės nei 33 klasės (patiesiant paklotą ir pritvirtinant PVC grindjuostas). Grindlenčių storis ne mažesnis nei 8 mm. Grindlentės turi būti atsparios drėgmei.	100 m ²	0,1216	
<i>Papildomi darbai (jeigu tiekėjas nustato tokių darbų poreikį)</i>				
Patalpos 1-12 bendrastatybinių darbų bendra kaina (su visais mokesčiais ir išlaidomis), Eur				

1.11. Patalpos Nr. 1-13 bendrastatybiniai darbai

Eil. Nr.	Darbų aprašymas	Mato vnt.	Tikslus kiekis	Darbų kaina įskaitant visus mokesčius ir išlaidas už visą kiekį
1	Statinio plytų mūro konstrukcijų įrengimas diskiniu pjūklų	m	10,4	
2	Mūrinių pertvarų išardymas pneumo plaktuku, be plytų atrinkimo	m ³	0,34	
3	Sienų tapetų nuėmimas	100 m ²	0,6005	
4	Grindjuosčių nuardymas	100 m	0,1704	
5	Grindų dangų išardymas	100 m ²	0,1754	
6	Esamų pastatų sienose surenkamų gelžbetonio saramų iki 0,1 t svorio įrengimas rankiniu būdu, iškertant vagas rankiniu būdu	m ³	0,018	
7	Sienų atskirų vietų iki 1 m ² ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu	m ²	1,2	
8	Horizontalių ir vertikalų briaunų aptaisymas apsauginiais kampiniais profiliais	m	12,28	
9	Sienų vidinių paviršių 5 mm storio viensluoksnis tinkas (rankiniu būdu)	100 m ²	0,5331	
10	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100 m ²	0,5331	
11	Tinkuotų arba betono sienų glaistymas ir šlifavimas du kartus	100 m ²	0,5331	
12	Sienų, paruoštų dažymui, papildomas glaistymas vieną kartą	100 m ²	0,5331	
13	Paruoštų dažymui sienų dažymas vandens emulsiniais dažais	100 m ²	0,5331	
14	Anksčiau dažytų radiatorių, briaunuotų vamzdžių dažymas	m ²	3	
15	Anksčiau dažytų lubų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių	100 m ²	0,1682	
16	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100 m ²	0,1682	
17	Pakabinamų "Amstrong" (arba analogiškų) lubų įrengimas, kai plokštės 600x600 mm	m ²	16,82	
18	Vienverčių faneruotų durų blokų su MDP užpildu, spyna, rankenomis ir apvadais įstatymas	vnt.	1	
19	Vertikalų, šviesai nelaidžių žaliuzių montavimas	m ²	4,96	
20	Plastikinių palangių lentų įstatymas, b- 400 mm	m	2,06	

Direktorius
Stasys Danielius

21	Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant sausus mišinius. Iki 20 mm storio sluoksnis, gruntuojant pagrindą	100 m ²	0,1754	
22	Laminuotų grindlenčių su grioveliais danga ne žemesnės nei 33 klasės (patiesiant paklotą ir pritvirtinant PVC grindjuostas). Grindlenčių storis ne mažesnis nei 8 mm. Grindlentės turi būti atsparios drėgmei.	100 m ²	0,1754	
	<i>Papildomi darbai (jeigu tiekėjas nustato tokių darbų poreikį)</i>			
Patalpos 1-13 bendrastatybinių darbų bendra kaina (su visais mokesčiais ir išlaidomis), Eur				

1.12. Patalpos Nr. 1-14a bendrastatybiniai darbai

Eil. Nr.	Darbų aprašymas	Mato vnt.	Tikslus kiekis	Darbų kaina įskaitant visus mokesčius ir išlaidas už visą kiekį
1	Grindjuosčių nuardymas	100 m	0,1784	
2	Grindų dangų išardymas	100 m ²	0,2038	
3	Horizontalių ir vertikalų briaunų aptaisymas apsauginiais kampiniais profiliais	m	12	
4	Anksčiau dažytų vidaus sienų dažymas emulsiniais dažais, gruntuojant, dalinai nuvalant senus dažus ir glaistant	m ²	55,91	
5	Betoninių palangių glaistymas, aptaisymas apsauginiais kampais, dažymas alkidiniais dažais	100 m ²	0,011	
6	Anksčiau dažytų radiatorių, briaunuotų vamzdžių dažymas	m ²	3,85	
7	Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant sausus mišinius. Iki 20 mm storio sluoksnis, gruntuojant pagrindą	100 m ²	0,2038	
8	Laminuotų grindlenčių danga ne žemesnės nei 33 klasės (patiesiant paklotą ir pritvirtinant PVC grindjuostas). Grindlenčių storis ne mažesnis nei 8 mm. Grindlentės turi būti atsparios drėgmei.	100 m ²	0,2038	
9	Sujungimo profilių įrengimas	m	1	
	<i>Papildomi darbai (jeigu tiekėjas nustato tokių darbų poreikį)</i>			
Patalpos 1-14a bendrastatybinių darbų bendra kaina (su visais mokesčiais ir išlaidomis), Eur				

1.13. Patalpos Nr. 1-14 bendrastatybiniai darbai

Eil. Nr.	Darbų aprašymas	Mato vnt.	Tikslus kiekis	Darbų kaina įskaitant visus mokesčius ir išlaidas už visą kiekį
1	Paviršių uždengimas remonto metu	m ²	5	
2	Durų angų užpildymo su angokraščiais išardymas mūro sienose	100 m ²	0,0538	
3	Angokraščių aptaisymas gipso kartono plokštėmis, įrengiant metalinį karkasą	100 m ²	0,03	
4	Horizontalių ir vertikalų briaunų aptaisymas apsauginiais kampiniais profiliais	m	12,55	
5	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100 m ²	0,03	
6	Angokraščių aptaisyto gipso kartono plokštėmis pirmas glaistymas	100 m ²	0,03	
7	Angokraščių aptaisyto gipso kartono plokštėmis sekantis glaistymas	100 m ²	0,03	
8	Paruoštų dažymui sienų dažymas vandens emulsiniais dažais	100 m ²	0,03	
9	Grindjuosčių nuardymas	100 m	0,1172	
10	Grindų dangų išardymas	100 m ²	0,1023	
11	Anksčiau dažytų vidaus sienų dažymas emulsiniais dažais, gruntuojant, dalinai nuvalant senus dažus ir glaistant	m ²	35,97	
12	Betoninių palangių glaistymas, aptaisymas apsauginiais kampais, dažymas alkidiniais dažais	100 m ²	0,011	
13	Anksčiau dažytų radiatorių, briaunuotų vamzdžių dažymas	m ²	3,85	
14	Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant sausus mišinius. Iki 20 mm storio sluoksnis, gruntuojant pagrindą	100 m ²	0,1023	


 Direktorius
 Stasys Danielius

15	Laminuotų grindlenčių su grioveliais dangą ne žemesnės nei 33 klasės (patiesiant paklotą ir pritvirtinant PVC grindjuostas). Grindlenčių storis ne mažesnis nei 8 mm. Grindlentės turi būti atsparios drėgmei.	100 m ²	0,1023	
16	Sujungimo profilių įrengimas	m	1	
	<i>Papildomi darbai (jeigu tiekėjas nustato tokių darbų poreikį)</i>			
Patalpos 1-14 bendrastatybinių darbų bendra kaina (su visais mokesčiais ir išlaidomis), Eur				


1.14.

Patalpos Nr. 1-15a bendrastatybiniai darbai

Eil. Nr.	Darbų aprašymas	Mato vnt.	Tikslus kiekis	Darbų kaina įskaitant visus mokesčius ir išlaidas už visą kiekį
1	Grindjuosčių nuardymas	100 m	0,1706	
2	Grindų dangų išardymas	100 m ²	0,2084	
3	Horizontalių ir vertikalų briaunų aptaisymas apsauginiais kampiniais	m	12	
4	Anksčiau dažytų vidaus sienų dažymas emulsiniais dažais, gruntuojant, dalinai nuvalant senus dažus ir glaistant	m ²	56,31	
5	Betoninių palangių glaistymas, aptaisymas apsauginiais kampais, dažymas alkidiniais dažais	100 m ²	0,011	
6	Anksčiau dažytų radiatorių, briaunuotų vamzdžių dažymas	m ²	3,85	
7	Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant sausus mišinius. Iki 20 mm storio sluoksnis, gruntuojant pagrindą	100 m ²	0,2084	
8	Laminuotų grindlenčių su grioveliais dangą ne žemesnės nei 33 klasės (patiesiant paklotą ir pritvirtinant PVC grindjuostas). Grindlenčių storis ne mažesnis nei 8 mm. Grindlentės turi būti atsparios drėgmei.	100 m ²	0,2084	
9	Sujungimo profilių įrengimas	m	1	
	<i>Papildomi darbai (jeigu tiekėjas nustato tokių darbų poreikį)</i>			
Patalpos 1-15a bendrastatybinių darbų bendra kaina (su visais mokesčiais ir išlaidomis), Eur				

1.15. Patalpos Nr. 1-15 bendrastatybiniai darbai

Eil. Nr.	Darbų aprašymas	Mato vnt.	Tikslus kiekis	Darbų kaina įskaitant visus mokesčius ir išlaidas už visą kiekį
1	Durų angų užpildymo su angokraščiais išardymas mūro sienose	100 m ²	0,0538	
2	Angokraščių aptaisymas gipso kartono plokštėmis, įrengiant metalinį karkasą	100 m ²	0,03	
3	Horizontalių ir vertikalų briaunų aptaisymas apsauginiais kampiniais profiliais	m	12,55	
4	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100 m ²	0,03	
5	Angokraščių aptaisyti gipso kartono plokštėmis pirmas glaistymas	100 m ²	0,03	
6	Angokraščių aptaisyti gipso kartono plokštėmis sekantis glaistymas	100 m ²	0,03	
7	Paruoštų dažymui sienų dažymas vandens emulsiniais dažais	100 m ²	0,03	
8	Grindjuosčių nuardymas	100 m	0,162	
9	Grindų dangų išardymas	100 m ²	0,1626	
10	Anksčiau dažytų vidaus sienų dažymas emulsiniais dažais, gruntuojant, dalinai nuvalant senus dažus ir glaistant	m ²	52,73	
11	Betoninių palangių glaistymas, aptaisymas apsauginiais kampais, dažymas alkidiniais dažais	100 m ²	0,011	
12	Anksčiau dažytų radiatorių, briaunuotų vamzdžių dažymas	m ²	3,85	
13	Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant sausus mišinius. Iki 20 mm storio sluoksnis, gruntuojant pagrindą	100 m ²	0,1626	
14	Laminuotų grindlenčių su grioveliais dangą ne žemesnės nei 33 klasės (patiesiant paklotą ir pritvirtinant PVC grindjuostas). Grindlenčių storis ne mažesnis nei 8 mm. Grindlentės turi būti atsparios drėgmei.	100 m ²	0,1626	
15	Sujungimo profilių įrengimas	m	1	
	<i>Papildomi darbai (jeigu tiekėjas nustato tokių darbų poreikį)</i>			
Patalpos 1-15 bendrastatybinių darbų bendra kaina (su visais mokesčiais ir išlaidomis), Eur				

Direktorius
Stasys Danielius

1.16. Patalpos Nr. 1-23 bendrastatybiniai darbai

Eil. Nr.	Darbų aprašymas	Mato vnt.	Tikslus kiekis	Darbų kaina įskaitant visus mokesčius ir išlaidas už visą kiekį
1	Grindjuosčių nuardymas	100 m	0,183	
2	Grindų dangų išardymas	100 m ²	0,2153	
3	Horizontalių ir vertikalų briaunų aptaisymas apsauginiais kampiniais profiliais	m	12	
4	Anksčiau dažytų vidaus sienų dažymas emulsiniais dažais, gruntuojant, dalinai nuvalant senus dažus ir glaistant	m ²	57,45	
5	Betoninių palangių glaistymas, aptaisymas apsauginiais kampais, dažymas alkidiniais dažais	100 m ²	0,011	
6	Anksčiau dažytų radiatorių, briaunuotų vamzdžių dažymas	m ²	3,85	
7	Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant sausus mišinius. Iki 20 mm storio sluoksnis, gruntuojant pagrindą	100 m ²	0,2153	
8	Laminuotų grindlenčių su grioveliais danga ne žemesnės nei 33 klasės (patiesiant paklotą ir pritvirtinant PVC grindjuostas). Grindlenčių storis ne mažesnis nei 8 mm. Grindlentės turi būti atsparios drėgmei.	100 m ²	0,2153	
9	Sujungimo profilių įrengimas	m	1	
	<i>Papildomi darbai (jeigu tiekėjas nustato tokių darbų poreikį)</i>			
Patalpos 1-23 bendrastatybinių darbų bendra kaina (su visais mokesčiais ir išlaidomis), Eur				

1.17. Patalpos Nr. 1-23a bendrastatybiniai darbai

Eil. Nr.	Darbų aprašymas	Mato vnt.	Tikslus kiekis	Darbų kaina įskaitant visus mokesčius ir išlaidas už visą kiekį
1	Statinio plytų mūro konstrukcijų pjovimas diskiniu pjūklų	m	10,2	
2	Mūrinių pertvarų išardymas pneumo plaktuku, be plytų atrinkimo	m ³	0,34	
3	Grindjuosčių nuardymas	100 m	0,1664	
4	Grindų dangų išardymas	100 m ²	0,1735	
5	Esamų pastatų sienose surenkamų gelžbetonio sėramų iki 0,1 t svorio įrengimas rankiniu būdu, iškertant vagas rankiniu būdu	m ³	0,0175	
6	Vienėrių faneruotų durų blokų su MDP užpildu, spyna, rankenomis ir apvadais įstatymas	vnt.	1	
7	Sienų atskirų vietų iki 1 m ² ploto tinko remontas cemento-kalkių	m ²	3	
8	Horizontalių ir vertikalų briaunų aptaisymas apsauginiais kampiniais	m	22,2	
9	Anksčiau dažytų vidaus sienų dažymas emulsiniais dažais, gruntuojant, dalinai nuvalant senus dažus ir glaistant	m ²	51,89	
10	Betoninių palangių glaistymas, aptaisymas apsauginiais kampais, dažymas alkidiniais dažais	100 m ²	0,011	
11	Anksčiau dažytų radiatorių, briaunuotų vamzdžių dažymas	m ²	3,85	
12	Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant sausus mišinius. Iki 20 mm storio sluoksnis, gruntuojant pagrindą	100 m ²	0,1735	
13	Laminuotų grindlenčių su grioveliais danga ne žemesnės nei 33 klasės (patiesiant paklotą ir pritvirtinant PVC grindjuostas). Grindlenčių storis ne mažesnis nei 8 mm. Grindlentės turi būti atsparios drėgmei.	100 m ²	0,1735	
14	Sujungimo profilių įrengimas	m	1	
	<i>Papildomi darbai (jeigu tiekėjas nustato tokių darbų poreikį)</i>			
Patalpos 1-23a bendrastatybinių darbų bendra kaina (su visais mokesčiais ir išlaidomis), Eur				

1.18. Patalpos Nr. 1-24 bendrastatybiniai darbai

Eil. Nr.	Darbų aprašymas	Mato vnt.	Tikslus kiekis	Darbų kaina įskaitant visus mokesčius ir išlaidas už visą kiekį
1	Grindjuosčių nuardymas	100 m	0,1836	
2	Grindų dangų išardymas	100 m ²	0,2355	
3	Horizontalių ir vertikalų briaunų aptaisymas apsauginiais kampiniais profiliais	m	12	

Stasys Danielius
Direktorius

4	Anksčiau dažytų vidaus sienų dažymas emulsiniais dažais, gruntuojant, dalinai nuvalant senus dažus ir glaistant	m ²	58,11	
5	Betoninių palangių glaistymas, aptaisymas apsauginiais kampais, dažymas alkidiniais dažais	100 m ²	0,011	
6	Anksčiau dažytų radiatorių, briaunuotų vamzdžių dažymas	m ²	3,85	
7	Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant sausų mišinį. Iki 20 mm storio sluoksnis, gruntuojant pagrindą	100 m ²	0,2355	
8	Laminuotų grindlenčių su grioveliais danga ne žemesnės nei 33 klasės (patiesiant paklotą ir pritvirtinant PVC grindjuostas). Grindlenčių storis ne mažesnis nei 8 mm. Grindlentės turi būti atsparios drėgmei.	100 m ²	0,2355	
9	Sujungimo profilių įrengimas	m	1	
<i>Papildomi darbai (jeigu tiekėjas nustato tokių darbų poreikį)</i>				
Patalpos 1-24 bendrastatybinių darbų bendra kaina (su visais mokesčiais ir išlaidomis), Eur				

1.19. Patalpos Nr. 1-24a bendrastatybiniai darbai

Eil. Nr.	Darbų aprašymas	Mato vnt.	Tikslus kiekis	Darbų kaina įskaitant visus mokesčius ir išlaidas už visą kiekį
1	Grindjuosčių nuardymas	100 m	0,145	
2	Grindų dangų išardymas	100 m ²	0,1471	
3	Horizontalių ir vertikalų briaunų aptaisymas apsauginiais kampiniais profilais	m	12	
4	Anksčiau dažytų vidaus sienų dažymas emulsiniais dažais, gruntuojant, dalinai nuvalant senus dažus ir glaistant	m ²	48,41	
5	Betoninių palangių glaistymas, aptaisymas apsauginiais kampais, dažymas alkidiniais dažais	100 m ²	0,011	
6	Anksčiau dažytų radiatorių, briaunuotų vamzdžių dažymas	m ²	3,85	
7	Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant sausų mišinį. Iki 20 mm storio sluoksnis, gruntuojant pagrindą	100 m ²	0,1471	
8	Laminuotų grindlenčių su grioveliais danga ne žemesnės nei 33 klasės (patiesiant paklotą ir pritvirtinant PVC grindjuostas). Grindlenčių storis ne mažesnis nei 8 mm. Grindlentės turi būti atsparios drėgmei.	100 m ²	0,1471	
9	Sujungimo profilių įrengimas	m	1	
<i>Papildomi darbai (jeigu tiekėjas nustato tokių darbų poreikį)</i>				
Patalpos 1-24a bendrastatybinių darbų bendra kaina (su visais mokesčiais ir išlaidomis), Eur				

1.20. Patalpos Nr. 1-25 bendrastatybiniai darbai

Eil. Nr.	Darbų aprašymas	Mato vnt.	Tikslus kiekis	Darbų kaina įskaitant visus mokesčius ir išlaidas už visą kiekį
1	Grindjuosčių nuardymas	100 m	0,174	
2	Grindų dangų išardymas	100 m ²	0,1925	
3	Horizontalių ir vertikalų briaunų aptaisymas apsauginiais kampiniais profilais	m	12	
4	Anksčiau dažytų vidaus sienų dažymas emulsiniais dažais, gruntuojant, dalinai nuvalant senus dažus ir glaistant	m ²	56,75	
5	Betoninių palangių glaistymas, aptaisymas apsauginiais kampais, dažymas alkidiniais dažais	100 m ²	0,011	
6	Anksčiau dažytų radiatorių, briaunuotų vamzdžių dažymas	m ²	3,85	
7	Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant sausų mišinį. Iki 20 mm storio sluoksnis, gruntuojant pagrindą	100 m ²	0,1925	
8	Laminuotų grindlenčių su grioveliais danga ne žemesnės nei 33 klasės (patiesiant paklotą ir pritvirtinant PVC grindjuostas). Grindlenčių storis ne mažesnis nei 8 mm. Grindlentės turi būti atsparios drėgmei.	100 m ²	0,1925	
9	Sujungimo profilių įrengimas	m	1	
<i>Papildomi darbai (jeigu tiekėjas nustato tokių darbų poreikį)</i>				
Patalpos 1-25 bendrastatybinių darbų bendra kaina (su visais mokesčiais ir išlaidomis), Eur				

Direktorius
Stasys Danielius

1.21. Patalpų Nr. 1-26 ir Nr. 1-27 bendrastatybiniai darbai

Eil. Nr.	Darbų aprašymas	Mato vnt.	Tikslus kiekis	Darbų kaina įskaitant visus mokesčius ir išlaidas už visą kiekį
1	Grindjuosčių nuardymas	100 m	0,1622	
2	Grindų dangų išardymas	100 m ²	0,1853	
3	Horizontalių ir vertikalų briaunų aptaisymas apsauginiais kampiniais profiliais	m	6,88	
4	Sienų vidinių paviršių 5 mm storio viensluoksnis tinkavimas (rankiniu būdu)	100 m ²	0,5455	
5	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100 m ²	0,5455	
6	Tinkuotų arba betono sienų glaistymas ir šlifavimas du kartus	100 m ²	0,5455	
7	Sienų, paruoštų dažymui, papildomas glaistymas vieną kartą	100 m ²	0,5455	
8	Paruoštų dažymui sienų dažymas vandens emulsiniais dažais	100 m ²	0,5455	
9	Anksčiau dažytų radiatorių, briaunuotų vamzdžių dažymas	m ²	3,6	
10	Anksčiau dažytų lubų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių	100 m ²	0,1843	
11	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100 m ²	0,1843	
12	Pakabinamų "Amstrong" (ar analogiškų) lubų įrengimas, kai plokštės 600x600 mm	m ²	18,43	
13	Vertikalų, šviesai nelaidžių žaliuzių montavimas	m ²	4,96	
14	Plastikinių palangių lentų įstatymas, b- 400 mm	m	2,06	
15	Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant sausus mišinius. Iki 20 mm storio sluoksnis, gruntuojant pagrindą	100 m ²	0,1915	
16	Laminuotų grindlenčių su grioveliais danga ne žemesnės nei 33 klasės (patiesiant paklotą ir pritvirtinant PVC grindjuostes). Grindlenčių storis ne mažesnis nei 8 mm. Grindlentės turi būti atsparios drėgmei.	100 m ²	0,1915	
	<i>Papildomi darbai (jeigu tiekėjas nustato tokių darbų poreikį)</i>			
Patalpų 1-26 ir 1-27 bendrastatybinių darbų bendra kaina (su visais mokesčiais ir išlaidomis), Eur				

1.22. Patalpos Nr. 1-28 bendrastatybiniai darbai

Eil. Nr.	Darbų aprašymas	Mato vnt.	Tikslus kiekis	Darbų kaina įskaitant visus mokesčius ir išlaidas už visą kiekį
1	Grindjuosčių nuardymas	100 m	0,1814	
2	Grindų dangų išardymas	100 m ²	0,1903	
3	Horizontalių ir vertikalų briaunų aptaisymas apsauginiais kampiniais profiliais	m	6,88	
4	Sienų vidinių paviršių 5 mm storio viensluoksnis tinkavimas (rankiniu būdu)	100 m ²	0,6021	
5	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100 m ²	0,6021	
6	Tinkuotų arba betono sienų glaistymas ir šlifavimas du kartus	100 m ²	0,6021	
7	Sienų, paruoštų dažymui, papildomas glaistymas vieną kartą	100 m ²	0,6021	
8	Paruoštų dažymui sienų dažymas vandens emulsiniais dažais	100 m ²	0,6021	
9	Anksčiau dažytų radiatorių, briaunuotų vamzdžių dažymas	m ²	5,4	
10	Anksčiau dažytų lubų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių	100 m ²	0,2182	
11	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100 m ²	0,2182	
12	Pakabinamų "Amstrong" (ar analogiškų) lubų įrengimas, kai plokštės 600x600 mm	m ²	21,82	
13	Vertikalų, šviesai nelaidžių žaliuzių montavimas	m ²	4,96	
14	Plastikinių palangių lentų įstatymas, b- 400 mm	m	2,06	
15	Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant sausus mišinius. Iki 20 mm storio sluoksnis, gruntuojant pagrindą	100 m ²	0,1903	

Stasys Danilevičius
 Stasys Danilevičius
 Direktorius

16	Laminuotų grindlenčių su grioveliais danga ne žemesnės nei 33 klasės (patiesiant paklotą ir pritvirtinant PVC grindjuostas). Grindlenčių storis ne mažesnis nei 8 mm. Grindlentės turi būti atsparios drėgmei.	100 m ²	0,1903	
	<i>Papildomi darbai (jeigu tiekėjas nustato tokių darbų poreikį)</i>			
Patalpos 1-28 bendrastatybinių darbų bendra kaina (su visais mokesčiais ir išlaidomis), Eur				

1.23. Patalpos Nr. 1-29 bendrastatybiniai darbai

Eil. Nr.	Darbų aprašymas	Mato vnt.	Tikslus kiekis	Darbų kaina įskaitant visus mokesčius ir išlaidas už visą kiekį
1	Grindjuosčių nuardymas	100 m	0,1506	
2	Grindų dangų išardymas	100 m ²	0,1464	
3	Horizontalių ir vertikalų briaunų aptaisymas apsauginiais kampiniais profiliais	m	13,58	
4	Sienų vidinių paviršių 5 mm storio viensluoksnis tinkavimas (rankiniu būdu)	100 m ²	0,502	
5	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100 m ²	0,502	
6	Tinkuotų arba betono sienų glaistymas ir šlifavimas du kartus	100 m ²	0,502	
7	Sienų, paruoštų dažymui, papildomas glaistymas vieną kartą	100 m ²	0,502	
8	Paruoštų dažymui sienų dažymas vandens emulsiniais dažais	100 m ²	0,502	
9	Anksčiau dažytų radiatorių, briaunuotų vamzdžių dažymas	m ²	3,6	
10	Anksčiau dažytų lubų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių	100 m ²	0,1329	
11	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100 m ²	0,1329	
12	Pakabinamų "Amstrong" (ar analogiškų) lubų įrengimas, kai plokštės 600x600 mm	m ²	13,29	
13	Vertikalų, šviesai nelaidžių žaliuzių montavimas	m ²	4,24	
14	Plastikinių palangių lentų įstatymas, b- 400 mm	m	1,76	
15	Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant sausus mišinius. Iki 20 mm storio sluoksnis, gruntuojant pagrindą	100 m ²	0,1476	
16	Laminuotų grindlenčių su grioveliais danga ne žemesnės nei 33 klasės (patiesiant paklotą ir pritvirtinant PVC grindjuostas). Grindlenčių storis ne mažesnis nei 8 mm. Grindlentės turi būti atsparios drėgmei.	100 m ²	0,1476	
	<i>Papildomi darbai (jeigu tiekėjas nustato tokių darbų poreikį)</i>			
Patalpos 1-29 bendrastatybinių darbų bendra kaina (su visais mokesčiais ir išlaidomis), Eur				

1.24. Patalpos Nr. 1-30 bendrastatybiniai darbai

Eil. Nr.	Darbų aprašymas	Mato vnt.	Tikslus kiekis	Darbų kaina įskaitant visus mokesčius ir išlaidas už visą kiekį
1	Grindjuosčių nuardymas	100 m	0,1792	
2	Grindų dangų išardymas	100 m ²	0,2186	
3	Horizontalių ir vertikalų briaunų aptaisymas apsauginiais kampiniais profiliais	m	27,16	
4	Sienų vidinių paviršių 5 mm storio viensluoksnis tinkavimas (rankiniu būdu)	100 m ²	0,5813	
5	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100 m ²	0,5813	
6	Tinkuotų arba betono sienų glaistymas ir šlifavimas du kartus	100 m ²	0,5813	
7	Sienų, paruoštų dažymui, papildomas glaistymas vieną kartą	100 m ²	0,5813	
8	Paruoštų dažymui sienų dažymas vandens emulsiniais dažais	100 m ²	0,5813	
9	Anksčiau dažytų radiatorių, briaunuotų vamzdžių dažymas	m ²	5,4	
10	Anksčiau dažytų lubų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių	100 m ²	0,2124	
11	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100 m ²	0,2124	
12	Pakabinamų "Amstrong" (ar analogiškų) lubų įrengimas, kai plokštės 600x600 mm	m ²	21,24	

[Signature]

[Signature]
 Stasys Danielius

13	Vertikalių, šviesai nelaidžių žaliuzių montavimas	m ²	8,48	
14	Plastikinių palangių lentų įstatymas, b- 400 mm	m	3,52	
15	Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant sausius mišinius. Iki 20 mm storio sluoksnis, gruntuojant pagrindą	100 m ²	0,2198	
16	Laminuotų grindlenčių su grioveliais danga ne žemesnės nei 33 klasės (patiesiant paklotą ir pritvirtinant PVC grindjuostas). Grindlenčių storis ne mažesnis nei 8 mm. Grindlentės turi būti atsparios drėgmei.	100 m ²	0,2198	
	<i>Papildomi darbai (jeigu tiekėjas nustato tokių darbų poreikį)</i>			
Patalpos 1-30 bendrastatybinių darbų bendra kaina (su visais mokesčiais ir išlaidomis), Eur				

1.25. Patalpos Nr. 1-31 bendrastatybiniai darbai

Eil. Nr.	Darbų aprašymas	Mato vnt.	Tikslus kiekis	Darbų kaina įskaitant visus mokesčius ir išlaidas už visą kiekį
1	Grindjuosčių nuardymas	100 m	0,1429	
2	Grindų dangų išardymas	100 m ²	0,1361	
3	Paviršių uždengimas remonto metu	m ²	57,26	
4	Sienų vidinių paviršių 5 mm storio viensluoksnis tinkavimas (rankiniu būdu)	100 m ²	0,411	
5	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100 m ²	0,411	
6	Tinkuotų arba betono sienų glaistymas ir šlifavimas du kartus	100 m ²	0,411	
7	Sienų, paruoštų dažymui, papildomas glaistymas vieną kartą	100 m ²	0,411	
8	Paruoštų dažymui sienų dažymas vandens emulsiniais dažais	100 m ²	0,411	
9	Anksčiau dažytų lubų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių	100 m ²	0,1047	
10	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100 m ²	0,1047	
11	Lubų paviršių 5 mm storio viensluoksnis tinkas (rankiniu būdu)	100 m ²	0,1047	
12	Tinkuotų arba betono lubų glaistymas ir šlifavimas du kartus	100 m ²	0,1047	
13	Lubų, paruoštų dažymui, papildomas glaistymas vieną kartą	100 m ²	0,1047	
14	Paruoštų dažymui lubų dažymas vandens emulsiniais dažais	100 m ²	0,1047	
15	Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant sausius mišinius. Iki 20 mm storio sluoksnis, gruntuojant pagrindą	100 m ²	0,1361	
16	PVC grindų dangų įrengimas, klijuojant ir sulydant sujungimus	m ²	13,61	
17	Grindjuosčių tvirtinimas PVC dangų grindims. Grindjuostės PVC	m	14,29	
	<i>Papildomi darbai (jeigu tiekėjas nustato tokių darbų poreikį)</i>			
Patalpos 1-31 bendrastatybinių darbų bendra kaina (su visais mokesčiais ir išlaidomis), Eur				

1.26. Patalpos Nr. 1-33 bendrastatybiniai darbai

Eil. Nr.	Darbų aprašymas	Mato vnt.	Tikslus kiekis	Darbų kaina įskaitant visus mokesčius ir išlaidas už visą kiekį
1	Grindjuosčių nuardymas	100 m	0,3224	
2	Grindų dangų išardymas	100 m ²	0,3947	
3	Horizontalių ir vertikalių briaunų aptaisymas apsauginiais kampiniais profiliais	m	24,14	
4	Sienų vidinių paviršių 5 mm storio viensluoksnis tinkavimas (rankiniu būdu)	100 m ²	1,1013	
5	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100 m ²	1,1013	
6	Tinkuotų arba betono sienų glaistymas ir šlifavimas du kartus	100 m ²	1,1013	
7	Sienų, paruoštų dažymui, papildomas glaistymas vieną kartą	100 m ²	1,1013	
8	Paruoštų dažymui sienų dažymas vandens emulsiniais dažais	100 m ²	1,1013	
9	Anksčiau dažytų radiatorių, briaunotų vamzdžių dažymas	m ²	7,2	
10	Anksčiau dažytų lubų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių	100 m ²	0,3803	
11	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100 m ²	0,3803	

Stasys Danielius
Direktorius

12	Pakabinamų "Amstrong" (ar analogiškų) lubų įrengimas, kai plokštės 600x600 mm	m ²	38,03	
13	Vertikalių, šviesai nelaidžių žaliuzių montavimas	m ²	9,93	
14	Plastikinių palangių lentų įstatymas, b- 400 mm	m	4,12	
15	Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant sausus mišinius. Iki 20 mm storio sluoksnis, gruntuojant pagrindą	100 m ²	0,3947	
16	Laminuotų grindlenčių su grioveliais dangą ne žemesnės nei 33 klasės (patiesiant paklotą ir pritvirtinant PVC grindjuostas). Grindlenčių storis ne mažesnis nei 8 mm. Grindlentės turi būti atsparios drėgmei.	100 m ²	0,3947	
	<i>Papildomi darbai (jeigu tiekėjas nustato tokių darbų poreikį)</i>			
Patalpos 1-33 bendrastatybinių darbų bendra kaina (su visais mokesčiais ir išlaidomis), Eur				

1.27. Patalpų Nr. 1-34 bendrastatybiniai darbai

Eil. Nr.	Darbų aprašymas	Mato vnt.	Tikslus kiekis	Darbų kaina įskaitant visus mokesčius ir išlaidas už visą kiekį
1	Grindjuosčių nuardymas	100 m	0,3116	
2	Grindų dangų išardymas	100 m ²	0,5176	
3	125 mm pertvaros, tvirtinant gipso kartono lakštus plieniniame karkase iš abiejų pusių dviem sluoksniais, izoliuojant (pertvaros, angų užtaisymas), įrengimas	m ²	21,97	
4	Horizontalių ir vertikalių briaunų aptaisymas apsauginiais kampiniais profilais	m	13,76	
5	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100 m ²	0,4394	
6	Sienų aptaisyti gipso kartono plokštėmis pirmas glaistymas	100 m ²	0,4394	
7	Sienų aptaisyti gipso kartono plokštėmis sekantis glaistymas	100 m ²	0,4394	
8	Paruoštų dažymui sienų dažymas vandens emulsiniais dažais	100 m ²	0,4394	
9	Sienų vidinių paviršių 5 mm storio viensluoksnis tinkavimas (rankiniu)	100 m ²	0,7108	
10	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais	100 m ²	0,7108	
11	Tinkuotų arba betono sienų glaistymas ir šlifavimas du kartus	100 m ²	0,7108	
12	Sienų, paruoštų dažymui, papildomas glaistymas vieną kartą	100 m ²	0,7108	
13	Paruoštų dažymui sienų dažymas vandens emulsiniais dažais	100 m ²	0,7108	
14	Anksčiau dažytų radiatorių, briaunuotų vamzdžių dažymas	m ²	7,2	
15	Anksčiau dažytų lubų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių	100 m ²	0,3596	
16	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100 m ²	0,3596	
17	Pakabinamų "Amstrong" (ar analogiškų) lubų įrengimas, kai plokštės 600x600 mm	m ²	35,96	
18	Vertikalių, šviesai nelaidžių žaliuzių montavimas	m ²	9,93	
19	Plastikinių palangių lentų įstatymas, b- 400 mm	m	4,12	
20	Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant sausus mišinius. Iki 20 mm storio sluoksnis, gruntuojant pagrindą	100 m ²	0,374	
21	Laminuotų grindlenčių su grioveliais dangą ne žemesnės nei 33 klasės (patiesiant paklotą ir pritvirtinant PVC grindjuostas). Grindlenčių storis ne mažesnis nei 8 mm. Grindlentės turi būti atsparios drėgmei.	100 m ²	0,374	
	<i>Papildomi darbai (jeigu tiekėjas nustato tokių darbų poreikį)</i>			
Patalpos 1-34 bendrastatybinių darbų bendra kaina (su visais mokesčiais ir išlaidomis), Eur				1

1.28. Patalpų Nr. 1-35a bendrastatybiniai darbai

Eil. Nr.	Darbų aprašymas	Mato vnt.	Tikslus kiekis	Darbų kaina įskaitant visus mokesčius ir išlaidas už visą kiekį
1	Paviršių uždengimas remonto metu	m ²	50	
2	Durų angų užpildymo išardymas mūro sienose	100 m ²	0,0205	
3	Vienverčių faneruotų durų blokų su MDP užpildu, spyna, rankenomis ir apvadais įstatymas	vnt.	1	

[Signature]

[Signature]
Direktorius
Stasys Danielius

4	Vidaus angokraščių tinko remontas cemento-kalkių skiediniu	m ²	1,02	
5	Horizontalių ir vertikalų briaunų aptaisymas apsauginiais kampiniais profiliais	m	12	
6	Anksčiau dažytų vidaus sienų dažymas emulsiniais dažais, gruntuojant, dalinai nuvalant senus dažus ir glaistant	m ²	85,68	
7	Betoninių palangių glaistymas, aptaisymas apsauginiais kampais, dažymas alkidiniais dažais	100 m ²	0,011	
8	Anksčiau dažytų radiatorių, briaunotų vamzdžių dažymas	m ²	3,85	
<i>Papildomi darbai (jeigu tiekėjas nustato tokių darbų poreikį)</i>				
Patalpos 1-35a bendrastatybinių darbų bendra kaina (su visais mokesčiais ir išlaidomis), Eur				

1.29. Patalpos Nr. 1-35c santechnikos darbai

Eil. Nr.	Darbų aprašymas	Mato vnt.	Tikslus kiekis	Darbų kaina įskaitant visus mokesčius ir išlaidas už visą kiekį
1	Klozeto su nuplovimo bakeliu nuėmimas	vnt.	1	
2	Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas, gręžiant grindyse skylės	kompl.	1	
<i>Papildomi darbai (jeigu tiekėjas nustato tokių darbų poreikį)</i>				
Patalpos 1-35c santechnikos darbų bendra kaina (su visais mokesčiais ir išlaidomis), Eur				

1.30. Patalpos Nr. 1-37-1¹ bendrastatybiniai darbai

Eil. Nr.	Darbų aprašymas	Mato vnt.	Tikslus kiekis	Darbų kaina įskaitant visus mokesčius ir išlaidas už visą kiekį
1	Paviršių uždengimas remonto metu	m ²	30	
2	Laiptų metalinių turėklų išardymas	m	4,5	
3	Grindjuosčių nuardymas	100 m	0,1432	
4	Pakabinamų lubų išardymas (tamburas)	100 m ²	0,024	
5	Aliuminio-stiklo atitvarų su durimis demontavimas/montavimas (tamburas)	m ²	4,83	
6	Fasado aliuminio-stiklo atitvaros su durimis demontavimas	m ²	16,7	
7	Naujos fasado aliuminio-stiklo atitvaros su durimis montavimas	m ²	16,7	
8	Tiesinių išorinių angokraščių paprasto tinko remontas, dirbant ant pastolių (žemės)	m ²	2	
9	Palangių nuolajų tvirtinimas	m	3,2	
10	Vidaus PVC stiklo pertvaros su durimis, apklijuotos matine plėvele	m ²	17,7	
11	Vidaus angokraščių tinko remontas cemento-kalkių skiediniu	m ²	5,31	
12	Horizontalių ir vertikalų briaunų aptaisymas apsauginiais kampiniais	m	12	
13	Pakabinamų lubų lengvų profilių cd ir ud karkaso įrengimas (tamburas)	100 m ²	0,024	
14	Lubų karkasų aptaisymas 1 sl. gipso kartono plokštėmis	100 m ²	0,024	
15	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100 m ²	0,024	
16	Lubų aptaisyčių gipso kartono plokštėmis pirmas glaistymas	100 m ²	0,024	
17	Lubų aptaisyčių gipso kartono plokštėmis sekantis glaistymas	100 m ²	0,024	
18	Paruoštų dažymui lubų dažymas vandens emulsiniais dažais	100 m ²	0,024	
19	Betoninių palangių glaistymas, aptaisymas apsauginiais kampais, dažymas alkidiniais dažais	100 m ²	0,0185	
20	Anksčiau dažytų vidaus sienų dažymas emulsiniais dažais, gruntuojant, dalinai nuvalant senus dažus ir glaistant	m ²	80,51	
21	Anksčiau dažytų durų (1 vnt.), sieninių spintų aliejinis dažymas	m ²	5	
22	Laminuotų grindlenčių su grioveliais danga ne žemesnės nei 33 klasės (patiesiant paklotą ir pritvirtinant PVC grindjuostas). Grindlenčių storis ne mažesnis nei 8 mm. Grindlentės turi būti atsparios drėgmei.	100 m ²	0,1293	

¹ Patalpa 1-37-1 plane nėra pažymėta. Ši patalpa yra atidalinta iš patalpos, plane pažymėtos Nr. 1-37-1. Su šios patalpos vieta plane, tiksliais jos metmenimis, tiekėjai turi susipažinti atvykę į patalpas.

Stasys Damiulis
Direktorius

23	Sujungimo profilių įrengimas	m	1	
	<i>Papildomi darbai (jeigu tiekėjas nustato tokių darbų poreikį)</i>			
Patalpos 1-37-1 santechnikos darbų bendra kaina (su visais mokesčiais ir išlaidomis), Eur				

Bendra 1 pirkimo dalies „Bendrastatybiniai darbai ir santechnikos darbai“ kaina (1.1. – 1.30 punktų bendra suma) įskaičius visas išlaidas ir įtraukus visus mokesčius (taip pat ir PVM), Eur	115713,35
---	------------------

II DALIS ELEKTROS DARBAI IR APSAUGINĖS BEI PRIEŠGAISRINĖS SISTEMŲ, PRAĖJIMO KONTROLĖS IR TELEFONSPYNĖS SISTEMOS ĮRENGIMO DARBAI

2.1. Elektros darbai (1 dalis)


Eil. Nr.	Darbų aprašymas	Mato vnt.	Tikslus kiekis	Darbų kaina įskaitant visus mokesčius ir išlaidas už visą kiekį
1	Infraraudonųjų spindulių šildytuvų montavimas 1200x600 mm	vnt.	2	
2	Iki 100 A galios automatinių jungiklių montavimas spintose	Vnt.	4	
3	Kabelio iki 10 mm2 skerspjūvio montavimas, tvirtinant apkabomis	100m	3,8	
4	Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukiniams lizdams gręžimas žiediniais grąžtais mūro sienose	100vnt	0,07	
5	Sieninės paskirstymo dėžutės montavimas	vnt.	7	
6	Apšvietimo instaliacijos prietaisų montavimas įrengtose montavimo dėžutėse, kai instaliacija paslėptoji, instaliacijos prietaisai (jungikliai,	vnt.	7	
7	Esamos elektros instaliacijos su prietaisais demontavimas	kompl.	1	
8	Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai, rankiniu būdu tinkuotose sienose	100 m	0,1	
9	Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100 m	0,1	
	<i>Papildomi darbai (jeigu tiekėjas nustato tokių darbų poreikį)</i>			
Elektros darbų (1 dalis) bendra kaina (su visais mokesčiais ir išlaidomis), Eur				

2.2. Elektros darbai (2 dalis)

Eil. Nr.	Darbų aprašymas	Mato vnt.	Tikslus kiekis	Darbų kaina įskaitant visus mokesčius ir išlaidas už visą kiekį
1	Elektros instaliacijos tikrinimas, testavimas	kompl.	1	
2	Iki 100 A galios automatinių jungiklių montavimas spintose	vnt	5	
3	Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai, rankiniu būdu tinkuotose sienose	100 m	1,85	
4	Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100 m	1,85	
5	Kabelio iki 10 mm2 skerspjūvio montavimas, tvirtinant apkabomis	100m	1,85	
6	Paskirstymo dėžutės montavimas (komutavimas)	vnt.	60	
7	Apšvietimo instaliacijos prietaisų montavimas įrengtose montavimo dėžutėse, kai instaliacija paslėptoji, instaliacijos prietaisai (jungikliai,	vnt.	260	
8	Iki 4 lempų LED šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose	100vnt	0,84	
9	Avarinių šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose	100 vnt.	0,04	
10	Evakuacinių šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose	100 vnt.	0,05	
	<i>Papildomi darbai (jeigu tiekėjas nustato tokių darbų poreikį)</i>			
Elektros darbų (2 dalis) bendra kaina (su visais mokesčiais ir išlaidomis), Eur				

2.3. Apsauginė signalizacija

Eil. Nr.	Darbų aprašymas	Mato vnt.	Tikslus kiekis	Darbų kaina įskaitant visus mokesčius ir išlaidas už visą kiekį
1	Kabelio iki 10 mm2 skerspjūvio montavimas, tvirtinant apkabomis	100 m	0,95	

Direktorius
Stasys Danielius

2	Vienos poros laido tiesimas mūro siena	100 m	4,9	
3	Apsauginės signalizacijos centralės išorinio valdymo pultelio montavimas	vnt.	3	
4	Aliarmo sirenos, blykstės arba skambučio montavimas patalpos viduje	vnt.	3	
5	Įtampos stabilizatorius	Vnt.	3	
6	Sujungimo dėžutės iki 25 gnybtų montavimas	vnt.	3	
7	Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas	vnt.	3	
8	2-4 zonų priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės montavimas	vnt.	3	
9	Spindulinio jutiklio (siųstuvo-imituvo) komplekto montavimas	kompl.	17	
10	Mikroprocesorinės apsauginės signalizacijos sistemos derinimas, kai sistemoje iki 60 jutiklių	vnt.	3	
11	Magnetokontaktinių daviklių, montavimas privirinant	vnt.	16	
12	Aliarmo sirenos, blykstės montavimas išorėje	vnt.	1	
13	Vagų pramušimas mūrinėse sienose, kai vagų skerspjūvio plotas iki 50 cm ² , pramušant rankiniu būdu	100 m	0,45	
	<i>Papildomi darbai (jeigu tiekėjas nustato tokių darbų poreikį)</i>			
Apsauginės signalizacijos sistemos įrengimo darbai (su visais mokesčiais ir išlaidomis), Eur				

2.4. Priešgaisrinė signalizacija

Eil. Nr.	Darbų aprašymas	Mato vnt.	Tikslus kiekis	Darbų kaina įskaitant visus mokesčius ir išlaidas už visą kiekį
1	Kabelio iki 10 mm ² skerspjūvio montavimas, tvirtinant apkabomis	100 m	0,55	
2	Vienos poros laido tiesimas mūro siena	100 m	4,4	
3	Aliarmo sirenos, blykstės arba skambučio montavimas patalpos viduje	vnt.	3	
4	Pavojaus mygtuko montavimas	vnt.	3	
5	Sujungimo dėžutės iki 25 gnybtų montavimas	vnt.	1	
6	Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas	vnt.	2	
7	2-4 zonų priešgaisrinės signalizacijos centralės montavimas	vnt.	1	
8	Optinio spindulinio dūmų jutiklio (siųstuvo-imituvo) komplekto	kompl.	27	
9	Mikroprocesorinės priešgaisrinės adresinės sistemos derinimas, kai sistemoje iki 60 jutiklių	vnt.	1	
10	Aliarmo sirenos, blykstės montavimas išorėje	vnt.	1	
11	Vagų pramušimas mūrinėse sienose, kai vagų skerspjūvio plotas iki 50 cm ² , pramušant rankiniu būdu	100 m	0,25	
	<i>Papildomi darbai (jeigu tiekėjas nustato tokių darbų poreikį)</i>			
Priešgaisrinės signalizacijos sistemos įrengimo darbai (su visais mokesčiais ir išlaidomis), Eur				

2.5. Praėjimo kontrolė, telefonspynės sistema

Eil. Nr.	Darbų aprašymas	Mato vnt.	Tikslus kiekis	Darbų kaina įskaitant visus mokesčius ir išlaidas už visą kiekį
1	Audio-pasikalbėjimo įrenginio iškviatimo modulio montavimas	vnt.	1	
2	Kontrolierių montavimas ir komutavimas	vnt.	1	
3	Audio pasikalbėjimo ragelio montavimas	vnt.	5	
4	Praėjimo sistemos maitinimo bloko montavimas	vnt.	1	
5	Praėjimo sistemos apjungimo modulio montavimas	vnt.	1	
6	Uždedamų el. magnetinių spynų montavimas durų sąvarose	vnt.	1	
7	Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas	vnt.	1	
8	Durų atidarymo mygtukų montavimas	vnt.	1	
9	Atstuminių kortelių programavimas sistemoje	vnt.	50	
10	Iki 25 mm skersmens vamzdžių montavimas	100 m	0,85	
11	Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki	100 m	4,5	
12	Audio-pasikalbėjimo sąveikos sistemoje derinimas (1 vieta)	vnt.	5	
13	Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai, rankiniu būdu tinkuotose sienose	100 m	0,5	
	<i>Papildomi darbai (jeigu tiekėjas nustato tokių darbų poreikį)</i>			
Praėjimo kontrolės ir telefonspynės sistemos įrengimo darbai (su visais mokesčiais ir išlaidomis), Eur				

Direktorius
Stasys Danielius

Bendra 2 pirkimo dalies „Elektros darbai ir apsauginės bei priešgaisrinės sistemų, praėjimo kontrolės ir telefonspynės sistemos įrengimo darbai“ kaina (2.1 – 2.5 punktų bendra suma) įskaičius visas išlaidas ir įtraukus visus mokesčius (taip pat ir PVM), Eur	19980,65
--	-----------------

III DALIS „ORO KONDICIONAVIMAS, VĖDINIMO SISTEMA“

Eil. Nr.	Darbų aprašymas	Mato vnt.	Tikslus kiekis	Darbų kaina įskaitant visus mokesčius ir išlaidas už visą kiekį
1	Kabelio iki 10 mm ² skerspjūvio montavimas, tvirtinant apkabomis	100m	4	
2	Rekuperacinės sistemos (rotacinio rekuperatoriaus su automatika)	kompl.	1	
3	Kondicionieriaus išorinio agregato montavimas, paleidimas, derinimas, kai kondicionieriaus VRF išorinis blokas ne mažesnės nei 22,4 kW galios	vnt.	2	
4	Kondicionieriaus vidinio agregato montavimas, paleidimas, derinimas, kai serverinės kondicionieriaus galia ne mažesnė nei 2,6 kW (2 vnt.), o vidinio sieninio VRF bloko galia ne mažesnė nei 2,2 Kw (22 vnt.).	vnt.	24	
5	Oro kondicionavimo sistemų užpildymas šaldymo skysčiais, kai sistemos šaldymo galia, kW daugiau 20,0	vnt.	2	
6	Montavimo medžiagos, dekoratyvinis lovys su fasoninėm dalim, drenažo nuvedimo medžiagos, trišakiai, komunikacijos	kompl.	24	
	<i>Papildomi darbai (jeigu tiekėjas nustato tokių darbų poreikį)</i>			
Oro kondicionavimo ir vėdinimo sistemų įrengimo darbai (su visais mokesčiais ir išlaidomis (bendra 3 pasiūlymo dalies kaina, Eur				49497,95

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (pasirašydamas pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos atitinka originalus bei sutinku perkančiajai organizacijai pareikalavus originalius dokumentus pateikti nedelsiant:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaracijos skaitmeninė kopija	3
2.	Tiekėjo sąžiningumo deklaracijos skaitmeninė kopija (Konkurso sąlygų 5 priedas)	2
3.	Jungtinės veiklos sutartis (jei teikiama)	-
4.	Pasiūlymo, kuriame yra užtašuota konfidenciali informacija, kopija	-
5.	Kiti dokumentai: Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas Kėtinimų protokolai Pagrindinių medžiagų charakteristikos	2 2 1

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*)

(Parašas*)

Stasys Danielius

(Vardas ir pavardė*)

*Pastaba. Šis dokumentas teikiamas pasirašytas saugiu elektroniniu parašu.

Metalų g. 19
02190 Vilnius
Lietuva

(85)2 16 47 53
faksas (85)2 13 17 51
el.p. pazangistatyba@pazangistatyba.lt
www.pazangistatyba.lt

Įmonės kodas 123444862
PVM kodas LT234448610
Rejestro Nr. AB95-1810

A/s LT967044060001097477
AB SEB bankas
Banko kodas 70440

[Signature]

[Signature]
Direktorius
Stasys Danielius