

AB „Amber Grid“

Adresatas (perkančioji organizacija)

PASIŪLYMAS DĖL PROGRAMINĖS ĮRANGOS IR MODELIO DUJOTIEKIŲ SAUGUMUI IR VIENTISUMUI UŽTIKRINTI DIEGIMO PASLAUGŲ PIRKIMO

A DALIS. TECHNINĖ INFORMACIJA IR DUOMENYS APIE TIEKĖJĄ

2016 m. liepos 27 d. Nr. S/TS-198/16

(Data)

Baltupio 14, Vilnius

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas	UAB „ELSI TS“
Tiekėjo adresas	Juridinis adresas: Baltupio g. 14, Vilnius, LT-08303 Buveinės adresas: Uosio g. 10, Kaunas, LT-50133
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos	Tomas Vrubliauskas, generalinis direktorius
Telefono numeris	8 (37) 490743
Fakso numeris	8 (37) 490740
El. pašto adresas	ts@elsis.lt

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us) subteikėją (-us) ar specialistus ir ekspertus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau pasiūlymo pateikimo metu jie nėra tiekėjo ar jo pasitelkiamo(ų) subrangovo(ų), subtiekėjo(ų), subteikėjų(ų) darbuotojai, tačiau laimėjimo atveju bus įdarbinti

Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	Associated Technology Pipeline Ltd; PIMS of London Ltd; UAB „Elsis PRO“; UAB „Synergy Consulting“
Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai)	Associated Technology Pipeline Ltd 3B Mansfield Business Park, Lymington Bottom Road, Medstead Alton, Hampshire GU34 5PZ England; PIMS of London Ltd Rotterdam House 116 Quayside Newcastle NE1 3DY United Kingdom UAB „Elsis PRO“ Taikos pr. 106 B, LT – 51174 Kaunas; UAB „Synergy Consulting“ Pilaites g. 16, LT-04352 Vilnius
Specialistai ir ekspertai, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo(ų) subrangovo(ų), subtiekėjo (ų), subteikėjo (ų)	Ernestas Vaiciukevičius

Registruota
UAB „Elsis TS“
Baltupio g. 14
LT-08303 Vilnius, Lietuva
Tel. +370 5 268 8188
Faks. +370 5 268 8199
El. p. info@elsis.lt

Buveinė
UAB „Elsis TS“
Uosio g. 10
LT-50133 Kaunas
Tel. +370 37 490 743
Faks. +370 37 490740
El. p. ts@elsis.lt

Įm. kodas 226245770
PVM kodas LT262457716
A.S. LT12 7044 0600 0179 4673
AB SEB bankas

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre, Vilniaus filiale

darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti	
Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal Pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus ir jų dalį procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us) ar subteikėją (-us)	Associated Technology Pipeline Ltd – 65%; PIMS of London Ltd – 13%; UAB „Elsis PRO“ – 3%; UAB „Synergy Consulting“ – 1% Ernestas Vaiciukevičius – 1%;

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
 - atviro konkurso sąlygose;
 - kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
- Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą, sudarytą iš dviejų dalių, pateiktą atskiruose vokuose. Šioje dalyje nurodome techninę informaciją bei duomenis apie mūsų pasirengimą įvykdyti numatomą sudaryti pirkimo sutartį.
- Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Mes siūlome *šias prekes / paslaugas*:

Eil. Nr.	Prekių / paslaugų pavadinimas	Kiekis	Mato vnt.
1.	Magistralinių dujotiekių rizikos vertinimo, eksploatavimo bei priežiūros optimizavimo informacinės sistemos metodikų, tvarkų, taisyklių, sklandžiam PIM IS veikimui sukūrimo paslaugos	1	kompl.
2.	Magistralinių dujotiekių rizikos vertinimo, eksploatavimo bei priežiūros optimizavimo informacinės sistemos programinė įranga ir licencijos	1	kompl.
3.	Magistralinių dujotiekių rizikos vertinimo, eksploatavimo bei priežiūros optimizavimo informacinės sistemos įdiegimo paslaugos	1	kompl.
4.	Papildomos paslaugos, susijusios su magistralinių dujotiekių rizikos vertinimo, eksploatavimo bei priežiūros optimizavimo informacinės sistemos tolimesne plėtra, technologinio turto rizikos valdymo organizavimu, rizikos valdymo rodikliais ir algoritmais, duomenimis, reikalingais rizikos vertinimui, bei šių duomenų suvedimu į magistralinių dujotiekių rizikos vertinimo, eksploatavimo bei priežiūros optimizavimo informacinę sistemą*	600	val.
5.	Projekto viešinimo paslaugos (A3 plakatas)	1	vnt.

* Preliminarus kiekis. Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto paslaugų kiekio. Šios paslaugos bus perkamos pagal poreikį, bet ne daugiau nei 600 val.

Siūlomos *prekės ir paslaugos* visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

Eil. Nr.	Pirkimo dokumentuose nustatyti prekių / paslaugų / darbų techniniai rodikliai	Tiekėjo siūlomų prekių / paslaugų / darbų rodiklių reikšmės, nurodoma atitiktis keliamiems reikalavimams
----------	---	--

	(užpildomi techninės specifikacijos 3 skyriaus punktai 1-73)	
1	2	3
1	Vamzdyno centrinė linija (X, Y, Z).	Visiškai atitinka ir yra standartinė PiMSlider 2016 produkto savybė. Tai duomenys, kuriais PiMSlider 2016 operuoja ir naudoja skaičiavimuose. Plačiau žr.: „PiMSlider.pdf“ – Data Management. „PiMSlider 2013 User Guide.pdf“ – 84 psl. ir priede Appendix 1.
2	Žemėlapiai, vaizdas iš viršaus, išilgai vamzdynui.	Visiškai atitinka ir yra standartinė PiMSlider 2016 produkto savybė. PiMSlider® PiMSGlobe modulis gali uždėti vamzdynų duomenis ant daugelio žemėlapių, tokių kaip „MS Bing“, „ESRI World“, „Open Street“, „Google Earth“ ir kitų. PiMSlider® PiMSGlobe modulis palaiko pasaulinį 3D reljefo atvaizdavimą. Plačiau žr.: „1.1 PiMSlider 2015 Proposal AMBER GRID su vertimu LT“: Vamzdynų sistemos vientisumo valdymo programinė įranga, 14-15 psl. ir „PiMSGlobe.pdf“. Taip pat priede - Appendix 1.
3	Vamzdžio techninių duomenų sąranka – vamzdžių tipai, rūšys, skersmenys, sienelių storiai.	Visiškai atitinka ir yra standartinė PiMSlider 2016 produkto savybė. Tai duomenys, kuriais PiMSlider 2016 operuoja. Plačiau žr.: „1.1 PiMSlider 2015 Proposal AMBER GRID su vertimu LT“: Vamzdynų sistemos vientisumo valdymo programinė įranga, 13 psl. Taip pat priede - Appendix 1.
4	Vertikalus ir horizontalus profiliai (koordinatės x, y, z), vamzdžio klojimo gylis.	Visiškai atitinka ir yra standartinė PiMSlider 2016 produkto savybė. Tai duomenys, kuriais PiMSlider 2016 operuoja. Plačiau žr.: „1.1 PiMSlider 2015 Proposal AMBER GRID su vertimu LT“: Vamzdynų sistemos vientisumo valdymo programinė įranga, 13 psl. Taip pat priede - Appendix 1.
5	Susikirtimai (automobilių keliai, geležinkeliai, upės, kanalai, elektros tinklai, vamzdynų dėklai, ryšio linijos, maitinimo kabeliai, kiti vamzdynai).	Visiškai atitinka ir yra standartinė PiMSlider 2016 produkto savybė. Tai duomenys, kuriais PiMSlider 2016 operuoja. Plačiau žr.: „1.1 PiMSlider 2015 Proposal AMBER GRID su vertimu LT“: Vamzdynų sistemos vientisumo valdymo programinė įranga, 13 psl. Taip pat priede - Appendix 1.
6	Izoliacinio sluoksnio dangos, įrengimo metu ir atlikus remonto darbus.	Visiškai atitinka ir yra standartinė PiMSlider 2016 produkto savybė. Tai duomenys, kuriais PiMSlider 2016 operuoja. Plačiau žr.: „1.1 PiMSlider 2015 Proposal AMBER GRID su vertimu LT“: Vamzdynų sistemos vientisumo valdymo programinė įranga, 13 psl. Taip pat priede - Appendix 1.
7	Informacija apie vamzdžių alkūnes (montavimo padėties koordinatės, geometriniai parametrai, pavyzdžiui: apskritumas, spindulys, kampas).	Visiškai atitinka ir yra standartinė iMSlider 2016 produkto savybė. Tai duomenys, kuriais PiMSlider 2016 operuoja. Plačiau žr.: „1.1 PiMSlider 2015 Proposal AMBER GRID su vertimu LT“: Vamzdynų sistemos vientisumo valdymo programinė įranga, 13 psl. Taip pat priede - Appendix 1.
8	Vamzdynų dalys (tvirtinimo elementai, vožtuvai, trišakiai, remonto elementai, betoninės plokštės ir kt.).	Visiškai atitinka ir yra standartinė PiMSlider 2016 produkto savybė. Tai duomenys, kuriais PiMSlider 2016 operuoja. Plačiau žr.: „1.1 PiMSlider 2015 Proposal AMBER GRID su vertimu LT“:

		Vamzdynų sistemos vientisumo valdymo programinė įranga, 13 psl. Taip pat priede - Appendix 1.
9	Grunto varža	Visiškai atitinka ir yra standartinė PiMSlider 2016 produkto savybė ir naudoja skaičiavimuose. Tai duomenys, kuriais PiMSlider 2016 operuoja. Plačiau žr.: „1.1 PiMSlider 2015 Proposal AMBER GRID su vertimu LT“: Vamzdynų sistemos vientisumo valdymo programinė įranga, 13 psl. Taip pat priede - Appendix 1.
10	Gruntai (tipai ir savybės)	Visiškai atitinka ir yra standartinė PiMSlider 2016 produkto savybė ir naudoja skaičiavimuose. Tai duomenys, kuriais PiMSlider 2016 operuoja. Plačiau žr.: „1.1 PiMSlider 2015 Proposal AMBER GRID su vertimu LT“: Vamzdynų sistemos vientisumo valdymo programinė įranga, 13 psl. Taip pat priede - Appendix 1.
11	Apgyvendinimo tankis vamzdyno kelyje. Gyvenvietės, kurias vamzdynas kerta arba netoli kurių eina vamzdyno linija, jų ribos.	Visiškai atitinka ir yra standartinė PiMSlider 2016 produkto savybė. Plačiau žr.: „1.1 PiMSlider 2015 Proposal AMBER GRID su vertimu LT“: Vamzdynų sistemos vientisumo valdymo programinė įranga, 14 psl. ir „PipeSafe Lite (PSL)“ aprašyme „PSL.pdf“. Plačiau - Quantitative Risk Assessment (QRA) Expert module QRA data sheet, o taip pat priede - Appendix 1.
12	Darbiniai duomenys (bandymai, matavimai, suvirinimų ataskaitos, KA konfigūracija).	Visiškai atitinka ir yra standartinė PiMSlider 2016 produkto savybė. Plačiau žr.: „1.1 PiMSlider 2015 Proposal AMBER GRID su vertimu LT“: Vamzdynų sistemos vientisumo valdymo programinė įranga, 14 psl. ir „CM Expert“ aprašyme „CM Expert.pdf“. Plačiau - Cathodic Protection Expert module, CP data sheet, o taip pat priede - Appendix 1.
13	Saugos zonų ribos ir patekimo į saugos zonas pobūdis	Visiškai atitinka ir yra standartinė PiMSlider 2016 produkto savybė. Plačiau žr.: „1.1 PiMSlider 2015 Proposal AMBER GRID su vertimu LT“: Vamzdynų sistemos vientisumo valdymo programinė įranga, 14 psl. Taip pat priede - Appendix 1.
14	Dokumentai įvairiose formose (nuotraukos, schemos, brėžiniai).	Visiškai atitinka ir yra standartinė PiMSlider 2016 produkto savybė. Plačiau žr.: „1.1 PiMSlider 2015 Proposal AMBER GRID su vertimu LT“: Vamzdynų sistemos vientisumo valdymo programinė įranga, 13,14 psl. ir PiMSlider aprašyme „PimSlider.pdf“ – data management. Taip pat priede - Appendix 1.
15	Nustatyti rizikos vertinimą remiantis grėsmėmis ir pasekmėmis, kaip tai numatoma atitinkamuose reglamentuose ir pramoniniuose standartuose (pvz. NTA 8000 standartu ir pan.).	Visiškai atitinka ir yra standartinė PiMSlider 2016 produkto savybė. Plačiau žr.: „Threat and Mitigation Expert“, „Threat And Mitigation Expert.pdf“ ir „1.1 PiMSlider 2015 Proposal AMBER GRID su vertimu LT“: Vamzdynų sistemos vientisumo valdymo programinė įranga, 18-20 psl.
16	Potencialių rizikos zonų identifikavimas, siekiant nustatyti vertinimo darbų prioritetus ir sumažinti matavimų poreikį.	Visiškai atitinka ir yra standartinė PiMSlider 2016 produkto savybė. Plačiau žr.: „Threat and Mitigation Expert“, „Threat And Mitigation Expert.pdf“ ir „1.1 PiMSlider 2015 Proposal AMBER GRID su vertimu LT“: Vamzdynų sistemos vientisumo valdymo programinė įranga, 18-20 psl.
17	Dinaminės ir vartotojo pasirenkamos suskirstymo į segmentus funkcijos, leidžiančios	Visiškai atitinka ir yra standartinė PiMSlider 2016 produkto savybė.

	sugeneruoti rizikos vertinimo lygtis ir taikyti „what-if“ (kas bus jeigu) scenarijus.	Plačiau žr.: „Threat and Mitigation Expert“, „Threat And Mitigation Expert.pdf“ ir „1.1 PiMSlider 2015 Proposal AMBER GRID su vertimu LT“: Vamzdynų sistemos vientisumo valdymo programinė įranga, 18-20 psl.
18	Galimybė atlikti dinaminį segmentų vertinimą pagal naudotojo pasirinktą kriterijų.	Visiškai atitinka ir yra standartinė PiMSlider 2016 produkto savybė. Plačiau žr.: „Threat and Mitigation Expert“, „Threat And Mitigation Expert.pdf“ ir „1.1 PiMSlider 2015 Proposal AMBER GRID su vertimu LT“: Vamzdynų sistemos vientisumo valdymo programinė įranga, 18-20 psl.
19	Priėjimo prie rizikos vertinimo formulių ir vertinimo aplinkybių duomenų kontrolė, naudotojams suteikiant leidimus ir sukuriant skirtingas versijas (kelių rizikos vertinimo lygčių versijų išsaugojimas).	Visiškai atitinka ir yra standartinė PiMSlider 2016 produkto savybė. Plačiau žr.: „Threat and Mitigation Expert“, „Threat And Mitigation Expert.pdf“ ir „1.1 PiMSlider 2015 Proposal AMBER GRID su vertimu LT“: Vamzdynų sistemos vientisumo valdymo programinė įranga, 18-20 psl.
20	Rizikos vertinimo formulių taikymas pasirinktiems segmentams ir rezultatų pateikimo vietos pasirinkimas. Universalus duomenų nustatymas leidžiantis papildyti trūkstamus duomenis.	Visiškai atitinka ir yra standartinė PiMSlider 2016 produkto savybė. Plačiau žr.: „Threat and Mitigation Expert“, „Threat And Mitigation Expert.pdf“ ir „1.1 PiMSlider 2015 Proposal AMBER GRID su vertimu LT“: Vamzdynų sistemos vientisumo valdymo programinė įranga, 18-20 psl.
21	Pasirinktų segmentų rizikos vertinimo rezultatų pateikimas naudotojo teikiamose ir (arba) sudarytose ataskaitose, grafikuose ir schemose.	Visiškai atitinka ir yra standartinė PiMSlider 2016 produkto savybė. Plačiau žr.: „Threat and Mitigation Expert“, „Threat And Mitigation Expert.pdf“ ir „1.1 PiMSlider 2015 Proposal AMBER GRID su vertimu LT“: Vamzdynų sistemos vientisumo valdymo programinė įranga, 18-20 psl.
22	Rizikos vertinimo rezultatų vaizdavimas žemėlapyje kartu su integralumo ir su įranga susijusiais duomenimis. Rizikos vertinimo rezultatų lyginimas su naudotojo nustatytomis leistinomis ribomis.	Visiškai atitinka ir yra standartinė PiMSlider 2016 produkto savybė. Plačiau žr.: „Threat and Mitigation Expert“, „Threat And Mitigation Expert.pdf“ ir „1.1 PiMSlider 2015 Proposal AMBER GRID su vertimu LT“: Vamzdynų sistemos vientisumo valdymo programinė įranga, 18-20 psl.
23	Rizikos vertinimo rezultatų apdorojimas skaičiuojamosios lentelės aplinkoje ir duomenų eksportas į CSV formato failus.	Visiškai atitinka ir yra standartinė PiMSlider 2016 produkto savybė. Plačiau žr.: „Threat and Mitigation Expert“, „Threat And Mitigation Expert.pdf“ ir „1.1 PiMSlider 2015 Proposal AMBER GRID su vertimu LT“: Vamzdynų sistemos vientisumo valdymo programinė įranga, 18-20 psl.
24	Kelių scenarijų simuliacijos ir atitinkamai gaunamų rezultatų lyginimas.	Visiškai atitinka ir yra standartinė PiMSlider 2016 produkto savybė. Plačiau žr.: „Threat and Mitigation Expert“, „Threat And Mitigation Expert.pdf“ ir „1.1 PiMSlider 2015 Proposal AMBER GRID su vertimu LT“: Vamzdynų sistemos vientisumo valdymo programinė įranga, 18-20 psl.
25	Kiekybiniai rizikos skaičiavimai (individuali ir grupinė rizika) ir rizikos lygmens rodymas žemėlapyje, išilgai viso vamzdyno.	Visiškai atitinka ir yra standartinė PiMSlider 2016 produkto savybė. Plačiau žr. „PipeSafe Lite (PSL)“ aprašyme „PSL.pdf“, bei QRA (Quantitative Risk Assessment) aprašyme
26	Rizikos analizė ir vertinimas su „What-if“ (kas bus jeigu) funkcija.	Visiškai atitinka ir yra standartinė PiMSlider 2016 produkto savybė. Plačiau žr.: „Threat and Mitigation Expert“, „Threat And Mitigation Expert.pdf“ ir „1.1 PiMSlider 2015 Proposal

		AMBER GRID su vertimu LT“: Vamzdynų sistemos vientisumo valdymo programinė įranga, 18-20 psl. ir QRA aprašyme.
27	Tikslus ILI ir geodezinių tyrimų duomenų susiejimas (geodezinės koordinatės).	Visiškai atitinka ir yra standartinė PiMSlider 2016 produkto savybė. Plačiau žr.: „1.1 PiMSlider 2015 Proposal AMBER GRID su vertimu LT“: Vamzdynų sistemos vientisumo valdymo programinė įranga, 20-23 psl., Aprašymai „Rehabilitation Expert.pdf“, „InPipe.pdf“ ir „ILI Expert“ aprašymą „PimSlider 2013 user Guide.pdf“ 195 – 231 psl.
28	Naudotojo pasirinktos vamzdyno sekcijos ILI rezultatų paaiškinimas ir grafinis pateikimas pagal norimą defektą.	Visiškai atitinka ir yra standartinė PiMSlider 2016 produkto savybė. Plačiau žr.: „1.1 PiMSlider 2015 Proposal AMBER GRID su vertimu LT“: Vamzdynų sistemos vientisumo valdymo programinė įranga, 20-23 psl., Aprašymai „Rehabilitation Expert.pdf“, „InPipe.pdf“ ir „ILI Expert“ aprašymą „PimSlider 2013 user Guide.pdf“ 195 – 231 psl.
29	Daugumos populiariausių ILI įrangos perduodamų duomenų įkėlimas.	Visiškai atitinka ir yra standartinė PiMSlider 2016 produkto savybė. Plačiau žr.: „1.1 PiMSlider 2015 Proposal AMBER GRID su vertimu LT“: Vamzdynų sistemos vientisumo valdymo programinė įranga, 20-23 psl., Aprašymai „Rehabilitation Expert.pdf“, „InPipe.pdf“ ir „ILI Expert“ aprašymą „PimSlider 2013 user Guide.pdf“ 195 – 231 psl.
30	Nustatytų konstrukcijos defektų analizė, rizikos lygio nustatymas, vamzdyno ir žemės koordinatės.	Visiškai atitinka ir yra standartinė PiMSlider 2016 produkto savybė. Plačiau žr.: „1.1 PiMSlider 2015 Proposal AMBER GRID su vertimu LT“: Vamzdynų sistemos vientisumo valdymo programinė įranga, 20-23 psl., Aprašymai „Rehabilitation Expert.pdf“, „InPipe.pdf“ ir „ILI Expert“ aprašymą „PimSlider 2013 user Guide.pdf“ 195 – 231 psl.
31	Automatinis rekomenduojamų remonto darbų su optimaliomis sąnaudomis sąrašo generavimas (remiantis pasirinktu kriterijumi).	Visiškai atitinka ir yra standartinė PiMSlider 2016 produkto savybė. Plačiau žr.: „1.1 PiMSlider 2015 Proposal AMBER GRID su vertimu LT“: Vamzdynų sistemos vientisumo valdymo programinė įranga, 20-23 psl., Aprašymai „Rehabilitation Expert.pdf“, „InPipe.pdf“ ir „ILI Expert“ aprašymą „PimSlider 2013 user Guide.pdf“ 195 – 231 psl.
32	Pasiūlytos remontuoti sekcijos remonto darbų specifikacijos generavimas.	Visiškai atitinka ir yra standartinė PiMSlider 2016 produkto savybė. Plačiau žr.: „1.1 PiMSlider 2015 Proposal AMBER GRID su vertimu LT“: Vamzdynų sistemos vientisumo valdymo programinė įranga, 20-23 psl., Aprašymai „Rehabilitation Expert.pdf“, „InPipe.pdf“ ir „ILI Expert“ aprašymą „PimSlider 2013 user Guide.pdf“ 195 – 231 psl.
33	Ekonominių veiksmų taikymas generuojant remonto darbų programą.	Visiškai atitinka ir yra standartinė PiMSlider 2016 produkto savybė.

		Plačiau žr.: „1.1 PiMSlider 2015 Proposal AMBER GRID su vertimu LT“: Vamzdynų sistemos vientisumo valdymo programinė įranga, 20-23 psl., Aprašymai „Rehabilitation Expert.pdf“, „InPipe.pdf“ ir „ILI Expert“ aprašymą „PimSlider 2013 user Guide.pdf“ 195 – 231 psl.
34	Grafinis informacijos pateikimas padedantis lengviau priimti sprendimą.	Visiškai atitinka ir yra standartinė PiMSlider 2016 produkto savybė. Plačiau žr.: „1.1 PiMSlider 2015 Proposal AMBER GRID su vertimu LT“: Vamzdynų sistemos vientisumo valdymo programinė įranga, 20-23 psl., Aprašymai „Rehabilitation Expert.pdf“, „InPipe.pdf“ ir „ILI Expert“ aprašymą „PimSlider 2013 user Guide.pdf“ 195 – 231 psl.
35	Defektų dažnumo analizės schemų ir diagramų kūrimas. Skirtingo pobūdžio defektų žymėjimas skirtingomis spalvomis ir simboliais.	Visiškai atitinka ir yra standartinė PiMSlider 2016 produkto savybė. Plačiau žr.: „1.1 PiMSlider 2015 Proposal AMBER GRID su vertimu LT“: Vamzdynų sistemos vientisumo valdymo programinė įranga, 20-23 psl., Aprašymai „Rehabilitation Expert.pdf“, „InPipe.pdf“ ir „ILI Expert“ aprašymą „PimSlider 2013 user Guide.pdf“ 195 – 231 psl.
36	Automatinis ataskaitų pateikimas (įskaitant toliau įvardytas ataskaitas, tačiau jomis neapsiribojant: defektai, jų tipai ir apimtys, dažnumas ir geografinė padėtis)	Visiškai atitinka ir yra standartinė PiMSlider 2016 produkto savybė. Plačiau žr.: „Reporting Expert.pdf“, Plačiau žr.: „1.1 PiMSlider 2015 Proposal AMBER GRID su vertimu LT“: Vamzdynų sistemos vientisumo valdymo programinė įranga, 37 psl.
37	Bet kurių dviejų istorinių, tos pačios vamzdyno sekcijos, skirtingu metu vykdytų vamzdynų patikrinimų (PIG) duomenų palyginimas.	Visiškai atitinka ir yra standartinė PiMSlider 2016 produkto savybė. Plačiau žr.: „1.1 PiMSlider 2015 Proposal AMBER GRID su vertimu LT“: Vamzdynų sistemos vientisumo valdymo programinė įranga, 20-23 psl., Aprašymai „Rehabilitation Expert.pdf“, „InPipe.pdf“ ir „ILI Expert“ aprašymą „PimSlider 2013 user Guide.pdf“ 195 – 231 psl.
38	ILI ir katodinės saugos duomenų palyginimas ir tarpusavio santykio priklausomybės nustatymas.	Visiškai atitinka ir yra standartinė PiMSlider 2016 produkto savybė. Plačiau žr.: „1.1 PiMSlider 2015 Proposal AMBER GRID su vertimu LT“: Vamzdynų sistemos vientisumo valdymo programinė įranga, 20-26 psl., Aprašymai „Rehabilitation Expert.pdf“, „InPipe.pdf“, „CM Expert.pdf“
39	Katodinės saugos sistemos stebėjimas, analizė ir modeliavimas.	Visiškai atitinka ir yra standartinė PiMSlider 2016 produkto savybė. Plačiau žr.: „1.1 PiMSlider 2015 Proposal AMBER GRID su vertimu LT“: Vamzdynų sistemos vientisumo valdymo programinė įranga, 23-26 psl., aprašymą „CM Expert.pdf“, ir „CP Expert“ aprašymą „PimSlider 2013 user Guide.pdf“ 233 – 275 psl.
40	Vamzdynų, kurių vamzdynų tikrinimo prietaisais (PIG) patikrinti neįmanoma (ultragarsinis	Visiškai atitinka ir yra standartinė PiMSlider 2016 produkto savybė. Žr. priede - Appendix 1.

	metodas, magnetinis ir kiti.) duomenų įkėlimas ir atvaizdavimas.	Plačiau žr.: „1.1 PiMSlider 2015 Proposal AMBER GRID su vertimu LT“: Vamzdynų sistemos vientisumo valdymo programinė įranga, 23-26 psl., aprašymą „CM Expert.pdf“, ir „CP Expert“ aprašymą „PimSlider 2013 user Guide.pdf“ 233 – 275 psl.
41	Vamzdynų, kurių vamzdynų tikrinimo prietaisais (PIG) patikrinti neįmanoma integralumo skaičiavimai taikant tiesioginio vertinimo metodus.	Visiškai atitinka ir yra standartinė PiMSlider 2016 produkto savybė. Tiesioginis vertinimas atliekamas Direct Assessment modulio pagalba. Plačiau žr.: PiMSlider.pdf“
42	Identifikuoti požymius nurodančius galimą greitą integralumo pažeidimo grėsmę, nedelsiant generuoti reagavimo darbų sąrašą ir specifinius kasimo darbų lapus, leidžiančius nustatyti vietą, ją patikrinti ir atlikti remonto darbus.	Visiškai atitinka ir yra standartinė PiMSlider 2016 produkto savybė. Plačiau žr.: „1.1 PiMSlider 2015 Proposal AMBER GRID su vertimu LT“: Vamzdynų sistemos vientisumo valdymo programinė įranga, 20-23 psl., Aprašymai „Rehabilitation Expert.pdf“, „InPipe.pdf“ ir „ILI Expert“ aprašymą „PimSlider 2013 user Guide.pdf“ 195 – 231 psl.
43	Identifikuoti požymius, į kuriuos būtinas reguliarius reagavimas ir generuoti reguliarių reagavimo darbų sąrašus ir specifinius kasimo darbų lapus, leidžiančius nustatyti vietą, ją patikrinti ir atlikti remonto darbus.	Visiškai atitinka ir yra standartinė PiMSlider 2016 produkto savybė. Plačiau žr.: „1.1 PiMSlider 2015 Proposal AMBER GRID su vertimu LT“ pasiūlymas: Vamzdynų sistemos vientisumo valdymo programinė įranga, 20-23 psl., Aprašymai „Rehabilitation Expert.pdf“, „InPipe.pdf“ ir „ILI Expert“ aprašymą „PimSlider 2013 user Guide.pdf“ 195 – 231 psl.
44	Kaštų mažinimas ir patikrinimo intervalų optimizavimas vykdant inžinerinius kritinių būsenų vertinimus ir nustatant būsimas integralumo pažeidimo rizikos vietas.	Visiškai atitinka ir yra standartinė PiMSlider 2016 produkto savybė. Plačiau žr.: Aprašymą „Threat And Mitigation Expert.pdf“, „1.1 PiMSlider 2015 Proposal AMBER GRID su vertimu LT“: Vamzdynų sistemos vientisumo valdymo programinė įranga, 18-20 psl., ir „Threat And Mitigation Expert“ aprašymą „PimSlider 2013 user Guide.pdf“ 93 – 193 psl.
45	Pakartotino patikrinimo pagrindimas, nustatant aukščiausio prioriteto defektus.	Visiškai atitinka ir yra standartinė PiMSlider 2016 produkto savybė. Plačiau žr.: Aprašymą „Threat And Mitigation Expert.pdf“, „1.1 PiMSlider 2015 Proposal AMBER GRID su vertimu LT“: Vamzdynų sistemos vientisumo valdymo programinė įranga, 18-20 psl., ir „Threat And Mitigation Expert“ aprašymą „PimSlider 2013 user Guide.pdf“ 93 – 193 psl.
46	Pramoninius standartus atitinkantis kelių savybių vertinimas, leidžiantis palyginti skirtingų standartų taikymo poveikį bei padedantis sprendimų priėmimo ir vertinimo procesui.	Visiškai atitinka ir yra standartinė PiMSlider 2016 produkto savybė. Plačiau žr.: „1.1 PiMSlider 2015 Proposal AMBER GRID su vertimu LT“: Vamzdynų sistemos vientisumo valdymo programinė įranga, 20-23 psl., Aprašymai „Rehabilitation Expert.pdf“, „InPipe.pdf“ ir „ILI Expert“ aprašymą „PimSlider 2013 user Guide.pdf“ 195 – 231 psl.
47	Pasirinktų funkcijų vaizdavimas interaktyviuose žemėlapiuose, kas leistų greitai suvokti vietą ir tarpusavio duomenų ryšį.	Visiškai atitinka ir yra standartinė PiMSlider 2016 produkto savybė.

		Išsamiai žr. „1.1 PiMSlider 2015 Proposal AMBER GRID su vertimu LT“: Vamzdynų sistemos vientisumo valdymo programinė įranga, „PimSlider 2013 user Guide.pdf“
48	Defektų vertinimas remiantis B31G, Restreg ir 0,85 DL.	Visiškai atitinka ir yra standartinė PiMSlider 2016 produkto savybė. Plačiau žr.: „1.1 PiMSlider 2015 Proposal AMBER GRID su vertimu LT“: Vamzdynų sistemos vientisumo valdymo programinė įranga, 20-23 psl., Aprašymai „Rehabilitation Expert.pdf“, „InPipe.pdf“ ir „ILI Expert“ aprašymą „PimSlider 2013 user Guide.pdf“ 195 – 231 psl.
49	Remonto darbų poreikio nustatymas taikant įmonės rekomendacijas ir laikantis atitinkamų reglamentų reikalavimų.	Visiškai atitinka ir yra standartinė PiMSlider 2016 produkto savybė. Plačiau žr.: „1.1 PiMSlider 2015 Proposal AMBER GRID su vertimu LT“: Vamzdynų sistemos vientisumo valdymo programinė įranga, 20-23 psl., Aprašymai „Rehabilitation Expert.pdf“, „InPipe.pdf“ ir „ILI Expert“ aprašymą „PimSlider 2013 user Guide.pdf“ 195 – 231 psl. bei žr.: Aprašymą „Threat And Mitigation Expert.pdf“, „1.1 PiMSlider 2015 Proposal AMBER GRID su vertimu LT“: Vamzdynų sistemos vientisumo valdymo programinė įranga, 17-19 psl., ir „Threat And Mitigation Expert“ aprašymą „PimSlider 2013 user Guide.pdf“ 93 – 193 psl.
50	Vamzdynų apžiūrų pirmenybių nustatymas remiantis atitinkamais kiekvieno vamzdymo segmento keliamos rizikos lygmenimis.	Visiškai atitinka ir yra standartinė PiMSlider 2016 produkto savybė. Plačiau žr.: Aprašymą „Threat And Mitigation Expert.pdf“, „1.1 PiMSlider 2015 Proposal AMBER GRID su vertimu LT“: Vamzdynų sistemos vientisumo valdymo programinė įranga, 17-19 psl., ir „Threat And Mitigation Expert“ aprašymą „PimSlider 2013 user Guide.pdf“ 93 – 193 psl.
51	Remonto darbų, suskirstytų pagal prioritetus, remiantis gedimo grėsmės lygmenimi, sąrašo generavimas.	Visiškai atitinka ir yra standartinė PiMSlider 2016 produkto savybė. Plačiau žr.: Aprašymą „Threat And Mitigation Expert.pdf“, „1.1 PiMSlider 2015 Proposal AMBER GRID su vertimu LT“: Vamzdynų sistemos vientisumo valdymo programinė įranga, 17-19 psl., ir „Threat And Mitigation Expert“ aprašymą „PimSlider 2013 user Guide.pdf“ 93 – 193 psl.
52	Remonto darbų tipų ir atitinkamų šių remonto darbų reglamentuojančių normų sąrašas.	Visiškai atitinka ir yra standartinė PiMSlider 2016 produkto savybė. Plačiau žr.: „1.1 PiMSlider 2015 Proposal AMBER GRID su vertimu LT“: Vamzdynų sistemos vientisumo valdymo programinė įranga, 20-23 psl., Aprašymai „Rehabilitation Expert.pdf“, „InPipe.pdf“ ir „ILI Expert“ aprašymą „PimSlider 2013 user Guide.pdf“ 195 – 231 psl.
53	Pagrįstas galimų remonto darbų sąrašas nustatytas kiekvienam gedimui, remiantis	Visiškai atitinka ir yra standartinė PiMSlider 2016 produkto savybė.

	gedimo rizikos lygmenimi, apimtimi ir kiekiu, bei anksčiau atliktų darbų patirtimi.	Plačiau žr.: „1.1 PiMSlider 2015 Proposal AMBER GRID su vertimu LT“: Vamzdynų sistemos vientisumo valdymo programinė įranga, 20-23 psl., Aprašymai „Rehabilitation Expert.pdf“, „InPipe.pdf“ ir „ILI Expert“ aprašymą „PimSlider 2013 user Guide.pdf“ 195 – 231 psl.
54	Remonto darbų padalinio teikiamų ataskaitų apie atliktus kasimo ir remonto darbus generavimas ir registracija, patvirtinant gedimo buvimą, tipą ir apimtį.	Visiškai atitinka ir yra standartinė PiMSlider 2016 produkto savybė. Plačiau žr.: „1.1 PiMSlider 2015 Proposal AMBER GRID su vertimu LT“: Vamzdynų sistemos vientisumo valdymo programinė įranga, 20-23 psl., Aprašymai „Rehabilitation Expert.pdf“, „InPipe.pdf“ ir „ILI Expert“ aprašymą „PimSlider 2013 user Guide.pdf“ 195 – 231 psl.
55	Paprasta ir intuityvi vamzdynų duomenų saugojimo, vaizdavimo ir atnaujinimo priemonė. PIM IS turi būti suderinama su PODS.	Visiškai atitinka ir yra standartinė PiMSlider 2016 produkto savybė. Išsamiai žr.: „1.1 PiMSlider 2015 Proposal AMBER GRID su vertimu LT“: Vamzdynų sistemos vientisumo valdymo programinė įranga, 32 psl.,
56	Sumani paieškos sistema, leidžianti surasti specifinę vamzdyno informaciją.	Visiškai atitinka ir yra standartinė PiMSlider 2016 produkto savybė. Išsamiai žr.: „1.1 PiMSlider 2015 Proposal AMBER GRID su vertimu LT“: Vamzdynų sistemos vientisumo valdymo programinė įranga, „PiMSlider.pdf“ Ir „PimSlider 2013 user Guide.pdf“
57	Praplėtimo galimybė, galimas didelis naudotojų skaičius.	Visiškai atitinka ir yra standartinė PiMSlider 2016 produkto savybė. Išsamiai žr.: „1.1 PiMSlider 2015 Proposal AMBER GRID su vertimu LT“: Vamzdynų sistemos vientisumo valdymo programinė įranga, „PiMSlider.pdf“ Ir „PimSlider 2013 user Guide.pdf“
58	Nenutrūkstant duomenų perdavimas trečiųjų šalių sistemoms (pavyzdžiui: EAM (SAP, Maximo), „Document Management“ (dokumentų valdymas) ir GIS).	Projekto metu bus sukurta PiMSlider sąsaja su trečiosios šalies sistemomis nepertraukiamam duomenų perdavimui.
59	Pilnas, nenutrūkstantis ir automatinis PIM IS programinės įrangos duomenų sinchronizavimas tarp schemų, žemėlapių ir lentelių.	Visiškai atitinka ir yra standartinė PiMSlider 2016 produkto savybė. Išsamiai žr.: „1.1 PiMSlider 2015 Proposal AMBER GRID su vertimu LT“: Vamzdynų sistemos vientisumo valdymo programinė įranga, „PiMSlider.pdf“ ir „PimSlider 2013 user Guide.pdf“. Žr. priedą –Appendix 1.
60	Vaizdinis, išilgai vamzdyno, išdėstytų duomenų pateikimas greitam analizavimui ir didelės rizikos vietų identifikavimui (pavyzdžiui: neįprastai stiprus korozijos poveikis vietoje, kurioje silpna katodinė apsauga).	Visiškai atitinka ir yra standartinė PiMSlider 2016 produkto savybė. Išsamiai žr.: „1.1 PiMSlider 2015 Proposal AMBER GRID su vertimu LT“: Vamzdynų sistemos vientisumo valdymo programinė įranga (pvz.: 25 psl.) ir „PimSlider 2013 user Guide.pdf“ ir Reporting Expert.
61	Struktūrinių užklausų formavimas ir atitinkamų ištraukų iš duomenų bazės vaizdavimas.	Visiškai atitinka ir yra standartinė PiMSlider 2016 produkto savybė. Išsamiai žr.: „PiMSlider.pdf“, „PimSlider 2013 user Guide.pdf“ ir Reporting Expert.

62	Grafiškai vaizduojami su integralumu susiję duomenys ir įrangos savybės, naudojant tiesių ir taškų simbolius. Su integralumu susijusių savybių ir įrangos duomenų vaizdavimas vienu metu atskiruose languose.	Visiškai atitinka ir yra standartinė PiMSlider 2016 produkto savybė. Išsamiai žr. „1.1 PiMSlider 2015 Proposal AMBER GRID su vertimu LT“: Vamzdynų sistemos vientisumo valdymo programinė įranga, „PiMSlider.pdf“ ir „PimSlider 2013 user Guide.pdf“ ir Reporting Expert. .
63	Vaizdo didinimas ir dinamiškas vietos keitimas išilgai vamzdyno ilgio, atskiruose languose.	Visiškai atitinka ir yra standartinė PiMSlider 2016 produkto savybė. Išsamiai žr. „1.1 PiMSlider 2015 Proposal AMBER GRID su vertimu LT“: Vamzdynų sistemos vientisumo valdymo programinė įranga, „PiMSlider.pdf“ ir „PimSlider 2013 user Guide.pdf“.
64	Galimybė atspausdinti ataskaitas ir eksportuoti jas „Microsoft Word“ ir „Microsoft Excel“ failų formatais.	Visiškai atitinka ir yra standartinė PiMSlider 2016 produkto savybė. Plačiau žr.: „Reporting Expert.pdf“, Plačiau žr.: „1.1 PiMSlider 2015 Proposal AMBER GRID su vertimu LT“: Vamzdynų sistemos vientisumo valdymo programinė įranga, 37 psl.
65	Galimybė turtą sujungti su sistemos duomenų bazėje saugomais duomenimis, įskaitant brėžinius ir multimedija.	Visiškai atitinka ir yra standartinė PiMSlider 2016 produkto savybė. Išsamiai žr. „1.1 PiMSlider 2015 Proposal AMBER GRID su vertimu LT“: Vamzdynų sistemos vientisumo valdymo programinė įranga, 11-13 psl., „PimSlider 2013 user Guide.pdf“ ir Reporting Expert.
66	Vamzdyno ir tam tikros naudotojo pasirinktos įrangos padėties duomenų (x, y ir z koordinatėse) išaiškinimas ir integruotas grafinis vaizdavimas.	Visiškai atitinka ir yra standartinė PiMSlider 2016 produkto savybė. Išsamiai žr. „1.1 PiMSlider 2015 Proposal AMBER GRID su vertimu LT“: Vamzdynų sistemos vientisumo valdymo programinė įranga, „PiMSlider.pdf“, „PimSlider 2013 user Guide.pdf“ ir Reporting Expert.
67	Esamų duomenų bazėje apie vamzdyną saugomų duomenų įkėlimas ir atnaujinimas.	Visi Amber Grid pirminiai duomenys bus įkelti už PiMSlider sistemų ribų. Sinchronizavimo proceso metu bus importuotos duomenų kopijos tik Vamzdynų vientisumo analizės tikslais. Visi pirminiai duomenys bus išlaikyti, laikantis Amber Grid procedūrų, kaip yra dabar.
68	Naujų segmentų (pvz. vamzdyno atkarpos) įkėlimas.	Visiškai atitinka ir yra standartinė PiMSlider 2016 produkto savybė. Išsamiai žr. „1.1 PiMSlider 2015 Proposal AMBER GRID su vertimu LT“: Vamzdynų sistemos vientisumo valdymo programinė įranga, „PiMSlider.pdf“, „Reporting Expert.pdf“ ir „PimSlider 2013 user Guide.pdf“
69	Konfigūruojamų šablonų naudojimas įkeliant skirtingų formatų failus, su galimybe duomenų įkėlimo metu vykdyti tam tikrus veiksmus ir skaičiavimus (pavyzdžiui: apskaičiuoti kritinį slėgį remiantis ILI (In-Line Inspection) tikrinimo metu gautas metalo nuostolių indikacijas).	Visiškai atitinka ir yra standartinė PiMSlider 2016 produkto savybė. Plačiau žr.: „1.1 PiMSlider 2015 Proposal AMBER GRID su vertimu LT“: Vamzdynų sistemos vientisumo valdymo programinė įranga, 20-23 psl., Aprašymai „Rehabilitation Expert.pdf“, „InPipe.pdf“ ir „ILI Expert“ aprašymą „PimSlider 2013 user Guide.pdf“ 195 – 231 psl.
70	Priėjimas prie įvairių vamzdyno duomenų šaltinių per suderintus duomenų apsiekitimo mechanizmus, kartu su bendraisiais peržiūros, redagavimo, schemų braižymo ir ataskaitų ruošimo elementais.	Projektu metu bus sukurta PiMSlider sąsaja su skirtingais Amber Grid vamzdynų duomenų šaltiniais. Kai AG duomenys bus matomi PiMSlider viduje, tada bus galima nustatyti pilnus parametrus, pasiūlytus PiMSlider.

71	Įkelti duomenys susijusius su integralumu, įskaitant ILI (In-Line Inspection) tikrinimo, virš žeminių tyrimų ir grunto duomenis.	Standartinė PiMSlider 2016 produkto savybė (Inline Inspection Expert). ATP gali plėtoti importuotus įrankius su bet kuriais su vamzdinių vientisumu susijusiais duomenis, arba plėtoti mainų mechanizmus su PODS tam, kad būtų galima importuoti tos rūšies duomenis jeigu jis yra įkelti į PODS. „ILI Expert“ aprašymas
72	Tekstinių, CSV ir XLS įvesties failų duomenų nuskaitymas.	Visiškai atitinka ir yra standartinė PiMSlider 2016 produkto savybė. Išsamiai žr. „1.1 PiMSlider 2015 Proposal AMBER GRID su vertimu LT“: Vamzdinių sistemos vientisumo valdymo programinė įranga, „PiMSlider.pdf“ ir „PimSlider 2013 user Guide.pdf“. Žr. priedą – Appendix 1.
73	Proporcingo paskirstymo arba „rubber band“ funkcijos su automatine klaidų, randamų susijusiose funkcijose pašalinimo sistema, užtikrinančia maksimaliai tikslų duomenų suluginimą.	Visiškai atitinka ir yra standartinė PiMSlider 2016 produkto savybė. Išsamiai žr. „1.1 PiMSlider 2015 Proposal AMBER GRID su vertimu LT“: Vamzdinių sistemos vientisumo valdymo programinė įranga, „PiMSlider.pdf“ ir „PimSlider 2013 user Guide.pdf“. Žr. aprašymus ILI/Data alignment/Sync Manager User Guide.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	AB SEB bankas garantija Nr. 56780A023667	2
2	15.1.1. VI „Registrų centras“ pažyma	2
3	15.1.2.1 VI „Registrų centras“ pažyma	2
4	15.1.2.2 UAB „Elsis TS“ tiekėjo deklaracija	1
5	15.1.3.1 UAB „Elsis TS“ deklaracija dėl dalyvio	1
6	15.1.3.2 UAB „Elsis“ deklaracija dėl UAB „Elsis TS“ akcijų	1
7	15.2.1.1 Associated Technology Pipeline Ltd authorization letter	1
8	15.2.1.2 Associated Technology Pipeline Ltd certificate of cooperation	1
9	15.2.1.3 PIMS of London Ltd. certificate of cooperation	1
10	15.2.2.1 Associated Technology Pipeline Ltd įgyvendinti projektai (vertimas pridamas)	8
11	15.2.2.2 Associated Technology Pipeline Ltd paaiškinimas dėl klientų	1
12	15.2.2.3 PIMS of London project experience list	5
13	15.2.2.4 Gasunie Reference Letter for ATP (vertimas pridamas)	2
14	15.2.2.5 Net4Gas Reference Letter for ATP (vertimas pridamas)	2
15	15.2.2.6 Statoil Project Completion Letter for ATP (vertimas pridamas)	2
16	15.2.2.7 OMV Petrom Reference Letter for PIMS (vertimas pridamas)	2
17	15.2.2.8 TCO Kazajstan letter for PIMS (vertimas pridamas)	2
18	15.2.3 Specialistų sąrašas	1
19	15.2.3.1.1 Ketinimų protokolas UAB „Elsis TS“ ir UAB „Elsis PRO“	1
20	15.2.3.1.2 Projekto vadovo - Dalius Jonaičio CV	4
21	15.2.3.1.3 Dalius Jonaičio KTU informatikos inžinieriaus diplomas	1
22	15.2.3.1.4 Daliaus Jonaičio CompTIA Project+ certified 2010-05-18 LT (vertimas pridamas)	2
23	15.2.3.2.1 Ketinimų protokolas su Ernestu Vaiciukevičiumi	1
24	15.2.3.2.2 Ernesto Vaiciukevičius CV	6
25	15.2.3.2.3 OCM Ernestas Vaiciukevičius – JEE5 LT (vertimas pridamas)	2
26	15.2.3.2.4 OCM Ernestas Vaiciukevičius – JEE6 LT (vertimas pridamas)	2
27	15.2.3.3.1 IS analitikas Rolandas Jakeliūnas CV	4

28	15.2.3.3.2 Rolandas Jakeliunas KTU informatikos magistro diplomas	1
29	15.2.3.3.3 Jakeliunas Rolandas OMG Certified UML professional intermediate LT (vertimas pridedamas)	2
30	15.2.3.4.1 Testuotojo Ramunės Aruodžienės CV	5
31	15.2.3.4.2 Ramunės Aruodžienės KTU informatikos magistro diplomas	1
32	15.2.3.4.3 Ramunės Aruodžienės BCS Intermediate Certificate in Software Testing LT (vertimas pridedamas)	2
33	15.2.3.4.4 ATP Slava Makhkin CV	2
34	15.2.3.4.5 Slava Makhkin ISTQB Certificate	1
35	15.2.3.5.1 Ketinimų protokolai tarp Synergy ir ELSIS TS	1
36	15.2.3.5.2 Torvaldas Česnulevičius CV	2
37	15.2.3.5.3 Torvaldas Česnulevičius magistro diplomas	1
38	15.2.3.5.4 Torvaldas Česnulevičius-ITIL-Expert LT (vertimas pridedamas)	3
39	15.2.3.6.1 IS programuotojas (1) - Jokūbas Gabrilevičius CV	7
40	15.2.3.6.2 Jokūbas Gabrilevičius KTU Informatikos bakalauro	1
41	15.2.3.6.3 Jokūbas Gabrilevičius Oracle Certified Professional Java SE6 Programmer LT (vertimas pridedamas)	2
42	15.2.3.7.1 ATP AndrewMichaelGlover CV -PIM IS Expert	7
43	15.2.3.7.2 ATP declaration about AG	1
44	15.2.3.7.3 ATP_Dzmitry_Hramatseyeu_PIM IS expert CV	4
45	15.2.3.7.4 ATP_Vasiliy_Nikishaevy_PIM IS expert CV	6
46	15.2.3.7.5 ATP declaration about DH and VN	1
47	15.2.3.8.1 IAN SKINNER CV - PIM IS and asset analyst	6
48	15.2.3.8.2 IAN SKINNER - Document Uni Cert	1
49	15.2.4.1 Associated Technology Pipeline Ltd authorization letter	2
50	15.2.4.2 ETS deklaracija dėl paslaugų kalbos	1
51	TECHNINIS PASIŪLYMAS	

Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame AB SEB bankas, pasiūlymo garantinį raštą Nr. 56780A023667 iš 2016 m. liepos 27 d. 20.000,00 (dvidešimt tūkstančių Eur) eurų sumai.
(Nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus)

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)
1.	Visi pateikti dokumentai išskyrus šį pasiūlymą.	

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Generalinis direktorius
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*)

(Parašas*)

Tomas Vrubliauskas
(Vardas ir pavardė*)