

PRELIMINARIOJI PREKIŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

2016 m. spalio 25 d. Nr. SP-511

Vilnius

AB „Lietuvos geležinkeliai“, juridinio asmens kodas 110053842, atstovaujama Alberto Šimėno veikiančio pagal 2016 m. sausio 4 d. įgaliojimą Nr. ĮG-17 (toliau – Pirkėjas) ir **UAB „Vilanus“**, juridinio asmens kodas 303192612, atstovaujama direktoriaus Sigitos Klymano veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Tiekėjas), toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekviena atskirai – „Šalimi“, laisva valia sudarė šią preliminariją prekių pirkimo-pardavimo sutartį (toliau – Preliminarioji sutartis).

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:

A. 2016-08-17 buvo paskelbtas supaprastintas atviras konkursas Nr. 2016/PCPR-5-6 dėl biuro baldų pirkimo (viešojo pirkimo Nr. 177673, toliau – Pirkimas);

B. vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu bei Pirkimo sąlygomis, 2016-10-10 Pirkėjo viešųjų pirkimų komisijos posėdžio sprendimu Tiekėjai buvo pripažinti Pirkimo laimėtojai;

C. kiekvienas iš Tiekėjų yra ir šios Preliminariosios sutarties galiojimo metu Pirkėjui pareikalavus bus pasirengęs (i) dalyvauti Atnaujintame tiekėjų varžymesi, (ii) pateikti Atnaujinto varžymosi pasiūlymą Pirkėjui Preliminariojoje sutartyje ir Užsakyme atnaujintam varžymuisi nurodytomis sąlygomis, (iii) sudaryti Užsakymo sutartį Preliminariojoje sutartyje, Užsakyme atnaujintam varžymuisi ir Atnaujinto varžymosi pasiūlyme nurodytomis sąlygomis, taip pat sudaryti Užsakymo sutartį neatnaujinant tiekėjų varžymosi bei (iv) profesionaliai ir tinkamai tiekti Prekes pagal šios Preliminariosios sutarties pagrindu sudaromas Užsakymo sutartis, taip užtikrinant Pirkėjo pageidaujamo rezultato pasiekimą.

1. Pagrindinės sąvokos

1.1. Preliminariojoje sutartyje ir jos pagrindu sudaromoje Užsakymo sutartyje naudojamos sąvokos:

Prekės – biuro baldai, kurie yra Preliminariojoje sutartyje apibrėžtos, jos 1 priede nurodytos ir Užsakyme atnaujintam varžymuisi (*jeigu vykdomas*) pateikti pasiūlymą detalizuotos Prekės (taip pat pasiūlymo Konkursui formoje), dėl kurių yra sudaryta Preliminarioji sutartis ir kurios yra būtinos ir (arba) gali būti reikalingos Pirkėjui konkrečiu atveju ir kurios bus Pirkėjo perkamos pagal su Tiekėjais Pirkimo sąlygose ir Preliminariojoje sutartyje nustatyta tvarka sudaromas Užsakymo sutartis. Jokios šios Preliminariosios sutarties sąlygos negali būti aiškinamos kaip ribojančios Pirkėjo teisę Užsakyme atnaujintam varžymuisi nustatyti, jog iki nustatytos ribos bus perkamos Prekės, kurių techninės charakteristikos yra kitokios nei nustatyta Preliminariojoje sutartyje ir jos prieduose ir/ar Pirkimo sąlygose, tačiau yra identiško ar panašaus naudojimo;

Neatnaujintas tiekėjų varžymasis – Užsakymo sutarties sudarymas Preliminariosios sutarties pagrindu ir joje bei Pirkimo sąlygose nustatytais sąlygomis bei tvarka, nevykdant Atnaujinto tiekėjų

varžymosi, o taip pat, kai atnaujinti Tiekėjo pasiūlymą kreipiamasi į vienintelį Tiekėją, su kuriuo sudaryta Preliminarioji sutartis;

Atnaujintas tiekėjų varžymasis – pirkimo procesas, kurio metu Pirkėjas suformuoja Užsakymą atnaujintam varžymuisi (Preliminariosios sutarties 1 priedo 1 priedas), elektroniniu paštu arba faksu išsiunčia jį visiems Tiekėjams, su kuriais sudaryta Preliminarioji sutartis, prašydamas pateikti galutinę kainą konkrečiam Prekių poreikiui. Nuo Užsakymo atnaujintam varžymuisi išsiuntimo Tiekėjams momento prasideda Atnaujintas tiekėjų varžymasis, kai Tiekėjai Pirkėjo nustatytomis sąlygomis turi pateikti atnaujintą pasiūlymą;

Užsakymas atnaujintam varžymuisi – Pirkėjo reikalavimas pateikti Atnaujinto tiekėjų varžymosi pasiūlymą (Preliminariosios sutarties 1 priedo 2 priedas) pagal jame nurodytus reikalavimus;

Prekių tiekimo užsakymas – Užsakymo sutarties vykdymo metu Tiekėjui siunčiamas užsakymas tiekti Prekes nurodytomis sąlygomis (taikoma pagal poreikį);

Užsakymo sutartis – Preliminariosios sutarties pagrindu ir joje bei Pirkimo sąlygose nustatyta tvarka tarp Pirkėjo ir vieno iš Tiekėjų sudaroma pagrindinė Pirkimo sutartis dėl Prekių tiekimo įvykdžius Atnaujintą tiekėjų varžymąsi arba jo nevykdžius;

Pasiūlymas – vadovaujantis Pirkimo sąlygomis kiekvieno iš Tiekėjų parengtas ir Pirkėjui nustatyta tvarka pateiktas įpareigojantis Tiekėjo pasiūlymas, Pirkėjo pripažintas tinkamu. Priklausomai nuo konteksto Pasiūlymas taip pat reiškia kiekvieno iš Tiekėjų pateiktą Atnaujintam tiekėjų varžymuisi pasiūlymą;

Pirkimo sąlygos – Pirkimo sąlygos, patvirtintos Pirkimų centro direktoriaus Sauliaus Braziulo 2016-08-10.

1.2. Preliminariojoje sutartyje, kur tinka pagal kontekstą: (i) neapibrėžtos sąvokos aiškinamos vadovaujantis Pirkimo sąlygomis ir atitinkamų teisės aktų reguliavimais; (ii) apibrėžtų sąvokų vienas kitos linksniai taip pat reiškia daugiskaitos linksnius ir atvirkščiai; (iii) konkrečios giminės (vyriškos ar moteriškos) vartojimas Preliminariosios sutarties tekste turi būti aiškinamas kaip bet kurios iš šių giminių vartojimas; (iv) esant Preliminariosios sutarties tekste skaitmenimis nurodytų skaičių ir žodžiais nurodytų skaičių neatitikimui turi būti vadovaujama žodžiais nurodytais skaičiais; (v) nuoroda į „dalį“, „punktą“, „papunktį“ ir / ar „priedą“ reiškia nuorodą į atitinkamą šios Preliminariosios sutarties dalį, punktą, papunktį ir / ar priedą; (vi) „asmuo“ reiškia bet kurį fizinį ir / ar įsteigtą ar steigiamą juridinį asmenį ir / arba kitą subjektą ir / ar susivienijimą; (vii) „tretieji asmenys“ reiškia visus šios Preliminariosios sutarties Šalimis nesančius asmenis.

1.3. Preliminariojoje sutartyje vartojamos sąvokos, jų trumpiniai ir aiškinimas lygiai taip pat vartojami ir suprantami Užsakymo sutartyse, jeigu nenurodyta kitaip.

1.4. Preliminarioji sutartis turi būti aiškinama vadovaujantis teisės aktais ir sistemiškai su Pirkimo sąlygomis bei kiekvieno iš Tiekėjų pateiktais Pasiūlymais. Tuo atveju, jei po šios Preliminariosios sutarties sudarymo bus nustatyti bet kokie neatitikimai tarp Preliminariosios sutarties nuostatų, Pirkimo sąlygų ir / ar Pasiūlymų turinio, ši Preliminarioji sutartis bus aiškinama vadovaujantis visų pirma šios Preliminariosios sutarties (kurios projektas yra Pirkimo dokumentų sudėtinė dalis) nuostatomis ir tik po to Pirkimo sąlygų bei Pasiūlymų turiniu.

2. Preliminariosios sutarties dalykas

2.1. Preliminariąja sutartimi Pirkėjas ir Tiekėjas susitaria nustatyti sąlygas, taikomas jos pagrindu ateityje sudaromoms Užsakymo sutartims, kurios bus sudaromos šios Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu.

2.2. Preliminarioji sutartis taikoma visiems Tiekėjo ir Pirkėjo santykiams, susijusiems su šioje Preliminariojoje sutartyje ir Užsakymo sutartyje nustatytų Prekių tiekimu. Ši Preliminarioji sutartis sukuria teisinius santykius tarp kiekvieno iš Tiekėjų ir Pirkėjo. Ši Preliminarioji sutartis nesukuria teisių santykių tarp Tiekėjų.

2.3. Šalys įsipareigoja, kad Prekės bus užsakomos/tiekiamos Preliminariojoje ir jos pagrindu sudaromoje Užsakymo sutartyje nustatyta tvarka.

3. Preliminariosios sutarties kaina

3.1. Preliminariosios sutarties kaina yra visų Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu ir jos pagrindu sudaromų Užsakymo sutarčių suma, kuri negali būti didesnė nei maksimali Preliminariosios sutarties kaina.

3.2. Numatoma maksimali Preliminariosios sutarties kaina:

Maksimali Preliminariosios sutarties kaina be PVM: 225 000,00 Eur (du šimtai dvidešimt penki tūkstančiai eurų, 00 ct);

PVM 21 %: 47 250,00 Eur (keturiasdešimt septyni tūkstančiai du šimtai penkiasdešimt eurų, 00 ct);

Maksimali Preliminariosios sutarties kaina su PVM: 272 250,00 Eur (du šimtai septyniasdešimt du tūkstančiai du šimtai penkiasdešimt eurų, 00 ct).

4. Preliminariosios sutarties vykdymas

4.1. Pasirašius ir įsigaliojus Preliminariajai sutarčiai nevykdant Atnaujinto tiekėjų varžymosi:

4.1.1. su Tiekėju, kurio pasiūlymas Pirkimo pasiūlymų eilėje yra pirmoje vietoje, bus sudaroma Užsakymo sutartis joje nurodytam Prekių asortimentui ir preliminariam kiekiui iki kol bus išnaudota Užsakymo sutarties maksimali kaina, bet ne ilgiau kaip 12 (dvylikos) mėnesių laikotarpiui. Pirmosios užsakymo sutarties maksimali kaina be PVM yra 104 000,00 Eur (vienas šimtas keturi tūkstančiai eurų 00 ct). Vėlesnių užsakymo sutarčių kaina / maksimali kaina priklausys nuo Pirkėjo poreikių bei nuo preliminariosios sutarties maksimalios kainos likučio. Sudarant Užsakymo sutartį, Pirkėjo įgaliotas asmuo, vadovaudamasis Pirkimo rezultatais, parengia Užsakymo sutartį pagal Preliminariosios sutarties 1 priedą, siunčia ją Tiekėjui arba kviečia atvykti pasirašyti ir nurodo datą, iki kurios turi atvykti pasirašyti arba atsiųsti pasirašytą Užsakymo sutartį.

4.1.2. bus kreipiamasi į Tiekėją su prašymu pagerinti pasiūlymo kainą, jeigu yra vienintelis Tiekėjas, su kuriuo sudaryta Preliminarioji sutartis. Tokiu atveju įvertinus Tiekėjo atsakymą ir nusprendus sudaryti Užsakymo sutartį, ji sudaroma Preliminariosios sutarties 4.1.1 punkte nurodyta tvarka.

4.2. Prekės, kurios tiksliai nebuvo identifikuotos Pirkimo sąlygose, tačiau yra identiško ar panašaus naudojimo, kaip tai numatyta Preliminariosios sutarties 1.1 punkte, gali būti įsigijamos visu Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu pagal Pirkėjo poreikį vykdant Atnaujintą tiekėjų varžymąsi, tačiau tokių Prekių bendra visos Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu užsakoma suma negali būti didesnė nei 67 500,00 eurų (šešiasdešimt septyni tūkstančiai penki šimtai eurų 00 ct) be PVM.

4.3. Esant poreikiui, Pirkėjo įgaliotas asmuo vykdo Atnaujintą tiekėjų varžymąsi dėl planuojamų įsigyti Prekių įkainių ir/ar kainos ir išsiunčia Užsakymą atnaujintam varžymuisi. Atnaujinant tiekėjų varžymąsi:

4.3.1. Pirkėjo įgaliotas asmuo elektroniniu paštu ar faksu (vienu iš nurodytų būdų) kreipiasi į Tiekėjus ir prašo iki Užsakyme atnaujintam varžymuisi nustatyto termino elektroniniu paštu ar faksu (vienu iš nurodytų būdų) pateikti Pasiūlymus nurodydamas: (i) planuojamas pirkti konkrečias Prekes (pirkimo objektą); (ii) planuojamos sudaryti Užsakymo sutarties sąlygas; (iii) Pirkėjas gali nurodyti, jog su Tiekėjais, pateikusiais Pasiūlymus, laikantis lygiateisiškumo, skaidrumo ir konfidencialumo principų bus vedamos derybos dėl Prekių kainos ir kokia tvarka tai bus atliekama; (iv) kitas konkretaus Prekių pirkimo atveju, Pirkėjo vertinimu, svarbias aplinkybes ar informaciją apie perkamas Prekes, Pasiūlymų pateikimo, vertinimo ir / ar Užsakymo sutarties sudarymo tvarką ir prašydamas pateikti Atnaujinto varžymosi pasiūlymą iki nustatyto termino, kuris kiekvienu atveju nustatomas Pirkėjui įvertinus konkrečių perkamų Prekių specifiką, Prekių įsigijimo skubą ir kitas svarbias aplinkybes;

4.3.2. Gavęs Tiekėjo paklausimą paaiškinti, patikslinti Užsakyme atnaujintam varžymuisi pateiktas sąlygas, Pirkėjas įsipareigoja per protingą terminą raštu pateikti atitinkamą informaciją. Rašytinis patikslinimas, paaiškinimas turi būti pateikiamas visiems Tiekėjams. Pirkėjas, pateikęs šiame punkte nurodytus patikslinimus ar paaiškinimus, turi teisę pratęsti Pasiūlymų pateikimą protingam terminui apie tai raštu informuodamas visus Tiekėjus ir įsipareigoja sudaryti galimybę visiems pasiūlymus pateikusiems Tiekėjams patikslinti pasiūlymus;

4.3.3. Tiekėjas, gavęs Užsakymą atnaujintam varžymuisi, iki jame nurodyto termino pabaigos pateikia vieną Pasiūlymą užpildydamas pateiktą Pasiūlymo formą. Jei Tiekėjas iki nurodyto termino pabaigos nepateikia Pasiūlymo arba jį pateikia po nurodyto termino pabaigos, laikoma, kad jis atsisakė dalyvauti Atnaujintame tiekėjų varžymesi;

4.3.4. Tiekėjas, kurio siūlomos Prekės atitinka Atnaujintam tiekėjų varžymuisi nustatytus reikalavimus, o Prekių pasiūlytas įkainis ir/ar bendra kaina yra mažiausia ir yra priimtina Pirkėjui, paskelbiamas Atnaujinto tiekėjų varžymosi laimėtoju ir apie tai elektroniniu paštu ar faksu (vienu iš nurodytų būdų) informuojami visi Atnaujinto varžymosi dalyviai;

4.3.5. Remdamasis Atnaujinto tiekėjų varžymosi rezultatais Pirkėjo įgaliotas asmuo parengia Užsakymo sutartį pagal Preliminariosios sutarties 1 priedą, siunčia ją Tiekėjui arba kviečia atvykti pasirašyti ir nurodo datą, iki kurios turi atvykti pasirašyti arba atsiųsti pasirašytą Užsakymo sutartį.

4.4. Priklausomai nuo Pirkėjo poreikio Užsakymo sutartis gali būti:

4.4.1. fiksuotos Prekių kainos, kai numatoma Prekių fiksuota kaina ir įsigijamas fiksuotas kiekis;

4.4.2. fiksuotų Prekių įkainių, kai numatomi fiksuoti Prekių įkainiai, o planuojama įsigyti pagal poreikį (prekių kiekis orientacinis, kurio Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti, o įsigijimo riba nustatoma nurodant maksimalią Užsakymo sutarties kainą);

4.4.3. arba 4.4.1 ir 4.4.2 punktuose nurodytų būdų deriniu.

4.5. Tiekėjui vėluojant pateikti pasirašytą Užsakymo sutartį, Pirkėjas laiko, kad Tiekėjas atsisakė pasirašyti Užsakymo sutartį ir įgyja teisę: (i) siūlyti sudaryti Užsakymo sutartį Tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti Užsakymo sutartį, (ii) rengti naują Atnaujintą tiekėjų varžymąsi.

5. Šalių atsakomybė

5.1. Jei Tiekėjas atsisako dalyvauti Atnaujintame tiekėjų varžymesi / nepateikia Atnaujintam tiekėjų varžymuisi pasiūlymo ar atsisako pasirašyti Užsakymo sutartį, Pirkėjas kiekvienu atveju reikalauja iš Tiekėjo sumokėti 10 (dešimties) procentų baudą skaičiuojant atitinkamai nuo planuojamų įsigyti ir Tiekėjo Pasiūlyme nurodytų Prekių bendros sumos, o daugiau kaip 3 (tris) kartus atsisakius dalyvauti Atnaujintame tiekėjų varžymesi be pateisinamos priežasties ar pasirašyti Užsakymo sutartį – įspėjęs Tiekėją prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų vienašališkai nutraukia Preliminariąją sutartį. Atnaujinto tiekėjų varžymosi pasiūlymo nepateikimas ar Užsakymo sutarties nepasirašymas pagal nurodytas sąlygas laikomas esminiu Preliminariosios sutarties pažeidimu.

5.2. Preliminarios sutarties nutraukimas neatleidžia Šalių nuo baudų/delspinigių, priskaičiuotų iki Preliminariosios sutarties nutraukimo, mokėjimo ir/ar Šalių patirtų nuostolių, atsiradusių Tiekėjui nevykdant Preliminariojoje sutartyje / Užsakymo sutartyje nustatytų įsipareigojimų ir/ar nesilaikant galiojančių teisės aktų reikalavimų, atlyginimo.

5.3. Tiekėjui netinkamai vykdant savo sutartinius įsipareigojimus Pirkėjas turi teisę, neapribodamas kitų, Preliminariojoje sutartyje / Užsakymo sutartyje ir įstatymuose numatytų, savo teisių gynimo priemonių taikymo galimybių už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą, taikyti vienašalį išskaitymą iš visų pagal Preliminariąją sutartį / Užsakymo sutartį Tiekėjui mokėtinų sumų (pranešant apie tai Tiekėjui raštu) nurodytoms netesyboms bei visiems savo patirtiems nuostoliams padengti. Ši nuostata galioja nepaisant Preliminariosios sutarties / Užsakymo sutarties nutraukimo bei kitų sankcijų taikymo.

5.4. Kitos Šalių atsakomybę reglamentuojančios nuostatos bus nurodytos Užsakymo sutartyse.

6. Preliminariosios sutarties galiojimas

6.1. Preliminarioji sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja 36 (trisdešimt šešis) mėnesius. Preliminariosios sutarties pagrindu sudaromos Užsakymo sutartys gali būti pasirašomos iki Preliminariosios sutarties galiojimo termino pabaigos ir galioti iki jose nurodyto galiojimo termino pabaigos.

6.2. Preliminarioji sutartis nutraukiama esant joje nustatytoms aplinkybėms.

6.3. Preliminariosios sutarties nutraukimas vieno iš Tiekėjų atžvilgiu nenutraukia Preliminariosios sutarties su kitais Tiekėjais galiojimo.

7. Nenugalimos jėgos aplinkybės (*force majeure*)

7.1. Sutarties šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą, jeigu įrodo, kad tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių Sutarties šalys negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti bei užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jėgos aplinkybes Sutarties šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“ ar jį pakeičiančiais norminiais teisės aktais. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms Sutarties šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutartyje numatytų prievolių neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas.

7.2. Sutarties šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Sutarties šaliai raštu apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.

7.3. Pagrindas atleisti Sutarties šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu Sutarties šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Sutarties šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

8. Kitos nuostatos

8.1. Pirkimo sąlygos, jų paaiškinimai/patikslinimai ir Tiekėjų pateikti pasiūlymai Pirkimui yra neatskiriamos Preliminariosios sutarties dalys.

8.2. Ši Preliminarioji sutartis sudaryta lietuvių kalba 2 egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po vieną kiekvienai Šaliai atskirai.

8.3. Preliminariosios sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti viešųjų pirkimų principai bei tikslai ir tenkinamos kitos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme numatytos sąlygos.

8.4. Šalys įsipareigoja imtis visų priemonių laiku ir sąžiningai įvykdyti visas Preliminariosios sutarties sąlygas. Preliminariosios sutarties vykdymo procese iškilę nesutarimai sprendžiami derybų keliu.

8.5. Bet koks ginčas arba nuomonių nesutapimas dėl Preliminariosios sutarties ar atskirų jos nuostatų vykdymo, neveikimo ar jų nutraukimo, taip pat bet kokie kiti nesutarimai, kylantys iš Preliminariosios sutarties ar su ja susiję, turi būti sprendžiami Šalių tarpusavio derybomis. Nepavykus taikiai susitarti per 2 (du) kalendorinius mėnesius nuo to momento, kai viena Šalis pateikia kitai Šaliai

rašytinę pretenziją, skundą ar kitą jiems prilyginamą dokumentą, ginčas perduodamas spręsti Lietuvos Respublikos teismui pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Šalys susitaria, kad teismo ginčo atveju teismo vieta bus Vilniaus miestas.

8.6. Preliminariosios Sutarties priedai:

8.6.1. 1 priedas, Užsakymo sutartis;

8.6.2. 2 priedas, Biuro baldų pirkimo techninė specifikacija;

8.6.3. 3 priedas, Tiekėjų pasiūlymai Pirkimui (originalai saugomi CVP IS).

9. Šalių adresai ir rekvizitai

Pirkėjas

AB „Lietuvos geležinkeliai“

Mindaugo g. 12, LT-03603 Vilnius
Įmonės kodas 110053842
PVM mokėtojo kodas LT100538411
AB SEB bankas
A.S. LT687044060000294239
tel. 8-5-269-2461
el. paštas: m.lauzadis@litrail.lt

Tiekėjas

UAB „Vilanus“

Rūgalių k. 4, Tauragės r. sav., LT-72368
Įmonės kodas 303192612
PVM mokėtojo kodas LT100009078412
AB Šiaulių bankas
A.S. LT737181300014467814
tel. 8-6-559-3688
el. paštas: info@vilanus.lt

Generalinio direktoriaus pavaduotojas

Albertas Šimėnas

(parašas)

A.V.

Data: _____

Direktorius

Sigitas Klymanas

(parašas)

UAB

A. Vilanus

Data: 2016-11-03

Vyriausiasis finansininkas

Alenas Gumulinskas

Pirkimų centro
direktorius

Saulius Braziulis

2016.10.18

Teisės ir personalo departamento
Teisės skyriaus
vyriausiasis teisininkas

Dainius Stumbras

2016-10-18

Už Sutarties vykdymo kontrolę atsakingi asmenys yra nurodyti Preliminariosios sutarties 3 priedo 2 priede.

Sutarties rengėjas ir už Atnaujintą tiekėjų varžymąsi atsakingas: Preliminarių sutarčių sektoriaus vyriausiasis specialistas Mindaugas Laužadis, tel. 8-5-2692461, el.p. m.lauzadis@litrail.lt

Įteikti: TPD, F, PCPS, DI, IF-1, IF-2, IF-3, IF-4, DC, DL, ITC, GS-D, RRSS, VRSS, KRSS, KLRSS, KU, GS-B, LT-1, LTB-1, LV3, LV-1, LTE, LTD, ŪC, TVC

Pirkimų centro
Pirkimo procedūrų skyriaus
viršininkas

Andrius Poniūnas

2016-10-17

Pirkimų centro Pirkimo procedūrų skyriaus
Preliminarių sutarčių sektoriaus
vyriausiasis specialistas
Mindaugas Laužadis

2016-10-12

Pirkimų centro Pirkimo procedūrų skyriaus
Preliminarių sutarčių sektoriaus

Mališkiene

2016-10-13

UŽSAKymo SUTARTIS NR. _____

201 m. _____ d.

Vilnius

Specialiosios sąlygos

AB „Lietuvos geležinkeliai“, juridinio asmens kodas 110053842, atstovaujama, _____, veikiančio pagal _____ (toliau – Pirkėjas) ir _____, juridinio asmens kodas _____, atstovaujama _____, veikiančio pagal _____ (toliau – Tiekėjas), toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekviena atskirai – „Šalimi“, sudarė šią Užsakymo sutartį (toliau – Sutartis), kuri laikoma Preliminariosios sutarties pagrindu sudaryta Užsakymo sutartimi.

1. Sutarties dalykas

1.1. Sutarties dalykas – **baldu pirkimas**. Prekės tiekiamos pagal Sutarties specialiųjų sąlygų 1 priede „Techninė specifikacija“ (toliau – Priedas Nr. 1) nustatytus reikalavimus.

1.2. Tiekėjas įsipareigoja savo lėšomis laiku patiekti Pirkėjui Sutarties specialiųjų sąlygų 1.1 punkte nurodytas Prekes į Sutarties specialiųjų sąlygų 4 priedo 3 priede nurodytas pristatymo vietas, o Pirkėjas įsipareigoja priimti tinkamai ir laiku patiektas Prekes ir sumokėti Tiekėjui už priimtas Prekes Sutartyje numatytą kainą, Sutartyje numatytais sąlygomis ir terminais.

1.3. Prekių tiekimo terminas: 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo užsakymo pateikimo dienos.

2. Sutarties kaina ir/ arba kainodaros taisyklės ir mokėjimo sąlygos

2.1. Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos ir/ar fiksuoto įkainio kainodaros metodai:

2.1.1. fiksuota Prekių kaina, kai numatoma Prekių fiksuota kaina ir įsigyjamas iš anksto žinomas kiekis;

2.1.2. fiksuotų Prekių įkainiai, kai numatomi fiksuoti Prekių įkainiai, o planuojama įsigyti pagal poreikį (prekių kiekis orientacinis, kurio Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti, o įsigijimo riba nustatoma nurodant maksimalią Sutarties kainą);

2.1.3. arba Sutarties 2.1.1 ir 2.1.2 punktuose nurodytų būdų deriniu.

2.2. Atsižvelgiant į Sutarties specialiųjų sąlygų 2.1 punktą Sutarties kaina ar Sutarties maksimali kaina yra:

(nurodyti kainą Eur be PVM);

(nurodyti Eur PVM);

(nurodyti kainą Eur su PVM).

2.3. Į Sutarties kainą/įkainius yra įskaičiuoti visi mokesčiai ir rinkliavos, taikomi Prekėms Lietuvoje, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokius maito mokesčius, ir rinkliavas, transportavimo išlaidas iki Pirkėjo, įpakavimo, pakrovimo, tranzito, tikrinimo, draudimo ir kitas su Prekių tiekimu susijusias išlaidas. Importo PVM, jeigu toks būtų, sumoka Tiekėjas.

2.4. Nurodyta Prekių kaina/įkainiai, neįskaitant PVM, yra nustatyta(-i) Tiekėjo pasiūlyme Pirkimui yra galutinė(-iai) ir nesikeičia per visą Sutarties galiojimo laikotarpį.

2.5. Apmokėjimas už patiektas ir priimtas Prekes atliekamas pasirašius Prekių perdavimo – priėmimo aktą, pagal Tiekėjo pateiktą PVM sąskaitą-faktūrą (originalą), atitinkančią Sutarties

Bendrosiose sąlygose nurodytus reikalavimus, bankiniu pavedimu į Tiekėjo banko sąskaitą, nurodytą šioje Sutartyje, per 45 (keturiasdešimt penkias) kalendorines dienas, po PVM sąskaitos-faktūros gavimo dienos. Jei nurodyti dokumentai bus pateikiami ne vienu metu, atsiskaitymo terminas bus skaičiuojamas nuo dokumento, pateikto vėlesne data, gavimo dienos.

2.6. Tiekėjas PVM sąskaitą-faktūrą privalo išrašyti ir pateikti Pirkėjui su patiekiamomis Prekėmis kartu su Prekių perdavimo-priėmimo aktu.

2.6. Šalys susitaria ir sutinka, kad Sutarties kaina/į kainiai negali būti keičiami dėl įstatymų pasikeitimo, įskaitant dėl to pasikeitusius mokesčius ar Prekių kainos lygio pasikeitimo, t. y. visą riziką dėl galimo kainos padidėjimo prisiima Tiekėjas (išskyrus PVM tarifo pasikeitimą). PVM mokamas pagal privalomuosius teisės aktus, taikytinus Lietuvos Respublikos įstatymus ir tarptautinius susitarimus. Sutarties galiojimo metu pasikeitus PVM taikymą reglamentuojantiems teisės aktams, Sutarties kaina be PVM dėl to nebus keičiama, t.y. Pirkėjas mokės Tiekėjui tinkamai pagal Sutartį patiektų Prekių kainą, kuri bus lygi sumai, gautai prie Sutartyje nurodytos Sutarties kainos be PVM pridėjus PVM, apskaičiuotą pagal naujai patvirtintą mokesčio tarifą, nebent priimti teisės aktai numatytų kitaip.

2.7. PVM pasikeitimo atveju, Pirkėjas vienašališkai sudaro Sutarties kainos perskaičiavimo dėl PVM pasikeitimo aktą ir įteikia jį Tiekėjui Sutartyje nustatyta tvarka. Tiekėjui per 3 (tris) dienas nuo Sutarties kainos perskaičiavimo dėl PVM pasikeitimo akto įteikimo jam dienos nenustačius kainos perskaičiavimo techninių klaidų ir nepateikus atitinkamo rašytinio pranešimo Pirkėjui, Sutarties kainos perskaičiavimo dėl PVM pasikeitimo aktas laikomas teisingu ir neatskiriamu nuo Sutarties.

3. Prekių patiekimas

3.1. Prekės turi būti patiektos Sutarties specialiųjų sąlygų 1 punkte nustatyta tvarka. Pristatydamas Prekes Pirkėjui Tiekėjas privalo pateikti PVM sąskaitą-faktūrą bei prekių priėmimo-perdavimo aktą.

3.2. Prekių perdavimo-priėmimo aktą Pirkėjas privalo pasirašyti per 5 (penkias) darbo dienas nuo faktinio Prekių pristatymo, o nustatęs, kad Prekės turi trūkumų/defektų, neatitinka Sutarties reikalavimų, išsiunčia Tiekėjui pranešimą apie nepriėmimą, kuriame turi būti nurodytos Prekių nepriėmimo priežastys, ir kuriuo Tiekėjas kviečiamas dalyvauti surašant aktą dėl defektų.

3.3. Prekių trūkumų/defektų nustatymo bei šalinimo tvarka numatyta Sutarties Bendrosiose sąlygose ir Prieduose.

4. Prekių kokybė ir garantija

4.1. Garantinis terminas ir garantijų sąlygos yra nustatyti Sutarties bendrosiose sąlygose.

4.2. Garantinio termino metu atsiradusių Prekių defektų/trūkumų šalinimo tvarka numatyta Sutarties bendrosiose sąlygose.

5. Šalių atsakomybė

5.1. Tiekėjas įsipareigoja nedelsiant raštu informuoti Pirkėją apie Sutarties vykdymo metu atsiradusias aplinkybes, trukdančias laiku tiekti Prekes ir (ar) pašalinti Prekių trūkumus/defektus, nurodant aplinkybių priežastis ir numatomą trukmę.

5.2. Jeigu Tiekėjas vėluoja (įskaitant garantinį laikotarpį) patiekti, pakeisti Prekes ar ištaisyti jų trūkumus, Pirkėjas nuo kitos dienos Tiekėjui skaičiuoja 0,1 (vienos dešimtosios) procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną nuo laiku nepatietų, nepakeistų ar Prekių su trūkumais kainos įskaitant PVM, bet ne daugiau kaip iki 20 (dvidešimt) procentų nuo (maksimalios) Sutarties kainos įskaitant PVM.

5.3. Jei Pirkėjas, uždelsia atsiskaityti už tinkamai Tiekėjo patiektas ir perduotas kokybiškas Prekes per Sutartyje nurodytą terminą, Tiekėjas nuo kitos dienos skaičiuoja Pirkėjui 0,1 (vienos

dešimtosios) procento dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos, įskaitant PVM, už kiekvieną uždelstą dieną, bet ne daugiau nei 20 (dvidešimt) procentų nuo (maksimalios) Sutarties kainos įskaitant PVM.

5.4. Jeigu Tiekėjas vėluoja įvykdyti savo sutartinius įsipareigojimus ilgiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, Pirkėjas, raštu įspėjęs Tiekėją prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų, įgyja teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, neatlygindamas Tiekėjui jokių išlaidų ar nuostolių, susijusių su Sutarties nutraukimu, bei įgyja teisę į sutarties įvykdymo užtikrinimą.

5.5. Sutarties nutraukimas neatleidžia Sutarties Šalių nuo netesybų, priskaičiuotų iki Sutarties nutraukimo, mokėjimo.

5.6. Tiekėjas visais atvejais atsako už Prekių pristatymo metu jo pasitelktų asmenų padarytus nuostolius ar žalą, nepriklausomai nuo to, ar tokie nuostoliai ar žala būtų padaryta Pirkėjui, jo darbuotojams ar bet kokiems tretiesiems asmenims ir jų turtui.

5.7. Jei Tiekėjas nevykdo kokios nors Sutarties sąlygos ar įsipareigojimų, kuriuos jis privalo vykdyti, atsisako, arba nepaiso bet kokio nurodymo, kuriuos pateikti turi teisę Pirkėjas ir kuriems Tiekėjas privalo paklusti pagal Sutarties sąlygas, Pirkėjas gali raštu pranešti Tiekėjui apie tokio nurodymo nevykdymą ir reikalauti, kad Tiekėjas ištaisytų pranešime nurodytus pažeidimus. Tiekėjui per Pirkėjo nurodytą protingą laiką neįvykdžius šio nurodymo, Pirkėjas įgyja teisę vienašališkai nutraukti Sutartį Sutarties Bendrųjų sąlygų 16 skyriuje nustatyta tvarka.

5.8. Tiekėjui netinkamai vykdant savo sutartinius įsipareigojimus Pirkėjas turi teisę, neapribodamas kitų, Sutartyje ir įstatymuose numatytų, savo teisių gynimo priemonių taikymo galimybių už įsipareigojimų nevykdymą taikyti vienašalį išskaitymą iš visų pagal Sutartį Tiekėjui mokėtinų sumų (pranešant apie tai Tiekėjui raštu), o jei jų nepakaktų, ir iš Tiekėjo pateiktų prievolių įvykdymo užtikrinimų, Sutartyje nurodytoms netesyboms bei visiems savo patirtiems nuostoliams padengti. Ši nuostata galioja nepaisant Sutarties nutraukimo bei kitų sankcijų taikymo.

6. Sutarties įvykdymo užtikrinimas

6.1. Sutarties įvykdymas užtikrinamas vienu iš Sutarties Bendrosiose sąlygose nurodytų prievolių įvykdymo užtikrinimo būdų, ir jo suma yra 3 (trys) procentai nuo Sutarties maksimalios kainos/ kainos be PVM. Banko garantijos originalas arba mokėjimo pavedimą patvirtinantis dokumentas (patvirtinta dokumento skaitmeninė kopija) turi būti pateiktas Pirkėjui/Pirkėjo atstovui el. paštu: _____ arba adresu: Mindaugo g. 12, Vilnius, ____ kab, ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo.

6.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimas Tiekėjui grąžinamas per 10 (dešimt) kalendorinių dienų po Tiekėjo visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

7. Sutarties galiojimas

7.1. Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja ją pasirašius įgaliotiems Šalių atstovams ir Tiekėjui pristačius tinkamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą įrodantį dokumentą.

7.2. Sutartis galioja iki visiško prievolių įvykdymo, bet jos terminas negali būti ilgesnis kaip 12 (dvylika) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo.

8. Kitos nuostatos

8.1. Ši Sutartis yra neatskiriama Preliminariosios sutarties dalis.

8.2. Šią Sutartį sudaro Sutarties Specialiosios sąlygos, jų priedai ir Sutarties Bendrosios sąlygos. Jeigu Sutarties Specialiųjų sąlygų ir/ar jų priedų nuostatos neatitinka Sutarties Bendrųjų sąlygų nuostatų, pirmenybė yra teikiama Sutarties Specialiųjų sąlygų bei jų priedų nuostatomis.

8.3. Sutarčiai taikoma Pirkimo paskelbimo dieną aktuali AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus įsakymu patvirtinta Sutarties Bendrųjų sąlygų redakcija, skelbiama tinklapyje www.litrail.lt, su kurių nuostatomis Šalys yra visiškai susipažinusios ir jas vykdys.

8.4. Tiekėjas nėra/yra laikomas asocijuotu su Pirkėju pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus (Pridėtinės vertės mokesčio įstatymą, Pelno mokesčio įstatymą, Gyventojų pajamų mokesčio įstatymą).

8.5. Tiekėjas yra/nėra registruotas PVM mokėtoju Lietuvos Respublikoje.

8.6. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po vieną kiekvienai Šaliai.

8.7. Sutarties Specialiųjų sąlygų priedai:

8.7.1. priedas Nr. 1 – Užsakymo atnaujintam varžymuisi formos pavyzdys;

8.7.2. priedas Nr. 2 – Atnaujinto tiekėjų varžymosi pasiūlymo formos pavyzdys;

8.7.3. priedas Nr. 3 – Pranešimo dėl atnaujinto varžymosi rezultatų formos pavyzdys;

8.7.4. priedas Nr. 4 – „Techninė specifikacija“;

8.7.5. priedas Nr. 5 – Sutarties įvykdymo užtikrinimas, pridedamas po Sutarties pasirašymo (originalas saugomas _____).

8.7.6. priedas Nr. 6 – Prekių tiekimo užsakymas.

9. Šalių adresai ir rekvizitai

Pirkėjas

AB „Lietuvos geležinkeliai“

(jei taikoma nurodomas padalinys)

Įmonės kodas 110053842

PVM kodas LT 100538411

Kontaktinis adresas:

bankas

a/s LT

Tel.

El. p.

Tiekėjas

Įmonės kodas

PVM kodas

bankas

a/s LT

Tel.

El. p.

[Atstovo pareigos, vardas, pavardė]

(parašas)

A.V.

Data: _____

[Atstovo pareigos, vardas, pavardė]

(parašas)

A.V.

Data: _____

Sutarties rengėjas: (vardas, pavardė, pareigos, kontaktai.)

Už Sutarties vykdymo kontrolę atsakingas asmuo: (vardas, pavardė, pareigos, kontaktai.)

Įteikti: _____

nurodyti datą) Užsakymo
sutarties dėl (*nurodyti*
pavadinimą) Nr. __ 1 priedas

(Užsakymo atnaujinam varžymuisi formos pavyzdys)
UŽSAKYMAS ATNAUJINTAM VARŽYMUISI Nr. _____

20__ m. _____ d.

Vilnius

Kam:

Tiekėjo pavadinimas:
El. paštas:
Faksas:

AB „Lietuvos geležinkeliai“ kviečia Jus pateikti pasiūlymą (galutinę kainą) žemiau nurodytoms prekėms.

Pasiūlymą prašome pateikti: [elektroniniu paštu/faksu] ne vėliau kaip iki [_____].

PASIŪLYMO KAINA IR INFORMACIJA APIE UŽSAKYMĄ:

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Kiekis	Mato vnt.	Vieneto kaina, Eur (be PVM)	Vieneto kainos PVM Eur	Vieneto kaina, Eur (su PVM)
1	2	3	4	5	6	7
Pasiūlymo kaina (be PVM)		_____ (nurodyti sumą skaičiais ir mokėjimo valiutą) _____ (nurodyti sumą ir mokėjimo valiutą žodžiais)				
PVM* (nurodyti procentą)		_____ (nurodyti sumą skaičiais ir mokėjimo valiutą) _____ (nurodyti sumą ir mokėjimo valiutą žodžiais)				
Bendra Pasiūlymo kaina (Pasiūlymo kainos (be PVM) ir PVM suma)*		_____ (nurodyti sumą skaičiais ir mokėjimo valiutą) _____ (nurodyti sumą ir mokėjimo valiutą žodžiais)				

KITA INFORMACIJA APIE UŽSAKYMĄ AR PASIŪLYMĄ:

Pasiūlymas turi būti pateiktas ir galioti: _____

UŽSAKOVO VARDU ĮGALIJOTAS ASMUO

(Vardas pavardė, pareigos, parašas)

(nurodyti datą) Užsakymo
sutarties dėl (nurodyti
pavadinimą) Nr. __ 2 priedas

(Atnaujinto varžymosi pasiūlymo formos pavyzdys)
ATNAUJINTO TIEKĖJŲ VARŽYMO SI PASIŪLYMAS

20__ m. ____ d. Nr. ____
Vilnius

Tiekėjo pavadinimas:

Užsakymo atnaujintam varžymuisi Nr.: ____

Užsakymo atnaujintam varžymuisi pateikimo data: 20__ m. ____ d.

PASIŪLYMO KAINA:

PASIŪLYMO KAINA IR INFORMACIJA APIE UŽSAKYMĄ:

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Kiekis	Mato vnt.	Vieneto kaina, Eur (be PVM)	Vieneto kainos PVM Eur	Vieneto kaina, Eur (su PVM)
1	2	3	4	5	6	7
Pasiūlymo kaina (be PVM)		(nurodyti sumą skaičiais ir mokėjimo valiutą) (nurodyti sumą ir mokėjimo valiutą žodžiais)				
PVM* (nurodyti procentą)		(nurodyti sumą skaičiais ir mokėjimo valiutą) (nurodyti sumą ir mokėjimo valiutą žodžiais)				
Bendra Pasiūlymo kaina (Pasiūlymo kainos (be PVM) ir PVM suma)*		(nurodyti sumą skaičiais ir mokėjimo valiutą) (nurodyti sumą ir mokėjimo valiutą žodžiais)				

**PASIŪLYMAS GALIOJA TIEK, KIEK NURODYTA UŽSAKyme ATNAUJINTAM
VARŽYMUISI**

KITA INFORMACIJA APIE UŽSAKYMĄ AR PASIŪLYMĄ:

TIEKĖJAS (ATSTOVAS)

Vardas, pavardė, pareigos, parašas

(nurodyti datą) Užsakymo
sutarties dėl (nurodyti
pavadinimą) Nr. __ 3 priedas

(Pranešimo dėl Atnaujinto varžymosi rezultatų formos pavyzdys)

PRANEŠIMAS DĖL ATNAUJINTO TIEKĖJŲ VARŽYMO SI REZULTATŲ

20__ m. ____ d.

Vilnius

Užsakymo atnaujintam varžymuisi Nr.: _____

Užsakymo atnaujintam varžymuisi pateikimo data: 20__ m. ____ d.

Informacija apie užsakymą ar/ir pasiūlymą:

Gautų pasiūlymų skaičius: _____

Pasiūlymų pateikimo būdas: [elektroniniu paštu/faksu]

INFORMACIJA APIE GAUTŲ PASIŪLYMŲ KAINĄ IR PASIŪLYMŲ EILĘ:

Eil. Nr.	Tiekėjo pavadinimas	Kaina Eur be PVM

**MAŽIAUSIOS KAINOS, ATNAUJINTĄ TIEKĖJŲ VARŽYMA SI LAIMĖJĘS TIEKĖJAS
IR JO PASIŪLYMO KAINA:**

Tiekėjo pavadinimas		
Pasiūlymo kaina (be PVM)	_____	(nurodyti sumą skaičiais ir mokėjimo valiutą)
	_____	(nurodyti sumą ir mokėjimo valiutą žodžiais)
PVM (nurodyti procentą)	_____	(nurodyti sumą skaičiais ir mokėjimo valiutą)
	_____	(nurodyti sumą ir mokėjimo valiutą žodžiais)
Bendra Pasiūlymo kaina (Pasiūlymo kainos (be PVM) ir PVM suma)	_____	(nurodyti sumą skaičiais ir mokėjimo valiutą)
	_____	(nurodyti sumą ir mokėjimo valiutą žodžiais)

TIEKĖJAS (ATSTOVAS)

(Vardas, pavardė, pareigos, parašas)



(nurodyti datą) Užsakymo
sutarties dėl (nurodyti
pavadinimą) Nr. __ 6 priedas

(Prekių tiekimo užsakymo formos pavyzdys)
PREKIŲ TIEKIMO UŽSAKYMAS Nr. ____
20__ m. ____ d.
Vilnius

Kam:

Tiekėjo pavadinimas:
El. paštas:
Faksas:

AB „Lietuvos geležinkeliai“ siunčia Jums Prekių tiekimo užsakymą žemiau nurodytoms prekėms ir prašo pagerinti pasiūlymo kainą.

INFORMACIJA APIE UŽSAKYMĄ:

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Kiekis	Mato vnt.	Vieneto kaina, Eur (be PVM)	Vieneto kainos PVM Eur	Vieneto kaina, Eur (su PVM)
1	2	3	4	5	6	7
Pasiūlymo kaina (be PVM)		(nurodyti sumą skaičiais ir mokėjimo valiutą) (nurodyti sumą ir mokėjimo valiutą žodžiais)				
PVM* (nurodyti procentą)		(nurodyti sumą skaičiais ir mokėjimo valiutą) (nurodyti sumą ir mokėjimo valiutą žodžiais)				
Bendra Pasiūlymo kaina (Pasiūlymo kainos (be PVM) ir PVM suma)*		(nurodyti sumą skaičiais ir mokėjimo valiutą) (nurodyti sumą ir mokėjimo valiutą žodžiais)				

KITA INFORMACIJA APIE UŽSAKYMĄ:

Pagerintas pasiūlymas turi būti pateiktas ir galioti: _____

Prekių pristatymo vietos, terminai ir kita svarbi informacija (nustatoma pagal poreikį)

UŽSAKOVO VARDU ĮGALIOJOTAS ASMUO

(Vardas pavardė, pareigos, parašas)

**AB „LIETUVOS GELEŽINKELIAI“
PIRKIMŲ CENTRAS**

**BIURO BALDŲ PIRKIMO
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

1. PIRKIMO OBJEKTAS

Biuro baldų pirkimas, BVPŽ kodas: 39130000-2.

2. PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

Biuro baldai reikalingi personalo darbo vietų pagerinimui.

3. TECHNINIAI REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI PREKĖS

3.1. Biuro baldų techniniai parametrai turi atitikti Biuro baldų atitikimo techninės specifikacijos reikalavimams palyginamojoje lentelėje nurodytiems parametrams (1 priedas).

3.2. Biuro baldai teikiami pagal atskirą užsakymą.

3.3. Biuro baldai turi būti atsparūs drėgmei, temperatūros svyravimams, mechaniškai stabilūs, patogūs naudojimui, estetiški. Visa furnitūra turi būti kokybiška ir užtikrinti ilgalaikį baldo naudojimą bei ilgaamžiškumą.

3.4. Surinkti biuro baldai turi būti pristatyti Tiekėjo lėšomis adresais nurodytais 3 priede (atsižvelgiant į užsakymo sudėtingumą biuro baldai gali būti surenkami vietoje).

3.5. Biuro baldų pristatymo terminas – per 20 darbo dienų nuo užsakymo pateikimo elektroniniu paštu ar faksu.

4. DOKUMENTAI REIKALAUJAMI BIURO BALDŲ TECHNINIŲ SAVYBIŲ IR KOKYBĖS PATVIRTINIMUI:

4.1. DOKUMENTAI, REIKALAUJAMI PRISTATYTI SU PASIŪLYMU:

4.1.1. biuro baldų atitikimo techninės specifikacijos reikalavimams palyginamoji lentelė (1 priedas);

4.1.2. biuro baldų kiekių ir kainų lentelė (2 priedas).

4.2. DOKUMENTAI, PATEIKIAMAI KARTU SU PREKĖMIS Į SANDĖLĮ:

4.2.1. PVM sąskaita faktūra;

4.2.2. prekių priėmimo – perdavimo aktas.


Pirkimų centro Organizacinio skyriaus
Pirkimų planavimo ir apskaitos
sektoriaus vyriausiasis specialistas
Vitalis Poškevičius
2016-07-08

Rengėjas:
Vitalis Poškevičius, tel. 269 34 69.


Pirkimų centro
Organizacinio skyriaus viršininkas
Mindaugas Žiukas
2016-07-08

BIURO BALDŲ ATITIKIMO TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAMS PALYGINAMOJI LENTELĖ

Eil. Nr.	Gaminio pavadinimas	Eskizas/aprašymas	Matmenys (mm)			Siūlomų prekių techniniai parametrai			
			plotis	gylis	aukštis	Eskizas/aprašymas			Matmenys (mm) plotis gylis aukštis
1	Darbo stalas Nr.1	 1. Stalviršis – ne plonesnė kaip 25mm LMDP; 2. Stalviršis tvirtinamas ant metalinio rėmo dažyto miltelinio būdu; 3. Stalo kojų uždanga – ne plonesnė kaip 18mm LMDP; 4. Stalo kojos – ne mažiau kaip 50mm skersmens apvalaus vamzdžio, dažytos miltelinio būdu, tvirtinamos prie stalo rėmo; 5. Stalo kojos turi turėti reguliuojamo aukščio padėjus grindų nelygumams ištaisyti; 6. Briaunos laminuotos ne plonesnės kaip 2mm PVC briaunele, kuri turi sutapti su stalviršio spalva; 7. Spalva – derinama su užsakovu gamybos metu (galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 10 spalvų).	700	700	740				
2			1000	700	740				
3			1200	700	740				
4			1400	700	740				
5			1600	700	740				
6			1800	700	740				
7	Darbo stalas Nr.2	 1. Stalviršis – ne plonesnė kaip 25mm LMDP; 2. Stalviršis tvirtinamas ant metalinio rėmo dažyto miltelinio būdu; 3. Stalo kojos – ne mažiau kaip 50mm	700	700	740				
8			1000	700	740				
9			1200	700	740				

E. Štuf.

[Signature]

[Signature]

10		skersmens apvalaus vamzdžio, dažytos miltelinio būdu, tvirtinamos prie stalo rėmo;	1400	700	740				
11		4. Stalo kojos turi turėti reguliuojamo aukščio padelius grindų nelygumams ištaisyti;	1600	700	740				
12		5. Briauos laminuotos ne plonesnės kaip 2mm PVC briaunele, kuri turi sutapti su stalviršio spalva;	1800	700	740				
13		6. Spalva – derinama su užsakovu gamybos metu (galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 10 spalvų).	700	700	740				
14			1000	700	740				
15		Darbo stalas Nr. 3	1200	700	740				
16		1. Stalviršis – ne plonesnės kaip 25 mm LMDP;	1400	700	740				
17		2. Stalo kojos ir stalo priekyje užtvara kojoms – ne plonesnės kaip 18 mm LMDP;	1600	700	740				
18		3. Stalo kojos turi turėti reguliuojamo aukščio padelius grindų nelygumams ištaisyti;	1800	700	740				
		4. Briauos laminuotos ne plonesnės kaip 2mm PVC briaunele, kuri turi sutapti su stalviršio spalva;							
		5. Spalva – derinama su užsakovu gamybos metu (galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 10 spalvų).							
19		Kampinis darbo stalas Nr. 4	1400	1200	740				
		1. Stalviršis – ne plonesnės kaip 25 mm LMDP;							

20		2. Stalviršis tvirtinamas ant metalinio rėmo; 3. Stalo kojos – ne mažiau kaip 50mm skersmens apvalaus vamzdžio, dažytos miltelinio būdu, tvirtinamos prie stalviršio; 4. Stalo kojos turi turėti reguliuojamo aukščio padelius grindų nelygumams ištaisyti; 5. Briaunos laminuotos ne plonesnės kaip 2mm PVC briaunele, kuri turi sutapti su stalviršio spalva; 6. Stalas gali būti kairinis arba dešininis; 7. Vienas kraštas 500, kitas 700mm; 8. Spalva – derinama su užsakovu gamybos metu (galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 10 spalvų).	1600	1200	740			
21			1800	1200	740			
22			1400	1200	740			
23	Kampinis darbo stalas skydinėmis kojomis Nr. 5	1. Stalviršis – ne plonesnė kaip 25 mm LMDP; 2. Stalo kojos ir stalo priekyje užvara kojoms – ne plonesnė kaip 18 mm LMDP; 3. Briaunos laminuotos ne plonesnės kaip 2mm PVC briaunele, kuri turi sutapti su stalo spalva; 4. Stalo kampe – ne mažiau kaip 50mm skersmens apvalaus vamzdžio kampinė koja, dažyta miltelinio būdu; 5. Stalo kojos turi turėti reguliuojamo aukščio padelius grindų nelygumams ištaisyti; 6. Stalas gali būti kairinis arba dešininis; 7. Vienas kraštas 500, kitas 700 mm; 8. Spalva – derinama su užsakovu gamybos metu (galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 10 spalvų).	1600	1200	740			
24			1800	1200	740			

E. Šleif

[Signature]

[Signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

25			1400	1200	740			
		1. Stalviršis – ne plonesnė kaip 25 mm LMDP; 2. Kojų uždanga – perforuota skarda, dažyta milteliniu būdu; 3. Stalo kojos – ne mažiau kaip 50mm skersmens apvalaus vamzdžio, dažytos milteliniu būdu, tvirtinamos prie stalviršio; 4. Stalo kojos turi turėti reguliuojamo aukščio padelius grindų nelygumams ištaisyti; 5. Briaunos laminuotos ne plonesnė kaip 2mm PVC briaunele, kuri turi sutapti su stalo spalva; 6. Stalas gali būti kairinis arba dešininis; 7. Vienas kraštas 500, kitas 700 mm; 8. Spalva – derinama su užsakovu gamybos metu (galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 10 spalvų).	1600	1200	740			
26		Kampinis darbo stalas Nr. 6						
27			1800	1200	740			
			900	600	740			
28		Kompiuterio stalo skydinėms kojoms Nr. 7						
		1. Stalviršis – ne plonesnė kaip 25 mm LMDP; 2. Stalo kojos, stalo priekyje užvara kojoms, lentynėlės klaviatūrai ir procesoriui – ne plonesnė kaip 18 mm LMDP; 3. Lentynėlės klaviatūrai - metaliniai bėgeliai; 4. Briaunos laminuotos ne plonesnė kaip 2mm PVC briaunele, kuri turi sutapti su stalo spalva; 5. Stalo kojos turi turėti reguliuojamo aukščio padelius grindų nelygumams ištaisyti; 6. Spalva – derinama su užsakovu gamybos metu (galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 10 spalvų).						


E. Šturs


[Signature]

[Signature]

29	Kompiuterio stolas skydinėmis kojomis Nr. 8  1. Stalviršis – ne plonesnė kaip 25 mm LMDP; 2. Stalo kojos, stalo priekyje užtvara kojomis, lentynėlės klaviatūrai ir procesoriui – ne plonesnė kaip 18 mm LMDP; 3. Lentynėlės klaviatūrai – metaliniai bėgeliai; 4. Briauos laminuotos ne plonesnė kaip 2mm PVC briaunele, kuri turi sutapti su stalo spalva; 5. Stalo kojos turi turėti reguliuojamo aukščio padelius grindų nelygumams ištaisyti; 6. Spalva – derinama su užsakovu gamybos metu (galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 10 spalvų).	1600	600	740			
30	Kompiuterio stolas Nr. 9  1. Stalviršis – ne plonesnė kaip 25 mm LMDP; 2. Stalo lentynėlė klaviatūrai – ne plonesnė kaip 18 mm LMDP; 3. Briauos laminuotos ne plonesnė kaip 2mm PVC briaunele, kuri turi sutapti su stalo spalva; 4. Lentynėlės klaviatūrai – metaliniai bėgeliai; 5. Stalo kojos – ne mažiau kaip 50mm skersmens apvalaus vamzdžio, dažytos miltelinio būdu, tvirtinamos prie stalviršio; 6. Stalo kojos turi turėti reguliuojamo aukščio padelius grindų nelygumams ištaisyti; 7. Kojų uždanga – perforuota skarda, dažyta miltelinio būdu;	1600	600	740			



8.	Spalva – derinama su užsakovu gamybos metu (galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 10 spalvų).		1400	1200	740				
31	Kompiuterio stalas skydinėmis kojomis Nr. 10	1. Stalviršis – ne plonesnė kaip 25 mm LMDP; 2. Stalo kojos, stalo priekyje užtvara kojoms, lentynėlės klaviatūrai ir procesoriui – ne plonesnė kaip 18 mm LMDP; 3. Lentynėlės klaviatūrai – metaliniai bėgeliai; 4. Stalo kojos turi turėti reguliuojamo aukščio padėjus grindų nelygumams ištaisyti; 5. Stalo kampe – ne mažiau kaip 50mm skersmens apvalaus vamzdžio kampinė koja, dažyta miltelinio būdu; 6. Briaunos laminuotos ne plonesnė kaip 2mm PVC briaunele, kuri turi sutapti su stalo spalva; 7. Stalas gali būti kairinis arba dešininis; 8. Vienas kraštas 500, kitas 700 mm; 9. Spalva – derinama su užsakovu gamybos metu (galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 10 spalvų).	1600	1200	740				
32			1800	1200	740				
33									
34	Kompiuterio stalas Nr. 11		1400	1200	740				
		1. Stalviršis – ne plonesnė kaip 25 mm LMDP;							

35		2. Stalo lentynėlė klaviatūrai – ne plonesnė kaip 18 mm LMDP; 3. Kojų uždanga – perforuota skarda, dažyta miltelinio būdu; 4. Lentynėlės klaviatūrai – metaliniai bėgeliai; 5. Stalo kojos – ne mažiau kaip 50mm skersmens apvalaus vamzdžio, dažytos miltelinio būdu, tvirtinamos prie stalviršio; 6. Stalo kojos turi turėti reguliuojamo aukščio padelius grindų nelygumams ištaisyti; 7. Briaunos laminuotos ne plonesnė kaip 2mm PVC briaunele, kuri turi sutapti su stalo spalva; 8. Stalas gali būti kairinis arba dešininis; 9. Vienas kraštas 500, kitas 700 mm; 10. Spalva – derinama su užsakovu gamybos metu (galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 10 spalvų).	1600	1200	740				
36			1800	1200	740				
37	Kompiuterio stalas skydinėmis kojomis Nr. 12	 1. Stalviršis – ne plonesnė kaip 25 mm LMDP; 2. Stalo kojos, stalo priekyje užtvvara kojomis ir lentynėlės klaviatūrai – ne plonesnė kaip 18 mm LMDP; 3. Lentynėlės klaviatūrai – metaliniai bėgeliai; 4. Stalo kojos turi turėti reguliuojamo aukščio padelius grindų nelygumams ištaisyti; 5. Stalo kampe – ne mažiau kaip 50mm skersmens apvalaus vamzdžio kampinė koja,	1200	1200	740				
38			1500	1200	740				

E. Šeif

[Signature]

[Signature]

39		dažyta miltelinio būdu; 6. Briauos laminuotos ne plonesnė kaip 2mm PVC briaunele, kuri turi sutapti su stalo spalva; 7. Stalas gali būti kairinis arba dešininis; 8. Vienas kraštas 500, kitas 700 mm; 9. Spalva – derinama su užsakovu gamybos metu (galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 10 spalvų).	1800	1200	740			
40	Priestalis skydinėmis kojomis Nr. 13		700	700	740			
41			1000	700	740			
42			1200	700	740			
43			1400	700	740			
44			1600	700	740			
45			1800	700	740			
46	Priestalis Nr. 14		1200	700	740			
		1. Stalviršis – ne plonesnė kaip 25 mm LMDP; 2. Priestalio skydinė koja – ne plonesnė kaip 18 mm LMDP; 3. Stalo kojos – ne mažiau kaip 50mm skersmens apvalaus vamzdžio, dažytos miltelinio būdu, tvirtinamos prie stalviršio; 4. Priestalio kojos turi turėti reguliuojamo aukščio padelius grindų nelygumams ištaisyti; 5. Briauos laminuotos ne plonesnė kaip 2mm						

E. Šleif

[Signature]

[Signature]




	PVC briaunele, kuri turi sutapti su stalo spalva;								
6.	Spalva – derinama su užsakovu gamybos metu (galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 10 spalvų).								
									
	1. Stalviršis – ne plonesnė kaip 25 mm LMDP; 2. Keturių stalčių spintelė - ne plonesnė kaip 18 mm LMDP, tvirtinama prie stalviršio; 3. Stalčių spintelė su cokoliu; 4. Stalčių blokų begeliai – metaliniai; 5. Stalčių spintelės nugarėlė – per visą spintelės aukštį, gaminama iš ne mažesnio nei 3 mm storio MPP (arba HDF) plokštės, laminuota puse į spintelės vidų, laminato spalva – analogiška spintelės šonų laminato spalvai; 6. Stalčių rankenėlės – aliumininės lankelio formos, žingsnis tarp skylių nemažiau kaip 128mm; 7. Stalo kojos – ne mažiau kaip 50mm skersmens apvalaus vamzdžio, dažytos miltelinio būdu, tvirtinamos prie stalviršio; 8. Priestalio kojos turi turėti reguliuojamo aukščio padelius grindų nelygumams ištaisyti; 9. Briaunos laminuotos ne plonesne kaip 2mm PVC briaunele, kuri turi sutapti su stalo spalva; 10. Spalva – derinama su užsakovu gamybos metu (galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 10 spalvų).								
Priestalis Nr. 15									

E. Štuf

[Signature]

[Signature]

48	Priestalis Nr. 16	 1. Stalviršis – ne plonesnė kaip 25 mm LMDP; 2. Priestalio kojos, durėlės ir lentynos – ne plonesnė kaip 18 mm LMDP; 3. Priestalis turi turėti cokolį 70mm (+/-10mm) aukščio ir reguliuojamo aukščio padelius grindų nelygumams ištaisyti; 4. Priestalio nugarėlė – per visą priestalio aukštį, gaminama iš ne mažesnio nei 3 mm storio MPP (arba HDF) plokštės, laminuota puse į priestalio vidų, laminato spalva – analogiška priestalio šonų ir lentynų laminato spalvai; 5. Viduje turi būti vertikali pertvara. Vienoje pertvaros pusėje turi būti dvi uždaros lentynos (tarpai) ir viena atvira lentynėlė, kitoje pusėje dvi atviros lentynos (tarpai); 6. Durėlės – su baldiniais vyriais (1 pora), rankenėlės – aliumininės lankelio formos, (žingsnis tarp skylių nemažiau kaip 128mm); 7. Briaunos laminuotos ne plonesnė kaip 2mm PVC briaunele, kuri turi sutapti su stalo spalva; 8. Spalva – derinama su užsakovu gamybos metu (galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 10 spalvų).	1200	700	740			
49	Priestalis Nr. 17	 1. Stalviršis – ne plonesnė kaip 25 mm LMDP; 2. Priestalio kojos ir lentynos – ne plonesnė kaip 18 mm LMDP;	1200	700	740			

[illegible]

[illegible]



	mažiau kaip 25 mm storio);								
	2. Spintelė turi turėti cokolį 70mm (+/-10mm) aukščio ir reguliuojamo aukščio padelius grindų nelygumams ištaisyti;								
	3. Spintelės nugarėlė – per visą spintelės aukštį, gaminama iš ne mažesnio nei 3 mm storio MPP (arba HDF) plokšties, laminuota puse į spintelės vidų, laminato spalva – analogiška spintelės šonų ir lentynų laminato spalvai;								
	4. Briaunos laminuotos ne plonesnė kaip 2mm PVC briaunele, kuri turi sutapti su spintelės spalva;								
	5. Spintelės viduje - trys uždaros lentynos (tarpai), uždarnos durelėmis ir viena atvira lentyna;								
	6. Durelės – su baldiniais vyriais (2 poros), rankenėlės – aliumininės lankelio formos, žingsnis tarp skylių nemažiau kaip 128mm;								
	7. Spalva – derinama su užsakovu gamybos metu (galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 10 spalvų).								
									
Spintelė prie stalo Nr. 22	1. Spintelė gaminama iš ne mažiau kaip 18 mm storio LMDP plokšties (viršutinė dalis ne mažiau kaip 25 mm storio);								
	2. Spintelė turi turėti cokolį 70mm (+/-10mm) aukščio ir reguliuojamo aukščio padelius grindų nelygumams ištaisyti;								
	3. Spintelės nugarėlė – per visą spintelės aukštį, gaminama iš ne mažesnio nei 3 mm storio MPP (arba HDF) plokšties, laminuota puse į spintelės vidų, laminato spalva – analogiška spintelės šonų ir lentynų laminato spalvai;								
	4. Briaunos laminuotos ne plonesnė kaip 2mm								
54		420	500	740					




	PVC briaunele, kuri turi sutapti su spintelės spalva;						
	5. Spintelės viduje - trys atviros lentynos (tarpai);						
	6. Spalva – derinama su užsakovu gamybos metu (galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 10 spalvų).						
	 1. Stalviršis – ne plonesnė kaip 25 mm LMDP; 2. Spintelė gaminama iš nemažiau kaip 18 mm LMDP; 3. Spintelė turi turėti cokolį 70mm (+/-10mm) aukščio ir reguliuojamo aukščio padelius grindų nelygumams ištaisyti; 4. Spintelės nugarėlė – per visą spintelės aukštį, gaminama iš ne mažesnio nei 3 mm storio MPP (arba HDF) plokštės, laminuota puše į spintelės vidų, laminato spalva – analogiška spintelės šonų ir lentynų laminato spalvai; 5. Viduje turi būti vertikali pertvara. Vienoje pertvaros pusėje turi būti dvi uždaros lentynos (tarpai), uždarnos dvivėrėmis durelėmis, kitoje pusėje dvi atviros lentynos (tarpai); 6. Durelės – su baldiniais vyriais (2 poros), rankenėlės – aliumininės lankelio formos, žingsnis tarp skylių nemažiau kaip 128mm; 7. Briautos laminuotos ne plonesnės kaip 2mm PVC briaunele, kuri turi sutapti su stalo spalva; 8. Spalva – derinama su užsakovu gamybos metu (galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 10 spalvų).	1200	400	740			
55	Spintelė prie stalo Nr. 23						

E. Plauš

[Signature]

[Signature]

56	Spintelė prie stalo Nr. 24	 1. Stalviršis – ne plonesnė kaip 25 mm LMDP; 2. Spintelė gaminama iš ne mažiau kaip 18 mm LMDP; 3. Spintelė turi turėti cokolį 70mm (+/-10mm) aukščio ir reguliuojamo aukščio padelius grindų nelygumams ištaisyti; 4. Spintelės nugarėlė – per visą spintelės aukštį, gaminama iš ne mažesnio nei 3 mm storio MPP (arba HDF) plokštės, laminuota puse į spintelės vidų, laminato spalva – analogiška spintelės šonų ir lentynų laminato spalvai; 5. Vėduje turi būti vertikali pertvara. Vienoje pertvaros pusėje turi būti dvi uždaros lentynos (tarpai), uždaromos vienverėmis durelėmis, kitoje pusėje dvi atviros lentynos (tarpai); 6. Durelės – su baldiniais vyriais (1 pora), rankenėlės – aliumininės lankelio formos, žingsnis tarp skylių nemažiau kaip 128mm; 7. Briaunos laminuotos ne plonesnė kaip 2mm PVC briaunele, kuri turi sutapti su stalo spalva; 8. Spalva – derinama su užsakovu gamybos metu (galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 10 spalvų).	1200	400	740			
57	Spintelė prie stalo Nr. 25	 1. Spintelė gaminama iš ne mažiau kaip 18 mm storio LMDP;	1200	400	740			

[illegible]



		kitoje pertvaros pusėje turi būti dvi atviros lentynos (tarpai); 5. Briaunos laminuotos ne plonesnės kaip 2mm PVC briaunele, kuri turi sutapti su stalo spalva; 6. Spalva – derinama su užsakovu gamybos metu (galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 10 spalvų).								
		 1. Spintelė gaminama iš ne mažiau kaip 18 mm storio LMDP; 2. Spintelė turi turėti cokolį 70mm (+/-10mm) aukščio ir reguliuojamo aukščio padelius grindų nelygumams ištaisyti; 3. Spintelės nugarėlė – per visą spintelės aukštį, gaminama iš ne mažesnio nei 3 mm storio MPP (arba HDF) plokštes, laminuota pusę į spintelės vidų, laminato spalva – analogiška spintelės šonų ir lentynų laminato spalvai; 4. Per visą spintelės ilgį viršutinėje dalyje turi būti lentynėlė. 5. Spintelės viduje turi būti vertikalios pertvara. Vienoje pertvaros pusėje turi būti dvi uždaros lentynos (tarpai), uždarnos dvivėrimis durelėmis, kitoje pusėje dvi atviros lentynos (tarpai); 6. Durelės – su baldiniais vyriais (2 poros), rankenėlės – aliumininės lankelio formos; žingsnis tarp skylių nemažiau kaip 128mm; 7. Briaunos laminuotos ne plonesnės kaip 2mm PVC briaunele, kuri turi sutapti su stalo spalva; 8. Spalva – derinama su užsakovu gamybos metu (galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 10 spalvų).				1200	400	740		
59	Spintelė prie stalo Nr. 27									

E. Slučys

[Signature]

[Signature]

60	Spintelė prie stalo Nr. 28	 1. Spintelė gaminama iš ne mažiau kaip 18 mm storio LMDP plokštės (viršutinė dalis ne mažiau kaip 25 mm storio); 2. Spintelė turi turėti cokolį 70mm (+/-10mm) aukščio ir reguliuojamo aukščio padelius grindų nelygumams ištaisyti; 3. Spintelės nugarėlė – per visą spintelės aukštį, gaminama iš ne mažesnio nei 3 mm storio MPP (arba HDF) plokštės, laminuota puse į spintelės vidų, laminato spalva – analogiška spintelės šonų ir lentynų laminato spalvai; 4. Briauos laminuotos ne plonesnės kaip 2mm PVC briaunele, kuri turi sutapti su spintelės spalva; 5. Spintelė gaminama su keturiais stalčiais ir viena atvira lentynėle; 6. Stalčių blokų bėgeliai – metaliniai; 7. Rankenėlės – aliumininės lankelio formos, žingsnis tarp skylių nemažiau kaip 128mm; 8. Spalva – derinama su užsakovu gamybos metu (galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 10 spalvų).	1200	500	740			
61	Mobili spintelė prie stalo Nr. 29	 1. Spintelė gaminama iš ne mažiau kaip 18 mm storio LMDP plokštės; 2. Spintelės nugarėlė – per visą spintelės aukštį, gaminama iš ne mažesnio nei 3 mm storio MPP (arba HDF) plokštės, laminuota puse į	434	500	595			



							spintelės vidų, laminato spalva – analogiška spintelės šonų laminato spalvai; 3. Briaunos laminuotos ne plonesnė kaip 2mm PVC briaunele, kuri turi sutapti su spintelės spalva; 4. Spintelė gaminama su keturiais stalčiais; 5. Stalčių blokų bėgeliai – metaliniai; 6. Rankenėlės – aliumininės lankelio formos, žingsnis tarp skylių nemažiau kaip 128mm; 7. Spintelės ratukai metaliniai, aptraukti guma; 8. Spalva – derinama su užsakovu gamybos metu (galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 10 spalvų).								
												1. Spintelė gaminama iš ne mažiau kaip 18 mm storio LMDP plokštės; 2. Spintelės nugarėlė – per visą spintelės aukštį, gaminama iš ne mažesnio nei 3 mm storio MPP (arba HDF) plokštės, laminuota pusę į spintelės vidų, laminato spalva – analogiška spintelės šonų laminato spalvai; 3. Briaunos laminuotos ne plonesnė kaip 2mm PVC briaunele, kuri turi sutapti su spintelės spalva; 4. Spintelė gaminama su keturiais stalčiais; 5. Stalčių blokų bėgeliai – metaliniai; 6. Stalčiai rakinami centriniu užraktu; 7. Rankenėlės – aliumininės lankelio formos, žingsnis tarp skylių nemažiau kaip 128mm; 8. Spintelės ratukai metaliniai, aptraukti guma; 9. Spalva – derinama su užsakovu gamybos metu (galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 10 spalvų).	434	500	595
							Rakinama mobili spintelė prie stalo Nr. 30								

E. Steig

[Signature]

[Signature]

63	Rakinama mobili spintelė prie stalo Nr. 31	 1. Spintelė gaminama iš ne mažiau kaip 18 mm storio LMDP plokštės; 2. Spintelės nugarėlė – per visą spintelės aukštį, gaminama iš ne mažesnio nei 3 mm storio MPP (arba HDF) plokštės, laminuota puse į spintelės vidų, laminato spalva – analogiška spintelės šonų laminato spalvai; 3. Briaunos laminuotos ne plonesnė kaip 2mm PVC briaunele, kuri turi sutapti su spintelės spalva; 4. Spintelė gaminama su keturiais stalčiais ir viena atvira lentynėle; 5. Stalčių bloką bėgeliai – metaliniai; 6. Stalčiai rakinami centriniu užraktu; 7. Rankenėlės – aliumininės lankelio formos, žingsnis tarp skylių nemažiau kaip 128mm; 8. Spintelės ratukai metaliniai, aptraukti guma; 9. Spalva – derinama su užsakovu gamybos metu (galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 10 spalvų).	434	500	595			
64	Mobili spintelė prie stalo Nr. 32	 1. Spintelė gaminama iš ne mažiau kaip 18 mm storio LMDP plokštės; 2. Spintelės nugarėlė – per visą spintelės aukštį, gaminama iš ne mažesnio nei 3 mm storio MPP (arba HDF) plokštės, laminuota puse į spintelės vidų, laminato spalva – analogiška spintelės šonų ir lentynų laminato spalvai; 3. Briaunos laminuotos ne plonesnė kaip 2mm	434	500	595			



		PVC briaunele, kuri turi sutapti su spintelės spalva;							
		4. Spintelės viduje dvi uždarnos lentynos (tarpai), uždaromos vėvėremis durelėmis;							
		5. Durelės – su baldiniais vyriais (2 poros), rankenėlės – aliumininės lankelio formos, žingsnis tarp skylių nemažiau kaip 128mm;							
		6. Durelių rakinimui naudojama spyna rakinama raktu;							
		7. Spintelės ratukai metaliniai, attraukti guma;							
		8. Spalva – derinama su užsakovu gamybos metu (galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 10 spalvų).							
									
		1. Spintelė gaminama iš ne mažiau kaip 18 mm storio LMDP plokštės;							
		2. Spintelės nugarėlė – per visą spintelės aukštį, gaminama iš ne mažesnio nei 3 mm storio MPP (arba HDF) plokštės, laminuota puse į spintelės vidų, laminato spalva – analogiška spintelės šonų laminato spalvai;							
		3. Briaunos laminuotos ne plonesnės kaip 2mm PVC briaunele, kuri turi sutapti su spintelės spalva;							
		4. Spintelė gaminama su trim staličiais;							
		5. Staličių blokų bėgeliai – metaliniai;							
		6. Rankenėlės – aliumininės lankelio formos, žingsnis tarp skylių nemažiau kaip 128mm;							
		7. Spintelės ratukai metaliniai, attraukti guma;							
		8. Spalva – derinama su užsakovu gamybos metu (galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 10 spalvų).							

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

66	Rakinama mobili spintelė prie stalo Nr. 34	 1. Spintelė gaminama iš ne mažiau kaip 18 mm storio LMDP plokštės; 2. Spintelės nugarėlė – per visą spintelės aukštį, gaminama iš ne mažesnio nei 3 mm storio MPP (arba HDF) plokštės, laminuota puse į spintelės vidų, laminato spalva – analogiška spintelės šonų laminato spalvai; 3. Briaunos laminuotos ne plonesnė kaip 2mm PVC briaunele, kuri turi sutapti su spintelės spalva; 4. Spintelė gaminama su trim stalčiais; 5. Stalčių blokų bėgeliai – metaliniai; 6. Stalčiai rakinami centriniu užraktu; 7. Rankenėlės – aliumininės lankelio formos, žingsnis tarp skylių nemažiau kaip 128mm; 8. Spintelės ratukai metaliniai, aptraukti guma; 9. Spalva – derinama su užsakovu gamybos metu (galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 10 spalvų).	434	500	595			
67	Spintelė prie stalo Nr. 35	 1. Spintelė gaminama iš ne mažiau kaip 18 mm storio LMDP plokštės; 2. Spintelė ant juodų reguliuojamų kojųčių; 3. Spintelės nugarėlė – per visą spintelės aukštį, gaminama iš ne mažesnio nei 3 mm storio MPP (arba HDF) plokštės, laminuota puse į spintelės vidų, laminato spalva – analogiška spintelės šonų laminato spalvai; 4. Briaunos laminuotos ne plonesnė kaip 2mm PVC briaunele, kuri turi sutapti su spintelės	434	500	595			

		spalva; 5. Spintelė gaminama su keturiais stalčiais; 6. Stalčių blokų bėgeliai – metaliniai; 7. Rankenėlės – aliumininės lankelio formos, žingsnis tarp skylių nemažiau kaip 128mm; 8. Spalva – derinama su užsakovu gamybos metu (galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 10 spalvų).							
68	Rakinama spintelė prie stalo Nr. 36	 1. Spintelė gaminama iš ne mažiau kaip 18 mm storio LMDP plokštės; 2. Spintelė ant juodų reguliuojamų kojųčių; 3. Spintelės nugarėlė – per visą spintelės aukštį, gaminama iš ne mažesnio nei 3 mm storio MPP (arba HDF) plokštės, laminuota puse į spintelės vidų, laminato spalva – analogiška spintelės šonų laminato spalvai; 4. Briauos laminuotos ne plonesnė kaip 2mm PVC briaunele, kuri turi sutapti su spintelės spalva; 5. Spintelė gaminama su trim stalčiais; 6. Stalčių blokų bėgeliai – metaliniai; 7. Stalčiai rakinami centriniu užraktu; 8. Rankenėlės – aliumininės lankelio formos, žingsnis tarp skylių nemažiau kaip 128mm; 9. Spalva – derinama su užsakovu gamybos metu (galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 10 spalvų).	434	500	595				
69	Priestalis Nr. 37	 1. Stalviršis – ne plonesnė kaip 25 mm LMDP;	700	350	740				

E. Huf-

[Signature]

[Signature]

70		2. Stalo koja – ne mažiau kaip 50mm skersmens apvalaus vamzdžio, dažyta miltelinu būdu, tvirtinamos prie stalviršio; 3. Stalo koja turi turėti reguliuojamo aukščio padelį grindų nelygumams ištaisyti; 4. Briauos laminuotos ne plonesnės kaip 2mm PVC briaunele, kuri turi sutapti su priestalio spalva; 5. Spalva – derinama su užsakovu gamybos metu (galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 10 spalvų).	800	400	740			
71			1200	600	740			
72	Priestalis Nr. 38	 1. Stalviršis – ne plonesnė kaip 25 mm LMDP; 2. Stalo koja – ne mažiau kaip 50mm skersmens apvalaus vamzdžio, dažyta miltelinu būdu, tvirtinamos prie stalviršio; 3. Stalo koja turi turėti reguliuojamo aukščio padelį grindų nelygumams ištaisyti; 4. Briauos laminuotos ne plonesnės kaip 2mm PVC briaunele, kuri turi sutapti su priestalio spalva; 5. Spalva – derinama su užsakovu gamybos metu (galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 10 spalvų).	700	700	740			
73	Priestalis Nr. 39	 1. Stalviršis – ne plonesnė kaip 25 mm LMDP; 2. Stalo kojos – ne mažiau kaip 50mm skersmens apvalaus vamzdžio, dažytos miltelinu būdu, tvirtinamos prie stalviršio; 3. Stalo kojos turi turėti reguliuojamo aukščio padelį grindų nelygumams ištaisyti;	1000	1000	740			



74	Priestalis Nr. 40		1. Stalviršis – ne plonesnė kaip 25 mm LMDP; 2. Stalo kojos – ne mažiau kaip 50mm skersmens apvalaus vamzdžio, dažytos miltelinio būdu, tvirtinamos prie stalviršio; 3. Stalo kojos turi turėti reguliuojamo aukščio padėjus grindų nelygumams ištaisyti; 4. Briaunos laminuotos ne plonesnės kaip 2mm PVC briaunele, kuri turi sutapti su priestalio spalva; 5. Tvirtinamas prie stalo; 6. Spalva – derinama su užsakovu gamybos metu (galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 10 spalvų).	1180	1180	740			
75	Priestalis Nr. 41		1. Stalviršis – ne plonesnė kaip 25 mm LMDP; 2. Stalo kojos – ne mažiau kaip 50mm skersmens apvalaus vamzdžio, dažytos miltelinio būdu, tvirtinamos prie stalviršio;	1400	550	740			

76		3. Stalo kojos turi turėti reguliuojamo aukščio padelius grindų nelygumams ištaisyti; 4. Briauos laminuotos ne plonesnės kaip 2mm PVC briaunele, kuri turi sutapti su priestalio spalva; 5. Tvirtinamas prie stalo; 6. Du priekiniai kampai apvalinti; 7. Spalva – derinama su užsakovu gamybos metu (galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 10 spalvų).	1600	550	740			
77		 1. Stalviršis – ne plonesnė kaip 25 mm LMDP; 2. Stalo kojos – ne mažiau kaip 50mm skersmens apvalaus vamzdžio, dažytos miltelinio būdu, tvirtinamos prie stalviršio; 3. Stalo kojos turi turėti reguliuojamo aukščio padelius grindų nelygumams ištaisyti; 4. Briauos laminuotos ne plonesnės kaip 2mm PVC briaunele, kuri turi sutapti su priestalio spalva; 5. Tvirtinamas prie stalo; 6. Du priekiniai kampai apvalinti; 7. Spalva – derinama su užsakovu gamybos metu (galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 10 spalvų).	900	750	740			
78	Priestalis Nr. 42		1500	750	740			

E. Šleif

[Signature]

[Signature]

79	Dokumentų spinta Nr. 43	 1. Spinta gaminama iš ne mažiau kaip 18 mm storio LMDP; 2. Spinta turi turėti cokolį 70mm (+/-10mm) aukščio ir reguliuojamo aukščio padelius grindų nelygumams ištaisyti; 3. Briaunos laminuotos ne plonesnė kaip 1mm PVC briaunele, kuri turi sutapti su spintos spalva; 4. Spintos šonai iš vidinės pusės - perforuoti, kad būtų galima lengvai keisti lentynų aukštį; 5. Trys viršutinės lentynos - atviros, dvi apatinės - uždaros, uždaromos dvivėrimis durelėmis; 6. Durelės - su baldiniais vyriais (2 poros), rankenėlės - aliumininės lankelio formos, žingsnis tarp skylių nemažiau kaip 128mm; 7. Spintos nugarėlė - per visą spintos aukštį, gaminama iš ne mažesnio nei 3 mm storio MPP (arba HDF) plokštės, laminuota puse į spintos vidų, laminato spalva - analogiška spintos šonų ir lentynų laminato spalvai; 8. Spintos konstrukcija turi būti stabili t.y. nereikalausti papildomo tvirtinimo prie sienos; 9. Spalva - derinama su užsakovu gamybos metu (galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 10 spalvų).	600	442	1852			
80			800	442	1852			

E. Šleif

[Signature]

[Signature]

81	 1. Spinta gaminama iš ne mažiau kaip 18 mm storio LMDP; 2. Spinta turi turėti cokolį 70mm (+/-10mm) aukščio ir reguliuojamo aukščio padelius grindų nelygumams ištaisyti; 3. Briauos laminuotos ne plonesnė kaip 1mm PVC briaunele, kuri turi sutapti su spintos spalva; 4. Spintos šonai iš vidinės pusės - perforuoti, kad būtų galima lengvai keisti lentynų aukštį; 5. Trys viršutinės lentynos - atviros, dvi apatinės - uždaros, uždarnos dvivėrėmis durelėmis; 6. Durelės - su baldiniais vyriais (2 poros), rankenėlės - aliumininės lankelio formos, žingsnis tarp skylių nemažiau kaip 128mm; 7. Durelių rakinimui naudojama spyna rakinama raktu. 8. Spintos nugarėlė - per visą spintos aukštį, gaminama iš ne mažesnio nei 3 mm storio MPP (arba HDF) plokštės, laminuota puse į spintos vidų, laminato spalva - analogiška spintos šonų ir lentynų laminato spalvai; 9. Spintos konstrukcija turi būti stabili t.y. nereikalaui papildomo tvirtinimo prie sienos; 10. Spalva - derinama su užsakovu gamybos metu (galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 10 spalvų).	600	442	1852			
82	Rakinama dokumentų spinta Nr. 44	800	442	1852			

83			1. Spinta gaminama iš ne mažiau kaip 18 mm storio LMDP; 2. Spinta turi turėti cokolį 70mm (+/-10mm) aukščio ir reguliuojamo aukščio padelius grindų nelygumams ištaisyti; 3. Briaunos laminuotos ne plonesnė kaip 1mm PVC briaunele, kuri turi sutapti su spintos spalva; 4. Spintos šonai iš vidinės pusės - perforuoti, kad būtų galima lengvai keisti lentynų aukštį; 5. Penkios lentynos (tarpai) – uždarnos, uždarnos dvivėrimis durelėmis; 6. Durelės – su baldiniais vyriais (3 poros), rankenėlės – aliumininės lankelio formos, žingsnis tarp skylių nemažiau kaip 128mm; 7. Spintos nugarėlė – per visą spintos aukštį, gaminama iš ne mažesnio nei 3 mm storio MPP (arba HDF) plokštės, laminuota puse į spintos vidų, laminato spalva – analogiška spintos šonų ir lentynų laminato spalvai; 8. Spintos konstrukcija turi būti stabili t.y. nereikalaus papildomo tvirtinimo prie sienos; 9. Spalva – derinama su užsakovu gamybos metu (galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 10 spalvų).	600	442	1852			
84	Dokumentų spinta su lentynomis Nr. 45		1. Spinta gaminama iš ne mažiau kaip 18 mm storio LMDP; 2. Spinta turi turėti cokolį 70mm (+/-10mm) aukščio ir reguliuojamo aukščio padelius grindų nelygumams ištaisyti; 3. Briaunos laminuotos ne plonesnė kaip 1mm PVC briaunele, kuri turi sutapti su spintos spalva; 4. Spintos šonai iš vidinės pusės - perforuoti, kad būtų galima lengvai keisti lentynų aukštį; 5. Penkios lentynos (tarpai) – uždarnos, uždarnos dvivėrimis durelėmis; 6. Durelės – su baldiniais vyriais (3 poros), rankenėlės – aliumininės lankelio formos, žingsnis tarp skylių nemažiau kaip 128mm; 7. Spintos nugarėlė – per visą spintos aukštį, gaminama iš ne mažesnio nei 3 mm storio MPP (arba HDF) plokštės, laminuota puse į spintos vidų, laminato spalva – analogiška spintos šonų ir lentynų laminato spalvai; 8. Spintos konstrukcija turi būti stabili t.y. nereikalaus papildomo tvirtinimo prie sienos; 9. Spalva – derinama su užsakovu gamybos metu (galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 10 spalvų).	800	442	1852			
85			1. Spinta gaminama iš ne mažiau kaip 18 mm storio LMDP; 2. Spinta turi turėti cokolį 70mm (+/-10mm) aukščio ir reguliuojamo aukščio padelius grindų nelygumams ištaisyti; 3. Briaunos laminuotos ne plonesnė kaip 1mm PVC briaunele, kuri turi sutapti su spintos spalva; 4. Spintos šonai iš vidinės pusės - perforuoti, kad būtų galima lengvai keisti lentynų aukštį; 5. Penkios lentynos (tarpai) – uždarnos, uždarnos dvivėrimis durelėmis; 6. Durelės – su baldiniais vyriais (3 poros), rankenėlės – aliumininės lankelio formos, žingsnis tarp skylių nemažiau kaip 128mm; 7. Spintos nugarėlė – per visą spintos aukštį, gaminama iš ne mažesnio nei 3 mm storio MPP (arba HDF) plokštės, laminuota puse į spintos vidų, laminato spalva – analogiška spintos šonų ir lentynų laminato spalvai; 8. Spintos konstrukcija turi būti stabili t.y. nereikalaus papildomo tvirtinimo prie sienos; 9. Spalva – derinama su užsakovu gamybos metu (galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 10 spalvų).	1000	442	1852			
86	Rakinama dokumentų spinta su lentynomis Nr. 46		1. Spinta gaminama iš ne mažiau kaip 18 mm storio LMDP; 2. Spinta turi turėti cokolį 70mm (+/-10mm) aukščio ir reguliuojamo aukščio padelius grindų nelygumams ištaisyti; 3. Briaunos laminuotos ne plonesnė kaip 1mm PVC briaunele, kuri turi sutapti su spintos spalva; 4. Spintos šonai iš vidinės pusės - perforuoti, kad būtų galima lengvai keisti lentynų aukštį; 5. Penkios lentynos (tarpai) – uždarnos, uždarnos dvivėrimis durelėmis; 6. Durelės – su baldiniais vyriais (3 poros), rankenėlės – aliumininės lankelio formos, žingsnis tarp skylių nemažiau kaip 128mm; 7. Spintos nugarėlė – per visą spintos aukštį, gaminama iš ne mažesnio nei 3 mm storio MPP (arba HDF) plokštės, laminuota puse į spintos vidų, laminato spalva – analogiška spintos šonų ir lentynų laminato spalvai; 8. Spintos konstrukcija turi būti stabili t.y. nereikalaus papildomo tvirtinimo prie sienos; 9. Spalva – derinama su užsakovu gamybos metu (galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 10 spalvų).	600	442	1852			

E. Šleif

[Signature]

[Signature]

E. Kuf.

[Signature]

[Signature]

87	istorio LMDP; - Spinta turi tūrėti cokolį 70mm (+/-10mm) aukščio ir reguliuojamo aukščio padelius grindų nelygumams ištaisyti; - Briaunos laminuotos ne plonesnės kaip 1mm PVC briaunele, kuri turi sutapti su spintos spalva; - Spintos šonai iš vidinės pusės - perforuoti, kad būtų galima lengvai keisti lentynų aukštį; - Penkios lentynos (tarpai) – uždarnos, uždarnos dviverėmis durelėmis; - Durelės – su baldiniais vyriais (3 poros), rankenėlės – aliumininės lankelio formos, žingsnis tarp skylių nemažiau kaip 128mm; - Durelių rakinimui naudojama spyna rakinama raktu; - Spintos nugarėlė – per visą spintos aukštį, gaminama iš ne mažesnio nei 3 mm storio MPP (arba HDF) plokštės, laminuota puse į spintos vidų, laminato spalva – analogiška spintos šonų ir lentynų laminato spalvai; - Spintos konstrukcija turi būti stabili t.y. nereikalaus papildomo tvirtinimo prie sienos; - Spalva – derinama su užsakovu gamybos metu (galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 10 spalvų).	800	442	1852			
88		1000	442	1852			
89	Dokumentų spinta Nr. 47  - Spinta gaminama iš ne mažiau kaip 18 mm storio LMDP; - Spinta turi tūrėti cokolį 70mm (+/-10mm) aukščio ir reguliuojamo aukščio padelius grindų nelygumams ištaisyti;	600	442	1852			

90	3. Briauos laminuotos ne plonesnė kaip 1 mm PVC briaunele, kuri turi sutapti su spintos spalva; 4. Spintos šonai iš vidinės pusės - perforuoti, kad būtų galima lengvai keisti lentynų aukštį; 5. Dvi viršutinės ir dvi apatinės lentynos – uždarnos, uždarnos dvivėrėmis durelėmis, viena vidurinė lentyna – atvira; 6. Durelės (viršutinės ir apatinės) – su baldiniais vyriais (2 poros), rankenėlės – aliumininės lankelio formos, žingsnis tarp skylių nemažiau kaip 128mm; 7. Spintos nugarėlė – per visą spintos aukštį, gaminama iš ne mažesnio nei 3 mm storio MPP (arba HDF) plokštės, laminuota puse į spintos vidų, laminato spalva – analogiška spintos šonų ir lentynų laminato spalvai; 8. Spintos konstrukcija turi būti stabili t.y. nereikalaus papildomo tvirtinimo prie sienos; 9. Spalva – derinama su užsakovu gamybos metu (galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 10 spalvų).	800	442	1852			
91		1000	442	1852			
92	Rakinama spinta Nr. 48  1. Spinta gaminama iš ne mažiau kaip 18 mm storio LMDP; 2. Spinta turi turėti cokolį 70mm (+/-10mm) aukščio ir reguliuojamo aukščio padelius grindų nelygumams ištaisyti; 3. Briauos laminuotos ne plonesnė kaip 1 mm	600	442	1852			

93	PVC briaunele, kuri turi sutapti su spintos spalva; 4. Spintos šonai iš vidinės pusės - perforuoti, kad būtų galima lengvai keisti lentynų aukštį; 5. Dvi viršutinės ir dvi apatinės lentynos – uždaros, uždaromos dvivėrimis durelėmis, viena vidurinė lentyna – atvira; 6. Durelės (viršutinės ir apatinės) – su baldiniais vyriais (2 poros), rankenėlės – aliumininės lankelio formos, žingsnis tarp skylių nemažiau kaip 128mm; 7. Durelių rakinimui naudojama spyna rakinama raktu; 8. Spintos nugarėlė – per visą spintos aukštį, gaminama iš ne mažesnio nei 3 mm storio MPP (arba HDF) plokštės, laminuota puse į spintos vidų, laminato spalva – analogiška spintos šonų ir lentynų laminato spalvai; 9. Spintos konstrukcija turi būti stabili t.y. nereikalaui papildomo tvirtinimo prie sienos; 10. Spalva – derinama su užsakovu gamybos metu (galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 10 spalvų).	800	442	1852			
94		1000	442	1852			
95	Dokumentų spinta Nr. 49 1. Spinta gaminama iš ne mažiau kaip 18 mm storio LMDP; 2. Spinta turi turėti cokolį 70mm (+/-10mm) aukščio ir reguliuojamo aukščio padelius grindų nelygumams ištaisyti;	600	442	1852			

E. Šleif

[Signature]

[Signature]

96	3. Briauos laminuotos ne plonesnė kaip 1 mm PVC briaunele, kuri turi sutapti su spintos spalva; 4. Dvi viršutinės lentynos – uždarnos, uždarnos dvivėrimis durelėmis, viena vidurinė lentyna – atvira; 5. Keturių stalčių blokų begeliai – metaliniai; 6. Stalčių rankenėlės – aliumininės lankelio formos (žingsnis tarp skylių nemažiau kaip 128mm); 7. Durelės – su baldiniais vyriais (2 poros), rankenėlės – aliumininės lankelio formos, žingsnis tarp skylių nemažiau kaip 128mm; 8. Spintos nugarėlė – per visą spintos aukštį, gaminama iš ne mažesnio nei 3 mm storio MPP (arba HDF) plokštės, laminuota puse į spintos vidų, laminato spalva – analogiška spintos šonų ir lentynų laminato spalvai; 9. Spintos konstrukcija turi būti stabili t.y. nereikalaui papildomo tvirtinimo prie sienos; 10. Spalva – derinama su užsakovu gamybos metu (galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 10 spalvų).	800	442	1852			
97		1000	442	1852			
98	Dokumentų spinta su stiklais Nr. 50  1. Spinta gaminama iš ne mažiau kaip 18 mm storio LMIDP; 2. Spinta turi turėti cokolį 70mm (+/-10mm) aukščio ir reguliuojamo aukščio padelius grindų nelygumams ištaisyti; 3. Briauos laminuotos ne plonesnė kaip 1 mm PVC briaunele, kuri turi sutapti su spintos spalva;	600	442	1852			

E. Šnef

[Signature]

[Signature]

99	4. Spintos šonai iš vidinės pusės - perforuoti, kad būtų galima lengvai keisti lentynų aukštį; 5. Dvi viršutinės lentynos – uždarnos, uždarnos dvivėrimis stiklinėmis durelėmis; 6. Dvi apatinės lentynos – uždarnos, uždarnos dvivėrimis durelėmis; 7. Stiklo durelės – grūdinto tonuoto stiklo, stiklo storis nuo 0,5 iki 0,6 mm, su vyriais (2 poros), rankenėlės – aliumininės lankelio formos, žingsnis tarp skylių nemažiau kaip 128mm; 8. LMDP durelės – su baldiniais vyriais (2 poros), rankenėlės – aliumininės lankelio formos, žingsnis tarp skylių nemažiau kaip 128mm; 9. Spintos nugarėlė – per visą spintos aukštį, gaminama iš ne mažesnio nei 3 mm storio MPP (arba HDF) plokštės, laminuota puse į spintos vidų, laminato spalva – analogiška spintos šonų ir lentynų laminato spalvai; 10. Spintos konstrukcija turi būti stabili t.y. nereikalaus papildomo tvirtinimo prie sienos; 11. Spalva – derinama su užsakovu gamybos metu (galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 10 spalvų).	800	442	1852			
100		1000	442	1852			
101	Atvira spinta Nr. 51		600	442	1852		1. Spinta gaminama iš ne mažiau kaip 18 mm storio LMDP; 2. Spinta turi turėti cokolį 70mm (+/-10mm) aukščio ir reguliuojamo aukščio padelius

E. Štuf.

[Signature]

[Signature]

102		grindų nelygumams ištaisyti; 3. Briaunos laminuotos ne plonesnė kaip 1mm PVC briaunele, kuri turi sutapti su spintos spalva; 4. Spintos šonai iš vidinės pusės - perforuoti, kad būtų galima lengvai keisti lentynų aukštį; 5. Spintoje turi būti penkios lentynos (tarpai); 6. Spintos nugarėlė – per visą spintos aukštį, gaminama iš ne mažesnio nei 3 mm storio MPP (arba HDF) plokštės, laminuota puse į spintos vidų, laminato spalva – analogiška spintos šonų ir lentynų laminato spalvai; 7. Spintos konstrukcija turi būti stabili t.y. nereikalaui papildomo tvirtinimo prie sienos; 8. Spalva – derinama su užsakovu gamybos metu (galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 10 spalvų).	800	442	1852			
103			1000	442	1852			
104	Kampinė lentyna Nr. 52	 1. Lentyna gaminama iš ne mažiau kaip 18 mm storio LMDP; 2. Lentyna turi turėti cokolį 70mm (+/-10mm) aukščio ir reguliuojamo aukščio padelius grindų nelygumams ištaisyti; 3. Briaunos laminuotos ne plonesnė kaip 1mm PVC briaunele, kuri turi sutapti su spintos spalva; 4. Lentynoje turi būti penkios lentynos (tarpai); 5. Lentynos konstrukcija turi būti stabili t.y. nereikalaui papildomo tvirtinimo prie sienos; 6. Spalva – derinama su užsakovu gamybos metu (galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 10 spalvų).	442	442	1852			

E. Skuf

[Signature]

[Signature]

105	Kampinė lentyna Nr. 53	 1. Lentyna gaminama iš ne mažiau kaip 18 mm storio LMDP; 2. Lentyna turi turėti cokolį 70mm (+/-10mm) aukščio ir reguliuojamo aukščio padelius grindų nelygumams ištaisyti; 3. Briauos laminuotos ne plonesnės kaip 1mm PVC briaunele, kuri turi sutapti su spintos spalva; 4. Lentynoje turi būti penkios lentynos (tarpai); 5. Lentynos konstrukcija turi būti stabili t.y. nereikalausti papildomo tvirtinimo prie sienos; 6. Spalva – derinama su užsakovu gamybos metu (galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 10 spalvų).	442	442	1852			
106	Dokumentų spinta Nr. 54	 1. Spinta gaminama iš ne mažiau kaip 18 mm storio LMDP; 2. Spinta turi turėti cokolį 70mm (+/-10mm) aukščio ir reguliuojamo aukščio padelius grindų nelygumams ištaisyti;	600	442	1500			

107	3. Briaunos laminuotos ne plonesnė kaip 1 mm PVC briaunele, kuri turi sutapti su spintos spalva; 4. Dvi apatinės lentynos – uždarnos, uždaromos dvivėrimis durelėmis, viena lentyna – atvira; 5. Durelės – su baldiniais vyriais (2 poros), rankenėlės – aliumininės lankelio formos, žingsnis tarp skylių nemažiau kaip 128mm; 6. Spintos nugarėlė – per visą spintos aukštį, gaminama iš ne mažesnio nei 3 mm storio MPP (arba HDF) plokštės, laminuota puse į spintos vidų, laminato spalva – analogiška spintos šonų ir lentynų laminato spalvai; 7. Spintos konstrukcija turi būti stabili t.y. nereikalaus papildomo tvirtinimo prie sienos; 8. Spalva – derinama su užsakovu gamybos metu (galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 10 spalvų).	800	442	1500			
108		1000	442	1500			
109	Dokumentų spinta Nr. 55  1. Spinta gaminama iš ne mažiau kaip 18 mm storio LMDP; 2. Spinta turi turėti cokolį 70mm (+/-10mm) aukščio ir reguliuojamo aukščio padelius grindų nelygumams ištaisyti; 3. Briaunos laminuotos ne plonesnė kaip 1 mm	600	442	1500			

E. Štuf

[Signature]

[Signature]

E. Šleif.

[Signature]

[Signature]

110		PVC briaunele, kuri turi sutapti su spintos spalva; 4. Dvi apatinės lentynos – uždarnos, uždaromos stiklinėmis durelėmis, viena lentyna – atvira; 5. Stiklo durelės – grūdinto tonuoto stiklo, stiklo storis nuo 0,5 iki 0,6 mm, su vyriais (2 poros), rankenėlės – aliumininės lankelio formos, žingsnis tarp skylių nemažiau kaip 128mm; 6. Spintos nugarėlė – per visą spintos aukštį, gaminama iš ne mažesnio nei 3 mm storio MPP (arba HDF) plokštės, laminuota puse į spintos vidų, laminato spalva – analogiška spintos šonų ir lentynų laminato spalvai; 7. Spintos konstrukcija turi būti stabili t.y. nereikalaus papildomo tvirtinimo prie sienos; 8. Spalva – derinama su užsakovu gamybos metu (galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 10 spalvų).	800	442	1500			
111			1000	442	1500			
112	Dokumentų spinta Nr. 56	1. Spinta gaminama iš ne mažiau kaip 18 mm storio LMDP; 2. Spinta turi turėti cokolį 70mm (+/-10mm) aukščio ir reguliuojamo aukščio padelius grindų nelygumams ištaisyti; 3. Briaunos laminuotos ne plonesnė kaip 1 mm	600	442	1500			



E. Slučys

[Signature]

[Signature]

113		PVC briaunele, kuri turi sutapti su spintos spalva; 4. Trys lentynos (tarpai) – uždarnos, uždaromos stiklinėmis durelėmis; 5. Stiklo durelės – grūdinto tonuoto stiklo, stiklo storis nuo 0,5 iki 0,6 mm, su vyriais (2 poros), rankenėlės – aliumininės lankelio formos, žingsnis tarp skylių nemažiau kaip 128mm; 6. Spintos nugarėlė – per visą spintos aukštį, gaminama iš ne mažesnio nei 3 mm storio MPP (arba HDF) plokštės, laminuota puse į spintos vidų, laminato spalva – analogiška spintos šonų ir lentynų laminato spalvai; 7. Spintos konstrukcija turi būti stabili t.y. nereikalaus papildomo tvirtinimo prie sienos; 8. Spalva – derinama su užsakovu gamybos metu (galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 10 spalvų).	800	442	1500				
114			1000	442	1500				
115	Spintelė Nr. 57	 1. Spintelė gaminami iš ne mažiau kaip 18 mm storio LMDP; 2. Spintelė turi turėti cokolį 70mm (+/-10mm) aukščio ir reguliuojamo aukščio padelius grindų nelygumams ištaisyti; 3. Briaunos laminuotos ne plonesnės kaip 1 mm PVC briaunele, kuri turi sutapti su spintos spalva; 4. Viena lentyna – atvira; 5. Keturių stalčių blokų bėgeliai – metaliniai; 6. Stalčių rankenėlės – aliumininės lankelio formos, žingsnis tarp skylių nemažiau kaip 128mm; 7. Spintelės nugarėlė – per visą spintelės aukštį, gaminama iš ne mažesnio nei 3 mm storio	600	442	1170				



	aukščio ir reguliuojamo aukščio padelius grindų nelygumams ištaisyti; 3. Briautos laminuotos ne plonesnės kaip 1 mm PVC briaunele, kuri turi sutapti su spintos spalva; 4. Dvi lentynos (tarpai) – uždaros, uždarnos stiklinėmis durelėmis; 5. Stiklo durelės – grūdinto tonuoto stiklo, stiklo storis nuo 0,5 iki 0,6 mm, su vyriais (2 poros), rankenėlės – aliumininės lankelio formos, žingsnis tarp skylių nemažiau kaip 128mm; 6. Spintelės nugarėlė – per visą spintos aukštį, gaminama iš ne mažesnio nei 3 mm storio MPP (arba HDF) plokštės, laminuota pusę į spintelės vidų, laminato spalva – analogiška spintelės šonų ir lentynų laminato spalvai; 7. Spalva – derinama su užsakovu gamybos metu (galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 10 spalvų).				
120	Kampinė lentyna Nr. 60		442	442	796
	1. Lentyna gaminama iš ne mažiau kaip 18 mm storio LMDP; 2. Lentyna turi turėti cokolį 70mm (+/-10mm) aukščio ir reguliuojamo aukščio padelius grindų nelygumams ištaisyti; 3. Briautos laminuotos ne plonesnės kaip 1mm PVC briaunele, kuri turi sutapti su spintos spalva; 4. Lentynoje turi būti dvi lentynos (tarpai); 5. Spalva – derinama su užsakovu gamybos metu (galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 10 spalvų).				

E. Štuf.

[Signature]

[Signature]

121	Kampinė lentyna Nr. 61	 1. Lentyna gaminama iš ne mažiau kaip 18 mm storio LMDP; 2. Lentyna turi turėti cokolį 70mm (+/-10mm) aukščio ir reguliuojamo aukščio padelius grindų nelygumams ištaisyti; 3. Briaunos laminuotos ne plonesnės kaip 1mm PVC briaunele, kuri turi sutapti su spintos spalva; 4. Lentynoje turi būti dvi lentynos (tarpai); 5. Spalva – derinama su užsakovu gamybos metu (galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 10 spalvų).	442	442	796			
122	Kampinė spintelė Nr. 62	 1. Spintelė gaminama iš ne mažiau kaip 18 mm storio LMDP; 2. Spintelė turi turėti cokolį 70mm (+/-10mm) aukščio ir reguliuojamo aukščio padelius grindų nelygumams ištaisyti; 3. Briaunos laminuotos ne plonesnės kaip 1 mm PVC briaunele, kuri turi sutapti su spintos spalva; 4. Dvi lentynos (tarpai) – uždarnos, uždaromos dviverėmis durelėmis; 5. Durelės – su baldiniais vyriais (2 poros), rankenėlės – aliumininės lankelio formos, žingsnis tarp skylių nemažiau kaip 128mm; 6. Spalva – derinama su užsakovu gamybos metu (galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 10 spalvų).	900	900	796			

E. Štuf

[Signature]

[Signature]

123	Kampinė spintelė Nr. 63	 1. Spintelė gaminama iš ne mažiau kaip 18 mm storio LMDP; 2. Spintelė turi turėti cokolį 70mm (+/-10mm) aukščio ir reguliuojamo aukščio padelius grindų nelygumams ištaisyti; 3. Briaunos laminuotos ne plonesnės kaip 1 mm PVC briaunele, kuri turi sutapti su spintos spalva; 4. Viena apatinė lentyna – uždara, uždaroma dvivėrimis durelėmis, viena lentyna – atvira; 5. Durelės – su baldiniais vyriais (2 poros), rankenėlės – aliumininės lankelio formos, žingsnis tarp skylių nemažiau kaip 128mm; 6. Spalva – derinama su užsakovu gamybos metu (galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 10 spalvų).	900	900	796			
124	Kampinė spintelė Nr. 64	 1. Spintelė gaminama iš ne mažiau kaip 18 mm storio LMDP; 2. Spintelė turi turėti cokolį 70mm (+/-10mm) aukščio ir reguliuojamo aukščio padelius grindų nelygumams ištaisyti; 3. Briaunos laminuotos ne plonesnės kaip 1 mm PVC briaunele, kuri turi sutapti su spintelės spalva; 4. Spintelėje dvi atviros lentynos; 5. Spalva – derinama su užsakovu gamybos metu (galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 10 spalvų).	900	900	796			

E. Klug

...

...

125	Lentyna Nr. 65	 1. Lentyna gaminama iš ne mažiau kaip 18 mm storio LMDP; 2. Lentyna turi turėti cokolį 70mm (+/-10mm) aukščio ir reguliuojamo aukščio padelius grindų nelygumams ištaisyti; 3. Briaunos laminuotos ne plonesnės kaip 1mm PVC briaunele, kuri turi sutapti su spintos spalva; 4. Lentynoje turi būti trys lentynos (tarpai); 5. Lentynos nugarėlė – per visą lentynos aukštį, gaminama iš ne mažesnio nei 3 mm storio MPP (arba HDF) plokštės, laminuota puse į lentynos vidų, laminato spalva – analogiška lentynos šonų ir lentynų laminato spalvai; 6. Spalva – derinama su užsakovu gamybos metu (galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 10 spalvų).	600	442	1148			
126			800	442	1148			
127			1000	442	1148			
128	Lentyna Nr. 66	 1. Lentyna gaminama iš ne mažiau kaip 18 mm storio LMDP; 2. Lentyna turi turėti cokolį 70mm (+/-10mm) aukščio ir reguliuojamo aukščio padelius grindų nelygumams ištaisyti; 3. Briaunos laminuotos ne plonesnės kaip 1mm PVC briaunele, kuri turi sutapti su spintos spalva; 4. Lentynoje turi būti dvi lentynos (tarpai);	600	442	796			
129			800	442	796			

E. Štuf

[Signature]

[Signature]

130		5. Lentynos nugarėlė – per visą lentynos aukštį, gaminama iš ne mažesnio nei 3 mm storio MPP (arba HDF) plokštės, laminuota puse į lentynos vidų, laminato spalva – analogiška lentynos šonų ir lentynų laminato spalvai; 6. Spalva – derinama su užsakovu gamybos metu (galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 10 spalvų).	1000	442	796				
131	Kampinė lentyna Nr. 67	 1. Lentyna gaminama iš ne mažiau kaip 18 mm storio LMDP; 2. Lentyna turi turėti cokolį 70mm (+/-10mm) aukščio ir reguliuojamo aukščio padelius grindų nelygumams ištaisyti; 3. Briauos laminuotos ne plonesnė kaip 1mm PVC briaunele, kuri turi sutapti su spintos spalva; 4. Lentynoje turi būti tris lentynos (tarpai); 5. Spalva – derinama su užsakovu gamybos metu (galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 10 spalvų).	442	442	1148				
132	Kampinė lentyna Nr. 68	 1. Lentyna gaminama iš ne mažiau kaip 18 mm storio LMDP; 2. Lentyna turi turėti cokolį 70mm (+/-10mm) aukščio ir reguliuojamo aukščio padelius grindų nelygumams ištaisyti; 3. Briauos laminuotos ne plonesnė kaip 1mm	442	442	1148				




	PVC briaunele, kuri turi sutapti su spintos spalva; 4. Lentynoje turi būti trys lentynos (tarpai); 5. Spalva – derinama su užsakovu gamybos metu (galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 10 spalvų).						
133	Kampinė dokumentų spinta Nr. 69	1. Spinta gaminama iš ne mažiau kaip 18 mm storio LMDP; 2. Spinta turi turėti coklį 70mm (+/-10mm) aukščio ir reguliuojamo aukščio padelius grindų nelygumams ištaisyti; 3. Briaunos laminuotos ne plonesnės kaip 1 mm PVC briaunele, kuri turi sutapti su spintos spalva; 4. Spintoje trys lentynos (tarpai) – uždaros, uždaromos dviverėmis durelėmis; 5. Durelės – su baldiniais vyriais (2 poros), rankenėlės – aliumininės lankelio formos, žingsnis tarp skylių nemažiau kaip 128mm; 6. Spalva – derinama su užsakovu gamybos metu (galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 10 spalvų).		900	900	1148	
134	Kampinė dokumentų spinta Nr. 70	1. Spinta gaminama iš ne mažiau kaip 18 mm storio LMDP; 2. Spinta turi turėti coklį 70mm (+/-10mm) aukščio ir reguliuojamo aukščio padelius grindų nelygumams ištaisyti.		900	900	1148	

[illegible]

[illegible]



138	Rūbų spinta Nr. 74	5. Viduje turi būti viena lentyna ir skersinis pakaboms kabinti. 6. Spintos nugarėlė – per visą spintos aukštį, gaminama iš ne mažesnio nei 3 mm storio MPP (arba HDF) plokštės, laminuota puse į spintos vidų, laminato spalva – analogiška spintos šonų ir lentynų laminato spalvai; 7. Spintos konstrukcija turi būti stabili t.y. nereikalaui papildomo tvirtinimo prie sienos; 8. Spalva – derinama su užsakovu gamybos metu (galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 10 spalvų).		1000	600	1852			
		1. Spinta gaminama iš ne mažiau kaip 18 mm storio LMDP; 2. Spinta turi turėti cokolį 70mm (+/-10mm) aukščio ir reguliuojamo aukščio padelius grindų nelygumams ištaisyti; 3. Briaunos laminuotos ne plonesnės kaip 1mm PVC briaunele, kuri turi sutapti su spintos spalva; 4. Durelės – su baldiniais vyriais (3 poros), rankenėlės – aliumininės lankelio formos, žingsnis tarp skylių nemažiau kaip 128mm; 5. Viduje turi būti vertikali pertvara. Vienoje pertvaros pusėje turi būti viena lentyna ir skersinis pakaboms kabinti, kitoje pusėje penkios lentynos (tarpai); 6. Spintos nugarėlė – per visą spintos aukštį, gaminama iš ne mažesnio nei 3 mm storio MPP (arba HDF) plokštės, laminuota puse į spintos vidų, laminato spalva – analogiška							



139	Rūbų spinta Nr. 75	spintos šonų ir lentynų laminato spalvai; 7. Spintos konstrukcija turi būti stabili t.y. nereikalaus papildomo tvirtinimo prie sienos; 8. Spalva – derinama su užsakovu gamybos metu (galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 10 spalvų).  1. Spinta gaminama iš ne mažiau kaip 18 mm storio LMDP; 2. Spinta turi turėti coklį 70mm (+/-10mm) aukščio ir reguliuojamo aukščio padelius grindų nelygumams ištaisyti; 3. Briaunos laminuotos ne plonesnės kaip 1mm PVC briaunele, kuri turi sutapti su spintos spalva; 4. Durelės – su baldiniais vyriais (3 poros), rankenėlės – aliumininės lankelio formos, žingsnis tarp skylių nemažiau kaip 128mm; 5. Viduje turi būti vertikali pertvara. Vienoje pertvaros pusėje turi būti viena lentyna ir skersinis pakaboms kabinti, kitoje pusėje penkios lentynos (tarpai); 6. Spintos konstrukcija turi būti stabili t.y. nereikalaus papildomo tvirtinimo prie sienos; 7. Spalva – derinama su užsakovu gamybos metu (galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 10 spalvų).	900	900	1852				
-----	-----------------------	--	-----	-----	------	--	--	--	--

E. Štuf

[Signature]

[Signature]

140	Kampinė dokumentų spinta Nr. 76	 1. Spinta gaminama iš ne mažiau kaip 18 mm storio LMDP; 2. Spinta turi turėti cokolį 70mm (+/-10mm) aukščio ir reguliuojamo aukščio padelius grindų nelygumams ištaisyti; 3. Briaunos laminuotos ne plonesnė kaip 1mm PVC briaunele, kuri turi sutapti su spintos spalva; 4. Spintos šonai iš vidinės pusės - perforuoti, kad būtų galima lengvai keisti lentynų aukštį; 5. Penkios lentynos (tarpai) – uždarnos, uždarnos dviverėmis durelėmis; 6. Durelės – su baldiniais vyriais (3 poros), rankenėlės – aliumininės lankelio formos, žingsnis tarp skylių nemažiau kaip 128mm; 7. Spintos konstrukcija turi būti stabili t.y. nereikalaus papildomo tvirtinimo prie sienos; 8. Spalva – derinama su užsakovu gamybos metu (galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 10 spalvų).	900	900	1852				
141	Kampinė dokumentų spinta Nr. 77	 1. Spinta gaminama iš ne mažiau kaip 18 mm storio LMDP; 2. Spinta turi turėti cokolį 70mm (+/-10mm) aukščio ir reguliuojamo aukščio padelius grindų nelygumams ištaisyti;	900	900	1852				



142	Kampinė dokumentų spinta Nr. 78	3. Briauos laminuotos ne plonesnė kaip 1 mm PVC briaunele, kuri turi sutapti su spintos spalva; 4. Dvi viršutinės ir dvi apatinės lentynos – uždaros, uždaromos dvivėrėmis durelėmis, viena vidurinė lentyna – atvira; 5. Durelės (viršutinės ir apatinės) – su baldiniais vyriais (2 poros), rankenėlės – aliumininės lankelio formos, žingsnis tarp skylių nemažiau kaip 128mm; 6. Spintos konstrukcija turi būti stabili t.y. nereikalaui papildomo tvirtinimo prie sienos; 7. Spalva – derinama su užsakovu gamybos metu (galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 10 spalvų).		900	900	1852			
		1. Spinta gaminama iš ne mažiau kaip 18 mm storio LMDP; 2. Spinta turi turėti cokolį 70mm (+/-10mm) aukščio ir reguliuojamo aukščio padelius grindų nelygumams ištaisyti; 3. Briauos laminuotos ne plonesnė kaip 1mm PVC briaunele, kuri turi sutapti su spintos spalva; 4. Trys viršutinės lentynos - atviros, dvi apatinės – uždaros, uždaromos dvivėrėmis durelėmis; 5. Durelės – su baldiniais vyriais (2 poros), rankenėlės – aliumininės lankelio formos, žingsnis tarp skylių nemažiau kaip 128mm; 6. Spintos konstrukcija turi būti stabili t.y. nereikalaui papildomo tvirtinimo prie sienos; 7. Spalva – derinama su užsakovu gamybos metu (galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 10 spalvų).							

E. Klef-

[Signature]

[Signature]

143	Kampinė dokumentų spinta Nr. 79		1. Spinta gaminama iš ne mažiau kaip 18 mm storio LMDP; 2. Spinta turi turėti cokolį 70mm (+/-10mm) aukščio ir reguliuojamo aukščio padelius grindų nelygumams ištaisyti; 3. Briauos laminuotos ne plonesnės kaip 1mm PVC briaunele, kuri turi sutapti su spintos spalva; 4. Spintoje turi būti penkios lentynos (tarpai); 5. Spintos konstrukcija turi būti stabili t.y. nereikalaus papildomo tvirtinimo prie sienos; 6. Spalva – derinama su užsakovu gamybos metu (galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 10 spalvų).	900	900	1852			
144	Antresolė Nr. 80		1. Antresolė gaminama iš ne mažiau kaip 18 mm storio LMDP; 2. Antresolės statoma ant spintos viršaus; 3. Antresolės nugarėlė – per visą antresolės aukštį, gaminama iš ne mažesnio nei 3 mm storio MPP (arba HDF) plokštės, laminuota puse į antresolės vidų, laminato spalva – analogiška antresolės šonų ir lentynų laminato spalvai; 4. Briauos laminuotos ne plonesnės kaip 1mm PVC briaunele, kuri turi sutapti su antresolės	600	442	723			
145				800	442	723			

146		spalva; 5. Antresolėje turi būti dvi lentynos (tarpai), uždaromos dvivėrėmis durelėmis; 6. Durelės – su baldiniais vyriais (2 poros), rankenėlės – aliumininės lankelio formos, žingsnis tarp skylių nemažiau kaip 128mm; 7. Spalva – derinama su užsakovu gamybos metu (galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 10 spalvų).	1000	442	723				
147	Komoda Nr. 81	 8. Komoda gaminama iš ne mažiau kaip 18 mm storio LMDP; 9. Komoda turi turėti cokolį 70mm (+/-10mm) aukščio ir reguliuojamo aukščio padelius grindų nelygumams ištaisyti; 10. Komodos nugarėlė – per visą komodos aukštį, gaminama iš ne mažesnio nei 3 mm storio MPP (arba HDF) plokštės, laminuota puse į komodos vidų, laminato spalva – analogiška komodos šonų ir lentynų laminato spalvai; 11. Viduje turi būti dvi vertikalios pertvaros. Kraštinės pertvarų pusėse turi būti dvi uždaros lentynos (tarpai), uždaromos vienvėrėmis durelėmis, per vidurį - dvi atviros lentynos (tarpai); 12. Durelės – su baldiniais vyriais, rankenėlės – aliumininės lankelio formos, žingsnis tarp skylių nemažiau kaip 128mm; 13. Briaunos laminuotos ne plonesnė kaip 2mm PVC briaunele, kuri turi sutapti su stalo spalva; 14. Spalva – derinama su užsakovu gamybos metu (galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 10 spalvų).	1200	442	796				

E. Štuf.

[Signature]

[Signature]

E. Klef.

[Signature]

[Signature]

148	Komoda Nr. 82	 1. Komoda gaminama iš ne mažiau kaip 18 mm storio LMDP; 2. Komoda turi turėti cokolį 70mm (+/-10mm) aukščio ir reguliuojamo aukščio padelius grindų nelygumams ištaisyti; 3. Komodos nugarėlė – per visą komodos aukštį, gaminama iš ne mažesnio nei 3 mm storio MPP (arba HDF) plokštės, laminuota puse į komodos vidų, laminato spalva – analogiška komodos šonų ir lentynų laminato spalvai; 4. Viduje turi būti vertikali pertvara. Vienoje ir kitoje pertvaros pusėje turi būti dvi uždarnos lentynos (tarpai), uždarnos dviverėmis durelėmis; 5. Durelės – su baldiniais vyriais, rankenėlės – aliumininės lankelio formos, žingsnis tarp skylių nemažiau kaip 128mm; 6. Briaušos laminuotos ne plonesnė kaip 2mm PVC briaunele, kuri turi sutapti su stalo spalva; 7. Spalva – derinama su užsakovu gamybos metu (galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 10 spalvų).	1200	442	796			
149	Komoda Nr. 83	 1. Komoda gaminama iš ne mažiau kaip 18 mm storio LMDP; 2. Komoda turi turėti cokolį 70mm (+/-10mm) aukščio ir reguliuojamo aukščio padelius grindų nelygumams ištaisyti;	1200	442	796			

[illegible]

[illegible]

E. Huff.

[Signature]



152	Komoda Nr. 86	8. Briauonos laminuotos ne plonesnės kaip 2mm PVC briauonele, kuri turi sutapti su stalo spalva; 9. Spalva – derinama su užsakovu gamybos metu (galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 10 spalvų).		1200	442	796			
		1. Komoda gaminama iš ne mažiau kaip 18 mm storio LMDP; 2. Briauonos laminuotos ne plonesnės kaip 2mm PVC briauonele, kuri turi sutapti su stalo spalva; 3. Komoda turi turėti cokolį 70mm (+/-10mm) aukščio ir reguliuojamo aukščio padelius grindų nelygumams ištaisyti; 4. Komodos nugarėlė – per visą komodos aukštį, gaminama iš ne mažesnio nei 3 mm storio MPP (arba HDF) plokštės, laminuota puse į komodos vidų, laminato spalva – analogiška komodos šonų ir lentynų laminato spalvai; 5. Viduje turi būti vertikali pertvara. Vienoje ir kitoje pertvaros pusėje turi būti po du stalčius ir vieną atvirą lentynėlę; 6. Stalčių blokų bėgeliai – metaliniai; 7. Stalčių rankenėlės – aliumininės lankelio formos, žingsnis tarp skylių nemažiau kaip 128mm; 8. Spalva – derinama su užsakovu gamybos metu (galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 10 spalvų).							

E. Sluog

[Signature]

[Signature]

153	Komoda Nr. 87	 1. Komoda gaminama iš ne mažiau kaip 18 mm storio LMDP; 2. Komoda turi turėti cokolį 70mm (+/-10mm) aukščio ir reguliuojamo aukščio padelius grindų nelygumams ištaisyti; 3. Komodos nugarėlė – per visą komodos aukštį, gaminama iš ne mažesnio nei 3 mm storio MPP (arba HDF) plokštės, laminuota puse į komodos vidų, laminato spalva – analogiška komodos šonų ir lentynų laminato spalvai; 4. Viduje turi būti vertikali pertvara. Vienoje ir kitoje pertvaros pusėje turi būti dvi uždaros lentynos (tarpai), uždaromos dvivėrėmis LMDP ir stiklo durelėmis; 5. LMDP durelės – su baldiniais vyriais, rankenėlės – aliumininės lankelio formos, žingsnis tarp skylių nemažiau kaip 128mm; 6. Stiklo durelės – grūdinto tonuoto stiklo, stiklo storis nuo 0,5 iki 0,6 mm, su vyriais, rankenėlės – aliumininės lankelio formos, žingsnis tarp skylių nemažiau kaip 128mm; 7. Briaunos laminuotos ne plonesnės kaip 2mm PVC briaunele, kuri turi sutapti su stalo spalva; 8. Spalva – derinama su užsakovu gamybos metu (galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 10 spalvų).	1200	442	796			
154	Komoda Nr. 88	 1. Komoda gaminama iš ne mažiau kaip 18 mm storio LMDP;	1200	442	796			

[illegible]

[illegible]

BIURO BALDŲ KIEKIŲ IR KAINŲ LENTELĖ

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Preliminarus kiekis, vnt.	1 vnt. kaina, Eur be PVM	Suma, Eur be PVM
1	2	3	4	5	6 (4x5)
1	Darbo stalas Nr. 1	vnt.	6		
2		vnt.	4		
3		vnt.	6		
4		vnt.	10		
5		vnt.	8		
6		vnt.	15		
7	Darbo stalas Nr.2	vnt.	4		
8		vnt.	9		
9		vnt.	6		
10		vnt.	24		
11		vnt.	9		
12		vnt.	17		
13	Darbo stalas Nr. 3	vnt.	11		
14		vnt.	5		
15		vnt.	2		
16		vnt.	12		
17		vnt.	23		
18		vnt.	12		
19	Kampinis darbo stalas Nr. 4	vnt.	5		
20		vnt.	21		
21		vnt.	10		
22	Kampinis darbo stalas skydinėmis kojomis Nr. 5	vnt.	3		
23		vnt.	4		
24		vnt.	2		
25	Kampinis darbo stalas Nr. 6	vnt.	4		
26		vnt.	8		
27		vnt.	3		
28	Kompiuterio stalas skydinėmis kojomis Nr. 7	vnt.	8		
29	Kompiuterio stalas skydinėmis kojomis Nr. 8	vnt.	10		
30	Kompiuterio stalas Nr. 9	vnt.	15		
31	Kompiuterio stalas skydinėmis kojomis Nr. 10	vnt.	4		
32		vnt.	5		
33		vnt.	10		
34	Kompiuterio stalas Nr. 11	vnt.	2		
35		vnt.	7		
36		vnt.	6		
37	Kompiuterio stalas skydinėmis kojomis Nr. 12	vnt.	8		
38		vnt.	14		
39		vnt.	17		
40	Priestalis skydinėmis kojomis Nr. 13	vnt.	4		
41		vnt.	3		
42		vnt.	3		
43		vnt.	5		
44		vnt.	2		
45	Priestalis Nr. 14	vnt.	3		
46		vnt.	9		
47		vnt.	13		
48		vnt.	7		
49		vnt.	2		
50	Lentynėlė klaviatūrai Nr. 18	vnt.	23		
51	Procesoriaus vežimėlis Nr. 19	vnt.	12		
52	Spintelė prie stalo Nr. 20	vnt.	34		
53	Spintelė prie stalo Nr. 21	vnt.	9		
54	Spintelė prie stalo Nr. 22	vnt.	2		

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Preliminarus kiekis, vnt.	1 vnt. kaina, Eur be PVM	Suma, Eur be PVM
1	2	3	4	5	6 (4x5)
55	Spintelė prie stalo Nr. 23	vnt.	8		
56	Spintelė prie stalo Nr. 24	vnt.	4		
57	Spintelė prie stalo Nr. 25	vnt.	5		
58	Spintelė prie stalo Nr. 26	vnt.	3		
59	Spintelė prie stalo Nr. 27	vnt.	4		
60	Spintelė prie stalo Nr. 28	vnt.	7		
61	Mobili spintelė prie stalo Nr. 29	vnt.	61		
62	Rakinama mobili spintelė prie stalo Nr. 30	vnt.	48		
63	Rakinama mobili spintelė prie stalo Nr. 31	vnt.	5		
64	Mobili spintelė prie stalo Nr. 32	vnt.	4		
65	Mobili spintelė prie stalo Nr. 33	vnt.	16		
66	Rakinama mobili spintelė prie stalo Nr. 34	vnt.	7		
67	Spintelė prie stalo Nr. 35	vnt.	11		
68	Rakinama spintelė prie stalo Nr. 36	vnt.	6		
69	Priestalis Nr. 37	vnt.	82		
70		vnt.	1		
71		vnt.	1		
72	Priestalis Nr. 38	vnt.	2		
73	Priestalis Nr. 39	vnt.	1		
74	Priestalis Nr. 40	vnt.	1		
75	Priestalis Nr. 41	vnt.	1		
76		vnt.	1		
77	Priestalis Nr. 42	vnt.	5		
78		vnt.	7		
79	Dokumentų spinta Nr. 43	vnt.	24		
80		vnt.	14		
81	Rakinama dokumentų spinta Nr. 44	vnt.	7		
82		vnt.	4		
83	Dokumentų spinta su lentynomis Nr. 45	vnt.	19		
84		vnt.	11		
85		vnt.	6		
86	Rakinama dokumentų spinta su lentynomis Nr. 46	vnt.	13		
87		vnt.	12		
88		vnt.	5		
89	Dokumentų spinta Nr. 47	vnt.	16		
90		vnt.	3		
91		vnt.	2		
92	Rakinama dokumentų spinta Nr. 48	vnt.	4		
93		vnt.	5		
94		vnt.	4		
95	Dokumentų spinta Nr. 49	vnt.	3		
96		vnt.	4		
97		vnt.	4		
98	Dokumentų spinta su stiklais Nr. 50	vnt.	16		
99		vnt.	8		
100		vnt.	2		
101	Atvira spinta Nr. 51	vnt.	27		
102		vnt.	22		
103		vnt.	3		
104	Kampinė lentyna Nr. 52	vnt.	17		
105	Kampinė lentyna Nr. 53	vnt.	6		
106	Dokumentų spinta Nr. 54	vnt.	4		
107		vnt.	5		
108		vnt.	4		
109	Dokumentų spinta Nr. 55	vnt.	1		
110		vnt.	1		
111		vnt.	1		
112	Dokumentų spinta Nr. 56	vnt.	1		
113		vnt.	1		

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Preliminarus kiekis, vnt.	1 vnt. kaina, Eur be PVM	Suma, Eur be PVM
1	2	3	4	5	6 (4x5)
114		vnt.	1		
115	Spintelė Nr. 57	vnt.	3		
116		vnt.	8		
117	Spintelė Nr. 58	vnt.	9		
118		vnt.	3		
119	Spintelė Nr. 59	vnt.	1		
120	Kampinė lentyna Nr. 60	vnt.	7		
121	Kampinė lentyna Nr. 61	vnt.	2		
122	Kampinė spintelė Nr. 62	vnt.	1		
123	Kampinė spintelė Nr. 63	vnt.	1		
124	Kampinė spintelė Nr. 64	vnt.	1		
125	Kampinė spintelė	vnt.	3		
126	Nr. 65	vnt.	4		
127		vnt.	3		
128		vnt.	1		
129	Lentyna Nr. 66	vnt.	2		
130		vnt.	1		
131	Kampinė lentyna Nr. 67	vnt.	2		
132	Kampinė lentyna Nr. 68	vnt.	1		
133	Kampinė dokumentų spinta Nr. 69	vnt.	1		
134	Kampinė dokumentų spinta Nr. 70	vnt.	1		
135	Kampinė dokumentų spinta Nr. 71	vnt.	1		
136	Rūbų spinta Nr. 72	vnt.	23		
137	Rūbų spinta Nr. 73	vnt.	24		
138	Rūbų spinta Nr. 74	vnt.	30		
139	Rūbų spinta Nr. 75	vnt.	3		
140	Kampinė dokumentų spinta Nr. 76	vnt.	2		
141	Kampinė dokumentų spinta Nr. 77	vnt.	1		
142	Kampinė dokumentų spinta Nr. 78	vnt.	4		
143	Kampinė dokumentų spinta Nr. 79	vnt.	1		
144		vnt.	10		
145	Antresolė Nr. 80	vnt.	15		
146		vnt.	3		
147	Komoda Nr. 81	vnt.	2		
148	Komoda Nr. 82	vnt.	8		
149	Komoda Nr. 83	vnt.	3		
150	Komoda Nr. 84	vnt.	5		
151	Komoda Nr. 85	vnt.	4		
152	Komoda Nr. 86	vnt.	1		
153	Komoda Nr. 87	vnt.	1		
154	Komoda Nr. 88	vnt.	1		
155	Komoda Nr. 89	vnt.	1		
156	Komoda Nr. 90	vnt.	1		
157	Pakabinama lentyna Nr. 91	vnt.	7		
158	Pakabinama lentyna Nr. 92	vnt.	16		
159	Pakabinama lentyna Nr. 93	vnt.	10		
160	Sienų apsauga Nr. 94	vnt.	251,39		
161	Lova Nr. 95	vnt.	32		
				Iš viso Eur be PVM:	
				PVM:	
				Iš viso Eur su PVM:	






Pristatymo adresai ir kontaktiniai duomenys

Eil. Nr.	Padalinio pavadinimas	Pristatymo adresas, atsakingas asmuo, telefonas
1	Informacinių technologijų centras (ITC)	Mindaugo g. 12, Vilnius Ligita Vasalauskaitė, 269 3584
2	Geležinkelių infrastruktūros direkcijos administracija (DI adm.)	Mindaugo g. 12, Vilnius, Vida Vasiliauskienė, 2692877
3	Filialas „Vilniaus geležinkelių infrastruktūra“ (IF-1)	Iešmininkų g. 23 A, Vilnius Galina Barovskaja 8 (5) 269 3874
4	Filialas „Kauno geležinkelių infrastruktūra“ (IF-2)	Juozapavičiaus g. 124, Kaunas, E. Andriuškevičius, 841 203842
5	Filialas „Šiaulių geležinkelių infrastruktūra“ (IF-3)	Dubijos g. 26, Šiauliai A. Brazulis, 841 203842
6	Filialas „Klaipėdos geležinkelių infrastruktūra“ (IF-4)	Klevų g. 9, Klaipėda. Albina Dolinskaja, 202477
7	Diagnostikos centras (DC)	Panerių g. 38, Vilnius L. Naujalis 85 269 2342
8	Draugystės geležinkelio stotis (GS-D)	Klaipėda, Kairių g. 2, technikė Tamara Ancerevičienė, 8 46 204819
9	Radviliškio regiono stočių skyrius (RRSS)	Bokšto g. 13 Radviliškis; Laisvės al. 15, Radviliškis; Varpo g. 1 Radviliškis; Dubijos 4, Šiauliai
10	Vilniaus regiono stočių skyrius (VRSS)	Panerių g. 56, Vilnius, Agnė Vielytė, 2693262
11	Kauno regiono stočių skyrius (KRSS)	Palemono g. 78, Kaunas, J. Rumšaitė (8-37)272391; D. Šelvių km., Seimenos seniūnija, Vilkaviškio r. sav. A. Lozoraitis (8 342) 22350; Topolių g. 1, Šeštakai Lazdijų raj. sav., A. Sutkaitis (8 318) 20000; Pilviškiai, Vilkaviškio raj., A. Brunza (8 342) 22300; Geležinkelio g. 8, Mauručiai, Prienų rajonas, D. Burovienė (8 37) 272770; Stoties g. 2, Marijampolė, S. Stankevičius (8 343) 34200; K. Naumiesčio g. 4, Kybartai, S. Baikštys (8-342)22200; Skvero g. 17, Kazlų Rūda, V. Plioplys (8 343) 34300; Misiūno a. 1, Kaišiadorys, R. narbuntienė (8 346) 20100; Dotnuvos geležinkelio stotis, Kėdainių raj. K. Kasevičius (8 347) 20763; Stoties g. 18, Alytus R. Čukauskienė (8-315) 40000;
12	Klaipėdos regiono stočių skyrius (KL RSS)	Kretingos g. 2, Klaipėda. Arnoldas Paulauskas, 861402278
13	Kuro bazių valdymo centras (KU)	Mindaugo g. 15, Vilnius, Žygimantas Baltulionis, 868575126
14	Bugenių geležinkelio stotis (GS-B)	Dapšių k., Mažeikių raj., Airida Grabauskienė, tel. 8 443 22391
15	Vilniaus lokomotyvų depas (LT-1)	Švitrigailos g. 39A, Vilnius, Ž. Zabolevičienė, 2692708; Marijampolės g. 4, Vilnius
16	Vilniaus lokomotyvų depo Kauno cechasis (LTB-1)	Juozapavičiaus per. 114L, Kaunas, G. Aleksandravičius, 837272909
17	Radviliškio prekinį vagonų depas (LV-3)	Puškinio g. 1, Radviliškis, Modestas Šimkus, 8 422 20337
18	Keleivinių vagonų depas (LV-1)	Iešmininkų g. 17A, Vilnius, Nina Logiš, 269 3077
19	Elektrinių traukinių depas (LTE)	Pramonės g. 78, Vilnius
20	Dyzelinų traukinių depas (LTD)	Švitrigailos g. 39/16, Vilnius
21	Keleivių vežimo direkcija (DL)	Pelesos g. 10, Vilnius
22	Ūkio baras (ŪC)	Pelesos g. 12, Vilnius
23	Terminalų valdymo centras	Terminalo g. 8, Vilnius, Tadas Pilukas, 269 4763; Palemono g. 78, Kaunas, Sigita Baltokas, 837 272496