

Sutartis Nr. 24002_160239S1 /ATS 940

2016 m. liepos 29 d.
Vilnius

UAB „Litesko“, atstovaujama eksploatacijos direktoriaus pavaduotojo Algimanto Sadausko, veikiančio pagal 2011-09-26 įsakymą Nr.2011-01P/271, toliau vadinama **Užsakovu**, ir AB „Axis Industries“, atstovaujama projektų direktoriaus Dariaus Stonkaus, veikiančio pagal 2016-01-04 įgaliojimą Nr. IS1-PD- 16-12, toliau vadinama **Paslaugų teikėju**, abi kartu toliau vadinamos Šalimis, sudarė šią sutartį, toliau vadinamą Sutartimi, ir susitarė:

Sąvokos:

AMS – automatinė išmetamų dūmų monitoringo sistema.

AST – automatinio dūmų monitoringo sistemos AMS metinio priežiūrinio tikrinimo procedūra.

Paslauga – AMS AST atlikimas.

1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1.1. Šalys patvirtina, kad jos yra įregistruotos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir kad Sutartis neprieštarauja įstatuose nurodytai veiklai.

2. SUTARTIES OBJEKTAS

2.1. Pagal šios Sutarties nustatytą tvarką ir sąlygas, Paslaugų teikėjas savo rizika įsipareigoja atlikti **Biomasės kogeneracinės elektrinės (Alytaus rajoninėje katilinėje) kamino automatinio dūmų monitoringo sistemos AMS metinio priežiūrinio tikrinimo procedūrą (AST) (toliau – Paslaugos)**, o Užsakovas įsipareigoja priimti atliktas Paslaugas ir sumokėti Sutartyje nustatyta tvarka.

2.2. Paslaugų pagrindimas: techninės sąlygos (Sutarties 1 priedas).

3. SUTARTIES PASLAUGŲ KAINA

3.1. Sutarties paslaugų kaina 20.700,00 EUR be PVM (dvidešimt tūkstančių septyni šimtai eurų, 00 euro ct) PVM 4.347,00 EUR (keturi tūkstančiai trys šimtai keturiasdešimt septyni eurai, 00 euro ct), 25.047,00 EUR su PVM (dvidešimt penki tūkstančiai keturiasdešimt septyni eurai, 00 euro ct).

3.2. Pasikeitus PVM tarifui, PVM bus perskaičiuojama taikant PVM tarifą, galiojantį prievolės apskaičiuoti PVM atsiradimo momentu. Atitinkamai bus perskaičiuojama Sutarties kaina.

3.3. Pasikeitus rinkos sąlygoms, taip pat susiklosčius kitoms objektyvioms aplinkybėms, Paslaugų kaina (arba įkainiai) gali būti mažinama esant abipusiam Šalių susitarimui, prieš tai gavus Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą.

4. UŽSAKOVO ĮSIPAREIGOJIMAI

4.1. Sumokėti už suteiktas Paslaugas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos.

4.2. Sudaryti Paslaugų teikėjui būtinas sąlygas Paslaugoms suteikti.

4.3. Priimti Paslaugų teikėjo tinkamai suteiktas Paslaugas ir pasirašyti suteiktų Paslaugų priėmimo – perdavimo aktą, Paslaugų teikėjui įvykdžius šios Sutarties reikalavimus.

4.4. Gavus Paslaugų teikėjo pranešimą apie Paslaugų suteikimą, priimti Paslaugas per 3 darbo dienas.

Vizuota el. parašu

IS.SK 1 4 7

Administratore
Jožena Rynkevici

[Signature]

4.5. Paslaugų teikėjo prašymu ne vėliau kaip prieš Paslaugų atlikimo pradžią suteikti Paslaugų teikėjo darbuotojams, atstovams visus reikiamus leidimus patekti į Užsakovo ar kitą teritoriją, kurioje turi būti atliekami darbai.

4.6. Vykdyti kitus įsipareigojimus numatytus Sutartyje.

5. PASLAUGŲ TEIKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

5.1. Kokybiškai suteikti Paslaugas numatytas Sutarties 1 priede „Techninės sąlygos“.

5.2. Laikytis visų Lietuvos Respublikoje priimtų aktų ir nutarimų, potvarkių, taisyklių ir įsakymų, o taip pat teisėtų visuomenės, savivaldybių ir kitų valdžios organų reikalavimų, kurie yra susiję su tokios rūšies Paslaugomis, jų vykdymu, žmonių saugumu.

5.3. Savo jėgomis ir lėšomis pašalinti dėl savo kaltės padarytus trūkumus, pažeidžiančius Sutarties sąlygas.

5.4. AST paslaugas suteikti AMS eksploatavimo vietoje.

5.5. AST paslaugas suteikti per 20 dienų nuo sutarties sudarymo.

5.6. Laikytis Socialinio atsakingumo principų, publikuojamų Užsakovo internetiniame tinklapyje adresu <http://www.litesko.lt/>.

5.7. Vykdyti kitus įsipareigojimus numatytus Sutartyje.

6. PASLAUGŲ PRIĖMIMAS

6.1. Sutartyje numatytų Paslaugų priėmimą atlieka Užsakovo sudaryta komisija arba įgaliotas asmuo, dalyvaujant jo atsakingam asmeniui.

6.2. Suteiktų Paslaugų priėmimo-perdavimo aktas (Sutarties 2 priedas) pasirašomas Šalių atstovų dviem egzemplioriais, po vieną abiem Šalims.

6.3. Paslaugos laikomos priimtomis, jeigu jos suteiktos tinkamai, pagal Sutarties reikalavimus ir Šalių pasirašytas jų Priėmimo-perdavimo aktas (Sutarties 2 priedas).

6.4. Jeigu Paslaugos nebuvo priimtose dėl Paslaugų teikėjo kaltės, paskiriama nauja priėmimo data. Paslaugų teikėjas defektus, atsiradusius dėl jo kaltės, pašalina savo sąskaita.

7. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ IR SUTARTIES NUTRAUKIMAS

7.1. Vykdydamos šią Sutartį, Šalys vadovaujasi galiojančiais įstatymais, kitais teisės aktais ir šios Sutarties sąlygomis.

7.2. Paslaugų teikėjas, nesuteikęs Paslaugų Sutarties 5.5 punkte nustatytu terminu, moka Užsakovui 0,04 % Sutarties 3.1 punkte nurodytos sutarties paslaugų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną ir atlygina dėl to Užsakovo patirtus nuostolius.

7.3. Jeigu suteiktos Paslaugos neatitinka Lietuvoje galiojančių standartų, taikomų atitinkamoms automatinėms matavimo sistemoms, ir jos yra netinkamos naudojimui, Užsakovas turi teisę atsakyti priimti suteiktą Paslaugą, Šalių įgaliotiems atstovams pasirašant defektinį aktą ir pareikalauti pakartotinai atlikti Paslaugas, laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų. Paslaugų teikėjas privalo tokias Paslaugas atlikti per 3 (tris) darbo dienas. Paslaugų teikėjas, nepašalinęs defektų Užsakovo nustatytu laiku, moka Užsakovui 145 EUR dydžio baudą ir atlygina Užsakovui išlaidas, susijusias su defekto šalinimu ir dėl to Užsakovo patirtus nuostolius.

7.4. Paslaugų teikėjas, vienašališkai nutraukęs Sutartį be svarbių priežasčių, moka Užsakovui 1450 EUR baudą ir atlygina dėl to Užsakovo patirtus nuostolius.

7.5. Užsakovas už pavėluotą atsiskaitymą sumoka Paslaugų teikėjui 0,04 % dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo neapmokėtos sumos.

7.6. Sutartis gali būti nutraukta Šalių rašytiniu susitarimu, pasirašytu Šalių atstovų arba vienos Šalies iniciatyva, jeigu kita Šalis nevykdo savo įsipareigojimų pagal Sutartį, paskutiniu atveju - įspėjus kaltą Šalį prieš 10 dienų.

8. SUBTEIKĖJŲ KEITIMO TVARKA (JEI SUBTEIKĖJAI VYKDANT SUTARTĮ BUS PASITELKIAMI):

Vizuota el. parašu

VSLSK 1 4 7

Administratorė
Božena Rynkevici

8.1. Vykdydamas šią Sutartį, Paslaugų teikėjas turi teisę pasitelkti trečiuosius asmenis (subteikėjus), laikydamasis pateikto pasiūlymo. Paslaugų teikėjo ketinami pasitelkti subteikėjai ir informacija, kokiai paslaugų pirkimo daliai atlikti Teikėjas ketina juos pasitelkti, turi būti nurodyti Teikėjo pasiūlyme. Susitarimas, pagal kurį Paslaugų teikėjas dalies įsipareigojimų, numatytų šioje Sutartyje, vykdymui pasitelkia trečiuosius asmenis, yra laikomas subteikimo sutartimi. Teikėjas sutarčiai vykdyti gali pasitelkti tik tuos subteikėjus, kurie numatyti Paslaugų teikėjo pasiūlyme.

8.2. Teikėjas sutarties vykdymo metu gali keisti pasiūlyme nurodytus subteikėjus pasikeitus aplinkybėms, kai:

1) tos aplinkybės atsiranda arba Paslaugų teikėjui tampa žinomos po Sutarties sudarymo;
2) tų aplinkybių atsiradimo Paslaugų teikėjas pasiūlymo pateikimo ar Sutarties sudarymo metu negalėjo protingai numatyti;

3) tų aplinkybių Paslaugų teikėjas negali kontroliuoti;

4) Paslaugų teikėjas nebuvo prisiėmęs tų aplinkybių atsiradimo rizikos.

8.3. Jeigu Paslaugų teikėjas sutarties vykdymo metu ketina keisti Paslaugų teikėjo pasiūlyme nurodytus subteikėjus, Paslaugų teikėjas privalo apie tai iš anksto informuoti Užsakovą, pateikti išsamius argumentus, kokie subteikėjai ir kokiai paslaugų daliai planuojami pasitelkti, ir gauti rašytinį Užsakovo sutikimą dėl konkrečių subteikėjų pasitelkimo (Užsakovas turi teisę neduoti sutikimo). Naujai pasitelkti subteikėjai negali būti žemesnės kvalifikacijos nei keičiami subteikėjai. Susitarimas dėl subteikėjų keitimo tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

8.4. Paslaugų teikėjo pasitelkimas subteikėjų nekeičia Paslaugų teikėjo atsakomybės Užsakovui dėl šios Sutarties įvykdymo. Paslaugų teikėjas visais atvejais lieka tiesiogiai ir asmeniškai atsakingas prieš Užsakovą už tinkamą paslaugų teikimą ir/ar bet kokią žalą (nuostolius), kuriuos Užsakovas ir/ar tretieji asmenys patiria dėl Paslaugų teikėjo ir/ar jo pasitelktų trečiųjų asmenų Sutartinių įsipareigojimų pažeidimo.

8.5. Paslaugų teikėjas įsipareigoja užtikrinti, kad jo pasitelkti subteikėjai atliks veiksmus, kurie atitiks Pirkimo sąlygas ir Paslaugų teikėjo pasiūlymą.

8.6. Subteikimas nesukuria sutartinių santykių tarp Užsakovo ir subteikėjo. Paslaugų teikėjas atsako už savo pasitelktų subteikėjų veiksmus ar neveikimą. Užsakovo sutikimas, kad sutartiniams įsipareigojimams vykdyti būtų pasitelkiamas subteikėjas, neatleidžia Paslaugų teikėjo nuo jokių jo įsipareigojimų pagal Sutartį.

9. GINČŲ SPRENDIMAS

9.1. Visi ginčai sprendžiami tarpusavio susitarimu, o nepavykus susitarti, sprendžiami pagal Lietuvos Respublikos teisę, Lietuvos Respublikos teismuose.

10. SUTARTIES GALIOJIMAS

10.1. Sutartis įsigalioja jos pasirašymo dieną ir galioja 2 mėnesius. Sutarties pasibaigimas ar nutraukimas neturi įtakos ginčų nagrinėjimo tvarką nustatančių ir kitų Sutarties sąlygų galiojimui, jeigu šios sąlygos pagal savo esmę išlieka galioti ir po Sutarties pasibaigimo (taip pat išlieka galioti visi atsiradę ir tinkamai neįvykdyti Šalių tarpusavio finansiniai įsipareigojimai, pvz. nuostolių atlyginimas, delspinigiai ir pan., jeigu Šalys nesutaria kitaip).

10.2. Sutarties sąlygos jos galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas.

11. KITOS SĄLYGOS

11.1. Sutartis yra sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, kurie po Sutarties sudarymo atiduodami Šalims.

Vizuota el. parašu

JS.SK 1 4 7

Administratore
Božena Rynkevič

11.2. Užsakovo asmenys, atsakingi už Sutarties tinkamo vykdymo priežiūrą ir valdymą Bendrovėje – Renatas Asadauskas, telefonas 8-315 77472, el. paštas renatas.asadauskas@litesko.lt.

11.3. Užsakovo filialo „Alytaus energija“ direktorius atsako už tinkamą Sutarties nuostatų įgyvendinimą ir atitikimą savo vadovaujamo filialo poreikiams. Šiai nuostatai įgyvendinti Užsakovo filialo „Alytaus energija“ direktorius turi teisę gauti visą reikiamą informaciją iš Sutartį prižiūrinčio asmens.

12. SUTARTIES DOKUMENTAI

1 priedas. Techninės sąlygos.

2 priedas. Suteiktų paslaugų priėmimo-perdavimo akto forma.

13. ŠALIŲ REKVIZITAI

Užsakovas

UAB „Litesko“
Jočionių g. 13, LT-02300 Vilnius
Įmonės kodas 110818317
PVM mokėtojo kodas LT108183113
A. s. Nr. LT78 7044 0600 0141 9259
AB SEB bankas
Kodas 70440
Tel.: (8-5) 266 75 00
Faksas: (8-5) 266 75 10

Eksplotacijos direktoriaus pavaduotojas
Algimantas Sadauskas



Paslaugų teikėjas

AB "Axis Industries"
Kulautuvos g. 45A, LT-47190 Kaunas
Įmonės kodas 165707056
PVM mokėtojo kodas LT657070515
A. s. LT512140030003662807
Nordea Bank AB Lietuvos skyrius
Kodas 21400
Tel.: +370 37 360234
Faksas +370 37 360358

Projektų direktorius
Darius Stonkus A.V.



Vizuota el. parašu

VSLSK 147

Administratorė
Rūta Rynkevič

Projektų vadovas
Rimantas Šimeliūnas

TECHNINĖS SĄLYGOS

UAB „Litesko“, atstovaujama eksploatacijos direktoriaus pavaduotojo Algimanto Sadausko, veikiančio pagal 2011-09-26 įsakymą Nr.2011-01P/271, toliau vadinama Užsakovu, ir AB „Axis Industries“, atstovaujama projektų direktoriaus Dariaus Stonkaus, veikiančio pagal 2016-01-04 įgaliojimą Nr. IS1-PD- 16-12, toliau vadinama **Paslaugų teikėju**, abi kartu toliau vadinamos Šalimis, sudarė šį priedą, toliau vadinamą Priedu, ir susitarė:

1. Patvirtinti Sutarties technines sąlygas:

TECHNINĖS SĄLYGOS

Biomasės kogeneracinės elektrinės (Alytaus rajoninėje katilinėje) kamino automatinio dūmų monitoringo sistemos AMS metinio priežiūrinio tikrinimo procedūra (AST)

1. APIBRĖŽIMAI, SANTRUMPOS IR PAAIŠKINIMAI

Užsakovas – UAB „Litesko“ filialas „Alytaus energija, Pramonės g. 9, LT-62175 Alytus;
Konkurso (apklausos) dalyvis – įmonė, kuri įsigyja konkurso (apklausos) dokumentus ir pateikia konkursinį (apklausos) pasiūlymą pagal šių techninių sąlygų reikalavimus.

Rangovas – konkursą (apklausą) laimėjusi įmonė, kurios pateiktas konkurso (apklausos) pasiūlymas atitinka šių techninių sąlygų reikalavimus.

Paslaugos teikimo vieta - Biomasės kogeneracinė elektrinė Alytaus rajoninėje katilinėje, Pramonės g. 9, Alytus;

AMS – Automatinė išmetamų dūmų monitoringo sistema;

AST – automatinio dūmų monitoringo sistemos AMS metinio priežiūrinio tikrinimo procedūra;

AST procedūrų užtikrinimas vadovaujantis LST ISO/IEC 17025 ir LST ISO/IEC 17020 (arba lygiavertis) reikalavimais.

2. AMS METINIO PRIEŽIŪRINIO TIKRINIMO PROCEDŪROS (AST) TIKSLAS IR ESAMA SITUACIJA

Vykdant standarto LST EN 14181 „Stacionariųjų šaltinių išmetamieji teršalai. Automatinių matavimo sistemų kokybės užtikrinimas“ reikalavimus vieną kartą metuose AMS privaloma atlikti AST

2.1. AMS metinio priežiūrinio tikrinimo procedūros (AST), kuria būtų įvertinta:

(i) ar AMS tiksliai ir tinkamai veikia ir (ii) ar jos kalibravimo funkcija ir kintamumas atitinka anksčiau nustatytus parametrus. Šis standartas skirtas naudoti po to, kai AMS yra priimta pagal procedūras, apibrėžtas EN ISO 14956 (QAL1). Šis standartas apsiriboja AMS kokybės užtikrinimu (QA), į jį neįtrauktas pramoninio įrenginio duomenų kaupimo ir įrašymo sistemos kokybės užtikrinimas.

2.2. Biomasės kogeneracinės elektrinės kamine sumontuota:

- Vienas AMS įrangos komplektas, kuris analizuoja išeinančius dūmus kamine:

Vizuota el. parašu

VSLSK 147

Administratorė
Božena Rynkevič

I aplinkos orą išmetamų teršalų koncentracijas (matavimo vienetai – mg/Nm³):

- Anglies monoksidas (CO);
 - Azoto oksidai (NO_x);
 - Sieros dioksidas (SO₂);
 - Kietosios dalelės (K.D.).
- Degunies kiekis išmetamose dujose (O₂, %);

Proceso parametrus:

- Išmetamų dujų temperatūra (t, °C);
- Išmetamų dujų slėgis (p, kPa);
- Išmetamų dujų drėgmė (% tūrio).

3. AST DARBŲ APIMTIS

Pasirašius su Užsakovu vienkartinę sutartį, Rangovas privalo vykdyti AMS automatinio dūmų monitoringo sistemos AMS metinio priežiūrinio tikrinimo **procedūrą**, vadovaujantis LST ISO/IEC 17025 ir LST ISO/IEC 17020 (arba lygiavertis) reikalavimais.

3.1. Rekomenduojamas darbų atlikimas - per mėnesį nuo sutarties pasirašymo.

3.2. Rangovas, atliekant darbus, nuolatos užtikrina tvarką darbo vietoje.

3.3. Rangovas privalo organizuoti AMS metinį priežiūrinį tikrinimą (AST pagal standartų LST ISO/IEC 17025 ir LST ISO/IEC 17020 (arba lygiaverčių) reikalavimus.

3.4. Prieš pateikdami pasiūlymą konkurso dalyviai turi apsilankyti būsimų AST procedūrų vykdymo atlikimo vietoje, susipažinti su esamais įrengimais, jų išdėstymu bei darbų vykdymo sąlygomis. Pačiame objekte patikrinti brėžinius ir darbų apimtį bei nustatyti visus AMS AST procedūrų vykdymo metu reikalingus darbus.

4. NORMATYVAI IR STANDARTAI

AMS įrangos AST procedūrų vykdymo darbai turi atitikti normatyvinių dokumentų ir standartų reikalavimus. Šiame skyriuje pateikti teisės aktai ir standartai yra minimalūs taikomi reikalavimai. Rangovas gali papildomai taikyti kitus galiojančius standartus su paskutiniais pakeitimais, jei jie atitinka griežtesnius reikalavimus ir taip pat yra galiojantys Lietuvos Respublikoje:

- „Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės“, Vilnius, 2002;
- „Elektros įrenginių įrengimo taisyklės“, Vilnius, 2000;
- „Energetikos objektų priešgaisrinės saugos taisyklės“, Vilnius, 1999;

Vizuota el. parašu

VSLSK 1 4 7

Administratorė
Božena Rynkevičė

- „Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės“, Vilnius, 2005;
- „LR darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas“, Vilnius, 2000;
- „Energetikos įrenginių avarijų ir sutrikimų tyrimo ir apskaitos nuostatai“, Vilnius, 2002;
- „Slėginių indų naudojimo taisyklės DT 12-02“, Vilnius, 2002;
- „Slėginių įrenginių techninis reglamentas“, Vilnius, 2000;
- „Išmetamų teršalų iš kūrų deginančių įrenginių normos“, aktuali redakcija, Vilnius, 2003;
- LST EN 14181 (arba lygiavertis) „Stacionariųjų šaltinių išmetamieji teršalai. Automatinių matavimo sistemų kokybės užtikrinimas“, aktuali redakcija;
- Lietuvos Respublikos Metrologijos įstatymas.

5. GARANTIJOS

- 5.1. AMS patikimumas kiekvienam matuojamam komponentui privalo būti ne mažesnis kaip 97 % per metus t.y., biomasės kogeneracinės elektrinės kamino AMS įrengimams dirbant ne mažiau kaip 8760 valandų per metus.
- 5.2. Kontroliuojančioms institucijoms užfiksavus AMS sistemos patikimumo užtikrinimo pažeidimus, visus nuostolius, atsiradusius dėl netinkamos AMS metinio priežiūrinio tikrinimo **procedūros (AST)**, atlygina Rangovas.
- 5.3. Rangovas turi garantuoti, kad dėl AMS metinio priežiūrinio tikrinimo **procedūros (AST)** darbų atlikimo Alytaus biokuro jėgainė nebus priversta sumažinti elektros ir/arba šilumos gamybos apimtys.
- 5.4. Atlikus AMS metinio priežiūrinio tikrinimo **procedūras (AST)**, Užsakovui turi būti įteikiami atliktų darbų aktai.

2. Šis priedas yra neatskiriama Sutarties dalis.
3. Priedas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki Šalys pilnai įvykdys savo įsipareigojimus.
4. Šalių tarpusavio santykiai atsiradę priedo pagrindu ir jame nesureguliuoti yra sprendžiami vadovaujantis Sutarties, nuostatomis.
5. Priedas sudarytas ir pasirašytas 2016 m. liepos mėn. 29 d.
6. Šalių parašai ir atspaudai:

Už Užsakovą:

Eksplotacijos direktoriaus pavaduotojas
Algimantas Sadauskas

A.V.



Už Paslaugų teikėją:

Projektų direktorius
Darius Stonkus A.V.



Vizuota el. parašu

VS:SK 147

Administratorė
Božena Rynkevič

2016- liepos 29 d. Sutarties Nr. 24002_160239S1 / 175 940
2 priedas

SUTEIKTŲ PASLAUGŲ PRIĖMIMO – PERDAVIMO AKTO FORMA

UAB „Litesko“, atstovaujama eksploatacijos direktoriaus pavaduotojo Algimanto Sadausko, veikiančio pagal 2011-09-26 įsakymą Nr.2011-01P/271, toliau vadinama **Užsakovu**, ir AB „Axis Industries“, atstovaujama projektų direktoriaus Dariaus Stonkaus, veikiančio pagal 2016-01-04 įgaliojimą Nr. IS1-PD- 16-12, toliau vadinama **Paslaugų teikėju**, abi kartu toliau vadinamos Šalimis, sudarė šį priedą, toliau vadinamą Priedu, ir susitarė:

1. Patvirtinti tipinę Sutarties „Suteiktų paslaugų priėmimo – perdavimo akto“ formą:

Suteiktų paslaugų priėmimo – perdavimo aktas Nr. _____

1. Paslaugos, suteiktos iki 201_ m. _____ mėn. _____ d. pagal 201_ m. _____ mėn. _____ d. pasirašytą Sutartį Nr. _____, atliktos pilnai.

Užsakovas pretenzijų neturi. (Trūkumai, jei tokie buvo, pašalinti pilnai).

Paslaugas perdavė _____

Paslaugas priėmė _____

2. Priimant paslaugas buvo nustatyti tokie trūkumai:

Trūkumus užfiksavo:

Už Užsakovą: _____

(vardas, pavardė, užimamos pareigos, parašas)

Už Paslaugų teikėją: _____

(vardas, pavardė, užimamos pareigos, parašas)

Trūkumų pašalinimo terminas _____

Trūkumų fiksavimo data _____

3. Šis Aktas yra neatskiriama 201_ m. _____ d. Sutarties Nr. _____ dalis.

4. Aktas sudarytas ir pasirašytas 201_ m. _____ mėn. _____ d.

5. Už Užsakovą:

Už Paslaugų teikėją:

A. V. _____

A. V. _____

2. Šis priedas yra neatskiriama Sutarties dalis.

3. Priedas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki Šalys pilnai įvykdys savo įsipareigojimus.

4. Šalių tarpusavio santykiai atsiradę priedo pagrindu ir jame nereguluoti yra sprendžiami vadovaujantis Sutarties nuostatomis.

5. Priedas sudarytas ir pasirašytas 2016 m. liepos mėn. 29 d.

6. Šalių parašai ir atspaudai:

Už Užsakovą:

Eksploatacijos direktoriaus pavaduotojas
Algimantas Sadauskas

A.V. _____



Už Paslaugų teikėją:

Projektų direktorius
Darius Stonkus

A.V. _____



Viziuota el. parašu

VS.SX 1 4 7

Administratore
Bačena Rynkevič

Projektų vadovas
Rimantas Simeliūnas