

**Buitinių nuotekų siurblinės ir spaudiminės nuotekų linijos rekonstravimo
Putinų g., Alytuje (projektavimas ir statyba)**

Rangos Sutartis Nr. PIRK-11-17

Šia sutartimi, sudaryta 2014 metų 01 mėnesio 06 dieną tarp:

UAB „Dzūkijos vandenys“, įmonės kodas 149566841 adresas: Pulko g. 75, Alytus, Lietuva, Lietuva
(toliau sutartyje vadinama „Perkančiąja organizacija“)

ir

UAB „Inti“, įmonės kodas: 133165398, adresas: Draugystės g. 8H, Kaunas (toliau sutartyje vadinamas „Rangovu“), atstovaujantis kitą sutarties šalį,

atsižvelgdamos į tai, kad Užsakovas priima Rangovo 2016-09-06 dienos pasiūlymą pilnai atlikti projekto „**Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas Alytaus mieste**“, finansuojamo pagal 2014 – 2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą **sutarties „Buitinių nuotekų siurblinės ir spaudiminės nuotekų linijos rekonstravimas Putinų g., Alytuje (projektavimo ir statybos darbai)“** Darbus bei ištaisyti bet kokius jų defektus, susitaria:

1. Šioje Sutartyje žodžiai ir išsireiškimai (frazės) turi tokias pačias reikšmes, kokios jiems suteiktos Konkrečiose ir Bendrosiose sutarties sąlygose.
2. Turi būti laikoma, kad toliau pirmumo tvarka išvardinti dokumentai sudaro šią Sutartį ir yra suprantami ir aiškinatini kaip jos sudedamosios dalys:
 - (a) Rangos Sutartis,
 - (b) Pirkimo dokumentų paaiškinimai,
 - (c) Pasiūlymo raštas su Pasiūlymo priedu,
 - (d) Konkrečios sutarties sąlygos,
 - (e) Bendrosios sutarties sąlygos,
 - (f) Užsakovo reikalavimai,
 - (g) Įkainuoti darbų kainų žiniaraščiai (iš Rangovo Pasiūlymo),
 - (h) vertinimo komisijos paklausimai ir konkurso dalyvio atsakymai,
 - (i) Rangovo techninis pasiūlymas su Programa ,
 - (j) Kiti dokumentai ir priedai.
3. Sutarties trukmė 31 mėnesis (18 mėn darbų atlikimo laikas + 12 mėn pranešimų apie defektus laikotarpis + 1 mėn atlikimo pažymos išdavimui). Užsakovas įsipareigoja sumokėti **Sutarties kainą** Rangovui, atsižvelgdamas į Darbų vykdymą bei jų baigimą ir bet kurių defektų ištaisymą per tą laiką ir tuo būdu, kurie yra numatyti sutartyje.
4. **Priimta sutarties sumą sudaro:**

79 000 Eur, 00 ct (septyniasdešimt devyni tūkstančiai eurų, 00 ct)

PVM :

16 590 Eur, 00 ct (šešiolika tūkstančių penki šimtai devyniadešimt eurų, 00 ct)

Priimta sutarties suma su PVM:

95 590 Eur, 00 ct (devyniadešimt penki tūkstančiai penki šimtai devyniadešimt eurų, 00 ct)
5. Pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir apmokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.
6. Užsakovas mokėjimus darys eurais.
7. Rangos sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas.
8. Ši sutartis sudaryta lietuvių kalba 2, kurių kiekvienas, pasirašytas visų sutarties šalių, laikomas originalu ir turi vienodą teisinę galią. Po vieną šiame punkte apibūdintą Sutarties egzempliorių įteikiama kiekvienai Šaliai.

9. Pasirašyta Rangos sutartis įsigalios tik Perkančiajai organizacijai gavus finansavimą projektui „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas Alytaus mieste“ ir Rangovui pateikus Atlikimo užtikrinimą, pagal konkrečių sąlygų 4.2 p.

Tai patvirtindamos Šalys sudarė šią Sutartį jos pradžioje nurodytais metais ir dieną.

UŽSAKOVAS

Pasirašyta ir patvirtinta

Pasirašančiojo v. Pavardė (didžiosiomis raidėmis)

Pareigos

Pilnai tinkamai įgaliotas pasirašyti

..... vardu

RANGOVAS:

Pasirašyta ir patvirtinta

Pasirašančiojo v. Pavardė (didžiosiomis raidėmis)

Pareigos

Pilnai tinkamai įgaliotas pasirašyti

du



Ričardas MATULEVICIUS
Vyr. energetikas

2017.01.04

UAB „Dzūkijos vandenys“
inžinerinio-gamybinio skyriaus viršininkas-
vadovybės atstovas kokybei ir aplinkosaugai
Audrius Stanaitis

2017.01.07

UAB „Dzūkijos vandenys“
Vandentiekio ir nuotakyno
departamentų direktorius
Leonas Mackevičius

2017.01.07

UAB „Dzūkijos vandenys“
pėsčiųjų pirkimų specialistė
Ainora Stanaitienė

2017-01-08

UAB „Dzūkijos vandenys“
juristas
Regimantas Rimkus

2017.01.03

UAB „Dzūkijos vandenys“
vyriausioji buhalterė
Virginija Janušonienė

2017.01.03

UAB „Dzūkijos vandenys“
projektų įgyvendinimo
vyrensis inžinierius
Evaldas Glebus

2017.01.08

(b) Pirkimo dokumentų paaiškinimai



**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
„DZŪKIJOS VANDENYS“**

Kodas 149566841. Pulko g. 75, LT-62135 Alytus. Tel. (8 315) 7 34 70. Faks. (8 315) 5 55 86.

El. paštas: dzukvand@vandenys.lt, <http://www.vandenys.lt>

Duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre VĮ Registrų centro Alytaus filiale.

Dalyviams pagal sąrašą

2016-09-01 Nr. S-2585-16

**PRANEŠIMAS
DĖL GAUTO PAKLAUSIMO IR PIRKIMO SĄLYGŲ PATIKSLINIMO
(PIRKIMO NR. 290930)**

Pranešame, kad dėl „Buitinių nuotekų siurblinės ir spaudiminės nuotekų linijos rekonstravimas Putinų g., Alytuje (projektavimas ir statyba)“ pirkimo buvo gautas dalyvio paklausimas, kurį Viešųjų pirkimų komisija nustatyta tvarka išnagrinėjusi, pateikia atsakymą.

Pateiktas klausimas:

„Pagal konkurso sąlygų 5.1.1 punktą tiekėjo vidutinė metinė atliktų darbų apimtis turi būti ne mažesnė kaip 66 tūkst. Eur. Pagal konkurso sąlygų 5.1.2 punktą reikalaujama būti pastačius siurblinę. Duota Svarbiausių statybos objektų sąrašo forma reikalauja, kad būtų įtrauktos sutartys tik su siurblinės statyba. O apyvertai (kadangi ji skaičiuojama iš visų statybos darbų) reikia laisva forma sąrašą pateikti?“

Atsakymas:

„Dėl atitikimo pirkimo dokumentų 1 skyriaus 1 skirsnio 5.1.1 p. kvalifikaciniam reikalavimui, prašome pateikti statybos objektų sąrašą kartu su Statinių pripažinimo tinkamais naudoti aktų kopijomis arba Statybos užbaigimo aktų kopijomis arba, jei tokie aktai neišrašomas arba juose nėra reikiamos informacijos, Užsakovo patvirtinimus, įrodančius, kad svarbiausi darbai buvo atlikti tinkamai. Pateiktose laisvos formos pažymose turi būti nurodyta darbų atlikimo vertė, data ir vieta.

Taip pat prašome užpildyti 1 skyriaus 2 skirsnyje „Pasiūlymo raštas ir pasiūlymo priedai“ pateiktą 2.2 „Finansinė ataskaita“ formą su pastarųjų 5 metų apyvarta.

Patiksliname, kad pirkimo dokumentų 1 skyriaus 1 skirsnio 5.1.1 p. kvalifikaciniame reikalavime nurodyta vertė be PVM.“

Vadovaudamiesi pirkimo dokumentų 1 skyriaus „Konkurso sąlygos“ 1 skirsnis „Nurodymai dalyviams“ 10.2 punkto reikalavimais, patiksliname pirkimo dokumentų 1 skyriaus „Pasiūlymo raštas ir pasiūlymo priedai“ 1.1 Pasiūlymo priede nurodytus duomenis apie Atlikimo užtikrinimo pateikimo datą, juos išdėstant taip:

„Atlikimo užtikrinimą Rangovas turės pateikti ne vėliau kaip per 14 dienų nuo projekto finansavimo ir administravimo sutarties įsigaliojimo, Užsakovo pateikto pranešimo apie gautą finansavimą Rangovui dienos, ir ne vėliau negu iki avanso išmokėjimo.

Rangos sutartis nepradedama vykdyti tol, kol Rangovas nepateikia sutarties įvykdymo užtikrinimo“.

Direktorius

Rolandas Žakas

Originalas siunčiamas nebus.

Evaldas Glebus, tel. 8 700 555 10

*(c) Pasiūlymo raštas su Pasiūlymo
priedu*

I Skyrius. Konkurso sąlygos
2 skirsnis „Pasiūlymo raštas ir pasiūlymo priedai“

PASIŪLYMO RAŠTAS

Pirkimo pavadinimas: „Buitinių nuotekų siurblinės ir spaudiminės nuotekų linijos rekonstravimas Putinų g., Alytuje (projektavimas ir statyba)“

Projekto pavadinimas: „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas Alytaus mieste“

1. PATEIKĖ

	Konkurso dalyvio pavadinimas	Dalyvio adresas
Konkurso dalyvis / jungtinės veiklos pagrindinis partneris	UAB „Inti“	Draugystės g. 8H, LT-51264 Kaunas, Lietuva
Partneris 1*		

* Turi būti tiek eilučių, kiek yra jungtinės veiklos partnerių. Subrangovai nelaikomi partneriais.

	Pavadinimas	Adresas	Darbų dalis (%)	Atliekami darbai (nenurodant jų kainos)
Subrangovas 1	UAB „Artva“	Eišiškių pl. 26, LT-02184 Vilnius	0,5 %	Inžineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrinėjimo darbai
Subrangovas 2	UAB „Ekspertika“	Baranausko g. 19, LT-50239 Kaunas	0,5 %	Projekto ekspertizės darbai
Subrangovas 3	UAB „Kauno keliai“	R. Kalantos g. 85, LT-52310 Kaunas	5,0 %	Dangų atstatymo ir statybinio laužo utilizavimo darbai
Subrangovas 4	UAB „Laboratorinių bandymų centras“	R. Kalantos g. 85a, LT-52310 Kaunas	0,5 %	Akredituoti laboratoriniai bandymai
Subrangovas 5	UAB „Patvanka“	Savanorių pr. 192, LT-44151 Kaunas	5,0 %	Dalis projektavimo darbų

** Turi būti tiek eilučių, kiek yra subrangovų

***Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija išesti atskirai):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Priešti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)
1.	„KONFIDENCIALU – 4 dalis.pdf“	„KONFIDENCIALU – 4 dalis.pdf“

2.	„KONFIDENCIALU – 6 dalis.pdf“	„KONFIDENCIALU – 6 dalis.pdf“
----	-------------------------------	-------------------------------

***Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija.

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

2. ASMUO ATSAKINGAS UŽ PASIŪLYMĄ

Vardas, pavardė	Rolandas Raižys
Adresas	Draugystės g. 8H. LT-51264 Kaunas Lietuva
Telefonas	8 37 451480
Faksas	8 37 451474
El. paštas	inti@inti.lt

3. KONKURSO DALYVIO DEKLARACIJA

Atsiliepdami į jūsų skelbimą apie pirkimą, mes, žemiau pasirašiusieji, šiuo pareiškiame, kad:

- 1 Mes išanalizavome ir visiškai sutinkame su 2016 m. rugpjūčio mėn. 25 d. skelbimo apie pirkimą Nr. 290930 bei pirkimo dokumentų turiniu, ir be jokių išlygų ar apribojimų sutinkame su visomis jų nuostatomis.
- 2 Vadovaudamiesi konkurso ir žemiau nurodytomis sąlygomis bei terminais, be jokių išlygų ar apribojimų, mes siūlome atlikti „Buitinų nuotekų siurblinės ir spaudiminės nuotekų linijos rekonstravimas Putinų g., Alytuje (projektavimas ir statyba)“ statybos ir projektavimo darbus bei ištaisyti defektus
- 3 Mūsų pasiūlymo kaina be PVM yra: 79.000,00 Eur (Septyniasdešimt devyni tūkstančiai eurų 00 euro ct).
PVM yra: 16.590,00 Eur (Šešiolika tūkstančių penki šimtai devyniasdešimt eurų 00 euro ct).
Mūsų pasiūlymo kaina su PVM yra 95.590,00 Eur (Devyniasdešimt penki tūkstančiai penki šimtai devyniasdešimt eurų 00 euro ct).
- 4 Pridėtinės vertės mokestis bus mokamas Rangovui pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su sutarties vykdymu.
- 5 Keičiantis pridėtinės vertės mokesčiui, sutarties kaina bus perskaičiuojami vadovaujantis Konkrečiųjų sutarties sąlygų 13.8 punkto nuostatais.
- 6 Pasiūlymas galioja 90 dienų nuo paskutinės pasiūlymų pateikimo termino dienos imtinai. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame ADB „Gienaidige“, Konstitucijos pr. 7, Vilnius, Lietuva laidavimo raštą 1.320.00 00 Eur (Vienas tūkstantis trys šimtai dvidešimt eurų 00 euro ct.)
- 7 Jeigu mūsų pasiūlymas bus nustatytas laimėjusiu ir būsime pakviesti sudaryti sutartį, mes pateiksime Atlikimo užtikrinimą, sudarantį 10% priimtos sutarties sumos, kaip to reikalauja Konkrečiųjų sutarties sąlygų 4.2 punktas.
- 8 Mes teikiame šį pasiūlymą savo teisėmis šiam konkursui. Mes patvirtiname, kad nesame pateikę jokie kito pasiūlymo šiam konkursui, nepriklausomai nuo dalyvavimo jame formos.
- 9 Nėra jokių aplinkybių, dėl kurių mes negalėtume dalyvauti konkurse ar pasirašyti Sutartį.
- 10 Mums žinoma, kad jeigu Perkančioji organizacija nustatytų, jog pateikti duomenys yra neteisingi arba pateikti dokumentai yra suklastoti, ji gali kreiptis į teismą ir išieškoti padarytus nuostolius.

- 11 Pabrėžiame, jog mums yra žinoma, kad Perkančioji organizacija, vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymu, bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Pasinaudodama šia teise, Perkančioji organizacija nebus mums jokių būdu atsakinga.
- 12 Pabrėžiame, jog mums yra žinoma, kad pasirašyta Rangos sutartis įsigalios tik Perkančiajai organizacijai gavus finansavimą projektui „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas Alytaus mieste“ ir Rangovui pateikus Atlikimo užtikrinimą, pagal konkrečių sąlygų 4.2 p. Nesant šių sąlygų Perkančioji organizacija nebus mums jokių būdu atsakinga už pasirašytos sutarties nevykdymą.

Komercijos direktorius
(įgalioto asmens pareigos)



Rolandas Raižys
(vardas, pavardė)

PRIE PASIŪLYMO PRIDEDAMI PRIEDAI:

[Sunumeruotų priedų su pavadinimais sąrašas]

Eil.Nr	Prie pasiūlymo pridedamų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	1.1 Pasiūlymo priedas	3
	Pasiūlymo laidavimo draudimo raštas	1
	Dėl monės pavadinimo keitimo	1
2.	1.2 Įgaliojimas	2
3.	1.3 Jungtinės veiklos sutartis	1
4.	1.4 Pažymos	7
5.	2.1 Kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai	83
6.	2.2 Finansinė ataskaita	8
7.	2.3 Svarbiausių statybos objektų sąrašas	4
8.	2.4 Kokybės užtikrinimo sistema	5
9.	3.1 Siūlomų medžiagų techninės charakteristikos	11
10.	4.1 Įkainuoti darbų kiekių žiniaraščiai	2
11.	4.2. Programa	5

1.1.PASIŪLYMO PRIEDAS

Pavadinimas	Bendrųjų arba konkrečiųjų sutarties sąlygų punktai	Duomenys
Užsakovas	1.1.2.2	UAB „Dzūkijos vandenys“ Pulko g. 75, Alytus (8 315 77528)
Perkančioji organizacija	1.1.2.11	UAB „Dzūkijos vandenys“ Pulko g. 75, Alytus (8 315 77528)
Igyvendinančioji institucija	1.1.2.12	Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra Labdarių g. 3, LT-01120 Vilnius, tel. (8 5) 272 57 58, faksas (8 5) 272 25 63
Rangovas	1.1.2.3	UAB „Inti“ Draugystės g. 8H, LT-51264 Kaunas, Lietuva Tel. (8 37) 451 480 Faks. (8 37) 451 474
Rangovo atstovas	1.1.2.5 ir 4.3	Statybos direktoriaus pavaduotojas Mindaugas Švilpa UAB „Inti“ Draugystės g. 8H LT-51264, Kaunas, Lietuva Tel.: (8 37) 451480; Faks.: (8 37) 451474
Inžinierius	1.1.2.4	Jei Inžinierius dar nėra parinktas viešųjų pirkimų būdu, Užsakovas skirs Inžinierių iš savo įmonės arba iš projekto partnerio, kuris kartu vykdys statinio statybos techninio priežiūrėtojo funkcijas
Darbo pradžia	1.1.3.2 ir 8.1	Inžinierius per 7 dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos turi informuoti Rangovą ir Užsakovą apie Darbo pradžios datą.
Baigimo laikas	1.1.3.3 ir 8.2	18 mėnesių nuo darbo pradžios datos
Darbo baigimo data	1.1.3.5 ir 10.1	Inžinieriaus išduotoje Perėmimo pažymoje nurodyta data.
Statybos užbaigimo akto pasirašymo data	1.1.3.10	Pagal STR 1.11.01:2010 reikalavimus Statybos užbaigimo akto pasirašymo data.
Pranešimo apie defektus laiko pradžios data	1.1.3.7	Inžinieriaus išduotoje Perėmimo pažymoje nurodyta Darbo baigimo data.
Pranešimo apie defektus laikas	1.1.3.7	365 dienos
Atlikimo pažymos išdavimo	1.1.3.8 ir 11.9	Ne vėliau nei per 28 dienas po Pranešimo apie defektus laiko pabaigos

Pavadinimas	Bendrųjų arba konkrečiųjų sutarties sąlygų punktai	Duomenys
data		
Informacijos perdavimo priemonės	1.3	Faksimile arba el. paštu (pasirašytas ir nuskanuotas dokumentas) ir patvirtinimas paštu arba įteikiant tiesiogiai ar per kurjerį
Talkoma teisė	1.4	Lietuvos Respublikos teisė
Pagrindinė kalba	1.4	Lietuvių kalba
Bendravimo kalba	1.4	Lietuvių
Teisė naudotis statybviete	2.1	Programoje nurodytu terminu (terminais)
Atlikimo užtikrinimo pateikimo data	<u>4.2.</u>	Ne vėliau kaip per 14 dienų nuo sutarties pasirašymo dienos ir ne vėliau negu iki kreipimosi dėl išankstinio mokėjimo pateikimo Užsakovui. Rangos sutartis nepradedama vykdyti tol, kol Rangovas nepateikia sutarties įvykdymo užtikrinimo.
Atlikimo užtikrinimo suma	<u>4.2</u>	10% priimtos sutarties sumos be PVM
Atlikimo užtikrinimo galiojimo laikas	<u>4.2</u>	Darbo baigimo terminas ir 84 dienos po Perėmimo pažymos išdavimo
Įprastinės darbo valandos	<u>6.5</u>	Darbo valandos nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu. Nacionalinės bei švenčių dienos – nedarbo dienos.
Patikslintos Programos pateikimo laikas	<u>8.3</u>	Per 28 dienų po pranešimo apie darbo pradžią gavimo. Patikslinta programa turi atitikti pirkimo dokumentuose ir pasiūlyme nustatytus reikalavimus
Baigimo laiko pratęsimas	8.4	Baigimo laiko pratęsimas galimas du kartus iki dviejų mėn. laikotarpiui (kiekvienam pratęsimui atskirai).
Delspinigiai dėl Darbo atlikimo vėlavimo	8.7 ir <u>14.15</u>	Už kiekvieną pavėluotą kalendorinę dieną skaičiuojami 0,05% delspinigiai nuo priimtos sutarties sumos be PVM
Didžiausia delspinigių suma dėl darbų vėlavimo	8.7	10% nuo priimtos sutarties sumos be PVM
Pataisymai dėl kainos pakeitimo	<u>13.8</u>	Sutarties kainos pokyčio apskaičiavimas pateikiamas Konkrečių sutarties sąlygų 13.8 punkte
Išankstinis mokėjimas	14.2	Iki 10% nuo priimtos sutarties sumos (be PVM) Prašomo išankstinio mokėjimo dydžio būtinumas gali

Pavadinimas	Bendrųjų arba konkrečiųjų sutarties sąlygų punktai	Duomenys
		būti prašoma Rangovo pagrįsti. <i>Pastaba. Perkančioji organizacija, atsižvelgdama į perkamų darbų specifiką, pateikusi argumentuotą paaiškinimą, gali numatyti ir didesnę išankstinio mokėjimo dydį</i>
Išankstinio mokėjimo grąžinimo pradžia	14.2(a)	Pirmas tarpinis mokėjimas
Išankstinio mokėjimo grąžinimo norma	14.2(b)	25% tarpinio mokėjimo pažymos sumos
Sulaikymo procentas	14.3	10% tarpinio mokėjimo pažymos sumos
Sulaikomų pinigų riba	14.3	10% Priimtos sutarties sumos
Mažiausia tarpinio mokėjimo pažymos suma	14.6	neribojama
Mokėjimo valiuta	14.15	Euras
Ginčų nagrinėjimo komisijos narių skaičius	20.2	Vienas arba trys (1 arba 3) Kai sutarties kaina mažesnė už 5 mln. Eur– tai vienas asmuo. Kai sutarties kaina didesnė už 5 mln. Eur trys asmenys.
Ginčo nagrinėjimo komisijos narius skirs (jei nebus susitarta)	20.3	Vieną – Užsakovas, vieną – Rangovas ir Vieną – tarpusavio susitarimu, o nesusitarus – Lietuvos statybos inžinierių sąjunga
Arbitražo taisyklės	20.6	Ginčai sprendžiami derybų būdu. Jeigu šalims nepavyks susitarti - LR teisės aktų nustatyta teismine ginčų nagrinėjimo tvarka.

Komercijos direktorius
(įgalioto asmens pareigos)

(parašas)

Rolandas Raižys
(vardas, pavardė)

(d) Konkrečios sutarties sąlygos

Konkrečios sutarties sąlygos

Konkrečios sąlygos apima anksčiau paminėtų Bendrųjų sąlygų pataisymus ir papildymus. Sutarties sąlygos, pateiktos pasiūlymo priede, turi būti galiojančios kaip šių sutarties sąlygų dalis. Konkrečių sutarties sąlygų numeracija atitinka Bendrųjų sąlygų numeraciją.

1 straipsnis. Bendrosios nuostatos	
1.1 punktas	Sąvokos
1.1.1	Sutartis
1.1.1.2	Rangos sutartis
	Papildyti papunktį 1.1.1.2 "Rangos sutartis" Pasirašyta Rangos sutartis įsigalios tik Perkančiajai organizacijai gavus finansavimą projektui „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas Alytaus mieste“ ir Rangovui pateikus Atlikimo užtikrinimą pagal konkrečių sąlygų 4.2 punkto reikalavimus.
1.1.1.6	Žiniaraščiai
	Pakeisti 1.1.1.6 papunktį ir jį išdėstyti taip: „Žiniaraščiai“ – Užsakovo paruošti Darbų kainų žiniaraščiai, užpildyti Rangovo siūlomomis Darbų kainomis ir pateikti kartu su Pasiūlymo raštu, kurie yra Sutarties dalis. Žiniaraščių elektroninė forma Microsoft Office Excel formatu bus sukurta Užsakovo naudojantis Statybos sutarčių įgyvendinimo priežiūros programa (SSIP) ir pateikta konkurso dalyviams paskelbus Rangos darbų pirkimą su pirkimo dokumentais. Rangovas, pasirašęs sutartį, privalo pateikti Užsakovui užpildytą žiniaraščių elektroninę versiją Microsoft Office Excel formatu.
1.1.1.9	Pasiūlymo priedai
	Pakeisti papunkčio 1.1.1.9 pavadinimą į „Pasiūlymo priedas“ ir išdėstyti jį taip: „Pasiūlymo priedas“ – pavadintas „Pasiūlymo priedu“ ir užpildytas dokumentas, kuris pridėtas prie Pasiūlymo rašto ir sudaro jo dalį.
1.1.2	Šalys ir asmenys
1.1.2.4	Inžinierius
	Pakeisti papunktį 1.1.2.4 ir jį išdėstyti taip: „Inžinierius“ – juridinis asmuo, Užsakovo paskirtas būti Inžinieriumi, siekiant įgyvendinti Sutartį, ir tuo vardu įvardytas Pasiūlymo priede arba kitas Užsakovo kuriam nors laikotarpiui paskiriamas asmuo, apie kurį pranešama Rangovui pagal 3.4 punktą [Inžinieriaus pakeitimas]. Inžinierius taip pat turi vykdyti Statinio statybos techninio priežiūrėtojo funkcijas pagal STR 1.09.05:2002 „Statybos techninė priežiūra“ reikalavimus.
1.1.2.11	Perkančioji organizacija
	Papildyti nauju 1.1.2.11 papunkčiu "Perkančioji organizacija":

	Perkančioji organizacija nurodyta Pasiūlymo priede.
1.1.2.12	Igyvendinančioji institucija
	Papildyti nauju 1.1.2.12 papunkčiu „Igyvendinančioji institucija“: Igyvendinančioji institucija nurodyta Pasiūlymo priede.
1.1.3	Datos, bandymai, etapai ir jų užbaigimas
1.1.3.1	Pradžios data
	Pakeisti 1.1.3.1 punktą ir jį išdėstyti taip: „Pradžios data“ yra pirkimo pradžios data.
1.1.3.7	Pranešimo apie defektus laikas
	Papildyti 1.1.3.7 papunktį: Pasiūlymo priede nurodytas pranešimo apie defektus laikas nepakeičia garantinio termino, nustatyto LR Civiliniame kodekse (6.698 straipsnis) ir LR Statybos įstatyme (36 straipsnio 1 dalis). Garantinis terminas – laikas per kurį Rangovas užtikrina, kad statybos objektas atitinka normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatytus rodiklius ir yra tinkamas naudoti pagal Sutartyje nustatytą paskirtį. Įrangos (įrenginių) garantinis terminas yra toks, kaip nustatyta jos gamintojo išduodamuose dokumentuose.
1.1.3.10	Statybos užbaigimo aktas
	Papildyti nauju 1.1.3.10 papunkčiu „Statybos užbaigimo dokumentas“: „Statybos užbaigimo dokumentas“ – LR Statybos įstatymo ir statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“ nustatyta tvarka surašomas dokumentas, patvirtinantis, kad statinys yra pastatytas pagal statinio projekto sprendinius.
1.1.4	Pinigai ir mokėjimai
1.1.4.1	Priimta sutarties suma
	Pakeisti 1.1.4.1 punktą ir jį išdėstyti taip: „Priimta Sutarties suma“ – Rangos sutartyje nurodyta suma, už kurią Rangovas įsipareigoja atlikti visus Darbus bei ištaisyti visus defektus.
1.1.6	Kitos sąvokos
1.1.6.1	Rangovo dokumentai
	Papildyti 1.1.6.1 papunktį Ši sąvoka taip pat apima Statinio kadastrinių matavimų bylą - Statinio kadastro duomenų nustatymo metu pagal Įstatymų reikalavimus parengtų planų, užpildytų kadastro formų ir kitų dokumentų apie nekilnojamąjį turtą, sukomplektuotą rinkinį.
1.1.6.7	Statybvietė

	Papildyti 1.1.6.7 papunktį: Tai statinio statybos darbų vieta (teritorija, kurios ribos nustatomos statinio projekte atsižvelgiant į vykdomus statybos darbus, kuri gali sutapti ar nesutapti su statybos sklypo ribomis).
1.1.6.10	SSJP
	Papildyti nauju 1.1.6.10 papunkčiu „SSJP“: „SSJP (Statybos sutarčių įvykdymo priežiūra)“ - tai įgyvendinančiosios institucijos sukurta informacinių technologijų pagrindu veikianti programa, skirta įgyvendinančiojoje institucijoje administruojamų projektų statybos sutarčių įvykdymo priežiūrai atlikti (detalesnė informacija www.apva.lt).
1.1.6.11	Bauda
	Papildyti nauju 1.1.6.11 papunkčiu „Bauda“: „Bauda“ – tai Konkreti pinigų suma, kurią Rangovas turi sumokėti Užsakovui, jei neįvykdo savo prievolių per sutartyje nustatytą terminą. Taikoma 8.13 punkte nustatyta tvarka.
1.5 punktas	Dokumentų pirmumas
	Pakeisti 1.5 punkto pirmos pastraipos antrą sakinį: Tuo tikslu šioje sutartyje galioja toks dokumentų svarbos eiliškumas: (a) Rangos Sutartis, (b) Pirkimo dokumentų paaiškinimai, (c) Pasiūlymo raštas su Pasiūlymo priedu, (d) Konkrečios sutarties sąlygos, (e) Bendrosios sutarties sąlygos, (f) Užsakovo reikalavimai, (g) Įkainuoti kainų žiniaraščiai (iš Rangovo Pasiūlymo), (h) vertinimo komisijos paklausimai ir konkurso dalyvio atsakymai (jei taikoma) (i) Rangovo techninis pasiūlymas su Programa (j) Kiti dokumentai ir priedai.
1.6 punktas	Rangos sutartis
	Pakeisti 1.6 punktą „Rangos sutartis“ ir jį išdėstyti taip: Rangos sutartis turi būti grindžiama forma, kuri pridėta prie pirkimo dokumentų. Sudarant Rangos sutartį, įstatymo numatomas registracijos ir kitas mokesčių išlaidas (jeigu yra) padengia Užsakovas.
1.10 punktas	Užsakovo naudojimasis Rangovo dokumentais
	Pakeistii 1.10 punkto paskutinę pastraipą ir ją išdėstyti taip: Užsakovas, Perkančioji organizacija ir Įgyvendinančioji institucija turi teisę laisvai naudotis Rangovo sukurtais dokumentais šio projekto įgyvendinimo tikslais.
1.12 punktas	Konfidenciali informacija
	Papildyti 1.12 punktą pastraipa: Rangovas privalo atskleisti visą turimą konfidencialią bei kitokią informaciją, kurios Užsakovui, Inžinieriui, Perkančiajai organizacijai, Įgyvendinančiajai Institucijai, teisėsaugos ar Projekto įgyvendinimo kontrolę vykdančioms institucijoms gali

	pagrįstai jos reikėti, kad patikrintų, kaip Rangovas laikosi Sutarties. Savo atsakomybių ribose kiekviena Šalis privalo užtikrinti, kad būtų laikomasi Lietuvos Respublikos Įstatymų, reglamentuojančių valstybės, tarnybos ar komercinės paslaptis bei duomenų apsaugą.
1.13 punktas	Įstatymų laikymasis
	Pakeisti 1.13 punkto pirmą pastraipą: Rangovas, vykdydamas Sutartį, privalo laikytis Lietuvos Respublikos teritorijoje galiojančių įstatymų. Jeigu Konkrečiose sąlygose nenumatyta kitaip:
1.14 punktas	Solidarioji atsakomybė
	Papildyti 1.14 punktą trečia pastraipa: c) jei Rangovas veikia jungtinės veiklos (partnerystės) pagrindu, jungtinės veiklos sutartimi nustatytų partnerių keitimas be išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo yra laikomas sutarties pažeidimu. Pagrindinis jungtinės veiklos partneris gali būti keičiamas tik kitu jungtinės veiklos sutartyje įvardytu jungtinės veiklos partneriu, kuris atitinka pirkimo dokumentuose pagrindiniam jungtinės veiklos partneriui išskeltus kvalifikacinius reikalavimus.
1.15 punktas	Perkančiosios organizacijos funkcijos
	Papildyti 1.15 punktu „Perkančioji organizacijos funkcijos“ Perkančioji organizacija vykdo LR Viešųjų pirkimų įstatyme jai nustatytas funkcijas.
1.16 punktas	Įgyvendinančiosios institucijos funkcijos
	Papildyti 1.16 punktu „Įgyvendinančiosios institucijos funkcijos“ Įgyvendinančiosios institucijos funkcijas vykdo LR Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra.
2 straipsnis. Užsakovas	
2.2 punktas	Leidimai, licencijos arba suderinimai
	Išdėstyti punkto 2.2 pirmą pastraipą taip: Statybą leidžiantį dokumentą gauna Užsakovas ir perduoda jį Rangovui ne vėliau, nei Šalys pasirašo Statybvietės perdavimo-priėmimo aktą. Užsakovas privalo (kai turi tokias galimybes), Rangovo prašomas, suteikti įmanomą pagalbą: Papildyti punktą 2.2 sakiniu: Rangovas savo lėšomis privalo gauti visus reikalingus leidimus iš atitinkamų valstybės ir/ar savivaldybės įstaigų. Tokie leidimai apima leidimus eismo nukreipimams, kelių uždarymo leidimai, gyvenimo ir darbo leidimai, leidimai radijo ryšio priemonėms, leidimai žemės darbams ar inžinerinių tinklų perkėlimui, aplinkosaugos leidimai ir kt.
2.6 punktas	Užsakovo teisė kontroliuoti ir prižiūrėti statybos darbus
	Papildyti nauju punktu 2.6 „Užsakovo teisė kontroliuoti ir prižiūrėti statybos darbus“ Užsakovas turi teisę kontroliuoti ir prižiūrėti atliekamų Darbų eigą ir kokybę, Programos laikymąsi, Rangovo tiekiamų medžiagų kokybę, Užsakovo perduodamų medžiagų

	naudojimą. Įgyvendindamas šią teisę Užsakovas neturi teisės kištis į Rangovo ūkinę komercinę veiklą. Užsakovas, nustatęs nukrypimus nuo Sutarties sąlygų, kurie gali pabloginti Darbų kokybę, ar kitus trūkumus, privalo apie tai nedelsdamas pranešti Rangovui ir Inžinieriui. Rangovas privalo vykdyti statybos metu gautus Užsakovo nurodymus, jeigu šie nurodymai yra pateikiami Inžinieriui pritarus ir neprieštarauja Sutarties sąlygoms ir normatyviniams statybos dokumentams bei nėra kišimasis į Rangovo ūkinę komercinę veiklą.
3 straipsnis. Inžinierius	
3.1 punktas	Inžinieriaus pareigos ir teisės
	<i>Pakeisti 3.1 punkto pirmą pastraipą ir ją išdėstyti taip:</i> Užsakovas turi paskirti fizinį arba juridinį asmenį - Inžinierių, kuris privalo atlikti pareigas, numatytas pagal Sutartį. Inžinieriaus personalą turi sudaryti tinkamos kvalifikacijos specialistai, tarp jų statinio statybos techninės priežiūros vadovas ir statinio statybos specialiųjų darbų vadovai, turintys kvalifikacijos atestatus, atitinkančius sutartyje numatyto statinio pobūdį bei kiti profesionalai, kurie yra kompetentingi eiti tas pareigas. Užsakovui vykdant savo pareigas bei įgyvendinant teises, susijusias su statybos priežiūra ir kontrole, taip pat dalyvauja Inžinierius. Inžinieriaus teisės ir pareigos, susijusios su statybos priežiūra ir kontrole, nustatomos Užsakovo ir Inžinieriaus sudarytoje (paslaugų) sutartyje, taip pat šioje Sutartyje. Inžinierius turi gauti atskirą raštišką Užsakovo patvirtinimą: (a) Rangovui keičiant Sutartyje numatytus ar siūlant kitus Subrangovus (b) prieš imantis veiksmų, kurie gali pakeisti Sutarties kainą, pratęsti baigimo laiką ar žymiai įtakoti darbų vykdymą prieš Rangovui nurodydamas pagal 13.1 punktą atlikti Pakeitimus patvirtinant Rangovo pateiktą arba pataisytą 8.3 punkte įvardytą Programą.
3.6 punktas	Vadybiniai susirinkimai
	<i>Papildyti nauju punktu 3.6 „Vadybiniai susirinkimai“:</i> Inžinierius, Užsakovo atstovas arba Rangovo atstovas gali pareikalauti sutarties šalis dalyvauti vadybiniuose susirinkimuose statybos aikštelėje. Šių susirinkimų tikslas aptarti Programos vykdymą, apžvelgti pasirengimą būsimam darbui, spręsti kitus sutarties vykdymo klausimus. Inžinierius turi protokoluoti šiuos susirinkimus ir protokolo kopijas išsiuntinėti visiems dalyviams ir Užsakovui.
4 straipsnis. Rangovas	
4.1 punktas	Bendrosios Rangovo prievolės
	<i>Papildyti 4.1 punkto pirmą pastraipą sakiniu:</i> Rangovas privalo parengti Nuolatinių darbų projektą pagal STR 1.05.06 :2010 „Statinio projektavimas“.

	Papildyti 4.1 punkto trečią pastraipą sakiniu: Darbai ar jų dalis neturi būti laikoma baigta ir parengta perimti, pagal 10.1 punktą [Darbų ir Grupių perėmimas], kol Inžinieriui neperduoti tie dokumentai ir naudojimo ir priežiūros instrukcijos bei kiti privalomieji Rangovo dokumentai, būtini Užsakovui, kad galima būtų pradėti statybos užbaigimo procedūras pagal STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“. Papildyti 4.1. punkto ketvirtą pastraipą sakiniu: Rangovas privalo statybos darbus vykdyti STR 1.08.02:200 „Statybos darbai“ nustatyta tvarka.
4.2 punktas	Atlikimo užtikrinimas
	Panaikinti 4.2 punkto antrą paragrafą ir vietoje jo įrašyti: Atlikimo užtikrinimas pateikiamas sutarties valiuta. Atlikimo užtikrinimas turi būti pateiktas banko, kredito unijos garantijos ar draudimo bendrovės laidavimo forma. Pateikiamas ne vėliau kaip per 14 dienų nuo projekto finansavimo ir administravimo sutarties įsigaliojimo, Užsakovo pateikto pranešimo apie gautą finansavimą Rangovui dienos, ir ne vėliau negu iki avanso išmokėjimo, Rangovas turi pristatyti Užsakovui originalų atlikimo užtikrinimą bei jo kopiją pasiųsti Inžinieriui. Atlikimo užtikrinimas turi būti išduotas Lietuvos Respublikoje įsikūrusios arba Užsienyje įsikūrusios juridinės įstaigos, prieš tai gavus išankstinį Užsakovo pritarimą dėl Užsienio šalyje atlikimo užtikrinimą išduodančio juridinio asmens pasirinkimo. Atlikimo užtikrinimas turi būti pateiktas pagal pirkimo dokumentuose pateiktą formą ir išduotas Užsakovo vardu. Užsakovas turi teisę atmesti Atlikimo užtikrinimą, gavęs informaciją, kad Sutarties atlikimą užtikrinantis juridinis asmuo tapo nemokus ar neįvykdė įsipareigojimų kitiems ūkio subjektams arba netinkamai juos vykdė. Panaikinti 4.2 punkto trečią paragrafą ir vietoje jo įrašyti: Rangovas turi užtikrinti, kad Atlikimo užtikrinimas būtų galiojantis ir įvykdomas 84 dienos po to, kai Rangovas vykdys ir užbaigs Darbus ir bus išduota Perėmimo pažyma. Šios 84 dienos skirtos Užsakovo būtiniesiems veiksams, susijusiems su Statybos užbaigimo akto gavimu (1.1.3.10), atlikti (56 dienos) ir Statybos užbaigimo akto pasirašymo veiksams įvardytiems STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimams“ (28 dienos), kuriuos atlieka Valstybės institucijos. Jeigu Atlikimo užtikrinime nurodyta data, iki kurios jis galioja, o 28 dienas prieš galiojimo pabaigą dėl Rangovo kaltės dar negautas Statybos užbaigimo aktas, tai jis privalo pratęsti Atlikimo užtikrinimo galiojimo laiką tol, kol Darbai bus visiškai baigti ir surašytas Statybos užbaigimo aktas. Panaikinti 4.2 punkto šeštą paragrafą ir vietoje jo įrašyti: Užsakovas turi grąžinti Rangovui atlikimo užtikrinimo dokumentą per 21 dieną po Statybos užbaigimo akto surašymo.
4.3 punktas	Rangovo atstovas
	Papildyti 4.3 punkto antrą pastraipą: Rangovas, net ir tuo atveju jeigu Rangovo atstovas jau yra įvardintas sutartyje, iki Darbo pradžios pateikia Inžinieriui išsamius duomenis apie Rangovo atstovo asmenį ir jo kvalifikaciją.

	Papildyti 4.3 punkto septintą pastraipą: Jeigu Rangovo atstovas arba kiti jo įgalioti asmenys laisvai nekalba lietuviškai, Rangovas privalo savo sąskaita užtikrinti tinkamą vertimą viso jo darbo laiko metu.
4.4 punktas	Subrangovai
	Papildyti 4.4 punkto pastraipos (b) pabaigoje „ir medžiagų bei įrangos gamintojų“ ir pridėti: 1. Subrangovų keitimas kitais, sutartyje nenumatytais subrangovais, subrangovų keitimas vietomis tarp sutartyje numatytų subrangovų ar didesnės (mažesnės) darbų dalies, negu buvo įvardyta Rangovo pasiūlyme, perdavimas kitam sutartyje numatytam subrangovui galimas tik tiems darbams, kuriuos Rangovas savo pasiūlyme buvo numatęs perduoti subrangovams ir tik gavus Užsakovo ir Inžinieriaus sutikimą. 2. Rangovas turi teisę siūlyti pakeitimus, numatytus 4.4 p. 1 dalyje tik esant bent vienai iš šių priežasčių: 2.1. kai Subrangovas nebeatitinka kvalifikacinių reikalavimų, nustatytų pirkimo sąlygose, įskaitant, kai Subrangovas yra likviduojamas, bankrutavęs ar jam iškelta bankroto byla; 2.2. Subrangovas praranda kompetenciją, išteklius, techninį ir finansinį pajėgumą bei atsisako ar negali tinkamai atlikti subrangos darbų; 2.3. siekiant tinkamai ir laiku įvykdyti Sutartį, būtina padidinti darbų spartą dėl darbų atlikimui nepalankių gamtinių sąlygų ar kitų pagrįstų/nenumatytų aplinkybių; 2.4. kai atsiranda būtinybė atlikti nenumatytus papildomus darbus; 3. Kartu su prašymu pakeisti Sutartyje nurodytą Subrangovą ar jam priskiriamų darbų dalį Rangovas Inžinieriui turi pateikti dokumentus kurie įrodo, kad siūlomas Subrangovas atitinka šiuos reikalavimus: 3.1. Subrangovas privalo būti registruotas fizinis arba juridinis asmuo, turintis LR Statybos įstatymo nustatyta tvarka išduotą kvalifikacijos atestatą, suteikiantį teisę vykdyti Darbų dalį, kuriai Subrangovas numatomas samdyti. 3.2. Jeigu keičiamas Subrangovas, kurio pajėgumais buvo remtasi viešojo pirkimo metu įrodant atitikimą kvalifikaciniams reikalavimams, naujas subrangovas privalo taip pat atitikti tiems patiems kvalifikaciniams reikalavimams. 4. Esant 4.4. punkto (b) pastraipoje nurodytoms priežastims Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas keisti subrangovus vietomis, keisti jiems priskirtų darbų dalį, pakeisti subrangovus bei pasitekti naujus subrangovus, nereikalingas. 5. Keičiami/įsitraukiami nauji subrangovai negali atlikti tų pagrindinių darbų, kuriuos pirkimo dokumentuose nustatė perkančioji organizacija. 6. 4.4. punkto (d) papunktis netaikomas
4.5 punktas	Paskirtieji subrangovai
	4.5. Punktas netaikomas

4.10	Statybvietės duomenys
	Pakeisti 4.10 punkto (a) papunkčio formuluotę ir ją išdėstyti taip: Statybvietės formą ir gamtinę aplinką, taip pat geologines sąlygas
4.16 punktas	Prekių pervežimas
	Papildyti 4.16 punkto (a) papunktį, gale sakinio pridedant: “ ... pridedant atvežtinių prekių (medžiagų ir/ar įrangos) sąrašus ir techninę informaciją apie atvežamų prekių atitikimą techninėms specifikacijoms, kopiją”.
4.19 punktas	Elektra, vanduo ir dujos
	4.19 punkto paskutinę pastraipą išdėstyti taip: Rangovas kiekvieną mėnesį turi sumokėti už sunaudotą elektros energiją, vandenį, dujas ir kitus energetinius resursus bei kitas komunalines paslaugas pagal atitinkamu metu galiojančius tarifus.
4.20 punktas	Užsakovo įrengimai ir pateikiamos medžiagos
	Pakeisti 4.20 punktą ir jį išdėstyti taip: Šis punktas netaikomas. Užsakovas sutarties vykdymui jokių medžiagų ir įrengimų nepateikia.
4.21 punktas	Darbų eigos ataskaitos
	Pakeisti 4.21 punktą ir jį išdėstyti taip: Rangovas kas mėnesį privalo parengti Darbų eigos ataskaitas ir pateikti Inžinieriui 3 egzempliorius. Kiekvienoje ataskaitoje turi būti: (a) išsamus Darbų eigos aprašymas, įskaitant kiekvieną projektavimo etapą, tiekimą, gamybą, montavimą, statybą ir bandymus; (b) bandymų rezultatai ir Medžiagų sertifikatai; (c) saugos darbe statistika; (d) faktinės ir planuotos Darbų eigos palyginimai, pateikiant išsamią informaciją apie visus įvykius arba aplinkybes, kurios galėtų sutrukdyti baigti Darbus kaip numato Sutartis, ir priemonės, kurių imamasi (arba reikėtų imtis) siekiant išvengti vėlavimo; (e) nuotraukos, rodančios gamybos bei Statybvietėje atliktų Darbų eigą bei kuriose užfiksuotas paslėptų darbų atlikimas.
4.23 punktas	Rangovo veiksmai Statybvietėje
	Papildyti 4.23 punktą pastraipomis: Rangovas turi apmokėti visus kaštus, susijusius su informacinių stendų ir nuolatinių aiškinamųjų stendų pastatymu ir priežiūra visą jų įrengimo laikotarpį. Informaciniai stendai ir nuolatiniai aiškinamieji stendai turi būti įrengti projekto statybvietėse atitinkamai pagal Statybos įstatymo bei ES lėšomis finansuojamų

	projektų reikalavimus. Detalius reikalavimus Rangovui pateikia Užsakovas. Informaciniai stendai turi būti įrengti prieš pradedant statybos darbus ir turi būti pašalinami po Statybos užbaigimo bet ne vėliau kaip iki galutinio mokėjimo prašymo pateikimo dienos, pakeitus juos nuolatiniiais aiškinamaisiais stendais. Informaciniame stende bei nuolatiniame aiškinamajame stende gali būti įvardyta ir įgyvendinančioji Institucija, nurodyta pasiūlymo priede.
4.25 punktas	Esamos inžinerinės komunikacijos
	Papildyti nauju punktu 4.25 Esamos inžinerinės komunikacijos: Vykdamas žemės kasimo darbus inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų ir kitų objektų apsaugos zonose (statybvietėje ar šalia jos), Rangovas privalo vadovautis STR 1.08.02:2002 Statybos darbai ir STR 1.07.02:2005 Žemės darbai nustatyta tvarka. Rangovas atsako už bet kokią žalą, padarytą esamiems keliams, tranšėjoms, vamzdžiams, kabeliams ir kt. atliekant Darbus, įskaitant ir subrangovų atliekamus darbus, ir privalo ištaisyti tokią žalą savo sąskaita iki Darbų užbaigimo termino. Rangovas susitaria su vietinės valdžios įstaigomis ir turto savininkais dėl inžinerinių tinklų pašalinimo, perkėlimo ir atstatymo pagal Inžinieriaus nurodymus. Rangovas padengia tokių darbų sąnaudas.
4.26 punktas	Mokymai Užsakovo darbuotojams
	Papildyti nauju 4.26 punktu „Mokymai Užsakovo darbuotojams“: Rangovas turi praveisti mokymus (teorinius ir praktinius) Užsakovo darbuotojams, kaip eksploatuoti ir tinkamai prižiūrėti pastatytą objektą ir jame sumontuotą įrangą. Detaliau mokymų apimtis ir trukmė nurodyta Specifikacijoje.
5 straipsnis. Projektavimas	
5.1 punktas	Bendrosios projektavimo prievolės
	Pakeisti pirmą 5.1 punkto pastraipą ir ją išdėstyti taip: Rangovas, imdamasis atsakomybės, privalo parengti Statinio projektą vadovaudamasis Lietuvos Respublikos 1995 m. gruodžio 12 d. Nr. I-1120 Teritorijų planavimo įstatymu (aktualia redakcija), Lietuvos Respublikos 1996 m. kovo 19 d. Nr. I-1240 Statybos įstatymu ir STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ nuostatomis. Projektą turi rengti Statinio projektuotojas - fizinis asmuo, juridinis asmuo, kita užsienio organizacija, turintys Statybos įstatymo nustatytą teisę užsiimti statinio projektavimu Rangovas Inžinieriui patvirtinti privalo pateikti projektavimo įmonės ir projekto vadovo, kurio teisės ir pareigos pateiktos STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“, pavadinimą, pavardę su kontaktiniais duomenimis, kvalifikacijos atestatų kopijas. Rangovas, pradėjęs projektavimo darbus, pateikia Užsakovui ir Inžinieriui atsakingų už projektavimą vadovų, projekto dalies vadovų ir kitų atsakingų už projektavimą asmenų sąrašą su jų kvalifikacijos atestatais ir kontaktiniais duomenimis. Pakeisti trečią ir ketvirtą 5.1 punkto pastraipas ir jas išdėstyti taip: Rangovas, gavęs pranešimą pagal 8.1 punktą [Darbo pradžia], privalo išnagrinėti Užsakovo reikalavimus: bendruosius ir specialiuosius reikalavimus, projektavimo sąlygas, nužymėjimo duomenis ir kitus dokumentus, išsamiai susipažinti su statybviete, patikrinti pagrindinius projektinius duomenis (t.y. vandens, nuotekų, dumblo ir t.t. kokybinius ir kiekybinius rodiklius), užsakyti ir atlikti visus projekto parengimui reikalingus aikštelės ir/arba statinių tyrimus ir/arba bandymus. Rangovas per Pasiūlymo priede nurodytą laiką, skaičiuojamą nuo Darbo pradžios, privalo pranešti Inžinieriui apie visas Užsakovo dokumentuose arba ataskaitos duomenyse rastas klaidas, neatitikimus ar kitus trūkumus.

	Inžinierius, gavęs tokį pranešimą, privalo nuspręsti, ar taikytinas 13 straipsnis [<i>Pakeitimai ir pataisymai</i>], ir tai tinkamu būdu pranešti Rangovui. Jeigu patyręs Rangovas, tinkamai vykdydamas savo prievolės, iki Pasiūlymo pateikimo tyrinėdamas Statybvieta ir profesionaliai nagrinėdamas Užsakovo reikalavimus ar kitą Užsakovo dokumentaciją būtų galėjęs surasti klaidą, neatitikimą ar kitą trūkumą, tai Baigimo laikas neturi būti pratęsimas ir Sutarties kaina neturi būti taisoma. Papildyti 5.1 punktą pastraipa: Užsakovas privalo pateikti Rangovui privalomuosius techninio projekto rengimo dokumentus, jei tokie dokumentai nebuvo pateikti kartu su Pirkimo dokumentais. Užsakovas gali paprašyti Rangovą nurodyti projektuojamo statinio energijos resursų poreikius (pvz. elektros, šilumos, vandens ir t.t.) ir kitus duomenis, kurie reikalingi parengti privalomuosius techninio projekto rengimo dokumentus. Statinio projektas turi būti parengtas laikantis projektavimo sąlygų, teritorijų planavimo dokumentų, sutartyje pateiktų Užsakovo reikalavimų bei atitikti STR 1.05.06:2010 "Statinio projektavimas" reikalavimus.
5.7 punktas	Naudojimo ir priežiūros instrukcijos
	Pakeisti 5.7 punkto pavadinimą į „Eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos“ ir jį išdėstyti taip: Rangovas turi pateikti Užsakovui tris (3) kopijas Eksploatacijos ir Priežiūros instrukcijų lietuvių kalba. Instrukcijose turi būti išsamiai aprašytas sumontuotų įrenginių eksploatavimas ir priežiūra, įskaitant visą mechaninę ir elektros įrangą, kuri buvo įrengta pagal šią sutartį. Kartu turi būti pateikti minėtos įrangos techniniai pasai. Detalūs reikalavimai dėl eksploatacijos ir priežiūros instrukcijų pateikiami sutarties dalyje „Užsakovo reikalavimai“.
6 straipsnis. Tarnautojai ir darbininkai	
6.5 punktas	Darbo valandos
	Papildyti 6.5 punktą: Darbo valandos nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu. Nacionalinės bei švenčių dienos – nedarbo dienos.
6.9 punktas	Rangovo personalas
	Papildyti 6.9 punktą po trečio sakinio įterpiant: Tuo atveju, kai yra abejonių dėl Rangovo personalo kvalifikacijos, Inžinieriaus prašymu Rangovas privalo pateikti informaciją apie kiekvienos kategorijos personalo kvalifikaciją ir patirtį atitinkamose veiklos srityse.
7 straipsnis. Įranga, Medžiagos ir Darbų kokybė	
7.1 punktas	Vykdomo būdas
	Papildyti 7.1 punkto punktą (a) papunktį: (a) bei vadovaudamasis galiojančiais normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimais. Papildyti 7.1 punktą įrašant paskutinę pastraipą: Visais atvejais darbai turi būti atlikti panaudojant tokius statybos produktus, kurių

	savybės per ekonomiškai pagrįstą statinio naudojimo trukmę užtikrintų esminius statinio reikalavimus.
7.6 punktas	Ištaisymo darbas
	Papildyti punkto pirmą pastraipą (c) : c) po „darbų saugai“ įterpti „arba kelia grėsmę kitų asmenų gyvybei arba turtui“.
8 straipsnis. Pradžia, uždelsimai ir sustabdymas	
8.1 punktas	Darbo pradžia
	Pakeisti 8.1 punkto pirmą pastraipą ir ją išdėstyti taip: Inžinierius per 7 dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos turi informuoti Rangovą ir Užsakovą apie Darbo pradžios datą.
8.3 punktas	Programa
	Pakeisti 8.3 papunktį ir jį išdėstyti taip: Rangovas, gavęs Inžinieriaus pranešimą pagal 8.1 punktą [Darbo pradžia] per 28 dienas privalo pateikti Inžinieriui išsamią Programą. Rangovas taip pat privalo Inžinieriui pateikti pataisytą Programą visuomet, kai pasikeičia darbų atlikimui būtinos sąlygos arba informacija, kuria buvo pagrįsti pirminiai įsipareigojimai arba ankstesnė programa yra nesuderinama su esama Darbų eiga arba Rangovo prievolėmis. Kiekviena programa turi apimti: i. Darbų atlikimo grafiką, kuriame turi būti pateikti inžinerinių tyrinėjimų projektavimo, ekspertizės, statybos leidimo gavimo terminai, statybos darbų kiekviename statinyje, įrangos montavimo, paleidimo ir derinimo terminai, bandymų, perdavimo Užsakovui ir defektų ištaisymo laiko terminai ir datos. Darbų atlikimo grafikas turi aiškiai perteikti darbų atlikimo eiliškumą. Įvardinama ir kiekvieną darbą vykdančios subrangovai. ii. Susipažinimo bei pritarimų laikotarpius su Rangovo dokumentais bei laikotarpius pastaboms pateikti; iii. paleidimo-derinimo darbų ir bandymų sekos ir laiko pasirinkimą; ir iv. statybos darbų technologijos projekto rengiamo vadovaujantis STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“ nuostatomis parengimą. v. Pagal darbų atlikimo grafiką pateiktą numatomą Mokėjimų grafiką. Programa turi būti parengta Pasiūlyme pateiktos Programos pagrindu, turi būti aiški ir apimti visas darbų dalis. Inžinieriui pareikalavus, Rangovas turi pateikti visą smulkia pagalbinę informaciją: veiksmų aprašymus, numatomų vykdyti darbų metodus, darbų eiliškumą, ir kiekvieno proceso numatomą trukmę. Inžinierius, gavęs Užsakovo pritarimą, per 21 dieną po Programos gavimo, privalo ją patvirtinti arba atmesti, nurodydamas Sutarties neatitinkančias apimtis. Jeigu Inžinierius per 21 dieną po programos gavimo nepateikia pranešimo Rangovui, nurodydamas Sutarties neatitinkančias apimtis, tai Rangovas privalo toliau veikti pagal programą, laikydamasis kitų sutartinių įsipareigojimų. Užsakovo personalui, planuojančiam savo veiklą, turi būti suteikta teisė vadovautis programa. Rangovas nedelsdamas praneša Inžinieriui apie galimus ypatingus įvykius arba aplinkybes, galinčius nepalankiai paveikti darbą, padidinti Sutarties kainą arba dėl kurių bus uždelšiamas Darbų vykdymas. Inžinierius gali pareikalauti Rangovo pateikti būsimų įvykių arba aplinkybių poveikio įvertinimą ir (arba) siūlymą pagal 13.3 punktą

	[Pakeitimu tvarka]. Jeigu bet kuriuo metu Inžinierius informuoja Rangovą, kad programa (tiek, kiek nurodoma) neatitinka Sutarties arba prieštarauja faktinei Darbų vykdymo eigai bei Rangovo išdėstytiems ketinimams, tai Rangovas, pagal šio punkto nuostatas, privalo pateikti Inžinieriui pataisytą programą. Programos pateikimas neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės atlikti darbus nustatyta apimti bei įvardytais terminais. Patikslintos Programos pateikimas neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės atlikti darbus nustatyta apimti bei įvardytais terminais.
8.7 punktas	Pakeisti 8.7 punkto pavadinimą: Delspinigiai dėl Darbų atlikimo vėlavimo
	Pakeisti 8.7 punkte žodį kompensacija į delspinigiai Pakeisti 8.7 punkto paskutinę pastraipą ir ją išdėstyti taip: Delspinigiai už vėlavimą ir bauda yra vienintelės kompensacijos, kurias už tokį nevykdymą, skirtingai nei nutraukimas pagal 15.2 punktą [Darbų nutraukimas Užsakovo iniciatyva], privalo mokėti Rangovas. Rangovui nesilaikant 8.2. punkto reikalavimų [Baigimo laikas] Užsakovas turi reikalauti Delspinigių dėl darbų atlikimo vėlavimo. Delspinigių sumokėjimas Rangovo neatleidžia nuo įsipareigojimo baigti Darbus arba nuo kitų pareigų, įsipareigojimų arba atsakomybės pagal šią Sutartį.
8.13 punktas	Baudų taikymas
	Papildyti nauju 8.13 punktu „Baudų taikymas“: Pagal patvirtintoje Programoje numatytą Mokėjimų grafiką Rangovui pateikus 14.3. punkte numatytą kreipimąsi dėl mokėjimo Inžinierius privalo įvertinti jo atitikimą patvirtintoje Programoje nustatytam mokėjimo grafikui. Jeigu pagal Rangovo pateiktą kreipimąsi Inžinierius nustato faktiškai atliktus mažesnius atliktų darbų kiekius ir/arba pateiktame kreipimesi yra nurodyti mažesni atliktų darbų kiekiai pinigine išraiška lyginant su buvusiu Mokėjimų grafike, Inžinierius raštu informuoja Rangovą apie esamą neatitikimą mokėjimo grafikui, įvardydamas esamo atsilikimo apimtį, bei nustato terminą, ne ilgesnį nei iki kito Mokėjimo grafike nustatyto kreipimosi dėl mokėjimo pateikimo, esamam atsilikimui panaikinti. Rangovui nustatyto terminu neištaisius atsilikimo, jam taikoma 10 proc. dydžio bauda, nuo Patvirtintoje programoje pateikto mokėjimo grafiko Inžinieriaus nustatyto papildomo termino pabaigos momentui nustatytų nepateiktų mokėjimų apimčių. Baudos dydį apskaičiuoja Inžinierius, gavęs Užsakovo pritarimą ir apie savo sprendimą per 7 dienas informuoja Rangovą. Pritaikius baudą Rangovas per 21 dieną privalo pateikti pataisytą Programą. Neužbaigus visų darbų iki nustatyto galutinio darbų atlikimo termino pabaigos skaičiuojami delspinigiai už uždelimą pagal 8.7 punktą.
9 straipsnis. Baigiamieji bandymai	
9.1 punktas	Rangovo prievolės
	Papildyti 9.1 punktą: Baigiamųjų bandymų metu būtina įvertinti reikalavimus nustatytus STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“. Baigiamieji bandymai taip pat apima valstybinių institucijų, tokių kaip Visuomenės sveikatos centras, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas bei kitų institucijų inicijuojamus bandymus, tyrimus bei procedūras, kurias privaloma atlikti iki Statybos užbaigimo procedūrų.

10 straipsnis. Perdavimas Užsakovui	
10.1 punktas	Darbų ir grupių perėmimas
	Papildyti 10.1 punktą po antros pastraipos įterpiant naują pastraipą: Iki prašymo dėl Perėmimo pažymos išdavimo pateikimo Rangovas privalo pateikti Inžinieriui ir Užsakovui Sutartyje reikalaujamus dokumentus ir naudojimo ir priežiūros instrukcijos bei kitus privalomuosius Rangovo dokumentus, būtinus Užsakovui, kad galima būtų pradėti statybos užbaigimo procedūras pagal STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“. Pakeisti 10.1 punkto b) pastraipą ir ją išdėstyti: Atmesti prašymą, pateikiant atmetimo pagrindą ir nurodant darbą, kurį Rangovas turi atlikti arba dokumentus, būtinus pagal Sutartį ir STR 1.11.01:2010 pataisyti/pateikti, kad galėtų būti išduota Perėmimo pažyma. Tokiu atveju Rangovas pirmiau turi baigti nurodytą darbą arba pateikti/ištaisyti dokumentą ir tik po to pagal šį punktą kreiptis su kitu prašymu. Įterpti paskutinę pastraipą: Neatsižvelgiant į šio punkto nuostatas, Sutartiniai Rangovo įsipareigojimai nebus laikomi baigti, kol nebus įstatymų nustatyta tvarka pasirašytas Statybos užbaigimo aktas ir įvykdytos prievolės, nurodytos 11 straipsnyje. Užsakovas turi užtikrinti, kad Statybos užbaigimo aktas (1.1.3.10) būtų surašytas ne vėliau kaip per 56 dienas nuo Perėmimo pažymos išdavimo.
11 straipsnis. Atsakomybė už defektus	
11.9 punktas	Atlikimo pažyma
	Pakeisti 11.9 punktą ir jį išdėstyti taip: Punkto pirmoje ir antroje pastraipoje nurodytą „Inžinierių“ pakeisti į „Užsakovą“.
12 straipsnis. Bandymai po baigimo	
12.1 punktas	Bandymų po baigimo procedūra
	Papildyti 12.1 punktą pastraipa: Užsakovas turi teisę inicijuoti bet kokius papildomus bandymus ar patikrinimus po baigimo, kurie apmokami Užsakovo lėšomis.
13 straipsnis. Pakeitimai ir pataisymai	
13.1 punktas	Teisė daryti pakeitimus
	Pakeisti 13.1 punkto pirmą pastraipą: Prieš išduodant Perėmimo pažymą, Užsakovas, Inžinierius ir Rangovas, turi teisę inicijuoti ir siūlyti pakeitimus, kurie yra būtini Sutartyje nurodytiems tikslams pasiekti: Papildyti 13.1 punktą pastraipa: Pakeitimai gali būti atliekami esant vienai iš šių aplinkybių:

1. nenumatytos fizinės sąlygos, kaip apibrėžta 4.12 punkte;
 2. Uždavymo rizikos padariniai, kaip apibrėžta 17.3 punkte;
 3. nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės;
 4. praleidimai, netikslumai, kiti neatitikimai techniniame projekte ir/ar techninėse specifikacijose;
 5. techninio projekto sprendinių detalizavimas (remiantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“) darbo projekte, kuomet dėl to kyla būtinybė koreguoti darbų kiekių žiniaraščius;
 6. negalėjimas naudoti Pasiūlyme nurodytų Medžiagų/[rangos dėl nuo Rangovo nepriklausančių aplinkybių (rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos) arba Medžiagų/[rangos keitimas į analogiškas ne prastesnį nei tiekėjo pasiūlyme nurodytas ir techninių specifikacijų reikalavimus atitinkančias, ne blogesnių eksploatacinių savybių Medžiagas/[rangą;
 7. būtinybė/tikslingumas koreguoti techninio projekto sprendinius dėl su Darbais betarpiškai susijusių kitų infrastruktūros projektų įgyvendinimo;
 8. pagrįsti trečiųjų asmenų reikalavimai, dėl Darbų, susijusių su trečiųjų asmenų turtu, vykdymo (inžinierinių tinklų (vandentiekių, dujotiekių, elektros, telekomunikacijų, energijos ir/ar kitų tinklų), susisiekimo komunikacijų valdytojų ir pan.);
 9. būtinybė/tikslingumas atsisakyti atskiros Darbo ar mažinti apimtį dėl to, jog darbai ar jų dalis tapo nereikalingi Uždavymui ir/ar siekiant racionaliai naudoti Sutarties vykdymui skirtas lėšas;
 10. ekonomiškesnio techninio sprendinio, nelemiančio Sutarties dalyko esminių savybių pasikeitimo, įgyvendinimas ir/ar darbų vykdymo technologijos parinkimas / pakeitimas;
 11. laikinųjų darbų pakeitimai, neįtakojantys Nuolatinių darbų rezultato;
 12. dėl statybos normatyvinių dokumentų ar kitų teisės aktų reikalavimų pasikeitimo po statybą leidžiančių dokumentų, kurių pagrindu vykdomi Darbai, išdavimo, jei dėl tokio pakeitimo nebuvo pakeistos viešojo pirkimo sąlygos ir būtina pasikeitusių teisės aktų reikalavimus įgyvendinti Sutarties vykdymo metu;
 13. dėl statybos normatyvinių dokumentų reikalavimų vykdymo;
 14. būtinybė/tikslingumas keisti Darbų atlikimo, [rangos ir/ar Medžiagų instaliavimo/[rengimo vietą;
- Jeigu pakeitimas atliekamas esant vienai iš aukščiau išvardintų aplinkybių, Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas nereikalingas.
- Papildomi darbai** – sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su sutartyje numatytais darbais susiję ir būtini sutarčiai įvykdyti (užbaigti), darbai. Visi papildomi darbai turi būti įsigyjami vykdant naujas viešojo pirkimo procedūras bei sudarant naują viešojo pirkimo sutartį.
- Neatliekami darbai** – darbai, kurie sutartyje buvo numatyti, tačiau sutarties

	įgyvendinimo eigoje paaiškėjo, kad tokio pobūdžio darbų vykdymas netikslingas. Keičiami darbai - sutartyje numatyti darbai, kuriuos vykdant, dėl nenumatytų aplinkybių būtina pakeisti analogiškais, patikslintų techninių savybių darbais, tiesiogiai susijusiais su sutarties vykdymu darbais, būtiniais sutarčiai įvykdyti (užbaigti).
13.2 punktas	Vertės nustatymas
	Papildyti 13.2 punktą: Pakeitimų, atliekamų vadovaujantis 13.1 punktu, vertė nustatoma: a) pagal Rangovo Pasiūlyme Darbų kiekių žiniaraščiuose nurodytus įkainius, o jeigu jų nėra ir jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš sutartyje numatyto įkainio, o jei tokių įkainių nėra: b) vadovaujantis Pasiūlymo pateikimo dieną galiojusiose Rekomendacijose dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo, registruojamose Juridinių asmenų, fizinių asmenų ir mokslo įstaigų parengtų rekomendacijų dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo registre, kurį administruoja VĮ Statybos produktų sertifikavimo centras, nurodytais įkainiais, taikant ne didesnę nei 5 % pelno bei pridėtinių išlaidų normatyvą, o jei tokių įkainių nėra: c) įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos) bei netiesiogines (pridėtinių išlaidų ir pelno) išlaidas, kurios negali būti didesnės už bendrą vidutinę rinkos kainą (įvertinus visas išlaidas – tiesiogines ir netiesiogines), kuri nustatoma pasirinktinai įvertinus ne mažiau kaip trijų kitų rinkoje esančių ūkio subjektų darbų kainas, išskyrus tuos atvejus, kai rinkoje nėra tiek ūkio subjektų. Statybos produktų ir įrengimų kaina nustatoma ne didesnė nei Rangovo patiriamos išlaidos joms įsigyti. Tvirtindamas pakeitimą Inžinierius patvirtina, jog įkainiai atitinka 13.2 punkto reikalavimus."
13.3 punktas	Pakeitimų tvarka
	Papildyti 13.3 punktą: Darbų Pakeitimų dokumentai turi būti apiforminti APVA 2013-11-27 įsakymo Nr.T1-191 Projektų išlaidų pagrindimo ir tikrinimo tvarkos aprašo 3 priede nustatyta tvarka. (www.apva.lt) Darbų pakeitimas turi būti patvirtintas Inžinieriaus ir pasirašytas Rangovo bei Užsakovo (ir Perkančiosios organizacijos, jeigu ji nėra Užsakovas). Užsakovui patvirtinus Darbų pakeitimą, Rangovas gali pradėti vykdyti darbus. Darbų pakeitimas yra sudėtinė sutarties dalis. Jei Inžinierius nepritaria siūlomam pakeitimui, jis turi nedelsiant pranešti apie tai Rangovui ir Užsakovui, pateikiant motyvuotą atsakymą. Jeigu Sutarties vykdymo metu Rangovo įkainuotose darbų kainų žiniaraščiuose randama klaida, kai sudauginus bet kurio fiksuotos vieneto kainos darbo kiekį su Rangovo nurodyta vieneto kaina gaunama didesnė suma nei klaidingai nurodyta Rangovo arba mažesnė (iki 5% eilutės vertės), tai Inžinierius Užsakovui pritarus turi priimti sprendimą pagal 3.5 punktą [Sprendimai] bei perskaičiuoti ir siūlyti pakeisti Rangovo nurodytą to darbo kainą ar įrašyti teisingą kainą. Nustatant naują darbo vieneto kainą turi būti imamas to darbo Rangovo klaidingai nurodytos bendros sumos ir darbo kiekio santykis.
13.5 punktas	Rezervinės sumos
	13.5 punkto nuostatos netaikomos

13.6 punktas	Padienis darbas
	13.6 punkto nuostatos netaikomos
13.7 punktas	Pataisymai dėl įstatymo pakeitimų
	Pakeisti 13.7 punktą: Tais atvejais, jei įstatymais bus pakeistas pridėtinės vertės mokestis, sutarties kaina bus keičiama atitinkama dalimi, atsižvelgiant į kainos sudėtyje esančio mokesčio dalį.
13.8 punktas	Pataisymai dėl kainos pakeitimo
	Pakeisti 13.8 punktą: Po 12 mėnesių nuo sutarties pasirašymo Sutarties kaina perskaičiuojama remiantis LR Statistikos departamento paskelbtu Lietuvos statybos sąnaudų kainų indeksu pagal statinių tipą (inžinieriniai statiniai) už 12 mėnesių indekso pokyčio periodą nuo Sutarties pasirašymo (remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2011-08-01 įsakymu Nr. 1S-105 patvirtintų Viešojo pirkimo- pardavimo sutarčių kainos ir kainodaros taisyklių nustatymo metodikos 33.1 p). Sutarties kaina keičiama tik tuo atveju jei per minėtą 12 mėnesių periodą kainų indeksas pakito daugiau nei 10 procentų. Perskaičiuojama tų darbų kaina, kurie pagal sutartį atliekami po kainos perskaičiavimo. Sutarties kainos padidėjimas, atsiradęs dėl šiame punkte aprašytų priežasčių, apmokamas Užsakovo nuosavomis lėšomis. Sutarties kainos sumažėjimas, atsiradęs dėl šiame punkte aprašytų priežasčių apskaitomas kaip sutaupytos lėšos. Sutarties kainos pasikeitimas patvirtinamas protokolu, kurį pasirašo visos sutarties šalys. Sutarties vykdymo laikotarpiu PVM perskaičiuojama pasikeitus (padidėjus ar sumažėjus) pridėtinės vertės mokesčio tarifui. Raštiškai patvirtinus Užsakovui bei Rangovui ir ne vėliau kaip iki atitinkamų Darbų ar jų dalies Suvestinio atliktų darbų akto, Detaliojo atliktų darbų akto ir PVM sąskaitos faktūros pasirašymo dienos, perskaičiuojama tik ta kainos (įkainių) dalis, kuriai turėjo įtakos pasikeitęs pridėtinės vertės mokesčio tarifas ir tik pasikeitusio mokesčio dydžiu. Sutarties kainos (įkainių) perskaičiavimą dėl pasikeitusio (padidėjusio ar sumažėjusio) pridėtinės vertės mokesčio tarifo inicijuoja Rangovas, kreipdamasis į Užsakovą raštu, pateikdamas konkrečius skaičiavimus dėl pasikeitusio mokesčio tarifo įtakos kainai (įkainiui). Užsakovas taip pat turi teisę inicijuoti įkainių perskaičiavimą dėl pasikeitusio (padidėjusio ar sumažėjusio) pridėtinės vertės mokesčio tarifo. Sutarties kainos (įkainių) perskaičiavimas įforminamas Šalių pasirašomu protokolu/susitarimu, kuriame užfiksuojami perskaičiuoti įkainiai bei Sutarties kaina ir šio perskaičiavimo įsigaliojimo sąlygos. Sutarties kainos (įkainių) perskaičiavimas dėl kitų mokesčių pasikeitimo nebus atliekamas.
14 straipsnis. Sutarties kaina ir mokėjimas	

14.1 punktas	Sutarties kaina
	Papildyti 14.1 punktą šiomis pastraipomis: Jeigu Užsakovas atsisako Darbų dalies, bendra sutarties kaina atitinkamai sumažinama. Keičiant vienus darbus kitais Sutarties kaina negali būti didinama.
14.3 punktas	Kreipimasis dėl Tarpinio mokėjimo
	Pakeisti 14.3 punktą ir jį išdėstyti taip: Rangovas, ne dažniau kaip kas 1 mėnesį, privalo įteikti Inžinieriui Užsakovo nurodytos formos Suvestinį atliktų darbų aktą (keturi egzemplioriai), Detalų atliktų darbų aktą (trys egzemplioriai) ir PVM sąskaitą faktūrą (keturi egzemplioriai). Suvestinė atliktų darbų akto elektroninė forma Microsoft Office Excel formatu bus pateikta Rangovui pasirašius Rangos sutartį. Suvestinė atliktų darbų akto elektroninė forma bus sukurta Užsakovo naudojantis SSĮP sistema sugeneruoto detalaus atliktų darbų akto elektroninės formos pagrindu, paliekant jame tik stambias žiniaraščių pozicijas (sumines eilutes), o likusį tekstą pasinaudojant programos funkcijomis „paslepiant“. Rangovas taip pat privalo Inžinieriui ir Užsakovui atsiųsti užpildytą detalaus atliktų darbų akto elektroninę versiją Microsoft Office Excel formatu. Detalaus atliktų darbų akto elektroninė forma Microsoft Office Excel formatu bus sukurta Užsakovo naudojantis SSĮP ir pateikta Rangovui pasirašius Rangos sutartį. Suvestiniame atliktų darbų akte ir detaliame atliktų darbų akte turi būti įtraukta bet kuri suma, atskaitoma dėl sulaikymo, apskaičiuota visų aktuose nurodytų sumų atžvilgiu taikant sulaikymo procentus, nustatytus Pasiūlymo priede, iki tos ribos, už kurios Užsakovas tokiu būdu sulaikyta suma pasiekia Sulaikomų pinigų (jeigu yra) ribą, nurodytą Pasiūlymo priede. Atsisakant tam tikrų darbų, prieš sąskaitos mokėjimui pateikimą turi būti pateiktas su Užsakovu suderintas bei Inžinieriaus ir Rangovo patvirtintas Darbų pakeitimų nurodymas (ai) (arba Inžinieriaus nurodymas Rangovui). Rangovas taip pat privalo kartu su Darbų pakeitimo nurodymu Inžinieriui ir Užsakovui atsiųsti užpildytą žiniaraščių pakeitimo lentelės elektroninę versiją Microsoft Office Excel formatu. Žiniaraščio pakeitimo lentelės elektroninė forma Microsoft Office Excel formatu bus sukurta Užsakovo naudojantis SSĮP ir pateikta Rangovui informavus apie numatomą pakeitimą.
14.4 punktas	Mokėjimų žiniaraštis
	Pakeisti 14.4 punktą „Mokėjimų žiniaraštis“ nauju „Mokėjimų grafikas“: Rangovas, gavęs Inžinieriaus pranešimą pagal 8.1 punktą [Darbo pradžia] per 28 dienas kartu su Programa privalo pateikti patikslintą mokėjimų grafiką išskaidydamas Priimtą sutarties sumą mėnesiniais mokėjimais pagal Rangovo planuojamą statybos darbų eigą.
14.6 punktas	Tarpinio mokėjimo pažymų išdavimas
	Pakeisti 14.6 punkto antrą sakinį: Inžinierius ir Užsakovas, gavę atsiskaitymo už atliktus darbus dokumentus, t.y. Suvestinį atliktų darbų aktą, Detalų atliktų darbų aktą ir PVM sąskaitą faktūrą privalo patikrinti ir patvirtinti arba pateikti pastabas per 14 dienų nuo jų gavimo. Papildyti punktą paskutine pastraipa: Inžinieriui ar Užsakovui pareikalavus, Rangovas turi nedelsiant pataisyti nurodytas

	klaidas ir netikslumus, pateikti nurodytą darbų rūšį ir apimtį patvirtinančius apskaičiavimus ir dokumentus bei statybos produkcijos atitiktį patvirtinančius dokumentus. Visur, kur Sutartyje nurodoma Inžinieriaus prievolė išduoti Mokėjimo pažymą, turi būti suprantama kaip Inžinieriaus prievolė patvirtinti Rangovo pateiktus atliktų darbų aktus.
14.7 punktas	Mokėjimas
	<i>Papildyti 14.7 punktą paskutine pastraipa:</i> Apmokėjimo data laikoma ta data, kai Užsakovas atlieka mokėjimą į Rangovo sąskaitą.
14.8 punktas	Pavėluotas mokėjimas
	<i>Išbraukti 14.8 punkto antrą pastraipą ir vietoje jos įrašyti:</i> Užsakovas Rangovui už atliktus darbus Valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos 2014-2020 m. struktūrinės paramos lėšas perves pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą Valstybės investicijų programą. Užsakovas nėra atsakingas už Valstybės investicijų programos sudarymą, jos keitimą ir galimą netolygų statinio statybos finansavimą Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos 2014-2020 m. struktūrinės paramos lėšomis, todėl už šiomis lėšomis pavėluotus mokėjimus delspinigiai nebus mokami. Dėl pavėluotų mokėjimų Rangovas turi teisę reikšti pretenziją (pagal 20.1 punktą) dėl Darbo laiko pratęsimo.
14.9 punktas	Sulaikomų pinigų mokėjimas
	<i>Pakeisti 14.9 pirmos pastraipos redakciją:</i> Kai pagal STR 1.11.01:2010 pasirašomas Statybos užbaigimo dokumentas Inžinierius privalo patvirtinti Sulaikomų pinigų pirmosios pusės išmokėjimą Rangovui. Jeigu Statybos užbaigimo dokumentas pasirašomas Grupei arba Darbų daliai, tai proporcinga Sulaikomų pinigų dalis turi būti patvirtinta ir išmokėta. Šią proporciją turi sudaryti du penktadaliai (40 %) proporcijos, apskaičiuotos dalijant Grupės arba dalies sąmatinę sutarties vertę iš sąmatinės galutinės Sutarties kainos. Sulaikomi pinigai turi būti sumokėti Rangovui ne vėliau kaip per 30 dienų nuo aukščiau minėtų veiksmų atlikimo.
14.10 punktas	Darbų baigimo ataskaita
	<i>Pakeisti pirmos 14.10 punkto pastraipos pirmą sakinį:</i> Rangovas, gavęs Perėmimo pažymą, per 28 dienas privalo Inžinieriui įteikti keturis Darbų baigimo ataskaitas kartu su patvirtinančiais dokumentais egzempliorius parodydamas: (a) viso atlikto darbo vertę pagal Sutartį iki datos, įrašytos Darbų Perėmimo pažymoje, (b) bet kurias, Rangovo nuomone, toliau mokėtinas sumas, ir (c) sąmatą bet kurių kitų sumų, kurios, Rangovo nuomone, jam turės būti mokamos pagal Sutartį. Sąmatinės sumos toje Darbų baigimo ataskaitoje turi būti parodytos atskirai. Inžinierius po to tai privalo patvirtinti pagal 14.6 punktą <i>[Tarpinio mokėjimo pažymų išdavimas]</i>.

14.15 punktas	Mokėjimo valiutos
	Pakeisti 14.15 punktą ir jį išdėstyti taip: Sutarties valiuta yra euras (Eur).
14.16 punktas	Permokėtų sumų grąžinimas
	Pridėti naują 14.16 punktą „Permokėtų sumų grąžinimas“: Rangovas privalo grąžinti Užsakovui 42 dienų laikotarpyje bet kokią sumą, kuria buvo viršyta tarpinė ar galutinė suma, nurodyta Rangovo pateiktuose mokėjimo dokumentuose, kai tik bus pareikalautas tai padaryti. Jeigu Rangovas neįvykdė tokio grąžinimo laiku, Užsakovas gali sustabdyti kitus mokėjimus. Sumos, kurias reikia grąžinti Užsakovui, gali būti kompensuotos sumomis, kurias turi gauti Rangovas. Tai neturi įtakoti šalių susitarimo dėl apmokėjimo dalimis. Užsakovo banko mokesčiai, atsiradę dėl grąžinamų sumų, turi būti padengti išimtinai Rangovo sąskaita.
18 straipsnis. Draudimas	
18.1 punktas	Bendrieji draudimo reikalavimai
	Pakeisti 18.1 punkto pirmą pastraipą: Šiame straipsnyje kiekvienos draudimo rūšies „draudžiančioji Šalis“ yra Rangovas. Papildyti 18.1 punktą pastraipomis: Rangovas privalo apsidrausti ir/ar apdrausti savo darbuotojus bei įrangą draudimo rūšimis (įskaitant statybos rizikų draudimą ir civilinės atsakomybės draudimą), kurios yra privalomos pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus bei laikantis juose nustatytų taisyklių ir reikalavimų. Jei Rangovas netinkamai vykdo arba nevykdo reikalavimo apsidrausti, jis yra vienintelis už šio reikalavimo nevykdymą atsakingas asmuo ir padengia visas su Užsakovui ar tretiesiems asmenims padaryta žala ar nuostoliais susijusias sumas, kurias priešingu atveju būtų padengusi draudimo bendrovė.
18.2 punktas	Darbų ir Rangovo įrengimų draudimas
	Pakeisti 18.2 punktą ir jį išdėstyti taip: Rangovas privalo savo lėšomis apdrausti statybos rizikų draudimu turtą (t.y. visi su statomu, montuojamu, rekonstruojamu, remontuojamu, griunamu ir pan. statiniu ir (ar) įrenginiu susiję statybos, montavimo, rekonstrukcijos, remonto, griovimo ir panašūs darbai ir statybos darbams vykdyti į draudimo vietą pristatyti statybos produktai, medžiagos ir montuotini įrenginiai), kuriam sukurti buvo naudotas projektui skirtas finansavimas, ne trumpesniame laikotarpiui kaip iki Perėmimo pažymos išdavimo. Įvykus draudžiamajam įvykiui, dėl kurio turtas, nurodytas šioje pastraipose, yra sunaikinamas ar sugadinamas, Rangovas privalo atlikti visus darbus, kad atkurtų iki draudžiamojo įvykio buvusį turtą.
18.3 punktas	Atsakomybės draudimas už padarytą žalą fiziniam asmeniui arba turtui
	Pakeisti 18.3 punktą ir jį išdėstyti taip: Rangovas, pasirašęs Sutartį kaip pavienis dalyvis/jungtinės veiklos dalyvis, privalo iki Darbo pradžios datos sudaryti Rangovo civilinės atsakomybės privalomojo

	draudimo sutartį pagal Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo XI skirsnio 37 ir 39 straipsnių keliamus reikalavimus. Ši privalomojo draudimo sutartis turi įsigalioti nuo Darbo pradžios datos, iki kurios turi būti pateiktas įrodymas pagal 18.1 punkto [Bendrieji draudimo reikalavimai] (a) ir (b) pastraipas, ir turi galioti visą Darbo laikotarpį iki statybos užbaigimo akto pasirašymo datos. Maksimali išskaita (franšizė) pagal šią draudimo sutartį negali viršyti 2900 eurų sumos. Rangovas savo sąskaita įsipareigoja pratęsti (atnaujinti) šią privalomojo draudimo sutartį, jeigu ši draudimo sutartis pasibaigs anksčiau negu nurodyta šiame punkte
18.4 punktas	Rangovo personalo draudimas
	18.4 punkto reikalavimai netaikomi.
19 straipsnis. Nenugalima jėga	
19.1 punktas	Nenugalimos jėgos sąvoką
	Papildyti 19.1 punktą pirma pastraipa (atitinkamai buvusias pirmą ir antrą pastraipą laikyti antra ir trečia) ir išdėstyti ją taip: Nenugalimos jėgos sąvoka aiškinama taip, kaip ji apibrėžiama Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse (6.212 straipsnis), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarime Nr. 840 "Dėl atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo" bei šioje Sutartyje. Jeigu yra prieštaravimas tarp 17.3 bei 19.1 punktų, taikomas 19.1 punktas.
20 straipsnis. Pretenzijos, ginčai ir arbitražas	
20.2 punktas	Ginčų nagrinėjimo komisijos paskyrimas
	Pakeisti 20.2 punkto antrą pastraipą: Ginčų nagrinėjimo komisijos asmenų skaičius nurodytas pasiūlymo priede.
20.6 punktas	Arbitražas
	Pakeisti 20.6 punktą ir jį išdėstyti taip: Arbitražas netaikomas. Ginčai sprendžiami derybų būdu. Jeigu šalims nepavyksta susitarti - LR teisės aktų nustatyta teismine ginčų nagrinėjimo tvarka.
21 straipsnis. Auditai ir kontrolė	
21.1 punktas	Papildyti nauju 21.1 punktu „Auditai ir kontrolė“: Rangovas privalo leisti Europos Komisijai, Europos kovos su sukčiavimu tarnybai, Europos audito rūmams ir įgyvendinančiajai institucijai patikrinti dokumentus ar kitaip vietoje patikrinti projekto įgyvendinimą ir, jeigu tai yra būtina, atlikti visų sąskaitas pateisinamų dokumentų, sąskaitų ar kitų dokumentų, susijusių su projekto finansavimu, pilną auditą. Tokie patikrinimai gali vykti iki 7 metų po galutinio apmokėjimo. Rangovas privalo leisti Europos kovos su sukčiavimu tarnybai atlikti kontrolę ir patikrinimus vietoje pagal procedūras, nustatytas Europos Sąjungos teisės aktais, kad būtų apsaugoti Europos Sąjungos finansiniai interesai nuo korupcijos ir kitų taisyklių pažeidimų. Rangovas turi suteikti tinkamą priėjimą Europos Komisijos, Europos kovos su

	sukčiavimu tarnybos, Europos auditorių rūmų ir įgyvendinančios institucijos atstovams prie statybviečių ir vietovių, kur vyksta Sutarties įgyvendinimas, taip pat prie informacinių sistemų, tokių kaip visa dokumentacija ir duomenų bazės, susijusios su techniniu ir finansiniu projekto valdymu, ir imtis priemonių, kad palengvinti jų darbą. Priėjimas, suteiktas Europos Komisijos, Europos kovos su sukčiavimu tarnybos, Europos auditorių rūmų ir įgyvendinančios institucijos atstovams, turi remtis konfidencialumo principu, atsižvelgiant į trečiųjų šalių interesus, be žalos įsipareigojimams, kuriuos Rangovas vykdo pagal valstybines teises. Dokumentai turi būti lengvai prieinami ir segami taip, kad būtų galima palengvinti jų patikrinimą. Rangovas turi informuoti Užsakovą apie jų tikslią buvimo vietą. Rangovas turi garantuoti, kad Europos Komisijos, Europos kovos su sukčiavimu tarnybos, Europos auditorių rūmų ir įgyvendinančios institucijos teisės kontroliuoti ir patikrinti bet kuriuos subrangovus ar bet kurią kitą sutarties darbus vykdančią šalį, bus vienodai traktuojamos pagal tas pačias sąlygas ir, atitinkamai, pagal tas pačias taisykles, kurios yra paminėtos šiame skyriuje. Rangovas turi užtikrinti, kad visi subrangovai bus įpareigoti pateikti audito ir patikrinimus vykdančioms įstaigoms visą būtiną informaciją apie savo subrangos darbą.
--	---

(e) Bendrosios sutarties sąlygos

Bendrosios sutarties sąlygos

Rangos sutarties „**Buitinių nuotekų siurblinės ir spaudiminės nuotekų linijos rekonstravimas Putinų g., Alytuje (projektavimo ir statybos darbai)**“ Bendrosios sutarties sąlygos yra:

Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (FIDIC)

Rangovo projektuojamų statybos ir inžinerinių darbų, elektros ir mechanikos įrenginių

Projektavimo ir statybos bei įrangos sutarties sąlygos

FIDIC „Geltonoji“ knyga,

(išleistos pirmuoju leidimu 1999 metais anglų kalba ir antruoju vertimu į lietuvių kalbą 2007 metais leidimu, ISBN 978-9986-687-17-7)

Bendrųjų sutarties sąlygų taikymas

1. Bendrosios FIDIC sutarties sąlygos taikomos sutinkamai su STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“ (Žin., 2002, Nr. 54-2150, Nr. 91-3907) 14 punkto nuostatomis.
2. Esant kokiems nors prieštaravimams ar neatitikimams tarp atitinkamų Bendrųjų sutarties sąlygų ir Konkrečių sutarties sąlygų straipsnių, viršenybę turi Konkrečios sutarties sąlygos. Straipsnių nuostatos, nepakeistos Konkrečiose sutarties sąlygose, galioja tokios redakcijos, kokia jos yra pateiktos Bendrosiose sutarties sąlygose.
3. Bendrosios sutarties sąlygos nėra pridedamos prie šių pirkimo dokumentų/ sutarties dokumentų. Konkurso dalyvis/ Rangovas gali jas įsigyti iš leidėjų¹.



¹ Leidinius galima įsigyti: Lietuvių kalba ir anglų kalba - UAB „Sweco Lietuva“ (Gerulaičio g. 1 (II aukštas), LT - 08200 Vilnius) <http://www.sweco.lt/lt/Lithuania/Apie-Sweco/Leidyba/> arba anglų kalba – FIDIC sekretoriatas Šveicarijoje P. O. Box 311, CH-1215 Geneva 15, Switzerland, Fax: 41 (22) 799 4901, <http://fidic.org/bookshop/>.

(f) Užsakovo reikalavimai

Pirkimo „Buitinių nuotekų siurblinės ir spaudiminės nuotekų linijos rekonstravimas Putinų g., Alytuje (projektavimas ir statyba)“

Užsakovo reikalavimai

1. BENDROSIOS NUORODOS

Šiomis techninėmis specifikacijomis nustatomi pagrindiniai techniniai reikalavimai, kurie keliami projekto įgyvendinimui, projekto apimčiai, naudojamoms medžiagoms, atliekamų darbų kokybei ir paslaugoms. Rangovas turės remiantis Lietuvos teisės aktais ir FIDIC Projektavimo – Statybos Sutarties Procedūromis Rangovo suprojektuotiems statybos ir inžineriniams darbams atlikti, neapsiribojant:

- Atlikti tyrinėjimus (topografinius, geologinius, esamų statinių konstrukcijų ir kt.), reikalingus projektavimo ir statybos darbams.
- Parengti reikiamus dokumentus ir gauti Alytaus miesto savivaldybės specialiąsias architektūrines sąlygas bei kitas reikalingas specialiąsias sąlygas (jei reikia).
- Esant poreikiui gauti gretimų sklypų, kurie patenka į siurblinės sanitarinę apsauginę zoną, savininkų suderinimus.
- Kartu su Užsakovu parengti projektavimo užduotį.
- Vadovaujantis statybos techniniais reglamentais STR1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“, LR teisės aktais, parengtų tyrinėjimų ataskaitomis, specialiosiomis sąlygomis parengti buitinių nuotekų siurblinės NS-4 ir spaudiminės nuotekų linijos rekonstravimo Putinų g., Alytuje techninį projektą. Jį pataisyti pagal projekto ekspertizės ir Užsakovo pateiktas pastabas. Parengti darbo projektą.
- Parengti reikalingus dokumentus ir gauti Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM sutikimą.
- Perkančiajai organizacijai perduoti po 3 vnt. projekto originalus ir 2 vnt. projektų kompiuterines laikmenas su įrašytu projektu. Kompiuterinėje laikmenoje įrašomos projektų kopijų minimalus raiškos reikalavimas – 200 dpi, formatas – vektorizuotas pdf (veikianti teksto paieškos funkcija).
- Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ gauti leidimą statyti.
- Statybvietėje įrengti informacinį ir nuolatinį aiškinamąjį standus atitinkamai pagal Statybos įstatymo bei ES lėšomis finansuojamų 2014-2020 m. projektų reikalavimus.
- atlikti buitinių nuotekų siurblinės ir spaudiminės nuotekų linijos rekonstravimo Putinų g., Alytuje statybos darbus.
- atlikti rekonstruotos siurblinės ir spaudiminės linijos bandymus ir organizuoti, bei atlikti statinių statybos užbaigimo procedūras. Pateikti Užsakovui išpildomąją dokumentaciją, reikalingą statybos užbaigimo procedūroms pagal STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“. Techniniai ir darbo projektai Užsakovui pateikiami su statybos vadovo ir statybos techninės priežiūros parašais ir žymomis „Taip pastatyta“. Pateikiama popieriniai egzemplioriai ir skaitmeninė kopija .pdf formatu. Taip pat pateikiamos kadastrinių matavimų bylos (įskaitant ir skaitmenines kopijas), įrenginių eksploatavimo instrukcijas, pasus. Visa dokumentacija pateikiama lietuvių kalba.
- teikti projekto vykdymo priežiūros paslaugas.

Projekto statybos darbai apima, neapsiribojant:

1. Siurblinės, jos technologinės ir elektrotechninės įrangos pateikimas ir sumontavimas.
2. Naujos slėginės linijos montavimas / esamos rekonstravimas (trasos ilgis apie 255 m)
3. Esamo siurblinės pastato ir jo inžinerinių sistemų rekonstravimas, esamo priestato antžeminės dalies nugriovimas. Gamyklinio išpildymo nuotekų siurblinė įleidžiama į esamos siurblinės požeminę dalį.

4. Siurblinės sklypo sutvarkymas, įrengiant sunkiųjų automobilių asfaltuotą aikštelę (viso sklypo teritorijoje), sklypo aptvėrimą ir tvorą.

Rangovas projektuodamas bei atlikdamas buitinių nuotekų siurblinės Nr.4 rekonstrukciją, turi įvertinti rizikas, susijusias su atliekamais darbais veikiančiuose tinkluose ir nuotekų siurblinėje: rekonstrukcijos darbų metu Rangovas privalo užtikrinti nepertraukiamą nuotekų, atitekančių į nuotekų siurblinę, šalinimą / persiurbimą į savitakinius nuotekų tinklus Putinių g.

Esama situacija:

1. Esamas vidutinis paros debitas – apie 255 m³/d.
2. Vidutinis valandinis debitas - apie 10,6 m³/h.
3. Maksimalus valandinis debitas – apie 32 m³/h.
4. Maksimalus valandinis debito svyravimo koef. – apie 3.

Tuo atveju jei Užsakovo pateiktuose reikalavimuose būtų nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, gaminių medžiagos, nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad perkančioji organizacija priima ir kitus lygiaverčių priemonių įrodymus.

Atliekant darbus vadovautis šiais reglamentais, neapsiribojant:

STR1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“

STR1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“

STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“

STR 1.09.04:2007 „Statinio projekto vykdymo priežiūros tvarkos aprašas“

STR 1.04.02:2011 Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai

STR 1.05.06:2010 Statinio projektavimas

STR 1.07.02:2005 Žemės darbai

STR 1.08.02:2002 Statybos darbai

STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“

STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga

STR 2.01.01(4):2008 Esminis statinio reikalavimas „Naudojimo sauga“

STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas „Apsauga nuo triukšmo“

STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai

STR 2.03.02:2005 Gamybos pramonės ir sandėliavimo statinių sklypų tvarkymas

KTR 1.01:2008 Automobilių keliai

LR statybos įstatymas

Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai

Bendrosios priešgaisrinės taisyklės

DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje Kėlimo kranų naudojimo taisyklės

Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai krovinius tvarkant rankomis

KPT SDK 07 Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimas

Šiuos Užsakovo reikalavimus skaityti kartu su kitais pirkimo dokumentuose pateiktais reikalavimais. Pirkimo dokumentų V skyriuje „Brėžiniai ir kiti dokumentai“ pateiktose 2015-08-17 prisijungimo sąlygose Nr. TS-177-15 punktus 5 ir 14.1 laikyti negaliojančiais

2. REIKALAVIMAI SIURBLINEI

Buitinių nuotekų siurblinę suprojektuoti pagal II kategorijos siurblių reikalavimus, numatant elektros energijos tiekimo kabelių (2 vnt.) atnaujinimą, su automatinio rezervo įjungimo funkcija (ARĮ) ir galimybę prijungti kilnojamą elektros jėgainę.

Buitinių nuotekų siurblinės gamintojas turi būti įdiegęs ir dirbti pagal kokybės vadybos ISO 9001 sistemą ir pateikti dokumentus, kad siurblinė ir joje sumontuota įranga atitinka galiojančius standartus.

Buitinių nuotekų siurblinės fizinė sauga turi apsaugoti nuo neleistino patekimo ir užtikrinti eksploataavimo saugą.

Techniniai reikalavimai siurblinei ir jos komplektacijai:

Poz.	Reikalavimas	Mato vnt.	Dydis
1.	Bendrieji duomenys:		
1.1	Buitinių nuotekų siurblinė su panardinamais siurbliais. Nuotekų siurblinė numatoma pilnai sukomplektuota su visa reikiama įranga ir yra parengta saugiam eksploatavimui. Siurblinė turi būti sukomplektuota ir kiek įmanoma pilniau surinkta gamykloje. Statybos vietoje siurblinė turi būti tik sujungta su nuotakyno, elektros, valdymo tinklais, bei jų sistemomis.		
1.2	Darbo aplinka (transportuojamas skystis)		buitinės nuotekos
1.3	Skysčio temperatūra	°C	2-18
1.4	Skysčio pH		5-8
2.	Siurblinės komplektacijos apimtis:		
2.1	Korpusas-rezervuaras (talpa) su visais reikiamais vamzdynais ir uždromąja, bei apsaugine armatūra, lipynėmis, ventiliacijos vamzdziais, nešmenų krepšiu, dangčiu-liuku, debitomačiu ir slėgio davikliais. Nuotekų siurblinėje ant pritekėjimo vamzdžio įrengti peilinę sklendę su prailginimo vėliu su valdymu nuo žemės paviršiaus.	kompl.	1
2.2	Panardinami siurbliai ir jų tvirtinimo, bei iškėlimo įranga	kompl.	2
2.3	Elektros ir automatikos skydas su visa reikiama įranga, davikliais, matavimo įranga siurblinės valdymui	kompl.	1
3.	Reikalavimai siurbliams:		
3.1	siurblinėje turi būti įrengti ne mažiau du siurbliai (pagrindinis + rezervinis), siurbliai turi dirbti pakaitomis.		
3.2	siurblys su spaudimine linija jungiamas savaiminio sukabinimo mechanizmu.		
3.3	siurblys turi turėti dvigubą mechaninį veleno sandarinimą, patalpintą alyvos kameroje, kad apsaugotų veleno sandarinimą nuo sugedimo, dirbant sausa eiga		
3.3	Preliminarus siurblio našumas. Turi būti patikslintas rengiant techninį ir darbo projektus projektą	m ³ /h	apie 32
3.4	Preliminarus siurblio išvystomas slėgis. Turi būti patikslintas rengiant techninį ir darbo projektus	m	apie 20
3.5	siurblio darbo rato apsukos	min ⁻¹	2900
3.6	siurblio tipas	Panardinamas su iškėlimo įranga Vortex tipo	
3.7	siurblių skaičius	vnt.	ne mažiau 2

Poz.	Reikalavimas	Mato vnt.	Dydis
3.8	Siurblio darbo ratas (ir kita siurblio hidraulinė dalis)	Atspariu ambrazyvui (smėliui)	
3.9	Guolių tipas	atraminiai, neaptarnaujami	
3.10	Darbo ratas	medžiaga atspari abrazyvui (smėliui)	
3.11	tarpinės	SiC/SiC	
3.12	Korpusas	kalus ketus	
3.13	Velenas	nerūdijantis plienas	
4	Reikalavimai siurblio elektros varikliui:		
4.1	Dažnis	Hz	50
4.2	Įtampa	V	~380/ ~220
4.3	Jungimas	žvaigždė arba trikampis	
4.4	Apsaugos klasė	IP68	
4.5	Variklio izoliacijos klasė	F	
5	Reikalavimai siurblinės korpusui-rezervuarui:		
5.1	siurblinės rezervuare turi būti sumontuoti slėginiai vamzdynai su atbuliniais vožtuvais, sklendėmis. Taip pat rezervuare turi būti vamzdyno praplovimo antgaliai, lipynės, ir kt. reikiama įranga saugiam siurblinės eksploatavimui. Vamzdynas prie siurblinės turi būti jungiamas virpesius slopinančiomis jungtimis.		
5.2	siurblinės rezervuaras turi būti tvirtos konstrukcijos, sandarus, nelaidus vandeniui ir atsparus korozijai aprūpintas moviniais antgaliais pritekėjimo vamzdynui, ventiliacijos stovui (vamzdynas ir ventiliacija iš nerūdijančio plieno), elektros kabeliams, valdymo kabeliams, slėginiam vamzdynui prijungti (pravesti)		
5.3	siurblinės rezervuaro landoje turi būti numatyta užrakinamas dangtis nešmenų krepšio iškėlimui ir siurblių iškėlimui, pritekėjimo sklendės valdymui, siurblinės liukas su dangčiu, atitinkantis EN 124; Ne kaliaus ketaus dangčiai turi būti apsaugoti nuo sugadinimo užvažiavus aptarnaujančiam transportui.		
5.4	siurblinės rezervuaro dydis turi būti parinktas optimalaus dydžio, įvertinant gyventojų skaičių, didžiausią ir mažiausią debitą, mažiausio tūrio poreikį		
5.5	nuotekų rezervuaro naudingas tūris turi būti paskaičiuotas taip, kad užtikrintų mažiausiai 5 min. vieno siurblio darbą, o slėgis kuo artesnis reikiamam		
5.6	siurblinės laikomoji galia ir jos įrengimas turi atlaikyti užpildo, hidrostatines ir kitas apkrovas. Papildomos montažinės priemonės turi užtikrinti, kad važiuoklių apkrova nepersiduotų tiesiogiai siurblinei.		
5.7	rezervuaras turi būti tinkamai apšviestas ir vėdinamas.		
5.8	turi būti patogi prieiga sumontuotos įrangos priežiūrai ir remontui, galimybė saugiai įlipti ir dirbti aptarnaujančiam personalui		

Poz.	Reikalavimas	Mato vnt.	Dydis
5.9	ištumiamieji stovai su surinktuvu, grandinės, kreipiančiosios, atraminė konstrukcija, pakyla aptarnavimui su dangčiu siurblių iškėlimui, kopėtėlės, nukreipiamieji ir vėdinimo vamzdžiai, tvirtinimo elementai – visi šie elementai pagaminti iš nerūdijančio plieno ne blogesnio kaip AISI 304.		
5.10	Slėginio vamzdžio skersmuo nustatomas rengiant techninį projektą. Preliminarus slėginio vamzdžio skersmuo DN	mm	Ne mažiau 80
5.11	Pritekėjimo vamzdžio skersmuo DN	mm	200
5.12	Pritekėjimo vamzdžio įgilinimas	m	3
5.13	rezervuaro korpusas	PE arba stiklo pluošto	
5.14	lipynės	Įlietos korpuse, plastifikuotos arba nerūdijančio plieno ne blogesnio kaip AISI 304	
5.15	vamzdžiai	nerūdijantis plienas, AISI 316	

3. REIKALAVIMAI REKONSTRUOTOS SIURBLINĖS ELEKTROTECHNINIAI, AUTOMATIKOS, PROCESŲ VALDYMO IR AUTOMATIZAVIMO DALIMS

Siurblinė bus valdoma automatiniu bei rankiniu būdu (vietoje) ir nuotoliniu - iš bendrovės centrinės dispečerinės (Pulko g. 75, Alytuje) bei kitų SCADA klientinių darbo vietų. Taip pat Rangovas privalės įrengti:

- siurblinės apsauginę – priešgaisrinę, perimetrinę (panaudojant mikrobanginius jutiklius) signalizacijas, informaciją perduodant radijo banginiu siųstuvu į bendrovės apsaugos pulką.
- vaizdo stebėjimo sistemą su multipleksoriumi ir ne mažiau kaip dviem 3 megapikselių vaizdo stebėjimo kameromis, informaciją perduodant Wi-Fi ryšiu 5,180 - 5,700 GHz dažnio diapazone (analogišku naudojamam bendrovėje, siekiant užtikrinti bendrą sistemos funkcionalumą) į bendrovės dispečerinės, Pulko g. 75, Alytuje, vaizdo stebėjimo sistemą.
- slėgio daviklį ir debitomatį perpumpuotų nuotekų kiekiui matuoti, duomenis perduoti į bendrovės dispečerinės SCADA, Pulko g. 75, Alytuje,

Nuotekų siurblinės valdymo spintos, elektrotechnikos dalies spinta SVS ir procesų valdymo ir automatizacijos dalies spinta AVS, turi būti patalpintos į išorinę antivandalinę spintą.

Reikalavimai išorinei antivandalinei spintai:

1. metalinė su dvejomis rakinamomis durimis; apsaugos klasė - ne mažesnė kaip IP54;
2. metalinių spintos dalių antikorozinė apsauga – cinkavimas ir dažymas, arba analogiška pagal atsparumą korozijai;
3. durų užraktas daugiataškis su įveržimu ir su rakinama vidine spyne;
4. spintoje sumontuoti apsauginis durų daviklis, spintos šviestuvai su jungikliu (spintos apšvietimas turi būti iš viršaus arba iš kairės pusės), priešgaisrinis ribinės temperatūros daviklis;
5. spinta turi būti ženklinama užrašais „UAB „Dzūkijos vandenys“ ir „Nuotekų siurblinė Nr. 4“ bei logotipu.

6. antivandalinės spintos vėdinimo sistema privalo užtikrinti, kad spintos vidinė temperatūra vasarą saulės atokaitoje neviršytų aplinkos oro temperatūros. Paduodamo oro grotelės su G4 klasės filtru ir ventiliatoriumi montuojamos arčiau žemės paviršiaus ne pietų pusėje! Ištraukiamo oro grotelės su G4 klasės filtru ir ventiliatoriumi montuojamos priešingoje pusėje spintos viršuje. Siekiant sumažinti SVS ir AVS apšildymo išlaidas žiemą, turėtų būti labai lengva G4 filtrus pakeisti sandarios šiltinančios medžiagos įdėklais. Ventiliatorių keliamo triukšmo lygis neturi viršyti 40 dBA.

Reikalavimai SVS spintai:

1. apsaugos klasė ne mažesnė kaip IP65;
2. spintoje turi būti sumontuota esamas elektros energijos skaitiklis, darbinės temperatūros ir drėgmės palaikymo įranga, siurblių apsaugos, komutavimo ir valdymo įranga. Spintos išorėje sumontuoti remontiniai kištukiniai lizdai (3F, N, PE ir 1F, N, PE, 380V/220V, IP44); lizdas srovę gaminančiam agregatui pajungti, perjungėjas „tinklas - išjungta - agregatas“; voltmetras įvado įtampos kontrolei, pažeminantis kilnojamo apšvietimo transformatorius su lizdu, ampermetrai siurblių srovei indikuoti; siurblių darbo laiko skaitikliai; perjungikliai valdymo būdai „automatinis – išjungta - rankinis“ pasirinkti, siurblių darbo ir gedimo indikacija;
3. žmonių apsaugai nuo elektros potencialo kištukiniai lizdai ir siurblinės vidaus šviestuvai jungiami per automatinį jungiklį, turintį 30mA srovės atkabiklį (nuotekio relę).

Reikalavimai AVS spintai:

1. apsaugos klasė ne mažesnė kaip IP65;
2. spintoje sumontuota darbinės temperatūros ir drėgmės palaikymo įranga, apsaugos centralė su ryšio siūstuvu, skirtu perduoti informaciją apsaugą vykdančiai firmai, valdiklio komplektas su displejumi, GSM 900/1800 radijo ryšio modemas, nepriklausomo maitinimo šaltinis (UPS). Spintos išorėje sumontuota apsaugos centralės klaviatūra.

Reikalavimai nuotekų siurblinės įrangai.

Modulinės konstrukcijos mikroprocesorinis valdiklis Siemens „Simatic S7-1200“ (arba jam lygiavertis, analogiškas esamų siurblinių, įdiegtų 2014-2015m., valdikliams) ModBus RTU protokolu privalo užtikrinti duomenų mainus RS485 magistrale su GPRS modemu, o pastarasis - su SCADA WinCC per GSM/GPRS tinklą per APN prieigą.

Spalvotas grafinis lietimui jautrus displejaus modulis „Beijer T4A“ (arba jam lygiavertis):

- ekrano dydis $\geq 4,3''$
- skiriamoji geba $\geq 480 \times 272$ piks.
- ethernet, RS232, RS485, USB sąsajos
- išorinės SD laikmenos ($\geq 4GB$) įjungimo galimybė
- SD laikmena $\geq 4GB$
- darbo temperatūrų diapazonas $-10 - +60$ °C
- sandėliavimo temperatūrų diapazonas $-20 - +70$ °C
- Flash atmintis ≥ 128 MB SSD
- RAM atmintis ≥ 64 MB
- USB atmintinės raktų prijungimo galimybė
- Maitinimo įtampa +24VDC (16-36V),

GSM 900/1800 radijo ryšio GPRS technologijos modemas su antena:

- DC24V maitinimas
- RS232 ir RS485 jungtys
- Programuojamas duomenų perdavimo į centrinę dispečerinę protokolo pagal „master-slave“ apsikeitimą vaidmenimis palaikymui, duomenų mainams su technologiniu valdikliu, apskaitos bei kitokiais RS232/485 sąsaja veikiančiais atvirais protokolais

- Turi būti automatinis darbo režimo atsistatymas nutrūkus ir atsinaujinus maitinimo įtampai, bei automatinis duomenų paketo iš atminties modulio išsiuntimas atsistačius darbo režimui

- Analogiškas esamų siurblių, įdiegtų 2014-2015m., modemams.

Rezervinio maitinimo šaltinis (UPS), skirtas lygio daviklio, procesorinio valdiklio ir telemetrinės aparatūros maitinimui, dingus tinklo įtampai. Numatyti automatinį UPS apėjimą UPS gedimo atveju. Suveikus UPS apėjimo sistemai, automatinis grįžimas į įprastą režimą neleistinas! Įprastas UPS darbo režimas atstatomas tik vietinio valdymo mygtuku arba nuotoliniu būdu iš SCADA darbo stočių.

Apsaugos centralės komplektas turi būti sumontuotas AVS spintoje ir pajungtas į bendrovės apsaugos pultą. Apsaugos centralė turi reaguoti į išorinės spintos durų, siurblinės liukų dangčių atidarymą ir ribinę temperatūrą išorinės spintos viduje. Stabilaus ryšio užtikrinimui turi būti numatytas stiebas >4m išorinei antenai iškelti. Ant stiebo montuojami vaizdo kamerų muliažai (2 vnt) su LED.

Siurblių, kurių galia < 5kW, valdymui naudoti tiesioginį išjudinimą. Kai siurblių galia >=5kW, valdymui naudoti dažnio keitiklius;

Turi būti įrengtos tokios elektros apsauginės priemonės: įtampos asimetrija; fazių rotacijos krypties pakeitimas; trumpo sujungimo; viršsrovio; siurblių variklių srovės asimetrija; C klasės įtampos apsauga; diferencialinės srovės apsauga;

Apsaugai nuo viršįtampių maitinimo, matavimų ir signalizacijos grandinėse įrengiami viršįtampių ribotuvai;

Nuotekų lygį rezervuare matuoti hidrostatiniu davikliu iš korozijai atsparios medžiagos su išėjimu į valdiklį 4-20 mA;

Nuotekų slėgį linijoje matuoti slėgio davikliu su atskiriamąja membrana iš korozijai atsparios medžiagos, sriegis G1", išėjimas į valdiklį 4-20 mA. Tarp linijos ir daviklio būtinas rutulinis ventilis;

Nuotekų siurblinės rezervuaro apšvietimui turi būti sumontuotas šviestuvai (IP65), įjungiamas iš spintos.

Reikalavimai nuotekų siurblinės valdymui:

Turi būti numatytas automatinis, vietinis - rankinis ir distancinis siurblinės valdymas iš centrinės dispečerinės ir kitų SCADA WinCC klientinių darbo stočių (įskaitant nuotolines prieigas per WinCC Web Navigator), prijungtų prie geriamo vandens ir nuotekų tinklų SCADA WinCC serverių.

Įjungti ir išjungti siurblius priklausomai nuo nuotekų lygio rezervuare.

Realizuoti pamaininį siurblių veikimą.

Sugedus vienam iš siurblių, generuoti avarinį pranešimą apie siurblio gedimą, automatiškai įjungti kitą.

Perduoti pranešimą apie netipiškai ilgą siurblio darbo trukmę.

Generuoti avarinį pranešimą, jeigu įjungimų dažnis viršija leidžiamą skaičių.

Dingus elektros įtampai arba išjungus sistemą, užtikrinti proceso nuoseklumą be pakartotino siurblinės veikimo parametrų nustatymo.

Apsaugoti siurblius nuo darbo „sausai“.

Hidrostatinio daviklio avarijos metu pereiti prie valdymo su dviem papildomais plūdiniais lygio davikliais.

Avariniam lygiui indikuoti turi būti sumontuotas papildomas (trečias) plūdinis lygio daviklis. Nuotekų kiekiui pasiekus avarinį lygį (avarijos arba didelio nuotekų pritekėjimo metu), turi būti paleidžiami abu siurbliai, generuojamas avarinis pranešimas apie avarinį nuotekų lygį rezervuare.

Sumontuota telemetrinė duomenų perdavimo sistema (duomenis perduodanti per GPRS tinklą su APN paslauga), surenkanti technologinius ir kitus siurblinės parametrus.

Į geriamo vandens ir nuotekų tinklų SCADA WinCC serverius (Pulko g. 75, Alytuje) reikia perduoti **sekančius** parametrus:

1. maitinimo įtampos būseną / rezervinio maitinimo šaltinio įsijungimas;
2. siurblių darbo laiko apskaitą;
3. siurblių darbo režimus ir parametrus (rankinis-išjungta-automatinis, įjungimas, išjungimas, darbo srovės, gedimai, avarijos);
4. siurblinės rezervuaro lygį bei avarinius nuokrypius;
5. siurblinės rezervuaro avarinius lygius nuo plūdžių;
6. slėgį linijoje bei avarinius nuokrypius;
7. nuotekų debitą bei avarinius nukrypimus;
8. SVS ir AVS spintų vidinių temperatūrų reikšmes ir avarinius nukrypimus.

Siurblinės įtraukimas į SCADA sistemą.

SCADA sistema privalo išlikti vieninga bei turi būti plečiama esamos SCADA pagrindu, išplečiant ją papildomais langais, objektais, grafikais, pranešimais bei ataskaitomis. Visi naujos siurblinės papildymai privalo būti tęstiniai, t.y., maksimaliai panašūs į esamų siurblių.

Kadangi rekonstruojamas objektas bus jungiamas į vieningą sudėtingos struktūros veikiančią sistemą, todėl GPRS modemą programuos, SCADA WinCC dubliuotus (redundancy) serverius konfigūruos ir objekto technologinius langus diegs užsakovas arba organizacija, atliekanti SCADA aptarnavimo darbus. Šiuo atveju rangovo/ projekto vadovo prievolė yra:

1. pateikti technologines schemas su nurodytomis automatizuojamų objektų vietomis,
2. sudaryti signalų sąrašą, kuriame turi būti nurodyti objektų duomenų blokai (toliau DB) adresai, kodiniai žymėjimai, technologiniai pavadinimai, analoginių signalų ribos ir skalės, diskretinių signalų būsenų reikšmės,
3. prieš pradedant PLC programavimo darbus, paruošti valdiklių DB pagal naudojamų tipinių objektų struktūrą, kurią pateiks Užsakovas arba jo atstovas. Jeigu kokių nors signalų nėra fiziškai - tose vietose reikia palikti „0“. Atskirai reikia aptarti netipinius objektus, kurie nederina su suderinta tipinių objektų struktūra. Visi analoginių signalų konvertavimai/skaliavimai turi būti atliekami valdiklyje ir į SCADA DB atiduodami tokie, kokius reikės rodyti ekrane (1:1). Visų diskretinių signalų reikšmės turi būti neinvertuotos, t.y. loginis 1 reiškia, kad signalas (būsena) aktyvus.

Visi avariniai ir neleistinos būsenos signalai operatorinės monitoriuje turi būti pateikiami momentaliai, nelaukiant apklausos ciklo eilės. Duomenų užklausimas ir valdymo komandos turi būti saugūs, realizuoti per GPRS APN ryšio paslaugą, o ryšio protokolas privalo būti pilnai suderinamas su naudojamu dabar. Serveryje draudžiama instaliuoti bet kokias naujas programas ar programinius įskiepius.

Sistemos konfigūravimas, programavimas ir derinimas.

Būtina atlikti visus ryšio, SCADA sistemos, bei visų su SCADA susijusių programų konfigūravimo, programavimo ir derinimo darbus. Privaloma užtikrinti nepertraukiamą esamos SCADA sistemos darbą naujų objektų diegimo metu. Būtina įvertinti esamos aparatūrinės ir programinės įrangos pajėgumus ir užtikrinti, kad pabaigus darbus, SCADA sistema dirbtų ne mažesniu našumu, negu iki naujų objektų pajungimo. Rangovas pateikia tam reikalingas SCADA plėtimo licencijas.

Kiti reikalavimai

Atliekant projektavimo ir statybos darbus turi būti išspręstos šios eksploatacijos metu kylančios problemos:

- kokybiškas lauko spintų padengimas;

- darinėjant išorinių spintų duris, jos neturi liesti konstrukcinių elementų bei tarpusavyje;
- būtinas patikimas, tvirtas ir patogus atidarytų spintų durų fiksavimas;
- spintų durys turi būti apsaugotos nuo kritulių patekimo ant jų, įrengiant virš jų stogelį;
- apsauginės signalizacijos sistemos antenos turi būti montuojamos tik spintų išorėje, ant stiebų;
- rezervuarų lygio signalizavimui naudojant plūdes, riboti šių daviklių judėjimo amplitudę, nesudarant prielaidų intensyvių nešmenų kaupimuisi ir užtikrinant patogų pakabinimo aukščio reguliavimą
- išspręsti pereinamųjų procesų įtakos vizualizacijos programų paketo darbui problemą siurblių paleidimo/ stabdymo metu;
- naudoti vietinius objekto technologinių parametrų reikšmių kaupiklius (reikšmės turėtų būti fiksuojamos kas 1 s ir saugomos iki 1 savaitės, pasenusios reikšmės keičiamos naujomis). Būtina galimybė kaupiklių sukauptus duomenis nuskaityti į USB atmintuką;
- užtikrinti patogų ir saugų siurblių bei nešmenų krepšio iškėlimą/ nuleidimą;
- siurblinės rezervuarą suprojektuoti ir pastatyti taip, kad atidarius rezervuaro dangtį aptarnaujantis personalas negalėtų įkristi į rezervuarą (saugos dangtis, saugos grotos, saugos turėklai).

4. REIKALAVIMAI RANGOVO KVALIFIKACIJAI

Konkurso dalyvis, prieš pateikdamas pasiūlymą, turi būti gerai susipažinęs su esama UAB “Dzūkijos vandenys” automatizuota valdymo sistema (SCADA), joje naudojamais ryšio protokolais ir turėti visas reikiamas aparatūrines bei programines priemones naujų objektų prijungimui prie esamos sistemos, turėti atitinkamą kvalifikaciją ne tik automatikos srityje, bet ir serverių ir ryšio infrastruktūros, operacinių sistemų, informacinės saugos bei kitų informacijos ir ryšių technologijų srityse.

5. REIKALAVIMAI NUOTEKŲ SIURBLINĖS ELEKTROS MAITINIMO PAJUNGIMUI

Suprojektuoti elektros tiekimo 0,4kV kabelinę liniją (du įvadiniai kabeliai) reikiamo skerspjuvio kabeliais su XLPE izoliacija ir PVC apvalkalu su reikiamos srovės “C” klasės trijų polių automatiniais jungikliais.

Naujai statomos siurblinės jėgos – valdymo spintai suprojektuoti įžeminimo kontūrą, kurio varža atitiktų EIT reikalavimus.

6. REIKALAVIMAI VAMZDYNAMS

Medžiagų, elementų, įrangos pavadinimas	Reikalaujami (projektiniai) rodikliai	
1	2	
Darbo aplinka (transportuojamas skystis) – nuotekos		
Skysčio temperatūra – +4°C - +60°C		
2. Atviru tranšėjiniu būdu tiesiamos nuotekų tinklų slėgiminės linijos turi būti įrengtos iš slėgiminių vamzdžių PE100 PN10, atitinkančių LST EN 12201-2 standarto reikalavimus:		
PE100	išorinis skersmuoDy	Pagal Rangovo parengtą techninį projektą

Medžiagų, elementų, įrangos pavadinimas	Reikalaujami (projektiniai) rodikliai	
1	2	
polietileniniai vamzdžiai	slėgio klasė PN	10
	SDR	17
	jungtis	el. movomis
Sumontavus vamzdyną turi būti išpjautos vidinės vamzdžių suvirinimo siūlės (vidinis paviršius turi būti švarus).		
2. Betranšėjiniu būdu tiesiamos nuotekų tinklų slėginės linijos iš daugiasluoksnių PE100 RC medžiagos vamzdžių atitinkančių LST EN 12201-2 standarto reikalavimus bei standarto PAS 1075 reikalavimus.		
daugiasluoksnių PE100RC polietileniniai vamzdžiai	išorinis skersmuo Dy	Pagal Rangovo parengtą techninį projektą
	Vamzdžių techniniai duomenų, bandymų, ženklinių ir kokybės kontrolė atitinka	Standartų LST EN 12201-2 bei PAS 1075 reikalavimus
	slėgio klasė PN	10
	jungtis	Kontaktinis suvirinimas
	SDR	17
	Kitos spalvos išorinis vamzdžio sluoksnis	10% sienelės storio
3. Siurblinės vidaus nuotakyno slėginis tinklas:		
Nerūdijančio plieno vamzdžiai atitinkantys LST EN 10312	darbo aplinka	buitinės ir gamybinės nuotekos 4°C – 60°C
	skersmuo (DN)	pagal projektą
	medžiaga	nerūdijantis plienas AISI 316L
	jungimo būdas	suvirinant

7. REIKALAVIMAI ŠULINIAMS

Nuotakyno šuliniai	
Iš PP, PE, PVC šulinių vidinio skersmens ne mažesnio kaip 1000 mm, kai montavimo gylis iki 3,0m.	
Iš PP, PE, ir G/B šulinių vidinio skersmens ne mažesnio kaip 1200 mm, kai montavimo gylis daugiau kaip 3,0m.	
Sandarinimo žiedai (surenkamiems šuliniams)	Guminiai tarpikliai
G/B šuliniai (nepralaidūs vandeniui) pagaminti iš surenkamų g/b elementų pagal atsparumą spaudimui betono klasė pagal vandens nepralaidumą markė pagal atsparumą šalčiui markės Žiedai su užlankais Įmontuotos Lipynės – karštai valcuoto metalo Vamzdynų pajungimas pragręžiant arba per gamintojo įrengtas angas Sandarinimas –protarpiais iš PVC Žiedų sujungimui ir angų užtaisymui naudoti gamintojo nurodytą skiedinį	B 35/45 W 8 F 100

Šulinių liukai (plaukiojančio tipo) D400 klasės
Šulinių liukų konstrukciniai duomenys, bandymai, ženklavimas ir kokybės kontrolė atitinka Lietuvos standarto LST EN 124 reikalavimus.
Šulinio liukas iš dviejų sudedamųjų elementų: rėmo ir dangčio.
Šulinių liukai D400 klasės, įstatomi „plaukiojančio“ tipo, be ventiliacijos angų.
Šulinio liuko rėmas ir dangtis pagaminti iš kaliaus ketaus. Gaminio medžiaga turi atitikti EN-GJS-500 reikalavimus.
Tarp šulinio rėmo ir dangčio turi būti įrengtas amortizuojamasis įdėklas (tarpinė). Įdėklo konstrukcija turi užtikrinti, kad rėmo ir dangčio metaliniai paviršiai nuo transporto ar kitokių apkrovų nesiliestų ir nesudarytų bildesio. Amortizuojančio įdėklo medžiaga ir gaminio kokybė turi būti ilgaamžė, labai atspari trinčiai veikiant didžiausioms apkrovoms.
Šulinio liuko rėmo anga taisyklingos apskritimo formos, skersmuo ne mažesnis kaip 600 mm.
Šulinio liuko ir dangčio konstrukcija turi užtikrinti, kad pravažiuojančio transporto oro srautas ar automobilio padangų sukibimo su dangčiu efektas (išsiurbimas), dangčio nepakeltų ir nesudarytų pavojaus eismo saugumui.
Šulinio liuko dangtis su rėmu turi turėti šarnyrą. Šarnyras turi būti tokios konstrukcijos, kad dangtį būtų galima patikimai užfiksuoti atidarytoje padėtyje. Atidarytas ir užfiksuotas šulinio liuko dangtis turi būti saugus nuo atsitiktinio uždarymo.
Šulinio liuko rakinimui turi būti numatyta vieta su galimybe įrengti mechaninį užraktą su nestandartiniu raktu.
Šulinio liukas turi pilnai užsidaryti veikiamas tik dangčio svorio.
Šulinių liukų rėmų ir dangčių paviršius padengtas antikoroziniais dažais.
Šulinio liuko rėmo ir dangčio viršutinis paviršius turi būti ženklinti. Rekvizitai turi būti aiškūs ir patvarūs: -standarto EN 124 žymuo; -liuko klasė D 400; -gamintojo pavadinimas; -sertifikavimo įstaigos žymuo; -gaminio identifikavimo žymėjimas; -ant dangčio papildomai turi būti užrašas DZŪKIJOS VANDENYS. ALYTUS. ir logotipas  .
Šulinių liukai, B125 klasės tipo, skirti montuojant nevažiuojamosiose dalyse
Šulinių liukų konstrukciniai duomenys, bandymai, ženklavimas ir kokybės kontrolė atitinka Lietuvos standarto LST EN 124 reikalavimus
Šulinio liukas iš dviejų sudedamųjų elementų: rėmo ir dangčio.
Šulinių liukai B125 klasės, be ventiliacijos angų, turi atlaikyti 12,5 tonų apkrovą.
Šulinio liuko rėmas ir dangtis pagaminti iš kaliaus ketaus. Gaminio medžiaga turi atitikti EN-GJS-500 reikalavimus. Pateikti medžiagos kokybę patvirtinančią gamintojo atitikties deklaraciją (kopiją).
Šulinio liuko rėmo anga taisyklingos apskritimo formos, skersmuo ne mažesnis kaip 600 mm.
Tarp šulinio rėmo ir dangčio turi būti įrengtas amortizuojamasis įdėklas (tarpinė). Įdėklo konstrukcija turi užtikrinti, kad rėmo ir dangčio metaliniai paviršiai nuo transporto ar kitokių apkrovų nesiliestų ir nesudarytų bildesio. Amortizuojančio įdėklo medžiaga ir gaminio kokybė turi būti ilgaamžė, labai atspari trinčiai veikiant didžiausioms apkrovoms.
Šulinio liuko dangtis su rėmu turi turėti šarnyrą. Šarnyras turi būti tokios konstrukcijos, kad dangtį būtų galima patikimai užfiksuoti atidarytoje padėtyje. Atidarytas ir užfiksuotas šulinio liuko dangtis turi būti saugus nuo atsitiktinio uždarymo.
Šulinio liuko rakinimui turi būti numatyta vieta su galimybe įrengti mechaninį užraktą su

nestandartiniu raktu.

Šulinių liukų rėmų ir dangčių paviršius padengtas antikoroziniais dažais.

Liuko rėmo ir dangčio viršutinis paviršius turi būti ženklinti. Rekvizitai turi būti aiškūs ir patvarūs:

- standarto EN 124 žymuo;
- liuko klasė B125;
- gamintojo pavadinimas;
- sertifikavimo įstaigos žymuo;
- gaminio identifikavimo žymėjimas;
- ant dangčio papildomai turi būti užrašas DZŪKIJOS VANDENYS. ALYTUS. ir logotipas



Šulinių liukų montavimui ir priežiūrai, Užsakovui pareikalavus, turi būti gamintojo parengta ir patvirtinta montavimo ir saugaus liukų naudojimo instrukcija. Pateikiamas originalas ir patvirtintas vertimas į lietuvių kalbą. Dokumentacijoje turi būti detali informacija kaip šulinių liukus montuoti naujai, pakeisti senus, susidėvėjusius šulinių liukus kartu pakeliant arba pažeminant kelio dangą, įvertinta darbų sauga.

8. REIKALAVIMAI ARMATŪRAI

Pleištinė sklendė		
Eil.Nr	Reikalavimai	Reikšmė
1.	Proceso (technologiniai):	
2.	darbinė terpė	buitinės nuotekos
3.	aplinka	sprogimui pavojinga
4.	darbinės terpės temperatūra, °C	+2°C -+25 °C
5.	montavimo vieta	slėginis vamzdis
6.	Sklendės tipas	pleištinė
7.	Valdymas	rankinis
8.	Skersmuo Dn, mm	Pagal slėgvamzdžio skersmenį, tikslinama rengiant techninį ir darbo projektus
9.	Slėgio klasė Pn	10
10.	Reikalavimai medžiagoms:	
11.	• sklendės korpusas	kalus ketus, padengtas epoksidine danga pagal DIN 30677-2
12.	• pleištas	kalus ketus padengtas EPDM (gumuotas)
13.	• velenas	nerūdijantis plienas
14.	• veleno sandarinimas	trigubas – 2 sandarinimo tarpinės (NBR) ir sandarinimo žiedas (EPDM)
15.	Komplektacijos apimtis:	
16.	sklendė	
17.	rankinio valdymo ratukas	
18.	darbo brėžiniai	
19.	Garantijos: ne mažiau 2 metai nuo sklendės eksploatacijos pradžios	

Peilinė sklendė rankinio valdymo		
Eil.Nr.	Reikalavimai	Reikšmė
1.	Proceso (technologiniai):	
2.	darbinė terpė	buitinės nuotekos
3.	aplinka	sprogimui pavojinga
4.	darbinės terpės temperatūra, °C	+2°C -+25 °C
5.	montavimo vieta	Ant savitakinio pritekėjimo vamzdžio
6.	Sklendės tipas	peilinė
7.	Skersmuo Dn, mm	200mm
8.	Reikalavimai medžiagoms:	

9.	• korpusas	kalus ketus GG-25
10.	• sklastis	nerūdijantis plienas AISI 316L
11.	• velenas (sliėkas)	nerūdijantis plienas AISI 316L
12.	• sandarinimas	dvipusis sandarinimas iš elastomero su intreguotomis kreipiamosiomis iš bronzos
13.	Komplektacijos apimtis:	
14.	rėmas su kreipiančiosiomis	
15.	sklastis	
16.	rankinio valdymo ratukas	
17.	darbo brėžiniai	
18.	Garantijos: ne mažiau 2 metams nuo uždorio eksploatacijos pradžios	
19.		

Atbulinis vožtuvas		
Eil.Nr.	Reikalavimai	Reikšmė
1.	Proceso (technologiniai):	
2.	darbinė terpė	Buitinės nuotekos
3.	darbinės terpės temperatūra, °C	+2 -+25
4.	atbulinio vožtuvo skersmuo DN, mm	Pagal slėgvamzdžio skersmenį, tikslinama rengiant techninį ir darbo projektus projektą
5.	slėgis PN, bar	10
6.	montavimo vieta	Slėginis vamzdynas
7.	padengimas	padengtas epoksidine milteline danga, minimalus dangos storis 250 µm pagal RAL-GZ 662
8.	Atbulinio vožtuvo tipas	
9.	Mechaniniai reikalavimai:	
10.	montavimo būdas	flanšinis
11.	Medžiagos:	
12.	korpusas	kalus ketus, ne žemesnė klasė kaip EN-GJS-400
13.	rutulys	Poliuretanas ar plienas padengtas NBR
14.	sandarinimas	NBR
15.	Komplektacijos apimtis:	
16.	vožtuvas	
17.	eksploatacinės instrukcijos lietuvių kalba	
18.	Garantijos: ne mažiau 2 metams nuo sklendės eksploatacijos pradžios	

9. GARANTIJOS

Rangovas atliktiems statybos darbams garantijas suteikia vadovaujantis statybos įstatymo 36 straipsnio 1 dalį ir LR Civilinio kodekso 6.698 straipsnį.

10. MOKYMAI

Iki baigiamųjų bandymų pabaigos Rangovas privalo pravesti Užsakovo siurblinę eksploatuojančiam personalui mokymus ir instruktavimus dėl siurblinės eksploataavimo. Pateikti įrengimų eksploataavimo instrukcijas, pasus ir kitą dokumentaciją, reikalingą eksploataavimui. Visa dokumentacija pateikiama lietuvių kalba.

***(g) Įkainuoti darbų kiekių žiniaraščiai
(iš Rangovo Pasiūlymo)***

4.1 DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠČIAI

4.1.1 **Priedame** įkainuotą suvestinį darbų kiekių žiniaraštį, parengtą pagal IV skyriaus „Darbų kiekių žiniaraščiai“ formą:

4.1.2 **Priedame** įkainuotus darbų kiekių žiniaraščius, parengtus pagal IV skyriaus „Darbų kiekių žiniaraščiai“ formas:

Įkainuoti darbų kiekių žiniaraščiai / Pasiūlymo kainos bendrosios sumos išskirstymo lentelės turi būti pateiktos ir elektroninėje versijoje (Excel laikmenoje), neužrakintuose laukuose.

Įkainiai darbų kiekių žiniaraščiuose privalo būti nurodomi dvejų skaitmenų po kablelio tikslumu. Atliekant skaičiavimus naudojant „Excel“ ar kitas kompiuterines programas būtina nustatyti skaičių suapvalinimo funkciją „ROUND“, nurodant du skaitmenis po kablelio.

IV skyrius „Specifikacijos“
2 „Darbų kiekių žiniaraščiai“

Buitinių nuotekų siurblinės ir spaudiminės nuotekų linijos rekonstravimas Putinų g., Alytuje (projektavimas ir statyba)					
Suvestinis žiniaraštis Nr. SŽ-00					
Eil.Nr.	Aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto įkainis [€]	Iš viso [€]
Žiniaraštyje įvertinta: įranga, darbo jėga, priežiūra, medžiagos, statyba, techninis aptarnavimas, laikini darbai / įrengimai, išbandymai, pelnas, mokesčiai, rinkliavos, kartu su visais rizikos faktoriais, atsirandančiais vykdant darbus, darbai žiemos ar nakties metu (jei tokie pasitaikytų), medžiagų parinkimas, tiekimas, montavimas, prijungimas prie esamų tinklų, senos armatūros demontavimas ir naujos sumontavimas, esamų inžinerinių tinklų pakabinimas, šulinių liukai, lipynės, landas, protarpinės, esančių šuliniuose nesandarumų hermetinimą, kertamų komunikacijų sutvirtinimas, klojiniai, išramstymai ar spraustinio aptvėrimo įrengimas, hidraulinis bandymas, dezinfekcija, vamzdyno praplovimas, požeminio vandens pašalinimas, vamzdyno TV diagnostika (jei reikia), uždarojoji armatūra, hidrantai, fasoninės dalys, atramos, informacinės lentelės, žemės darbai, gerbūvio ir važiuojamųjų ir pėsčiųjų dangų ardymo ir atsatymo darbai, automobilių aikštelės įrengimas, sklypo aptvėrimas, prijungimai prie veikiančių esamų tinklų, esamų vamzdynų ir šulinių demontavimas, nuotekų perpumpavimas, užtikrinant nepertraukiamą nuotekų šalinimą dirbant veikiančiuose tinkluose ir siurblinėje, darbų perdavimas užsakovui, ir kita pagal užsakovo reikalavimus ir pirkimo dokumentus.					
1	Informacinis ir aiškinamasis standai (1 vnt)	kompl.	100%	600,00	600,00
2	Techninis ir darbo projektas, darbo projekto ekspertizė (jei reikalinga)	kompl.	100%	5.000,00	5.000,00
3	Topografinė nuotrauka, geologiniai ir kiti tyrinėjimai	kompl.	100%	300,00	300,00
4	Projekto vykdymo priežiūra	kompl.	100%	500,00	500,00
5	Eksplotavimo ir priežiūros instrukcijos, bei personalo mokymai	kompl.	100%	200,00	200,00
6	Išpildomieji brėžiniai ir kadastriniai matavimai	kompl.	100%	500,00	500,00
7	Spaudiminės nuotekų linijos rekonstrukcija (apie 255m), įskaitant ir šulinius	kompl.	100%	10.000,00	10.000,00
8	Nuotekų siurblinės rekonstrukcija:				
8.1	<i>Pilnai sukomplektuoto gamyklinio išpildymo nuotekų siurblinės pagal techninių specifikacijų / Užsakovo reikalavimus sumontavimas</i>	kompl.	100%	29.900,00	29.900,00
8.2	<i>Sklypo planas ir teritorijos tvarkymas</i>	kompl.	100%	18.000,00	18.000,00
8.3	<i>Konstrukcijų dalis</i>	kompl.	100%	2.000,00	2.000,00
8.4	<i>Elektrotechnikos dalis</i>	kompl.	100%	2.000,00	2.000,00
8.5	<i>Automatikos ir proceso informavimo dalis</i>	kompl.	100%	4.000,00	4.000,00
8.6	<i>Lauko elektros tinklai (apie 300 m)</i>	kompl.	100%	6.000,00	6.000,00
9	Iš viso EUR be PVM				79.000,00
10	PVM				16.590,00
11	Iš viso EUR su PVM				95.590,00

PASTABA: žiniaraščius skaityti kartu su Užsakovo reikalavimais ir kitais pirkimo dokumentų reikalavimais.



***(h) vertinimo komisijos paklausimai ir
konkurso dalyvio atsakymai***



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
„DŽUKIJOS VANDENYS“



Kodas 149566841. Pulkos g. 75, LT-62135 Alytus. Tel. (8 315) 7 34 70. Faks. (8 315) 5 55 86.

El. paštas: dzukvand@vandenys.lt <http://www.vandenys.lt>

Duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre VĮ Registrų centro Alytaus filiale.

UAB „Inti“

2016-10-07 Nr. S-3022-16

DĖL PASIŪLYMO NAGRINĖJIMO (PIRKIMO NR. 290930)

Informuojame, kad bendrovės viešųjų pirkimų komisija 2016 m. rugsėjo 23 d. posėdyje, vadovaudamasi bendrovės direktoriaus 2016 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. 83V patvirtintose UAB „Dzūkijos vandenys“ supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėse bei pirkimo dokumentuose nustatyta tvarka, išnagrinėjo ir įvertino tiekėjų, dalyvaujančių viešajame pirkime dėl buitinių nuotekų siurblinės ir spaudiminės nuotekų linijos rekonstravimo Putinų g., Alytuje (projektavimas ir statyba) pirkimo pasiūlymų atitikimo techninių specifikacijų reikalavimams duomenis.

Nagrinėjant Jūsų pasiūlymo atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, nustatyta, kad teikdami pasiūlymą pagal pirkimo dokumentų I skyriaus 2 skirsnio 3.1 d. „Siūlomų medžiagų techninės charakteristikos“ reikalavimus, nurodėte daugiau nei vieną medžiagų gamintoją. Pirkimo dokumentų I skyriaus 2 skirsnio 3.1 dalyje pateiktame reikalavime nurodyta, kad: „Tiekėjas (rangovas) nurodo numatomas tiekti, bei montuoti medžiagas, bei įrengimus rodiklius, parametrus (tik vienai iš alternatyvų) ir pateikia konkrečius techninius duomenis, papildo techninę specifikaciją, nurodo konkretų gamintoją (nurodžius daugiau kaip vieną medžiagų gamintoją, visi nurodyti gamintojai turi atitikti specifikacijų reikalavimus“).

Atsižvelgiant į tai, kad komisija neturi informacijos apie visų gamintojų produkciją, prašome iki 2016-10-12, 10 val. pateikti įrodančius dokumentus, kad siūlomų medžiagų gamintojų produkcija atitinka pirkimo dokumentų techninių specifikacijų reikalavimus (I skyrius 2 skirsnis „Pasiūlymo raštas ir pasiūlymo priedai“ 3.1. dalies „Siūlomų medžiagų techninės charakteristikos“) reikalavimus:

- Pleištinės sklendės - Belgicast.
- Peilinės sklendės - Erhard.
- Atbulinio vožtuvo – Belgicast, Jafar.
- Atviru tranšėjiniu būdu tiesiamų lauko nuotekų tinklų slėgiminių vamzdžių - Haka Plast, Egeplast.
- Betranšėjiniu būdu tiesiamų lauko nuotekų tinklų slėgiminių vamzdžių – Haka Plast, Egeplast.
- Šulinių liukų – Shandong Laiwu.

Direktorius

Rolandas Žakas

Originalas nebus siunčiamas.

Evaldas Glebus, (8 700) 55510

UAB „Dzūkijos vandenys“

2016-10-11 Nr. R 106/2016

Komisijos pirmininkui

DĖL PASIŪLYMO VERTINIMO (PIRKIMO NR. 290930)

Atsakydami į Jūsų 2016 m. spalio 7 d. siųstą raštą Nr. S-3022-16, pateikiame pasiūlymo atitikimo techninių specifikacijų reikalavimams duomenis. Kartu su šiuo raštu, pridedame įrodančius dokumentus, kad siūlomų medžiagų gamintojų produkcija atitinka pirkimo dokumentų techninių specifikacijų reikalavimus:

1. Pleištinės sklendės – „Belgicast“;
2. Peilinės sklendės – „Erhard“;
3. Atbulinio vožtuvo – „Belgicast“, „Jafar“;
4. Atviro būdu tiesiamų lauko nuotekų tinklų slėgiminių vamzdžių – „Haka plast“, „Egeplast“.
5. Betranšėjiniu būdu tiesiamų lauko nuotekų tinklų slėgiminių vamzdžių – „Wavin Baltic“, „Rurgaz“, „Kaczmarek“ (Perkančiosios organizacijos prašomi patikslinti „Haka plast“ ir „Egeplast“ gamintojai UAB „Inti“ pateiktuose konkurso dokumentuose nebuvo nurodyti prie betranšėjiniu būdu tiesiamų vamzdinių.)
6. Šulinių liukų – „Shandong Laiwu“.

Šį raštą ir kartu su juo pridedamus dokumentus laikyti KONFIDENCIALIAIS.

Jei kils papildomų klausimų ar neaiškumų prašome papildomai kreiptis.

Komercijos direktorius

Rolandas Raižys

Rolandas Raižys 8-650-97083



BUREAU
VERITASKOKYBĖS VALDYMO SISTEMOS PATVIRTINIMO
SERTIFIKATAS

Nr. CE-0056-PED-H-BEL 001-14-ESP

ECA ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADM S.A.U. (registruota instancija Nr. 0056), veikdama savo įgaliojimų srityje, patvirtina, kad kokybės valdymo sistema, šio gamintojo naudojama toliau nurodytų slėgio įrenginių projektavimui, gamybai, galutiniam patikrinimui ir išbandymui, patikrinta pagal Slėgio įrenginių Direktyvos Nr. 97/23/EB III priedo modulį H ir nustatyta, kad kokybės valdymo sistema atitinka šios Direktyvos sąlygas.

Gamintojas (pavadinimas):

BELGICAST INTERNACIONAL, S.L.

Adresas:

BARRIO ZABALONDO 31

48100 MUNGUIA

BIZKAIA - ISPANIJA

BELGICAST

Prekybinis pavadinimas - ženklas

Įrenginių aprašymas:

MINKŠTAI UŽDAROMOS SKLENDĖS, PLŪDINĖS SKLENDĖS,
SPARNINIAI VOŽTUVAI SU PLOKŠČIAIS GUMINIAIS
ĮDĖKLAIS, ATBULINIAI VOŽTUVAI SU DVIKUBA PLOKŠTE,
ATBULINIAI VOŽTUVAI IR PEDALU VALDOMI VOŽTUVAI SU
AŠINIŲ DISKU

SĄRAŠAS A PRIEDAS A

Įrenginių, kuriems galioja šis dokumentas, identifikavimas (jeigu reikia, priede pateikiamas sąrašas)

2017 11 18

Šio sertifikato galiojimo pabaigos data

Šio patvirtinimo galiojimas priklauso nuo priežiūros auditų, išbandymų ir patikrinimų, kuriuos ECA ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADM S.A.U atlieka pagal sutartyje su gamintoju nurodytas sąlygas, rezultatus.

Šis sertifikatas nustato galiojimą ir tik gamintojas bus atsakingas už visas susijusias šių įrenginių naudojimo pasekmes, jeigu gamintojas neįvykdytų savo sutartyje numatytų pareigų: (a) patvirtintos kokybės valdymo sistemos įdiegimas, ir (b) galutinių gaminių patikrinimas ir išbandymas, bei tokiu būdu sukuriant sąlygas, kad gamintojas neįvyktų bei kokių savo įsipareigojimų pagal Europos Sąjungos, 1997 m. gegužės 29 d., įdiegtą galiojančiam įstatymą (statymuose).

Pradinio arba atnaujinimo audito data:

2014 09 08

Patikrinimą atliko: AITOR NEGRO DE LA TORRE

Atlikta	Data	Patvirtinta ir užregistruota	Paštas	
Bilbao	2014 11 19	Ispanija	JAVIER IRIGOYEN RECALDE	

Registruojamas kodas:

2014/000398/CE-0056-PED

Šiam sertifikatui galioja ECA ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADM S.A.U. „Beardroslos paslaugų sąlygos“, patvirtintos priede ir pasirašytos pareiškėjo. Šio dokumento negalima perspausdinti, išskyrus viso dokumento perspausdinimą, be ECA ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADM S.A.U ir kliento leidimo.



Nr. CE-0056-PED-H-BEL 001-14-ESP

Priedas prie kokybės valdymo sistemos sertifikato

Įrangos, kuriai galioja šis sertifikatas, sąrašas

BV-05-47 F4	
PN:10/16 DN:40,50,65,80,100,125,150,200,250,300,350(PR a 300),400,450(PR a 400),500,600,800,1000	
BV-05-47 mod. BAKIO F4	
PN:10/16 DN:40,50,65,80,100,125,150,200,250,300,350(PR a 300)	
BV-05-47 F5	
PN:10/16 DN:40,50,65,80,100,125,150,200,250,300,350(PR a 300),400,450(PR a 400),500,600,700(PR a 600),900(PR a 800),1200(PR a 1000)	
BV-05-47 mod. BAKIO F5	
PN:10/16 DN:40,50,65,80,100,125,150,200,250,300,350(PR a 300)	
BV-05-47 BS	
PN:10/16 DN:40,50,65,80,100,125,150,200,250,300,350,400,450(PR a 400),500,600	
BV-05-47 mod. BAKIO BS	
PN:10/16 DN:40,50,65,80,100,125,150,200,250,300	
BV-05-47 SABS	
PN:10/16 DN:40,50,65,80,100,125,150,200,250,300,350	
BV-05-47 mod. BAKIO SABS	
PN:10/16 DN:40,50,65,80,100,125,150,200,250,300	
BV-05-47 ANSI	
PN:10/16 DN:40,50,65,80,100,125,150,200,250,300,350,400,450(PR a 400),500,600	
BV-05-47 mod. BAKIO ANSI	
PN:10/16 DN:40,50,65,80,100,125,150,200,250,300	
BV-05-47 HUSILLO EXTERIOR/OUTSIDE SCREW	Konstrukcija su išoriniu sriegiu
PN:10/16 DN:40,50,65,80,100,125,150,200,250,300,350,400,450(PR a 400),500,600	
BV-05-47 mod. BAKIO HUSILLO EXTERIOR/OUTSIDE SCREW	Konstrukcija su išoriniu sriegiu
PN:10/16 DN:40,50,65,80,100,125,150,200,250,300	
BV-05-47 PN 25	
PN:10/16 DN:40,50,65,80,100,125,150,200,250,300	
BV-05-47 mod. BAKIO PN 25	
PN:10/16 DN:40,50,65,80,100,125,150,200,250,300	
BV-05-47 TYTON	
PN:10/16 DN:40,100,125,150,200	
BV-05-47 mod. BAKIO TYTON	
PN:10/16 DN:40,100,125,150,200	
BV-05-47 PVC	
PN:10/16 DN:40,50,65,80,100,125,150,200,250,300,400	
BV-05-47 mod. BAKIO PVC	
PN:10/16 DN:40,50,65,80,100,125,150,200,250,300	
BV-05-47 FIBROCEMENTO/SPIGOT ENDS	Įmoviniai galai
PN:10/16 DN:40,50,65,80,100,125,150,200,250,300,400	
BV-05-47 mod. BAKIO FIBROCEMENTO/SPIGOT ENDS	Įmoviniai galai
PN:10/16 DN:40,50,65,80,100,125,150,200,250,300	
BV-05-47 POLIETILENO/PE ENDS	Polietileningiai galai
PN:10/16 DN:40,50,65,80,100,125,150,200,250,300	
BV-05-47 mod. BAKIO POLIETILENO/PE ENDS	Polietileningiai galai
PN:10/16 DN:40,50,65,80,100,125,150,200,250,300	
BV-05-47 BELGI-T	
PN:10/16 DN:40,100,125,150,200	
BV-05-47 mod. BAKIO BELGI-T	
PN:10/16 DN:40,100,125,150,200	
BV-05-47 BELGI-3 y BELGI-4	
PN:10/16 DN:40,50,65,80,100,125,150,200,250,300	
BV-05-47 mod. BAKIO BELGI-3 y BELGI-4	
PN:10/16 DN:40,50,65,80,100,125,150,200,250,300	
BV-05-47 UNION ROSCADA/THREADED ENDS	Srieginiai galai
PN:10/16 DN:40,50	
BV-05-47 mod. BAKIO UNION ROSCADA/THREADED ENDS	Srieginiai galai
PN:10/16 DN:40,50	
VALVULA DE RETENCION DE DOBLE PLATO, RUBER-CHECK MOD."C", S/EN 558-1 SERIE 16.	
DUAL PLATE CHECK VALVE RUBER-CHECK MOD."C", S/EN 558-1 SERIE 16.	Atbulinis vožtuvas su dviguba plokšte, guma, modelis „C“, serija Nr. 16
DN: 40 A (To) 1200	
PN: HASTA(ant) 250 BAR	
VALVULA DE RETENCION DE DOBLE PLATO, RUBER-CHECK MOD."B", S/API-594.	
DUAL PLATE CHECK VALVE RUBER-CHECK MOD."B", S/API-594.	Atbulinis vožtuvas su dviguba plokšte, guma, modelis „B“
DN: 50 A (To) 1400	
PN: HASTA(ant) 250 BAR	

BUREAU
VERITAS

Nr. CE-0056-PED-H-BEL 001-14-ESP

*Priedas prie kokybės valdymo sistemos sertifikato**Įrangos, kuriai galioja šis sertifikatas, sąrašas*

VALVULA DE RETENCION DE DOBLE PLATO, RUBER-CHECK MOD."EMG", S/EN 558-1 SERIE 16.	
DUAL PLATE CHECK VALVE RUBER CHECK MOD."C", S/EN 558-1 SERIE 16	Atbulinis vožtuvas su dviguba plokšte, guma, modelis „B“, serija Nr. 16
DN: 40 A (To) 300	
PN: HASTA(Until) 16 BAR	
VALVULA DE MARIPOSA DE ANILLO ENVOLVENTE GOLD. DISTANCIA ENTRE CARAS S/EN 558-1 SERIE 20.	
Sparniniai vožtuvai su gaubiamuoju įdėliu, tipas GOLD, atstumas tarp paviršių S/558-1, serija Nr. 20	
ENCIRCLING LINER BUTTERFLY VALVES TYPE GOLD. FACE TO FACE DISTANCE S/558-1 SERIAL 20.	
DN: 40 A (To) 1800	
PN: HASTA(Until) 16 BAR	
VALVULA DE MARIPOSA DE ANILLO ENVOLVENTE GOLD II Y GOLD AL. DISTANCIA ENTRE CARAS S/EN 558-1 SERIE 20.	
Spariniai vožtuvai su gaubiamuoju įdėliu, tipas GOLD ir GOLD-AL, atstumas tarp paviršių S/558-1, serija Nr. 20	
ENCIRCLING LINER BUTTERFLY VALVES TYPE GOLD II AND GOLD-AL. FACE TO FACE DISTANCE S/558-1 SERIAL 20.	
DN: 32 A (To) 300	
PN: HASTA(Until) 16 BAR	
VALVULA DE RETENCION DE BOLA.	Rutuliniai atbuliniai vožtuvai
BALL CHECK VALVES	
DN: 250 A (To) 550	
PN: HASTA(Until) 16 BAR	

Gemeinschaft
Schwerer Korrosionsschutz


von Armaturen und Formstücken durch Pulverbeschichtung e.V.

Member of:



Quality Assurance Association for
Heavy-Duty Corrosion Protection

of Valves and Flanges with Powder Coating (GSK e.V.)



RAL GÜTEZEICHEN
SCHWERER KORROSIONSSCHUTZ
VON ARMATUREN UND FORMSTÜCKEN

Certificate of Award

Products

for the families of products given in the annex

Based on the test report from a third-party inspection received by its Quality Committee and the decision of its Board of Management, Gütegemeinschaft Schwerer Korrosionsschutz von Armaturen und Formstücken durch Pulverbeschichtung e.V. (GSK) hereby awards

Belgicast Internacional S.L.

B° Zabalaondo 31, E-48100 Mungua

the right to display the RAL-GZ 662/3 Quality Mark for the products notified to GSK.
The Quality Mark is recognised by the German Institute for Quality Assurance and Certification (RAL) under the number RAL-GZ 662. The Quality Mark is protected at the German Patent and Trade Mark Office (DPMA) as a collective mark (EU mark 009300138).



RAL GÜTEZEICHEN
SCHWERER KORROSIONSSCHUTZ
VON ARMATUREN UND FORMSTÜCKEN

The company has informed GSK that the products to which this certificate relates were produced in accordance with the prerequisites of the GSK Quality and Inspection Regulations and are families of products; they can be found on the internet at the GSK website (www.gsk-online.de). They are labelled as follows:



RAL GSK

(four-digit number issued by GSK)

The certificate is valid until:

Dec 31st, 2016

Nuremberg, Dec 2015

Management of GSK

Not valid without annex.

Families of products must be listed in the certificate. The user of the Quality Mark shall inform GSK of the inclusion of new products or changes to existing products in the product approval, and GSK will in turn inform the testing institutes. The current list of families of products produced in GSK quality can be found on the GSK website (www.gsk-online.de).

Gütegemeinschaft Schwerer Korrosionsschutz
von Armaturen und Formstücken durch
Pulverbeschichtung e.V.

Quality Assurance Association for Heavy-Duty

Lehrstr. 10, 90403 Nürnberg, Germany

Geschäftsführung/
Managing Director
Dr. Alexander Birkner

Tel: +49 (0) 911 204493
Fax: +49 (0) 911 226755
info@gsk-online.de
www.gsk-online.de

Commerzbank Nürnberg
IBAN: DE 51 2504 0510 0000 0000 00
BIC: 25040333

USt-IdNr. DE 25154991
Steuernummer: 2515499100

Vertimas iš anglų kalbos

Kokybės užtikrinimo asociacija
Sustiprintai antikorozinei apsaugai
 Vožtuvams ir fasoninėms dalims su milteline danga (GSK e.V.)



narys



RAL GÖTEZEICHEN
 SCHWEISER KORROSIONSSCHUTZ
 VON ARMATUREN UND FORMSTÜCKEN

Aprobavimo sertifikatas **gaminiam,** **kurių grupės nurodytos priede**

remiantis gauta trečiosios šalies patikrinimo ataskaita, Gütegemeinschaft Schwerer Korrosionsschutz von Armaturen und Formstücken durch Pulverbeschichtung e.V. (GSK) Kokybės komitetas ir Valdyba nusprendė suteikti teisę:

Belgicast Internacional S.L.
B°_Zabalondo 31, E-48100 Munguia

žymėti RAL-GZ 662/3 Kokybės ženklų gaminius, apie kuriuos informuota GSK.
 Šį Kokybės ženklą su numeriu RAL-GZ 662 pripažįsta Vokietijos kokybės užtikrinimo ir sertifikavimo institutas (RAL). Kokybės ženklą saugo Vokietijos Patentų ir prekių ženklų tarnyba (DPMA) kaip kolektyvinį ženklą (ES ženklas 009300138)



RAL GÖTEZEICHEN
 SCHWEISER KORROSIONSSCHUTZ
 VON ARMATUREN UND FORMSTÜCKEN

Įmonė pranešė GSK, kad gaminiai, kuriems skirtas šis sertifikatas, pagaminti laikantis GSK Kokybės ir patikros reglamento sąlygų ir sudaro gaminių grupes; jas galima rasti GSK interneto svetainėje (www.gsk-online.de). Jos ženklinamos taip:



GSK-GZ

(GSK išduotas keturių skaitmenų numeris)

Sertifikatas galioja iki: **2016 m. gruodžio 31 d.**

Nuremberg, 2015 m. gruodžio mėn.

/parašas/
 GSK vadovybė

Be priedo negalioja.

Gaminių grupės turi būti nurodytos sertifikate. Kokybės ženklo naudotojas informuoja GSK apie naujų gaminių įtraukimą ar esamų patvirtintų gaminių pakeitimus ir GSK savo ruožtu informuos bandymų institutus. Dabartinį gaminių grupių, pagamintų pagal GSK kokybės reikalavimus, sąrašą galima rasti GSK interneto svetainėje (www.gsk-online.de).



Declaration of Performance no 005/16

1. Building product manufacturer: TALIS
Manufacturing plant Belgicast International S.L.
48 100 Munguia, B. Zabalondo 31, Spain
2. Building product name: Soft sealing flanged gate valves mod. BAKIO and BV-05-47
3. Purpose and scope of application of the building product:
To shut off flowing medium in water and sanitary networks.
4. Technical specification:

EN 1074-1	Valves for water supply. Fitness for purpose requirements and appropriate verification tests. General requirements.
EN 1074-2	Valves for water supply. Fitness for purpose requirements and appropriate verification tests. Isolating valves.
EN 1092-2	Flanges and their joints. Circular flanges for pipes, valves, fittings and accessories, PN designated. Cast iron flanges.
5. Declared technical features of the construction product type:
Soft sealing gate valve BAKIO and BV-05-47, flanged, DN40-500, PN10/16, F14 (F4), F15 (F5), body and wedge – ductile iron, epoxy powder or enamel coated.
6. Report, test reports, evaluations, classifications: not involved

I declare with full responsibility that the building product complies with the technical specification indicated in point 4.

Munguia 11.07.2016

José Angel Portero



Vertinimo iš anglų kalbos

Eksplotacinių savybių deklaracija Nr. 005/16

1. Statybinio gaminio gamintojas:

„TALIS“
Gamykla „Belgicast International S.L.“
48 100 Munguia, B. Zabalondo 31, Spain (Ispanija)

2. Statybinio gaminio pavadinimas:

Pleištinės flanšinės sklendės, mod. BAKIO ir BV-05-47

3. Statybinio gaminio paskirtis ir taikymo sritis:

Vandens ir nuotekų srauto uždarymui vamzdynuose.

4. Techninė specifikacija:

EN 1074-1

Sklendės vandens tiekimui. Tinkamumo reikalavimai ir atitinkami patikros bandymai. Bendrieji reikalavimai.

EN 1074-2

Sklendės vandens tiekimui. Tinkamumo reikalavimai ir atitinkami patikros bandymai. Uždarymo sklendės.

EN 1092-2

Flanšiniai sujungimai. Vamzdžių, sklendžių, jungiamųjų detalių ir jų priedų jungtys, slėgio PN. Ketaus jungtys.

5. Deklaruotos statybinio gaminio tipo techninės savybės:

Pleištinė sklendė BAKIO ir BV-05-47, flanšinė, DN40-500, PN10/16, F14 (F4), F15 (F5), korpusas ir pleištas - iš kalto ketaus, padengta apoksidu šluoksniais arba epioksidu.

6. Ataskaita, bandymų ataskaitos, vertinimai, klasifikacijos: nedalyvauja

Aš atskirai pareiškiu, kad statybinis gaminytis atitinka 4 punkte nurodytas technines specifikacijas.

Mungija 2016-07-11

Jose Angel Portero

BELGICAST International S.L.
B. Zabalondo 31
48100 Munguia (Vitoria)
(493)

Tel: +34 94 488 91 33-34
Telefaks: 94 488 91 41
Internetas: www.belgicast.es
El pa: belgicast@talis-group.com

B.B.V.A.
Gen via, 12-8001
Bilbao
SWIFT: BBVAESMM
IBAN: ES36 0182 1299 4000 1150 3076

Kaunas, 2016 m. liepos 12 d.

Vertimas tikras. Tekstas išverstas iš anglų į lietuvių kalbą. Vertė Kristina Vilutienė.
Dėl atsakomybės pagal Lietuvos Respublikos Baudžiamąjį kodeksą esu įspėta.



Atlikt - Kristina Vilutienė



Susiūta, sunumeruota ir sutvirtinta apvaliu antspaudu 2 lapai (-ų).
Atlikt - Kristina Vilutienė



Mitglied bei/Member of:



Certificate of Award Products

for the families of products given in the annex

Based on the test report from a third-party inspection received by its Quality Committee and the decision of its Board of Management, Gütegemeinschaft Schwerer Korrosionsschutz von Armaturen und Formstücken durch Pulverbeschichtung e.V. (GSK) hereby awards

Belgicast Internacional S.L.

B°_Zabalondo 31, E-48100 Munguia

the right to display the RAL-GZ 662/3 Quality Mark for the products notified to GSK.
The Quality Mark is recognised by the German Institute for Quality Assurance and Certification (RAL) under the number RAL-GZ 662. The Quality Mark is protected at the German Patent and Trade Mark Office (DPMA) as a collective mark (EU mark 009300138).



The company has informed GSK that the products to which this certificate relates were produced in accordance with the prerequisites of the GSK Quality and Inspection Regulations and are families of products; they can be found on the internet at the GSK website (www.gsk-online.de). They are labelled as follows:



(four-digit number issued by GSK)

The certificate is valid until:

Dec 31st, 2016

Nuremberg, Dec 2015

Management of GSK

Not valid without annex.

Families of products must be listed in the certificate. The user of the Quality Mark shall inform GSK of the inclusion of new products or changes to existing products in the product approval, and GSK will in turn inform the testing institutes. The current list of families of products produced in GSK quality can be found on the GSK website (www.gsk-online.de).

**Verband
Korrosionsschutz**

von Armaturen und Formstücken durch Pulverbeschichtung e.V.

**Quality Assurance Association for
Heavy-Duty Corrosion Protection**

of Valves and Fittings with Powder Coating (GSK e.V.)



and member of:



RAL GÜTEZEICHEN
SCHWIERIGER KORROSIONSSCHUTZ
VON ARMATUREN UND FORMSTÜCKEN

Annex to Certificate of Award Products

The certificate awarded to

Belgicast Internacional S.L.

Bº_Zabalondo 31, E-48100 Munguia

Is valid for the following families of products:

Designation	Nominalsize
Gate Valves	DN 40 - 1000
Fittings (Saddles, Couplings, Flange Adaptors)	DN 25 - 800

The certificate is valid until:

Dec 31st, 2016

Nuremberg, Dec 2015

[Signature]
Management of GSK

Vertimas iš anglų kalbos

**Kokybės užtikrinimo asociacija
Sustiprintai antikorozinei apsaugai**

Vožtuvams ir fasoninėms dalims su milteline danga (GSK e.V.)



narys



RAL GÜTEZEICHEN
SCHWERER KORROSIONSSCHUTZ
VON ARMATUREN UND FORMSTÜCKEN

**Aprobavimo sertifikatas
gaminiam,
kurių grupės nurodytos priede**

remiantis gauta trečiosios šalies patikrinimo ataskaita, Gütegemeinschaft Schwerer Korrosionsschutz von Armaturen und Formstücken durch Pulverbeschichtung e.V. (GSK) Kokybės komitetas ir Valdyba nusprendė suteikti teisę:

**Belgicast Internacional S.L.
B°_Zabalondo 31, E-48100 Munguia**

žymėti RAL-GZ 662/3 Kokybės ženklu gaminius, apie kuriuos informuota GSK.
Šį Kokybės ženklą su numeriu RAL-GZ 662 pripažįsta Vokietijos kokybės užtikrinimo ir sertifikavimo institutas (RAL). Kokybės ženklą saugo Vokietijos Patentų ir prekių ženklų tarnyba (DPMA) kaip kolektyvinį ženklą (ES ženklas 009300138)



Įmonė pranešė GSK, kad gaminiai, kuriems skirtas šis sertifikatas, pagaminti laikantis GSK Kokybės ir patikros reglamento sąlygų ir sudaro gaminių grupes; jas galima rasti GSK interneto svetainėje (www.gsk-online.de). Jos ženklinamos taip:



(GSK išduotas keturių skaitmenų numeris)

Sertifikatas galioja iki: **2016 m. gruodžio 31 d.**

Nuremberg, 2015 m. gruodžio mėn.

/parašas/
GSK vadovybė

Be priedo negalioja.

Gaminių grupės turi būti nurodytos sertifikate. Kokybės ženklo naudotojas informuoja GSK apie naujų gaminių įtraukimą ar esamų patvirtintų gaminių pakeitimus ir GSK savo ruožtu informuos bandymų institutus. Dabartinį gaminių grupių, pagamintų pagal GSK kokybės reikalavimus, sąrašą galima rasti GSK interneto svetainėje (www.gsk-online.de).

Vertimas iš anglų kalbos

**Kokybės užtikrinimo asociacija
Sustiprintai antikorozinei apsaugai**

Vožuvams ir fasoninėms dalims su milteline danga (GSK e.V.)



narys



RAL GUTEZEICHEN
SCHWERER KORROSIONSSCHUTZ
VON ARMATUREN UND FORMSTÜCKEN

**Priedas prie aprobavimo sertifikato
gaminiam,**

kurių grupės nurodytos priede

Šis sertifikatas, kuris suteiktas

Belgicast Internacional S.L.

B°_Zabalondo 31, E-48100 Munguia,

galioja tokioms gaminių grupėms:

Pavadinimas	Nominalūs dydžiai
Sklendės	DN 40-1000
Fasoninės dalys (baltai, jungiys, flanšiniai adapteriai)	DN 25-800

Sertifikatas galioja iki:

2016 m. gruodžio 31 d.

Nuremberg, 2015 m. gruodžio mėn.

(parašas)

GSK vadovybė

Kaunas, 2016 m. liepos 25 d.

Vertimas tikras. Tekstas išverstas iš anglų į lietuvių kalbą. Vertė Rūta Sruogienė.
Dėl atsakomybės pagal Lietuvos Respublikos Baudžiamąjį kodeksą esu įsipėta.



Rūta Sruogienė



Susistta, summeruota ir sutvirtinta apvaliu antspaudu 4 lapai (-ų).

Rūta Sruogienė



52
STATYBOS PRODUKCIJOS SERTIFIKAVIMO CENTRAS
Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius, Lietuvos Respublika

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ PASTOVUMO SERTIFIKATAS

Produktas	PE slėginiai vamzdžiai lauko vandentiekio ir slėginio drenažo bei nuotakyno sistemoms, DN/OD (25-1200) mm
Tipas	Egelen PE 100; Egeplast 9010 PE 100 RC; Egeplast: SLM 3.0, SLM DCI, SLA Barrier pipe, 3L Leak control, ege MDR, SLM-KKS, SLM-DCS PE 100 RC
Naudojimo paskirtis	slėginėms lauko vandentiekio, drenažo bei nuotakyno sistemoms
Ekspluatacinės savybės	atsparumas hidrostatiniam slėgiui, mažiausių tikslumas, medžiagos pailgėjimas tempiant
Gamintojas	Egeplast International GmbH, Robert-Bosch-Straße 7, D-48268 Greven, Vokietija
Gamybos vieta	Egeplast International GmbH, Robert-Bosch-Straße 7, D-48268 Greven, Vokietija
Reikalavimai	LST EN 12201-2:2011

Šis sertifikatas išduotas, atlikus STR 1.01.04:2013 sistemai 1+ numatytus veiksmus, ir patvirtina, kad nurodytas produktas atitinka šiame sertifikate išdėstytus reikalavimus.

Numeris	SPSC-9332
Data	2014-11-24
Galioja	2017-11-24 (informacija www.spsc.lt)
Išduotas	Egeplast International GmbH, Robert-Bosch-Straße 7, D-48268 Greven, Vokietija, įmonės kodas 32757797261

Direktorius

Robertas Encius

Pažemio linijos Nr. 1



VI Statybos produkcijos sertifikavimo centras akredituota Nacionalinio akreditacijos biuro pagal LST EN 45011 akreditavimo požymėjimas Nr. 1A.01.004) ir paslauga aplinkos ministro įsakymu statybos produktų sertifikavimo įstaiga.




Ekspluatacinių savybių deklaracija

Nr. 2014-001

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:
Slėginiai vamzdžiai iš polietileno (PE)
2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, ir produkto pagaminimo vieta:
Slėginiai vamzdžiai iš polietileno (PE80, PE100, PE100-RC) DN 25mm – 1200mm.
Identifikacija – produkto šoninis ženklavimas.
3. Statybos produktui taikoma techninė specifikacija:
EN 12201
4. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą techninę specifikaciją:
Vamzdžiai vandentiekio, nuotakyno ir slėginio drenazo plastikinėms sistemoms.
5. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir adresas
egeplast international GmbH, Robert-Bosch-Straße 7, 48268 Greven, Germany,
Tel: +49.2575.9710-0
6. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas:
-
7. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema.
I+
8. Paskirtosios įstaigos pavadinimas:
VĮ SPSC Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius
9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:
 - a. Žaliava: Polietilenas (PE80, PE100, PE100-RC)
 - b. Matmenų tikslumas, mm: titinka
 - c. Medžiagos pailgėjimas tempiant, %: ≥ 350
 - d. Atsparumas hidrostatiniam slėgiui: Atlaiko slėgio bandymus
 - e. Techninė specifikacija: EN 12201
10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.
Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 5 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.
Pasirašyta:

Bjoern Miehe, Director of International Sales at egeplast international GmbH
(asmens, įgalioto pasirašyti deklaraciją, vardas, pavardė, pareigos)

Greven, 28.10.2014
(išdavimo vieta ir data)


(parašas)

egeplast
International
GmbH
Robert-Bosch-Str. 7
D-48268 Greven
Tel: +49 2575 9710-0
Fax: +49 2575 9710-110
Info@egeplast.de
www.egeplast.de



Certificate of Award

Products


for the families of products given in the annex

Based on the test report from a third-party inspection received by its Quality Committee and the decision of its Board of Management, Gutegemeinschaft Schwerer Korrosionsschutz von Armaturen und Formstücken durch Pulverbeschichtung e.V. (GSK) hereby awards

Erhard GmbH & Co. KG

Mieboldstr. 22, 89522 Heldenheim

the right to display the RAL-GZ 662/3 Quality Mark for the products notified to GSK. The Quality Mark is recognised by the German Institute for Quality Assurance and Certification (RAL) under the number RAL-GZ 662. The Quality Mark is protected at the German Patent and Trade Mark Office (DPMA) as a collective mark (EU mark 009300138).



RAL GÜTEZEICHEN
SCHWERER KORROSIONSSCHUTZ
VON ARMATUREN UND FORMSTÜCKEN

The company has informed GSK that the products to which this certificate relates were produced in accordance with the prerequisites of the GSK Quality and Inspection Regulations and are families of products; they can be found on the internet at the GSK website (www.gsk-online.de). They are labelled as follows:



(four-digit number issued by GSK)

The certificate is valid until:

Dec 31st, 2015

Nuremberg, Dec 2015

Cesare Meier
Management of GSK

Not valid without annex.

Families of products must be listed in the certificate. The user of the Quality Mark shall inform GSK of the inclusion of new products or changes to existing products in the product approval, and GSK will in turn inform the testing institutes. The current list of families of products produced in GSK quality can be found on the GSK website (www.gsk-online.de).



Annex to Certificate of Award

Products

The certificate awarded to

Erhard GmbH & Co. KG

Meeboldstr. 22, 89522 Heidenheim

is valid for the following families of products:

Designation	Nominalsize
Anbohrarmaturen, Typen ABSP, ABSL, ABS	DN 80-300
Be- und Entlüftungsventile, Typen TWIN-AIR	DN 50-200
BEV-Abwässer	DN 80-200
Rückflusssperren Typen RFSE	DN 40-300
Plattenschieber Typ ERU-K1 und ERU-K3	DN 50-600
Unterflurhydranten Typ UHAD und UHA	DN 50, 80, 100
Absperrklappen Typ ROCO	DN 80-600
Absperrklappen Typ EAK	DN 150-1200
Getriebe Typ SKG	
Ringkolbenschieber Typ RKS	DN 350-1200
Kugelhahne, Typ KH	DN 80-1200
Ringkolbenventile Typ RKVP	DN 50-300
Service saddle types ABSP, ABSL, ABS	DN 80-300
Air valve, TWIN-AIR	DN 50-200
Sewage Air Valve	DN 80-200
Reflux check valve	DN 40-300

The certificate is valid until:

Dec 31st, 2016

Nuremberg, Dec 2015

Carsten Beck
Management of GSK

Gemeinschaft
Schwerer Korrosionsschutz

von Armaturen und Formstücken durch Pulverbeschichtung e.V.

Authorized Member of:



Quality Assurance Association for
Heavy-Duty Corrosion Protection

of Valves and Fittings with Powder Coating (GSK e.V.)



RAL GUTZEICHEN
SCHWERER KORROSIONSSCHUTZ
VON ARMATUREN UND FORMSTÜCKEN

Annex to Certificate of Award Products

The certificate awarded to
Erhard GmbH & Co. KG
Meeboldstr. 22, 89522 Heidenheim

Is valid for the following families of products:

Designation	Nominalsize
Knife gate valves type ERU-K1 and ERU-K3	DN 50-600
Underground Hydrants type UHAD and UHA	DN 50, 80, 100
Butterfly valves type ROCO	DN 80-600
Butterfly valve type EAK	DN 150-1200
Gears type SKG	
Needle valve type RKS	DN 350-1200
Ball valve type KH	DN 90-1200
Needle valve type RKVP	DN 80-300

The certificate is valid until:

Dec 31st, 2016

Nuremberg, Dec 2015

C. G. GSK
Management of GSK

Gemeinschaft Schwerer Korrosionsschutz
von Armaturen und Formstücken durch
Pulverbeschichtung e.V.

Quality Assurance Association for Heavy-Duty
Corrosion Protection of Valves and Fittings
with Powder Coating (GSK e.V.)

Lautertorstraße 4
90403 Nürnberg, Germany

Geschäftsführer/
Managing Director:
Dr. Alex. W. Böcker

Tel.: +49 911 / 20 44 41
Fax: +49 911 / 22 67 55
info@gsk-online.de
www.gsk-online.de

Commerzbank Nürnberg
IBAN: DE 51 70 01 0061 0510 0355 00
BIC: COBADE33XXX

USt-IdNr.: DE 262741937
Steuer-Nr.: 231 108 50787



THE DECLARATION OF PERFORMANCE

NR: 2013 – 2

Product code: POLYETHYLENE PRESSURE PIPES

PES0 DN (20-110)mm SDR11;
SDR 13,6; SDR 17

PE100 and PE100RC DN (63-500)mm
SDR11; SDR13,6; SDR17

**Technical specification/
Marking:**

HAKA Plast Ltd DN...
PN...SDR...EN12201 W/P shift
number, date of manufacture

**Is produced in accordance with
standard:**

EN 12201 – 2 : 2011

Colour and supply:

Black pipes with blue stripes
Drinking water

Black pipes with brown stripes
Drainage and sewerage

Issued by:

HAKA Plast Ltd
Tõöstuse 35,
45201 Kadrina,
ESTONIA

**Representative name and
address:**

Eccua UAB
Kulautrykos g.20
LT-47192 Kaunas,
LITHUANIA

**Assessment and verification
system:**

System 1+


Certificate of conformity:

Statybos Produktų Sertifikavimo
Centras, Certificate of conformity No.
SPSC-7763P

Declared performance:

1. Measurements according to EN12201-2, chapter 6
2. Hydrostatic strenght according to EN12201-2, chapter 7, table 3
3. Elongation at break according to EN12201-2, chapter 7, table 3

This declaration of performance is issued only referred to the manufacturer responsibility.



Kaul Augasmägi
Member of board

THE DECLARATION OF PERFORMANCE



EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 2013-2

Produkto kodas:

POLIETILENINIAI SLĖGINIAI VAMZDŽIAI
PE80 DN (20-110) mm SDR11;
SDR 13,6; SDR 17

PE100 ir PE100RC DN (63-500) mm
SDR11; SDR13,6; SDR17

Techinė specifikacija,
žymėjimas:

HAKA Plast Ltd. DN...
PN...SDR...EN12201 W/P pamainos numeris,
pagaminimo data

Pagaminta pagal standartą:

EN 12201-2:2011

Spalva ir paskirtis:

juodi vamzdžiai su mėlynomis juostomis
geriamam vandeniui

juodi vamzdžiai su rudomis juostomis
nuotekoms ir kanalizacijai

Uždavė:

HAKA Plast Ltd
Tūostuse 35,
45201 Kadrina,
Estija

Atstovo pavadinimas ir adresas:

UAB „Eccua“
Kulautuvos g. 20
LT-47192 Kaunas,
Lietuva

Vertinimo ir patvirtinimo sistema:

Sistema I+

Atitikties sertifikatas:

Statybos produkcijos sertifikavimo centras. Atitikties
sertifikatas Nr. SPSC-7765F.

Deklaruotos eksploatacinės savybės:

1. matmenys pagal EN12201-2, 6 skyrių;
2. hidrostatinis stipris pagal EN12201-2, 7 skyrių, 3 lentelę;
3. pailgėjimas trūkio metu pagal EN12201-2, 7 skyrių, 3 lentelę.

Ši atitikties deklaracija yra išduota tik remiantis gamintojo atsakomybe.

Kaul Augustinai
Tarybos narys

Kaunas, 2014 m. vasario 04 d.

Vertimas tikras. Tekstas išverstas iš anglų į lietuvių kalbą. Vertė Kristina Vilutienė. Dėl atsakomybės pagal Lietuvos Respublikos Baudžiamąjį kodeksą esu įspėta.

Atlikt- Kristina Vilutienė



Susiūta, enumeruota ir sutvirtinta apvaliu antspaudu 3 lapai (-ų).

Atlikt- Kristina Vilutienė



EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ PASTOVUMO SERTIFIKATAS

Produktas	polietileniniai (PE) slėginiai vamzdžiai
Tipas	PE100, PE100RC: DN(63-630)mm, SDR11, SDR17; SDR26 ir PE80: DN(20-110)mm, SDR11, SDR13,6, SDR17
Naudojimo paskirtis	lauko vandentiekio ir slėginio drenazo bei nuotakyno plastikinių vamzdinių sistemoms
Ekspluatacinės savybės	matmenų tikslumas, medžiagos pailgėjimas tempiant, atsparumas hidrostatiniam slėgiui
Gamintojas	HAKA Plast OÜ, Tööstuse 35, 45201 Kadrina, Lääne-Virumaa, Estija
Gamybos vieta	HAKA Plast OÜ, Tööstuse 35, 45201 Kadrina, Lääne-Virumaa, Estija
Reikalavimai	LST EN 12201-2

Sis sertifikatas išduotas atlikus STR 1.01.04:2013 sistemai 1+ numatytus veiksmus, ir patvirtina, kad nurodytas produktas atitinka šiame sertifikate išdėstytus reikalavimus.

Numeris	SPSC-7765H
Data	2015-03-23 (2006-03-03)
Galioja	2018-03-23 (informacija www.spse.lt)
Išduotas	HAKA Plast OÜ, Tööstuse 35, 45201 Kadrina, Lääne-Virumaa, Estija, Įmonės kodas 10897652

Direktorius

Egzempliorius Nr. 1



Robertas Enčius



STATYBOS PRODUKCIJOS SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius, Lietuvos Respublika

CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

Product	polyethylene (PE) pressure pipes
Type	PE100, PE100RC: DN(63-630)mm, SDR11; SDR17; SDR26 and PE80: DN(20-110)mm, SDR11; SDR13,6; SDR17
Intended use(s)	for water supply, for sewerage and drainage under pressure
Product parameters	geometrical characteristics, elongation at break, resistance to hydrostatic pressure
Manufacturer	HAKA Plast OÜ, Tööstuse 35, 45201 Kadrina, Lääne-Virumaa, Estonia
Manufacturing plant(s)	HAKA Plast OÜ, Tööstuse 35, 45201 Kadrina, Lääne-Virumaa, Estonia
Requirements	LST EN 12201-2

This certificate is issued having performed actions prescribed for system 1+ in STR 1.01.04:2013 and confirms that the product complies with requirements set out in this certificate.

Number	SPSC-7765H
Date of issue	2015-03-23 (2006-03-03)
Valid until	2018-03-23 (information www.spsc.lt)
Granted to	HAKA Plast OÜ, Tööstuse 35, 45201 Kadrina, Lääne-Virumaa, Estonia, company code 10897652

Director

COPY No. TEN



Robertas Enclus

VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras accredited by the Lithuanian National Accreditation Bureau for products certification according to ISO EN 45011 (accreditation certificate No LA.03.004) and is the body for certification of building products designated by Minister of Environment

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001:2008



No NC-000203



No NC-412



ul. Kadyiego 12
35-200 Jasło POLAND
www.jafar.com.pl

+48 13 442 90 41
+48 13 442 96 11
jafar@jafar.com.pl

DEKLARACJA ZGODNOŚCI DZ/018/2009

1. *Producent wyrobu budowlanego:* Fabryka Armatur JAFAR S.A.
38 – 200 Jasło, ul. Kadyiego 12
2. *Nazwa wyrobu budowlanego:* Zawór napowietrzająco-odpowietrzający 2-stopniowy do instalacji wodociągowych nr kał. 7020 i 7025
3. *Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:* PKWU 28.14.13.0
4. *Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:* Sieci wodociągowe, ciśnienie nominalne PN10/PN16.
Zawory służą do napowietrzania i odpowietrzania rurociągów.
5. *Specyfikacja techniczna:* PN-EN 1074-4:2002 „Armatura wodociągowa - Wymagania użytkowe i badania sprawdzające - Część 4: Zawory napowietrzająco-odpowietrzające”.
6. *Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:* Wykonanie zgodnie z kartą katalogową ze stali nierdzewnej X5CrNi18-10 (zawór 7025) bądź ze stali S235JR (zawór 7020) dla średnic nominalnych DN50, DN80, DN100, DN150, DN200.
Połączenia kołnierzowe wg PN-EN 1092-2:1999.
Połączenia gwintowe wg PN-EN 10226-1:2006.
7. *Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub raportu z badań typu:* Nie dotyczy.

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 5.

Jasło, 2009-10-01

KIEROWNIK
DZIAŁU ZGODNOŚCI
inż. Mirosław Jurkowski

KOKYBĖS VALDYMO SISTEMA
ISO 9001:2008



Nr. PL8000203



Nr. NC-119



FABRYKA ARMATUR
JAFAR SA

ul. Kadyiego 12
38-200 Jasło LENKIJĄ
www.jafar.com.pl

☎ +48 13 442 90 41
☎ +48 13 442 96 11
jafar@jafar.com.pl

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA DZ/018/2009

1. *Statybinių gaminių gamintojas:* Armatūros gamykla JAFAR S.A. 38 – 200 Jasło, ul. Kadyiego 12
2. *Statybos gaminio pavadinimas:* 2 pakopų įtekėjimo - ištekėjimo vožtuvas vandentiekio instaliacijoms, katalogo Nr. 7020 ir 7025
3. *Statybinio gaminio klasifikavimas:* PKWiU 28.14.13.0
4. *Statybinio gaminio paskirtis ir naudojimo sritis:* Vandentiekio tinklai, nominalus slėgis PN10/PN16. Vožtuvai naudojami oro pašalinimui užpildymo metu ir vamzdyno ventiliacijai.
5. *Techninė specifikacija:* PN-EN 1074-4:2002 „Vandens armatūra - eksploataciniai reikalavimai ir patikrinimo išbandymai - dalis 4: Oro pašalinimo - ventiliacijos vožtuvai“.
6. *Pareiktos statybinio gaminio techninės savybės:* Pagaminta pagal duomenis kataloge iš nerūdijančio plieno X5CrNi18-10 (vožtuvas 7025) arba plieno S235JR (vožtuvas 7020) nominaliems skersmenims DN50, DN80, DN100, DN150, DN200. Sujungimai jungėmis pagal PN-EN 1092-2:1999. Sujungimai sniegiu pagal PN-EN 10226-1:2006.
7. *Sertifikavimo instancijos arba laboratorijos pavadinimas ir numeris bei sertifikato arba tipo išbandymo pranešimo numeris:* Netaikoma.

Pareiškia su savo visa atsakomybe, kad šis statybinis gaminytis atitinka techninę specifikaciją, nurodytą punkte Nr. 5.

Jasło, 2009 10 01

/Amspaudas: Kokybės skyriaus vadovas
inž. Mirosław Jurkowski/
/Parašas/

MIROSLAW JURKOWSKI
DZIAŁ KOKYBESCI
inż. Mirosław Jurkowski

Kaunas, 2015 m. gegužės 25 d.

Vertimas tikras. Tekstas išverstas iš lenkų į lietuvių kalbą. Vertė Kristina Vilutienė. Dėl atsakomybės pagal Lietuvos Respublikos Baudžiamąjį kodeksą esu įsipėta.



Vertė - Kristina Vilutienė



Suslėpta, sunumeruota ir autvirtinta apvaliu antspaudu 2 lapai (pagr.).

Vertė - Kristina Vilutienė



RAL GÜTEZEICHEN
SCHWERER KORROSIONSSCHUTZ
VON ARMATUREN UND FORMSTÜCKEN

Member of:



Certificate of Award Processes

for the coating units used to produce heavy-duty corrosion protection for valves and fittings

Based on the test report from a third-party inspection received by its Quality Committee and the decision of its Board of Management, Gütegemeinschaft Schwerer Korrosionsschutz von Armaturen und Formstücken durch Pulverbeschichtung e.V. (GSK) hereby awards

Fabryka Armatur JAFAR S.A.
38-207 Przysieki, Przysieki 87, Poland

the right to display the RAL-GZ 662/2 Quality Mark for the processes notified to GSK.
The Quality Mark is recognised by the German Institute for Quality Assurance and Certification (RAL) under the number RAL-GZ 662. The Quality Mark is protected at the German Patent and Trade Mark Office (DPMA) as a collective mark (EU mark 009300138).



The company has informed GSK that the products to which this certificate relates were produced in accordance with the prerequisites of the GSK Quality and Inspection Regulations and are families of products. They can be found on the internet at the GSK website (www.gsk-online.de) and are labelled as follows



(this logo number issued by GSK)

The certificate is valid until:

Dec 31st, 2016

Nuremberg, Feb 2016

Management of GSK

Gütegemeinschaft Schwerer Korrosionsschutz

von Armaturen und Formstücken durch Pulverbeschichtung e.V.

Quality Assurance Association for Heavy-Duty Corrosion Protection

of Valves and Fittings with Powder Coating (GSK e.V.)

Mitglied bei/Member of:



RAL GUTEZEICHEN
SCHWERER KORROSIONSSCHUTZ
VON ARMATUREN UND FORMSTÜCKEN

Certificate of Award

Products

for the families of products given in the annex

Based on the test report from a third-party inspection received by its Quality Committee and the decision of its Board of Management, Gütegemeinschaft Schwerer Korrosionsschutz von Armaturen und Formstücken durch Pulverbeschichtung e.V. (GSK) hereby awards


Fabryka Armatur JAFAR S.A.

38-207 Przysieki, Przysieki 87, Poland

the right to display the RAL-GZ 662/3 Quality Mark for the products notified to GSK. The Quality Mark is recognised by the German Institute for Quality Assurance and Certification (RAL) under the number RAL-GZ 662. The Quality Mark is protected at the German Patent and Trade Mark Office (DPMA) as a collective mark (EU mark 009300138)



The company has informed GSK that the products to which this certificate relates were produced in accordance with the prerequisites of the GSK Quality and Inspection Regulations and are families of products, they can be found on the internet at the GSK website (www.gsk-online.de). They are labelled as follows:



(four-digit number issued by GSK)

The certificate is valid until:

Dec 31st, 2016

Nuremberg, Mar 2016

[Signature]
Management of GSK

Not valid without annex.

Families of products must be listed in the certificate. The user of the Quality Mark shall inform GSK of the inclusion of new products or changes to existing products in the product approval, and GSK will in turn inform the testing institutes. The current list of families of products produced in GSK quality can be found on the GSK website (www.gsk-online.de).

Gütegemeinschaft Schwerer Korrosionsschutz
von Armaturen und Formstücken durch
Pulverbeschichtung e.V.

Quality Assurance Association for Heavy-Duty
Corrosion Protection of Valves and Fittings
with Powder Coating (GSK e.V.)

Kaufhofstraße 6,
90405 Nuremberg, Germany

Geschäftsführerin/
Managing Director:
Dr. Anke A. Böcker

Tel.: +49 911 / 22 67 11
Fax: +49 911 / 22 67 15
info@gsk-online.de
www.gsk-online.de

Commerzbank Nürnberg
IBAN: DE 51 2504 0510 0000 0000 00
BIC: COBADE33XXX

Ust IdNr. DE 757141592
Steuer Nr. 241 103 30789



KACZMAREK MALEWO SPÓŁKA JAWNA

Malewo 1 63-800 Gostyń Polska

tel. +48 66 872 86 00 , fax +48 66 872 35 30



Eksplatacyjnych savybų deklaracija

Nr. 2015-11-03

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:

Polietyleniniai (PE) vamzdžiai ir jų jungiamosios dalys

2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, ir produkto pagaminimo vieta:

Tipai:

PE 80 ir PE 100; PE 100-RC; TYTAN PE; TYTAN PE/PE; TYTAN PLUS PE/PE;
TYTAN 3PE; TYTAN PE/PP; TYTAN PLUS PE/PP,
Lenkija

3. Statybos produktui taikoma techninė specifikacija:

PN-EN 12201-2:2012; PN-EN 12201-3+A1:2013.

4. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą techninę specifikaciją:

Slėginio vandentiekio, drenažo, nuotakyno plastikinių vamzdynų sistemos. Vamzdžiai ir jų jungiamosios detalės.

5. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir adresas:

Kaczmarek Malewo Spółka Jawna, Malewo 1, 63-800 Gostyń, Lenkija.

6. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas:

Netaikytina

7. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta šio Reglamentu STR 1.01.04.2013 IV skyriuje:

1+

8. Paskirtosios įstaigos pavadinimas:

KRS: 0000489336 - Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał własny: 373258463 PLN
Konto: Bank Zachodni WBK S.A. 1 Oddział w Gostyniu , 65 1090 1258 0000 0000 2506 0075
e-mail: sekretariat@kaczmarek2.pl
http: www.kaczmarek2.pl


NIP-VAT: PL6961875386
REGON: 025911410



KACZMAREK MALEWO SPÓŁKA JAWNA

Malewo 1 83-800 Gostyń Polska

tel. +48 65 575 86 00, fax +48 65 572 35 30



Statybos produktu sertifikavimo centras atliko numatytus veiksmus pagal sistemą 1+ (trečiosios šalies užduočių, kaip nustatyta šio Reglamento STR 1.01.04.2013 skyriuje, aprašymas) ir išdavė atitikties sertifikatą Nr. SPSC-9328. (eksploatacinių savybių pastovumo sertifikatą, gamybos kontrolės atitikties sertifikatą, bandymų protokolą – kas tinka)*

9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	
Tipai	SDR	DN
PE 80 ir PE 100	33-11	20-800
TYTAN PE	11; 17	25-800
TYTAN PE/PE	11; 17	25-800
TYTAN PLUS PE/PE	11; 17	25-800
TYTAN 3PE	11; 17	25-800
TYTAN PE /PP	11; 17	25-800
TYTAN PLUS PE/PP	11; 17	25-800

(nurodant jų lygį, klasę ar apibūdinimą, susijusį su atitinkamomis esminėmis charakteristikomis pagal naudojimo paskirtį)**

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacinės savybės.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 5 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta:

mgr inž. Paweł Szymczak – kierownik działu kontroli jakości
(asmens, įgalioto pasirašyti deklaraciją, vardas, pavardė, pareigos)

Malewo, data 01.11.2019
(įrašoma vieta ir data)
Kaczmarek Malewo spółka jawna
Malewo 1, 63-800 Gostyń
tel. +48 65 575 86 00, fax +48 65 572 35 30
NIP 696-18-76-356, REGON 021911410

KIEROWNIK DZIAŁU

Kontrola jakości

mgr inż. Paweł Szymczak

*Pareikalavus privaloma pateikti patvirtinamąją informaciją.

**Arba įrašoma NPD (eksploatacinės savybės nenustatytos (angl. „No Performance Determined“) tais atvejais, kai Lietuvos Respublikos teisės aktais reikalavimai nenustatyti ir eksploatacinės savybės nedeklaruojamos.

KRS: 0000489335 - Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał własny: 373255453 PLN

Konto: Bank Zachodni WBK S.A. 1 Oddział w Gostyniu, 65 1090-1258-0000 0000 2506.0075
e-mail: sekretariat@kaczmarek2.pl
http: www.kaczmarek2.pl

NIP-VAT: PL6961876386
REGON: 021911410



STATYBOS PRODUKCIJOS SERTIFIKAVIMO CENTRAS
 Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius, Lietuvos Respublika

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ PASTOVUMO SERTIFIKATAS

Produktas	polietileniniai (PE) slėginiai vamzdžiai
Tipas	PE100; PE100RC TYTAN; PE; PE/PE; 3PE; PE/PE PLUS; PE/PP; PE/PP PLUS; DN (25-800) mm
Naudojimo paskirtis	lauko vandentiekio ir slėginio drenažo bei nuotakyno plastikinių vamzdinių sistemoms
Eksploatacinės savybės	matmenų tikslumas, medžiagos patikimumas tempiant, atsparumas hidrostatiniam slėgiui
Gamintojas	Kaczmarek Malewo Spółka Jawna, Malewo 1, 63-800 Gostyń, Lenkija
Gamybos vieta	Kaczmarek Malewo Spółka Jawna, Malewo 1, 63-800 Gostyń, Lenkija
Reikalavimai	LST EN 12201-2

Šis sertifikatas išduotas, atlikus STR 1.01.04:2013 sistemai 1+ numatytus veiksmus, ir patvirtina, kad nurodytas produktas atitinka šiame sertifikate išdėstytus reikalavimus.

Numeris	SPSC-9328
Data	2014-10-23
Galloja	2017-10-23 (Informacija www.spsc.lt)
Išduotas	Kaczmarek Malewo Spółka Jawna, Malewo 1, 63-800 Gostyń, Lenkija, tel. +48 61 821 1410

Direktorius

Pasirašymo Nr. 1



Robertas Enclius

VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras akredituota Nacionalinio akreditacijos biuro pagal LST EN 45011 (akreditavimo pažymėjimas Nr. LA 03.004) ir paskirta aplinkos ministro įsakymu statybos produktų sertifikavimo įstaiga

tłumaczenie przysięgłe z języka niemieckiego

Logo DIN CERTCO

Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH
[Spółka do oceny zgodności z.o.o.]

Logo DIN

CERTYFIKAT

firmy
KA-CZMAREK
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością S.K.A.
Malewo 1
63-800 GOSTYŃ
POLSKA

potwierdza dla zakładu produkcyjnego

Gostyń
że produkowany produkt

Rury z polietylenu dla alternatywnych technik układania - PAS 1075 typ 2 - TW
Nadeisnienie robocze metodą berstlinofagu maks. 5 bar (SDR 11)
Baza PN-EN 12201-2
Średnica zewnętrzna 250 mm - 630 mm

EG 926.3

typu

TYTAN PE/PE

Jest zgodny z

PAS 1075:2009-04

Program certyfikujący ZP 14.23.39 (stan: 2009-06)

i udziela prawa do korzystania dla znaku



[Logo Din plus]

w połączeniu z następującymi numerami rejestracyjnymi.

Numer rejestracyjny: P1R0338

Niniejszy certyfikat jest ważny bezterminowo, jeśli niezbędne kontrole wykazą wynik pozytywny.

Dalsze informacje - proszę zgłaszać
DIN CERTCO Gesellschaft für
Konformitätsbewertung mbH
Alte Marktstraße 56, 12103 Berlin

Obrębia pieczęć
DIN CERTCO Gesellschaft für
Konformitätsbewertung mbH.

2012-11-27

Dypl. inż. (FH) Dypl. inż. (FH)
Sören Schulz - Kierownik placu certyfikacji



Załącznik
do certyfikatu numer rejestracyjny PIR0338 z 2012-11-27

Dane techniczne

Materiał: PE 100-RC

Typ materiału: patrz specyfikacja wytwórcy

Wymiary: DA 250 do 630

Kolor: czarny z niebieską warstwą zewnętrzną i
czarny z niebieską warstwą zewnętrzną i białymi paskami

Laboratorium kontrolne/placówka dozoru

Hassel Ingenientechnik GmbH
Am Münsterwald 3
52159 Roetgen


Raport(-y) kontrolny (-e)


R12 03 2190-C1 z 2012-09-24

Niniejszym poświadczam zgodność powyższego tłumaczenia z oryginałem dokumentu w języku niemieckim – mgr Robert Schlafke - tłumacz przysięgły języka niemieckiego wpisany na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości RP pod numerem TP/2558/05.

W Roetgen, dnia 07.12.2012.

Numer RP: Roetgen, 0098/3/2012.



RADPOL S.A. Zakład „Rurgaz” Kolonja Prawiedniki 57 20-515 Lublin 51 tel. (081) 750 01 70 fax (081) 750 01 80 NIP 843 00 00 202	KOKYBĖS KONTROLĖS DEPARTAMENTAS																							
Eksplotacinių savybių deklaracija Nr. 2.01/2014																								
1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: RWKPE100RC																								
2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, ir produkto pagaminimo vieta: Rurgaz, Kolonia Prawiedniki 57, 20-515 Lublin, Poland Partijos numeris, WZ numeris																								
3. Statybos produktui taikoma techninė specifikacija: LST-EN 12201-2 - Vandentiekio ir slėginio nuotakyno plastikinių vamzdžių sistemos. Polietilenas (PE). 2 dalis. Vamzdžiai PAS 1075:2009-04 – Polietileno vamzdžiai alternatyvioms klojimo technologijoms – išmatavimai, techniniai reikalavimai ir bandymai																								
4. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją: PE 100RC polietileno vamzdžiai skirti šalto geriamojo vandens transportavimui, įskaitant ir apdoroto vandens transportavimą. PE 100RC klasės polietileno vamzdžiai vandentiekio ir slėginio nuotakyno plastikinių vamzdžių sistemos kai maksimali darbinė temperatūra 40°C. Temperatūrų diapazonui 20-40°C, žiūrėti standarto LST-EN 12201-1:2011 A priedą. Vamzdžiai geriamajam vandeniui turi higienos sertifikatą Nr. HK/W/0021/01/2013 išduotą Nacionalinio viešosios sveikatos instituto – Nacionalinio higienos instituto. RC MULTIsafe®, RC MULTIsafe® 2L, RC MULTIsafe® 3L vamzdynai yra skirti kloti be smėlio pakloto bei kai kuriais betranšėjų technologijų metodais.																								
5. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir adresas: Polietileno RC vamzdžiai (RC MULTIsafe®, RC MULTIsafe® 2L, RC MULTIsafe® 3L) vandentiekui ir nuotekoms, klasė PE 100: - diametrai nuo ϕ 25 iki ϕ 1000 kurių išmatavimai atitinka SDR 11; - diametrai nuo ϕ 32 iki ϕ 1000 kurių išmatavimai atitinka SDR 17. Gamintojas: RADPOL S.A., ul. Batorego 14, 77-300 Cieluchów Gamybos vieta: Rurgaz, Kolonia Prawiedniki 57, 20-515 Lublin 51																								
6. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas: netaikoma																								
7. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta šio Reglamento STR 1.01.04.2013 IV skyriuje: Sistema 1+																								
8. Paskirtosios įstaigos pavadinimas: STATYBOS PRODUKCIJOS SERIFIKAVIMO CENTRAS - LA.03.004, Atliko numatytus veiksmus pagal Sistemą 1+ ir išdavė atitikties sertifikatą nr. SP5C-9245 DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH atliko numatytus veiksmus pagal Sistemą 1+ ir išdavė atitikties sertifikatus nr: P1R0280, P1R0283, P1R0344, P1R0347, P1R0358, P1R0359, P1R0278, P1R0281, P1R0345																								
9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės <table border="1" data-bbox="240 1335 1362 1704"> <thead> <tr> <th>Esminės charakteristikos pagal numatytą panaudojimą</th> <th>Eksploatacinės savybės</th> <th>Bandymo metodai</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Atsparumas hidrostatiniam slėgiui</td> <td>165h/80°C Perimetro (žiedo) apkrova. PE 100 - 5,4 MPa – įprastų sąlygų testo metu visuose bandiniuose</td> <td>LST ISO 1167-1, LST ISO 1167-2, LST-EN 12201-2:2011</td> </tr> <tr> <td>Matmenų tikslumas</td> <td>23±2°C, lent. 1 ir lent. 2 standarto LST-EN 12201-2:2011</td> <td>LST EN ISO 3126, LST-EN 12201-2:2011</td> </tr> <tr> <td>lirio susitraukimas</td> <td>≤ 3%</td> <td>LST EN ISO 7505, LST-EN 12201-2:2011</td> </tr> <tr> <td>Pailgėjimas</td> <td>≥ 350%</td> <td>LST EN ISO 6259-1, ISO 6259-3 LST EN 12201-2:2011</td> </tr> <tr> <td>Atsparumas taškinei apkrovai</td> <td>8,760 valandų prie 80 °C, 4 N/mm², 2 % Arkopal N-100</td> <td>PAS 1075:2009-04</td> </tr> <tr> <td>Atsparumas skilimui apkrovos metu</td> <td>>3,300 valandų prie 80 °C, 4 N/mm², 2 % Arkopal N-100 arba koreliuojančioje bandymų procedūroje, pvz. 160 valandų atliekant ACT bandymą (vamzdyno pavyzdžiai)</td> <td>ISO 16770, PAS 1075:2009-04</td> </tr> </tbody> </table>				Esminės charakteristikos pagal numatytą panaudojimą	Eksploatacinės savybės	Bandymo metodai	Atsparumas hidrostatiniam slėgiui	165h/80°C Perimetro (žiedo) apkrova. PE 100 - 5,4 MPa – įprastų sąlygų testo metu visuose bandiniuose	LST ISO 1167-1, LST ISO 1167-2, LST-EN 12201-2:2011	Matmenų tikslumas	23±2°C, lent. 1 ir lent. 2 standarto LST-EN 12201-2:2011	LST EN ISO 3126, LST-EN 12201-2:2011	lirio susitraukimas	≤ 3%	LST EN ISO 7505, LST-EN 12201-2:2011	Pailgėjimas	≥ 350%	LST EN ISO 6259-1, ISO 6259-3 LST EN 12201-2:2011	Atsparumas taškinei apkrovai	8,760 valandų prie 80 °C, 4 N/mm², 2 % Arkopal N-100	PAS 1075:2009-04	Atsparumas skilimui apkrovos metu	>3,300 valandų prie 80 °C, 4 N/mm², 2 % Arkopal N-100 arba koreliuojančioje bandymų procedūroje, pvz. 160 valandų atliekant ACT bandymą (vamzdyno pavyzdžiai)	ISO 16770, PAS 1075:2009-04
Esminės charakteristikos pagal numatytą panaudojimą	Eksploatacinės savybės	Bandymo metodai																						
Atsparumas hidrostatiniam slėgiui	165h/80°C Perimetro (žiedo) apkrova. PE 100 - 5,4 MPa – įprastų sąlygų testo metu visuose bandiniuose	LST ISO 1167-1, LST ISO 1167-2, LST-EN 12201-2:2011																						
Matmenų tikslumas	23±2°C, lent. 1 ir lent. 2 standarto LST-EN 12201-2:2011	LST EN ISO 3126, LST-EN 12201-2:2011																						
lirio susitraukimas	≤ 3%	LST EN ISO 7505, LST-EN 12201-2:2011																						
Pailgėjimas	≥ 350%	LST EN ISO 6259-1, ISO 6259-3 LST EN 12201-2:2011																						
Atsparumas taškinei apkrovai	8,760 valandų prie 80 °C, 4 N/mm², 2 % Arkopal N-100	PAS 1075:2009-04																						
Atsparumas skilimui apkrovos metu	>3,300 valandų prie 80 °C, 4 N/mm², 2 % Arkopal N-100 arba koreliuojančioje bandymų procedūroje, pvz. 160 valandų atliekant ACT bandymą (vamzdyno pavyzdžiai)	ISO 16770, PAS 1075:2009-04																						
10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 5 punkte nurodyto gamintojo užsakymu.																								
Pasirašyta:  mgr Bartłomiej Szary Kolonia Prawiedniki 03.02.2014 (išdavimo vieta ir data) (atstovo, įgalioto pasirašyti deklaraciją vardas, pavardė ir parašas)																								

DIN CERTCO

Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH



ZERTIFIKAT

Der Firma

RURGAZ Sp. z o.o.
Kolonja Prawiedniki 57
20-515 LUBLIN
POLEN

wird für das im Herstellwerk
Lublin

hergestellte Produkt

Rohre aus Polyethylen für alternative Verlegetechniken - PAS 1075 Typ 2 - TW
Zurzeit ohne Angabe Betriebsüberdruck Befüllnng
Basis PN EN 12201-2
Außen-Durchmesser 250 mm bis 630 mm

EG 926.3

vom Typ

RC-MULTIsafe®

die Konformität mit

PAS 1075:2009-04

Zertifizierungsprogramm ZP 14.23.39 (Stand: 2009-08)

bestätigt und das Nutzungsrecht für die Zeichen



In Verbindung mit der unten genannten Registernummer erteilt.

Registernummer: P1R0283

Dieses Zertifikat ist unbefristet gültig,
solange die erforderlichen Überwachungen mit positivem Ergebnis durchgeführt werden.

Weitere Angaben siehe Anhang
DIN CERTCO Gesellschaft für
Konformitätsbewertung mbH
Alboinstraße 66, 12103 Berlin



2010-08-13

Dipl.-Ing. Peter Suxdorf
- Geschäftsführer -

Anhang

zum Zertifikat mit der Registernummer F1R0283 vom 2010-08-13

Technische Angaben

Werkstoff: PE 100-RC

Werkstofftyp: siehe produktionstättenbezogene Werkstoffliste

Abmessungen: DA 78 bis 630

Farbe außen: blau

Farbe innen: schwarz

Prüflaboratorium / Überwachungsstelle

Hessel Ingenieurechnik GmbH
Am Münsterwald 3
52169 Roetgen

Prüfbericht(s)

R10.03 1797-A von 2010-08-13

66

 UAB „SKAUDUVA“	Pildymo data: 2015-08-07
	Nr. SHD-D-179
Eksplotacinių savybių deklaracija Pagal Statybos technikos reglamentą STR 1.01.00:2013 patvirtintą LR Aplinkos Ministerijos išsprendimo 2013 m. rugpjūčio 26 d. Nr. D1-612	


1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: Kaliojo ketus šulinių liukai ir grotelės
2. Tipė, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, ir produkto pagaminimo vieta: D3-80 ; D3-80H ; DFE-1 ; SKC-2B ; D2-80 ; D1-80 ; DG-7 ; Small cover 315 ; Small Grating D315
3. Statybos produktui taikoma techninė specifikacija: Pagal standartą BS EN 124:1994
4. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą techninę specifikaciją: Kaliojo ketus šulinių liukai ir grotelės montuojamos šuliniams ir apžūros šuliniams uždenkti parenkant pagal apkrovos klasę remiantis EN124 standartu
5. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir adresas: Shandong Laiwu Haitian Machinery Co., Ltd. Koushen, Laicheng District, Laiwu City, Shandong Province, People's Republic of China (Kinija)
6. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas: UAB "SKAUDUVA" Švėrigailės g. 16 LT-03223, Vilnius, Lietuva
7. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta šio Reglamento IV skyriaus: 4 Sistema
- Paskirtosios įstaigos pavadinimas: LRQA Business Assurance pagal standartą EN124 atliko bandymus ir išduodė sertifikatą BS EN 124:1994 Sertifikato Nr. QAC0041001/A
9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

UAB "SKAUDUVA" • Švėrigailės g. 16 LT-03223 Vilnius • Tel. +370 82249521 • Faks. +370 2336102 • Email: info@skauduva.lt

Įmonės kodas 121783528 • PVM identifikacinis kodas LT 017835211

ABO 11-097390019 120000050 "SVIENABANKAS"

2015. 8. 29

 UAB „SKAUDUVA“	Pildymo data: 2015-08-07
	Nr.SHD-D-179
Eksplotacinių savybių deklaracija Pagal Statybos technikos reglamentą STR 1.01.04:2003 patvirtintą LR Aplinkos Ministerijos įstatymu 2013 m. rugpjūčio 28 d. Nr.D1-612	

Esminės charakteristikos pagal naudojimo paskirtį (Eksplotacinės savybės)	Bandymo metodų reglamentuojančio standarto ar kito dokumento žymuo
Šulinio liukas su dangčiu:	D3-80/D3-80H;DFE-1;SKC-2B;D2-80;DG-7; Small cover 315
Groteles:	D1-40; Small Grating D315
Apkrovos klasė:	D400 - Pagal EN124:1994 D3-80;D3-80H;DFE-1;D1-80;D2-80;DG-7; Small cover 315;Small Grating D315
Apkrovos klasė:	B125 - Pagal EN124:1994 SKC-2B
Medžiaga:	Kalis kietos pagal EN-GJS-500
Bandymai/Tinkamumas/Pasiruošimas/Ženklinimas	Pagal BS EN124:1994
Kokybės vadyba:	Pagal ISO 9001:2008

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacinės savybės.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 5 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta:
(gamintojas ir jo vardu)

Vilnius 2015-08-07

(Išdavimo vieta ir data)



2015. 9. 29
(parašas)

LR logotipas „Lloyd's Register“
LRQA

PATVIRTINIMO LIUDIJIMAS

Patvirtinama, kad:

„Shandong Lalwu Haitian Machinery Co., Ltd.“
Kouzhen, Laicheng District
Laiwu City, Shandong Province
People's Republic of China (Kinijos Liaudies Respublika)

įvertino įvairių gaminių tipų gamybą, kaip nurodyta liudijimo priede, kuriame
pateiktas tas pats patvirtinimo Nr. pagal

BS EN 124:1994
reikalavimus

Šis liudijimas sudaro patvirtinimo dalį, identifikuojama pagal liudijimo Nr.
QAC0041003

Patvirtinimas
Liudijimo Nr.: QAC0041003/A


Originalus patvirtinimas: 2004 m. lapkričio 19 d.

Dabartinis liudijimas: 2016 m. balandžio 18 d.

Liudijimas galioja: 2017 m. kovo 16 d.

/pasirašyta/

Išdavė: Lloyd's Register Quality Assurance (Šanchajus) Co. Ltd.
„Lloyd's Register Quality Assurance Limited“ vardu



LR logotipas „Lloyd's Register“
LRQA

LIUDIJIMO PRIEDAS

„Shandong Laiwu Haitian Machinery Co., Ltd.“
Kouzhen, Laicheng District
Laiwu City, Shandong Province
People's Republic of China (Kinijos Liaudies Respublika)

Šiuos gaminių tipus patikrino LRQA pagal BS EN 124:1994 reikalavimus remiantis
gaminių tipų testavimo data, atrinkimu ir mėginių testavimo ir nuolatinės
gamybos priežiūra.

D3-80	D400 CW1 602 x 696 x 160	D400 CW1 1215 x 696 x 160
D400 CW3 1830 x 696 x 160	GWEAN-T 1200-1200	ECUADOR-D-125-600
SECUREX Y-560-C-COMplete	BHCBUC70HK	BHCCUC70HK
BHCDUC70HK	BHCCUC55HK	BHCBUC40HK
BHCCUC40HK	CBUC30HK	CCIC30HK
CBUC60HK	CDUC60HK	Mažas dangtis D315
D1-80	D2-80	DFE-1
SKC-2B	Mažos grotelės D315	D3-80H
D3-80	D3-70	AG860H
AC860H	TC425	TG315
TC315	TG425	TC400
MC750	C18D200/F18D2000	D18D200/F18D200
C30D285/F30D2855	D235-2	D50D500/F50D501



Patvirtinimas
Liudijimo Nr.: QAC0041003/A

Originalus patvirtinimas: 2004 m. lapkričio 19 d.

Dabartinis liudijimas: 2016 m. balandžio 18 d.

Liudijimas galioja: 2017 m. kovo 16 d.

Psl. 1 iš 1



	Forma ISO 9001 - ISO 14001 - UAB "Wavin Baltic"		Nr. MPF.06.03	
	ESD 2013-108A pagal LR Statybos produktų reglamentą STR 1.01.04:2013		Reikšmės 01	Psl. 1 iš 1

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas;
 2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, ir produkto pagaminimo vieta.

3. Statybos produktui taikoma techninė specifikacija.

4. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikoma techninę specifikaciją.

5. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir adresas.

6. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas.

7. ESPVT sistema.

8. Paskirtosios įstaigos pavadinimas.

9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės.

Slėginiai vamzdžiai iš polietileno (PE).
 Slėginiai vamzdžiai iš polietileno (PE80, PE100, PE100-RC) DN (20; 400) mm. Identifikacija (produkto žoninis ženklinimas): pagaminimo data ir laikas – mm/mm/dd vv:mm. Ženklinimo pavyzdys: WAVIN = 122 = LST EN 12201-2 = DN110X6,6 = PE100 = SDR17 = PN10 = 2013/10/04 10:10 = L2 = 13m LST EN 12201-2.

Vamzdžiai vandentiekio ir slėginio drenazo bei nuotakyno plastikinėms sistemoms. Tinka geoterminiam šildymui.

UAB "Wavin Baltic", Kirtimų g. 45, LT-02244

Vilnius, tel.: 370 5 2691800, įmonės kodas 210734350.

1+

VĮ SPSC Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Techninė specifikacija
Žaliava:	Polietilenas (PE80, PE100, PE100-RC)	LST EN 12201-2 2011+A1 2014
Matmenų tikslumas, mm:	Atitinka	
Medžiagos patvarumas tempiant, %:	≥ 350	
Šiluminis ilgio pokytis, %:	≤ 3	
Atsparumas hidrostatiniam slėgiui (klase):	Atlaiko slėgio bandymus	


10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacinės savybės. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 5 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardu)

Robertas Alekna. Kokybės vadybininkas

UAB „Wavin Baltic“

Vilnius, 22-07-2016



Deklaracijos galiojimas: Deklaracija galioti nuo 2013-10-04 (pratęsta 2014-10-04, 2016-07-22) iki 2019-08-08 arba iki reikšmingų techninės specifikacijos, gamyklos gamybos sąlygų ir/ar gamyklos gamybos kontrolės sistemos pakeitimų.

Dėl deklaracijos galiojimo galima pasitiraufi telefonu + 370 5 269 1808

	Form ISO 9001 / ISO 14001 - UAB "Wavin Baltic"		Nr MPF.06.03
	Title Declaration of performance under the Construction Products Regulation STR 1 01 04 2013 of Lithuanian Republic Nr. ESD 2013-108A		Change 01
		Page 1 iš 1	

1. Unique identification code of the product-type
 2. Identification of the product

Pressure pipes from polyethylene
Pressure pipes from polyethylene (PE80, PE100, PE100-RC) DN (20; 400) mm.
 Identification (marking on product and/or package): production date – yy/mm/dd
 hh:mm. Marking example: WAVIN = 122 = LST EN 12201-2 = DN110X8,6 = PE100 = SDR17 = PN10 = 2013/10/03 10:10 = L2 = 13m

3. Construction product is covered by a technical specification:
 4. Intended use:

LST EN 12201-2.
Plastics piping systems for water supply, and for drainage and sewerage under pressure. Suitable for geothermal heating.

5. Name & Contact address of producer

UAB "Wavin Baltic", Kirtimų g. 45, LT-02244 Vilnius (Lithuania)

6. When applicable, the authorized representative's name and address

7. AVCP system:

1+

8. Notified body

VĮ SPSC Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius (Lithuania)

9. Declared performances:

Essential characteristics	Performance	Technical specification
Material	Polyethylene (PE80, PE100, PE100-RC)	LST EN 12201-2:2011+A1:2014
Dimensional accuracy, mm	Pass	
Tensile elongation, %	≥ 350	
Thermal length change, %	≤ 3	
Resistance to hydrostatic pressure (class)	Pass	

10. The performance of the product identified in p 1 and 2 is in conformity with the declared performance in p.9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the producer identified in p. 5

Signed for and on behalf of the producer by:

Robertas Alekna, Quality manager

UAB „Wavin Baltic“
 Vilnius, 22-07-2016



Validity: The declaration is valid from 2013-12-02 (extended 2014-10-10, 2015-09-14, 2016-07-22) until 2018-08-09 or until the relevant technical specifications, factory production conditions and / or the factory production control system changes

To check its validity telephone +370 5 269 1806



STATYBOS PRODUKCIJOS CERTIFIKAVIMO CENTRAS

Lukinienų g. 28, LT-08217 Vilnius, Lietuvos Respublika

EKSPLOATAČINIŲ SAVYBIŲ PASTOVUMO CERTIFIKATAS

Produktas	polietilieniniai (PE) slėginiai vamzdžiai
Tipas	DN (25-630) mm
Naudojimo paskirtis	lauko vandentiekio ir slėginio drenazo bei nuotakyno plastikinių vamzdynų sistemoms
Eksploatacinės savybės	matmenų tikslumas, medžiagos pailgėjimas tempiant, atsparumas hidrostatiniam slėgiui
Gamintojas	Wavin Metalplast-Buk Sp. z o.o., ul. Dobieżyńska 43, 64-320 Buk, Lenkija
Gamybos vieta	Wavin Metalplast-Buk Sp. z o.o., ul. Dobieżyńska 43, 64-320 Buk, Lenkija
Reikalavimai	IST EN 12201-2

Sis sertifikatas išduotas, atlikus STR 1.01.04:2013 sisteminį 1^o numatytus
veiksnius, ir patvirtina, kad nurodytas produktas atitinka
šiuose sertifikate išdėstytus reikalavimus.

Numeris	SPSC-5753E
Data	2014-12-05 (2002-12-06)
Galioja	2017-12-06 (informacija www.spsc.lt)
Išduotas	UAB "Wavin-Baltic", Kirtimų 4E, LT-02244 Vilnius, Inžinierius R. Jukaitis, tel. 8 5 20734350

Dirėktorius
Pasiūpiličius Nr. 1



Robertas Encius

VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras akredituota Nacionalinio akreditacijos biuro
pagal IST EN 45011 akreditavimo pažymėjimas Nr. LA 03 004) ir paskirta
aplinkos ministro įsakymu statybos produktų sertifikavimo įstaiga

DIN CERTCO

Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH



ZERTIFIKAT

Der Firma

Wavin GmbH
Kunststoff-Rohrsysteme
Industriestraße 20
49787 Twist

wird für das im Herstellwerk
Westeregeln

hergestellte Produkt

Rohre aus Polyethylen für alternative Verlegetechniken - PAS 1075 Typ 2 - TW
Zurzeit ohne Angabe Betriebsüberdruck Berstlining
Basis GW 336-Teil A2
Außen-Durchmesser 250 bis 450 mm

EG 926.3

vom Typ

Wavin SafeTech RC

die Konformität mit

PAS 1075:2009-04

Zertifizierungsprogramm ZP 14.23.39 (Stand: 2009-06)

bestätigt und das Nutzungsrecht für die Zeichen



In Verbindung mit der unten genannten Registernummer erteilt.

Registernummer: P1R0228

Dieses Zertifikat ist unbefristet gültig,
solange die erforderlichen Überwachungen mit positivem Ergebnis durchgeführt werden.

Weitere Angaben siehe Anhang

DIN CERTCO Gesellschaft für
Konformitätsbewertung mbH
Albainstraße 56, 12103 Berlin



20.09-08-31

Dipl.-Ing. Dipl.-W.-Ing. Sören Scholz
- Leiter der Zertifizierungsstelle -

S. Scholz

Anhang

zum Zertifikat mit der Registernummer P1R0228 vom 2009-08-31

Technische Angaben

Werkstoff: PE 100-RC

Werkstofftyp: siehe Produktionsstätten bezogene Werkstoffliste

Abmessungen: DA 80 bis 450

Farbe außen: königsblau

Farbe Innen: schwarz

DVGW DW-8148ES0050

Prüflaboratorium / Überwachungsstelle

Hessel Ingenieurtechnik GmbH
Am Münsterwald 3
62159 Roetgen

Prüfbericht(e)

R09 03 1607-A von 2009-06-30

ke

Ribotos atsakomybės atitikties vertinimo bendrovė

SERTIFIKATAS

Patvirtinama, kad įmonės

Wawin GmbH
Kunststoff-Rohrsysteme
Industriestrasse 20
49767 Twist

gamykloje, esančioje
Westeregeln mieste,
pagamintas produktas

polietileno vamzdžiai, skirti alternatyviam klojimo metodui – PAS 1075, 2 tipas – TW (kol kas
darbinis slėgis naujų vamzdžių klojimui vietoje senų, suardant senuosius vamzdžius,
nepateiktas)
bazė GW 335, dalis A2
išorinis skersmuo nuo 250 iki 450 mm

EG 926.3
Tipas
Wawi Safe Tech RC

atitinka
PAS 1075:2009-04
sertifikavimo programą ZP 14.23.39 (patvirtintą 2009 m. birželio mėn.)
ir suteikiama teise šiam produktui naudoti ženklus



kartu su žemiau pateiktu registracijos numeriu.
Registracijos numeris P1R0228

Sertifikato galiojimas neribotas, kol atliekamų būtinų patikrų rezultatai yra teigiami.


Kitus duomenis rasite priede
DIN CERTCO Ribotos atsakomybės /Antspaudas/
atitikties vertinimo bendrovė
Alboinstrasse 56, 12103 Berlynas

2009-08-31
Dipl. inž. Soren Scholz
Sertifikavimo tarnybos vadovas

Priedas**Prie sertifikato Nr. PIK0228, išduoto 2009-08-31****Techniniai duomenys****Medžiaga, iš kurios pagaminta, PE 100-RC****Medžiagos tipas: skaitykite medžiagų sąrašus gamybos vietoje****Matmenys: skersmuo nuo 90 iki 450****Išorės spalva: mėlyna****Vidus spalva: juoda****DVGW DW-8148BS0050****Patikros laboratorija / priežiūros tarnyba****Hessel Ingenieurtechnik GmbH****Am Münsterwald 3****52159 Roetgen****Patikros protokolas (-ai)****RGS 03 IG07-A, išduotas 2009-06-30**

VERTE
UAB "BALTIJOS VERTIMAI"
I. Kanto q. 21-4, LT-44296 Kaunas
Lietuvos Respublika
Tel. 8 37 209997, mob. +370 686 3114
El.pastas: kaunas@baltijosvertimai.eu

Translated by
UAB "BALTIJOS VERTIMAI"
I. Kanto q. 21-4, LT-44296 Kaunas
Lietuvos Respublika
Tel. 8 37 209997, mob. +370 686 3114
E-mail: kaunas@baltijosvertimai.eu



Viso/Tutai: 4 lapai/pages
Data/Date:

2016-02-05



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
„DŽUKIJOS VANDENYS“

Kodas 149566841. Pulkos g. 75, LT-62135 Alytus. Tel. (8 315) 7 34 70. Faks. (8 315) 5 55 86.

El. paštas: dzukvand@vandenys.lt, <http://www.vandenys.lt>

Duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre VĮ Registrų centro Alytaus filiale.

UAB „Inti“

2016-11-24 Nr. S-3672-16

DĖL NEĮPRASTAI MAŽOS KAINOS PAGRINDIMO (PIRKIMO NR. 290930)

Informuojame, kad bendrovės viešųjų pirkimų komisija, vadovaudamiesi bendrovės direktoriaus 2016 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. 83 V patvirtintomis UAB „Dzūkijos vandenys“ supaprastintomis viešųjų pirkimų taisyklėmis ir konkurso sąlygose nustatyta tvarka, 2016 m. lapkričio 23 d. posėdyje išnagrinėjo pateiktus pasiūlymus. Nagrinėjant nustatyta, kad Jūsų pasiūlymo kaina 40,1 procentais mažesnė už suplanuotą viešajam pirkimui skirti lėšų sumą. Tokia pasiūlymo kaina laikoma neįprastai maža (2009-09-30 Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos vyriausybės direktoriaus įsakymas Nr. IS-96 „Dėl pasiūlyme nurodytos prekių, paslaugų ar darbų neįprastai mažos kainos sąvokos apibrėžimo“). Atsižvelgiant į išdėstytą, vadovaujantis pirkimo sąlygų I skyriaus 1 skirsnio 26.7 p., prašome Jūsų CVP IS priemonėmis ne vėliau kaip iki 2016-11-29, 10 val. pagrįsti pasiūlymo ekonomiškumą ir jo mažą kainą pateikiant:

- Ekonomiško statybos metodo aprašymą;
- Išskirtinai palankių sąlygų atlikti darbus įrodymus (pavyzdžiui, susitarimus su tiekėjais);
- Įrodymus, kad Jūsų įmonė laikosi norminių dokumentų reikalavimų dėl darbų saugos ir darbo sąlygų darbų atlikimo vietoje (pavyzdžiui, pažymą apie ketinamą pasitelkti darbuotojų darbo užmokesčio vidurkius);
- Naudojimosi technine įranga (turima ar galima pasitelkti) sąlygų aprašymą;
- Kainos išskaidymą, kuriame matytųsi detalios sudedamosios kainos dalys ir išskaidytų kainų pagrindimą.

Direktorius

Rolandas Žakas

Originalas nebus siunčiamas.

Evaldas Glebus, tel. (8 700) 55510

1. Tiekējas pasiūlymo kainą skaičiavosi savo metodikos skaičiavimų vadovaudamasis 25 metų analogiškų darbų patirtimi, atsižvelgdamas į Perkančiosios organizacijos keliamus tam tikrus specifinius reikalavimus šiam projektui. UAB „Inti“ teikdami kainos pasiūlymą vadovavosi savo įmonės išanalizuotais analogiškų projektų duomenimis ir faktinėmis resursų išlaidomis (darbų našumai, mechanizmų poreikis), tam tikras resursu grupes perskaičiuojant šiandieninėmis rinkos kainomis (medžiagos, įrenginiai, mechanizmai). UAB „Inti“ yra atlikusi daugelį analogiškų projektų Alytaus mieste, todėl gerai žino vietovės geografinės bei geologinės sąlygas.
2. UAB „Inti“ laikosi nuostatos, kad turi teisę pasirinkti būdą, kuriuo įrodinės, kad pasiūlytą kainą nėra neįprastai maža. Šiuos argumentus patvirtina ir teismų praktika. LAT (Lietuvos Aukščiausias teismas) senato 2009 m. rugsėjo 3 d. Viešųjų pirkimų reglamentavimo ir teismų praktikos apžvalgoje Nr.31 nurodė, kad tiekėjas turi teisę pasirinkti būdą, kuriuo įrodinės, kad jo pasiūlyta kaina nėra neįprastai maža. Šioje apžvalgoje LAT konstatavo, kad „pasiūlymų paaiškinimo galimybė neturi būti ribojama jokiai formaliai reikalavimais. Minėta VPĮ 40 straipsnio 2 dalis neriboja tiekėjų paaiškinimų, todėl tiekėjai gali pateikti kitokių, nei PPĮ įtvirtintų, paaiškinimų. Perkančioji organizacija privalo priimti ir išnagrinėti visus paaiškinimus. Priešingas tokių neįprastai mažos kainos tikrinimo procedūros aiškinimas ir taikymas prieštarautų tikslui skatinti tiekėjų konkurenciją (nurodytas Sprendimas Impresa Lombardi ir Mentovani)“. Todėl UAB „Inti“ pateikia sustambintus viso pirkimo objekto statybos darbų skaičiavimus ir laikosi nuomonės, kad Perkančiajai organizacijai neliks abejonių dėl siūlomos kainos pagrįstumo ir tinkamų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo Rangovo atžvilgiu;

Išlaidų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	VISO Išlaidos Eur be PVM
Medžiagos			
Vamzdžiai, fasoninės dalys, šuliniai, šulinių dangčiai, siurblinė (polinės instaliacijos), inertinės ir hidroizoliacinės medžiagos, šulinių žymėjimo ženklai, futliarai ir kita	obj.	1	40.000,0
Mechanizmai			
Mechanizmai (ekskavatoriai, krepūnai, savivarčiai, mažoji mechanizacija, grunto vanderis pažeminkimo įranga, betoninė įranga, įskaitant kūrą, betonitą ir kita)	obj.	1	3.800,0
Darbo užmokestis			
Darbo užmokestis	obj.	1	4.200,00
Bendros išlaidos			
Projektas (papildomi tyrimai, projektavimas ir kita)	obj.	1	5.800,00
Draudimai, leidimai, išpildomoji dokumentacija, bandymai (įskaitant grunto sutankinimo-, statybvietę ir kita)	obj.	1	2.000,00
Kiti darbai			
Dangų atstatymo darbai ir kita	obj.	1	3.000,0
Elektrotechnikos darbai ir kita	obj.	1	12.000,0
VISO TIESIOGINĖS IŠLAIDOS			75.000,0
<i>Rengovo sutarties administravimo išlaidos polinės, kitos išlaidos kartu su rizikos faktoriais ir kt.</i>			3.200,00
VISO be PVM			79.000,00

3. UAB „Inti“ yra ilgametis statybos rinkos dalyvis, todėl turi palankias įvairių medžiagų tiekimo sąlygas. Statybai naudojamos yra įprastinės UAB „Inti“ veikloje naudojamos medžiagos, todėl norint įsigyti šias medžiagas UAB „Inti“ nereikia turėti jokių išskirtinai palankių sąlygų ar būti sudariusiam ypatingus susitarimus dėl jų tiekimo. Kainų išskirtinumą lemia ilgametis bendradarbiavimas su šiais tiekėjais, kurie suteikia papildomas nuolaidas savo gaminiams ir produkcijai.

4. UAB „Inti“ patvirtina, kad laikosi norminių dokumentų reikalavimų dėl darbo saugos ir darbo sąlygų. Tai patvirtina Valstybinės darbo inspekcijos pažyma apie darbuotojų saugos ir sveikatos darbo santykius reglamentuojančių įstatymų ir kitų norminių teisės aktų vykdymo būklę tiekėjo įmonėje (priedas Nr.1). UAB „Inti“ savo darbuotojams mokamas atlyginimas apie 7% viršija statistinį vidutinį mėnesinį bruto darbo užmokestį statybos srityje, darbuotojai įmonėje dirba neterminuotų darbo sutarčių pagrindu. Kartu su pasiūlymu buvo pateikti tai patvirtinantys įrodymai: svarbiausių statybos objektų sąrašai, įvairių institucijų ir įmonių rašiniai apie sėkmingai atliktus darbus pagal sutartis pasirašytas laimėjus analogiškos viešuosius pirkimus. Jais pareikalavus, galime tokių atsiliepimų pateikti daugelį atliktų objektų.

5. Papildomi neįprastai mažos kainos pagrindimo motyvai:

- UAB „Inti“ patvirtina, kad pateiktas pasiūlymas apima visus Pirkimo dokumentuose nurodytus pirkimo objekto darbus, įvairius bandymus bei išpildomosios dokumentacijos paruošimą ar kitus reikiamus atlikti darbus pagal ketiamą Pirkimo dokumentų reikalavimus.

UAB „Inti“ patvirtina, kad atliks visus Pirkimo dokumentuose nurodytus darbus už Pasiūlyme rašytą nurodytą kainą. Kaip jau minėta pirmame šio rašto punkte, yra sudėtinga pateikti detalių kainų sudėtinųjų dalių pagrindimą atskiro darbo įkainio kainai, ypač kai konkursinės sąlygos realiai neatitinka faktinių, rangovo pasirinkimu galimų, reikiamų atlikti darbų ir jose nurodytų darbų atlikimo metodų. Vieno atskiro darbo įkainio kainą gali būti dalinai sumažinta, kitame galimai padidinta, nes vykdant skaičiavimus sunku atskiro darbo įkainio punkte konkrečiai įvertinti ir tiksliai įkainuoti visus statybos darbus reikalingas išlaidas. Vadovaujantis Pirkimo dokumentais Rangovo gamybinė priemonė atlikti tam pritaikyti darbų, o ne tam tikrus metodus darbu. Negali kilti abejonų, kad už pasiūlytą kainą UAB „Inti“ tiksliai neatliks prisiimtą sutartinių įsipareigojimų.

darbų atlikimui bus naudojama turima naši technika, tai: hidrauliniai ekskavatoriai spardiam komunikacijų tiesimui, įvairi ratinė technika, siekiant pagreitinoti vamzdinių montavimo darbų tempą, esant poreikiui bus naudojami įmonės turimi tranšėjų šlaktu išrūgstinimo įrenginiai, įvyniotiniai montavimo įrenginiai, šulinių montavimo įrenginiai, įrenginiai, kurie padidėja darbu tempą, sumažėja iškasamo grunto, išardomų statomų dangų kiekis, sumažėja įprastai didelis darbuotojų skaičius ir pan. Reikėtų esant tranšėjų apsaugai nuo gruntinio vandens bus naudojami įmonės turimi adaliniai filtrai, vakuuminiai siurbiai su viduriu degimo varikliais. Tai padės operatyviai atlikti darbus esant bet kokioms darbų atlikimo sąlygomis.

Pagrindiniai UAB „In“ planuojami mechaniniai objektų statiniai:

eilės Nr.	Pavadinimas	Kiekis, vnt (kompl.)	Pagaminto metai
Statybinės mašinos			
1.	Ekskavatorius CASE 90CLAIN 888PL	1	1998
2.	Ekskavatorinis kranas CASE 580 Super M	1	2005
3.	Ratinis ekskavatorius CASE WX170	1	2003
4.	Ekskavatorius Kranas CASE 580Super M	1	2004
5.	Miniekskavatorius IHI 16 N	1	2004
6.	Ratinis kranas Case 221D	1	2005
7.	Ratinis ekskavatorius CASE WX120	1	2005
8.	Viešrinis ekskavatorius CASE CX210	1	2006
9.	Viešrinis ekskavatorius CASE CX210-B	1	2007
10.	Ratinis kranas Case 221D	1	2007
11.	Ratinis kranas Case 221D	1	2007
12.	Ratinis ekskavatorius CASE WX145	1	2007
13.	Ratinis ekskavatorius CASE WX165	1	2007
14.	Savivartis VW MAN	1	-
15.	Savivartis MB 4148	1	-
16.	Savivartis MAN	2	2008
17.	Krovininis automobilis su kranu MAN	1	-
26,372			

- UAB „In“ statybos darbų atlikimas, jų kontrolė ir kokybė užtikrinama įdiegta kokybės valdymo sistema EN ISO 9001, o atliekant darbus vadovaujama darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos BSI-OHSAS 18001:2007 reikalavimais (sertifikatai pridėti pasiūlyme). Tai sąlygoja racionalų darbų organizavimą, šiuolaikiškos statybinės technikos panaudojimą, bei garantuoja maksimalią darbuotojų saugą ir sveikatą objektuose. Visa tai įgalina įmonę maksimaliai sutrumpinti darbų atlikimo terminą, ko pasekoje mažinti pridėtinės išlaidas ir taip tiesiogiai įtakoti darbų atlikimo kainą.
- tam, kad maksimaliai tiksliai paskaičiuoti pateikto pasiūlymo kainą, buvo atlikta vizualinė objekto apžiūra, apklausti vietos gyventojai, atlikti papildomi vizualiniai vietovės tyrinėjimai.

Šie darbai leidžia minimalizuoti galimą Rangovo riziką, dėl nenumatytų darbų, reikalingų technologinei atlikti vamzdinių montavimo darbams pagal Perkančiosios organizacijos reikalavimus, tuo pačiu taupant lėšas.

UAB „Inti“ yra patikima, daugelį metų sėkmingai dirbanti statybos srityje juridinis asmuo, todėl Pasiūlymas negali kelti abejonių dėl prisintų įsipareigojimų tinkamo įvykdymo. Pasiūlyta kaina nėra mažesnė už šios paslaugos teikimo ir siūlomų panaudoti prekių sąvokimą ar lygti sąvokimai ir turt. įrodymų, kurie patvirtintų esant realiam pagrindui, kad UAB „Inti“ netinamai vykdytų prisintus sutartinius įsipareigojimus. Kartu su pasiūlymu buvo pateikti tai patvirtinantis įrodymai: bendrovės turt. objektų sąrašai, įvairių institucijų ir įmonių rašai apie sėkmingai atliktus darbus pagal sutartis, pasirašytas įvairiose analogiškuose viešojoje pirkimais. VPĮ normos nenustato konkrečių neįprastai mažos kainos pagrindimo kriterijų, o yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl Perkančioji organizacija privalo atsizvelgti, kad būtų teikiama kokybiška paslauga, tinkamai vykdoma pirkimo sutartis ir neprivalo nustatyti ar pateikiama kaina atitinka rinkos kainas. Neįprastai maža kaina vertinama atsizvelgiant tik į galimą paties pakejo riziką vykdyti sutartį ir atitinkamus paslaugos teikimo ypatumus.

Jei Perkančiajai organizacijai kils papildomų klausimų dėl pasiūlytos neįprastai mažos kainos pagrindimo, UAB „Inti“ prašo juos apie tai informuoti ir duoti laiko pateikti papildomus dokumentus.

Prašome šį raštą laikyti KONFIDENCIALIA informacija.

Pagarbiai,

Komercijos direktorius

Rolandas Riklys

(i) Rangovo techninis pasiūlymas su programa

4.2. PROGRAMA

Tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikia ir Programą.

Programa parengiama vadovaudamasis II skyriaus 3 skirsnyje pateikiamų Konkrečiųjų sutarties sąlygų punkto 8.3 „Programa“ nuostatomis.

Programa turi apimti:

i. Darbų atlikimo grafiką, kuriame turi būti pateikti inžinerinių tyrinėjimų (jei taikoma), Darbo projekto parengimo ir ištaisymo pagal gautas pastabas terminai, savivaldybių nustatytų procedūrų terminai dėl leidimų žemės darbams, transporto organizavimo gavimo, {jei taikoma} [statinių griovimo terminai], statybos darbų kiekviename statinyje, įrangos montavimo, paleidimo ir derinimo terminai, bandymų, perdavimo Užsakovui ir defektų ištaisymo laiko terminai ir datos. Darbų atlikimo grafikas turi aiškiai perteikti darbų atlikimo eiliškumą. Įvardinama ir kiekvieną darbą vykdantys subrangovai.

ii. Susipažinimo bei pritarimų laikotarpius su Rangovo dokumentais bei laikotarpius pastaboms pateikti;

iii. paleidimo-derinimo darbų ir bandymų sekos ir laiko pasirinkimą; ir

iv. statybos darbų technologijos projekto rengiamo vadovaujantis STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“ nuostatomis parengimą.

v. Pagal darbų atlikimo grafiką pateiktą numatomą Mokėjimų grafiką.

PROGRAMA

Rangovas atsakys už Techninio - darbo (arba Techninio ir Darbo) projekto parengimą, žemės kasimą leidžiančio dokumento gavimą, statybos ir montavimo darbus, statybos objekto priežiūrą, užsakovo darbuotojų apmokymą, įrangos išbandymą.

Rangovas, prieš atlikdamas projektavimo darbus apsilankys statybvietėje ir patikrins jos esamą būklę ir sąlygas, visus reikiamus matmenis ir reikalavimus siekiant užtikrinti, kad visos medžiagos ir darbų kokybė atitiktų Sutarties nuostatas.

Rangovas iki pradėdamas inžinerinių tinklų statybos darbus išsiims leidimą vykdyti žemės kasimo darbus, susiderins su organizacijomis eksploatuojančiomis inžinerinius tinklus, esančius naujai klojamų vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų susikirtimo vietose.

Darbai bus vykdomi pagal kalendorinį grafiką, o prieš pradėdant vykdyti darbus, gyventojai bus informuoti apie darbų pradžią, jų eiliškumą, pobūdį bei terminus taip pat apie galimus nepatogumus. Rangovas užtikrins, kad visi lyginimo ir valymo darbai būtų atlikti gerokai prieš kitų statybos darbų pradžią. Rangovas įsirengs teritoriją statybos produktams ir konstrukcijoms sandėliuoti, statybiniams įrenginiams ir mechanizmams įrengti, laikiniems keliams ir inžineriniams tinklams nutiesti. Statybvietė bus įrengta laikantis D5-00 reikalavimų.

Vykdamas kasimo darbus šalia požeminių įrenginių, kelių, jie bus sutvirtinti atitinkamomis palaikančiosiomis laikinosiomis konstrukcijomis arba įrengti klojiniai (įtvantai).

Visos žemės darbų zonos bus aptvertos ir įrengti įspėjimo ženklai, informuojantys apie tai, jog netoliese yra pavojaus zona.

Rangovas vykdydamas darbus pasirinks vamzdynų klojimo metodą ir tam naudoti reikiamas medžiagas pagal pasirinktą darbų technologiją.

Statybvietėje bus visos saugaus darbo priemonės, numatytos Lietuvos Respublikos norminiuose aktuose bei įstatymuose. Visi asmenys, esantys statybvietėje, dėvės apsauginius šalmsus. Teritorijose, kur yra esamos požeminės ir antžeminės komunikacijos, o ypač elektros tinklai, Rangovas imsis visų atsargumo priemonių dirbant su žemės kasimo įrenginiais. Tose zonose, kur pavojus pažeisti tokius įrenginius yra realus, kasimo darbai bus atlikti rankiniu būdu. Visi Rangovo dirbantieji bus tinkamai apmokyti atlikti jiems paskirtus statybos darbus, prisilaikant visų saugaus darbo reikalavimų, nesukeliant pavojaus savo ir kitų dirbančiųjų sveikatai. Kiekvienai darbo zonai bus paskirtas asmuo, kuris, greta darbų eigos kontrolės, atsakys už darbų saugą toje zonoje. Darbus bus vykdomi vadovaujantis vandentvarkos darbų saugos taisyklėmis DT 3-99, patvirtintomis Lietuvos Respublikos vyriausiojo darbo inspektoriaus 1999 m. vasario 13 d.

Rangovui atlikus inžinerinių tinklų statybos darbus išardytos dangos bus atstatytos į ne blogesnę padėtį nei buvusi prieš pradėdant vykdyti projektą.

UAB „Inti“, patvirtina, kad pastatys (rekonstruos) inžinerinius tinklus bei siurblinę taip kaip to reikalauja šalyje galiojantys teisės aktai, parengs išpildomuosius brėžinius ir kadastrinių matavimų bylas, tinkamai užbaigs statybą ir perduos objektą Užsakovui.

„Butinių nuotekų siurblinės ir spaudiminės nuotekų linijos rekonstravimas Putinų g., Alytuje (projektavimas ir statyba)“ pirkimas” darbų grafikas

Darbų apibūdinimas	Subrangovo pavadinimas	2016 / 2017 / 2018 m.															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1. Projektavimas ir statyba																	
2. Projektavimas ir statyba																	
3. Projektavimas ir statyba																	
4. Projektavimas ir statyba																	
5. Projektavimas ir statyba																	
6. Projektavimas ir statyba																	
7. Projektavimas ir statyba																	
8. Projektavimas ir statyba																	
9. Projektavimas ir statyba																	
10. Projektavimas ir statyba																	
11. Projektavimas ir statyba																	
12. Projektavimas ir statyba																	
13. Projektavimas ir statyba																	
14. Projektavimas ir statyba																	
15. Projektavimas ir statyba																	
16. Projektavimas ir statyba																	
17. Projektavimas ir statyba																	
18. Projektavimas ir statyba																	
19. Projektavimas ir statyba																	
20. Projektavimas ir statyba																	
21. Projektavimas ir statyba																	
22. Projektavimas ir statyba																	
23. Projektavimas ir statyba																	
24. Projektavimas ir statyba																	
25. Projektavimas ir statyba																	
26. Projektavimas ir statyba																	
27. Projektavimas ir statyba																	
28. Projektavimas ir statyba																	
29. Projektavimas ir statyba																	
30. Projektavimas ir statyba																	
31. Projektavimas ir statyba																	
32. Projektavimas ir statyba																	
33. Projektavimas ir statyba																	
34. Projektavimas ir statyba																	
35. Projektavimas ir statyba																	
36. Projektavimas ir statyba																	
37. Projektavimas ir statyba																	
38. Projektavimas ir statyba																	
39. Projektavimas ir statyba																	
40. Projektavimas ir statyba																	
41. Projektavimas ir statyba																	
42. Projektavimas ir statyba																	
43. Projektavimas ir statyba																	
44. Projektavimas ir statyba																	
45. Projektavimas ir statyba																	
46. Projektavimas ir statyba																	
47. Projektavimas ir statyba																	
48. Projektavimas ir statyba																	
49. Projektavimas ir statyba																	
50. Projektavimas ir statyba																	
51. Projektavimas ir statyba																	
52. Projektavimas ir statyba																	
53. Projektavimas ir statyba																	
54. Projektavimas ir statyba																	
55. Projektavimas ir statyba																	
56. Projektavimas ir statyba																	
57. Projektavimas ir statyba																	
58. Projektavimas ir statyba																	
59. Projektavimas ir statyba																	
60. Projektavimas ir statyba																	
61. Projektavimas ir statyba																	
62. Projektavimas ir statyba																	
63. Projektavimas ir statyba																	
64. Projektavimas ir statyba																	
65. Projektavimas ir statyba																	
66. Projektavimas ir statyba																	
67. Projektavimas ir statyba																	
68. Projektavimas ir statyba																	
69. Projektavimas ir statyba																	
70. Projektavimas ir statyba																	
71. Projektavimas ir statyba																	
72. Projektavimas ir statyba																	
73. Projektavimas ir statyba																	
74. Projektavimas ir statyba																	
75. Projektavimas ir statyba																	
76. Projektavimas ir statyba																	
77. Projektavimas ir statyba																	
78. Projektavimas ir statyba																	
79. Projektavimas ir statyba																	
80. Projektavimas ir statyba																	
81. Projektavimas ir statyba																	
82. Projektavimas ir statyba																	
83. Projektavimas ir statyba																	
84. Projektavimas ir statyba																	
85. Projektavimas ir statyba																	
86. Projektavimas ir statyba																	
87. Projektavimas ir statyba																	
88. Projektavimas ir statyba																	
89. Projektavimas ir statyba																	
90. Projektavimas ir statyba																	
91. Projektavimas ir statyba																	
92. Projektavimas ir statyba																	
93. Projektavimas ir statyba																	
94. Projektavimas ir statyba																	
95. Projektavimas ir statyba																	
96. Projektavimas ir statyba																	
97. Projektavimas ir statyba																	
98. Projektavimas ir statyba																	
99. Projektavimas ir statyba																	
100. Projektavimas ir statyba																	

Rępas:
UAB "Tm" komercijos direktorius P.Š.Š.Š.



STATYBOS DARBŲ TECHNOLOGIJOS PROJEKTAS

UAB „Inti“ patvirtina, kad statybos darbų technologijos projektą rengiamą vadovaujantis STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“ nuostatomis paruoš prieš pradedant vykdyti statybos montavimo darbus.

3.1. SIŪLOMŲ MEDŽIAGŲ TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

(Teikdamas pasiūlymą tiekėjas turi nurodyti atitikimą žemiau nurodytoms medžiagoms)

Pleištinė sklendė

Eil.Nr	Reikalavimai	Reikšmė	Tiekėjo siūlomų medžiagų rodikliai, parametrai *)
1.	Proceso (technologiniai):		
2.	darbinė terpė	buitinės nuotekos	Atitinka reikalavimus
3.	aplinka	sprogimui pavojinga	Atitinka reikalavimus
4.	darbinės temperatūra, °C	+2°C - +25 °C	Atitinka reikalavimus
5.	montavimo vieta	slėginis vamzdis	Atitinka reikalavimus
6.	Sklendės tipas	pleištinė	Atitinka reikalavimus
7.	Valdymas	rankinis	Atitinka reikalavimus
8.	Skersmuo Dn, mm	Pagal slėgvamzdžio skersmenį, tikslinama rengiant techninį ir darbo projektus	Atitinka reikalavimus
9.	Slėgio klasė Pn	10	Atitinka reikalavimus
10.	Reikalavimai medžiagoms:		
11.	• sklendės korpusas	kalus ketus, padengtas epoksidine danga pagal DIN 30677-2	Atitinka reikalavimus
12.	• pleištas	kalus ketus padengtas EPDM (gumtuotas)	Atitinka reikalavimus
13.	• velenas	nerūdijantis plienas	Atitinka reikalavimus
14.	• veleno sandarinimas	trigubas – 2 sandarinimo tarpinės (NBR) ir sandarinimo žiedas (EPDM)	Atitinka reikalavimus
15.	Komplektacijos apimtis.		
16.	sklendė		Atitinka reikalavimus
17.	rankinio valdymo ratukas		Atitinka reikalavimus
18.	darbo brėžiniai		Atitinka reikalavimus
19.	Garantijos: ne mažiau 2 metai nuo sklendės eksploatacijos pradžios		Atitinka reikalavimus
20.		Gamintojas	„Belgicast“, EU; „Saint-Gobain PAM“, EU.
21.		Tiekėjas	UAB „Viacon Baltic“; UAB „Eccua“; UAB „Gairana“; UAB „Skaiduva“

Peilinė sklendė rankinio valdymo

Eil. Nr.	Reikalavimai	Reikšmė	Tiekėjo siūlomų medžiagų rodikliai, parametrai *)
1.	Proceso (technologiniai):		
2.	darbinė terpė	buitinės nuotekos	Atitinka reikalavimus
3.	aplinka	sprogimui pavojinga	Atitinka reikalavimus
4.	darbinės temperatūra, °C	+2°C - +25 °C	Atitinka reikalavimus
5.	montavimo vieta	Ant savitakinio pritekėjimo vamzdžio	Atitinka reikalavimus
6.	Sklendės tipas	peilinė	Atitinka reikalavimus
7.	Skersmuo Dn, mm	200mm	Atitinka reikalavimus
8.	Reikalavimai medžiagoms:		
9.	• korpusas	kalus ketus GG-25	Atitinka reikalavimus
10.	• sklasteris	nerūdijantis plienas AISI 316L	Atitinka reikalavimus

11.	• velenas (sliėkas)	nerūdijantis plienas AISI 316L	Atitinka reikalavimus
12.	• sandarinimas	dvipusis sandarinimas iš elastomero su integruotomis kreipiamosiomis iš bronzos	Atitinka reikalavimus
13.	Komplektacijos apimtis:		
14.	rėmas su kreipiančiosiomis		Atitinka reikalavimus
15.	sklastis		Atitinka reikalavimus
16.	rankinio valdymo ratukas		Atitinka reikalavimus
17.	darbo brėžiniai		Atitinka reikalavimus
18.	Garantijos: ne mažiau 2 metams nuo uždorio eksploatacijos pradžios		Atitinka reikalavimus
19.		Gamintojas	„Erhard“, EU
20.		Tiekėjas	UAB „Viacon Baltic“; UAB „Eccua“; UAB „Gairana“; UAB „Skaudiva“

Atbulinis vožtuvas

Eil.Nr.	Reikalavimai	Reikšmė	Tiekėjo siūlomų medžiagų rodikliai, parametrai *)
1.	Proceso (technologiniai).		
2.	darbinė terpė	Buitinės nuotekos	Atitinka reikalavimus
3.	darbinės terpės temperatūra, °C	+2 -+25	Atitinka reikalavimus
4.	atbulinio vožtuvo skersmuo DN, mm	Pagal slėgvamzdžio skersmenį, tikslinama rengiant techninį ir darbo projektus projektą	Atitinka reikalavimus
5.	slėgis PN, bar	10	Atitinka reikalavimus
6.	montavimo vieta	Slėginis vamzdynas	Atitinka reikalavimus
7.	padengimas	padengtas epoksidine milteline danga, minimalus dangos storis 250 µm pagal RAL-GZ 662	Atitinka reikalavimus
8.	Atbulinio vožtuvo tipas		Atitinka reikalavimus
9.	Mechaniniai reikalavimai:		
10.	montavimo būdas	flanšinis	Atitinka reikalavimus
11.	Medžiagos:		
12.	korpusas	kalus ketus, ne žemesnė klasė kaip EN-GJS-400	Atitinka reikalavimus
13.	rutulys	Poliuretanas ar plienas padengtas NBR	Atitinka reikalavimus
14.	sandarinimas	NBR	Atitinka reikalavimus
15.	Komplektacijos apimtis:		
16.	vožtuvas		Atitinka reikalavimus
17.	eksploatacinės instrukcijos lietuvių kalba		Atitinka reikalavimus
18.	Garantijos: ne mažiau 2 metams nuo sklendės eksploatacijos pradžios		Atitinka reikalavimus
19.		Gamintojas	„Belgicast“, EU; „Jafar“, EU
20.		Tiekėjas	UAB „Viacon Baltic“; UAB „Eccua“; UAB „Gairana“; UAB „Skaudiva“

Vamzdynai

Medžiagų, elementų, įrangos pavadinimas	Reikalaujami (projektiniai) rodikliai		Tiekėjo siūlomų medžiagų rodikliai, parametrai *)
Darbo aplinka (transportuojamas skystis) – nuotekos			Atitinka reikalavimus
Skysčio temperatūra – +4°C - +60°C			Atitinka reikalavimus
2. Atviru tranšėjiniu būdu tiesiamos lauko nuotekų tinklų slėgiminės linijos turi būti įrengtos iš slėgiminių vamzdžių PE100 PN10, atitinkančių LST EN 12201-2 standarto reikalavimus:			Atitinka reikalavimus
PE100 polietileniniai vamzdžiai	išorinis skersmuo Dy	Pagal Rangovo parengtą techninį projektą	Pagal Rangovo parengtą techninį projektą
	slėgio klasė PN	10	Atitinka reikalavimus
	SDR	17	Atitinka reikalavimus
	jungtis	el. movomis	Atitinka reikalavimus
Sumontavus vamzdyną turi būti išpjautos vidinės vamzdžių suvirinimo siūlės (vidinis paviršius turi būti švarus).			Atitinka reikalavimus
Gamintojas			UAB „Wavin Baltic“, EU; „Pipe life“, EU; „Rurgaz“ EU; „Haka plast“, EU; „Egeplast“, EU; „Kaczmarek“, EU.
Tiekėjas			UAB „Viacon Baltic“; UAB „Fccua“; UAB „Industek“; UAB „Gairana“.
2. Betranšėjiniu būdu tiesiamos lauko nuotekų tinklų slėginės linijos iš daugiasluoksnių PE100 RC medžiagos vamzdžių atitinkančių LST EN 12201-2 standarto reikalavimus bei standarto PAS 1075 reikalavimus.			Atitinka reikalavimus
daugiasluoksnių PE100RC polietileniniai vamzdžiai	išorinis skersmuo Dy	Pagal Rangovo parengtą techninį projektą	Pagal Rangovo parengtą techninį projektą
	Vamzdžių techniniai duomenų, bandymų, ženklinimų ir kokybės kontrolė atitinka	Standartų LST EN 12201-2 bei PAS 1075 reikalavimus	Atitinka reikalavimus
	slėgio klasė PN	10	Atitinka reikalavimus
	jungtis	Kontaktinis suvirinimas	Atitinka reikalavimus
	SDR	17	Atitinka reikalavimus
	Kitos spalvos išorinis vamzdžio sluosknis	10% sienelės storio	Atitinka reikalavimus
Gamintojas			UAB „Wavin Baltic“, EU; „Rurgaz“ EU; „Kaczmarek“, EU;.

Medžiagų, elementų, įrangos pavadinimas		Reikalaujami (projektiniai) rodikliai		Tiekėjo siūlomų medžiagų rodikliai, parametrai *)
			Tiekėjas	UAB „Viacon Baltic“; UAB „Eccua“; UAB „Industek“; UAB „Gairana“
3. Siurblinės vidaus nuotakyno slėginis tinklas:				Atitinka reikalavimus
Nerūdijančio plieno vamzdžiai atitinkantys LST EN 10312	darbo aplinka	buitinės ir gamybinės nuotekos 4°C – 60°C		Atitinka reikalavimus
	skersmuo (DN)	pagal projektą		pagal projektą
	medžiaga	nerūdijantis plienas AISI 316L		Atitinka reikalavimus
	jungimo būdas	suvirinant		Atitinka reikalavimus
			Gamintojas	OSTP Finland Oy Ab, EUR
			Tiekėjas	UAB „Viacon Baltic“; UAB „Eccua“; UAB „Industek“; UAB „Gairana“

Šuliniai

Nuotakyno šuliniai		Tiekėjo medžiagų parametrai *)	siūlomų rodikliai,
Iš PP, PE, PVC šulinių vidinio skersmens ne mažesnio kaip 1000 mm, kai montavimo gylis iki 3,0m.		Atitinka reikalavimus	
Iš PP, PE, ir G/B šulinių vidinio skersmens ne mažesnio kaip 1200 mm, kai montavimo gylis daugiau kaip 3,0m.		Atitinka reikalavimus	
Sandarinio žiedai (surenkamiems šuliniams)	Guminiai tarpikliai	Atitinka reikalavimus	
G/B šuliniai (nepralaidūs vandeniui) pagaminti iš surenkamų g/b elementų pagal atsparumą spaudimui betono klasė pagal vandens nepralaidumą markė pagal atsparumą šalčiui markės Žiedai su užlankais Įmontuotos Lipynės – karštai valcuoto metalo Vamzdynų pajungimas pragręžiant arba per gamintojo įrengtas angas Sandarinimas –protarpiais iš PVC Žiedų sujungimui ir angų užtaisymui naudoti gamintojo nurodytą skiedinį	B 35/45 W 8 F 100	Atitinka reikalavimus	
Šulinių liukai (plaukiojančio tipo) D400 klasės		Atitinka reikalavimus	
Šulinių liukų konstrukciniai duomenys, bandymai, ženklavimas ir kokybės kontrolė atitinka Lietuvos standarto LST EN 124 reikalavimus.		Atitinka reikalavimus	
Šulinio liukas iš dviejų sudedamųjų elementų: rėmo ir dangčio.		Atitinka reikalavimus	
Šulinių liukai D400 klasės, įstatomi „plaukiojančio“ tipo, be ventiliacijos angų.		Atitinka reikalavimus	
Šulinio liuko rėmas ir dangtis pagaminti iš kaliaus ketaus. Gaminio medžiaga turi atitikti EN-GJS-500 reikalavimus.		Atitinka reikalavimus	
Tarp šulinio rėmo ir dangčio turi būti įrengtas amortizuojamasis įdėklas (tarpinė). Įdėklo konstrukcija turi užtikrinti, kad rėmo ir dangčio metaliniai paviršiai nuo transporto ar kitokių apkrovų nesiliestų ir nesudarytų bildesio. Amortizuojančio įdėklo medžiaga ir gaminio kokybė turi būti ilgaamžė, labai atspari trinčiai veikiant didžiausioms apkrovoms.		Atitinka reikalavimus	
Šulinio liuko rėmo anga taisytinai apskritimo formos, skersmuo ne mažesnis kaip 600 mm.		Atitinka reikalavimus	
Šulinio liuko ir dangčio konstrukcija turi užtikrinti, kad pravažiuojančio transporto oro srautas ar automobilio padangų sukibimo su dangčiu efektas (išsiurbimas), dangčio nepakeltų ir nesudarytų pavojaus eismo saugumui.		Atitinka reikalavimus	
Šulinio liuko dangtis su rėmu turi turėti šarnyrą. Šarnyras turi būti tokios konstrukcijos, kad dangtį būtų galima patikimai užfiksuoti atidarytoje padėtyje. Atidarytas ir užfiksuotas šulinio liuko dangtis turi būti saugus nuo atsitiktinio uždarymo.		Atitinka reikalavimus	
Šulinio liuko rakinimui turi būti numatyta vieta su galimybe įrengti mechaninį užraktą su nestandartiniu raktu.		Atitinka reikalavimus	

Šulinio liukas turi pilnai užsidaryti veikiamas tik dangčio svorio.	Atitinka reikalavimus
Šulinių liukų rėmų ir dangčių paviršius padengtas antikoroziniais dažais.	Atitinka reikalavimus
Šulinio liuko rėmo ir dangčio viršutinis paviršius turi būti ženklinti. Rekvizitai turi būti aiškūs ir patvarūs: -standarto EN 124 žymuo; -liuko klasė D 400; -gamintojo pavadinimas; -sertifikavimo įstaigos žymuo; -gaminio identifikavimo žymėjimas; -ant dangčio papildomai turi būti užrašas DZŪKIJS  VANDENYS. ALYTUS. ir logotipas	Atitinka reikalavimus
Gamintojas	„Shandong Laiwu“, Kinija; „KASI spol S.r.o“, EU
Tiekėjas	UAB „Viacon Baltic“; UAB „Industek“; UAB „Gairana“; UAB „Skauduva“
Šulinių liukai, B125 klasės tipo, skirti montuojant nevažiuojamosiose dalyse	Atitinka reikalavimus
Šulinių liukų konstrukciniai duomenys, bandymai, ženklinimas ir kokybės kontrolė atitinka Lietuvos standarto LST EN 124 reikalavimus	Atitinka reikalavimus
Šulinio liukas iš dviejų sudedamųjų elementų: rėmo ir dangčio.	Atitinka reikalavimus
Šulinių liukai B125 klasės, be ventiliacijos angų, turi atlaikyti 12,5 tonų apkrovą.	Atitinka reikalavimus
Šulinio liuko rėmas ir dangtis pagaminti iš kaliaus ketaus. Gaminio medžiaga turi atitikti EN-GJS-500 reikalavimus. Pateikti medžiagos kokybę patvirtinančią gamintojo atitikties deklaraciją (kopiją).	Atitinka reikalavimus
Šulinio liuko rėmo anga taisyklingos apskritimo formos, skersmuo ne mažesnis kaip 600 mm.	Atitinka reikalavimus
Tarp šulinio rėmo ir dangčio turi būti įrengtas amortizuojamasis įdėklas (tarpinė). Įdėklo konstrukcija turi užtikrinti, kad rėmo ir dangčio metaliniai paviršiai nuo transporto ar kitokių apkrovų nesiliestų ir nesudarytų bilsesio. Amortizuojančio įdėklo medžiaga ir gaminio kokybė turi būti ilgaamžė, labai atspari trinčiai veikiant didžiausioms apkrovoms.	Atitinka reikalavimus
Šulinio liuko dangtis su rėmu turi turėti šarnyrą. Šarnyras turi būti tokios konstrukcijos, kad dangtį būtų galima patikimai užfiksuoti atidarytoje padėtyje. Atidarytas ir užfiksuotas šulinio liuko dangtis turi būti saugus nuo atsitiktinio uždarymo.	Atitinka reikalavimus
Šulinio liuko rakinimui turi būti numatyta vieta su galimybe įrengti mechaninį užraktą su nestandartiniu raktu.	Atitinka reikalavimus
Šulinių liukų rėmų ir dangčių paviršius padengtas antikoroziniais dažais.	Atitinka reikalavimus
Liuko rėmo ir dangčio viršutinis paviršius turi būti ženklinti. Rekvizitai turi būti aiškūs ir patvarūs: - standarto EN 124 žymuo;	Atitinka reikalavimus

- liuko klasė B125; - gamintojo pavadinimas; - sertifikavimo įstaigos žymuo; - gaminio identifikavimo žymėjimas; - ant dangčio papildomai turi būti užrašas DZŪKIJS VANDENYS. ALYTUS. ir logotipas 	
Šulinių liukų montavimui ir priežiūrai, Užsakovui pareikalavus, turi būti gamintojo parengta ir patvirtinta montavimo ir saugaus liukų naudojimo instrukcija. Pateikiamas originalas ir patvirtintas vertimas į lietuvių kalbą. Dokumentacijoje turi būti detali informacija kaip šulinių liukus montuoti naujai, pakeisti senus, susidėvėjusius šulinių liukus kartu pakeliant arba pažeminant kelio dangą, įvertinta darbų sauga.	<i>Atitinka reikalavimus</i>
Gamintojas	„Shandong Laiwu“, Kinija; „KASI, spol S.r.o“, EU
Tiekėjas	UAB „Viacon Baltic“; UAB „Industek“; UAB „Gairana“; UAB „Skaiduva“

*) - Tiekėjas (rangovas) nurodo numatomas tiekti, bei montuoti medžiagas, bei įrengimus rodiklius, parametrus (tik vienai iš alternatyvų) ir pateikia konkrečius techninius duomenis, papildo techninę specifikaciją, nurodo konkretų gamintoją (parametrus daugiau kaip viena medžiaga gamintoja, visi nurodyti gamintojai turi atitikti specifikacijų reikalavimus. Bent vieno gamintojo produkcijai neatitinkant specifikacijos reikalavimų, bus traktuojama, kad dalyvis neatitinka pasiūlymo pateikimo reikalavimų). Statybos (tiekim) kaina skaičiuojama tik čia nurodytai alternatyvai. Neužpildytos grafos lentelėje bus traktuojamos kaip pasiūlymo pateikimo reikalavimų nepildymas.

3.2. SIŪLOMŲ ĮRENGIMŲ TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

(Teikdamas pasiūlymą tiekėjas turi nurodyti atitikimą žemiau nurodytoms medžiagoms)

Nuotekų siurblinė

Poz.	Reikalaujami rodikliai			Tiekėjo siūlomų įrengimų rodikliai, parametrai *)
	Reikalavimas	Mato vnt.	Dydis	
1.	Bendrieji duomenys:			
1.1	Buitinių nuotekų siurblinė su panardinamais siurbliais. Nuotekų siurblinė numatoma pilnai sukomplektuota su visa reikiama įranga ir yra parengta saugiam eksploatavimui. Siurblinė turi būti sukomplektuota ir kiek įmanoma pilniau surinkta gamykloje. Statybos vietoje siurblinė turi būti tik sujungta su nuotakyno, elektros, valdymo tinklais, bei jų sistemomis.			<i>Atitinka reikalavimus</i>
1.2	Darbo aplinka (transportuojamas skystis)		buitinės nuotekos	<i>Atitinka reikalavimus</i>
1.3	Skysčio temperatūra	°C	2-18	<i>Atitinka reikalavimus</i>

Poz.	Reikalaujami rodikliai			Tiekėjo siūlomų įrengimų rodikliai, parametrai *)
	Reikalavimas	Mato vnt.	Dydis	
1.4	Skysčio pH		5-8	Atitinka reikalavimus
2.	Siurblinės komplektacijos apimtis:			
2.1	Korpusas-rezervuaras (talpa) su visais reikiama vamzdiniais ir uždaramąja, bei apsaugine armatūra, lipynėmis, ventiliacijos vamzdžiais, nešmenų krepšiu, dangčiu-liuku, debitomačiu ir slėgio davikliais. Nuotekų siurblinėje ant pritekėjimo vamzdžio įrengti peilinę sklendę su prailginimo velenu su valdymu nuo žemės paviršiaus.	kompl	1	Atitinka reikalavimus
2.2	Panardinami siurbliai ir jų tvirtinimo, bei iškelimo įranga	kompl	2	Atitinka reikalavimus
2.3	Elektros ir automatikos skydas su visa reikiama įranga, davikliais, matavimo įranga siurblinės valdymui	kompl	1	Atitinka reikalavimus
3.	Reikalavimai siurbliams:			
3.1	siurblinėje turi būti įrengti ne mažiau du siurbliai (pagrindinis + rezervinis), siurbliai turi dirbti pakaitomis.			Atitinka reikalavimus
3.2	siurblys su spaudimine linija jungiamas savaiminio sukabinimo mechanizmu.			Atitinka reikalavimus
3.3	siurblys turi turėti dvigubą mechaninį veleno sandarinimą, patalpintą alyvos kameroje, kad apsaugotų veleno sandarinimą nuo sugedimo, dirbant sausa eiga			Atitinka reikalavimus
3.3	Preliminarus siurblio našumas. Turi būti patikslintas rengiant techninį ir darbo projektus projektą	m ³ /h	apie 32	Atitinka reikalavimus
3.4	Preliminarus siurblio išvystomas slėgis. Turi būti patikslintas rengiant techninį ir darbo projektus	m	apie 20	Atitinka reikalavimus
3.5	siurblio darbo rato apsukos	min ⁻¹	2900	Atitinka reikalavimus
3.6	siurblio tipas	Panardinamas su iškelimo įranga Vortex tipo		Atitinka reikalavimus
3.7	siurblių skaičius	vnt.	ne mažiau 2	Atitinka reikalavimus
3.8	Siurblio darbo ratas (ir kita siurblio hidraulinė dalis)	Atspariu ambrazyvui (smėliui)		Atitinka reikalavimus

Poz.	Reikalaujami rodikliai			Tiekėjo siūlomų įrengimų rodikliai, parametrai *)
	Reikalavimas	Mato vnt.	Dydis	
3.9	Guolių tipas	atraminiai, neaptarnaujami		Atitinka reikalavimus
3.10	Darbo ratas	medžiaga atspari abrazyvui (smėliui)		Atitinka reikalavimus
3.11	tarpinės	SiC/SiC		Atitinka reikalavimus
3.12	Korpusas	kalus ketus		Atitinka reikalavimus
3.13	Velenas	nerūdijantis plienas		Atitinka reikalavimus
3.14	Siurblių gamintojas			„Flygt ITT“, EU; „Grundfos pumps“, EU; „WILO SE“, EU.
3.15	Siurblių tiekėjas			Eccua, UAB; SIA „Grundfos pumps Baltic“ Lietuvos filialas
4	Reikalavimai siurblio elektros varikliui:			
4.1	Dažnis	Hz	50	Atitinka reikalavimus
4.2	Įtampa	V	~380/ ~220	Atitinka reikalavimus
4.3	Jungimas	žvaigždė arba trikampis		Atitinka reikalavimus
4.4	Apsaugos klasė	IP68		Atitinka reikalavimus
4.5	Variklio izoliacijos klasė	F		Atitinka reikalavimus
5	Reikalavimai siurblinės korpusui-rezervuarui:			
5.1	siurblinės rezervuare turi būti sumontuoti slėginiai vamzdynai su atbuliniais vožtuvais, sklendėmis. Taip pat rezervuare turi būti vamzdyno praplovimo antgaliai, lipynės, ir kt. reikiama įranga saugiam siurblinės eksploatavimui. Vamzdynas prie siurblinės turi būti jungiamas virpesius slopinančiomis jungtimis.			Atitinka reikalavimus

Poz.	Reikalaujami rodikliai			Tiekėjo siūlomų įrengimų rodikliai, parametrai *)
	Reikalavimas	Mato vnt.	Dydis	
5.2	siurblinės rezervuaras turi būti tvirtos konstrukcijos, sandarus, nelaidus vandeniui ir atsparus korozijai aprūpintas moviniais antgaliais pritekėjimo vamzdynui, ventiliacijos stovui (vamzdynas ir ventiliacija iš nerūdijančio plieno), elektros kabeliams, valdymo kabeliams, slėginiam vamzdynui prijungti (praveisti)			Atitinka reikalavimus
5.3	siurblinės rezervuaro landoje turi būti numatyta užrakinamas dangtis nešmenų krepšio iškėlimui ir siurblių iškėlimui, pritekėjimo sklendės valdymui, siurblinės liukas su dangčiu, atitinkantis EN 124; Ne kalaus ketaus dangčiai turi būti apsaugoti nuo sugadinimo užvažiuavus aptarnaujančiam transportui.			Atitinka reikalavimus
5.4	siurblinės rezervuaro dydis turi būti parinktas optimalaus dydžio, įvertinant gyventojų skaičių, didžiausią ir mažiausią debitą, mažiausio tūrio poreikį			Atitinka reikalavimus
5.5	nuotekų rezervuaro naudingas tūris turi būti paskaičiuotas taip, kad užtikrintų mažiausiai 5 min. vieno siurblio darbą, o slėgis kuo artesnis reikiamam			Atitinka reikalavimus
5.6	siurblinės laikomoji galia ir jos įrengimas turi atlaikyti užpildo, hidrostatines ir kitas apkrovas. Papildomos montažinės priemonės turi užtikrinti, kad važiuoklių apkrova nepersiduotų tiesiogiai siurblinei.			Atitinka reikalavimus
5.7	rezervuaras turi būti tinkamai apšviestas ir vėdinamas.			Atitinka reikalavimus
5.8	turi būti patogi prieiga sumontuotos įrangos priežiūrai ir remontui, galimybė saugiai įlipti ir dirbti aptarnaujamam personalui			Atitinka reikalavimus
5.9	ištumiamieji stovai su surinktuvu, grandinės, kreipiančiosios, atraminė konstrukcija, pakyla aptarnavimui su dangčiu siurblių iškėlimui, kopėtelės, nukreipiamieji ir vėdinimo vamzdžiai, tvirtinimo elementai – visi šie elementai pagaminti iš nerūdijančio plieno ne blogesnio kaip AISI 304.			Atitinka reikalavimus
5.10	Slėginio vamzdžio skersmuo nustatomas rengiant techninį projektą. Preliminarus slėginio vamzdžio skersmuo DN	mm	Ne mažiau 80	Atitinka reikalavimus
5.11	Pritekėjimo vamzdžio skersmuo DN	mm	200	Atitinka reikalavimus
5.12	Pritekėjimo vamzdžio įgilinimas	m	3	Atitinka reikalavimus
5.13	rezervuaro korpusas	PE arba stiklo pluošto		Atitinka reikalavimus
5.14	lipynės	Įlietos korpuse, plastifikuotos arba nerūdijančio		Atitinka reikalavimus

Poz.	Reikalaujami rodikliai			Tiekėjo siūlomų įrengimų rodikliai, parametrai *)
	Reikalavimas	Mato vnt.	Dydis	
		plieno ne blogesnio kaip AISI 304		
5.15	vamzdžiai	nerūdijantis plienas, AISI 316		Atitinka reikalavimus
5.16	Siurblinės korpuso gamintojas			„Uponor“, EU; „Grundfos pumps“, EU.
5.17	Siurblinės korpuso tiekėjas			Eccua, UAB; SIA „Grundfos pumps Baltic“ Lietuvos filialas

*) - Tiekėjas (rangovas) nurodo numatomas tiekti, bei montuoti medžiagas, bei įrengimus rodiklius, parametrus (tik vienai iš alternatyvų) ir pateikia konkrečius techninius duomenis, papildo techninę specifikaciją, nurodo konkretų gamintoją (nurodžius daugiau kaip vieną medžiagų gamintoją, visi nurodyti gamintojai turi atitikti specifikaciją reikalavimus. Bent vieno gamintojo produkcijai neatitinkant specifikacijos reikalavimų, bus traktuojama, kad dalyvis neatitinka pasiūlymo pateikimo reikalavimų). Statybos (tiekimu) kaina skaičiuojama tik čia nurodytai alternatyvai. Neužpildytos grafos lentelėje bus traktuojamos kaip pasiūlymo pateikimo reikalavimų nespildymas.

(j) Kiti dokumentai ir priedai



UAB „Inti“
Dariaus Gaičio g. 24, 01704 Vilnius
tel. 8710 37 451 (80)

Faksas: 8710 37 451 (80)
Mok. tel. +370 650 07085
el. paštas: info@inti.lt, uab@inti.lt

Vienas įmonės kodas: 152700066
PVM mokėtojo kodas:
(Liet. 152700066)

A. S. 170714606007044001
AB „ERB Lietuva“
Sienos kelio 10440

Quotientys Asociacija
Priešgaisrinė
Jungtinių pajėgų tarnyba

Suinteresuotiesiems asmenims

2015-11-26 Nr. R 242/2015

DĖL MONIŠ PAVADINIMO KEITIMO

Gerbiami ponai ir ponios,

2015 m. lapkričio 25 d. UAB „Inžineriniai tinklai“ pakais pavadinimą ir nuo šiol vadinsis **UAB „Inti“**.

Norėtume atkreipti Jūsų dėmesį, jog keičiamas tik bendrovės pavadinimas, bendrovė nereorganizuojama ir nepertvarkoma. Juridinio asmens kodas, PVM mokesčio kodas, buveinės adresas, banko sąskaitos ir kiti rekvizitai lieka nepakitę. Bendrovė toliau tęsia savo veiklą, atliekanti tas pačias ir visas bendrovės teises bei pareigas.

Nepildant prašome nuo šiol mūsų įmonei siunčiamuose dokumentuose nurodyti naują pavadinimą – **UAB „Inti“**.

Lindime Jums sklandę ir tikimes atlyusiai naudingą bendradarbiavimą.

Pagarbiai,
Generalinis direktorius

Edgaras Gerasimaitis



PASIŪLYMO LAIDAVIMO DRAUDIMO RAŠTAS

2016-09-06 Nr. 2264073

Kam: **UAB „DŽŪKIJOS VANDENYS“**
PULKO G. 75, ALYTUS, LIETUVA

LAIDAVIMO SUTARTIES NR. 2264073

ŠIUO LAIDAVIMU Skolininkas UAB „INTI“, įm. kodas 133165390, adresas DRAUGYSTES G. 6H, KAUNAS (toliau vadinamas "Skolininku") ir Draudimo bendrovė ADB „GJENSIDIGE“, KONSTITUCIJOS PR. 7, VILNIUS, LIETUVA, įmonės kodas: 110057863 (toliau vadinamas "Laiduotoju"), neatšaukiamai įsipareigoja UAB "Džukijos vandenys", Pulkų G. 75, LT-62135 Alytus, Lietuva (toliau vadinamam "Perkančiajai organizacijai") 1 320,00 EUR (Vienas tūkstantis trys šimtai dvidešimt EUR 00 ct) suma ir ją tinkamai išmokėti pagal šią laidavimo draudimo sutartį.

KADANGI Skolininkas pateikė raštišką pasiūlymą Perkančiajai organizacijai, išduotą 2016-09-06 Buitinių nuotekų siurblinės ir spaudiminės nuotekų linijos rekonstravimas Putinių g., Alytuje (projektavimas ir statyba) (toliau vadinamą "Pasiūlymu") pagal Skelbimą apie pirkimą Nr. 290930.

TODĖL ŠIO ĮSIPAREIGOJIMO SĄLYGA yra tokia, kad jei Skolininkas:

- (1) atsisima Pasiūlymą jo galiojimo laikotarpiu, nurodyte Pasiūlymo rašte; arba
- (2) jam pranešus apie jo Pasiūlymo priėmimą iš Perkančiosios organizacijos pusės Pasiūlymo galiojimo laikotarpiu;
- (a) nepasirašo ar atsisako pasirašyti Sutartį sutinkamai su konkurso sąlygomis, jei reikalaujama; arba
- (b) nepastato ar atsisako pastatyti darbų atlikimo užtikrinimą sutinkamai su konkurso sąlygomis;

tada Laiduotojas įsipareigoja ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) dienų sumokėti Perkančiajai organizacijai iki aukščiau nurodytos sumos gavęs Perkančiosios organizacijos pirmą raštišką pareikalavimą. Perkančioji organizacija neprivalo pagrįsti savo reikalavimo, su sąlyga, kad savo reikalavime Perkančioji organizacija nurodys, kad reikalavimas kyla iš bet kurio iš aukščiau nurodytų įvykių, pažymint kuris įvykis (įvykiai) įvyko.

Laiduotojo įsipareigojimai galioja (skaitant) iki Pasiūlymo galiojimo termino pabaigos, t. y. iki 2016-12-07. Perkančiajai organizacijai paprašius pratešų Pasiūlymo galiojimo laikotarpį, Skolininkas įsipareigoja pranešti Laiduotojui apie tokį pratešimą ir šio laidavimo rašto galiojimas Perkančiosios organizacijos prašymu turi būti Laiduotojo prateštas.

Perkančiosios organizacijos reikalavimas sumokėti jai priklausančią sumą turi būti pateiktas Laiduotojui ne vėliau kaip paskutinę laidavimo rašto galiojimo dieną.

Šis laidavimo draudimo raštas išduotas 2016 m. vasario mėn. 18 d. Draudiko Valdybos patvirtintų Sutartinių prievolių laidavimo draudimo taisyklių Nr. 036 bei 2016 m. rugsėjo mėn. 06 d. Sutartinių prievolių laidavimo draudimo sutarties Nr. 2264073 pagrindu. (Taisyklės Nr. 036 skelbiamos Draudiko interneto tinklalapyje adresu <https://www.gjensidige.lt/laidavimo-draudimas>)

Esant prieštaravimams tarp šio laidavimo rašto teksto ir Taisyklių nuostatų, pirmumo teisė bus teikiama šio laidavimo rašto tekstui.

Šiam laidavimo raštui yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė, o ginčai kilę dėl pareikšto reikalavimo bus sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme.

ADB „Gjensidige“

Centro



Sinkevičius Kęstutis

1.2 ĮGALIOJIMAS

Priedame oficialų įgaliojimą (ar jį atitinkančio dokumento patvirtintą kopiją), suteikiantį pasirašančiajam asmeniui teisę pasirašyti konkurso pasiūlymą ir visus kitus su šiuo pirkimu susijusius dokumentus (taip pat ir Rangos Sutartį konkurso laimėjimo atveju).

Oficialus įgaliojimas reiškia pagal įmonės įstatus aukščiausios valdymo grandies vadovo suteiktą teisę nurodytam asmeniui pasirašyti konkurso pasiūlymą ir visus kitus su tuo susijusius dokumentus. Jei pasiūlymą pasirašo vadovas, kuris pagal patvirtintus įmonės įstatus turi teisę tai daryti, pateikti įmonės įstatų kopiją.

Jei pasiūlymą teikia jungtinės veiklos dalyvis, tokiu įgaliojimu bus pripažinta teisingai, pagal 4.7-4.8 punktuose išvardintus reikalavimus, pasirašyta jungtinės veiklos sutartis.



UAB „Inti“
Draugystės g. 8H, 61264 Kaunas
Tel. +370 37 451 480

Faks. +370 37 451 484
Mob. tel. +370 880 970 00
El. paštas: info@inti.lt, www.inti.lt

Įmonės kodas 133168396
PVM mokesčio kodas
LT331683917

A.s. LT907044060003344021
AB ŠIB bankas
Banko kodas 70440

Duomenų kaupimas
ir saugojimas
Jūrinių asmenų registre

Perkančiosioms organizacijoms

ĮGALIOJIMAS

2015 m. gruodžio 23 d. Nr. IG 57/2015

Kaunas

UAB „Inti“, atstovaujama generalinio direktoriaus Eduardo Černulio, veikiančio pagal Bendrovės įstatus, įgalioja komercijos direktorių ROLANDĄ RAIŽĮ, a. k. 38005190711:

Pasirašyti bendrovės teikiamus viešųjų pirkimų konkursų pasiūlymus ir visus kitus su šiais pirkimais susijusius dokumentus:

1. Pasirašyti bendrovės teikiamų viešųjų pirkimų konkursų tiekėjų sąžiningumo ir kitas deklaracijas ar priesaikų pažymas, pasiūlymų užtikrinimų dokumentus.
2. Teikti pirkimų pasiūlymus ir patvirtinti juos elektroniniu parašu, kai vykdomi elektroniniai viešieji pirkimai.
3. Pateikti konkursų pasiūlymo dokumentus ir dalyvauti vokų atplėšimo procedūrose.
4. Esant būtinybei, vokų atplėšimo procedūrų metu atlikti pasiūlymų koregavimus, tikslinimus ir atlikti visus kitus veiksmus, reikalingus tinkamam bendrovės atstovavimui.


Įgaliojimas galioja iki 2016 m. gruodžio 31 d.



Direktorius

Eduardas Černulis

2016-09-06



KOMERCIJA TIKRA
UAB "Inti"
Komercijos direktorius
Rolandas Raižys



1.3 JUNG TINĖS VEIKLOS SUTARTIS

Pasiūlymą teikia pavienis dalyvis UAB „Inti“.

1.4 PAŽYAMOS

1.1 Pateikiame dokumentus ir pažymas

Pridėdami dokumentus žiūrėkite konkurso sąlygų I skyriaus 1 skirsnio 4.2.1–4.2.7 ir 5.2. punktus

1.2 Pridėdame konkurso dalyvio [visų jungtinės veiklos partnerių atskirai] pasirašytą laisvos formos pažymą, reikalaujamą pagal konkurso sąlygų I skyriaus 1 skirsnio 33.2 punktą.

Forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2006 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 1R-43
(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2009 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. 1R-373
redakcija)

VALSTYBĖS ĮMONĖS REGISTRŲ CENTRO KAUNO FILIALAS

E. Ožėškienės g. 12, LT-44252 Kaunas, tel. (8 37) 42 40 01, faks. (8 37) 42 43 90, el. p. .
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 135040852

PAŽYMA, PATVIRTINANTI JUNGTINIUS KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ TVARKOMUS DUOMENIS APIE VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PROCEDŪROJE DALYVAUJANTĮ TIEKĖJĄ (JURIDINĮ ASMENĮ)

2016-08-11 Nr. 293608

Tiekėjo pavadinimas	Uždaroji akcinė bendrovė "Inti"
Tiekėjo kontaktinė informacija:	
telefono numeris	837451480
faksas	837451474
mobilusis telefonas	865097085
elektroninio pašto adresas	Inti@Inti.lt
interneto svetainės adresas	www.Inti.lt
Buhalterio (buhalterių) ar kito (kitų) asmens (asmens), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, vardas, pavardė, gimimo data	ASTA PUČIUVIENĖ
<u>Juridinių asmenų registras:</u>	
kodas	133165398
teisinė forma	Uždaroji akcinė bendrovė
teisinis statusas	Teisinis statusas neįregistruotas
buveinė (adresas)	Kauno m. sav. Kauno m. Draugystės g. 8H
vadovo ar kitos bendrijos tikrojo nario (narių), turinčio (turinčių) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, vardas, pavardė	EDUARDAS ČERNULIS
registravimo data	1992-01-11
Registro tvarkytojas	Valstybės įmonės Registrų centro Kauno filialas
<u>Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais	Atsiskaitęs
Duomenų suformavimo data	2016-08-11
<u>Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su Valstybinio socialinio draudimo fondu	Neįsiskolinęs
Duomenų suformavimo data	2016-08-09
<u>Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registras:</u>	
duomenys apie tiekėją	Dėl uždarojosios akcinės bendrovės "Inti", kodas 133165398, nėra priimtas ir įteiktas apskaitinamasis teismo nuosprendis už nusikaltamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 33

duomenys apie tiekėjo vadovą ar ūkinės bendrijos tikrąjį narį (narius), turintį (turinčius) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį

duomenys apie tiekėjo buhalterį (buhalterius) ar kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus

Pagal pažymą

Pažymos data

straipsnio 1 dalies 1 punkte ir 2 dalies 3, 7 punktuose:

Eduardas Černulis, gim. 1964 m. liepos 14 d., netekstas (-a) už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 1 punkte.

Asta Pučiuvienė, gim. 1969 m. sausio 15 d., netekstas (-a) už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 1 punkte.

Informatikos ir ryšių departamento prie LR vidaus reikalų ministerijos pažymą Nr. 28R-16686

2016-08-10

Pažymą išspausdino:

Kauno filialo Juridinių asmenų registravimo skyriaus,
Vyresnioji specialistė

LAURA DABAŠINSKIENĖ



KOPIJA TIKRA

2016-09-06

UAB "Inti"

Konferencijos direktorius
Mindaugas Ralžys



UAB „Inti“

(Teikėjo pavadinimas)

Uždaroji akcinė bendrovė, Draugystės g. 8H, Kaunas, tel. Nr. 8 37 451480, Valstybės įmonės

Registru centras Kauno filialas, įmonės k.: 133165398, PVM m. k.: LT356409917

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

TIEKĖJO DEKLARACIJA

2016 m. rugsėjo 6 d. Nr. INTI-01

(Data)

Kaunas

(sudarymo vieta)

1. Aš, komercijos direktorius Rolandas Raižys

(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a)) UAB „Inti“

(Tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujantis (-i) UAB „Dzūkijos vandenys“

(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)

atliekamame „Buitinių nuotekų siurblinės ir spaudiminės nuotekų linijos rekonstravimas Putinių g., Alytuje (projektavimas ir statyba)“ pirkimas“, pirkimo Nr. 290930, supaprastintame atvirajame konkurse.

(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris, pirkimo būdas)

skelbtame CVP IS, 2016-08-25

(Leidinio pavadinimas, kuriame paskelbtas skelbimas apie pirkimą, data ir numeris)

nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, jam nėra iškelta restruktūrizavimo byla, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais, taip pat nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo (profesinės etikos pažeidimo arba konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimo), kai nuo tiekėjo pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai arba už kurį tiekėjui (fiziniam asmeniui) yra paskirta administracinė nuobauda arba tiekėjui (juridiniam asmeniui) – ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai, o už Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio pažeidimą tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, yra paskirta ekonominė sankcija, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip trys metai. Jeigu tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, yra pripažintas kaltu dėl tyčinio bankroto, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas rimtu profesiniu pažeidimu, jeigu nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai.


2. Man žinoma, kad jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

3. Tiekėjas už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų nustatyta tvarka.

4. Jeigu viešajame pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, deklaraciją pildė kiekvienas ūkio subjektas.

Komercijos direktorius

(Deklaraciją sudariusio asmens
pareigų pavadinimas*)



Rolandas Raižys

(Vardas ir pavardė*)



UAB „Inti“

(Teikėjo pavadinimas)

Uždaroji akcinė bendrovė, Draugystės g. 8H, Kaunas, tel. Nr. 8 37 451480, Valstybės įmonės

Registru centras Kauno filialas, įmonės k : 133165398, PVM m. k. : LT356409917

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

TIEKĖJO DEKLARACIJA

2016 m. rugsėjo 6 d. Nr. INTI-02

(Data)

Kaunas

(sudarymo vieta)

1. Aš, komercijos direktorius Rolandas Raižys

(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a)) UAB „Inti“

(Tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujantis (-i) UAB „Dzūkijos vandenys“

(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)

atliekamame „Buitinių nuotekų siurbinės ir spaudiminės nuotekų linijos rekonstravimas Putinų g., Alytuje (projektavimas ir statyba)“ pirkimas, pirkimo Nr. 290930, supaprastintame atvirajame konkurse,

(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris, pirkimo būdas)

skelbtame CVP IS, 2016-08-25

(Leidinio pavadinimas, kuriame paskelbtas skelbimas apie pirkimą, data ir numeris)


1. nėra baustas už leidimą dirbti nelegalų darbą. Dalyvis laikomas baustu, jeigu nuo administracinės nuobaudos paskyrimo praėjo mažiau kaip vieni metai, arba dalyvis, kuris yra fizinis asmuo, turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą, arba dėl tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, per pastaruosius 5 metus yra įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis.

2. Man žinoma, kad, jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 2 dalies 1 punktu pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

3. Tiekėjas už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų nustatyta tvarka.

4. Jeigu viešajame pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, deklaraciją pildė kiekvienas ūkio subjektas.

Komercijos direktorius
(Deklaraciją sudariusio asmens
pareigų pavadinimas*)



Rolandas Raižys
(Vardas ir pavardė*)



UAB „Inti“

(Teikėjo pavadinimas)

Uždaroji akcinė bendrovė, Draugystės g. 81I, Kaunas, tel. Nr. 8 37 451480, Valstybės įmonės

Registru centras Kauno filialas, įmonės k. : 133165398, PVM m. k. : LT356409917

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

TIEKĖJO DEKLARACIJA

2016 m. rugsėjo 6 d. Nr. INTI-03

(Data)

Kaunas

(sudarymo vieta)

1. Aš, komercijos direktorius Rolandas Raižys,

(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a)) UAB „Inti“,

(Tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujantis (-i) UAB „Dzūkijos vandenys“

(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)

atliekamame „Buitinių nuotekų siurblinės ir spaudimines nuotekų linijos rekonstravimas Putinių g., Alytuje (projektavimas ir statyba)“ pirkimas“, pirkimo Nr. 290930, supaprastintame atviraime konkurse,

(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris, pirkimo būdas)


skelbtame CVP IS, 2016-08-25

(Leidinio pavadinimas, kuriame paskelbtas skelbimas apie pirkimą, data ir numeris)

nėra susijęs su jokių galimų interesų konfliktu ir nėra finansiškai susijęs arba kitaip konkrečiai susijęs su jokių kitų dalyviu ar projekte dalyvaujančiomis šalimis, įskaitant konsultantą, kuris ruošė šiuos pirkimo dokumentus.

Komercijos direktorius

(Deklaraciją sudariusio asmens pareigų pavadinimas*)



(Parasas*)

Rolandas Raižys

(Vardas ir pavardė*)



UAB „Inti“

(Tiekėjo pavadinimas)

Uždaroji akcinė bendrovė, Draugystės g. 8H, Kaunas, tel. Nr. 8 37 45 1480, Valstybės įmonės Registrų centras Kauno filialas, įmonės k.: 133165398, PVM m. k.: LT356409917

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

UAB „Dzūkijos vandenys“

(Adresatas (perkančioji organizacija))

**TIEKĖJO DEKLARACIJA DĖL DALYVIŲ TURINČIŲ BALSŲ DAUGUMĄ
JURIDINIO ASMENS DALYVIŲ SUSIRINKIME**

2016 m. rugsėjo d. 6 Nr. INTI-04

(Data)


Kaunas

(Sudarymo vieta)

Aš, komercijos direktorius Rolandas Raižys remiantis aukščiau pateikta informacija, tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a)) UAB „Inti“ neturi dalyvio, turinčio balsų daugumą (50 % + 1 balsas) juridinio asmens dalyvių susirinkime.

Komercijos direktorius

(Deklaraciją sudariusio asmens
pareigų pavadinimas)



Rolandas Raižys

(Vardas ir pavardė)

2.1 KVALIFIKACIJĄ PATVIRTINANTYS DOKUMENTAI

(jungtinės veiklos atveju pildyti kiekvienam partneriui atskirai)

Pridėdami dokumentus žiūrėkite konkurso sąlygų I skyriaus 1 skirsnio 5.1.3 ir 5.1.4. punktų reikalavimus.



LIETUVOS RESPUBLIKA

JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAS

REGISTRAVIMO PAŽYMĖJIMAS

Pavadinimas: Uždaroji akcinė bendrovė "Inžineriniai tinklai"
Kodas: 1331 65398
Buvęs kodas: 3316539
Teisinė forma: Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistravimo data: 1992 m. sausio 11 d.
Registro tvarkytojas: Valstybės įmonė Registrų centras
Pažymėjimą išdavė: Valstybės įmonės Registrų centro Kauno filialas

Juridinių asmenų
registravimo skyriaus
grupės vedėja



Vilimantė Aučinskienė

Pažymėjimas išduotas: 2005 m. gegužės 12 d.

Nr. 068799



KOPĖJA TIKRA
UAB "Inti"
Komercijos direktorius
Rolandas Račlys
2006-05-06



VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Vincio Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, tel. (8 5) 2688 252, faks. (8 5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt

REGISTRŲ CENTRAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO
PAGRINDINIŲ DUOMENŲ IŠRAŠAS

2016-08-11 15:06:32

Pavadinimas: Uždaroji akcinė bendrovė "Inti"
 Juridinio asmens kodas: 133165398
 Tėsinė forma: Uždaroji akcinė bendrovė
 Teisinis statusas: Teisinis statusas neįregistruotas
 Buveinės adresas: Kauno m. sav. Kauno m. Draugystės g. 8H
 Įregistravimo data: 1992-01-11
 Taisyklė, pagal kurią asmenys
 veikia juridinio asmens vardu: Vienasmenis atstovavimas
 Juridinio asmens vardu veikia vadovas
 Vadovas: EDUARDAS ČERNULIS, Generalinis direktorius
 Įstatinio kapitalo dydis: 527000 Eur
 Veiklos apribojimai: Neįregistruoti
 Kontaktinė informacija:
 Telefono numeris: 837451480
 Faksas: 837451474
 Mobilusis telefonas: 865097085
 Elektroninio pašto adresas: inti@inti.lt
 Internetinės svetainės adresas: www.inti.lt
 Versija: 46 (2016-05-11)
 Duomenų būklė: Pilnai sutvarkyti duomenys
 Registro tvarkytojas: Valstybės įmonės Registrų centro Kauno filialas

2016-08-11 15:06:32

Išrašas tikras, turi *prima facie* galią

Dokumentą atspausdino:
 Kauno filialo Juridinių asmenų registravimo skyriaus
 Vyresnioji specialistė

LAURA DABAŠINSKIENĖ

UAB "Inti"
 Komercijos direktorius
 Fiodoras Ralys
 KLAIPA TIKRA
 2016-05-06



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas: 110068926, Linų namų g. 28, LT-06217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.1020

UAB "Inti"

Įmonės kodas: 133165398

Draugystės g. 8H, LT-51264 Kaunas

Suteikiama teisė būti ypatingo statinio statybos rangovu.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; susisiekimo komunikacijos keliai (gatvės), geležinkelio kelias, oro uostų (aerodromų) statiniai; inžineriniai tinklai: vandentiekio, šilumos tiekimo, nuotekų šalinimo, elektros (110 kV įtampos), elektroninių ryšių infrastruktūra, kiti inžineriniai tinklai; hidrotechnikos statiniai; kiti inžineriniai statiniai; kultūros paveldo statiniai.

Statybos darbų sritys: bendrieji statybos darbai, vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; betransėjis inžinerinių tinklų tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; šilumos tiekimo tinklų tiesimas, statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio dujų inžinerinių sistemų įrengimas; statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas; statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas; statinio apsaugines signalizacijos, gaisrinės saugos inžinerinių sistemų įrengimas.

Direktorius



Robertas Encius

02993

Išduotas 2015 m. gruodžio 21 d. Kaune
Pirmą kartą išduotas 1999 m. kovo 4 d.

2016-09-05

UŽDAROJOS AKCINĖS BENDROVĖS "INU" ĮSTATAI

REGISTRUOTA
JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRACIJOS
2015 m. septėlio 28 d.
Kodas 133415698

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Uždaroji akcinė bendrovė „Inu“ (toliau – Bendrovė) yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, kuris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu (toliau – Akcinių bendrovių įstatymas), kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, taip pat šiais įstatais.
2. Bendrovės teisinė forma: uždaroji akcinė bendrovė.
3. Bendrovės veiklos laikotarpis: neribotas.
4. Bendrovės finansiniai metai: sausio 1 d. – gruodžio 31 d.

II SKYRIUS BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR GEJIMAS

5. Bendrovės veiklos tikslai: komercinė veikla, paslaugų teikimas.
Bendrovė gali užsiimti bet kokia kita veikla, kuri neprieštaruja Lietuvos Respublikos teisės aktams.

III SKYRIUS BENDROVĖS ĮSTATINIS KAPITALAS, AKCIJOS NOMINALI VERTE, AKCININKŲ SKAIČIUS IR SUTEIKIAMOS TEISĖS

6. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 527 000,00 (penki šimtai dvieji tūkstančiai septyni šimtai Eyr).
7. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 1054 (vienas tūkstantis penkiasdešimt keturi) paprastųjų vardinių akcijų.
8. Bendrovės akcijos nominali vertė yra 500,00 (penki šimtai Eyr).
9. Bendrovės akcijos yra nematerialios.
10. Kiekviena visiškai apmokėta akcija ją turinčiam akcininkui Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia vieną balsą.
11. Bendrovės akcininkų teisės ir pareigos nustato Akcinių bendrovių įstatymas ir kitos Lietuvos Respublikos įstatymai.

IV SKYRIUS BENDROVĖS VALDYMAS

12. Bendrovės organai:
 - 12.1. visuotinis akcininkų susirinkimas;
 - 12.2. stebėtojų taryba - Bendrovėje nesudaroma;
 - 12.3. valdyba - Bendrovėje nesudaroma;
 - 12.4. vadovas – Generalinis direktorius.
 13. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo sušaukimo tvarka, kitų Bendrovės organų kompetencija, jų rinkimo ir atšaukimo tvarka nesiskiria nuo nurodytųjų Akcinių bendrovių įstatyme.
- Jeigu Bendrovės visų akcijų savininkas yra vienas asmuo, jo raštiški sprendimai prilyginami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams.

KOPIJATIKRA

V SKYRIUS BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

14. Kai Bendrovės pranešimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami VI Registru artoje leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“.

15. Kiti Bendrovės pranešimai akcininkams ir kitiems asmenims siunčiami registruotu laišku arba įteikiami pasirašytinai. Skubūs pranešimai gali būti perduoti elektroninių ryšių priemonėmis, originalai nedelsiant išsiunčiami adresatui registruotu laišku ar įteikiami pasirašytinai.

16. Akcininkams pranešimai yra siunčiami Bendrovės vertybinių popierių apskaitos dokumentuose nurodytu adresu.

17. Už pranešimų išsiuntimą ar jų įteikimą laiku atsako Bendrovės vadovas.

VI SKYRIUS BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

18. Akcininko rašytiniu reikalavimu ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos Bendrovės dokumentai, nesusiję su Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija, akcininkui pateikiami susipažinti Bendrovės darbu valandomis jos buveinėje ar kitoje Bendrovės vadovo nurodytoje vietoje, kurioje dokumentai yra saugomi. Šių dokumentų kopijos akcininkui gali būti siunčiamos registruotu laišku arba įteikiamos pasirašytinai.

19. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys 1/2 ir daugiau akcijų ir patalų Bendrovei jos nustatytos formos rašytinį išipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties ir konfidencialios informacijos, turi teisę susipažinti su visais Bendrovės dokumentais. Išipareigojimo formą nustato Bendrovės vadovas.

20. Bendrovės dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkams pateikiama neatlygintinai.

VII SKYRIUS BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMAS IR VEIKLOS NUTRAUKIMAS

21. Bendrovė turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse.


22. Sprendimą steigti Bendrovės filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą, skirti ir atšaukti Bendrovės filialų ir atstovybių vadovus priima, taip pat filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina Bendrovės vadovas, vadovaudamasi (-is) teisės aktais.

VIII SKYRIUS BENDROVĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

23. Bendrovės įstatų keitimo tvarka nesisiskiria nuo nurodytosios Akcininkų bendrovių įstatyme. Šie įstatai pasirašyti 2015 m. lapkričio 2 d., Kaunas.

Visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo

Uždėjęs akcinės bendrovės „Inti“ generalinis direktorius Eduardas Černulis



KOPJA TIKRA

— (i)

Susigla. su pildymu ir nepilnu
antspaudu skaitu 2 (du) lapai

Nėra
Nėra

2015-09-06
Kontrolierius
Kontrolierius
Kontrolierius



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „ARTVA“

Gręžiniai vandeniui bei šiluminei energijai, giluminiai įžeminimai, vandentiekio ir nuotekų šalinimo statiniai, siurbiai ir jų valdymo sistemos, inžinerinės konsultacijos ir projektavimo darbai.

Viešųjų pirkimų komisijoms

ĮGALIOJIMAS

2015-01-05 Nr. 1
Vilnius

UAB „ARTVA“ šiuo įgaliojimu suteikia projektų direktoriui Algirdui Kuzinui (a/k 35211130610, tapatybės kortelė 11318314) teisę UAB „ARTVA“ vardu pasirašyti (taip pat ir saugiu elektroniniu parašu) visų pagal viešųjų pirkimų įstatymą rengiamų pirkimų dokumentus (apklausos pasiūlymus bei visus kitus su apklausa susijusius dokumentus, vesti tiesiogines derybas, priimti sprendimus, pasirašyti derybų dokumentus ir sutartis).

Įgaliojimas galioja vienerius metus nuo jo išdavimo datos.

Direktorius



Jonas Samajauskas

KOPIJA TIKRA

UAB „ARTVA“
Projektų direktorius
Algirdas Kuzinas



UAB „ARTVA“
Bišiškių pl. 26,
LT-02184 Vilnius
El. p. direktorius@artva.lt

Telefonai: (8-5) 2133819
(8-5) 2133897
Faksas (8-5) 2164969

A.s. LT92 7044 0600 0164 5793 AB SEB bankas
UAB „ARTVA“, įmonės kodas 120404147, PVM mokėtojo kodas LT 204041410
Duomenys apie įmonę VĮ Registrų centro Vilniaus filiale
Internetas: www.artva.lt

Forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2009 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 1R-43
(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2009 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. 1R-373
redakcija)

VALSTYBĖS ĮMONĖS REGISTRŲ CENTRO VILNIAUS FILIALAS

Lvovo g. 25-101, LT-08320 Vilnius, tel. (8 5) 266 2100, faks. (8 5) 262 8823, el. p. Vilnius@registrucentras.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124208338

PAŽYMA, PATVIRTINANTI JUNGTINIUS KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ TVARKOMUS DUOMENIS APIE VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PROCEDŪROJE DALYVAUJANTĮ TIEKĖJĄ (JURIDINĮ ASMENĮ)

2016-08-11 Nr. 293296

Tiekėjo pavadinimas	Uždaroji akcinė bendrovė "ARTVA"
Tiekėjo kontaktinė informacija:	
telefono numeris	852133819
faksas	852164969
mobiliusis telefonas	868625850
elektroninio pašto adresas	direktorius@artva.lt
Interneto svetainės adresas	www.artva.lt
Buhalterio (buhalterių) ar kito (kitų) asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, vardas, pavardė, gimimo data	TADEUŠ GUDOVICH
<u>Juridinių asmenų registras:</u>	
kodas	120404147
teisinė forma	Uždaroji akcinė bendrovė
teisinis statusas	Teisinis statusas neįregistruotas
buveinė (adresas)	Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Eliškių pl. 26
vadovo ar ūkinės bendrijos tikrojo nario (narių), turinčio (turinčių) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, vardas, pavardė	JONAS SAMAJAUSKAS
registravimo data	1991-02-26
Registro tvarkytojas	Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas
<u>Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais	Atsiskaitęs
Duomenų suformavimo data	2016-08-11
<u>Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su Valstybinio socialinio draudimo fondu	Neįsiskolinęs
Duomenų suformavimo data	2016-08-10
<u>Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų</u>	

KOPIJA TIKRA



registras:

duomenys apie tiekėją

Dėl uždarojos akcinės bendrovės "ARTVA", kodas 120404147, nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 1 punkte ir 2 dalies 3, 7 punktuose.

duomenys apie tiekėjo vadovą ar ūkinės bendrijos tikrąjį narį (narius), turintį (turinčius) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį

Jonas Samajauskas, gim. 1952 m. spalio 27 d., neteistas (-a) už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 1 punkte.

duomenys apie tiekėjo buhalterį (buhalterius) ar kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus

Tadeuš Gudovlč, gim. 1957 m. liepos 21 d., neteistas (-a) už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 1 punkte.

Pagal pažymą

Informatikos ir ryšių departamento prie LR vidaus reikalų ministerijos pažymą Nr. 28R-15738

Pažymos data

2016-08-11

Pažymą išspausdino:

Vilniaus filialo Juridinių asmenų registravimo skyriaus Registro duomenų tvarkymo grupės
Vyriausioji specialistė



EGLĖ ZABARAUSKAITĖ

KOPIJA TIKRA

UAB "ARTVA"
Paprastųjų direktorių
Aigirdas Kuzinas





UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „ARTVA“

Gręžiniai vandeniui bei šiluminei energijai, giluminiai žemėminiai, vandentiekio ir nuotekų šalinimo statiniai, siurbiai ir jų valdymo sistemos, inžinerinės konsultacijos ir projektavimo darbai.

TIEKĖJO DEKLARACIJA

2016 m. rugsėjo 6 d. Nr. 01

(Data)

Kaunas

(sudarymo vieta)

1. Aš, projektų direktorius Algirdas Kuzinas

(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a)) UAB „Artva“

(Tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujantis (-i) UAB „Dzūkijos vandenys“

(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)

atliekamame „Buitinių nuotekų siurblinės ir spaudiminės nuotekų linijos rekonstravimas Putinų g., Alytuje (projektavimas ir statyba)“ pirkimas, pirkimo Nr. 290930, supaprastiniame atvirajame konkurse.

(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris, pirkimo būdas)

skelbtame CVP IS 2016-08-25

(Leidinio pavadinimas, kuriame paskelbtas skelbimas apie pirkimą, data ir numeris)

nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, jam nėra iškelta restruktūrizavimo byla, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais, taip pat nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo (profesinės etikos pažeidimo arba konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimo), kai nuo tiekėjo pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai arba už kurį tiekėjui (fiziniam asmeniui) yra paskirta administracinė nuobauda arba tiekėjui (juridiniam asmeniui) – ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai, o už Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio pažeidimą tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, yra paskirta ekonominė sankcija, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip trys metai. Jeigu tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, yra pripažintas kaltu dėl tyčinio bankroto, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas rimtu profesiniu pažeidimu, jeigu nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai.


2. Man žinoma, kad jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

3. Tiekėjas už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų nustatyta tvarka.

4. Jeigu viešajame pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, deklaraciją pildė kiekvienas ūkio subjektas.

Projektų direktorius

(Deklaraciją sudariusio asmens pareigų pavadinimas)



(Pavardė)

Algirdas Kuzinas

(Vardas ir pavardė)





UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „ARTVA“

Gręžiniai vandeniui bei šiluminei energijai, giluminiai įžemininiai, vandentiekio ir nuotekų šalinimo statiniai, siurbiai ir jų valdymo sistemos, inžinerinės konsultacijos ir projektavimo darbai.

TIEKĖJO DEKLARACIJA

2016 m. rugsėjo 6 d. Nr. 02

(Data)

Kaunas

(sudarymo vieta)

1. Aš, projektų direktorius Algirdas Kuzinas

(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a)) UAB „Artva“

(Tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujantis (-i) UAB „Dzūkijos vandenys“

(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)

atliekamame „Buitinių nuotekų siurblinės ir spaudiminės nuotekų linijos rekonstravimas Putinų g. Alytuje (projektavimas ir statyba)“ pirkimas, pirkimo Nr. 290930, supaprasiintame atvirajam konkurse,

(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris, pirkimo būdas)

skelbtame CVP IS, 2016-08-25

(Leidinio pavadinimas, kuriame paskelbtas skelbimas apie pirkimą, data ir numeris)

1. nėra baustas už leidimą dirbti nelegalų darbą. Dalyvis laikomas baustu, jeigu nuo administracinės nuobaudos paskyrimo praėjo mažiau kaip vieni metai, arba dalyvis, kuris yra fizinis asmuo, turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą, arba dėl tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, per pastaruosius 5 metus yra įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis.

2. Man žinoma, kad, jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 2 dalies 1 punktu pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

3. Tiekėjas už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų nustatyta tvarka.

4. Jeigu viešajame pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, deklaraciją pildo kiekvienas ūkio subjektas.

Projektų direktorius

(Deklaraciją sudariusio asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Algirdas Kuzinas

(Vardas ir pavardė)





UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „ARTVA“

Gręžiniai vandeniui bei šiluminei energijai, geoterminei pėminimui, vandentiekio ir nuotekų salinimo statiniai, šilumai ir jų valdymo sistemos, inžinerinės konsultacijos ir projektavimo darbai.

Viešųjų pirkimų komisijoms

UAB „ARTVA“ DIDŽIAUSIŲ DALYVIŲ SĄRAŠAS

Eil. nr.	Dalyvis	Asmens kodas	Akcijų kiekis, %
1.	V. Stravinskas	35011110656	19,38
2.	G. Gurevičienė	44312151007	19,19
3.	J. Samajauskas	35210270454	19,00
4.	T. Gudovič	35707210981	18,92
5.	A. Kuzinas	35211130610	18,91
	IŠ VISO:		95,39

Remiantis aukščiau pateikta informacija konstatuojame, kad UAB „ARTVA“ nėra nei vieno dalyvio, turinčio balsų daugumą dalyvių susirinkime.


Direktorius

Jonas Samajauskas



KOPIJA TIKRA


UAB „ARTVA“
Projektų direktorius
Algirdas Kuzinas



UAB „ARTVA“
Eišiškių pl. 26,
LT-02184 Vilnius
El. p. direktorius@artva.lt

Telefonai: (8-5) 2133819
(8-5) 2133897
Faksas (8-5) 2164969

A.s. LT92 7044 0600 0164 5793 AB SEIŠKINIS
UAB „ARTVA“, įmonės kodas 120404147, PVM mokėtojo kodas LT 204041410
Duomenys apie įmonę VĮ Registrų centro Vilniaus filiale.
Internetas: www.artva.lt



Uždarnosios akcinės bendrovės „ARTVA“ ĮSTATAI

I. Bendrosios nuostatos

1.1. Uždaroji akcinė bendrovė „ARTVA“ (toliau – „Bendrovė“) yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, kuris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – LR CK), Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu (toliau – LR Akcinių bendrovių įstatymas), tarptautinėmis sutartimis bei susitarimais, kurių dalyvė yra Lietuvos Respublika ir kitais Lietuvoje galiojančiais teisės aktais bei šiais įstatais.

- 1.2. Bendrovės pavadinimas – Uždaroji akcinė bendrovė „ARTVA“.
- 1.3. Bendrovės teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė.
- 1.4. Bendrovė įsteigta neribotam laikotarpiui.
- 1.5. Bendrovės finansiniai metai yra laikomi kalendoriniais metais.

II. Bendrovės veiklos tikslai ir veiklos objektas

2.1. Bendrovė yra pelno siekiantis privatus juridinis asmuo. Bendrovės veiklos tikslas yra pelno siekimas derinant Bendrovės ir darbuotojų interesus. Bendrovės veiklos sritys ir pobūdis:

2.1.1. ypatingų statinių statyba:

2.1.1.1. bendrieji statybos darbai – žemės darbai, statybinių konstrukcijų statyba ir montavimas (gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai);

2.1.1.2. specialieji statybos darbai – mechanikos darbai (inžinerinių vandentiekio ir vandens nuotekų statinių statyba (vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; betranšėjis inžinerinių tinklų tiesimas; vandens paėmimo, ruošimo ir paskirstymo bei nuotekų tvarkymo inžinerinių statinių statyba; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; elektrotechnikos darbai (vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų valdymo ir automatizavimo darbai).

2.1.2. kitos veiklos sritys:

2.1.2.1. inžinerinė veikla ir su ja susijusios techninės konsultacijos; projektavimo darbai;

2.1.2.2. geologiniai tyrimai: naudingųjų iškasenų paieška ir žvalgyba, požeminio vandens paieška ir žvalgyba, žemės gelmių ertmių paieška ir žvalgyba, žemės geiminių kartografavimas, inžinerinis geologinis (geotechninis) tyrimas, ekogeologinis tyrimas, geofizinis tyrimas, žvalgomasis gręžimas, vandens gręžinių gręžimas, gręžinių vandens ar grunto šiluminiai energiniai išgauti gręžimas (visiems šiems geologinio tyrimo darbams vykdyti reikia gauti Lietuvos geologijos tarnybos išduodamą leidimą);

2.1.2.3. giluminių žemėninių gręžimas ir įrengimas;

2.1.2.4. statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; elektros instaliacijos, panardinamų bei kitų elektrinių siurblių bei šilumos siurblių montavimas, siurblių valdymo įrengimas; santechnikos įtaisų įrengimas; žemės darbai žemės gelmių tyrimo aikštelėse; inžinerinių tinklų tiesimas; krovinių vežimas keliais; statybos mašinų ir įrengimų nuoma; mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse; nekilnojamojo turto plėtimas ir pardavimas; nuosavo nekilnojamojo turto nuoma.

2.2. Bendrovė, siekdama įgyvendinti savo veiklos tikslus, turi teisę užsiimti ir kita Lietuvos Respublikos įstatymų nedraudžiama veikla.

2.3. Licencijuojama ar kita leidimų reikalaujanti veikla vykdoma tik turint licencijas ar nustatytos formos leidimus ir kitus privalomus dokumentus.

UAB „ARTVA“
Projektų direktorius
Aigirdas Kuzinas

KOPIJA TIKRA

III. Bendrovės įstatinio kapitalo dydis. Akcininkų teisės.

- 3.1 **Bendrovės įstatinis kapitalas yra 594 945,60 EUR.**
- 3.2 Bendrovės įstatinis kapitalas yra padalintas į 38 040 vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė – 15,64 EUR. Bendrovės akcijos – nematerialios.
- 3.3 Paprastųjų vardinių akcijų yra išleista 32 178 (trisdešimt du tūkstančiai vienas šimtas septyniasdešimt aštuonios).
- 3.4 Privilegiuotųjų vardinių akcijų be balsavimo teisės su kaupiamuoju 10 procentų dividendų yra išleista 5 862 (penki tūkstančiai aštuoni šimtai šešiasdešimt dvi).
- 3.5 Visos akcijos nustatyta tvarka yra apmokėtos.
- 3.6 **Paprastųjų vardinių akcijų nominali vertė yra 503 263,92 EUR.**
- 3.7 **Privilegiuotųjų vardinių akcijų nominali vertė yra 91 681,68 EUR.**
- 3.8 Bendrovės įstatinis kapitalas gali būti didinamas arba mažinamas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.
- 3.9 Bendrovės akcininkai turi šias turtines teises:
- 3.9.1. Gauti Bendrovės pelno dalį (dividendą). Dividendas yra akcininkų paskirta pelno dalis, kuri proporcinga jo turimų akcijų nominaliai vertei. Jeigu akcija nevysiškai apmokėta, tai akcininko dividendas mažinamas proporcingai neapmokėtos akcijos kainos daliai. Jeigu akcija nevysiškai apmokėta ir apmokėjimo terminas pasibaigęs, dividendas nemokamas. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu paskirti dividendai yra Bendrovės įsipareigojimai akcininkams. Akcininkas turi teisę dividendą išsireikalausiti iš Bendrovės kaip jos kreditorius. Dividendai pradedami išmokėti per 10 dienų nuo visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo paskirstyti pelną priėmimo dienos. Bendrovė dividendus išmoka pinigais. Akcininkas turi grąžinti Bendrovei dividendą, jeigu jis buvo išmokėtas pažeidžiant Akcinių bendrovių įstatymo imperatyvias normas ir Bendrovė įrodo, kad akcininkas tai žinojo ar turėjo žinoti. Dividendus turi teisę gauti tie asmenys, kurie visuotinio akcininkų susirinkimo, paskelbusio dividendus, dienos pabaigoje buvo Bendrovės akcininkai ar kitokiu teisėtu pagrindu turėjo teisę į dividendus;
- 3.9.2. Gauti Bendrovės lėšų, kai Bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas siekiant akcininkams išmokėti Bendrovės lėšų;
- 3.9.3. Pirmumo teisę įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka nusprendžia pirmumo teisę visiems akcininkams atšaukti. Akcininkų pirmumo teisę įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų gali būti atšaukta visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali priimti tokį sprendimą tik jeigu yra žinomas asmuo ar asmenys (tokie asmenys gali būti ir akcininkai), kuriems suteikiama teisė įsigyti Bendrovės akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų, išskyrus atvejus, kai atšaukiama pirmumo teisė įsigyti akcinės Bendrovės akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų dėl ketinimo viešai siūlyti akcijas ar konvertuojamąsias obligacijas Vertybinių popierių įstatymo nustatyta tvarka;
- 3.9.4. Įstatymų nustatytais būdais skolinti Bendrovei, tačiau Bendrovė, skolindamasi iš savo akcininkų, neturi teisės įkeisti akcininkams savo turto. Bendrovei skolinantis iš akcininko, palūkanos negali viršyti paskolos davėjo gyvenamojoje ar verslo vietoje esančių komercinių bankų vidutinės palūkanų normos, galiojusios paskolos sutarties sudarymo momentu. Tokiu atveju bendrovei ir akcininkams draudžiama susitarti dėl didesnių palūkanų dydžio;
- 3.9.5. Gauti likviduojamos Bendrovės turto dalį;

KOPIJA TIKRA

2024 JAVIJA
Pirmojo skyriaus
Algirdas Kuzinas



3.9.6. Kitas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo ir kitų įstatymų nustatytas turtinges teisės.

3.10. Šių įstatų 3.9.1, 3.9.2, 3.9.3, 3.9.4 punktuose nurodytas teisės Bendrovėje turi asmenys, kurie buvo uždarosios akcinės Bendrovės akcininkai dešimtą darbo dienos po atitinkamą sprendimą priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo pabaloje.

3.11. Bendrovės akcininkai turi šias neturtines teisės:

3.11.1. Dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose. Akcininkai gali sudaryti sutartį dėl bendro balsavimo visuotiniame akcininkų susirinkime. Balsavimo sutartis gali nustatyti, kad balsavimo sutarties šalys išduoda įgaliojimą trečiajam asmeniui balsuoti Bendrovės visuotiniuose akcininkų susirinkimuose balsavimo sutarties šalių vardu;

3.11.2. Iš anksto pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su visuotinių akcininkų susirinkimų darbotvarkės klausimais;

3.11.3. Pagal akcijų suteikiamas teisės balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;

3.11.4. Gauti Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytą informaciją apie Bendrovę;

3.11.5. Kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami atlyginti Bendrovei žalą, kuri susidarė dėl Bendrovės vadovo pareigų, nustatytų Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir kituose įstatymuose, taip pat Bendrovės įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais;

3.11.6. Kitas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir kitų įstatymų nustatytas neturtines teisės.

IV. Bendrovės valdymas.

4.1 Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija ir sprendimų priėmimo tvarka nesiskiria nuo numatytos LR Akcinių bendrovių įstatyme.

4.2 Jei Bendrovėje yra vienas akcininkas, jo raštiški sprendimai prilyginami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams.

4.3 Bendrovėje stebėtojų taryba nesudaroma.

4.4 Bendrovėje sudaromas kolegialus valdymo organas – valdyba, kuri susideda iš 5 (narių). Valdyba nevykdo LR Akcinių bendrovių įstatymo 34 str. 10 dalyje numatytų priežiūros funkcijų. Valdyba renkama 4 metų laikotarpiui. Valdybos pirmininką renka valdybos nariai. Valdybos rinkimų tvarka, kompetencija ir sprendimų priėmimo tvarka nesiskiria nuo numatytos LR Akcinių bendrovių įstatyme.

4.5 Bendrovėje veikia vienasmenis valdymo organas – Bendrovės direktorius, kurio rinkimo bei atšaukimo tvarka, jo kompetencija numatyta LR Akcinių bendrovių įstatyme.

4.6 Bendrovės vadovas išduoda prokūras, įgaliojimus.

4.7 Bendrovės valdymo organai privalo veikti tik Bendrovės ir jos akcininkų naudai ir neturi teisės priimti sprendimų ar atlikti kitų veiksmų, kurie pažeidžia Bendrovės įstatus, akivaizdžiai viršija normalią gamybinių – ūkinių riziką, yra akivaizdžiai nuostolingi Bendrovei ar ekonomiškai nuostolingi.


4.8 Pranešimas apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą turi būti skelbiamas Bendrovės internetiniame tinklapyje www.artva.lt ir bendrovės skelbimų lentoje ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo dienos.

V. Bendrovės pranešimų skelbimo tvarka

5.1 Apie Bendrovės reorganizavimo sąlygų sudarymą skelbiama vieną kartą viešai VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“ ir pranešama registruotu

MAN JAVNA
Pranešimų gavimas
Alfonsas Kuzmas

KOPIJA TIKRA



[Handwritten signature]

laišku visiems akcininkams ir kreditoriams ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo, kurio darbotvarkėje numatoma svarstyti šį klausimą.

5.2 Apie Bendrovės akcijų negaliojimą ir kapitalo mažinimą skelbiama VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“ ir pranešama kreditoriams LR Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

5.3 Aple Bendrovės likvidavimą skelbiama LR CK ir LR Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka ir terminais VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“ ir pranešama kreditoriams po sprendimo likviduoti Bendrovę priėmimo.

5.4 Kitais atvejais, kai Bendrovės pranešimai turi būti skelbiami viešai, jie skelbiami VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“ LR CK, LR Akcinių bendrovių įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.

VI. Bendrovės dokumentų ir kitos informacijos pateikimo akcininkams tvarka

6.1 Akcininkui raštu pareikalavus, Bendrovės vadovas ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos, privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti kopijas šių dokumentų: Bendrovės įstatų, metinės finansinės ataskaitos, Bendrovės metinio pranešimo, auditoriaus išvadų bei audito ataskaitų, visuotinio akcininkų susirinkimo protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, kitų Bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus. Akcininkas ir akcininkų grupė, turintys ar valdantys 1/2 ir daugiau akcijų ir pateikę Bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įpareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties, turi teisę susipažinti su visais Bendrovės dokumentais. Atsisakymą pateikti dokumentus Bendrovė turi įforminti raštu, jeigu akcininkas to pareikalauja. Ginčus dėl akcininko teisės į informaciją sprendžia teismas.

6.2 Bendrovės dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkams turi būti pateikiama neatlygintinai.

6.3 Akcininkams pateikiamame Bendrovės akcininkų sąrašas turi būti nurodyti pagal paskutinius Bendrovės turimus duomenis akcininkų vardai, pavardės, juridinių asmenų pavadinimai, akcininkams nuosavybės teise priklausančių Bendrovės vardinių akcijų skaičius, akcininkų adresai korespondencijai.

VII. Filialai ir atstovybės

7.1 Sprendimus dėl filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo priima Bendrovės vadovas.

7.2 Bendrovės vadovas skiria ir atšaukia filialų ir atstovybių vadovus tvirtina filialų ir atstovybių nuostatus.

VIII. Bendrovės įstatų keitimo tvarka

8.1 Bendrovės įstatus gali keisti tik visuotinis akcininkų susirinkimas, išskyrus LR Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis. Sprendimą keisti Bendrovės įstatus visuotinis akcininkų susirinkimas priima 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų.

8.2 Visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti Bendrovės įstatus, surašomas visų pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo akcininkų susirinkimo įgaliojtas asmuo.

KOPIJA TIKRA
UAB „ARTVA“
Projektų direktorius
Aigirdas Kuzinas

UAB „ARTVA“
Bendrovės akcininkų
susirinkimo
protokolas

8.3 Kai keičiami Bendrovės įstatai, Bendrovės vadovas ar jo įgaliotas asmuo per įstatymų nustatytus terminus turi užregistruoti juridinių asmenų registre naują įstatų redakciją bei pateikti visus dokumentus.

8.4 Bendrovės įstatų pakeitimai galioja tik juos įregistravus juridinių asmenų registre. Prašymą Bendrovės vardu dėl įstatų pakeltimo juridinių asmenų registrui pateikia Bendrovės vadovas ar jo įgaliotas asmuo.

IX. Baigiamosios nuostatos

9.1 Klausimai, neaptarti Bendrovės įstatuose, sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

Įstatų pasirašymo data ir vieta: 2015 m. liepos 10 d., Vilnius.


Akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo -
uždarosios akcinės bendrovės "ARTVA"
direktorius Jonas Samajauskas


parasas


 A.V.

KOPIJA TIKRA

UAB "ARTVA"
Įstatų pakeitimas
Algirdas Rozinas







KOPILIA TEKRA

DAK JATIM
Pusat Logistik
Alhamdulillah





VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Vincu Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, tel. (5) 2688 262, faks. (5) 2688 311, el.p.
info@registracentras.lt

REGISTRŲ CENTRAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO
IŠPLĖSTINIS IŠRAŠAS

2016-01-06 13:49:29

1. Juridinių asmenų registre [registruota:

Pavadinimas: Uždaroji akcinė bendrovė "ARTVA"
Kodas: 120404147
Buves kodas: 2040414
Teisinė forma: Uždaroji akcinė bendrovė
Teisinis statusas: Teisinis statusas neįregistruotas
Buveinės adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Eišiškių pl. 26
[registravimo data: 1991-02-26
Versija: 29 (2015-07-20)
Duomenų būklė: Pilnai sutvarkyti duomenys
Registro tvarkytojas: Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas

2. Filialai, atstovybės registruoti Lietuvoje: įrašų nėra

3. Kapitalas ir akcijos:

[statinio kapitalo dydis: 594945.60 Eur
Akcijų skaičius: 38040 vnt.
Vardinių paprastųjų akcijų
skaičius: 32178 vnt.
Vardinės paprastosios akcijos
nominali vertė: 15.64 Eur
Vardinių privilegijuotųjų su
kaupiamuoju dividendu akcijų
skaičius: 5862 vnt.
Vardinės privilegijuotosios su
kaupiamuoju dividendu akcijos
nominali vertė: 15.64 Eur

4. Veiklos tikslai ir rūšys:

Tikslai: ypatingų statinių statyba: bendrieji statybos darbai - žemės darbai, statybinių konstrukcijų statyba ir montavimas (gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai); specialieji statybos darbai - mechanikos darbai (inžinerinių vandentiekio ir vandens nuotekų statinių statyba (vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; betransšėjis inžinerinių tinklų tiesimas; vandens paėmimo, ruošimo ir paskirstymo bei nuotekų tvarkymo inžinerinių statinių statyba; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; elektrotechnikos darbai (vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų valdymo ir automatizavimo darbai); kitos veiklos sritys: inžinerinė veikla ir su ja susijusios techninės konsultacijos; projektavimo darbai; geologiniai tyrimai: naudingųjų iškasenų paieška ir žvalgyba, požeminio vandens paieška ir žvalgyba, žemės gelmių ertmių paieška ir žvalgyba, žemės gelmių kartografavimas, inžinerinis geologinis (geotechninis) tyrimas, ekogeologinis tyrimas, geofizinis tyrimas, žvaigomasis grėžimas, vandens grėžinių grėžimas, grėžinių vandens ar grunto šiluminei energijai išgauti grėžimas (visiems šiems geologinio tyrimo darbams vykdyti reikia gauti Lietuvos geologijos tarnybos išduodamą leidimą); giluminių įžeminimų grėžimas ir įrengimas; statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; elektros instaliacijos, panardinamų bei kitų elektrinių siurblių bei šilumos siurblių montavimas, siurblių valdymo įrengimas; santechnikos įtaisų įrengimas; žemės darbai žemės gelmių tyrimo aikštelėse; inžinerinių tinklų tiesimas; krovinių vežimas keliais; statybos mašinų ir įrengimų nuoma; mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse; nekilnojamojo turto plėtra ir pardavimas; nuosavo nekilnojamojo turto nuoma; kita Lietuvos Respublikos įstatymų nedraudžiama veikla

KOPIJA TIKRA

UAB "ARTVA"
Prezidiumo pirmininkas
Algirdas Ruzgas



5. Organai:

Valdybos narių skaičius: 5

- 5.1. Visuotinis akcininkų susirinkimas
Registruota: Nuo 1995-05-08
Dokumentas (-ai): Aprašytas (-ti) p. 14.48
- 5.2. Vadovas
Registruota: Nuo 1991-02-26
Dokumentas (-ai): Aprašytas (-ti) p. 14.15, 14.32, 14.47, 14.48, 14.50, 14.51
- 5.2.1. Asmuo: JONAS SAMAJAUSKAS, a.k. 35210270454, direktorius
Paskyrimo (išrinkimo) data 1995-03-02
Registruota: Nuo 1995-03-10
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Laisvės pr. 99A-44
Akcinės bendrovės vadovas nuo 1995-05-08 iki 2004-02-19;
uždarnosios akcinės bendrovės vadovas nuo 2004-02-19;
pakartotinai išrinktas nuo 2007-04-20
Dokumentas (-ai) aprašytas (-ti) p. 14.47
- 5.3. Valdyba
Registruota: Nuo 1995-05-08
Dokumentas (-ai): Aprašytas (-ti) p. 14.15, 14.20, 14.30, 14.32, 14.42, 14.48
- 5.3.1. Asmuo: GRAŽINA GUREVIČIENĖ, a.k. 44312151007, narys
Paskyrimo (išrinkimo) data 2006-04-21
Registruota: Nuo 2006-05-15
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Užupio g. 27-3
Nauja kadencija nuo 2007-04-20
Dokumentas (-ai) aprašytas (-ti) p. 14.20
- 5.3.2. Asmuo: VIDMANTAS JUOZAS STRAVINSKAS, a.k. 35011110656, narys
Paskyrimo (išrinkimo) data 2004-06-17
Registruota: Nuo 2004-07-02
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Mechanikų g. 2-14
Nauja kadencija nuo 2007-04-20
Dokumentas (-ai) aprašytas (-ti) p. 14.30
- 5.3.3. Asmuo: ALGIRDAS KUZINAS, a.k. 35211130610, narys
Paskyrimo (išrinkimo) data 2004-06-17
Registruota: Nuo 2004-07-02
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Vinco Kudirkos g. 18B-2
Nauja kadencija nuo 2007-04-20
Dokumentas (-ai) aprašytas (-ti) p. 14.30
- 5.3.4. Asmuo: JONAS SAMAJAUSKAS, a.k. 35210270454, pirmininkas
Paskyrimo (išrinkimo) data 2004-03-09
Registruota: Nuo 2002-04-23
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Laisvės pr. 99A-44
Narys nuo 2002-04-12; naujos nario kadencijos nuo: 2003-10-30;
2007-04-20; nauja pirmininko kadencija nuo 2007-04-20
Dokumentas (-ai) aprašytas (-ti) p. 14.42
- 5.3.5. Asmuo: TADEUŠ GUDOVICH, a.k. 35707210981, narys
Paskyrimo (išrinkimo) data 2002-04-12
Registruota: Nuo 2002-04-23
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Eliškių pl. 26-31
Naujos kadencijos nuo 2003-10-30; 2007-04-20
Dokumentas (-ai) aprašytas (-ti) p. 14.42

6. Dalyviai: rašų nėra

7. Taisyklė, pagal kurią asmenys veikia juridinio asmens vardu:

- 7.1. Vienasmenis atstovavimas
Registruota: Nuo 2004-05-03

KOPIJA TIKRA

UAB „ARTVA“
Pirmininkas
Algirdas Kuzinas



Aprašymas: Juridinio asmens vardu veikia vadovas
Dokumentas (-ai): Aprašytas (-ti) p. 14.32

8. Licencijuojama veikla:

8.1. Žemės gelmių (geologinis) tyrimas
Registruota: Nuo 2004-12-16
Terminas: Nuo 2004-09-29
Aprašymas: Licencijos Nr. 57
Dokumentas (-ai): Aprašytas (-ti) p. 14.26

9. Kiti duomenys:

Finansinių metų pradžia: 01-01
Finansinių metų pabaiga: 12-31

10. Žymos: įrašų nėra

11. Bankrotas: įrašų nėra

12. Veiklos apribojimai: įrašų nėra

13. Finansinės atskaitomybės pateikimas:


13.1. Ataskaitinis laikotarpis: Nuo 2014-01-01 iki 2014-12-31
Pateikimo data: 2015-05-13
Dokumentas: Aprašytas p. 14.4

14. Dokumentai:

- 14.1. Įstatai
Dokumento data: 2015-07-10
Gautas 2015-07-15, įregistruotas 2015-07-16
- 14.2. Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre
Dokumento data: 2015-07-15
Gautas 2015-07-15, įregistruotas 2015-07-16
Notaro žyma: Vilniaus m. 26-as notarų biuras, not. RIMA VIŽINYTĖ, Reg. Nr. 8-4410, notarinio veiksmo atlikimo data 2015-07-15
Aprašymas: Dėl įstatų įregistravimo
- 14.3. Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolai
Dokumento data: 2015-07-10, Nr. 13
Gautas 2015-07-15, įregistruotas 2015-07-16
Aprašymas: Dėl įstatų patvirtinimo
- 14.4. Finansinės atskaitomybės dokumentai
Dokumento data: 2015-04-17, Nr. 000352656010
Gautas 2015-05-13, įregistruotas 2015-05-13
Aprašymas: 2014 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, auditoriaus išvada, juridinio asmens finansinių ataskaitų rinkinys, metinis pranešimas (veiklos ataskaita)
- 14.5. Finansinės atskaitomybės dokumentai
Dokumento data: 2014-04-25, Nr. 000352656009
Gautas 2014-05-24, įregistruotas 2014-05-24
Aprašymas: 2013 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, auditoriaus išvada, metinis pranešimas (veiklos ataskaita), patvirtintos finansinės ataskaitos
- 14.6. Akcininkų sąrašas
Dokumento data: 2013-07-16
Gautas 2013-07-17, įregistruotas 2013-07-23
- 14.7. Finansinės atskaitomybės dokumentai
Dokumento data: 2013-04-19, Nr. 000352656008
Gautas 2013-05-20, įregistruotas 2013-05-20
Aprašymas: 2012 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, auditoriaus išvada, metinis pranešimas (veiklos ataskaita), patvirtintos finansinės ataskaitos

KOPIJA TIKRA

UAB „ARTVA“
Pojūčių ordinas
Algirdas Kuzinas



- 14.8. Finansinės atskaitomybės dokumentai
Dokumento data: 2012-04-20, Nr. 000352656007
Gautas 2012-05-16, [registruotas 2012-05-16
Aprašymas: 2011 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, auditoriaus išvada, metinis pranešimas (veiklos ataskaita), patvirtintos finansinės ataskaitos
- 14.9. Finansinės atskaitomybės dokumentai
Dokumento data: 2011-04-22, Nr. 000352656006
Gautas 2011-05-24, [registruotas 2011-05-24
Aprašymas: 2010 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, auditoriaus išvada, metinis pranešimas (veiklos ataskaita), patvirtintos finansinės ataskaitos
- 14.10. Akcininkų sąrašas
Dokumento data: 2010-04-22
Gautas 2010-05-24, [registruotas 2010-06-02
- 14.11. Finansinės atskaitomybės dokumentai
Dokumento data: 2010-04-23, Nr. 000352656005
Gautas 2010-05-05, [registruotas 2010-05-05
Aprašymas: 2009 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, auditoriaus išvada, metinis pranešimas (veiklos ataskaita), patvirtintos finansinės ataskaitos
- 14.12. Finansinės atskaitomybės dokumentai
Dokumento data: 2009-04-24, Nr. 000352656004
Gautas 2009-05-16, [registruotas 2009-05-16
Aprašymas: 2008 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, auditoriaus išvada, metinis pranešimas (veiklos ataskaita)
- 14.13. Finansinės atskaitomybės dokumentai
Dokumento data: 2008-04-18, Nr. 000352656003
Gautas 2008-05-13, [registruotas 2008-06-05
Aprašymas: 2007 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, auditoriaus išvada, metinis pranešimas (veiklos ataskaita)
- 14.14. Finansinės atskaitomybės dokumentai
Dokumento data: 2007-04-20, Nr. 000352656002
Gautas 2007-05-17, [registruotas 2007-05-30
Aprašymas: 2006 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, auditoriaus išvada, metinis pranešimas (veiklos ataskaita)
- 14.15. Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre
Dokumento data: 2007-05-16
Gautas 2007-05-17, [registruotas 2007-05-24
Aprašymas: Dėl vadovo ir valdybos narių duomenų [registravimo
- 14.16. Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas
Dokumento data: 2007-04-20
Gautas 2007-05-17, [registruotas 2007-05-24
Aprašymas: Dėl valdybos narių išrinkimo
- 14.17. Valdybos posėdžio protokolas
Dokumento data: 2007-04-20
Gautas 2007-05-17, [registruotas 2007-05-24
Aprašymas: Dėl vadovo ir valdybos pirmininko išrinkimo išrinkimo
- 14.18. Finansinės atskaitomybės dokumentai
Dokumento data: 2006-04-21, Nr. 000352656001
Gautas 2006-05-11, [registruotas 2006-06-22
Aprašymas: 2005 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, auditoriaus išvada, veiklos ataskaita
- 14.19. Prašymas išduoti naują registravimo pažymėjimą

KOPIJA TIKRA

UAB „ARTVA“
Projekto direktoriaus
Algirdas Rozinas



- Dokumento data: 2006-05-15**
Gautas 2006-05-15, [registruotas 2006-05-15]
- 14.20. **Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre**
Dokumento data: 2006-05-02
Gautas 2006-05-05, [registruotas 2006-05-15]
Aprašymas: Dėl valdybos nario duomenų [registravimo]
- 14.21. **Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas**
Dokumento data: 2006-04-21
Gautas 2006-05-05, [registruotas 2006-05-15]
Aprašymas: Dėl valdybos nario išrinkimo
- 14.22. **Registravimo pažymėjimo originalas**
Dokumento data: 2004-07-19
Gautas 2006-05-15, [registruotas 2006-05-15]
- 14.23. **Finansinės atskaitomybės dokumentai**
Dokumento data: 2005-04-25
Gautas 2005-05-09, [registruotas 2005-05-09]
Aprašymas: 2004 m. metinė finansinė atskaitomybė: balansas, pelno (nuostolių) ataskaita, pinigų srautų ataskaita, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita, aiškinamasis raštas
- 14.24. **Auditoriaus išvada**
Dokumento data: 2005-04-21
Gautas 2005-05-09, [registruotas 2005-05-09]
Aprašymas: Dėl 2004 m. metinės finansinės atskaitomybės ir veiklos ataskaitos
- 14.25. **Veiklos ataskaita**
Dokumento data: 2005-04-07
Gautas 2005-05-09, [registruotas 2005-05-09]
Aprašymas: 2004 m. ataskaita
- 14.26. **Pranešimas apie licencijos (leidimo) išdavimą**
Dokumento teikėjas: Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos, JA k. 188710780
Dokumento data: 2004-12-08, Nr. 57
Gautas 2004-12-16, [registruotas 2004-12-16]
- 14.27. **Pranešimas apie licencijos (leidimo) galiojimo panaikinimą**
Dokumento teikėjas: Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos, JA k. 188710780
Dokumento data: 2004-12-07, Nr. 7
Gautas 2004-12-16, [registruotas 2004-12-16]
- 14.28. **Prašymas išduoti naują registravimo pažymėjimą**
Dokumento data: 2004-07-14
Gautas 2004-07-15, [registruotas 2004-07-19]
- 14.29. **Registravimo pažymėjimo originalas**
Dokumento data: 2004-05-03
Gautas 2004-07-15, [registruotas 2004-07-19]
- 14.30. **Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre**
Dokumento data: 2004-07-01
Gautas 2004-07-01, [registruotas 2004-07-02]
Aprašymas: Dėl valdybos narių duomenų [registravimo]
- 14.31. **Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas**
Dokumento data: 2004-06-17
Gautas 2004-07-01, [registruotas 2004-07-02]
Aprašymas: Dėl valdybos narių išrinkimo
- 14.32. **Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre**

KOPIJA TIKRA

UAB „ARTIVA“
Projekto direktorius
Algirdas Kuzinas



- Dokumento data: 2004-04-20
Gautas 2004-04-21, [registruotas 2004-05-03
Notaro žyma: Vilniaus m. 26-as notarų biuras, not. RIMA VIŽINYTĖ, Reg. Nr. 8-3831, notarinio veiksmo atlikimo data 2004-04-20
Aprašymas: Dėl uždarnosios akcinės bendrovės įstatų ir duomenų [registravimo
- 14.33. Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas
Dokumento data: 2004-04-19
Gautas 2004-04-21, [registruotas 2004-05-03
Aprašymas: Dėl įstatų patvirtinimo
- 14.34. Įstatai
Dokumento data: 2004-04-19
Gautas 2004-04-21, [registruotas 2004-05-03
- 14.35. Registravimo pažymėjimo originalas
Dokumento data: 1995-05-08
Gautas 2004-04-21, [registruotas 2004-05-03
- 14.36. Finansinės atskaitomybės dokumentai
Dokumento data: 2004-04-19
Gautas 2004-04-27, [registruotas 2004-04-27
Aprašymas: 2003 m. metinė finansinė atskaitomybė: balansas, pelno (nuostolio) ataskaita
- 14.37. Auditoriaus išvada
Dokumento data: 2004-04-01
Gautas 2004-04-27, [registruotas 2004-04-27
Aprašymas: Dėl 2003 m. metinės finansinės atskaitomybės
- 14.38. Veiklos ataskaita
Dokumento data: 2004-03-24
Gautas 2004-04-27, [registruotas 2004-04-27
Aprašymas: 2003 m. ataskaita
- 14.39. Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas
Dokumento data: 2003-10-30
[registruotas 2003-11-07
Aprašymas: Dėl akcinės bendrovės reorganizavimo į uždarąją akcinę bendrovę; valdybos narių išrinkimo
- 14.40. Reorganizavimo sąlygos
Dokumento data: 2003-10-30
[registruotas 2003-11-07
- 14.41. Įstatai
Dokumento data: 2002-04-12
[registruotas 2002-04-23
- 14.42. Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas
Dokumento data: 2002-04-12
[registruotas 2002-04-23
Aprašymas: Dėl valdybos išrinkimo ir įstatų patvirtinimo
- 14.43. Įstatai
Dokumento data: 1996-03-25
[registruotas 1996-05-14
- 14.44. Prašymas
Dokumento data: 1994-11-14
[registruotas 1995-05-08
Aprašymas: Dėl akcinės bendrovės duomenų [registravimo
- 14.45. Steigiamojo susirinkimo protokolas
Dokumento data: 1994-10-27

UAB „ARTVA“
Projektų direktorius
Algirdas Kuziaas

KOPIJA TIKRA



- Aprašymas: Įregistruotas 1995-05-08
Dėl valstybinės įmonės reorganizavimo į akcinę bendrovę įstatų patvirtinimo
- 14.46. Prašymas
Dokumento data: 1995-03-09
Įregistruotas 1995-03-10
Aprašymas: Dėl vadovo duomenų įregistravimo
- 14.47. Valdybos posėdžio protokolas
Dokumento data: 1995-03-02
Įregistruotas 1995-03-10
Aprašymas: Dėl vadovo išrinkimo
- 14.48. Įstatai
Dokumento data: 1994-10-27
Įregistruotas 1994-11-14
- 14.49. Įstatų pakeitimai
Dokumento data: 1992-02-27
Įregistruotas 1992-02-27
- 14.50. Prašymas
Dokumento data: 1990-11-15
Įregistruotas 1991-02-26
Aprašymas: Dėl juridinio asmens įregistravimo
- 14.51. Įstatai
Dokumento data: 1991-02-19
Įregistruotas 1991-02-26

15. Kita informacija: įrašų nėra

16. Kontaktinė informacija:

Telefono numeris: 852133819
Faksas: 852164969
Elektroninio pašto adresas: artva@iti.lt
Internetinės svetainės adresas: www.artva.lt

2016-01-06 13:49:29

Įrašas tikras, turi *prima facie* galią

Dokumentą atspausdino:
Vilniaus filialo Juridinių asmenų registravimo skyriaus
Registro duomenų tvarkymo grupės
Vyriausioji specialistė

AURELIJA BALTAKIENĖ

KOPIJA TIKRA

UAB „ARTVA“
Prašymų dėkotas
Algirdas Kuzinas



Handwritten signature: *Stasys*
Stamp: *7 (repleti) ai*



UAB „ARTVA“
Projekto direktorius
Algirdas Kuzinas

KOPIJA TIKRA

Handwritten signature of Algirdas Kuzinas



Lietuvos geologijos tarnybos prie
Aplinkos ministerijos direktoriaus
2004 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. 1-162
priedas



LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

L E I D I M A S
TIRTI ŽEMĖS GELMES

2004-09-29 Nr. 57
(data)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymu, **l e i d ž i a m a:**

Uždarajai akcinei bendrovei "ARTVA"
(juridinio asmens pavadinimas)

(kodas 1204 04147, buveinė (adresas) Eišiškių pl. 26, 02184 Vilnius)

nuo 2004 m. spalio 6 d.
(leidimo įsigaliojimo data)

atlikti:

požeminio vandens (visų rūšių, taip pat žemės gelmių šiluminės energijos) paiešką ir žvalgybą;

žemės gelmių ertmių paiešką ir žvalgybą;

inžinerinį geologinį (geotechninį) tyrimą;

ekogeologinį tyrimą;

mechaninį kartografavimo, inžinerinių techninių eksploatacinių vandeniui tiekti, stebėjimo grežinių grežimą ir likvidavimą.

Direktorius pavaduotojas
l. e. direktoriaus pavaduotojas




(parašas)

Jonas Satkūnas

(Vardas ir pavardė)

KOPIJA TIKRA

UAB „ARTVA“
Nacionalinė geologinė tarnyba
Aplinkos ministerija





STATYBOS PRODUKCIJOS
SERIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110044926, Linkmenų g. 28, LT-00117 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.5285

UAB "ARTVA"

Įmonės kodas: 120404147

Eišiškių pl. 26, LT-02184 Vilnius

Suteikiama teisė būti ypatingo statinio statybos rangovu.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; inžineriniai tinklai: vandentiekio, nuotekų šalinimo; hidrotechnikos statiniai.

Statybos darbų sritys: žemės darbai, statybinių konstrukcijų statyba ir montavimas, hidroizoliacija, apdailos darbai (išskyrus fasadų šiltinimą); vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas.

Direktorius



Išduotas 2015 m. kovo 26 d.

Pirmą kartą išduotas 2008 m. balandžio 25 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

KOPIJA TEKŲ

Robertas Encius

UAB "ARTVA"
Projektų direktorius
Algirdas Kuzinas



02500

2016-09-05
Kaunas

KETINIMŲ PROTOKOLAS

Įmonė UAB „Inti“ (Draugystės g. 8II, LT-51264 Kaunas, įm. kodas 133165398) atstovaudama generalinio direktoriaus Eduardo Černulio, veikiančio pagal įmonės įstatus ir toliau vadinama Rangovu, UAB „Dzūkijos vandenys“ paskelbto supaprastinto atviro konkurso „Buitinių nuotekų siurblinės ir spaudiminės nuotekų linijos rekonstravimas Putinų g., Alyiuje (projektavimas ir statyba)“ pirkimas“ (pirkimo Nr. 290930) laimėjimo atveju, numato pasitelkti įmonę UAB „Artva“ (Eišiškių pl. 26, LT-02184 Vilnius, įm. Kodas 120404147), atstovaujamą projektų direktoriaus Algirdo Kuzino, veikiančio pagal įmonės įstatus, kaip Subrangovą.

Subrangovas atliks inžinerinius geologinius (geotechninius) tyrinėjimo darbus.

Subrangovas garantuoja, kad visi Subrangovo ištekliai, reikalingi Rangovo perduodamų darbų įvykdymui, bus prieinami ir naudojami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį.

UAB „Inti“
Generalinis direktorius Eduardas Černulis

UAB „Artva“
Projektų direktorius Algirdas Kuzinas

(parašas)

A.V.



(parašas)

A.V.



Kodas 135840360, Baranausko g.19, LT-50239 Kaunas. Tel./ faks. (8~37) 38 01 00. El. p.info@ekspertika.lt
A. s. LT 227044060003591515 AB SEB bankas, kodas 70440
Kv. atestatas 3262

IGALIOJIMAS Nr. 19

2015 m. Gruodžio 18 d.

Aš, Direktorė Vileta Karpavičienė

(vardas, pavardė, asmens kodas)

igalioju Valdemara Ramša, asmens kodas 36905030436, Saulėtekio g. 16,
Raudondvaris, Kauno r. (vardas, pavardė, asmens kodas ir adresas)

(vardas, pavardė, asmens kodas ir adresas)

aflikti sekančios veiksnius: Atstovauti UAB „Ekspertika“ jm.kodas

(išsamus įgalinimų sąrašas)

135840360 dalyvauti derybose, pasirašyti sutartis, atliktų darbų perdavimo priėmimo aktus bei kitus veiklos dokumentus, atsiimti siuntinius, registruotą korespondenciją, adresuotus UAB „Ekspertika“ vardu, įm.kodas 135840360, iš AB Lietuvos pašto, atstovauti UAB „Ekspertika“ viešuosiuose pirkimuose, teikti pasiūlymus, ruošti dokumentaciją, dalyvauti derybose ir pasirašyti teikiamus kainos pasiūlymus bei kitus teikiamus dokumentus

1. Visus veiksmus, kurie išvardinti šiame įgaliojime įgaliotinis privalo atlikti pats asmeniškai per visą įgaliojimo galiojimo terminą.
2. Įgaliojimo terminas **2015.12.18 - 2017.12.31** (Du tūkstančiai penkiolinktujų m. gruodžio mėn. aštuonioliktos d. iki du tūkstančiai septynioliktų m. gruodžio mėn. trisdešimt pirmos d.)

(data nurodoma skaičiais ir žodžiais)

Direktore Vileta Karpa



Forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2009 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 1R-43
(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2009 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. 1R-373
redakcija)

VALSTYBĖS ĮMONĖS REGISTRŲ CENTRO KAUNO FILIALAS

E. Ožeškienės g. 12, LT-44252 Kaunas, tel. (8 37) 42 40 01, faks. (8 37) 42 43 90, el. p. .
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre; kodas 135040952

PAŽYMA,

PATVIRTINANTI JUNGTINIUS KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ TVARKOMUS DUOMENIS APIE VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PROCEDŪROJE DALYVAUJANTĮ TIEKĖJĄ (JURIDINĮ ASMENĮ)

2016-08-08 Nr. 292719

Tiekėjo pavadinimas	Uždaroji akcinė bendrovė "Ekspertika"
Tiekėjo kontaktinė informacija:	
telefono numeris	837380100
faksas	837380100
elektroninio pašto adresas	info@ekspertika.lt
interneto svetainės adresas	www.ekspertika.lt
Buhalterio (buhalterių) ar kito (kitų) asmens (asmens), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, vardas, pavardė, gimimo data	BIRUTĖ KAZLAUSKIENĖ
<u>Juridinių asmenų registras:</u>	
kodas	135840360
teisinė forma	Uždaroji akcinė bendrovė
teisinis statusas	Teisinis statusas neįregistruotas
buveinė (adresas)	Kauno m. sav. Kauno m. A. Baranausko g. 19
vadovo ar ūkinės bendrijos tikrojo nario (narių), turinčio (turinčių) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, vardas, pavardė	VILETA KARPAVIČIENĖ
įregistravimo data	2001-12-12
Registro tvarkytojas	Valstybės įmonės Registrų centro Kauno filialas
<u>Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės plnigų fondais	Atsiskaitytes
Duomenų suformavimo data	2016-08-08
<u>Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su Valstybinio socialinio draudimo fondu	Neįsiskolinęs
Duomenų suformavimo data	2016-08-05
<u>Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registras:</u>	
duomenys apie tiekėją	Dėl uždarosios akcinės bendrovės "Ekspertika", kodas 135840360, nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų

KOPĖJA TIEKĖJUI

įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 1 punkte ir 2 dalies 3, 7 punktuose.

duomenys apie tiekėjo vadovą ar ūkinės bendrijos tikrąjį narį (narius), turintį (turinčius) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį

Vileta Karpavičienė, gim. 1944 m. kovo 22 d., neteistas (-a) už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 1 punkte.

duomenys apie tiekėjo buhalterį (buhalterius) ar kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus

Birutė Kazlauskienė, gim. 1973 m. spalio 6 d., neteistas (-a) už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 1 punkte.

Pagal pažymą

Informatikos ir ryšių departamento prie LR vidaus reikalų ministerijos pažymą Nr. 28R-15474

Pažymos data

2016-08-08

Pažymą išspausdino:

Kauno filialo Juridinių asmenų registravimo skyriaus Ekspertė



A. V.

VERIMANTĖ AUČINIKIENĖ



KOPIJA TIKRA

2016-09-06

UAB "Inti"
Komercijos direktorius
Rolandas Radvys



**INFORMATIKOS IR RYŠIŲ DEPARTAMENTAS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS**

Biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, tel. (8 5) 271 7177,
faks. (8 5) 271 8921, el. p. ird@vrm.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188774822

Viletai Karpavičienei

**PAŽYMA
DĖL ĮTARIAMŲJŲ, KALTINAMŲJŲ IR NUTEISTŲJŲ REGISTRO DUOMENŲ
APIE FIZINĮ ASMENĮ**

Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro 2016-09-01 duomenimis Vileta Karpavičienė, gim. 1944 m. kovo 22 d., neteistas (-a).

Pažyma parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostata.

Teistumo informacijos tvarkymo skyriaus
vedėjas

Brunonas Aranauskas



2016-09-06

KOPĖJA TIKRA
UAB "Inti"
Kamerosijos direktoriaus
Rolandas Raitlys

TIEKĖJO DEKLARACIJA

2016 m. rugsėjo 2 d. Nr.16-09/268
Kaunas

1. Aš, UAB „Ekspertika“ inžinierius Jonas Karpavičius, tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a)) UAB „Ekspertika“, dalyvaujanti dalyvaujantis (-i) UAB „Dzūkijos vandenys“

(Pirkančiosios organizacijos pavadinimas)

atliekamame „Buitinių nuotekų siurblynės ir spaudininės nuotekų linijos rekonstravimas Putinų g. Alytuje (projektavimas ir statyba)“ pirkimas“, pirkimo Nr. 290930 supaprastintame atvirajame konkurse.

(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris, pirkimo būdas)

skelbtame CVP IS. 2016-08-25

(Leidinio pavadinimas, kuriame paskelbtas skelbimas apie pirkimą, data ir numeris)

nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, jam nėra iškelta restruktūrizavimo byla, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais, taip pat nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo (profesinės etikos pažeidimo arba konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimo), kai nuo tiekėjo pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai arba už kurį tiekėjui (fiziniam asmeniui) yra paskirta administracinė nuobauda arba tiekėjui (juridiniam asmeniui) – ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai, o už Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio pažeidimą tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, yra paskirta ekonominė sankcija, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip trys metai. Jeigu tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, yra pripažintas kaltu dėl tyčinio bankroto, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas rimtu profesiniu pažeidimu, jeigu nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai.

2. Man žinoma, kad jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

3. Tiekėjas už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų nustatyta tvarka.

4. Jeigu viešajame pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, deklaraciją pildė kiekvienas ūkio subjektas.

UAB „Ekspertika“ inžinierius



Jonas Karpavičius



Kodas 135840360, Baranausko g.19, LT-50239 Kaunas. Tel./ faks. (8-37) 38 01 00. El. p.info@ekspertika.lt
 A. s. LT 227044060003591515 AB SEB bankas, kodas 70440
 Kvalif. atestatas Nr. 3262

TIEKĖJO DEKLARACIJA

2016 m. rugsėjo 2 d. Nr.16-09/268
 Kaunas

1. Aš, UAB „Ekspertika“ inžinierius Jonas Karpavičius, tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a)) UAB „Ekspertika“, dalyvaujanti dalyvaujantis (-i) UAB „Dzūkijos vandenys“

(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)

atliekama „Buitinių nuotekų siurblinės ir spaudiminės nuotekų linijos rekonstravimas Putinų g., Alytuje (projektavimas ir statyba)“ pirkimas, pirkimo Nr. 290930, supaprastintame atvirajame konkurse.

(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris, pirkimo būdas)

skelbtame CVP IS, 2016-08-25

(Leidinio pavadinimas, kuriame paskelbtas skelbimas apie pirkimą, data ir numeris)

nera baustas už leidimą dirbti nelegalų darbą. Dalyvis laikomas baustu, jeigu nuo administracinės nuobaudos paskyrimo praėjo mažiau kaip vieni metai, arba dalyvis, kuris yra fizinis asmuo, turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą, arba dėl tiekejo, kuris yra juridinis asmuo, per pastaruosius 5 metus yra įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis.

2. Man žinoma, kad, jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 2 dalies 1 punktu pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

3. Tiekejasi už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų nustatyta tvarka.

4. Jeigu viešajame pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, deklaraciją pildo kiekvienas ūkio subjektas.

UAB „Ekspertika“ inžinierius



Jonas Karpavičius



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmone Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.3262

UAB "Ekspertika"

Įmonės kodas: 135840360

A. Baranausko g. 19, LT-50239 Kaunas

Suteikiama teisė būti statinio projekto ekspertizės rangovu ir statinio ekspertizės rangovu.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; susisiekimo komunikacijos; inžineriniai tinklai; hidrotechnikos statiniai; kiti inžineriniai statiniai; kultūros paveldo statiniai; branduolinės energetikos objektų statiniai.

Projektų ekspertizės darbų sritys: sklypo sutvarkymo (sklypo plano), architektūros, konstrukcijų, susisiekimo, vandentiekio ir nuotekų šalinimo, šilumos gamybos (šilumos įrenginiai iki 120 MW galios ir iki 25 Mpa slėgio, kogeneracinės jėgainės iki 120 MW galios) ir tiekimo, šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo, dujotiekio, elektrotechnikos (iki 400 kV įtampos), elektroninių ryšių (telekomunikacijų), apsauginės signalizacijos, gaisrinės signalizacijos, procesų valdymo ir automatizacijos, pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo, statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo, gaisrinės saugos.

Statinio ekspertizės darbų sritys: konstrukcijų, vandentiekio ir nuotekų šalinimo, šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo, elektrotechnikos, gaisrinės saugos.

Direktorius

Robertas Encius



Išduotas 2015 m. birželio 12 d.

Pirmą kartą išduotas 2003 m. gruodžio 5 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas: www.spsc.lt



Direktorė
Vilija Karpavičienė
KOPIJA TIKRA

02641

2016-09-02
Kaunas

KETINIMŲ PROTOKOLAS

Įmonė UAB „Inti“ (Draugystės g. 8H, LT-51264 Kaunas, įm. kodas 133165398) atstovaudama generalinio direktoriaus Eduardo Černulio, veikiančio pagal įmonės įstatus ir toliau vadinama Rangovu, UAB „Dzūkijos vandenys“ paskelbto supaprastinto atviro konkurso „Buitinių nuotekų siurblinės ir spaudiminės nuotekų linijos rekonstravimas Putinų g., Alytuje (projektavimas ir statyba)“ pirkimas“ (pirkimo Nr. 290930) laimėjimo atveju, numato pasitelkti įmonę UAB „Ekspertika“ (Saulės g. 12/Baranausko g. 19 LT-50239 Kaunas, įm. kodas 135840360), atstovaujamą inžinieriaus Jono Karpavičiaus, veikiančio pagal įgaliojimas, kaip Subrangovą.

Subrangovas atliks projekto ekspertizės darbus.

Subrangovas garantuoja, kad visi Subrangovo ištekliai, reikalingi Rangovo perduodamų darbų įvykdymui, bus prieinami ir naudojami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį.

UAB „Inti“
Generalinis direktorius Eduardas Černulis

UAB „Ekspertika“
Inžinierius Jonas Karpavičius

(parašas)

(parašas)

A.V.



Forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2009 m. vasario 12 u. įsakymu Nr. 1R-43
(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2009 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. 1K-373
redakcija)

VALSTYBĖS ĮMONĖS REGISTRŲ CENTRO KAUNO FILIALAS

E. Ožaišienės g. 12, LT-44252 Kaunas, tel. (8 37) 42 40 01, faks. (8 37) 42 43 90, el. p. .
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 135040952

PAŽYMA, PATVIRTINANTI JUNGTINIUS KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ TVARKOMUS DUOMENIS APIE VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PROCEDŪROJE DALYVAUJANTĮ TIEKĖJĄ (JURIDINĮ ASMENĮ)

2016-08-01 Nr. 290705

Tiekėjo pavadinimas	UAB "Kauno keliai"
Tiekėjo kontaktinė informacija:	
telefono numeris	837452369
faksas	837352962
mobilusis telefonas	866779361
elektroninio pašto adresas	info@kaunokeliai.lt
interneto svetainės adresas	www.kaunokeliai.lt
Buhalterio (buhalterių) ar kito (kitų) asmens (asmens), turinčio (turinčių) teisę sudaryti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, vardas, pavardė, gimimo data	LINA LAUKYTĖ
<u>Juridinių asmenų registras:</u>	
kodas	135640993
teisinė forma	Uždaroji akcinė bendrovė
teisinis statusas	Teisinis statusas neįregistruotas
buveinė (adresas)	Kauno m. sav. Kauno m. R. Kalantos g. 85
vadovo ar ūkinės bendrijos tikrojo nario (narių), turinčio (turinčių) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, vardas, pavardė	RAMŪNAS ŠILINIS
įregistravimo data	2000-07-05
Registro tvarkytojas	Valstybės įmonės Registrų centro Kauno filialas
<u>Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo ataskaitymą su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais	Atsiskaitęs
Duomenų suformavimo data	2016-07-29
<u>Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo ataskaitymą su Valstybinio socialinio draudimo fondu	Neįsiskolinęs
Duomenų suformavimo data	2016-07-27
<u>Įstatymų, kaitinamųjų ir nuteistųjų registras:</u>	
duomenys apie tiekėją	Dėl UAB "Kauno keliai", kodas 135640993, nėra priimtas ir įteisėjęs apskaitinamasio teismo nuosprendis už nusikaltimą veiklą, nurodytas

KOPJA TIKRA

duomenys apie tiekėjo vadovą ar kitą (narių), turintį (turinčius) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį

duomenys apie tiekėjo buhalterį (buhalterius) ar kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus

Pagal pažymą

Pažymos data

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 1 punkte ir 2 dalies 3, 7 punktuose.

Ramūnas Šilinis, gim. 1971 m. gruodžio 25 d., neteistas (-a) už nusikaltamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 1 punkte.

Lina Laukytė, gim. 1987 m. vasario 2 d., neteistas (-a) už nusikaltamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 1 punkte.

Informatikos ir ryšių departamento prie LR vidaus reikalų ministerijos pažymą Nr. 26R-14867


2016-07-28

Pažymą išspausdino:

Kauno filialo Juridinių asmenų registravimo skyriaus Ekspertė



INGRIDA IRENA RŪŠKIENĖ



KOPIJA TIKRA

2016-08-30

UAB "Inti"
Komercijos direktorius
Rolandas Raižys



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "KAUNO KELIAI"

Kodas 135640993, R. Kalantos g. 85, 52310 Kaunas, Lietuva, tel. (8 – 37) 45 23 89, faksas (8 – 37) 35 29 32, e. p. info@kaunokeliai.lt
Registracijos vieta: Registrų centras Kauno filialas, Ožėškienės g. 12, 44252 Kaunas, Registras Nr. AB-2000-251
Atsisk. sask. LT517044060033897125 AB SEB banke, banko kodas 70440, PVM mokėtojo kodas LT356409917

TIEKĖJO DEKLARACIJA

2016 m. rugsėjo 5 d. Nr. 1

(Data)

Kaunas

(sudarymo vieta)

1. Aš, generalinis direktorius Ramūnas Šilinis

(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a)) UAB „Kauno keliai“

(Tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujantis (-i) UAB „Dzūkijos vandenys“

(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)

atliekamame „Buitinių nuotekų siurblinės ir spaudiminės nuotekų linijos rekonstravimas Putinių g., Alytuje (projektavimas ir statyba)“ pirkimas“, pirkimo Nr. 290930, supaprastintame atvirajame konkurse,

(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris, pirkimo būdas)

skelbtame CVP IS, 2016-08-25

(Leidinio pavadinimas, kuriame paskelbtas skelbimas apie pirkimą, data ir numeris)

nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, jam nėra iškelta restruktūrizavimo byla, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais, taip pat nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo (profesinės etikos pažeidimo arba konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimo), kai nuo tiekėjo pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai arba už kurį tiekėjui (fiziniam asmeniui) yra paskirta administracinė nuobauda arba tiekėjui (juridiniam asmeniui) – ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai, o už Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio pažeidimą tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, yra paskirta ekonominė sankcija, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip trys metai. Jeigu tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, yra pripažintas kaltu dėl tyčinio bankroto, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas rimtu profesiniu pažeidimu, jeigu nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai.

2. Man žinoma, kad jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

3. Tiekėjas už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų nustatyta tvarka.

4. Jeigu viešajame pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, deklaraciją pildė kiekvienas ūkio subjektas.

Generalinis direktorius

(Deklaraciją sudariusio asmens
pareigų pavadinimas*)

Ramūnas Šilinis

(Vardas ir pavardė*)

TUV

TIC

TUV

TIC

TUV

TIC

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "KAUNO KELIAI"

Kodas 135640993, R. Kalantos g. 85, 52310 Kaunas, Lietuva. tel. (8 ~ 37) 45 23 89, faksas (8 ~ 37) 35 29 62, el. p. info@kaunokeliai.lt
Registrų tvarkytojas VĮ Registrų centras Kauno filialas, Užėsienės g. 12, 44252 Kaunas, Registro Nr. AB-2000-251
Atsisk. sąsk. LT517044060003897125 AB SEB banke, banko kodas 70440, PVM mokesčio kodas LT356409917

TIEKĖJO DEKLARACIJA

2016 m. rugsėjo 5 d. Nr. 2

(Data)

Kaunas

(sudarymo vieta)

1. Aš, generalinis direktorius Ramūnas Šilinis,

(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a)) UAB „Kauno keliai“

(Tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujantis (-i) UAB „Dzūkijos vandenys“

(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)

atliekamame „Buitinių nuotekų siurbliams ir spaudiminės nuotekų linijos rekonstravimas Putinių g., Alytuje (projektavimas ir statyba)“ pirkimas“, pirkimo Nr. 290930, supaprastintame atvirajame konkurse,

(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris, pirkimo būdas)

skelbtame CVP IS, 2016-08-25

(Leidinio pavadinimas, kuriame paskelbtas skelbimas apie pirkimą, data ir numeris)

1. nėra baustas už leidimą dirbti nelegalų darbą. Dalyvis laikomas baustu, jeigu nuo administracinės nuobaudos paskyrimo praėjo mažiau kaip vieni metai, arba dalyvis, kuris yra fizinis asmuo, turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą, arba dėl tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, per pastaruosius 5 metus yra įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis.

2. Man žinoma, kad, jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 2 dalies 1 punktu pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

3. Tiekėjas už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų nustatyta tvarka.

4. Jeigu viešajame pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, deklaraciją pildė kiekvienas ūkio subjektas.

Generalinis direktorius
(Deklaraciją sudariusio asmens
pareigų pavadinimas*)

(Parasas*)

Ramūnas Šilinis

(Vardas ir pavardė*)





UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "KAUNO KELIAI"

Kodas 136840893, R. Kalantos g. 85, 02010 Kaunas, Lietuva, tel. (8 37) 45 23 89, faksas (8 37) 35 29 82, el. p. info@kaunkeliai.lt
Registracijos vieta: VI Registrų centras Kauno filialas, Ožeskių g. 12, 44252 Kaunas, Registrų Nr. AB-2000-251
Aplauk. sąsk. LT617044080003897123 AB SEB bankas, banko kodas 70440, PVM mokėtojo kodas LT358408917

2016 liepos 20

UAB „Kauno keliai“ patvirtina, kad nei vienas iš UAB „Kauno keliai“ dalyvių (akcininkų) neturi balsų daugumos juridinio asmens dalyvių susirinkimo, kaip tai yra suprantama pagal Akcinių bendrovių įstatymą. Visi UAB „Kauno keliai“ dalyviai (akcininkai) yra juridiniai asmenys.

Pateikiame UAB „Kauno keliai“ išrašą iš Juridinių asmenų registro apie bendrovės akcininkus:

Duomenys apie uždarojos akcinės bendrovės akcininkus

2016-12-14

UAB „Kauno keliai“
Kauno m. sen. Kauno m. R. Kalantos g. 85
Kodas 136840893

Akcijų klasė	Akcijos nominali vertė	Akcijų skaičius	Išstatytas kapitalas
Vertinė paprastose akcijose	14,45 Eur	182 584 vnt.	2 354 218,92 Eur
		(išstatytas kapitalas)	2 354 218,92 Eur

Akcininkai
2016-12-14

Nr.	Akcininkas	Akcininkas iki	Akcijų klasė pagal klasę
1	UAB „RENOSTERA“, 148416917, Panevėžio m. sen. Panevėžio m. Vokietų g. 3	2006-12-30	65 774 vnt.
2	Uždaroji akcinė bendrovė „Klaipėdos“ viešbutis, 140387410, Klaipėdos m. sen. Klaipėdos m. Naujojo Sodo g. 1	2014-11-11	48 774 vnt.
3	Thaly-Four OU, 11099183, Pirmo mst 15, Tallinna linn, Harju maakond, 10141, Estijos Respublika	2008-12-29	68 032 vnt.
		65 vnt.	182 584 vnt.

Išrašas
nuo 2014-11-12 iki 2016-12-14

Nr.	Data	Akcininkas	Išrašas	Akcijų klasė pagal klasę
1	2016-12-14	Uždaroji akcinė bendrovė „Palangos viešbutis“, 162583081, Palangos m. sen. Palangos m. Darybių g. 18	Pastatytas	18 258 vnt.
2	2016-12-14	Uždaroji akcinė bendrovė „Klaipėdos“ viešbutis, 140387410, Klaipėdos m. sen. Klaipėdos m. Naujojo Sodo g. 1	Išrašas iš kitos bendrovės	18 258 vnt.

UAB „Kauno keliai“
Generalinis direktorius Ramūnas Štimpelis





LIETUVOS RESPUBLIKA

JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAS

REGISTRAVIMO PAŽYMĖJIMAS

Pavadinimas: UAB "Kauno keliai"
Kodas: 135640993
Buvęs kodas: 3564099
Teisinė forma: Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistravimo data: 2000 m. liepos 05 d.
Registro tvarkytojas: Valstybės įmonė Registrų centras
Pažymėjimą išdavė: Valstybės įmonės Registrų centro Kauno filialas

Juridinių asmenų registravimo skyriaus
I-os grupės vedėja



 Vilimantė Aučiniškienė

Pažymėjimas išduotas: 2006 m. rugpjūčio 18 d.



2016-09-06

Nr. 095576

UAB „KAUNO KELIAI“

ĮSTATAI

REGISTRUOTA
JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRE
2015 m. gruodžio 10 d.
Kodas 135640993

1 skirsnis. Bendroji dalis

1.1. UAB „Kauno keliai“ (toliau vadinama „Bendrovė“) yra įmonė, kurios įstatinis kapitalas padalytas į dalis, vadinamas akcijomis.

1.2. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, turintis komercinį, ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo veikloje besivadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais bei kitais norminiais aktais ir šiais įstatais.

1.3. Bendrovė turi visas LR akcinių bendrovių įstatyme numatytas teises ir pareigas, taip pat ir kitas, šio įstatymo nenustatytas civilines teises ir pareigas, jeigu tai neprieštaruja Lietuvos Respublikos įstatymams.

1.4. Bendrovė įsteigta vadovaujantis LR Civiliniu kodeksu, LR Akcinių bendrovių ir kitais įstatymais bei teisės aktais. Šiuose įstatuose neapartus klausimus reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai.

1.5. Bendrovės pavadinimas: UAB „Kauno keliai“.

2 skirsnis. Bendrovės veiklos tikslai

2.1. Bendrovė užsiima bet kokia teisėta ūkine - komercine veikla, tame tarpe susijusia su jos svarbiausia veikla:

- 1) 23.63 Prekinio betono mišinio gamyba
- 2) 23.99.40 Dirbinių iš bitumo gamyba
- 3) 42.11 Kelių ir automagistralių tiesimas
- 4) 42.11.10 Kelio dangos ir stovėjimo aikštelių ženklavimas
- 5) 42.13 Tiltų ir tunelių statyba

2.2. Bendrovės veiklos tikslai:

- (i) įstatuose nurodytos ūkinės veiklos vykdymas;
- (ii) pelno siekimas.

2.3. Bendrovė turi teisę užsiimti kita aukščiau nenurodyta veikla, jei ji neprieštaruja Lietuvos Respublikos įstatymams. Veiklą, kuri yra licencijuojama arba vykdoma nustatyta tvarka, Bendrovė gali vykdyti tik gavusi atitinkamus leidimus.

3 skirsnis. Bendrovės įstatinio kapitalo dydis

3.1. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 2 354 216,32 Eur (du milijonai trys šimtai penkiasdešimt keturi tūkstančiai du šimtai šešiolika eurų 32 ct).

4 skirsnis. Akcijų skaičius pagal klases, jų nominali vertė ir suteikiamos teisės

4.1. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 162 584 (vieną šimtą šešiasdešimt du tūkstančius penkis šimtus aštuoniasdešimt keturias) paprastasias vardines akcijas.

4.2. Vienos paprastosios vardinės akcijos nominali vertė 14,48 Eur (keturiolika eurų 48 ct).

4.3. Bendrovės akcijos yra nematerialios. Bendrovės akcijos yra fiksuojamos įrašais akcininkų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose, kurias tvarko Bendrovė Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.

4.4. Akcininkai turi šias turtines teises:

- 1) gauti Bendrovės pelno dalį (dividendą); gauti likviduojamos Bendrovės turto dalį;
- 2) nemokamai gauti akcijų, kai įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų, išskyrus LR akcinių bendrovių įstatymo 42 straipsnio 3 dalyje nustatytas šimtis;

3) pirmumo teise įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas LR akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka nusprendžia pirmumo teisę visiems akcininkams atšaukti;

4) įstatymų nustatytais būdais skolinti Bendrovei.

4.5. Akcininkai turi šias neturtines teises:

1) dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;

2) pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;

3) gauti šių įstatų 7.2. straipsnyje nurodytą informaciją apie Bendrovę;

4) kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami atlyginti Bendrovei žalą, kuri susidarė dėl Bendrovės valdymo organų pareigų, nustatytų LR akcinių bendrovių ir kituose įstatymuose, taip pat Bendrovės įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais.

4.6. Be šių įstatų 4.4. ir 4.5. straipsniuose nurodytų teisių akcininkai gali turėti kitas Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytas teises.

5 skirsnis. Bendrovės valdymas

5.1. Bendrovė turi Visuotinį akcininkų susirinkimą, kolegialų valdymo organą - Valdybą ir vienasmenį valdymo organą - Bendrovės Vadovą.

5.2. Stebėtojų taryba Bendrovėje nesudaroma.

5.3. Valdyba yra kolegialus 4 (keturių) narių Bendrovės valdymo organas, kurio veiklai vadovauja jos pirmininkas. Valdybos pirmininką iš savo narių renka Valdyba. Valdybos darbo tvarką nustato jos priimtas Valdybos darbo reglamentas. Valdyba renkama 4 (ketverių) metų laikotarpiui.

5.4. Bendrovės Vadovas - generalinis direktorius yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas.

5.5. Bendrovės Vadovas ir Valdybos nariai privalo veikti Bendrovės ir jos akcininkų naudai, laikytis įstatymų bei kitų teisės aktų ir vadovautis šiais įstatais.

5.6. LR Civilinio kodekso 2.82 straipsnio 4 dalyje nustatytais atvejais ieškinį dėl Bendrovės organų sprendimų negaliojimo gali pareikšti akcininkai, kreditoriai, Bendrovės vadovas, Valdybos nariai ar kiti įstatymuose numatyti asmenys ne vėliau kaip per 30 dienų nuo dienos, kurią ieškovas sužinojo arba turėjo sužinoti apie ginčijamą sprendimą.

5.7. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, Bendrovės Valdybos ir Vadovo kompetencija bei jų rinkimo ir atšaukimo tvarka šiuose įstatuose nenurodoma, kadangi ji nesiskiria nuo Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytos kompetencijos ir tvarkos.

5.8. Valdyba prieš priimdama LR akcinių bendrovių 34 straipsnio 4 dalies 3, 4, 5 ir 6 punktuose nurodytus sprendimus, turi gauti visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą.

5.9. Bendrovės Valdyba ir/ar Bendrovės Vadovas, neviršydamį savo įgaliojimų gali Bendrovės darbuotojui ar kitam asmeniui išduoti prokurą, kuri pastarajam asmeniui suteiktą teisę veikti Bendrovės vardu ir dėl bendrovės interesų atlikti visus teisinius veiksmus, susijusius su Bendrovės verslu, išskyrus LR Civilinio kodekso 2.179 straipsnyje numatytus apribojimus. Prokurą privalo būti rašytinės formos ir patvirtinta visų Valdybos narių arba Bendrovės vadovo parašu bei Bendrovės antspaudu. Bendrovės ir prokuristo santykiams prokurą įsigalioja nuo jos išdavimo, o Prokuristo ir trečiųjų asmenų santykiams prokurą įsigalioja nuo jos registravimo teisės aktų nustatyta tvarka.

5.10. Už veiklą valdyboje jos nariams gali būti mokamos tantjėmos Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo 59 straipsnyje nustatyta tvarka.

6 skirsnis. Dienraštis, kuriame skelbiami vieši pranešimai, Bendrovės pranešimų skelbimo tvarka, dokumentų ir kitos informacijos pateikimo akcininkams tvarka

6.1. Vieši Bendrovės pranešimai skelbiami dienraštyje „Lietuvos Aidas“. Pranešimų skelbimo dienraštyje atvejus, terminus, turinį, būtinumą nustato šie įstatai bei LR Akcinių bendrovių įstatymas.

6.2. Pranešimai, dokumentai bei kita informacija, su kuria reikia supažindinti akcininkus, pateikiama akcininkams pasirašytinai arba išsiunčiama registruotu laišku akcininko nurodytu (ar akcijų apskaitos dokumentuose užfiksuotu) adresu.

6.3. Bendrovės Valdybos ir/ar Vadovo sprendimu tam tikra su Bendrovės veikla susijusi informacija gali būti skelbiama skelbimų lentoje Bendrovės patalpose.

KOPJA TIKRA

- 6.4. Apie šaukiamą Visuotinį akcininkų susirinkimą pranešama LR akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka ir terminais įteikiant pranešimą kiekvienam akcininkui pasirašytinai.
- 6.5. Apie sprendimą pertvarkyti Bendrovę, Bendrovės likvidavimą turi būti paskelbta viešai tris kartus ne mažesniais kaip trisdešimties dienų intervalais dienraštyje „Lietuvos Aidas“ arba vieną kartą paskelbta viešai dienraštyje „Lietuvos Aidas“ ir pranešta visiems Bendrovės kreditoriams raštu.
- 6.6. Jei Bendrovė reorganizuojama ar dalyvauja reorganizavime apie parengtas reorganizavimo sąlygas turi būti viešai paskelbta dienraštyje „Lietuvos Aidas“ tris kartus ne mažesniais kaip trisdešimties dienų intervalais arba ne vėliau kaip likus trisdešimt dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo dėl bendrovės reorganizavimo viešai paskelbta dienraštyje „Lietuvos Aidas“ vieną kartą ir pranešta visiems bendrovės kreditoriams raštu.
- 6.7. Apie sprendimą sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą turi būti pranešta kiekvienam Bendrovės kreditoriui pasirašytinai ar registruotu laišku.

7 skirsnis. Bendrovės dokumentų ir kitos informacijos pateikimo akcininkams tvarka

- 7.1. Prašymus dėl dokumentų ir kitos informacijos pateikimo akcininkai privalo pateikti raštu Bendrovės vadovui.
- 7.2. Akcininkui raštu pareikalavus, Bendrovė ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti kopijas šiuo dokumentų: Bendrovės įstatų, metinių ir tarpinių finansinių ataskaitų rinkinių, Bendrovės metinių ir tarpinių pranešimų, auditoriaus išvadų bei audito ataskaitų, Visuotinių akcininkų susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, akcininkų sąrašų, Valdybos narių sąrašų, kitų Bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, taip pat Valdybos posėdžių protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti šių Bendrovės organų sprendimai, jei šiuose dokumentuose nėra komercinės (gamybinės) paslapties. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys daugiau kaip 1/2 akcijų ir pateikę bendrovės Vadovui jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties, turi teisę susipažinti su visais bendrovės dokumentais. Atsisakymą pateikti dokumentus bendrovė turi įforminti raštu, jeigu akcininkas to pareikalauja. Ginčus dėl akcininko teisės į informaciją sprendžia teismas.
- 7.3. Už komercinės paslapties atskleidimą akcininkas arba akcininkų atstovas atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Komercinė paslaptis yra informacija (išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytą viešąją informaciją), kuriai šį statusą savo nutarimu suteikia Bendrovės Valdyba.
- 7.4. Atsisakymą pateikti dokumentus Bendrovė turi įforminti raštu, jeigu akcininkas to pareikalauja. Ginčus dėl akcininko teisės į informaciją sprendžia teismas.

8 skirsnis. Sprendimų dėl Bendrovės filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo priėmimo tvarka, Bendrovės filialų ir atstovybių vadovų skyrimo ir atšaukimo tvarka

- 8.1. Bendrovė turi teisę steigti bendrovės filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse.
- 8.2. Sprendimus dėl Bendrovės filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo priima Bendrovės Valdyba.
- 8.3. Sprendimus dėl Bendrovės filialų ir atstovybių vadovų skyrimo ir atšaukimo priima Bendrovės Valdyba. Su Bendrovės filialų ir atstovybių vadovu gali būti sudaryta jo visiškos materialinės atsakomybės sutartis. Bendrovės Valdybai priėmus sprendimą atšaukti Bendrovės filialų ir atstovybių vadovą, su juo sudaryta darbo sutartis nutraukiama. Darbo ginčai tarp Bendrovės filialų ir atstovybių vadovo ir Bendrovės nagrinėjami teisme.

9 skirsnis. Bendrovės įstatų keitimo tvarka

- 9.1. Bendrovės įstatai keičiami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu ne mažiau kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų. Visuotiniame akcininkų susirinkime priėmus sprendimą pakeisti bendrovės įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo


KOPILIA TIKRA

pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliojamas asmuo. Pakeistais bendrovės įstatais tretieji asmenys gali remtis tik nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre. Bendrovės įstatų keitimo tvarka kai įstatui keičiami didinant ar mažinant Bendrovės įstatinį kapitalą, reorganizuojant ar restruktūrizuojant ją, numatyta Akcinių bendrovių įstatyme.

9.2. Kai Bendrovės įstatai keičiami dėl stebėtojų tarybos sudarymo ar jos narių skaičiaus padidinimo, valdybos narių skaičiaus padidinimo naujai išrinkti stebėtojų tarybos, valdybos nariai savo veiklą gali pradėti tik nuo pakeistų įstatų įregistravimo dienos. Šiuo atveju sprendimo dėl įstatų pakeitimo priėmimas ir naujų stebėtojų tarybos narių, valdybos narių rinkimas gali vykti tame pačiame visuotiniame akcininkų susirinkime, jei tai numatyta susirinkimo darbotvarkėje.

Pakeisti UAB "Kauno keliai" įstatai priimti visuotinio akcininkų susirinkimo, įvykusio 2015 m. spalio mėn. 09d., visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr. 15/06.

UAB "Kauno keliai" generalinis direktorius
Ramūnas Šilinis



KOPIJĄ TIKRA

2015-09-06

UAB "Inti"
Generalinis direktorius
Rimantas Reičys



Surat, nomor
dan tanggal
tersebut
adalah

[Handwritten signature]



2016-09-06

KORJA TIKA
BAB "inti"
Kementerian Pendidikan
Indonesia Radhya



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110066326, Linkarėnų g. 23, LT-05217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.2011

UAB "Kauno keliai"

Įmonės kodas: 135640993

R. Kalantos g. 85, LT-52310 Kaunas

Suteikiama teisė būti ypatingo statinio statybos rangovu.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos: keliai, keliai (gatvės), geležinkelio kelias, oro uostų (aerodromų) statiniai, kiti transporto statiniai; inžineriniai tinklai: vandentiekio, nuotekų šalinimo; hidrotechnikos statiniai: vandens pralaidos; sporto paskirties inžineriniai statiniai; sąvartynai; kultūros paveldo statiniai.

Statybos darbų sritys: bendrieji statybos darbai; vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas.



Direktorius

Robertas Encius

Išduotas 2012 m. sausio 27 d.

Pirmą kartą išduotas 2002 m. kovo 29 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

00014

2016-09-05
Kaunas

KETINIMŲ PROTOKOLAS

Įmonė UAB „Inti“ (Draugystės g. 8H, LT-51264 Kaunas, įm. kodas 133165398) atstovaudama generalinio direktoriaus Eduardo Černulio, veikiančio pagal įmonės įstatus ir toliau vadinama Rangovu, UAB „Dzūkijos vandenys“ paskelbto supaprastinto atviro konkurso „Buitinių nuotekų siurblinės ir spaudiminės nuotekų linijos rekonstravimas Putinų g., Alytuje (projektavimas ir statyba)“ pirkimas“ (pirkimo Nr. 290930) laimėjimo atveju, numato pasitelkti įmonę UAB „Kauno keliai“ (R. Kalantos g. 85, LT-52310 Kaunas, įm. kodas 135640993), atstovaujamą generalinio direktoriaus Ramūno Šilinio, veikiančio pagal įmonės įstatus, kaip Subrangovą.

Subrangovas atliks dangų atstatymo ir statybinio laužo utilizavimo darbus.

Subrangovas garantuoja, kad visi Subrangovo ištekliai, reikalingi Rangovo perduodamų darbų įvykdymui, bus prieinami ir naudojami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį.

UAB „Inti“
Generalinis direktorius Eduardas Černulis


(parašas)

A.V.

UAB „Kauno keliai“
Generalinis direktorius Ramūnas Šilinis


(parašas)

A.V.

Forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2009 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 1R-43
(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2009 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. 1R-373
redakcija)

VALSTYBĖS ĮMONĖS REGISTRŲ CENTRO KAUNO FILIALAS

E. Ožėškienės g. 12, LT-44252 Kaunas, tel. (8 37) 42 40 01, faks. (8 37) 42 43 90, el. p. .
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 135040952

PAŽYMA, PATVIRTINANTI JUNGTINIUS KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ TVARKOMUS DUOMENIS APIE VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PROCEDŪROJE DALYVAUJANTĮ TIEKĖJĄ (JURIDINĮ ASMENĮ)

2016-07-26 Nr. 288704

Tiekėjo pavadinimas	UAB Laboratorinių bandymų centras
Tiekėjo kontaktinė informacija:	
telefono numeris	837456333
faksas	837452624
elektroninio pašto adresas	lbc@lbc.lt
interneto svetainės adresas	www.lbc.lt
Buhalterio (buhalterių) ar kito (kitų) asmens (asmens), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, vardas, pavardė, gimimo data	EMILJA ČIVIENĖ
<u>Juridinių asmenų registras:</u>	
kodas	135641038
teisinė forma	Uždaroji akcinė bendrovė
teisinis statusas	Teisinis statusas neįregistruotas
buveinė (adresas)	Kauno m. sav. Kauno m. R. Kalantos g. 85A
vadovo ar ūkinės bendrijos tikrojo nario (narių), turinčio (turinčių) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, vardas, pavardė	GEDIMINAS ANTANAS KUNČINAS
įregistravimo data	2000-07-05
Registro tvarkytojas	Valstybės įmonės Registrų centro Kauno filialas
<u>Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais	Atsiskaitęs
Duomenų suformavimo data	2016-07-25
<u>Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su Valstybinio socialinio draudimo fondu	Neįsiskolinęs
Duomenų suformavimo data	2016-07-25
<u>Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registras:</u>	
duomenys apie tiekėją	Dėl UAB Laboratorinių bandymų centras, kodas 135641038, nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 1 punkte ir 2 dalies 3, 7 punktuose.

EMILJA ČIVIENĖ

duomenys apie tiekėjo vadovą ar ūkinės bendrijos tikrąjį narį (narius), turintį (turinčius) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį

duomenys apie tiekėjo buhalterį (buhalterius) ar kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus

Pagal pažymą

Pažymos data

Gediminas Antanas Kunčinas, gim. 1941 m. lapkričio 8 d., neteistas (-a) už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 1 punkte.


Emilija Čivienė, gim. 1949 m. lapkričio 14 d., neteistas (-a) už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 1 punkte.

Informatikos ir ryšių departamento prie LR vidaus reikalų ministerijos pažymą Nr. 28R-14656

2016-07-26

Pažymą išspausdino:

Kauno filialo Juridinių asmenų registravimo skyriaus
Vyresnioji specialistė



LAURA DABAŠINSKIENĖ





UAB „Laboratorinių bandymų centras“

(tiekėjo pavadinimas)

LT 135641038. PVM kodas LT356410314, R. Kalantos 85a, LT-52310 Kaunas

(tiekėjo kodas ir kiti duomenys)

TIEKĖJO DEKLARACIJA

2016 m. rugsėjo 5 d. Nr. INTI-01

(Data)

Kaunas

(sudarymo vieta)

1. Aš, direktorius Gediminas Kunčinas,

(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a)) UAB „Laboratorinių bandymų centras“,

(Tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujantis (-i) UAB „Dzūkijos vandenys“

(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)

atliekamame „Buitinių nuotekų siurblinės ir spaudiminės nuotekų linijos rekonstravimas Putinų g., Alytuje (projektavimas ir statyba)“ pirkimas, pirkimo Nr. 290930, supaprastintame atvirajame konkurse,

(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris, pirkimo būdas)

skelbtame CVP IS, 2016-08-25

(Leidinio pavadinimas, kuriame paskelbtas skelbimas apie pirkimą, data ir numeris)

nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, jam nėra iškelta restruktūrizavimo byla, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais, taip pat nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo (profesinės etikos pažeidimo arba konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimo), kai nuo tiekėjo pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai arba už kurį tiekėjui (fiziniam asmeniui) yra paskirta administracinė nuobauda arba tiekėjui (juridiniam asmeniui) – ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai, o už Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio pažeidimą tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, yra paskirta ekonominė sankcija, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip trys metai. Jeigu tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, yra pripažintas kaltu dėl tyčinio bankroto, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas rimtu profesiniu pažeidimu, jeigu nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai.

2. Man žinoma, kad jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

3. Tiekėjas už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų nustatyta tvarka.

4. Jeigu viešajame pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, deklaraciją pildo kiekvienas ūkio subjektas.

Direktorius

(Deklaraciją sudariusio asmens
pareigų pavadinimas*)

(Parašas*)

Gediminas Kunčinas

(Vardas ir pavardė*)



UAB „Laboratorinių bandymų centras“

(tiekėjo pavadinimas)

I/k 135641038, PVM kodas LT356410314, R. Kalantos 85a, LT-52310 Kaunas

(tiekėjo kodas ir kiti duomenys)

TIEKĖJO DEKLARACIJA

2016 m. rugsėjo 5 d. Nr. INTI-02

(Data)

Kaunas

(sudarymo vieta)

1. Aš, direktorius Gediminas Kunčinas

(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a)) UAB „Laboratorinių bandymų centras“,

(Tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujantis (-i) UAB „Dzūkijos vandenys“

(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)

atliekamame „Buitinių nuotekų siurblinės ir spaudiminės nuotekų linijos rekonstravimas Putinių g., Alytuje (projektavimas ir statyba)“ pirkimas, pirkimo Nr. 290930, supaprastintame atvirajame konkurse.

(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris, pirkimo būdas)

skelbtame CVP IS, 2016-08-25

(Leidinio pavadinimas, kuriame paskelbtas skelbimas apie pirkimą, data ir numeris)

1. nėra baustas už leidimą dirbti nelegalų darbą. Dalyvis laikomas baustu, jeigu nuo administracinės nuobaudos paskyrimo praėjo mažiau kaip vieni metai, arba dalyvis, kuris yra fizinis asmuo, turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą, arba dėl tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, per pastaruosius 5 metus yra įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis.

2. Man žinoma, kad, jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 2 dalies 1 punktu pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

3. Tiekėjas už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų nustatyta tvarka.

4. Jeigu viešajame pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, deklaraciją pildo kiekvienas ūkio subjektas.

Direktorius

(Deklaraciją sudariusio asmens
pareigų pavadinimas*)

(Parašas*)

Gediminas Kunčinas

(Vardas ir pavardė*)



Uždaroji akcinė bendrovė
LABORATORINIŲ BANDYMU
CENTRAS

DĖL PAŽYMOŠ APIE NUSIKALSTAMĄ BANKROTĄ

Informuojame, kad kompetentingų institucijų pažymos dėl reikalavimo teikėjui, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyviui, turinčiam balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime neturėti teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas) už nusikalstamą bankrotą, yra išduodamos tik fiziniams asmenims.

Uždarosios akcinės bendrovės „Laboratorinių bandymų centras“ dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, yra Kauno miesto savivaldybės administracija, taigi pažyma patvirtinanti šiuos duomenis negali būti išduodama.

Direktorius

Gediminas Kunčinas

R.Kalantos 85a
 52310 Kaunas
 Įm. kodas 135641038
 PVM kodas LT356410314

Tel. (+370 37) 45 77 72
 45 63 33
 Faks. (+3703 7) 45 26 24
 El. paštas: lbc@lbc.lt

Sąskaitos LT917300010002280731
 AB "Swedbank"
 Banko kodas 73000

UAB LABORATORINIŲ BANDYMŲ CENTRO ĮSTATAI

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Uždaroji akcinė bendrovė Laboratorinių bandymų centras (toliau – Bendrovė) yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, kuris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, taip pat šiais įstatais.

2. Bendrovės teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė.
3. Bendrovės veiklos laikotarpis – neribotas.
4. Bendrovės finansiniai metai – sausio 1 d. – gruodžio 31 d.

II. SKYRIUS BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR OBJEKTAS

5. Bendrovės veiklos tikslai: techninis tikrinimas ir analizė, medžiagų bandymas ir analizė, produkcijos kokybės bandymai ir analizė, kvalifikacijos tobulinimas. Bendrovė gali užsiimti bet kokia kita veikla, kuri neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.

III. SKYRIUS BENDROVĖS ĮSTATINIS KAPITALAS, AKCIJOS NOMINALI VERTĖ, AKCIJŲ SKAIČIUS IR SUTEIKIAMOS TEISĖS

6. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 1 500 000 Lt (vienas milijonas penki šimtai tūkstančių) litų.
7. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 1 500 000 Lt (vienas milijonas penki šimtai tūkstančių) paprastųjų vardinių akcijų.
8. Bendrovės akcijos nominali vertė 1 (vienas) litas.
9. Bendrovės akcijos yra materialios, akcininkams išduodami akcijų sertifikatai.
10. Kiekviena visiškai apmokėta akcija ją turinčiam akcininkui Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia vieną balsą.
11. Bendrovės akcininkų teises ir pareigas nustato Akcinių bendrovių įstatymas ir kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai.



[Signature]
DIREKTORIUS
VILNAS KUNČINAS

IV. SKYRIUS BENDROVĖS VALDYMAS

12. Bendrovės organai:

12.1. visuotinis akcininkų susirinkimas;

12.2. kolegialus Bendrovės valdymo organas – valdyba. Bendrovės valdybą sudaro 3 (trys) nariai, renkami 4 (ketveriems) metams;

12.3. vienasmenis Bendrovės valdymo organas – vadovas (direktorius).

13. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo sušaukimo tvarka, Bendrovės valdybos ir vadovo kompetencija, jų rinkimo ir atšaukimo tvarka nesiskiria nuo nurodytųjų Akcinių bendrovių įstatyme.

14. Bendrovės valdyba priima Akcinių bendrovių įstatymo 34 straipsnio 4 dalies 3, 4, 5 ir 6 punktuose nurodytus sprendimus, jeigu atitinkamai investuojamo, perleidžiamo, nuomojamo (skaičiuojama atskirai kiekvienos rūšies sandorio) ilgalaikio turto balansinė vertė, įkeičiamo ar įkeičiamo hipoteka (skaičiuojama bendra sandorių suma) ilgalaikio turto balansinė vertė, kitų asmenų prievolių, kurių įvykdymas laiduojamas ar garantuojamas, suma ar įsigyjamo ilgalaikio turto kaina didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo. Bendrovės valdyba, prieš priimdama šiuos sprendimus, turi gauti visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą.

15. Jeigu Bendrovės visų akcijų savininkas yra vienas asmuo, jo raštiški sprendimai prilyginami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams.

V. SKYRIUS BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

16. Kai Bendrovės pranešimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“.

17. Kiti Bendrovės pranešimai akcininkams ir kitiems asmenims siunčiami registruotu laišku arba įteikiami pasirašytinai. Skubūs pranešimai gali būti perduoti elektroninių ryšių priemonėmis, originalai nedelsiant išsiunčiami adresatui registruotu laišku ar įteikiami pasirašytinai.

18. Akcininkams pranešimai yra siunčiami Bendrovės vertybinių popierių apskaitos dokumentuose nurodytu adresu.

19. Už pranešimų išsiuntimą ar jų įteikimą laiku atsako Bendrovės vadovas.


DIREKTORIUS
Gediminas KUNCINAS

VI. SKYRIUS BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

20. Akcininko raštišku reikalavimu, ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos, Bendrovės dokumentai, nesusiję su Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija, akcininkui pateikiami susipažinti Bendrovės darbo valandomis jos buveinėje ar kitoje Bendrovės vadovo nurodytoje vietoje, kurioje dokumentai yra saugomi. Šių dokumentų kopijos akcininkui gali būti siunčiamos registruotu laišku arba įteikiamos pasirašytinai.

21. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys daugiau kaip 1/2 akcijų ir pateikę Bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti Bendrovės komercinės (gamybinės) paslapties ir konfidencialios informacijos, turi teisę susipažinti su visais Bendrovės dokumentais. Įsipareigojimo formą nustato Bendrovės vadovas.

22. Bendrovės dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkams pateikiama neatlygintinai.

VII. SKYRIUS BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMAS IR VEIKLOS NUTRAUKIMAS

23. Bendrovė turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse.

24. Sprendimą steigti Bendrovės filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą, skirti ir atšaukti Bendrovės filialų ir atstovybių vadovus priima, taip pat filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina Bendrovės valdyba, vadovaudamasi teisės aktais.

VIII. SKYRIUS BENDROVĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

25. Bendrovės įstatų keitimo tvarka nesiskiria nuo nurodytos Akcinių bendrovių įstatyme.

Šie įstatai pasirašyti 20

14

m.

2010

06

d.

Trančas

(vista)

Igaliotas asmuo

[Signature]

(parašas)

Gediminas Antanas Kunčinas



[Signature]
Direktorius
Gediminas KUNČINAS



LITUWOS RESPUBLIKA

JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAS

REGISTRAVIMO PAŽYMĖJIMAS

Pavadinimas: UAB "Eksperimentinių bandymų centras"
 Kodas: 1356 41038
 Buves kodas: 3504103
 Teisinė forma: Uždaroji akcinė bendrovė
 Registravimo data: 2000 m. liepos 05 d.
 Registro tvarkytojas: Valstybės įmonė Registrų centras
 Pažymėjimo išdavė: Valstybės įmonės Registrų centro
 Kauno filialas

Juridinių asmenų
 registravimo skyriaus
 grupės vedėja

M. Ilmante Aučnikienė

Pažymėjimas išduotas: 2005 m. sausio 14 d.

Direktorius
 Gediminas KUNČINAS



SISTEMŲ
REGISTRAS

SERTIFIKATAS

Nr. SRS14/004

2014-03-03

Kokybės ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos,
sukurtos, įdiegtos ir palaikomos

UAB Laboratorinių bandymų centras

R. Kalantos 85A, LT-52310 Kaunas

atitinka standartų **LST EN ISO 9001:2008, LST EN ISO 14001:2005** reikalavimus.

Sertifikavimo sritys:

STATYBINIŲ, MEDŽIAGŲ IR GAMINIŲ LABORATORINIAI BANDYMAI, KELIO DANGŲ IR
KONSTRUKCIJŲ TYRIMAI, GYVENAMŲJŲ IR NEGYVENAMŲJŲ PASTATŲ, KITŲ STATINIŲ,
INŽINERINIŲ TINKLŲ, KELIŲ, KELIŲ (GATVIŲ), TILTŲ, VIADUKŲ TIESIMO, STATYBOS,
REMONTŲ TECHNINĖ PRIEŽIŪRA. STATINIŲ KATEGORIJOS: YPATINGI STATINIAI.

Šis sertifikatas galioja iki 2017-03-02

Direktorė
A.V.



Vitalija Gintarienė

UAB "102016-09-06
Komercijos direktorius
Rimantas Raitys



UAB "SISTEMŲ REGISTRAS"
Įmonės kodas: 302831882
Policijos g. 9-32
Kaunas, Lietuva
Info@sertifikuoti.lt
www.sertifikuoti.lt



**NACIONALINIS
AKREDITACIJOS BIURAS
PRIE ŪKIO MINISTERIJOS**

Nacionalinis akreditacijos biuras yra Europos akreditacijos organizacijos (EA) Daugiasalių pripažinimo susitarimų signataras kalibravimo ir bandymų laboratorijų, darbuotojų, gaminių ir vadybos sistemų sertifikavimo bei kontrolės įstaigų srityse

AKREDITAVIMO PAŽYMĖJIMAS

Nr. LA.01.002

Galioja iki 2019-06-15

Nacionalinis akreditacijos biuras liudija, kad

UAB „Laboratorinių bandymų centras“

R. Kalantos g. 85a, LT – 52310 Kaunas

atitinka LST EN ISO/IEC 17025:2005

reikalavimus ir akredituota atlikti

užpildų asfaltbetoniui, betonui ir kelių pagrindams; kelio sankasos ir pagrindų; bitumo ir bituminių emulsijų; cemento; asfaltbetonio mišinių ir dangų; statybinių skiedinių; betono mišinių ir gaminių; gamtinio akmens; automobilių kelių betono mišinių ir dangų bandymus bei atrinktą bandinius

Akreditavimo sritis pateikta pažymėjimo priede

Pirmasis akreditavimo pažymėjimas išduotas 1995-07-03

Direktorius

Jurgis Šarmavičius

2014-06-16, Vilnius



Direktorius

Gediminas Kuncinas UAB „Inti“
Komercijos direktorius
Polandis Raižys

2016-09-05
Kaunas

KETINIMŲ PROTOKOLAS

Įmonė UAB „Inti“ (Draugystės g. 8H, LT-51264 Kaunas, įm. kodas 133165398) atstovaudama generalinio direktoriaus Eduardo Černulio, veikiančio pagal įmonės įstatus ir toliau vadinama Rangovu, UAB „Dzūkijos vandenys“ paskelbto supaprastinto atviro konkurso „Buitinių nuotekų siurblinės ir spaudiminės nuotekų linijos rekonstravimas Putinų g., Alytuje (projektavimas ir statyba)“ pirkimas“ (pirkimo Nr. 290930) laimėjimo atveju, numato pasitelkti įmonę UAB „Laboratorinių bandymų centras“ (R. Kalantos g. 85A, LT-52310 Kaunas, įm. kodas 135641038), atstovaujamą direktoriaus Gedimino Kunčino, veikiančio pagal įmonės įstatus, kaip Subrangovą.

Subrangovas suteiks akredituotos laboratorijos paslaugas.


Subrangovas garantuoja, kad visi Subrangovo ištekliai, reikalingi Rangovo perduodamų darbų įvykdymui, bus prieinami ir naudojami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį.

UAB „Inti“
Generalinis direktorius Eduardas Černulis


(parašas)

A.V.

UAB „Laboratorinių bandymų centras“
Direktorius
Gediminas Kunčinas


BANDYMŲ
CENTRAS
(parašas)

A.V.

PATVANKA

2016-01-04 Nr. 1

ĮGALIOJIMAS

UAB "Patvanka" įgalioja direktoriaus pavaduotoją Sigitą Blažinauską (asmens kodas 36110111054) pasirašyti bendrovės teikiamus viešųjų pirkimų / konkursų pasiūlymus ir visus kitus su šiais pirkimais susijusius dokumentus.

Įgaliojimas galioja iki 2016-12-31.

Direktorius

Kęstutis Amolevičius

Įgaliojantis

Sigitas Blažinauskas

UAB "Inti"
Komercijos direktorius
Rolandas Radvys

KOPIJA TIKRA

Direktorius pavaduotojas
Sigitas Blažinauskas



UAB „Patvanka“ Savanorių pr.192, LT 44151 Kaunas, tel.+370-37-32-74-52, faks.+370-37-32-74-52
Įmonės kodas 133384426, PVM mokėtojo kodas LT333644210,
atsiskaitomoji sąskaita A.s. LT 66 7300 0100 0228 0003 AB "Swedbank" Banko kodas 73000



VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Vinco Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, tel. (5) 2688 282, faks. (5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt

LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO
IŠPLĖSTINIS IŠRAŠAS

2014-01-27 09:40:20

1. Juridinių asmenų registre įregistruotas:

Pavadinimas: Uždaroji akcinė bendrovė "Patvanka"
Kodas: 133364425
Buvęs kodas: 3336442
Teisinė forma: Uždaroji akcinė bendrovė
Teisinis statusas: Teisinis statusas neįregistruotas
Buveinės adresas: Kauno m. sav. Kauno m. Jazminų g. 15-1
Įregistravimo data: 1992-06-15
Versija: 29 (2013-07-08)
Duomenų būklė: Pilnai sutvarkyti duomenys
Pastabos:
Registro tvarkytojas: Valstybės įmonės Registrų centro Kauno filialas

2. Filialai, atstovybės registruoti Lietuvoje: įrašų nėra

3. Kapitalas ir akcijos:

Įstatinio kapitalo dydis: 10000 Lt
Akcijų skaičius: 100 vnt.
Vardinų paprastųjų akcijų skaičius: 100 vnt.
Vardinės paprastosios akcijos
nominali vertė: 100 Lt

4. Veiklos tikslai ir rūšys:

Tikslai: Gaminti prekes, atlikti darbus, teikti paslaugas juridiniams ir
fiziniams asmenims LR įstatymų nustatyta tvarka, siekiant gauti
pelną. Bendrovės ūkinės komercinės veiklos pobūdis- prekių
gamyba ir prekyba, paslaugų teikimas
6.1. 74.2 - Architektūrinė ir inžinerinė veikla bei su ja susijusios
techninės konsultacijos

5. Organtai:

5.1.

Viešutinėje akcininkų susirinkimoje
Registruota: Nuo 1992-06-15
Dokumentas (-ai): Aprašytas (-ti) p. 14.24

5.2.

Vadovas
Registruota: Nuo 1992-06-15
Dokumentas (-ai): Aprašytas (-ti) p. 14.15, 14.20, 14.21, 14.22, 14.24

5.2.1

Asmuo: KĘSTUTIS AMOLEVIČIUS, a.k. 35211030299, direktorius
Paskyrimo (išrinkimo) data 2004-12-30
Registruota: Nuo 2005-01-12
Kauno m. sav. Kauno m. Gėlių Rato g. 5-1
Dokumentas (-ai) aprašytas (-ti) p. 14.16

6. Dalyviai: įrašų nėra

7. Taisyklė, pagal kurią asmenys veikia juridinio asmens vardu:

7.1.

Vienasmenis atstovavimas
Registruota: Nuo 2005-10-25
Aprašymas: Juridinio asmens vardu veikia vadovas
Dokumentas (-ai): Aprašytas (-ti) p. 14.11

8. Licencijuojama veikla:

8.1.

Geodeziniai darbai
Registruota: Nuo 2005-07-19
Terminas: Nuo 2005-07-14
Dokumentas (-ai): Aprašytas (-ti) p. 14.13

9. Kiti duomenys:

KOPIJA TIKRA

Forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2009 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 1R-43
(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2009 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. 1R-373
redakcija)

VALSTYBĖS ĮMONĖS REGISTRŲ CENTRO KAUNO FILIALAS

E. Ožaiškienės g. 12, LT-44262 Kaunas, tel. (8 37) 42 40 01, faks. (8 37) 42 43 90, el. p. .
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 135040952

PAŽYMA, PATVIRTINANTI JUNGTINIUS KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ TVARKOMUS DUOMENIS APIE VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PROCEDŪROJE DALYVAUJANTĮ TIEKĖJĄ (JURIDINĮ ASMENĮ)

2016-08-12 Nr. 293706

Tiekėjo pavadinimas	Uždaroji akcinė bendrovė "Patvanka"
Tiekėjo kontaktinė informacija:	
telefono numeris	837327468
faksas	837327452
mobilusis telefonas	861430123
elektroninio pašto adresas	Info@patvanka.lt
interneto svetainės adresas	www.patvanka.lt
Buhalterio (buhalterių) ar kito (kitų) asmens (asmens), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, vardas, pavardė, gimimo data	IRUTĖ KEMZŪRIENĖ
<u>Juridinių asmenų registras:</u>	
kodas	133364425
teisinė forma	Uždaroji akcinė bendrovė
teisinis statusas	Taisinis statusas neįregistruotas
buveinė (adresas)	Kauno m. sav. Kauno m. Jazminų g. 15-1
vadovo ar ūkinės bendrijos tikrojo nario (narių), turinčio (turinčių) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, vardas, pavardė	KĘSTUTIS AMOLEVIČIUS
įregistravimo data	1992-06-15
Registro tvarkytojas	Valstybės įmonės Registrų centro Kauno filialas
<u>Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais	Atsiskaitęs
Duomenų suformavimo data	2016-08-12
<u>Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su Valstybinio socialinio draudimo fondu	Neįsiskolinęs
Duomenų suformavimo data	2016-08-10
<u>Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registras:</u>	
duomenys apie tiekėją	Dėl uždarosios akcinės bendrovės "Patvanka", kodas 133364425, nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikaltamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 33

KOPIJA TIKRA

Direktorius pasirašantis
Sigitas Blazinauskas
Lietuvos Respublikos
Uždaroji
akcinė bendrovė
"Patvanka"
15.1
KAUNAS

duomenys apie tiekėjo vadovą ar ūkinės bendrijos tikrąjį narį (narius), turintį (turinčius) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį

duomenys apie tiekėjo buhalterį (buhalterius) ar kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus

Pagal pažymą

Pažymos data

straipsnio 1 dalies 1 punkte ir 2 dalies 3, 7 punktuose;

Kęstutis Amolevičius, gim. 1952 m. lapkričio 6 d., neteistas (-a) už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 1 punkte.


Irutė Kemzūrienė, gim. 1960 m. liepos 24 d., neteistas (-a) už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 1 punkte.

Informatikos ir ryšių departamento prie LR vidaus reikalų ministerijos pažymą Nr. 28R-15756

2016-08-11

Pažymą išspausdino:


Kauno filialo Juridinių asmenų registravimo skyriaus
Vyresnioji specialistė



LAURA DABAŠINSKIENĖ

KOPIJA TIKRA

Direktoriaus pavaduotoja
Sigitas Blažinauskas





TIEKĖJO DEKLARACIJA

2016 m. rugsėjo 5 d.

Kaunas

1. Aš, direktoriaus pavaduotojas Sigitas Blažinauskas,

(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a)) UAB „Patvanka“,

(Tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujantis (-i) UAB „Dūkijos vandenys“

(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)

atliekamame Buitinių nuotekų siurbinės ir spaudiminės nuotekų linijos rekonstravimas Putimų g. Alytuje (projektavimas ir statyba)“ pirkimas, pirkimo Nr. 290930, supaprastintame atvirajame konkurse,

(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris, pirkimo būdas)

skelbtame CVP IS, 2016-08-25

(Leidinio pavadinimas, kuriame paskelbtas skelbimas apie pirkimą, data ir numeris)

nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, jam nėra iškelta restruktūrizavimo byla, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais, taip pat nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo (profesinės etikos pažeidimo arba konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimo), kai nuo tiekėjo pripažinimo nesilaikančių profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai arba už kurį tiekėjui (fiziniam asmeniui) yra paskirta administracinė nuobauda arba tiekėjui (juridiniam asmeniui) – ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai, o už Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio pažeidimą tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, yra paskirta ekonominė sankcija, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip trys metai. Jeigu tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, yra pripažintas kaltu dėl tyčinio bankroto, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas rimtu profesiniu pažeidimu, jeigu nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai.

2. Man žinoma, kad jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

3. Tiekėjas už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų nustatyta tvarka.

4. Jeigu viešajame pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, deklaraciją pildo kiekvienas ūkio subjektas.

Direktoriaus pavaduotojas
(Deklaraciją sudariusio asmens pareigų
pavadinimas)

Sigitas Blažinauskas
(Vardas ir pavardė)

TIEKĖJO DEKLARACIJA

2016 m. rugsėjo 5 d.

Kaunas

1. Aš, direktorius pavaduotojas Sigitas Blažinauskas
(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)
tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a)) UAB „Patvanka“,
(Tiekėjo pavadinimas)
dalyvaujantis (-i) UAB „Džiūklės vandenys“
(Pretančiosios organizacijos pavadinimas)
atliekamame „Buitinių nuotekų siurblių ir spaudiminių nuotekų linijos rekonstravimas Putinių g.
Alvyje (projektavimas ir statyba)“ pirkimas“, pirkimo Nr. 290930, supaprastintame aiškinajame
konkurse,
(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris, pirkimo būdas)
skelbtame CVP IS. 2016-08-25
(Leidinio pavadinimas, kuriame paskelbtas skelbimas apie pirkimą, data ir numeris)


1. nėra baustas už leidimą dirbti nelegalų darbą. Dalyvis laikomas baustu, jeigu nuo administracinės nuobaudos paskyrimo praėjo mažiau kaip vieni metai, arba dalyvis, kuris yra fizinis asmuo, turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą, arba dėl tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, per pastaruosius 5 metus yra įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis.

2. Man žinoma, kad, jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 2 dalies 1 punktu pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

3. Tiekėjas už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų nustatyta tvarka.

4. Jeigu viešajame pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, deklaraciją pildo kiekvienas ūkio subjektas.

Direktorius pavaduotojas
(Deklaraciją sudariusio asmens pareigų pavadinimas)


(Parašas)

Sigitas Blažinauskas
(Vardas ir pavardė)

TIEKĖJO, KURIS YRA JURIDINIS ASMUO, LAISVOS FORMOS DEKLARACIJA

2016-08-11
Kaunas

Patvirtiname, kad UAB „Patvanka“ dalyvis (akcininkas), turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, yra fizinis asmuo – Gediminas Kemzūra.

Direktoriaus pavaduotojas



Sigitas Blažinauskas



**INFORMATIKOS IR RYŠIŲ DEPARTAMENTAS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS**

Budžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, tel. (8 5) 271 7177,
faks. (8 5) 271 8921, el. p. ird@vrm.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188774822

Gediminui Kemzūrai

**PAŽYMA
DĖL ĮTARIAMŲJŲ, KALTINAMŲJŲ IR NUTEISTŲJŲ REGISTRO DUOMENŲ
APIE FIZINĮ ASMENĮ**

Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro 2016-08-11 duomenimis Gediminas Kemzūra, gim. 1962 m. vasario 16 d., neteistas (-a).


Pažyma parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostata.

Teistumo informacijos tvarkymo skyriaus
vedėjas

Brunonas Aranauskas

KOPIJA TIKRA

Direkcinis pavaldumas
Sigitas Blažinauskas



2016-09-05
Kaunas

KETINIMŲ PROTOKOLAS

Įmonė UAB „Inti“ (Draugystės g. 8H, LT-51264 Kaunas, įm. kodas 133165398) atstovaudama generalinio direktoriaus Eduardo Černulio, veikiančio pagal įmonės įstatus ir toliau vadinama Rangovu, UAB „Dzūkijos vandenys“ paskelbto supaprastinto atviro konkurso „Buitinių nuotekų siurblinės ir spaudiminės nuotekų linijos rekonstravimas Putinų g., Alytuje (projektavimas ir statyba)“ pirkimas“ (pirkimo Nr. 290930) laimėjimo atveju, numato pasitelkti įmonę UAB „Patvanka“ (Savanorių pr. 192, LT-44150 Kaunas, įm. kodas 133364425), atstovaujamą direktoriaus pavaduotojo Sigitą Blažinauską, veikiančią pagal 2016.01.04 d. įgaliojimą Nr.1, kaip Subrangovą.

Subrangovas atliks projektavimo paslaugas - techninį ir darbo arba techninį darbo projektą

Subrangovas garantuoja, kad visi Subrangovo ištekliai, reikalingi Rangovo perduodamų darbų įvykdymui, bus prieinami ir naudojami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį.

UAB „Inti“
Generalinis direktorius Eduardas Černulis

(parašas)



A.V.

UAB „Patvanka“
Direktoriaus pavaduotojas Sigitas Blažinauskas

(parašas)



A.V.

SUTARČIAI ĮGYVENDINTI PASKIRTŲ SPECIALISTŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Specialisto vardas, pavardė	Kvalifikacijos atestatą arba išsilavinimo diplomą išdavusios įstaigos pavadinimas, išdavimo data	Numatoma specialistui paskirti veiklos sritis (funkcijos) vykdomą pirkimo sutartį	Specialisto darbo patirtis priskiriamose srityje mėnesiais	Specialisto paslaugų teikimo tiekėjui teisinė forma (darbo, paslaugų sutartis ar kt.)
1.	Aivaras Botinas	Nr. 22886, SPSC išduotas 2013 m. lapkričio 12 d. Nr. 28008, Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija, 2011 m. gruodžio 27 d.	Statinio statybos vadovas	94	Darbo sutartis
2.	Rolandas Raižys		Statinio projekto vadovas	56	Darbo sutartis
3.	Saulius Rimavičius	Nr. 1GKV-702, 2M-M-1156, Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės Ūkio ministerijos, 2012-02-23, 2010-05-05	Matavimas-geodezininkas	-	Ketinimų protokolai



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERIFIKAVIMO CENTRAS

Vilnius: Vilniaus Statybos produkcijos sertifikavimo centras, Įmonės kodas 110066926, Liepynė 2a, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr. 22886

Aivaras Botinas

A.k. 98007200111

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio statybos vadovo ir ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvės); inžineriniai tinklai; kiti statiniai.

UAB "Inti"
Komerčio darbuotojas
Rolandas Raitys

KOPIJA TIKRA

2015-09-06

Direktorius



Robertas Encius

Ataukta 2013 m. lapkričio 12 d.

Pirmą kartą išduotas 2008 m. spalio 24 d.

Kvalifikacijos atestatus galima skelbti adresu www.spac.lt

GYVENIMO APRAŠYMAS

Siūlomas vaidmuo projekte: STATINIO STATYBOS DARBŲ VADOVAS

1. Pavardė: BOTINAS.
2. Vardas (-ai): AIVARAS.
3. Gimimo data: 1980 07 20.
4. Išsilavinimas: AUKŠTASIS.

Institucija [Nuo – iki]	Gautas laipsnis (-iai) ar diplomas (-ai)
Kauno technologijos universitetas [2002-2004]	Magistro laipsnis, statybos inžinierius
Kauno technologijos universitetas [1998-2002]	Bakalauro laipsnis, statybos inžinierius

5. Kalbų mokėjimas: Pažymėti žinių lygį skalėje nuo 1 iki 5 (1 – puikus, 5 – pagrindai).

Kalba	Skaitymas	Kalbėjimas	Rašymas
Lietuvių	1	1	1
Rusų	2	2	2
Anglų	2	3	3

6. Kiti įgūdžiai: kompiuterinis raštingumas.

7. Dabartinės pareigos: statybos darbų vadovas.

8. Metai organizacijoje: 8 metai.

9. Pagrindiniai įgūdžiai: darbų organizavimas, medžiagų užsakymas, statybos darbų dokumentacijos pildymas ir t.t.

10. Profesinė patirtis:

Data: nuo – iki	Vieta	Organizacija	Pareigos	Aprašymas
2008 m iki šiol	Kaunas	UAB „Inti“	Statybos darbų vadovas	Vadovavimas statybos komandai
2005 m iki 2008 m	Kaunas	UAB „Projektų centras“	Projektų inžinierius	Vadovavimas projekto komandai
2003 m iki 2005 m	Kaunas	UAB „Decorum“	Projektų vadovas	Vadovavimas projekto komandai

11. Vykdytų projektų sąrašas per pastaruosius 5 metus:

Projekto pavadinimas	Projekto pradžia / pabaiga (metai/mėn.)	Vykdytos funkcijos	Finansavimo šaltinis	Trukmė, šalis, vieta ir trumpas projekto aprašymas
„Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir nuotekų valymo įrenginių statyba Naujųjų	2014.11/ 2015.11	Statinio statybos vadovas	ES, Lietuvos biudžeto lėšos	Lietuva, Naujieji Valkininkai 1. Darbo projekto parengimas. 2. Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų įrengimo darbai.

Valkininkų kaime Varėnos rajone“				3. Pastatytos 3 buitinių nuotekų siurblinės. 4. Pastatyti 75 m ³ /d našumo buitinių nuotekų valymo įrenginiai su priklausiniais.
„Inžinerinių tinklų įrengimas Kauno LEZ gamybos ir logistikos teritorijoje (I etapas)“.	2014.06/ 2015.09	Statinio statybos vadovas	ES, Lietuvos biudžeto lėšos	Lietuva, LEZ, Kauno raj. 1. Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų įrengimo darbai. 2. Pastatyta 1 buitinių nuotekų siurblinė.
„Vandentiekio tinklų rekonstrukcija ir vandens kokybės gerinimas Plutiškių gyvenvietėje“ lauko inžinerinių tinklų statybos darbai“	2014.10 / 2014.11	Statinio statybos vadovas	ES, Lietuvos biudžeto lėšos	Lietuva, Plutiškės 1. Vandentiekio tinklų rekonstrukcijos darbai, L=1.560 m.
„Likiškių rajono II kvartalo vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra, Alytuje“	2012.12/ 2013.11	Statinio statybos vadovas	ES, Lietuvos biudžeto lėšos	Lietuva, Alytus 1. Darbo projekto parengimas. 2. Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų įrengimo darbai. 3. Pastatytos 2 buitinių nuotekų siurblinės.
„Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Geležinkelio- Likiškių ir Domantonių individualių gyvenamųjų namų kvartaluose“	2012.03/ 2012.12	Statinio statybos vadovas	ES, Lietuvos biudžeto lėšos	Lietuva, Alytus 1. Darbo projekto parengimas. 2. Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų įrengimo darbai. 3. Pastatytos 4 buitinių nuotekų siurblinės.
„Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kauno rajone, Ringaudų seniūnijoje“	2011.06/ 2012.06	Statinio statybos vadovas	ES, Lietuvos biudžeto lėšos	Lietuva, Kauno raj. 1. Darbo projekto parengimas. 2. Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų įrengimo darbai.
„Vandentiekio ir nuotakyno plėtra Alytuje. 7 dalis - centrinės miesto dalies nuotekų tinklų bei siurblinių renovacija“	2011.04/ 2012.04	Statinio statybos vadovas	ES, Lietuvos biudžeto lėšos	Lietuva, Alytus 1. Buitinių nuotekų tinklų įrengimo darbai. 2. Buitinių nuotekų centrinio kolektoriaus renovacijos darbai. 3. Dviejų pagrindinių buitinių nuotekų siurblinių rekonstrukcijos darbai.

12. Kita svarbi informacija:

Kvalifikacijos atestatai:

1. Ypatingo statinio statybos vadovo ir ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo kvalifikacijos atestatas Nr. 22886.



LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKŲ MINISTERIJA

Kvalifikacijos atestatas

Nr. 28003

Rolandas Raižys

A.k. 38005190711

suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto vadovo ir ypatingo statinio projekto
vykdymo priežiūros vadovo pareigas

Statinių grupės: inžineriniai tinklai, vanden tiekio ir nuotekų šalinimo; kiti statiniai,
vandenvietės, vandenruošos statiniai, požeminio vandens vandenvietės, nuotekų
valyklos.

UAB "Inti"
Inžinerinio biuro vadovas
Rolandas Raižys

KOMISIJA

2011-09-02

Viceministras
Stanislovas Štublas

Komisijos pirmininkė
Eglė Meškauskienė

Atestatas galioja iki 2016 m. gruodžio 27 d.

Atestavimo komisijos 2011 m. gruodžio 27 d. protokolas Nr. (1)

GYVENIMO APRAŠYMAS

1. Pavardė: RAIŽYS
2. Vardas (-ai): ROLANDAS
3. Gimimo data: 1980 05 19
4. Išsilavinimas: AUKŠTASIS

Institucija [Nuo – iki]	Suteiktas laipsnis (-iai) ar gautas diplomas (-ai)
Kauno Technologijos Universitetas [1998-2004]	Statybos inžinerijos bakalauro diplomas ir Statybos inžinerijos magistro mokslinis laipsnis

5. Kalbų mokėjimas: Pažymėti žinių lygį skalėje nuo 1 iki 5 (1 – puikus, 5 – pagrindai)

Kalba	Skaitymas	Kalbėjimas	Rašymas
Lietuvių	1	1	1
Rusų	4	4	4
Anglų	3	4	3

6. Kiti įgūdžiai: Kompiuterinis raštingumas;

7. Metai organizacijoje: 14 metai;

8. Pagrindiniai įgūdžiai: gebėjimas organizuoti darbus, iškelti uždavinius ir pasiekti, kad jie būtų įgyvendinti, gebėjimas kompetetingai ir operatyviai spręsti susidarius nesklandumus, gebėjimas suburti komandą darant sprendimus.

9. Profesinė patirtis:

Data: nuo – iki	Vieta	Organizacija
2002 07 - dabar	Kaunas	UAB „Inžineriniai tinklai“ / UAB „Inti“

10. Vykdytų projektų sąrašas:

Projekto pavadinimas	Projekto pradžia / pabaiga (metai)	Vykdytos funkcijos	Perkančioji organizacija / Užsakovas / Vieta	Trukmė, šalis, vieta ir trumpas projekto aprašymas
„Kazlų Rūdos nuotekų valymo įrenginių išplėtimas“	2010m/ 2011m	Projekto vadovas	Kazlų Rūdos savivaldybės administracija/ Atgimimo g. 12, LT-69443 Kazlų Rūda	Kazlų Rūda, Lietuva 1. Vandentiekio tinklai – 17m., 2. Slėgiminiai nuotekų tinklai – 346m., iš NP vamzdžių – 106m. 3. Savotekiniai nuotekų tinklai – 389m. 4. Valymo įrenginiai, našumas 8437 g.e. 5. Suslėgto oro tiekimo linija - 60m., aliuminio sulfato tiekimo linija - 130m. 6. Atlikti antrinio sės dintuvo, paskirstymo kameros ir buferinio rezervuaro pamato plokštės betonavimo darbai - 517 m3. 7. Pastatytas 36 m2 laboratorijos priestatas su viso konstruktyvo, išorės ir vidaus apdailos, inžinerinių sistemų įrengimo darbais. 8. Įrengta 256 m2 betoninių trinkelų danga, asfaltbetonio dangos: dumblo saugojimo aikštelė, privažiavimai prie

				įrenginių, automobilių stovėjimo aikštelės-viso 2200 m². Įrengta teritorijos apšvietimo sistema.
„Vandentiekio bei buitinių nuotekų tinklų išplėtimas Kazlų Rūdoje (III etapas)“	2012m	Projekto vadovas	Kazlų Rūdos savivaldybės administracija/ Atgimimo g. 12, LT-69443 Kazlų Rūda	Kazlų Rūda, Lietuva 1) projektuojami vandentiekio tinklai PE DN32-110 (apie 6403 m) 2) projektuojami nuotekų tinklai PE, PVC DN160-200 (apie 6635 m) 3) projektuojamos nuotekų siurblinės su pilna technologine dalimi (4 vntx10 m/h3)
„Likiškių rajono II kvartalo vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra, Alytuje“	2011m/ 2012m	Projekto vadovas	UAB „Dzūkijos vandenys“ Pulko g. 75, Alytaus m., Alytaus m. sav., LT-62135	Likiškės, Lietuva 1) Parengtas darbo projektas 2) Su projektavimu V1, F1, FS1 tinklai; 3) Naujos nuotekų siurblinės
„Ažuolų Būdos gyvenvietės vandens tiekimo ir gerinimo bei buitinių nuotekų kanalizavimo sistemų įrengimo darbai“	2012m /2014m	Projekto vadovas	Kazlų Rūdos savivaldybės administracija Atgimimo g. 12, Kazlų Rūda, (8 343) 95276	Ažuolų Būda, Lietuva 1) Parengtas darbo projektas 2) Suprojektuoti V1, F1, FS1 tinklai 3) Suprojektuoti nuotekų valymo įrenginiai (valykla)
„Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Vilijampolės gyvenamajame rajone, Kaune“	2012m/ 2015m	Projekto vadovas	UAB „Kauno vandenys“ Aukštaičių g. 43, LT-44158	Kaunas, Lietuva 1) Techninio-darbo projekto parengimas 2) Suprojektuoti V1, F1 FS1 tinklai. 3) Suprojektuotos 3 nuotekų siurblinės

11. Kita svarbi informacija:

1. Nr. 28008

KETINIMŲ PROTOKOLAS

2016-09-06, Kaunas

UAB „Inti“, atstovaujama generalinio direktoriaus Eduardo Černulio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, ir

Saulius Rimavičius, turintis Nacionalinės žemės tarnybos išduotus atestatus Nr. 1GKV-702, Nr. 2M-M-1156,

toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai - Šalimi,

sudaro šį ketinimų protokolą dėl **matininko-geodezininko** pareigų atlikimo.

1. UAB „Inti“ ketina dalyvauti UAB „Dzūkijos vandenys“ vykdomame pirkime „Buitinių nuotekų siurblinės ir spaudiminės nuotekų linijos rekonstravimas Putinų g., Alytuje (projektavimas ir statyba“ pirkimas“ (Pirkimo Nr. 290930) (toliau – Konkursas).
2. Šalys sutaria, jog Saulius Rimavičius sutinka atlikti matininko-geodezininko pareigas Konkurso laimėjimo atveju (jeigu UAB „Inti“ pasiūlymas būtų pripažintas laimėtoju).
3. Saulius Rimavičius ir UAB „Inti“ neatšaukiamai susitaria, kad būtų įdarbintas UAB „Inti“.
4. Šio ketinimų protokolo pagrindu Saulius Rimavičius išduoda specialisto sutikimą, kuris būtų teikiamas kartu su UAB „Inti“ pasiūlymu Konkurse.
5. Tikslūs darbų sutarties terminai ir sąlygos bus numatyti vėliau pasirašytoje sutartyje, o specialisto darbo sąlygos – sudaromoje darbo sutartyje. Šalims taip pat žinoma, kad Saulius Rimavičius pagal poreikį, teisės aktų reikalavimus ir siekiant maksimalios Konkurse numatytų darbų atlikimo kokybės gali būti įdarbintas ir UAB „Inti“.

Šis ketinimų protokolą sudarytas dviem egzemplioriais, kurie turi vienodą juridinę galią. Kiekvienai Šaliai pateikiama po egzempliorių.

Šalių parašai:

UAB „Inti“
Generalinis direktorius Eduardas Černulis

(parašas, i. p.)

Matininkas-geodezininkas
Saulius Rimavičius

(parašas)

S-Aktual**Asmeninė informacija****Verdas ir pavardė:** Saulius Rimavičius**Biuro adresas:****Darbo telefonas:** 8 672 69997**Darbo el. paštas:** saulius331@gmail.cc**Informacija apie kvalifikacijos pažymėjimą****Pažymėjimo tipas:** 1GKV**Kvalifikacijos pažymėjimo išdavimo data:** 2012-02-23**Kvalifikacijos pažymėjimo Nr.:** 1GKV-702**Kvalifikacijos pažymėjimo išdavimo pagrindas:** Įsak. Nr. 1P-(1.3.)-5:**Informacija apie kvalifikacijos kursus****Kvalifikacijos kursų baigimo pažymėjimo data:** 2014-05-19**Kvalifikacijos kursų baigimo pažymėjimo numeris:** Nr. G-545**Kvalifikacijos pažymėjimo galiojimas****Įspėjimo apie tai, kad nepažalinus paželdimų
kvalifikacijos pažymėjimo galiojimas bus sustabdytas, data:****Terminas, per kurį turi būti pašalinti paželdimai:****Paželdimų pašalinimo data:****Kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo sustabdymo data:****Kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo sustabdymo pagrindas:****Kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo sustabdymo panaikinimo data:****Kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo sustabdymo panaikinimo pagrindas:****Kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo panaikinimo data:****Kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo panaikinimo pagrindas:****Pažymėjimo būklė:** ✓**Paskutinį kartą atnaujinta:** 2014-05-20

✓ - pažymėjimas galioja, ▲ - pažymėjimo galiojimas sustabdytas

UAB "IRU"
Komercijos direktorius
Rolandas Ralys

4/16/2016

NZT

**ŽEMĖTVARKOS PLANAVIMO DOKUMENTŲ RENGĖJŲ, MATININKŲ IR GEODEZININKŲ
ŽINYBINIS REGISTRAS**

<-Atgal

Asmeninė informacija

Vardas ir pavardė: Saulius Rimavičius

Biuro adresas:

Darbo telefonas: 8 672 69997

Darbo el. paštas:

Informacija apie kvalifikacijos pažymėjimą

Pažymėjimo tipas: M

Kvalifikacijos pažymėjimo išdavimo data: 2010-05-05

Kvalifikacijos pažymėjimo Nr.: Nr. 2M-M-1156

Kvalifikacijos pažymėjimo išdavimo pagrindas: Įsakymas Nr. 1P-54

Informacija apie kvalifikacijos kursus

Kvalifikacijos kursų baigimo pažymėjimo data: 2014-05-19

Kvalifikacijos kursų baigimo pažymėjimo numeris: Nr. K-1993

Kvalifikacijos pažymėjimo galiojimas

**Įspėjimo apie tai, kad nepamalinus paželdimų
kvalifikacijos pažymėjimo galiojimas bus sustabdytas, data:**

Terminas, per kurį turi būti pašalinti paželdimai:

Paželdimų pašalinimo data:

Kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo sustabdymo data:

Kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo sustabdymo pagrindas:

Kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo sustabdymo panaikinimo data:

Kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo sustabdymo panaikinimo pagrindas:

Kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo panaikinimo data:

Kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo panaikinimo pagrindas:

Pažymėjimo būklė: 

Paskutinį kartą atnaujinta: 2014-05-20

 - pažymėjimas galioja,  - pažymėjimo galiojimas sustabdytas

**UAB "IKI"
Komercijos direktorius
Alekšas Raitys**

2.2 FINANSINĖ ATASKAITA

(jungtinės veiklos atveju pildyti kiekvienam partneriui atskirai)

Pridėkite žemiau nurodytus dokumentus, taip pat žiūrėkite konkurso sąlygų 1 skirsnio 5.1.1, 5.1.5 - 5.1.6 punktus.

2.2.1 Pateikiame informaciją apie metinę pastarųjų trijų (5) metų apyvartą:

METAI PAVADINIMAS	2011 Eur	2012 Eur	2013 Eur	2014 Eur	2015 Eur
Apyvarta	6.891.635,19	5.873.812,27	7.321.409,87	7.877.079,18	6.734.266,00

Paskutinių metų trumpalaikiai įsipareigojimai ir trumpalaikis turtas

METAI PAVADINIMAS	2015 Eur
Trumpalaikiai įsipareigojimai	870.005,00
Trumpalaikis turtas	2.163.734,00

Paskutinių metų nuosavas kapitalas ir skolos

METAI PAVADINIMAS	2015 Eur
Nuosavas kapitalas	2.414.120,00
Skolos (viso mokėtinos sumos ir įsipareigojimai)	870.005,00



REGISTRŲ CENTRAS

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Vincio Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, tel. (5) 2688 262, faks. (5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt

LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAS
PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2016-05-16 13:45:51

Juridinio asmens kodas: 133165398

Pavadinimas: Uždaroji akcinė bendrovė "Inti"

Finansinės ataskaitos nuo 2015-01-01 iki 2015-12-31

laikotarpis:


Valiuta: EUR

EIL. NR.	STRAIPSNIAI	PASTABOS NR.	FINANSINIAI NETAI	PRAEJĘ FINANSINIAI METAI
1	I. PARDAVIMO PAJAMOS		6 734 266	7 877 079
2	II. PARDAVIMO SAVIKAINA		4 997 261	6 165 064
3	III. BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) (1-2)		1 737 005	1 712 015
4	IV. VEIKLOS SĄNAUDOS (5+6)		1 330 877	1 277 579
5	IV.1. Pardavimo			
6	IV.2. Bendrosios ir administracinės		1 330 877	1 277 579
7	V. TYPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI) (3-4)		406 128	434 436
8	VI. KITA VEIKLA (9-10)		48 534	46 081
9	VI.1. Pajamos		48 555	46 081
10	VI.2. Sąnaudos		21	
11	VII. FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA (12-13)		56 859	-22 303
12	VII.1. Pajamos		72 788	
13	VII.2. Sąnaudos		15 929	22 303
14	VIII. ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI) (7+8+11)		511 521	458 214
15	IX. PAGAUTĖ			
16	X. NETEKIMAI			
17	XI. PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ (14+15-16)		511 521	458 214
18	XII. PELNO MOKESTIS		64 367	33 197
19	XIII. GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) (17-18)		447 154	425 017

2016-05-16 13:45:51

Dokumentą atspausdino:
Kauno filialo Juridinių asmenų registravimo skyriaus
Vyresnioji specialistė

LAURA DABAŠINSKIENĖ





VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Vilniaus Kulširkos g. 18-3, 03105 Vilnius, tel. (8) 2088 282, faks. (8) 2088 311, el.p.
info@registrucentras.lt

LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAS
PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2015-05-20 08:42:07

Juridinio asmens kodas: 133165398
Pavadinimas: Uždaroji akcinė bendrovė "Inžineriniai tinklai"
Finansinės ataskaitos laikotarpis: nuo 2014-01-01 iki 2014-12-31
Valiuta: LTL

EIL. NR.	STRAIPSNIAI	PASTABOS NR.	FINANSINIAI METAI	PRAEJĘ FINANSINIAI METAI
1	I. PARDAVIMO PAJAMOS		27 197 979	25 279 264
2	II. PARDAVIMO SAVIKAINA		21 296 738	19 983 615
3	III. BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) (1-2)		5 911 241	5 295 649
4	IV. VEIKLOS SĄNAUDOS (5+6)		4 411 224	4 281 966
5	IV.1. Pardavimo			
6	IV.2. Bendrosios ir administracinės		4 411 224	4 281 966
7	V. TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI) (3-4)		1 500 017	1 014 683
8	VI. KITA VEIKLA (9-10)		159 110	58 824
9	VI.1. Pajamos		159 110	60 698
10	VI.2. Sąnaudos			1 874
11	VII. FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA (12-13)		-27 097	-76 903
12	VII.1. Pajamos			20
13	VII.2. Sąnaudos		77 907	76 923
14	VIII. ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI) (7+8+11)		1 582 120	896 604
15	IX. PAGAUTĖ			
16	X. NETEKIMAI			
17	XI. PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ (14+15-16)		1 582 120	896 604
18	XII. PELNO MOKESTIS		114 823	71 188
19	XIII. GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) (17-18)		1 467 297	825 416

2015-05-20 08:42:07

Dokumentą atspausdino:
Kauno filialo Juridinių asmenų registravimo skyriaus
Ekspertė

[Signature]

INGRIDA IRENA RUŠKIENĖ



UAB "Inti"
Komercijos direktorius
Rolandas Raišys



REGISTRŲ CENTRAS

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Vincio Kudirkos g. 18-3, 03106 Vilnius, tel. (5) 2688 262, faks. (5) 2688 311, el.p.

Info@registrucentras.lt

LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAS
PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2014-05-16 09:06:18

Juridinio asmens kodas: 133165398

Pavadinimas: Uždaroji akcinė bendrovė "Inžineriniai tinklai"

Finansinės ataskaitos
laikotarpis: nuo 2013-01-01 iki 2013-12-31

EYL. NR.	STRAIPSNIAI	PASTABOS NR.	FINANSINIAI METAI	PRAEJĘ FINANSINIAI METAI
1	I. PARDAVIMO PAJAMOS	50	25 279 364	20 281 099
2	II. PARDAVIMO SAVIKAINA	60	19 983 615	15 592 197
3	III. BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) (1-2)	50-60	5 295 749	4 688 902
4	IV. VEIKLOS SĄNAUDOS (5+6)	61	4 281 066	3 816 514
5	IV.1. Pardavimo			
6	IV.2. Bendrosios ir administracinės	611	4 281 066	3 816 514
7	V. TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI) (3-4)	50-60-61	1 014 683	872 388
8	VI. KITA VEIKLA (9-10)	52-62	58 824	36 338
9	VI.1. Pajamos	52	60 698	36 370
10	VI.2. Sąnaudos	62	1 874	32
11	VII. FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA (12-13)	53-63	-76 903	-92 833
12	VII.1. Pajamos	53	20	740
13	VII.2. Sąnaudos	63	76 923	93 573
14	VIII. ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI) (7+8+11)		996 604	815 893
15	IX. PAGAUTĖ			
16	X. NETEKIMAI			
17	XI. PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ (14+15-16)		996 604	815 893
18	XII. PELNO MOKESTIS	445	71 185	76 915
19	XIII. GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) (17-18)		925 419	738 978

2014-05-16 09:06:18

Dokumentą atspausdino:

Kauno filialo Juridinių asmenų registravimo skyriaus
Ekspertas

ARŪNAS PAKNYŠ



KOMENTAI

2013-09-06

UAB "INTI"
Kamerosijos direktorius
Rolandas Reičys



VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Vincio Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, tel. (5) 2688 262, faks. (5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt

LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAS
BALANSAS

2016-05-16 13:45:36

Juridinio asmens kodas: **133165398**
 Pavadinimas: **Uždaroji akcinė bendrovė "Inti"**
 Finansinės ataskaitos laikotarpis: nuo **2015-01-01** iki **2015-12-31**
 Valiuta: **EUR**

EIL. NR.	STRAIPSNIAI	PASTABOS NR.	FINANSINIAI METAI	PRAEJĘ FINANSINIAI METAI
1	A. ILGALAIKIS TURTAS (2+8+19+24)		1 175 067	1 456 233
2	I. NEMATERIALUSIS TURTAS (3+4+5+6+7)		9 363	3 590
3	I.1. Plėtos darbai		4 344	
4	I.2. Prestižas			
5	I.3. Patentai, licencijos			
6	I.4. Programinė įranga		3 500	
7	I.5. Kitas nematerialusis turtas		1 519	3 590
8	II. MATERIALUSIS TURTAS (9+...+16)		1 165 704	1 452 643
9	II.1. Žemė			
10	II.2. Pastatai ir statiniai		158 971	183 428
11	II.3. Mašinos ir įrenginiai		694 669	835 809
12	II.4. Transporto priemonės		255 908	328 984
13	II.5. Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai		56 156	100 683
14	II.6. Nebaigta statyba			3 739
15	II.7. Kitas materialusis turtas			
16	II.8. Investicinis turtas (17+18)		0	0
17	II.8.1. Žemė			
18	II.8.2. Pastatai			
19	III. FINANSINIS TURTAS (20+21+22+23)		0	0
20	III.1. Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones			
21	III.2. Paskolos asocijuotoms ir dukterinėms įmonėms			
22	III.3. Po vienerių metų gautinos sumos			
23	III.4. Kitas finansinis turtas			
24	IV. KITAS ILGALAIKIS TURTAS (25+26)		0	0
25	IV.1. Atidėtojo mokesčio turtas			
26	IV.2. Kitas ilgalaikis turtas			
27	B. TRUMPALAIKIS TURTAS (28+37+41+45)		2 163 734	2 829 071
28	I. ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS (29+35+36)		129 713	182 179
29	I.1. Atsargos (30+...+34)		60 936	47 892
30	I.1.1. Žaliavos ir komplektavimo gaminiai		60 936	47 892
31	I.1.2. Nebaigta gamyba			
32	I.1.3. Pagaminta produkcija			
33	I.1.4. Pirktos prekės, skirtos perparduoti			
34	I.1.5. Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti			
35	I.2. Išankstiniai apmokėjimai		40 056	134 287
36	I.3. Nebaigtos vykdyti sutartys		28 721	
37	II. PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS (38+39+40)		1 566 877	1 866 662
38	II.1. Pirkėjų įsiskolinimas		1 390 789	1 864 712

KONTROLINIAI

39	II.2. Duktinės ir asocijuotų įmonių skolos			
40	II.3. Kitos gautinos sumos		176 060	1 950
41	III. KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS (42+43+44)		0	0
42	III.1. Trumpalaikės investicijos			
43	III.2. Terminuoti indėliai			
44	III.3. Kitas trumpalaikis turtas			
45	IV. PINIGAI IR PINIGŲ EKIVALENTAI		467 142	780 230
46	TURTO IŠ VISO (1+27)		3 338 801	4 285 304
47	C. NUOSAVAS KAPITALAS (48+53+54+55)		2 414 120	2 179 466
48	I. KAPITALAS (49+...+52)		527 000	305 259
49	I.1. Įstatas (naujosios)		527 000	305 259
50	I.2. Panaulytasis nespėjęs kapitalas (-)			
51	I.3. Akcijų priedai			
52	I.4. Savos akcijos (-)			
53	II. PERKATNOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)			
54	III. REZERVAI (55+56+57)		30 526	30 526
55	III.1. Privalomasis		30 526	30 526
56	III.2. Savoms akcijoms įsigyti			
57	III.3. Kiti rezervai			
58	IV. NEPAKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) (59+60)		1 856 594	1 843 681
59	IV.1. Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		447 154	425 017
60	IV.2. Anksčiau metų pelnas (nuostoliai)		1 409 440	1 418 664
61	D. DOTACIJOS, SUBSIDIJOS		3 475	
62	E. MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI (63+76)		921 206	2 105 638
63	I. PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI (64+68+69+70+74+75)		51 201	160 172
64	I.1. Finansinės skolos (65+66+67)		51 201	160 172
65	I.1.1. Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai		51 201	141 422
66	I.1.2. Kredito įstaigoms			18 750
67	I.1.3. Kitos finansinės skolos			
68	I.2. Skolos tiekėjams			
69	I.3. Gauti išankstiniai apmokėjimai			
70	I.4. Atidėjimai (71+72+73)		0	0
71	I.4.1. Įsipareigojimų ir reikalavimų padengimo			
72	I.4.2. Pensijų ir panašūs įsipareigojimai			
73	I.4.3. Kiti atidėjimai			
74	I.5. Atidėtojo mokesčio įsipareigojimas			
75	I.6. Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai			
76	II. PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI (77+78+81+...+86)		870 005	1 945 666
77	II.1. Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis			
78	II.2. Finansinės skolos (79+80)		108 927	200 903
79	II.2.1. Kredito įstaigoms		108 927	200 903
80	II.2.2. Kitos skolos			
81	II.3. Skolos tiekėjams		575 895	786 412
82	II.4. Gauti išankstiniai apmokėjimai			728 667
83	II.5. Pelno mokesčio įsipareigojimai		40 606	11 336
84	II.6. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		136 073	125 341
85	II.7. Atidėjimai			

KOPIJĄ TIKRA

86	II.8. Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	8 514	92 807
87	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO (47+61+62)	3 338 801	4 285 304

2016-05-16 13:45:36

Dokumentą atspausdino:
Kauno filialo Juridinių asmenų registravimo skyriaus
Vyresnioji specialistė

LAURA DABAŠINSKIENĖ



KOPIJA TIKRA

2016-09-06

UAB "Inti"
Komercijos direktorius
Rolandas Raižys

SUSIŪTA IR SUNUMERUOTA	
3	445
Vardas, pavardė	
Laura Dailidienė	
(parašas, data)	
2016-05-16	



KOPIJA TIKRA

2016-09-06

UAB "Inti"
Korporacijos direktorius
Rolandas Raižys

2.4 KOKYBĖS UŽTIKRINIMO SISTEMA

(jungtinės veiklos atveju pildyti kiekvienam partneriui atskirai)

2.5.1 Pridedame kokybės sertifikatų kopijas.

Pateikite informaciją kaip prašoma konkurso sąlygų 1 skirsnio 5.1.7 – 5.1.9 punktuose.



SERTIKA



LITUVOS
NACIONALINIS
AKREDITACIJOS
TARAS

VS
ISO/IEC 17021
ISO/IEC 27006

BERTIFIKAVIMAS
Nr. LA-04-002

SERTIFIKATAS

Sertifikato registracija Nr. VST.16K.1013

2016-02-12

Kokybės vadybos sistema sukurta, įdiegta ir palaikoma

UAB „Inti“

Draugystės g. 6H, LT-01204 Kaunas

atitinka

LST EN ISO 9001:2008

(ISO 9001:2008)

Standarto reikalavimus

Sertifikavimo sritis:

Ypatingo statinio statybos projektuotojas ir rangovas.

Statiniai: visi statiniai.


Statybos darbų sritys: bendrieji statybos darbai ir specialieji statybos darbai.

Projektavimo sritys: visos projekto dalys.

Šis sertifikatas galioja iki 2018-09-14.

Kokybės vadybos sistema sertifikuota nuo 2010-02-11.

Direktorė



Ingrida Kusienė

UAB „Inti“

Pamėtosios direktorės

Rolanda Štikonaitė

2016-03-06



VS
ISO/IEC 17021
ISO/IEC 27006

SERTIFIKAVIMAS
Nr. LA.84.002

SERTIFIKATAS

Sertifikato registracija Nr. VST.16A.1014

2016-02-12

Aplinkos apsaugos vadybos sistema sukurta, įdiegta ir palaikoma

UAB „Inti“

Dragūnėlių g. 8H, LT-01254 Kaunas

atitinka

LST EN ISO 14001:2005

(ISO 14001:2004)

Standarto reikalavimus

Sertifikavimo sritis:

Ypatingo statinio statybos projektuotojas ir rangovas.

Statiniai: visi statiniai.


Statybos darbų sritys: bendrieji statybos darbai ir specialieji statybos darbai.

Projektiavimo sritys: visos projekto dalys.

Sis sertifikatas galioja iki 2018-03-14.

Aplinkos apsaugos vadybos sistema sertifikuota nuo 2010-02-11.

Direktore



Ingrida Kušienė

UAB „Inti“

Techninės direktorės

Grandos Ralžys

KOPRA TEKPA

2016-02-06



VS
ISO/IEC 17021
ISO/IEC 27000

SERTIFIKAVIMAS
Nr. LA-01A02

SERTIFIKATAS

Sertifikato registracija Nr. VST.16S.1015

2016-02-12

Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema sukurta,
įdiegta ir palaikoma

UAB „Inti“

Draugystės g. 8H, LT-01264 Kaunas

atitinka

LST 1977:2008

(BS OHSAS 18001:2007)

Standarto reikalavimus

Sertifikavimo sritis:

Ypatingo statinio statybos projektuotojas ir rangovas.

Statiniai: visi statiniai.

Statybos darbų sritys: bendrieji statybos darbai ir specialieji statybos darbai.

Projektavimo sritys: visos projekto dalys.

Šis sertifikatas galioja iki 2019-02-11.

Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema sertifikuota 2016-02-11.

Direktorė



Ingrida Kusienė

UAB "Inti"
Kontrolierio direktorius
Ingrida Kusienė

2016-09-06



SERTIKA



VS
ISO/IEC 17021
ISO/IEC 27006

SERTIFIKAVIMAS
Nr. LA.94692

SERTIFIKATAS

Sertifikato registracija Nr. VST.161.1012

2016-02-12

Informacijos saugumo valdymo sistema sukurta, įdiegta ir palaikoma.

UAB „Inti“

Draugystės g. 3H, LT-01264 Kaunas

atitinka

LST ISO/IEC 27001:2013

(ISO/IEC 27001:2013)


Standarto reikalavimus

Sertifikavimo sritis:

Bendrieji ir specialieji statybos darbai, projektavimas
(pagal galiojantį Tinkamumo pareiškimą).

Šis sertifikatas galioja iki 2019-02-11.

Direktore



Grigida Kusiene

UAB "Inti"
Komercijos direktorius
Polandis Raitys

KOPIJA TIKRA

2016-09-06

2.3 SVARBIAUSIŲ STATYBOS OBJEKTŲ SĄRAŠAS

(jungtinės veiklos atveju pildyti kiekvienam partneriui atskirai)

Išvardinkite visą žemiau prašomą informaciją. Taip pat žiūrėkite konkurso sąlygų I skyriaus 1 skirsnio 5.1.2 punktus.

Statybos objekto pavadinimas	Tiekėjo atlikti statybos darbai objekte	Tiekėjo atliktų darbų vertė, Eur be PVM	Vandentiekio ir ar nuotekų tinklų ilgis, km	Vandentiekio ir ar nuotekų tinklų skersmuo, mm (nurodomas atitinkamai pagal ilgį)	Darbo pradžios data / Darbo pabaigos data	Užsakovas / Darbo atlikimo vieta	Tiekėjo statusas statybos objekte: rangovas (R), jungtinės veiklos partneris (JVP) subrangovas (S)
„Vandentiekio ir nuotekų tinklų nauja statyba Pavilnyje (Džiaugsmo g. gyvenamųjų namų kvartalas ir vandentiekio ir nuotekų tinklai Taugotiškių, S. Šilingo, V. Mirono, M. Krupavičiaus, Bagušių, Versmių, Vandens, Džiaugsmo gatvėse, Džiaugsmo skersgatvyje ir Paeglinės akligatvyje“	Darbo projekto parengimas. Vandentiekio tinklai iš PE100 PN10, KK vamzdžių Ø32 – Ø300mm, L=9.097,54 m. Savitakiniai buitinių nuotekų tinklai iš PVC, PE vamzdžių Ø160 – Ø250 mm, L=8.752,90 m. Slėginiai buitinių nuotekų tinklai iš KK vamzdžių Ø160 – 250mm, L=232,04 m. Pastatytos buitinių nuotekų siurblynės – 2 vnt (Q=144.0 m³/h). Pastatyta III-iojo vandens kėlimo siurblynė – 216 m³/h. Dangų atstatymo darbai.	1.881.220,66	18,082	V1: Ø32 – 978,85m; Ø63 – 264,59m Ø110 – 3042,31 m; Ø160 – 485,06 m; Ø225 – 2700,81m; Ø300 – 1625,92 m. F1: Ø160 – 2782,05 m; Ø200 – 5127,63 m; Ø250 – 269,6 m; Ø315 – 573,62 m. FS1: Ø200mm -232,04 m.	2013.04 – 2014.10	UAB „Vilniaus vandenys“, Dominikonų g. 11, LT-01517 Vilnius. Tel 8 5 2664304	R
"Vandentiekio ir nuotakyno plėtra Alytuje. 7 dalis-centrinės miesto dalies nuotekų tinklų bei siurblinių renovacija"	Buitinių nuotekų siurblynės NS-1 rekonstrukcijos darbai. Diukerio per Nemuno upę į I-ąją nuotekų siurblynę Alytuje iš d400 PE vamzdžių 195,0 m; Spaudinminė linija d500 iš II nuotekų siurblynės, esančios Vilties g. 7, Alytuje iki spaudinminės nuotekų linijos d700, esančios Kauno g Alytuje renovacija iš d400 PE vamzdžių – 868,0 m; Alytaus miesto biologinių valymo įrenginių pagrindinio privedamojo kolektoriaus nuo AB „Snaigė“ iki nuotekų valyklos renovacija įvelkant DN1000 į DN1200 vamzdį – 2.635,0 m;	1.910.983,38	3,698	F1: Ø400 – 1.063 m; Ø1000 – 2.635,0 m.	2011.04 – 2012.04	Per Aarsleff A/S Raudondvario pl. 141, Kaunas, 8 37 370717	S

- 2.3.1 **Pateikiame statinių pripažinimo tinkamais naudoti aktų kopijas arba Statybos užbaigimo aktų kopijas arba, jei tokie aktai neišrašomi arba juose nėra reikiamos informacijos, Užsakovo patvirtinimus, įrodančius, kad svarbiausi darbai buvo atlikti tinkamai.**



UAB „Vilniaus vandenys“, Dominikonų g. 11, LT-01517 Vilnius, tel. (8 5) 266 4304, faks. (8 5) 262 2838, el. p. info@vv.lt, www.vv.lt
 Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 120545849, PVM mokėtojo kodas LT205458414
 A. s. LT89 7044 0600 0026 4955 AB SEB banke, kodas 70440
 A. s. LT29 4010 0424 0374 9585 AB DNB banke, kodas 40100

UAB „Inžineriniai tinklai“
 Draugystės g. 8H, Kaunas Lietuva

2015-10-30 Nr. S-13488

ATSILIEPIMAS (UŽSAKOVO PAŽYMA APIE UAB „INŽINERINIAI TINKLAI“ ATLIKTUS DARBUS)

Užsakovas: UAB „Vilniaus vandenys“, Dominikonų g. 11, LT-01517 Vilnius, (8 5) 2664340

Rangovas: UAB „Inžineriniai tinklai“, Draugystės g. 8 H, LT-51264 Kaunas

Vadovaujantis 2012-11-06 rangos sutartimi Nr. SR 12-11/01 sudaryta tarp Užsakovo UAB „Vilniaus vandenys“ ir Rangovo UAB „Inžineriniai tinklai“, Rangovas 2013.04 - 2014.10 metais Pavilnyje objekte „*Vandentiekio ir nuotekų tinklų nauja statyba Pavilnyje (Džlaugsmo g. gyvenamųjų namų kvartalas ir vandentiekio ir nuotekų tinklai Taugotiškių, S Šilingio, V. Mirono, M. Krupavičiaus, Bagušių, Versmių, Vandens, Džlaugsmo gatvėse, Džlaugsmo skersgatvyje ir Paeglinės akligatvyje*“ atliko lauko vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos bei su tuo susijusių statinių įrengimo darbus.

Bendra atliktų darbų vertė sudarė 2.276.277 EUR (su PVM).

Darbai atlikti vadovaujantis FIDIC Raudonąja knyga. Statybos darbų metu atlikti šie pagrindiniai darbai:

- darbo projekto parengimas;
- vandentiekio tinklai iš PE100 PN10, KK vamzdžių Ø32 – Ø300 mm, L= 9.097,54 m;
- savitakiniai buitinių nuotekų tinklai iš PVC, PE vamzdžių Ø160-250 mm, L= 8.752,70 m;
- slėginiai buitinių nuotekų tinklai iš KK vamzdžių Ø160-250 mm, L= 232,04 m;
- pastatytos buitinių nuotekų siurblinės - 2 vnt. (Q= 144.0 m³/h);
- pastatyta III-iojo vandens kėlimo siurblinė – 216 m³/h;
- dangų atstatymo darbai.

VISO: 18.082.28 m vandentiekio ir nuotekų tinklų.

UAB „Inžineriniai tinklai“ darbus ir sutartimi prisiimtas prievolės bei įsipareigojimus atliko tinkamai sutartyje numatytais terminais, vadovaujantis statybos normatyviniais dokumentais ir taisyklėmis. Statybos montavimo darbų kokybė, statybos vadovų, statybą vykdyusių darbininkų kompetencija ir gebėjimai vertinami teigiamai. UAB „Inžineriniai tinklai“ darbus taip pat atliko laikantis įmonėje įdiegtų kokybės vadybos LST EN ISO 9001:2008 (ISO 9001:2008), aplinkos apsaugos LST EN ISO 14001:2005 (ISO 14001:2004), bei darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos LST 1977:2008 (BS-OHSAS 18001:2007) sistemų reikalavimais.

Statybos užbaigimo procedūras atlikusios komisijos, Užsakovo ir FIDIC Inžinieriaus vertinimais, visi statybos montavimo darbai įvertinti teigiamai.

Užsakovas taip pat patvirtina, kad nereikia ir nebuvo pareiškęs pretenzijų rangovui dėl sutartimi įvykdytų darbų bei jų kokybės.

Pagarbiai
 Klientų aptarnavimo skyriaus vadovas
 L. e. generalinio direktoriaus pareigas

KOPIJATIKRA
 2015-09-05
 UAB „Inžineriniai tinklai“
 Komercijos direktoriaus
 Rolandas Reičys

ATSILIEPIMAS

2013-01-30 Nr. BD-108
Kaunas



Vadovaujantis statybos darbų subrangos sutartimi Nr. AL-1011, uždaroji akcinė bendrovė „Inžineriniai tinklai“ 2011-2012 metais objekte "Vandentiekio ir nuotakyno plėtra Alytuje. 7 dalis- centrinės miesto dalies nuotekų tinklų bei siurblinių renovacija" atliko inžinerinių tinklų, statinių rekonstrukcijos bei inžinerinių tinklų naujos statybos darbus. Bendra atliktų darbų vertė sudarė 7.983.874,54 Lt. Statybos darbų metu atlikti šie pagrindiniai darbai:

1 darbų dalis:

- atlikti buitinių nuotekų siurblinės NS-1 rekonstrukcijos darbai:
 - ✓ kompleksiškai atlikti esamos siurblinės statybinų konstrukcijų rekonstrukcijos darbai, įskaitant: 533,0 m² bituminės stogo dangos įrengimas; 897,0 m² išorinės sienų dangos iš profiliuotos skardos lakštų įrengimas; 864,0 m² grindų betonavimo darbai; langų pakeitimo darbai; patalpų vidaus apdailos darbai;
 - ✓ įrengta 1.330,0 m² asfalto dangos;
 - ✓ įrengta 470,0 m bordiūrų.

2 darbų dalis:

- atlikti diukerio per Nemuną įrengimo darbai iš d400 PE vamzdžių – 195,0 m.

3 darbų dalis:

- atlikti pagrindinio buitinių nuotekų kolektoriaus rekonstrukcijos darbai iš d1000 stiklo pluošto vamzdžių (laisvas įtraukimas į esamą d1200 vamzdyną) – 2.635,0 m.

4 darbų dalis:

- atlikti spaudiminės buitinių nuotekų linijos rekonstrukcijos darbai (laisvas įtraukimas į esamą vamzdyną) iš d400 PE vamzdžių – 868,0 m.

5 darbų dalis:

- atlikti buitinių nuotekų siurblinės NS-2 rekonstrukcijos darbai:
 - ✓ kompleksiškai atlikti esamos siurblinės statybinų konstrukcijų rekonstrukcijos darbai, įskaitant: 235,0 m² bituminės stogo dangos įrengimas; 393,0 m² išorinės sienų dangos iš profiliuotos skardos lakštų įrengimas; 354,0 m² grindų betonavimo darbai; langų pakeitimo darbai; patalpų vidaus apdailos darbai;
 - ✓ įrengta 961,0 m² asfalto dangos;
 - ✓ įrengta 155,0 m² šaligatvių dangos.

UAB „Inžineriniai tinklai“ darbus atliko sutartyje numatytais terminais, vadovaujantis statybos normomis ir taisyklėmis, laikantis įmonėje įdiegtų kokybės vadybos LST EN ISO 9001:2008 (ISO 9001:2008), aplinkos apsaugos LST EN ISO 14001:2005 (ISO 14001:2004), bei darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos LST 1977:2008 (BS-OHSAS 18001:2007) sistemų reikalavimais. Statybos užbaigimo procedūras atlikusios komisijos įvertinimu, visi statybos montavimo darbai įvertinti teigiamai.

Filialo vadovas

Virginijus Kontrimas




2013-01-30 UAB "InT"
Komercijos direktorius
Rolandas Ralys
PILN. V. 1333

Per Aarsleff A/S filialas
Raudondvario pl. 141
LT-47192 Kaunas
Lietuva

Įm. kodas 302307182
PVM kodas LT5511426

Tel. +370 37 370717
Faks. +370 37 370717
El. p. info@arsleff.lt





UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „DŽŪKIJOS VANDENYS“

Kodas 149566841. Pulko g. 75, LT-4580 Alytus. Tel. (8-315) 7 34 70. Faks. (8-315) 5 55 86
Atsisk. sąsk. 8870440 60001927068 AB Vilniaus bankas. Banko kodas 70440

TVIRTINU

Vandentiekio ir nuotekų
departamento direktorius

.....
Leonas Mackevičius



GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ PRISIJUNGIMO SĄLYGOS

2015-08-17 Nr. TS-177-15

Alytus

OBJEKTAS: Buitinių nuotekų siurblinės Nr.4 ir slėginės linijos rekonstrukcija Putinų g. Alytuje.

UŽSAKOVAS: UAB „Dzūkijos vandenys“, į. k. 149566841, Pulko g. 75, Alytus, tel. (8 700) 55 510.

I. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1. Parengti buitinių nuotekų siurblinės Nr.4 ir slėginės linijos rekonstrukcijos projektą.
2. Projektuojant vadovautis galiojančiais statybos techniniais reglamentais ir kitais statybą bei projektavimą reglamentuojančiais norminiais aktais ir taisyklėmis.
3. Naudoti medžiagas ir įrenginius pagamintus pagal Europos Sąjungoje galiojančius standartus.
4. Paruošus techninį projektą, vadovaujantis STR 1.05.06:2005 „Statinio projektavimas“ reikalavimais, gauti UAB „Dzūkijos vandenys“ patvirtinimą. Pateikti bendrovei keturis popierinius projekto originalus ir dvi kompiuterines laikmenas su įrašytu projektu.
5. Projektuojant buitinių nuotekų siurblinės Nr.4 rekonstrukciją, įvertinti esamus ir suprojektuotus buitinių nuotekų tinklus Panemunės kvartale.
6. Vykdam rekonstravimo darbus numatyti nepertraukiamą nuotekų šalinimą.

II. REIKALAVIMAI NUOTEKŲ TINKLAMS

7. Reikalavimai nuotekų siurblinei:
 - 7.1. įvertinti esamos nuotekų siurblinės Nr.4 statinio būklę ir suprojektuoti požeminę nuotekų siurblinę parenkant optimaliausią rekonstrukcijos sprendimą.
 - 7.2. buitinių nuotekų siurblinę suprojektuoti pagal II kategorijos reikalavimus, numatant II kategorijos elektros energijos tiekimą, su automatiniu rezervo įvedimo funkcija (ARĮ) ir galimybe prijungti kilnojamą elektros jėgainę.
 - 7.3. buitinių nuotekų siurblinės gamintojas turi būti įdiegęs ir dirbti pagal kokybės vadybos ISO 9001 sistemą ir pateikti dokumentus, kad siurblinė ir joje sumontuota įranga atitinka galiojančius standartus.
 - 7.4. buitinių nuotekų siurblinės fizinė sauga turi apsaugoti nuo neleistino patekimo ir užtikrinti eksploatavimo saugą.
8. Reikalavimai slėginiai nuotekų linijai:

8.1. slėginės nuotekų linijos rekonstrukciją numatyti nuo nuotekų siurblynės Nr.4 iki šulinio Nr.79 (schema pridedama);

8.2. projektuojant slėginės linijos rekonstrukciją įvertinti esamus ir suprojektuotus buitinių nuotekų tinklus Panemunės kvartale;

8.3. parinkti optimaliausią vamzdyno ir šulinių rekonstrukcijos būdą arba naujos linijos tiesimą;

8.4. įvertinti esamų buitinių nuotekų šulinių būklę ir numatyti jų atnaujinimą;

8.5. slėginiai nuotekų vamzdžiai:

8.5.1. vamzdyno medžiaga naudojant betranšėjines technologijas (paprastas gręžimas, laisvas įtraukimas) – ne mažesnės klasės kaip 2-jų sluoksnių PE100 RC;

8.5.2. vamzdyno medžiaga naudojant betranšėjines technologijas (gręžimas ardant seną vamzdį) – ne mažesnės klasės kaip 3-jų sluoksnių PE100 RC.

9. Reikalavimai nuotekų siurblynės rezervuarui:

9.1. siurblynės rezervuaras turi būti tvirtos konstrukcijos, nelaidus vandeniui ir atsparus korozijai, pagamintas iš PE arba lygiavertės medžiagos;

9.2. parinkti optimalų siurblynės rezervuaro dydį įvertinant gyventojų skaičių, didžiausią ir mažiausią debitą, mažiausio tūrio poreikį;

9.3. nuotekų rezervuaro naudingas tūris turi būti paskaičiuotas taip, kad užtikrintų mažiausiai 5 min. vieno siurblio darbą, o slėgis kuo artesnis reikiamam;

9.3. siurblynės laikomoji galia ir jos įrengimas turi atlaikyti užpildo, hidrostatines ir kitas apkrovas, kurios tenka siurblynę sumontavus važiuojamoje kelio dalyje. Papildomos montažinės priemonės turi užtikrinti, kad važiuoklių apkrova nepersiduotų tiesiogiai siurblinei;

9.4. rezervuaras turi būti tinkamai apšviestas ir vėdinamas, siurblynė ir vėdinimo anga turi būti įrengtos taip, kad išorėje nesijaustų nuotekų kvapas;

9.5. turi būti patogī prieiga sumontuotos įrangos priežiūrai ir remontui, galimybė saugiai įlipti ir dirbti aptarnaujamajam personalui;

9.6. vamzdynas prie siurblynės turi būti jungiamas virpesius slopinančiomis jungtimis;

9.7. ant pritekėjimo vamzdžio turi būti įrengta uždarojoji armatūra, slėgvamzdyje sumontauotas atbulinis vožtuvas, uždarojoji armatūra, slėgio daviklis ir debitomatis;

9.8. išstumiamieji stovai su surinktuvu, atraminė konstrukcija, pakyla aptarnavimui, kopėtėlės, nukreipiamieji ir vėdinimo vamzdžiai – visi šie elementai pagaminti iš nerūdijančio plieno;

9.9. nuotekų siurblynė turi būti pilnai pagaminta ir sukomplektuota gamykloje.

10. Reikalavimai liukams:

10.1. šulinių liukų dangtis ir rėmas pagaminti iš kaliaus ketaus;

10.2. liukų apkrovos klasė – D 400;

10.3. rėmas su dangčiu sujungtas lankstu;

10.4. lanksto konstrukcijoje turi būti numatytas dangčio fiksavimas atidarytoje padėtyje, apsaugant jį nuo atsitiktinio uždarymo;

10.5. rėmas su amortizuojančiu įdėklu, atspariu transporto apkrovoms, užtikrinantis stabilumą ir tylumą;

10.6. turi būti įrengtas mechaninis užraktas su nestandartiniu raktu;

10.7. liuko ženklavimas: gaminių klasė, gamintojo identifikacija, sertifikavimo įstaigos žymuo, europinio standarto žymuo, medžiagos klasė;

10.8. ant dangčio turi būti užrašas DŽŪKIJS VANDENYS, ALYTUS ir  logotipas;

10.9. gaminys turi būti pagamintas pagal EN124 standarto reikalavimus ir turėti tai patvirtinantį sertifikatą, išduotą įgaliotos sertifikavimo įstaigos.

11. Reikalavimai siurbliams:

11.1. siurblynėje įrengti du siurblius (pagrindinis + rezervinis);

11.2. savaiminis siurblio sukabinimo mechanizmas su spaudimine linija;

11.3. siurblio darbo ratas turi būti „Vortex“ tipo, darbo ratas ir kamera padengti abrazyvui (smėliui) atsparia danga;

- 11.4. velenas turi būti iš nerūdijančio plieno;
- 11.5. siurblys turi turėti dvigubą mechaninį veleno sandarinimą, patalpintą alyvos kameroje, kad apsaugotų veleno sandarinimą nuo sugedimo, dirbant sausa eiga;
- 11.6. siurblio elektros variklio apsaugos klasė – IP68.
12. Reikalavimai nuotekų siurblinės valdymui:
- 12.1. siurblinės valdymo spintos korpusas iš plastiko, ne mažesnė IP55 apsaugos klasės;
- 12.2. valdymui naudoti modulinės konstrukcijos mikro-procesorinį valdiklį su atskiru displejaus moduliu (displėjus įrengtas ant valdymo spintos durų); duomenis valdiklyje įrašinėti į „pastovią“ EEPROM atmintį (valdiklis be papildomos baterijos), naudojamos atminties turi užtekti 200 000 užrašų (standartinis valdiklis turi turėti galimybę užtikrinti ryšį naudojantis radijo-modemu, modemu, telefoniniu tinklu bei GSM tinklu.);
- 12.3. nuotekų lygį rezervuare matuoti hidrostatiniu davikliu iš korozijai atsparios medžiagos su išėjimu į valdiklį 4-20 mA;
- 12.4. įjungti ir išjungti siurblius priklausomai nuo nuotekų lygio rezervuare;
- 12.5. realizuoti pamaininį siurblių veikimą;
- 12.6. sugedus vienam iš siurblių, generuoti avarinį pranešimą apie siurblio gedimą, automatiškai įjungti kitą;
- 12.7. generuoti avarinį pranešimą, jeigu įjungimų dažnis viršija leidžiamą skaičių;
- 12.8. dingus elektros įtampai arba išjungus sistemą, užtikrinti proceso nuoseklumą be pakartotino siurblinės veikimo parametrų nustatymo;
- 12.9. apsaugoti siurblius nuo darbo „sausai“;
- 12.10. hidrostatinio daviklio avarijos metu pereiti prie valdymo su dviem papildomais plūdiniiais lygio davikliais;
- 12.11. avariniam lygiui indikuoti turi būti sumontuotas papildomas (trečias) plūdinis lygio daviklis. Nuotekų kiekiui pasiekus avarinį lygį (avarijos arba didelio nuotekų pritekėjimo metu), turi būti paleidžiami abu siurbliai, generuojamas avarinis pranešimas apie avarinį nuotekų lygį rezervuare.
13. Valdymo spintoje turi būti:
- 13.1. sumontuotas rezervinis maitinimo šaltinis (UPS), skirtas lygio daviklio, procesorinio valdiklio ir telemetrinės aparatūros maitinimui, dingus tinklo įtampai;
- 13.2. įrengtos tokios elektros apsauginės priemonės: įtampos asimetrija; fazių rotacijos krypties pakeitimas; trumpo sujungimo; viršsrovio; siurblių variklių srovės asimetrija; C klasės įtampos apsauga; diferencialinės srovės apsauga. Be to, spintoje reikia įrengti tokius elementus: antikondensacinį šildytuvą su termostatu elektros elementams apsaugoti; vidinį spintos apšvietimą; 220V remontinį lizdą; lizdą srovę gaminančiam agregatui pajungti ir perjungėją „tinklas – agregatas“; ampermetrus siurblių srovei indikuoti; siurblių darbo laiko skaitiklius; perjungiklius valdymo būdai „automatinis – išjungta - rankinis“ pasirinkti; pagrindinį išjungėją. Esant siurbliams su galingumu iki 5,5 kW, naudoti tiesioginį išjudinimą, esant galingesniems – siurblių paleidimas su soft-starteriais;
- 13.3. sumontuota apsauginė - priešgaisrinė signalizacija, reaguojanti į spintos durų ir siurblinės rezervuaro dangčio atidarymą, ribinę temperatūrą valdymo spintos viduje, su galvaniškai atskirtais išėjimais informacijos perdavimui į telemetrinę sistemą ir apsaugos pultą;
- 13.4. sumontuota telemetrinė duomenų perdavimo sistema (duomenis perduodanti per GSM tinklą), surenkanti technologinius ir kitus siurblinės parametrus. Į centrinę dispečerinę reikia perduoti sekančius parametrus:
- suvartotos elektros energijos duomenis iš komercinio skaitiklio;
 - maitinimo įtampos būseną / rezervinio maitinimo šaltinio įsijungimas;
 - siurblių darbo laiko apskaitą;
 - siurblių darbo režimus ir parametrus (rankinis-išjungta-automatinis, įjungimas, išjungimas, darbo srovės, gedimai, avarijos);
 - siurblinės rezervuaro lygį;
 - slėgį linijoje;
 - pumpuojamų nuotekų debitą ir kiekį;

- siurblinės apsauginės-priešgaisrinės signalizacijos parametrus (įjungta, išjungta, apsaugos pažeidimas-aliarmas, gedimai).

14. Reikalavimai nuotekų siurblinės elektros maitinimo pajungimui:


14.1. pagal AB Lesto išduotas technines sąlygas suprojektuoti II kategorijos elektros tiekimo 0,4kV KL (kabelinę liniją) reikiamo skerspjūvio kabeliu su XLPE izoliacija ir PVC apvalkalu su reikiamos srovės "C" klasės trijų polių automatiniu jungikliu.

14.2. naujai statomos siurblinės jėgos – valdymo spintai suprojektuoti įžeminimo kontūrą, kurio varža atitiktų EIT reikalavimus.

IV. KITI REIKALAVIMAI


15. Techninės sąlygos galioja du metus.

Inžinerinio-gamybinio skyriaus inžinierius



Vytautas Kvederavičius

Vytautas Kvederavičius, tel. (8 700) 55 510



Braižė	Pavardė	Data	UAB „Dzūkijos vandenys“			
	V. Kvederavičius	2015.08	Buitinių nuotekų siurblynės Nr.4 ir slėginės linijos rekonstrukcija Putinų g, Alytuje.			
			Prijungimo vieta, prisijungimo sąlygų Nr. TS-177-15, priedas	Stadija	Lapas	Lapų
					5	5

Int. No. 14830

NAMU VALDOS TECHNIKES APSKAITOS

BYLA

EcranHot ALYUS mltm. rajone
apvl. S. u band.ovlje

PUTINS km. 408
g-vé. a skers. NP.

London PRIVATUS
Savintakaus "UAB - DEIKINOS VANDENYS"
(KANALIZACIJOS PERSIURBINO STOTIS
UAB "DEIKINOS VANDENYS"
ALYTAYUS M. SAVIVALDYBE

Reisines registrācijas Nr.


Principal Inventor(s)

1866




Figure 1

8012
15 23 24




VI "RESPUBLICANIS INVESTICIJŲ PROJEKTAVIMO IR EKSPERTIZOS BŪKLIS" ALYŲIA FILIALAS			
DUTINIS		g-vš	nr 406
MILŠTAS	va.	id.	Antis
ALYŲIS		S/p	R. DETREVIČIUS
		Tikrinė	ANTH
M1500			OVALINTARE
		1	90 02 13

RUSYS




PLATINUS		408
MILITARY	NO.	210772
MYTUS		R. PETREVICIENE
M1 100		0.00000000
PHYBINE GROUP NO. 1	1076	02

RŪSŲS



REPUBLIKINIS INVENTORIZAVIMO, PROJEKTAVIMO IR PAVALDŲ SĄRAŠTŲ KONTROLIO FOLIO	
PUTINUS	406
ALYUS	100
100	1
O. VILKAITIS	
O. VILKAITIS	
1 96 02 13	



VIENĒSPŪDĒJĀS IR PADOMOS		PĀRSTĀVĪBĀS VALD	
PUTINUS		HOB	
MĪESTAS	VALD	RŪSIS	
ALYTUS		1H/p R. PETREVIČIENS	
100		O. VALUHIENS	
TĪBĪNĒ GRUPĒ Nr. 1		19. 96. 02. MĒN. 13	

Mykous

TVJPP BIURAS

Forma Nr. 1
Patvirtinta. Lietuvos KJM
1980 m. rugpjūčio 12 d.
įsakymu Nr.264

Namų valdos techninės apskaitos kortelė

Alytus

11

Peterson

g-vè. skq. Nr.

40 4

Miestas	Kv	Skl

Inventoris Nr.

Data	Valdytojas	Valdoma datis	Valdymo pagrindas	Invent. parašas
97.08.08.	Alytaus m. <i>[Signature]</i>	IHP	96	<i>[Signature]</i> 96-3
	Telainė Registracija		97	<i>[Signature]</i>
97.12.01	JAB „DZŪBANSKIS VANDENYS“	IHP	VRS 97 M	<i>[Signature]</i> 93A

ŽEMĖS SKLYPO PLOTAS m²[illegible]

PASTATŲ SKAIČIUS SKLYPE IR JŲ PLOTAS m²

[illegible]

PAGALBINIAI PASTATAI

IVAIRŪS STATINAI

1966 m. 02 mėn. 13 d. Sudarė *(signature)* Patikrino *(signature)*

Aljtaus

Pastato inventorinės žinios

miestas

Pietingys

g-vė a., sk. Nr.

406

Inventorinis numeris

Miestas

Kvartalas

Sklypas

Aljtaus

Raidė	Pastato paskirtis	Statybos met.	Aukštų sk.	Pondas							
<i>1H/p</i>	<i>kaucel. pers. stotis</i>	<i>1940</i>	<i>1</i>	<i>primatus</i>							
Eil. Nr.	Konstruktyvių elementų pavadinimas	Konstruktyvių elementų, jų užbaigimo ir techninio stovio aprašymas	Data			Data					
			Lyginama s.s. svoris	Susidėv. mo proc.	Vidutinis susidėv. mo proc.	Lyginama s.s. svoris	Susidėv. mo proc.	Vidutinis susidėv. mo proc.			
	Pamatai	<i>betono</i>									
	Sienos	<i>plytu</i>									
	Pertvaros	<i>plytu</i>									
	Konstrukcijos danga	<i>med. danga</i>									
	Stogas	<i>g/b</i>									
	Perdengimas	<i>betono</i>									
	Grindys	<i>pagr. apl.</i>									
	Langai	<i>pagr. apl.</i>									
	Durys	<i>pagr. apl.</i>									
	Vidaus santechnikos ir elektros įrenginiai	<i>med. kaucel. elektros</i>									
	Apdailos darbai	<i>interior</i>									
	Kiti darbai	<i>metaliniai laipsni</i>									
Viso lygin sv.											
Pastato susidėv. proc.											

PASTATO CHARAKTERISTIKA

data	Pastate yra			Vandentiek.		Kanalizacij		Centr. apšildym					Stogo plotas	Kapitalinio remonto darbai
	Rūsiai	Pusrūsiai	Mansarda	Miesto	Vietinis	Miesto	Vietinė	Grupinės katilinės	Vietinė	Sluoksnių ir SEC	Karštas vanduo	Dujos	Telefonas	Radijas
<i>2002.13</i>	<i>yra</i>			<i>yra</i>		<i>yra</i>							<i>yra</i>	<i>44</i>

PASTATO DALYS (PRIETAISAI IR KT.)

data	Raidė	Pavadinimas	Stat. metal	Pamatai	Sienos perd.	Stogas	Grindys	Langai ir durys	Apdailos darbai	Apšild.	Susid. proc.
<i>2002.13</i>	<i>1H/p</i>	<i>pers. stotis</i>	<i>1940</i>	<i>bet.</i>	<i>plytu g/b</i>	<i>bet. pagr.</i>	<i>bet.</i>	<i>pagr.</i>			
	<i>1H/p</i>	<i>pers. stotis</i>	<i>1940</i>	<i>bet.</i>	<i>plytu g/b</i>	<i>bet. pagr.</i>	<i>bet.</i>	<i>pagr.</i>			

[illegible]

PASTATO IR JO DALIU KA INOJIMAS

Datā	Raidē	Pavadinājums	Ilgis	Platums	Platums m²	Aukstums	Turība m₃	Kaimiņi un līdzīgie Nr.	Vienots kalna jeb līdzenums	Statistiskā vertēība	Suāvējuma proc.	Da. ar vertēību
96.02.13	14/p	Kanal. pirmsb. stāvs	x	22.41	3.50	92						
	14/p	Pasūtītājs	x	17.19	3.00	52						
k=0.40		Rūpniec.	x	26.41	4.50	121						
								2653-1038929	56680.20	415.574		
										18.58		
								3-103245.14	7496.20	58.312		
										23375		

Pastatų vidans plotų eksploikacija

PASTATO RAIDE 144/p
 Inventoriz. dalis
 Aukšto Nr.
 Buto Nr.
 Kamborio Nr.
 Patalpų pavadinimas
 Kam naudojama
 Bando plotas
 Gyvenamas
 Istaiga
 1-ame skaičiuje
 2-ame skaičiuje
 3-ame skaičiuje
 4-ame skaičiuje
 5-ame skaičiuje
 6-ame skaičiuje
 7-ame skaičiuje
 8-ame skaičiuje
 9-ame skaičiuje
 10-ame skaičiuje
 11-ame skaičiuje
 12-ame skaičiuje
 13-ame skaičiuje
 14-ame skaičiuje
 15-ame skaičiuje
 16-ame skaičiuje
 17-ame skaičiuje
 18-ame skaičiuje
 19-ame skaičiuje

Inventoriz. dalis	Aukšto Nr.	Buto Nr.	Kamborio Nr.	Patalpų pavadinimas	Kam naudojama	Bando plotas	Gyvenamas	Istaiga	1-ame skaičiuje	2-ame skaičiuje	3-ame skaičiuje	4-ame skaičiuje	5-ame skaičiuje	6-ame skaičiuje	7-ame skaičiuje	8-ame skaičiuje	9-ame skaičiuje	10-ame skaičiuje	11-ame skaičiuje	12-ame skaičiuje	13-ame skaičiuje	14-ame skaičiuje	15-ame skaičiuje	16-ame skaičiuje	17-ame skaičiuje	18-ame skaičiuje	19-ame skaičiuje
96.02.13		2	4	1	Heogr. mūry	4.75																					
		3	5	2	Heogr. mūry	13.51																					
		4	6	3	Heogr. mūry	11.39																					
					Heogr. mūry	30.65																					
		1	1	1	Heogr. mūry	2.49																					
		2	2	2	Heogr. mūry	10.66																					
					Heogr. mūry	13.15																					
					Heogr. mūry	43.80																					

med. no: 4005 Tituluo: 14

ALYTAUS VALSTYBINĖI VANDENS TIEKIMO LĖMĖNĖI
ALYTAUS m PUTINŲ G.NR 40^B ŽEMĖS

SKLYPO PLANAS

SKLYPAS
PASKIRTAS

199

POTV. NR

SKLYPO PLOTAS 320 M²


VIETINĖ KOORDINACIJŲ SISTEMA

NR	X	Y	NR	X	Y
1	11910.10	7172.10	6		
2	11900.31	7184.67	7		
3	11884.49	7172.31	8		
4	11894.38	7159.73	9		
5			10		


ADRESAS	MIESTAS	ALYTUS
	MIESTO RAJ.	PANEVŽNIS
	SKLYPO	PUTINŲ
	SAVININKO	PULKO 75
	SKLYPO NR.	

SKLYPO CENTRO KOORDINATĖS 1942 m. KOORDINACIJŲ SISTEMOJE	
X	Y
6036953.79	5307460.06
N - 35 - 49 - C - C-1	

SCHEMA



PASTABA: POŽEMINĖS KOMUNIKACIJOS UŽNEŠTOS REMIANTIS 1994 M. TOPO-
PR: 51°48.3' NUOTRAUKA.
40.00



1995 m. 04 mėn. 25 d.

Žemėtvarkos sk. vedėja E. Bartusevičienė

VALSTYBINĖ ALYTAUS m. VALDYBOS GEODEZIJOS TARNYBA	Tarnybos vedėjas	<i>[Signature]</i>	A. Zablackas
	Sudarė	<i>[Signature]</i>	G. Pikalauskas
Užs. NR 75/9	1995.04.25	LIC. NR 80	M 1:500



Žemės ir kito nekilnojamojo
turto kadastro ir registro
valstybės įmonė
Alytaus filialo
Alytaus miesto gyventojų aptarnavimo biuras
Pušyno g-vė Nr.51, Alytus
tel. 54148

P A Ž Y M Ė J I M A S
apie Nekilnojamojo turto
registre įregistruotą žemės
sklypą ir teises į jį

1. 1999.03.06 d., įregistruojant žemės sklypą Nekilnojamojo turto registre yra suteiktas įrašo Nr. 11/3404.
Registro vers. Nr. 1, versijos data 1999.03.07.
2. Žemės sklypo adresas ir kadastro numeris:
Alytus, 11
Putinų g-vė Nr. 40b.
Kadastro Nr. 1101/0003:28 Alytaus mst.k.v.
3. Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis:
Kitos paskirties žemė: Kitai specialiai paskirčiai
4. Žemės sklypo plotas 0.032 ha, iš jo žemės ūkio naudmenos --- ha, miškas --- ha.
Žemės naudmenų našumo balas 1.0.
5. Nominali indeksuota žemės sklypo kaina 5396 Lt.
6. Žemės sklypo nuosavybės, disponavimo ir valdymo forma:
Valstybinė žemė išnuomota ilgalaikiam terminui
7. Žemės sklypo savininkai, žemės sklypo įsigijimo juridinis pagrindas ir duomenys apie žemės sklypo disponavimo apribojimus: NĖRA

Valstybinės žemės nuomininkai, naudotojai, žemės sklypo suteikimo juridinis pagrindas ir duomenys apie žemės sklypo disponavimo apribojimus:
- 1) Uždaroji akcinė bendrovė "Dzūkijos vandenys" 4956684
Juridinis žemės sklypo (jo dalies) įsigijimo pagrindas: 1999.02.23 Nr.N11/99-1868, Žemės nuomos sutartis
Nuomos (panaudos) terminas nuo 1999.03.06 iki 2098.02.23
Disponavimo žemės sklypu (jo dalimi) apribojimais: NĖRA
8. Žemės naudojimo apribojimai:
 - 1) Elektros linijų apsaugos zonos (Nr.343 p.VI, red.Nr.1640 p.VI) --- ha.
 - 2) Vandentiekio tinklų ir įrenginių apsaugos zona (Nr.343 p.XLIX,red.Nr1640) --- ha.
 - 3) Lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų apsaugos zona (Nr.343 p.XLIX) --- ha.
9. Servitutai:
 - 9.1. Šio žemės sklypo servitutai kituose žemės sklypuose: NĖRA
 - 9.2. Kitų žemės sklypų (žemės sklypo naudotojų) servitutai šiame

Žemės ir kito nekilnojamojo turto
kadastro ir registro valstybės įmonė
Alytaus filialo
Alytaus miesto gyventojų aptarnavimo biuras

Registras
Nr. 11/3404
(tęsinys) vers. Nr. 1

žemės sklype: NĖRA


10. Duomenys apie žemės sklype esančius statinius: NĖRA
11. Privataus žemės sklypo nuomininkas(ai), valstybinės žemės subnuomininkas(ai) ir žemės nuomos terminas: NĖRA
12. Žemės sklypo hipoteka ir įregistruotos įkeitimo sutartys: NĖRA
13. Neišmoketa suma (jeigu žemės sklypas pirktas išsimokėtinai)
_____ Lt, _____
(suma žodžiais)


14. Kiti duomenys: NĖRA

Direktoriaus pavaduotoja

Pažymėjimą parengė

Spec. teisinei registracijai


(parašas) Bartusevičienė Elena


(parašas) Batulevičienė Rasina

A. V.

1999 m. kovo mėn. 18 d.

**VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS
NE ŽEMĖS ŪKIO VEIKLAI SUTARTIS**
Nr. N11/99-1868

Alytaus m.

(sutarties sudarymo vieta)

Tūkstantis devyni šimtai devyniasdešimt devintų metų vasario mėnesio dvidešimt trečia diena.

(data žodžiais)

Mes, Alytaus apskrities viršininko administracijos Alytaus miesto žemėtvarkos ir geodezijos tarnyba, toliau vadinama nuomotoju, atstovaujama

Leono Mickevičiaus,

(vardas, pavardė)

vadovaudamasi Alytaus apskrities viršininko administracijos 1997 12 31 įsakymu Nr.912,

(pagrindas, įgaliojimas, data ir numeris)

ir uždarosios akcinės bendrovės "Dzūkijos vandenys", įmonės kodas, 4956684,

(vardas, pavardė, asmens kodas, įmonės pavadinimas, rejestro numeris)

atstovaujama direktoriaus - Rolando Žako,

(vardas, pavardė)

vadovaudamasis

(pagrindas, įgaliojimas, data ir numeris)

toliau vadinamas nuomininku, remdamiesi Alytaus apskrities viršininko administracijos

(dokumento,

1998 06 22 įsakymu Nr.11- 344

suteikiančio teisę į žemės sklypo nuomą, pavadinimas, data, numeris)

----- sudarėme šią sutartį:

1. Nuomotojas išnuomoja 0,0320 ha ploto žemės sklypą, esantį Putinių g. 40b, Alytuje.

(vietovės pavadinimas, adresas, išsidėstymas žemės kadastro žemėlapyje,

ribų aprašymas)

2. Žemės sklypą apibūdinantys valstybinio žemės kadastro rodikliai: žemės ūkio naudmenų ----- ha, miškų ----- ha, kelių ----- ha, užstatytos teritorijos 0,0320 ha, vandenų ----- ha, kitos žemės ----- ha.

3. Nominali neindeksuota žemės sklypo kaina 3372,51 Lt (trys tūkstančiai trys šimtai septyniasdešimt du litai 51 centas).

4. Žemės nuomos terminas: 99 metai (žemės sklypas išnuomojamas iki du tūkstančiai devyniasdešimt aštuntų metų vasario mėnesio dvidešimt trečios dienos).

5. Pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties nustatymo data arba pakeitimo pagrindas: nėra.

6. Žemės naudojimo pobūdis: kitai specialiai paskirčiai.

7. Statybos nuomojamame žemės sklype sąlygos: pagal 1995 04 25 geodezinį žemės sklypo ribų planą. Šie apribojimai gali būti pakeisti nustatyta tvarka, rengiant vietinės reikšmės teritorinio planavimo dokumentus ar statybos projektus.

8. Specialios žemės naudojimo sąlygos: vadovautis LR Vyriausybės 1992 05 12 nutarimu Nr.343, 1993 12 16 nutarimu Nr.940 ir 1995 12 29 nutarimu Nr.1640 "Dėl specialiųjų

žemės ir miško naudojimo sąlygų" - elektros linijų apsaugos zonos; vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos.-----

9. Žemės sklype esančių želdinių naudojimo sąlygos: nėra.-----
10. Žemės naudojimo ir veiklos apribojimai: įstatymų nustatyta tvarka.-----
11. Nuomojamoje žemėje esančių pastatų, įrenginių, sodinių, kitų objektų tolesnio naudojimo sąlygos: nėra.-----
12. Žemės servitutai: nėra.-----

13. Tikslinių lėšų mokėjimo sąlygos: nėra.-----
14. Žemės subnuomos sąlygos: įstatymų nustatyta tvarka.-----
15. Įsipareigojimai susiję su išnuomos žemės grąžinimu: įstatymų nustatyta tvarka.-----
16. Kiti nuomotojo ir nuomininkų įsipareigojimai: nėra.-----
17. Žemės nuomininkai įsipareigoja laiku mokėti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka apskaičiuotą žemės nuomos mokestį.


18. Žemės nuomotojas ir žemės nuomininkai su Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytomis ne žemės ūkio paskirties žemės naudojimo sąlygomis, žemės nuomininkų teisėmis ir pareigomis, žemės nuomos sutarties galiojimo pasibaigimo arba jos nutraukimo prieš terminą sąlygomis, ginčų, kilusių iš žemės nuomos sutarties, sprendimo tvarka yra susipažinę.

Šalys už sutarties pažeidimą atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

19. Ši sutartis gali būti pakeista arba papildyta tik bendru sutarties šalių raštišku susitarimu.
20. Ši sutartis gali būti nutraukta prieš terminą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
21. Sutarties sudarymo ir įregistravimo išlaidas apmoka nuomininkas.
22. Sutartį nuomininkas per tris mėnesius įregistruoja nekilnojamojo turto registre.
23. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, iš kurių vienas paliekamas sutartį rengusioje Alytaus miesto žemėtvarkos ir geodezijos tarnyboje, o kitas išduodamas nuomininkui.
24. Sutartis įsigalioja nuo sutarties įregistravimo nekilnojamojo turto registre.


PRIEDAS. Sklypo planas su gretimybėmis M 1:500.

Šalių parašai:


(nuomotojas)




(nuomininkas)



Išrašas apie valstybinės žemės nuomos ne žemės ūkio veiklai sutarties įregistravimą nekilnojamojo turto registre:

Registro numeris
Registravimo data

31/3404
1999 03 06

Priedas prie
UAB "Dzūkijos vandenys"
 žemės sklypo, esančio
 Putinų g. 40b, Alytuje,
 nuomos sutarties.

DĖL SPECIALIŲJŲ ŽEMĖS IR MIŠKO NAUDOJIMO SĄLYGŲ

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr.343 "Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo", vėlesniais nutarimo papildymais, 1993 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr.940, 1995 m. gruodžio 29 d. nutarimu Nr.1640 ir 1997 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr.414, žemės sklypo naudotojas įsipareigoja vykdyti sekančius žemės naudojimo apribojimus.

XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos

1. Prie vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių priskiriami: vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos vamzdynai, kaupimo rezervuarai, sklendžių kameros, persiurbimo stotys, išleistuvai, vandentiekio bokštai, slėginiai rezervuarai, lietaus ir fekalinės kanalizacijos valymo įrenginiai.

2. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zona yra žemės juosta, kurios plotis po 5 metrus nuo vamzdynų ašies. Magistralinių vamzdynų, kurių skersmuo yra 400 milimetrų ir didesnis, apsaugos zona yra žemės juosta, kurios plotis po 10 metrų nuo vamzdynų ašies sausame grunte, o drėgname grunte - ne mažiau kaip po 25 metrus. Vandens rezervuarų, skaidrintuvų, kaupiklių apsaugos zonos plotis po 30 metrų, o vandentiekio bokštų ir kitų įrenginių - ne mažiau kaip po 15 metrų nuo išorinių sienelių.

3. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonose draudžiama:

3.1. sandėliuoti pašarus, trąšas bei chemines medžiagas;

3.2. įrengti sąvartynus, nuodingųjų atliekų saugojimo aikšteles, pilti chemines medžiagas ir jų tirpalus, naftą ir jos produktus;

3.3. vykdyti grunto sprogdinimo darbus;

3.4. vandens telkiniuose mesti ir vilkti inkarus, grandines, vilkimo lynus ir tralus, gilinti vandens telkinius, kasti bei siurbti jų dugną, cheminėmis medžiagomis naikinti augaliją, nesuderinus šių darbų su Aplinkos apsaugos ministerija ir Sveikatos apsaugos ministerija;

3.5. įrengti pervažas per vamzdynų trasas, automobilių, traktorių bei kitos technikos aikšteles.

4. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklus ir įrenginius eksploatuojančios įmonės nustato sąlygas, kurių laikantis nurodytųjų tinklų ir įrenginių apsaugos zonose galima atlikti šiuos darbus:

4.1. statyti pastatus ir įrenginius;

4.2. sodinti medžius ir krūmus, nesuderinus to su nurodytuosius tinklus ir įrenginius eksploatuojančiomis įmonėmis;

4.3. melioruoti, drėkinti ir sausinti žemę;

4.4. kasti ir lyginti gruntą;

4.5. vykdyti geologines paieškas, geodezijos bei kitus darbus, susijusius su gręžinių įrengimu ir grunto (išskyrus dirvą) bandinių ėmimu;

4.6. atidaryti vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos šulinių bei kitų įrenginių angas, vartus ar duris, atsukti ir užsukti čiaupus, sklendes, išjungti arba įjungti vamzdynų ryšio ar elektros tiekimo įtaisus.

5. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklus ir įrenginius eksploatuojančioms įmonėms (organizacijoms) leidžiama prie šių tinklų ir įrenginių privažiuoti automobiliais ir kita technika, aptarnauti ir remontuoti juos, išpėjus apie tai žemės savininką ar naudotoją.

6. Žemės savininkas ar naudotojas, pastebėjęs vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklo ar įrenginio gedimą, turi nedelsdamas apie tai pranešti vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklus ir įrenginius eksploatuojančiai įmonei (organizacijai) arba miesto (rajono) valdybai, kuri privalo šią avariją tuojau pat likviduoti.

7. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklus ir įrenginius eksploatuojančios įmonės (organizacijos), atlikusios planinius arba avarinius šių tinklų ir įrenginių remonto arba atstatymo darbus, turi atlyginti žemės savininkui ar naudotojui nurodytųjų darbų metu padarytus nuostolius ir žemės naudmenas šių darbų rajone sutvarkyti taip, kad jos būtų tinkamos toliau naudoti pagal paskirtį.



Priedas prie
 UAB "Dzūkijos vandenys"
 žemės sklypo, esančio
 Putinų g. 40b, Alytuje,
 nuomos sutarties.

DĖL SPECIALIŲJŲ ŽEMĖS IR MIŠKO NAUDOJIMO SĄLYGŲ

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr.343 "Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo", vėlesniais nutarimo papildymais, 1993 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr.940, 1995 m. gruodžio 29 d. nutarimu Nr.1640 ir 1997 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr.414, žemės sklypo naudotojas įsipareigoja vykdyti sekančius žemės naudojimo apribojimus.

VI. Elektros linijų apsaugos zonos

1. Elektros oro linijos apsaugos zona - žemės juosta ir oro erdvė tarp dviejų vertikalių plokštumų, lygiagrečių elektros linijos ašiai, matuojant horizontalų atstumą nuo kraštinių jos laidų. Elektros oro linijos apsaugos zonos plotis nustatomas atsižvelgiant į šios linijos įtampą:

iki 1 kV - po 2 metrus;

6,10 kV - po 10 " ;

35 kV - po 15 " ;

110 kV - po 20 " ;

330 kV - po 30 " ;

750 kV - po 40 " .

2. Požeminės elektros kabelių linijos apsaugos zona - žemės juosta, kurios plotis po 1 metru nuo linijos konstrukcijų kraštinių taškų. Nuotolis nuo šios linijos iki pastatų ir statinių - 0,6 metro.

3. Elektros linijos apsaugos zonoje be elektros tinklų įmonės rastiško leidimo draudžiama:

3.1. statyti, kapitališkai remontuoti, rekonstruoti arba griauti pastatus, statinius ir inžinerinius tinklus;

3.2. vykdyti kalnakasybos, krovimo, žemės kasybos bei lyginimo, sprogdinimo, melioravimo ir laistymo darbus;

3.3. sodinti arba kirsti medžius ir krūmus;

3.4. važiuoti mašinoms ar kitiems mechanizmom, kurių aukštis su kroviniu arba be jo yra daugiau kaip 4,5 metro nuo kelio paviršiaus (elektros oro linijos apsaugos zonoje);

3.5. rengti gyvulių laikymo aikšteles, tverti vielių užtvartas ir metalines tvoras.

4. Elektros linijos apsaugos zonoje draudžiama:

4.1. įrengti žaidimų aikšteles, stadionus, turgavietes, visuomeninio transporto stoteles, visų rūšių mašinų ir mechanizmų aikšteles, organizuoti renginius, į kuriuos susirenka daug žmonių;

4.2. sandėliuoti pašarus, šiaudus, trąšas, durpes, malkas ir kitas medžiagas;

4.3. įrengti degalines, kuro ir tepalų sandėlius;

4.4. įrengti sąvartynus, teršti gruntą ir atmosferą, kūrenti laužus;

4.5. užgriozdinti kelius prie elektros tinklų objektų;

4.6. leisti aitvarus ir kitokius skraidančiuosius įtaisus, taip pat kitaip pažeisti elektros oro linijos izoliaciją;

4.7. sustoti visokiam transportui, išskyrus geležinkelio (330 kV ir aukštesnės įtampos elektros oro linijų apsaugos zonose).

5. Elektros tinklų įmonių darbuotojams suteikiama teisė elektros oro linijos apsaugos zonoje laisvai vaikščioti, o atliekant eksploatavimo bei remonto darbus - važinėti ir kasti žemę, įspėjus apie tai žemės savininkus ar naudotojus. Kirsti medžius, esančius už proskynos, leidžiama tik suderinus tai su miško valdytoju ar savininku ir nustatytą tvarką įforminus medžių kirtimo dokumentus. Visais atvejais žemės ir miško savininkams ir naudotojams turi būti atlyginti padaryti nuostoliai.

Vykdant bet kokią kitą ūkinę veiklą elektros tinklų apsaugos zonose būtina laikytis Energetikos ministerijos patvirtintų Elektros tinklų apsaugos taisyklių.

