

SUTARTIS Nr. 4

2015 m. lapkričio 19 d.

UAB „Combo United service“, įm. kodas 134605548 esanti Raudondvario pl. 107, Kaunas, atstovaujama (atstovaujama veikiančio pagal įgaliojimą pardavimų vadovo Dariaus Karpavičiaus), toliau vadinama „Tiekėjas“, iš vienos pusės, ir Josvainių kultūros centras įm. Kodas 300631011, esanti Karių a. 3, LT- 58185 Josvainiai, Kėdainių r. (atstovaujamas l.e.p. direktorės Ingos Mikusievičienės), toliau vadinamas „Pirkėju“ ir toliau kartu vaidinami Šalimis, o kiekvienas atskirai - Šalimi kitos pusės, sudarė šią pirkimo – pardavimo sutartį, toliau vadinama „Sutartis“.

1. Sutarties objektas:

1.1. Žiūrovų salės ir scenos apšvietimo ir įgarsinimo sistemos įranga, toliau vadinama „Prekės“ (prekių techninė specifikacija Sutarties priedas nr. 1);

1.2. Įrangos instaliacijos darbai (visos perkamos įrangos įrengimo ir montavimo) darbai, toliau vadinama „Paslauga“ (Sutarties priedas nr. 1, 14 punktas).

2. Tiekėjas parduoda, o Pirkėjas perka:

2.1. **Prekes** (prekių sąrašas, kiekis, techninė specifikacija ir kaina pateikiama Sutarties priedas nr. 1 (apklausos raštu pasiūlymas), 1 lentelė, 1-13 punktai ir 15-27 punktai).

2.2. Pirkimo kaina 28115 Eur be PVM, plius 5901,15 Eur PVM, su PVM 34019,15Eur.;

2.3. **Paslaugą** (Sutarties priedas nr. 1 (apklausos raštu pasiūlymas), 1 lentelė, 14 punktas);

2.4. Pirkimo kaina - – 550,00 Eur be PVM, plius 115,50 Eur PVM, su PVM 665,50 Eur.;

2.5. **Galutinė Sutarties kaina - 34684,65 Eur su 21 % PVM (trisdešimt keturi tūkstančiai šeši šimtai aštuoniasdešimt keturi eurai, 65 ct.)**

3. Prekių ir Paslaugos perdavimo-atlikimo Pirkėjui terminas

3.1. Tiekėjas įsipareigoja pateikti Prekes ir Paslaugą per 20 darbo dienų nuo sutarties pasirašymo dienos.

4. Prekių ir Paslaugos perdavimo - atlikimo vieta: Pirkėjo adresu.

5. Pirkėjas įsipareigoja:

5.1. Laiku vykdyti visas šioje **Sutartyje** numatytas sąlygas ir įsipareigojimus;

5.2. Tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus **Sutartyje**;

5.3. Suteikti informaciją ir /ar dokumentus, būtinus **Sutarčiai** vykdyti;

5.4. Priimti Tiekėjo ir Pirkėjo sutartu laiku pristatytas – atliktą Prekes ir Paslaugą, jeigu jos atitinka šios **Sutarties ir Prekės** taikomus kitus kokybės reikalavimus;

5.5. Prekės priimti tikrinant faktinį Prekių kiekį ir surašant Priėmimo – Perdavimo aktą;

5.6. Paslaugą priimti, po bandomojo žiūrovų salės ir scenos apšvietimo ir įgarsinimo

sistemos įrangos paleidimo bei **Prekių** funkcijų demonstravimo, surašant Priėmimo – Perdavimo aktą;

5.7. Po **Paslaugos** priėmimo pasirašyti **Prekių ir Paslaugos** gavimo dokumentus;

5.8. Sumokėti **Sutarties** kainą nustatyta tvarka ir terminais;

5.9. Iki pilno atsiskaitymo su **Tiekėju** užtikrinti **Prekės** tinkamą apsaugą nuo vagysčių, sugadinimo ar iškomplektavimo, neužtikrinus, privaloma atlyginti nuostolius.

6. Pirkėjo teisės:

6.1. **Pirkėjas** turi šios **Sutarties** bei Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų numatytas teises;

6.2. **Pirkėjas** turi teisę vienašališkai nutraukti pirkimo **Sutartį**, jei **Tiekėjas** nevykdo savo įsipareigojimų arba vykdo juos kitomis sąlygomis negu buvo nurodęs savo pasiūlyme, prieš 10 dienų pranešęs apie tai **Tiekėjui**;

6.3. Nutraukus pirkimo sutartį, **Tiekėjas** atlygina **Pirkėjui** su **Sutarties** nutraukimu susijusius nuostolius.

7. Tiekėjas įsipareigoja:

7.1. Laiku vykdyti visas šioje **Sutartyje** numatytas sąlygas ir įsipareigojimus;

7.2. Tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus **Sutartyje**;

7.3. Priduoti **Tiekėjo** ir **Pirkėjo** sutartu laiku pristatytas – atliktą **Prekes ir Paslaugą**, jeigu jos atitinka šios **Sutarties ir Prekės** taikomus kitus kokybės reikalavimus;

7.4. **Prekės** priduoti tikrinant faktinį **Prekių** kiekį ir surašant aktą;

7.5. **Paslaugą** priduoti po bandomojo žiūrovų salės ir scenos apšvietimo ir įgarsinimo sistemos įrangos paleidimo ir **Prekių** funkcijų demonstravimo ir surašant aktą;

7.6. Pristatyti **Prekes**, atitinkančią Techninėje specifikacijoje nurodytą būklę, užtikrinant atitiktį tokios rūšies ir tokio naudojimo laiko daiktams įprastai keliamiems reikalavimams;

7.7. Prisiimti **Prekių** sugedimo riziką iki **Prekių** perdavimo–priėmimo akto pasirašymo momento;

7.8. Laikytis visų Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų ir užtikrinti, kad jo darbuotojai jų laikytųsi. **Tiekėjas** garantuoja **Pirkėjui** ar trečiajai šaliai nuostolių atlyginimą, jei **Tiekėjas** ar jo darbuotojai nesilaikytų įstatymų, teisės aktų reikalavimų ir dėl to būtų pateikti kokie nors reikalavimai ar pradėti procesiniai veiksmai;

7.9. Kartu su **Prekėmis ir Paslauga** pateikti **Pirkėjui** visą būtiną dokumentaciją, įskaitant **Prekių ir Paslaugos** naudojimo ir priežiūros instrukcijas, bei konsultuoti **Pirkėją** kitais klausimais;

7.10. Teikti perkamos Paslaugos ir Prekės naudojimo konsultacijas garantiniu laikotarpiu.

8. Tiekėjo teisės:

8.1. **Tiekėjas** turi šios **Sutarties** bei Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų numatytas teises;

8.2. Gauti informaciją ir /ar dokumentus, būtinus **Sutarčiai** vykdyti.

9. Mokėjimo tvarka: (datos, avansai, , sankcijos):

9.1. **Pirkėjas** už **Prekes ir Paslaugą** apmoka per 30 dienų **Tiekėjui** pateikus sąskaitą faktūrą;

9.2. Avansinis mokėjimas (0,00);

9.3. **Sutarties** kaina – **34684,65 €** (trisdešimt keturi tūkstančiai šeši šimtai aštuoniasdešimt keturi eurai, 65 ct.);

9.4. Į **Sutarties** kainą turi būti įskaiciuota **Prekių ir Paslaugos** kaina, mokesčiai;

9.5. Pinigai už **Prekes** ir **Paslaugą** sumokami pavedimu per 30 dienų nuo PVM sąskaitos-faktūros gavimo bei pasirašyto priėmimo-perdavimo akto gavimo dienos. **Pirkėjas** už perkamas **Prekes** ir **Paslaugą Tiekėjui** atsiskaito mokėjimo pavedimu į **Tiekėjo** šioje **Sutartyje** nurodytą banko sąskaitą. Apmokėjimas laikomas įvykdytu, kai pinigai patenka į **Tiekėjo** šiame punkte nurodytą sąskaitą;

9.6. **Sutartyje** numatyta **Prekių ir Paslaugos** kaina negali būti keičiama visą **Sutarties** galiojimo laikotarpį;

9.7. Jei viena iš **Šalių** neįvykdo arba netinkamai įvykdo **Sutartyje** numatytus įsipareigojimus, kaltoji **Šalis** turi atlyginti sutarties sąlygų nevykdymu arba netinkamu vykdymu kitai **Šaliai** jos patirtus nuostolius, kiek jų nepadengia numatyti delspinigiai;

9.8. **Tiekėjas** už kiekvieną pavėluotą prekių pristatymo dieną moka **Pirkėjui** 0,03 % dydžio delspinigius nuo **Sutarties** kainos. Delspinigiai išskaičiuojami iš **Tiekėjui** mokėtinų sumų;

9.9. Už kiekvieną uždelstą apmokėti dieną **Pirkėjas** moka **Tiekėjui** 0,03 % dydžio delspinigius nuo **Sutarties** kainos.

10. Prekių ir Paslaugos kokybė ir garantiniai įsipareigojimai:

10.1. **Tiekėjas** garantuoja **Prekių ir Paslaugos** kokybę bei paslėptų trūkumų nebuvimą. **Prekių ir Paslaugos** kokybė privalo atitikti Techninėje specifikacijoje ir **Sutarties** sąlygose pateiktus reikalavimus;

10.2. Garantinių įsipareigojimų **Prekėms** terminas yra 24 mėnesiai;

10.3. Garantinių įsipareigojimų **Paslaugai** terminas yra 60 mėnesių;

10.4. Garantinio laikotarpio metu nustačius, kad gautų **Prekių ir Paslaugos** kokybė (tame tarpe ir paslėpti trūkumai) ir /ar komplektiškumas neatitinka **Pirkėjo** nurodytų techninių reikalavimų ir raštu informavus apie tai **Tiekėją**, įsipareigoja per 10 kalendorinių dienų trūkumus pašalinti.

11. Nenugalimos jėgos aplinkybės (force majeure):

11.1. **Šalys** neatsako už sutarties neįvykdymą dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, kaip numatyta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str.

12. Sutarties pakeitimai:

12.1. **Sutarties** sąlygos **Sutarties** galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo **Sutarties** sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyti principai ir tikslai.

13. Ginčų nagrinėjimo tvarka

13.1. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp **Šalių** dėl šios **Sutarties**, sprendžiami abipusiu susitarimu. Šalims nepavykus susitarti, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios **Sutarties** ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neišspręsti **Šalių** susitarimu, sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka teisme.

14. Kitos Nuostatos :

14.1. **Sutartis** sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną **Tiekėjui** ir **Pirkėjui**. **Sutarties** sąlygos visiškai atitinka **šalių** valią;

14.2..Ši **Sutartis** sudaryta lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną **Tiekėjui ir Pirkėjui**;

14.3. **Sutarties** sąlygos, taip pat kita informacija, gauta vykdant sutartį, laikoma konfidencialia ir negali būti be kitos šalies sutikimo atskleista arba perduota tretiesiems asmenims, išskyrus asmenis, turinčius teisę gauti tokią informaciją pagal įstatymą ar **Sutartį**. Šalis, pažeidusi konfidencialumo sąlygą, privalo atlyginti kitai šaliai tuo padarytus nuostolius;

14.4. **Sutarties** priedai:

14.4.1. priedas Nr. 1 (Techninė specifikacija) – 7 lapai.

14.4.2. priedas Nr. 2 Prekių priėmimo- perdavimo akto forma.

14.4.3. priedas Nr. 3. Paslaugos priėmimo – perdavimo akto forma.

15. Šalių rekvizitai:

PIRKĖJAS

Josvainių kultūros centras

Įm. kodas 300631011

Karių a. 3, LT- 58185 Josvainiai, Kėdainių r.

tel. (8 347) 73147,

el.

p.

JOSVAINIUKULTURA@GMAIL.COM

TIEKĖJAS

UAB „Combo United service“

Raudondvario pl. 107,

Įmonės kodas Įm. kodas 134605548

Tel.: 8 698 73838

el. p. sales@combo. Lt

L. e. p. direktorė
Inga Mikusievičienė



Atstovaujama veikiančio
pagal įgaliojimą
pardavimų vadovo

Dariaus

Karpavičiaus



A.V.

JOSVAINIŲ KULTŪROS CENTRAS

KVIETIMAS DALYVAUTI PIRKIME „ŽIŪROVŲ SALĖS IR SCENOS APŠVIETIMO IR ĮGARSINIMO SISTEMOS ĮRANGA“

Josvainių kultūros centras vykdo neskelbiamą mažos vertės pirkimą „ŽIŪROVŲ SALĖS IR SCENOS APŠVIETIMO IR ĮGARSINIMO SISTEMOS ĮRANGA“ apklausos raštu būdu ir kviečia Jus pateikti pasiūlymą.

1. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA

Įm. kodas 300631011

Karių a. 3, LT- 58185 Josvainiai, Kėdainių r.

tel. (8 347) 73147,

el. p. JOSVAINIUKULTURA@GMAIL.COM

2. PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Perkama žiūrovų salės ir scenos apšvietimo ir įgarsinimo sistemos įranga. Preliminarūs prekių kiekiai ir savybės pateikti pasiūlymo formoje (1 priedas).

2.2. Žiūrovų salės ir scenos apšvietimo ir įgarsinimo sistemos įranga tiekama po sutarties pasirašymo per 20 darbo dienų.

3. PASIŪLYMŲ PATEIKIMAS

3.1. Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas sutinka su pirkimo sąlygomis ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

3.2. Pasiūlymas, pasirašytas tiekėjo arba jo įgalioto asmens, turi būti pateiktas el. p. josvainiukultura@gmail.com

3.3. Pasiūlymą pateikti iki 2015-11-13 d. 16 val.

3.4. Jei pasiūlymas gaunamas vėliau jis nenagrinėjamas.

3.5. Kainos pasiūlymą rengti pagal pridedamą formą (1 priedą).

4. PASIŪLYMO KAINA IR APMOKĖJIMO SĄLYGOS

4.1. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai.

4.2. Už žiūrovų salės ir scenos apšvietimo ir įgarsinimo sistemos įrangą apmokama pagal pateiktas sąskaitas-faktūras.

5. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS

5.1. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais.

5.2. Perkančiosios organizacijos neatmeti pasiūlymai bus vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų.

6. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS

6.1. Sudaroma pirkimo sutartis turi atitikti laimėjusio tiekėjo pasiūlymą ir pirkimo dokumentus.

6.2. Sutarties šalių teisės ir pareigos:

6.2.1. Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti viso pasiūlymo formoje 1 priedas 1 lentelėje nurodyto žiūrovų salės ir scenos apšvietimo ir įgarsinimo sistemos įrangos prekių kiekio.

Sutarties vykdymo laikotarpiu atskirų žiūrovų salės ir scenos apšvietimo ir įgarsinimo sistemos įrangos prekių kainos nekinta, išskyrus atvejus, kai teisės aktais pakeičiamas PVM mokestis.

6.2.2. Pirkimo sutartimi tiekėjas įsipareigoja pagal perkančiosios organizacijos parengtus pirkimo dokumentus tiekti prekes, o perkančioji organizacija įsipareigoja priimti prekes ir už jas sumokėti.

6.2.3. Bet kokie nesutarimai ar ginčai sprendžiami abipusiu susitarimu. Pirkimo sutarties šalims nepavykus susitarti, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš pirkimo sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neišspręsti pirkimo sutarties šalių susitarimu, sprendžiami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka teisme.

6.2.4. Perkančioji organizacija turi teisę vienašališkai nutraukti pirkimo sutartį, jeigu tiekėjas nevykdo savo įsipareigojimų arba vykdo juos kitomis sąlygomis negu buvo nurodęs savo pasiūlyme, prieš 10 dienų raštu pranešusi apie tai tiekėjui.

6.2.5. Nutraukus pirkimo sutartį, tiekėjas atlygina perkančiajai organizacijai su sutarties nutraukimu susijusius nuostolius.

6.2.6. Už patiektas prekes bus apmokama per 30 dienų pateikus PVM sąskaitą faktūrą.

6.2.7. Sutarties sąlygos jos galiojimu laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokius pakeitimus, kurie neprieštarautų Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytiems principams ir tikslams.

PRIDEDAMA. Pasiūlymo forma, 10 lapų.

Parengė Josvainių kultūros centro Viešųjų Pirkimų Komisija.

Priedas nr. 1

Techninė specifikacija

Eil. Nr.	Prekė	Techninė specifikacija	Kiekis
1.	Garso pultas	Ne mažiau 24 kanalų. 16 mikrofonių įėjimų su +48V maitinimo įjungimu. 4 Stereo įėjimai, 6 AUX išsiuntimai su 2 FX išsiuntimai USB įėjimas/išėjimas įrašams, audio kūrinių atkūrimui, DSP nustatymų išsaugojimui į USB laikmeną. Galimybė valdyti DSP nustatymus nuotoliniu būdu Prioritetinė linija, automatiškai tildanti muziką, įjungus mikrofoną.	1
2.	Audio magistralė	Ne mažiau 24 įėjimų ir 8 išėjimų. Ne mažiau 30m ilgio	1
3.	Juostų akustinė sistema	Turi būti su integruotu stiprintuvu. Aukštų dažnių garsiakalbis-ne mažesnis 2". Vidurinių dažnių-ne mažesnis 12". Dažnių diapazonas ne siauresnis 60hz-18khz prie -3dB.	4
4.	Žemų dažnių kolonėlė	Turi būti su integruotu stiprintuvu	4

		Garsiakalbis-ne mažesnis 1x18". Dažnių diapazonas ne siauresnis 40hz-130hz prie -10dB. Galingumas-ne mažiau 800W. Slėgis-ne mažiau 132dB.	
5.	Monitorinė garso kolonėlė	Turi būti su integruotu stiprintuvu. Aukštų dažnių garsiakalbis-ne mažesnis 1.4". Vidurinių dažnių-ne mažesnis 12". Dažnių diapazonas ne siauresnis 53hz-20khz prie -10dB. Skleidimo kampas ne mažiau 900X600 H x V. Galingumas-ne mažiau 1000W dinaminis. Slėgis-ne mažiau 131dB.	4
6.	Dinaminis mikrofonas	Kapsulės tipas kardioidė. Dažnių dipazonas ne mažesnis 50Hz-18kHz.	9
7.	Instrumentinis mikrofonas	Kapsulės tipas kardioidė. Dažnių dipazonas ne mažesnis 30Hz-8.5kHz. Turi būti tinkamas būgnų įgarsinimui.	1
8.	Bevielė sistema	Turi būti pilnai skaitmeninė. Operuojamas dažnis-2,4 GHz. Kapsulės tipas kardioidė. Dažnių dipazonas ne mažesnis 10Hz-20kHz. Ne mažiau 11 kanalų. Baterijos lygio indikatorius turi būti ant imtuvo ir ant siustuvo..	2

		Siustuve turi būti integruotas DSP procesorius su kitų gamintojų mikrofonų akustiniais parametrais. Turi būti ne mažiau dviejų antenų įėjimai ir išėjimai.	
9.	Mikrofonų stovas	Turi būti metalinis. Gervės tipo, reguliuojamo aukščio.	10
10.	Garso kolonėlių stovas	Reguliuojamo aukščio. Turi būti įstatomas į žemo dažnio kolonėlę.	4
11.	Stereo audio signalo atrišimo dėžutė	Turi būti aktyvi. Turi būti įėjimo lygio perjungimas. Maitinimas 9V arba 48V iš garso pulto. Turi būti automatinis maitinimo elemento išjungimas. Įėjimai ne mažiau 4 Jack tipo. Išėjimai L/R XLR tipo.	2
12.	Mono audio signalo atrišimo dėžutė	Turi būti aktyvi. Turi būti įėjimo lygio perjungimas. Maitinimas 9V arba 48V iš garso pulto. Turi būti automatinis maitinimo elemento išjungimas. Įėjimai ne mažiau 2 Jack tipo. Išėjimai 1 x XLR tipo.	4
13.	Signaliniai laidai	Turi būti su XLR tipo M/F jungtimis. Turi būti 1.5m ilgio.	6
14.	Įrangos instaliacijos darbai	(visos perkamos įrangos įrengimo, montavimo)	1
15.	Apšvietimo valdymo pultas	DMX kanalų skaičius - ne mažiau 1024. 40 arba daugiau kanalų kiekvienam prietaisui. Galimybė įrašyti ne mažiau 60 scenų.	1

		Galimybė leisti ne mažiau 10 scenų vienu metu. Galimybė valdyti scenas laike. Led ekranas. Suderinamas su R20 personalijų biblioteka. 29 arba daugiau šliaužiklių su rankenėlėmis pulto valdymui.	
16.	LED judantis prožektorius WASH tipo	LED Diodų kiekis ne mažiau 106. Spalvų maišymo tipas RGBW arba geresnis. Valdymas DMX512 protokolu. Šviesos skleidimo kampas ne mažiau 25°. TILT kampas ne mažiau 270°. PAN kampas ne mažiau 630°. Ne mažiau 12 DMX valdymo kanalų. Galimybė veikti automatiniu režimu, nuo garso. Svoris - ne daugiau 10 kg. Komplektuojama su tvirtinimo kabliais.	8
17.	LED judantis prožektorius SPOT tipo	LED judanti galva. LED diodo galingumas ne mažiau 120W. Šviesos srauto kampas ne mažiau 15°. TILT kampas ne mažiau 240°. PAN kampas ne mažiau 540°. Spalvų ratas ne mažiau 8 spalvų + balta. Gobo ratas ne mažiau 7 piešinių + atviras. Gobo prizmės, sukimosi, "shake" funkcijos.	8

		Galimybė leisti ne mažiau 10 scenų vienu metu. Galimybė valdyti scenas laike. Led ekranas. Suderinamas su R20 personalijų biblioteka. 29 arba daugiau šliaužiklių su rankenėlėmis pulto valdymui.	
16.	LED judantis prožektorius WASH tipo	LED Diodų kiekis ne mažiau 106. Spalvų maišymo tipas RGBW arba geresnis. Valdymas DMX512 protokolu. Šviesos skleidimo kampas ne mažiau 25°. TILT kampas ne mažiau 270°. PAN kampas ne mažiau 630°. Ne mažiau 12 DMX valdymo kanalų. Galimybė veikti automatiniu režimu, nuo garso. Svoris - ne daugiau 10 kg. Komplektuojama su tvirtinimo kabliais.	8
17.	LED judantis prožektorius SPOT tipo	LED judanti galva. LED diodo galingumas ne mažiau 120W. Šviesos srauto kampas ne mažiau 15°. TILT kampas ne mažiau 240°. PAN kampas ne mažiau 540°. Spalvų ratas ne mažiau 8 spalvų + balta. Gobo ratas ne mažiau 7 piešinių + atviras. Gobo prizmės, sukimosi, "shake" funkcijos.	8

		Blykstės efekto dažnis ne mažesnis 1-18Hz. Elektroninis fokusavimas. Galimybė veikti automatiniu režimu, nuo garso. Ne mažiau 16 DMX kanalų prietaiso valdymui. Svoris ne daugiau 11kg. Komplektuojama su tvirtinimo kabliais.	
18.	LED prožektorius	LED diodų kiekis ne mažiau 48. Spalvų maišymo tipas RGBAW arba geresnis. Valdymas DMX512 protokolu. Šviesos skleidimo kampas ne mažiau 20°. Ne mažiau 7 DMX valdymo kanalų. Galimybė veikti automatiniu režimu, nuo garso. Svoris - ne daugiau 2,9 kg. Komplektuojama su tvirtinimo kabliais.	12
19.	Dūmų mašina	Mašinos galingumas ne mažiau 1500W. Vertikalus dūmų skleidimas. Dūmų skysčio talpa ne mažiau 2,3 l.. Dūmų skysčio suvartojimas ne didesnis 150ml/min. Valdymas DMX512 protokolu. Svoris ne didesnis 11kg.	1
20.	DMX skirstytuvas	Ne mažiau 4 išėjimo kanalai. Optiškai izoliuoti DMX įėjimai ir išėjimai. Tiesioginio pralaidumo kanalas.	1

		Kiekvieną išėjimą/įėjimą galima jungti XLR 3pin arba XLR 5pin standartu. Svoris ne didesnis 11kg.	
21.	Apšvietimo stovas	Turi būti plieninis. Minimalus stovo aukštis ne daugiau 192,5 cm. Maksimalus stovo aukštis ne mažiau 400 cm. Leistinas apkrovos svoris ne mažiau 84 kg. Į komplektaciją įeina skersinis. Svoris ne didesnis 19,8 kg.	4
22.	Signalinių laidų komplektas	Jungtys XLR tipo. Laidas tinkamas DMX512 protokolo perdavimui.	1
23.	Įtampos laidų komplektas		1
24.	Trikampė konstrukcija	10 M. Aliumininė konstrukcija. Vamzdžio diametras ne mažiau 50 mm. Sienelės storis ne mažiau 2 mm. Išorinis atstumas tarp vamzdžių 290 mm.	2
25.	Elektrinis keltuvas	Turi būti D8+ klasės arba geresnis. Keliamoji galia ne mažiau 250 kg. Kėlimo greitis ne mažiau 4m/min. Svoris be grandinės ne daugiau 22 kg. Turi turėti valdymo pultą.	2
26.	Vaizdo projektorius	Ryškumas-ne mažiau 5000 Liumenų.	1

		Kontrastas-15000:1. Rezoliucija ne prastesnė 1280x800. Vaizdo formatas 16:10 (XWGA). Ne mažiau 1 HDMI jungtis.	
27.	Monitorizuotas vaizdo ekranas	Ekrano formatas 16:10. Ekrano matmenys 4000x2590mm. Vaizdo projektavimas iš priekio.	1

Priėmimo-perdavimo aktas

Pagal 2015 10 19 sutartį Nr. 4,
sudarytą 2015 m. lapkričio mėn. 19 d.,
2015 m. gruodžio 18 d.

UAB "Combo United Service"
įmonės įstatas, atstovaujama Darius Karpavičius, veikiančio pagal
įmonės įstatus, toliau vadinamas Tiekėju, ir Josvainių kultūros centras,
atstovaujamas . Toliau vadinamas Pirkėju (toliau kartu vadinamos Šalimis, o
kiekviena atskirai – Šalimi), remiantis Šalių sudaryta sutartimi
sudarė šį priėmimo-perdavimo aktą:

1. Tiekėjas perduoda Pirkėjui Prekes- garso ir apšvietimo įrangą, o
Pirkėjas šias Prekes priima.
2. Už pateiktas Prekes Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Tiekėjui 34019,15 eurų sumą
Šalių sudarytoje Sutartyje nustatyta tvarka.
3. Pirkėjas neturi Tiekėjui pretenzijų dėl Prekių kokybės.
4. Šis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodą juridinę galią. Vienas
egzempliorius pateikiamas Tiekėjui, kitas lieka Pirkėjui.

Tiekėjas

Pirkėjas

Parašas

Parašas

Priemimo-perdavimo aktas

Pagal 2015 10 19 sutartį Nr. 4
sudaryta 2015 m. kovo mėn. 19 d.
2015 m. gruodžio 18 d.

UAB „Combo United Service“, atstovaujama Darius Karpavicius, veikiančio pagal imones statybas toliau vadinamas Tiekėju, ir Josvainių kultūros centras, atstovaujamas Indos Pirkuvicius Toliau vadinamas Pirkėju (toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi), remiantis Šalių sudaryta sutartimi sudarė ši priėmimo-perdavimo aktą:

1. Tiekėjas perduoda Pirkėjui Paslaugą - garso ir vaizdo įrašų įrašymo paslaugą,
Pirkėjas šią Paslaugą priima.
2. Už pateiktą Paslaugą Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Tiekėjui 665,50 eurų sumą
Šalių sudarytoje Sutartyje nustatyta tvarka.
3. Pirkėjas neturi Tiekėjui pretenzijų dėl Paslaugos kokybės.
4. Šis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodą juridinę galią. Vienas
egzempliorius pateikiamas Tiekėjui, kitas lieka Pirkėjui.

Tiekējas

Pirkējas *Izpa. H. Kuncinš*

Parašas

Parašas

(Tiekėjo pavadinimas)

**PASIŪLYMAS
DĖL ŽIŪROVŲ SALĖS IR SCENOS APŠVIETIMO IR ĮGARSINIMO SISTEMOS
ĮRANGOS PIRKIMO**

2015.11.12

(data)

Kaunas

(sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas	UAB "Combo United Service"
Tiekėjo adresas	Raudondvario pl. 107, LT-47186 Kaunas
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Darius Karpavičius
Telefono numeris	869873838
Fakso numeris	
El. pašto adresas	sales@combo.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis neskelbiamo mažos vertės pirkimo, vykdomo apklausos raštu būdu sąlygomis, nustatytomis kvietime pateikti pasiūlymus.

Vykdam sutartį pasitelksime šiuos subtiektėjus (nurodyti, jei subtiektėjai bus pasitelkiami) -

Mes siūlome:

1 lentelė

Eil.Nr.	Prekės pavadinimas	Vieneto kaina (€) be PVM	PVM (C)	Vieneto kaina (€) su PVM	Planuojamas (maksimalus) pirkti prekės kiekis (vnt.)	Bendra (maksimali) prekės kaina (€) su PVM (5 ir 6 stulpelių sandauga)
1	2	3	4	5	6	7
1.	GARSO PULTAS Yamaha MGP24X Ne mažiau 24 kanalų. 16 mikrofoninių įėjimų su +48V				1	

	maitinimo įjungimu. 4 Stereo įėjimai, 6 AUX išsiuntimai su 2 FX išsiuntimai USB įėjimas/išėjimas įrašams, audio kūrinių atkūrimui, DSP nustatymų išsaugojimui į USB laikmeną. Galimybė valdyti DSP nustatymus nuotoliniu būdu Prioritetinė linija, automatiškai tildanti muziką, įjungus mikrofoną.					
2.	AUDIO MAGISTRALĖ The sssnake MC24/8 Ne mažiau 24 įėjimų ir 8 išėjimų. Ne mažiau 30m ilgio		1	1	1	1
3.	2 JUOSTŲ AKUSTINĖ SISTEMA Yamaha DSR 112 Turi būti su integruotu stiprintuvu. Aukštų dažnių garsikalbis-ne mažesnis 2". Vidurinių dažnių-ne mažesnis 12". Dažnių diapazonas ne siauresnis 60hz- 18khz prie -3dB.				4	

4.	ŽEMŲ DAŽNIŲ KOLONĖLĖ Yamaha DSR 118W Turi būti su integruotu stiprintuvu Garsiakalbis-ne mažesnis 1x18". Dažnių diapazonas ne siauresnis 40hz-130hz prie -10dB. Galingumas-ne mažiau 800W. Slėgis-ne mažiau 132dB.				4	3.
5.	MONITORINĖ GARSO KOLONĖLĖ Yamaha DXR 12 Turi būti su integruotu stiprintuvu. Aukštų dažnių garsiakalbis-ne mažesnis 1.4". Vidurinių dažnių-ne mažesnis 12". Dažnių diapazonas ne siauresnis 53hz-20khz prie -10dB. Skleidimo kampas ne mažiau 900X600 H x V. Galingumas-ne mažiau 1000W dinaminis. Slėgis-ne mažiau 131dB.				4	
6.	DINAMINIS MIKROFONAS Heil PR22UT Kapsulės tipas kardioidė. Dažnių dipazonas ne mažesnis 50Hz-18kHz.				9	

7.	INSTRUMENTINIS MIKROFONAS Heil PR48 Kapsulės tipas kardioidė. Dažnių diapazonas ne mažesnis 30Hz- 8.5kHz. Turi būti tinkamas būgnų įgarsinimui.				1	
8.	BEVIELĖ SISTEMA Line 6 XD-V 55 Turi būti pilnai skaitmeninė. Operuojamas dažnis-2,4 GHz. Kapsulės tipas kardioidė. Dažnių diapazonas ne mažesnis 10Hz- 20kHz. Ne mažiau 11 kanalų. Baterijos lygio indikatorius turi būti ant imtuvo ir ant siustuvo.. Siustuve turi būti integruotas DSP procesorius su kitų gamintojų mikrofonų akustiniais parametrais. Turi būti ne mažiau dviejų antenų įėjimai ir išėjimai.				2	
9.	MIKROFONŲ STOVAS K&M 27105 Turi būti metalinis. Gervės tipo, reguliuojamo aukščio.				10	
10.	GARSO				4	

	KOLONĖLIŲ STOVAS K&M 21348 Reguliuojamo aukščio. Turi būti įstatomas į žemo dažnio kolonėlę.					
11.	STEREO AUDIO SIGNALO ATRIŠIMO DEŽUTĖ Samson S-direct plus Turi būti aktyvi. Turi būti įėjimo lygio perjungimas. Maitinimas 9V arba 48V iš garso pulto. Turi būti automatinis maitinimo elemento išjungimas. Įėjimai ne mažiau 4 Jack tipo. Išėjimai L/R XLR tipo.				2	
12.	MONO AUDIO SIGNALO ATRIŠIMO DEŽUTĖ Samson S-direct Turi būti aktyvi. Turi būti įėjimo lygio perjungimas. Maitinimas 9V arba 48V iš garso pulto. Turi būti automatinis maitinimo elemento išjungimas. Įėjimai ne mažiau 2 Jack tipo. Išėjimai 1 x XLR tipo.				4	

13.	SIGNALINIAI LAIDAI Adamhall XLR 1.5m Turi būti su XLR tipo M/F jungtimis. Turi būti 1.5m ilgio.				6	
14.	ĮRANGOS INSTALIACIJOS DARBAI (visos perkamos įrangos įrengimo, montavimo)				1	
15.	APŠVIETIMO VALDYMO PULTAS SHOWTEC Creator 1024 DMX kanalų skaičius - ne mažiau 1024. 40 arba daugiau kanalų kiekvienam prietaisui. Galimybė įrašyti ne mažiau 60 scenų. Galimybė leisti ne mažiau 10 scenų vienu metu. Galimybė valdyti scenas laike. Led ekranas. Suderinamas su R20 personalijų biblioteka. 29 arba daugiau šliaužiklių su rankenėlėmis pulto valdymui.				1	
16.	LED JUDANTIS PROJEKTORIUS WASH TIPO LED LED MOVING HEAD STRONG 108x3W RGBW				8	

	WASH III ver. Diodų kiekis ne mažiau 106. Spalvų maišymo tipas RGBW arba geresnis. Valdymas DMX512 protokolu. Šviesos skleidimo kampas ne mažiau 25°. TILT kampas ne mažiau 270°. PAN kampas ne mažiau 630°. Ne mažiau 12 DMX valdymo kanalų. Galimybė veikti automatinio režimu, nuo garso. Svoris - ne daugiau 10 kg. Komplektuojama su tvirtinimo kabliais.				
17.	LED JUDANTIS PROJEKTORIUS SPOT TIPO LED MOVING HEAD 120W SPOT LED judanti galva. LED diodo galingumas ne mažiau 120W. Šviesos srauto kampas ne mažiau 15°. TILT kampas ne mažiau 240°. PAN kampas ne mažiau 540°. Spalvų ratas ne mažiau 8 spalvų + balta. Gobo ratas ne mažiau 7 piešinių + atviras. Gobo prizmės, sukimosi, "shake"			8	

	funkcijos. Blykstės efekto dažnis ne mažesnis 1-18Hz. Elektroninis fokusavimas. Galimybė veikti automatiniu režimu, nuo garso. Ne mažiau 16 DMX kanalų prietaiso valdymui. Svoris ne daugiau 11kg. Komplektuojama su tvirtinimo kabliais.					
18.	LED PROŽEKTORIUS LED EUROLITE LED PAR-64 RGBAW 49x3W diodų kiekis ne mažiau 48. Spalvų maišymo tipas RGBAW arba geresnis. Valdymas DMX512 protokolu. Šviesos skleidimo kampas ne mažiau 20°. Ne mažiau 7 DMX valdymo kanalų. Galimybė veikti automatiniu režimu, nuo garso. Svoris - ne daugiau 2,9 kg. Komplektuojama su tvirtinimo kabliais.		5		12	
19.	DŪMŲ MAŠINA ANTARI ANTM4E Mašinos galingumas				1	

	ne mažiau 1500W. Vertikalus dūmų skleidimas. Dūmų skysčio talpa ne mažiau 2,3 l. Dūmų skysčio suvartojimas ne didesnis 150ml/min. Valdymas DMX512 protokolu. Svoris ne didesnis 11kg.					
20.	DMX SKIRSTYTUVAS SPLITTER 4 WRK Ne mažiau 4 išėjimo kanalai. Optiškai izoliuoti DMX įėjimai ir išėjimai. Tiesioginio pralaidumo kanalas. Kiekvieną išėjimą/įėjimą galima jungti XLR 3pin arba XLR 5pin standartu. Svoris ne didesnis 11kg.				1	
21.	APŠVIETIMO STOVAS Adam Hall Stands SWU 400 T Turi būti plieninis. Minimalus stovo aukštis ne daugiau 192,5 cm. Maksimalus stovo aukštis ne mažiau 400 cm. Leistinas apkrovos svoris ne mažiau 84 kg. Į komplektaciją įeina skersinis. Svoris ne didesnis				4	

	19,8 kg.					
22.	SIGNALINIŲ LAIDŲ KOMPLEKTAS Jungtys XLR tipo. Laidas tinkamas DMX512 protokolo perdavimui.				1	
23.	ITAMPOS LAIDŲ KOMPLEKTAS				1	
24.	TRIKAMPĖ KONSTRUKCIJA 10 M. Aliumininė konstrukcija. Vamzdžio diametras ne mažiau 50 mm. Sienelės storis ne mažiau 2 mm. Išorinis atstumas tarp vamzdžių 290 mm.				2	1
25.	ELEKTRINIS KELTUVAS CHAINMASTER Turi būti D8+ klasės arba geresnis. Keliamoji galia ne mažiau 250 kg. Kėlimo greitis ne mažiau 4m/min. Svoris be grandinės ne daugiau 22 kg. Turi turėti valdymo pultą.		7		2	
26.	VAIZDO PROJEKTORIUS OPTOMA W501 Ryškumas-ne				1	

	mažiau 5000 Liumenų. Kontrastas-15000:1. Rezoliucija ne prastesnė 1280x800. Vaizdo formatas 16:10 (XWGA). Ne mažiau 1 HDMI jungtis.					
27.	MOTORIZUOTAS VAIZDO EKRANAS ADEO Ekrano formatas 16:10. Ekrano matmenys 4000x2590mm. Vaizdo projektavimas iš priekio.				1	
Bendra pasiūlymo kaina (7 stulpelio visų eilučių suma) €						34684,65

pardavimus vadovas Darius Kerpavicius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas, pavardė, parašas)