

OLYMPUS

*Olympus Sverige Aktiebolag, bendrovė įsteigta ir veikianti pagal Švedijos teisę
Duomenys kaupiami ir saugomi Švedijos įmonių registracijos biure
Registruota buitinė adresa p/d 1816, 171 23 Solna, Švedija, registracijos kodas 556189-2794,
Mokesčio mokėtojo identifikacinis kodas 9000273809
PVM mokėtojo kodas LT100009813015
Tel.: (5) 2330021, Faks.: (5) 2395468,*

Viešojo įstaiga Alytaus apskrities S.Kudirkos ligoninė

PASIŪLYMAS DĖL „MEDICININĖ ĮRANGA“

2017-01-16 Nr.OLI/2017/01/16
VILNIUS

Tiekėjo pavadinimas	Olympus Sverige Aktiebolag (Lietuvoje veikianti per filialą „Olympus Sverige Aktiebolag Lietuvos filialas“) ¹
Tiekėjo adresas	P/d 1816, 171 23 Solna, Švedija, (Ukmergės 369a, Vilnius)
Įmonės kodas	9000273809
PVM mokėtojo kodas	LT100009813015
Įmonės vadovo pareigos, vardas ir pavardė	Igaliotas atstovas Andrius Simonaitis
Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas ir pavardė	Egidijus Gadeikis med. įrangos pardavimų vadovas
Telefono numeris	8 5 2330021
Fakso numeris	8 5 2395468
El. pašto adresas	Egidijus.gadeikis@olympus.lt
Banko pavadinimas	AB SEB bankas
Banko kodas	70440
Atsiskaitomoji sąskaita	A/S LT077044060008063000

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) atviro konkurso skelbime, išspausdintame Europos Sąjungos oficialiame leidinyje;
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome šias prekes, kurios visiškai atitinka pirkimo sąlygose ir jų priede Nr. 4 „Techninė specifikacija“ nurodytus reikalavimus ir savybes.

1. Mes siūlome šias prekes:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kiekis (vnt.)	Pirkimo kaina, Eur (be PVM)	PVM %	Pirkimo kaina, Eur (su PVM)
4.	Fibrobronchoskopas Olympus BF-IT160	1	14032,10	21%	16978,84

Pasiūlymo kaina su PVM: 16978,84 Eur (šešiolika tūkstančių devyni šimtai septyniasdešimt aštuoni Eur, 84 ct.)

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus paslaugos teikėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka

¹ Pastaba. Atsižvelgiant į tai, kad Olympus Sverige Aktiebolag Lietuvoje veikia per filialą, šis pasiūlymas Olympus Sverige Aktiebolag vardu teikiamas per struktūrinio tiekėjo padalinio „Olympus Sverige Aktiebolag Lietuvos filialas“ CVP IS paskyrą.

2. Mes ketiname dalį Sutartyje numatytų prekių tiekti subtiekimu pagrindais ir pateikiame šią informaciją apie subteikėjus:

Eil. Nr.	Prekės, numatytos tiekti subtiekimu pagrindais	Subteikėjo pavadinimas ir adresas
1.		
2.		
(...)		

3. Informuojame, kad pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija*:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Pateikto dokumento puslapis (-iai-)

* Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali informacija yra pasiūlymo kaina / vieneto kaina (įkainis) arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Jei tiekėjas nepateikia informacijos apie pasiūlyme pateiktos informacijos konfidencialumą, laikoma, kad pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra.

4. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	Pažymos dėl vadovo ir buhalterio neišnykusio ar nepanaikinto teistumo	8
2	Registracijos pažymėjimas	10
3	Įstatai	8
4	Švedų mokesčių inspekcijos pažyma	5
5	Dokumentas patvirtinantis tiekėjo juridinio asmens dalyvių sąrašą	2
6	Įgaliojimas pasirašyti pasiūlymą	2
7	Įgaliojimas prekiauti prekėmis ir atlikti techninį aptarnavimą	2
8	Tiekėjo priesaikos deklaracija ²	1
9	Specialistų kvalifikaciniai dokumentai	6
10	CE sertifikatai	50
11	Bukletai	6

5. Pasiūlymas galioja iki 2017 04 16.

Įgaliotas atstovas

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Andrius Simonaitis

(Vardas ir pavardė)

² Pastaba. Atsižvelgiant į tai, kad Tiekėjo registracijos valstybėje oficialių institucijų išduodami dokumentai neapima visų Pirkimo sąlygų kvalifikacinių reikalavimų keliamų klausimų, Tiekėjas atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams atitiktis be kita ko pateikia Tiekėjo priesaikos deklaraciją, ką leidžia Viešųjų pirkimų 33 straipsnio 5 dalis.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Fibrobronchoskopas, (1 vnt.)

Olympus BF-1T60

Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai	Reikalaujama parametro reikšmė	Siūloma parametro reikšmė Failas, „Bukletai“
1.	Apžiūros laukas	$\geq 120^\circ$	120°, Pustl.2,4
2	Lenkimo kampai (aukštyn / žemyn):	$\geq 180^\circ / \geq 130^\circ$	180° / 130°, Pustl.2,4
3	Distalinės dalies diametras	$\leq 5,9$ mm	5,9 mm, Pustl.2,4
4	Išvedamos dalies diametras	$\leq 6,0$ mm	6,0 mm, Pustl.2,4
5	Kanalo diametras	$\geq 3,0$ mm	3,0 mm, Pustl.2,4
6	Darbinis ilgis	≥ 600 mm	600 mm, Pustl.2,4
7	Bendras ilgis	≥ 900 mm	900 mm, Pustl.2,4
10	Neatjungiamas šviesolaidis	Būtina	Neatjungiamas šviesolaidis, Pustl.2,4
11	Atjungiamas atsiurbimo vožtuvas kartu su siurbimo jungtimi, Komplekte 10 vnt. vožtuvų	2 kompl.	MAJ-207, Atjungiamas atsiurbimo vožtuvas kartu su siurbimo jungtimi, Komplekte 10 vnt. vožtuvų, 2 kompl., Pustl.5
12	Suderinamas be pildomų adapterių su ligoninėje turimu šviesos šaltiniu CLE-10	Būtina	Suderinamas be pildomų adapterių su ligoninėje turimu šviesos šaltiniu CLE-10, Pustl.5
13	Komplekte:		
13.1	Biopsinės žnyplės 1 vnt,	1. Daugkartinio naudojimo, 2. Krokodilo formos, pasisukantys kaušeliai 3. Darbinis ilgis: 1000-1050mm 4. Minimalus darbinio kanalo diametras: 2,0 mm	FB-52C-1 1. Daugkartinio naudojimo, 2. Krokodilo formos, pasisukantys kaušeliai 3. Darbinis ilgis: 1050mm 4. Minimalus darbinio kanalo diametras: 2,0 mm, Pustl.6
13.2	Biopsinės žnyplės 1 vnt,	1. Daugkartinio naudojimo, 2. Perforuotais kaušeliais, apvalios 3. Darbinis ilgis: 1000-1050mm 4. Minimalus darbinio kanalo diametras: 2,6 mm	FB-20C-1 1. Daugkartinio naudojimo, 2. Perforuotais kaušeliais, apvalios 3. Darbinis ilgis: 1050mm 4. Minimalus darbinio kanalo diametras: 2,6 mm, Pustl.6