

VIEŠOJO PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS Nr. LS-43

Alytus

2017m. vasario mėn. 15 d.

VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė, toliau vadinama PIRKĖJU, atstovaujama direktoriaus Artūro Vasiliausko ir Olympus Sverige Aktiebolag (Lietuvoje veikianti per filialą „Olympus Sverige Aktiebolag Lietuvos filialas“) toliau vadinama TIEKĖJU, atstovaujama įgalioto atstovo Andriaus Simonaičio, veikiančio pagal 2017-01-07 įgaliojimą, sudarėme šią sutartį.

1. Sutarties objektas

Tiekėjas remiantis supaprastinto atviro konkurso „Medicininė įranga“, pirkimo Nr.182382 įvykusio 2017m. sausio mėn. 16 d. rezultatais, įsipareigoja parduoti medicininę įrangą - **fibrobronchoskopą**, toliau vadinamus Preke, pagal specifikaciją (Priedas Nr.1), kuri yra neatsiejama šios sutarties dalis.

1.1. Pirkėjas įsipareigoja prekę priimti ir sumokėti už jas sutartyje numatyta tvarka ir sąlygomis.

2. Prekių pristatymo ir apmokėjimo tvarka

2.1. Tiekėjas įsipareigoja tiekti prekę savo transportu ne vėliau kaip per 45 dienas nuo užsakymo gavimo dienos. Transporto paslaugų vertė įeina į prekės kainą.

2.2. Už kokybišką prekę Pirkėjas apmoka Tiekėjui pagal gautą PVM sąskaitą faktūrą per 30 dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos.

2.3. Sutarties kaina gali būti perskaičiuota pasikeitus įstatymo numatytam pridėtinės vertės mokesčiui. Sutarties pakeitimas įforminamas abiejų šalių pasirašytu susitarimu. Perkamos prekės specifikacija nurodomi sutarties priede Nr.1.

2.4. **Perkamų prekių kaina- 16978,84 Eur.** (šešiolika tūkstančių devyni šimtai septyniasdešimt aštuoni Eur. 84 centai).

3. Prekių kokybė, ženklavimas ir priėmimo tvarka

3.1. Prekės turi atitikti konkurso sąlygose nurodytus reikalavimus.

3.2. Prekių kokybės dokumentus saugo Tiekėjas, o Pirkėjui pateikia kokybės dokumentų kopijas.

3.3. Pirkėjo įgaliotas asmuo, priėmęs prekes, privalo PVM sąskaitoje-faktūroje nurodyti gavimo datą, savo pareigas, vardą, pavardę, pasirašyti, uždėti antspaudą ir vieną sąskaitos egzempliorių grąžinti tiekėjui.

3.4. Pretenzijas dėl prekių kokybės Pirkėjas pareiškia Tiekėjui per 15 dienų nuo prekių gavimo dienos.

3.5. Tiekėjas negali vienų prekių pakeisti kitomis (analogais).

4. Šalių atsakomybė

4.1. Už sutarties sąlygų nevykdymą ar netinkamą vykdymą šalys atsako Lietuvos Respublikos civilinio kodekso bei kitų norminių aktų nustatyta tvarka.

4.2. Šios sutarties vykdymas gali būti visiškai ar laikinai sustabdytas iškilus Force Majeure aplinkybėms. Į šią sąvoką įeina, karas, maištai, stichinės nelaimės, potvynis, gaisras, žemės drebėjimas, sprogimai, gaisrai, streikai, lokautai, teisėti ir neteisėti valstybinių institucijų veiksmai ir panašios priežastys. Force Majeure atveju šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos mėn. 15 d. nutarimo Nr. 840 nuostatomis.

5. Ginčų sprendimo tvarka

5.1. Šalys dės visas pastangas, kad visi ginčai dėl šios sutarties vykdymo būtų sprendžiami derybų keliu. Nepavykus išspręsti ginčų derybų keliu, ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

6. Sutarties galiojimo terminas ir jos nutraukimo tvarka

6.1. Sutartis galioja kai ją pasirašo Pirkėjas ir Tiekėjas ir galioja 12 mėnesius. Sutarties įvykdymo užtikrinimas: 30% nepristatytų prekių vertės bauda.

6.2. Pirkėjo iniciatyva ši sutartis gali būti nutraukta ankščiau termino, jeigu Tiekėjas pateikia nekokybiškas prekes. Šiuo atveju apie sutarties nutraukimą Pirkėjas informuoja Tiekėją raštu per protingą terminą.

7. Kitos sąlygos

7.1 Šalių statuso pasikeitimas nėra pagrindas sutarčiai nutraukti.

7.2. Visi kiti, šia sutartimi nereguluoti klausimai, sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais norminiais aktais.

7.3 Ši sutartis yra sudaryta dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai, kurių abu turi vienodą juridinę galią.

7.4. Pirkimo sutarties sąlygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Pirkimo sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas pirkimo sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos konkurso sąlygose. Tais atvejais, kai pirkimo sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant konkurso sąlygas ir (ar) pirkimo sutarties sudarymo metu, pirkimo sutarties šalys gali keisti tik neesmines pirkimo sutarties sąlygas.

8. Sutarties priedai.

Techninė specifikacija.

Priedas Nr. 1


9. Šalių juridiniai adresai ir rekvizitai:

Pirkėjas

VšĮ Alytaus apskrities S.Kudirkos ligoninė
Ligoninės g. 12, LT-62114, Alytus
Tel. 8-315-56 301,
faks. 8-315-75 530
Im.kodas 190272175
A/s LT737300010091752982
AB Swedbankas

Direktorius
Artūras Vasiliauskas

.....
(parašas)




Tiekėjas

Olympus Sverige Aktiebolag
Ukmergės g. 369A LT-12142 Vilnius
Įmonės kodas 556189-2794
Mokesčių mokėtojo kodas 9000273809
PVM mok. kodas LT100009813015
AB SEB bankas, b.k. 70440
a. s. LT077044060008063000

Įgaliotas atstovas
Andrius Simonaitis,
veikiantis pagal 2017-01-07 įgaliojimą

.....
(parašas)

..... A.V.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Fibrobronchoskopas, (1 vnt.) Olympus BF-1T60

Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai	Reikalaujama parametro reikšmė	Siūloma parametro reikšmė Failas, „Bukletai“
1.	Apžiūros laukas	$\geq 120^\circ$	120° , Pysl.2,4
2	Lenkimo kampai (aukštyn / žemyn):	$\geq 180^\circ / \geq 130^\circ$	$180^\circ / 130^\circ$, Pysl.2,4
3	Distalinės dalies diametras	$\leq 5,9$ mm	5,9 mm, Pysl.2,4
4	Įvedamos dalies diametras	$\leq 6,0$ mm	6,0 mm, Pysl.2,4
5	Kanalo diametras	$\geq 3,0$ mm	3,0 mm, Pysl.2,4
6	Darbinis ilgis	≥ 600 mm	600 mm, Pysl.2,4
7	Bendras ilgis	≥ 900 mm	900 mm, Pysl.2,4
10	Neatjungiamas šviesolaidis	Būtina	Neatjungiamas šviesolaidis, Pysl.2,4
11	Atjungiamas atsiurbimo vožtuvas kartu su siurbimo jungtimi, Komplekte 10 vnt. vožtuvų	2 kompl.	MAJ-207, Atjungiamas atsiurbimo vožtuvas kartu su siurbimo jungtimi, Komplekte 10 vnt. vožtuvų, 2 kompl. , Pysl.5
12	Suderinamas be pildomų adapterių su lagoninėje turimu šviesos šaltiniu CLE-10	Būtina	Suderinamas be pildomų adapterių su lagoninėje turimu šviesos šaltiniu CLE-10, Pysl.5
13	Komplekte:		
13.1	Biopsinės žnyplės 1 vnt,	1. Daugkartinio naudojimo, 2. Krokodilo formos, pasisukantys kaušeliai 3. Darbinis ilgis: 1000-1050mm 4. Minimalus darbinio kanalo diametras: 2,0 mm	FB-52C-1 1. Daugkartinio naudojimo, 2. Krokodilo formos, pasisukantys kaušeliai 3. Darbinis ilgis: 1050mm 4. Minimalus darbinio kanalo diametras: 2,0 mm, Pysl.6
13.2	Biopsinės žnyplės 1 vnt,	1. Daugkartinio naudojimo, 2. Perforuotais kaušeliais, apvalios 3. Darbinis ilgis: 1000-1050mm 4. Minimalus darbinio kanalo diametras: 2,6 mm	FB-20C-1 1. Daugkartinio naudojimo, 2. Perforuotais kaušeliais, apvalios 3. Darbinis ilgis: 1050mm 4. Minimalus darbinio kanalo diametras: 2,6 mm, Pysl.6

Direktorius
Artūras Vasiliauskas

Igaliotas atstovas
Andrius Simonaitis,
veikiantis pagal 2017-01-07 įgaliojimą

(parašas)



(parašas)

A.V.