

**PREKIŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES Nr. SR-17/08**  
**Sudarytos tarp SOP VDJB ir UAB „SKYTECH.LT“ 2017-03-07**  
**Priedas Nr. 1 „Prekių kainininkas ir techninės specifikacijos“**

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas, būtini reikalavimai |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Planuojamas pirkti kiekis, vnt. | 1 vnt. kaina, € be PVM | 1 vnt. kaina, € su PVM | Pasiūlymo suma, € be PVM (3 stulp. x 4 stulp.) | Pasiūlymo suma, € su PVM (3 stulp. x 5 stulp.) | Pastabos |
|----------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|
| 1        | 2                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                               | 4                      | 5                      | 6                                              | 7                                              | 8        |
|          | Tipas                                   | Aprašymas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                        |                        |                                                |                                                |          |
| 1.       | Kompiuterio pagrindinė plokštė          | Plokštės formatas – Micro ATX.<br>Procesoriaus lizdo tipas – LGA1151.<br>Lūstų rinkinys – H110.<br>Palaikoma atminties rūšis – DDR4-SDRAM.<br>Palaikomas atminties dydis – ne mažiau 16 GB.<br>Palaikomas atminties dažnis – ne mažiau 2133 MHz.<br>SATA 3 jungčių skaičius – ne mažiau 3 vnt.<br>Grafinio vaizdo išėjimo jungtys – D-Sub, DVI-D, HDMI. | 16                              |                        |                        |                                                |                                                |          |
| 2.       | Procesorius                             | Technologija – 14 nm.<br>Lizdo tipas – LGA1151.<br>FSB magistralės dažnis – 2133 MHz.<br>Branduolių skaičius – ne mažiau kaip 2 vnt.<br>Taktinis dažnis – ne mažiau 3,7 GHz.<br>Spartinančioji atmintis – ne mažiau 3 MB.<br>Integruota grafinė sistema.<br>Komplekte yra aušintuvas.                                                                   | 16                              |                        |                        |                                                |                                                |          |
| 3.       | Operatyvinė atmintis                    | Atminties rūšis – DDR4.<br>Talpa – 8 GB.<br>Atminties magistralės dažnis – ne mažiau 2133 MHz.                                                                                                                                                                                                                                                          | 8                               |                        |                        |                                                |                                                |          |
| 4.       | Operatyvinė atmintis                    | Atminties rūšis – DDR4.<br>Talpa – 4 GB.<br>Atminties magistralės dažnis – ne mažiau 2133 MHz.                                                                                                                                                                                                                                                          | 16                              |                        |                        |                                                |                                                |          |
| 5.       | Operatyvinė atmintis                    | Atminties rūšis – DDR3.<br>Talpa – 4 GB.<br>Atminties magistralės dažnis – ne mažiau 1600 MHz.                                                                                                                                                                                                                                                          | 20                              |                        |                        |                                                |                                                |          |
| 6.       | Duomenų kaupiklis                       | Disko rūšis – SSD, vidinis.<br>Pločio formatas – 2,5 colio.<br>Sąsajos tipas – SATA3, 6 Gb/s.                                                                                                                                                                                                                                                           | 16                              |                        |                        |                                                |                                                |          |



|     |                         |                                                                                                                                                                                                                |    |  |  |  |  |  |
|-----|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|--|--|--|
|     |                         | Disko talpa – nuo 240 GB iki 256 GB.<br>Nuskaitymo greitis – iki 500 MB/s.<br>Įrašymo greitis – iki 450 MB/s.                                                                                                  |    |  |  |  |  |  |
| 7.  | Duomenų kaupiklis       | Disko rūšis – SSD, vidinis.<br>Pločio formatas – 2,5 colio.<br>Sąsajos tipas – SATA3, 6 Gb/s.<br>Disko talpa – nuo 120 GB iki 128 GB.<br>Nuskaitymo greitis – iki 500 MB/s.<br>Įrašymo greitis – iki 450 MB/s. | 32 |  |  |  |  |  |
| 8.  | Duomenų kaupiklis       | Disko rūšis – SSD, vidinis.<br>Pločio formatas – 2,5 colio.<br>Sąsajos tipas – SATA3, 6 Gb/s.<br>Disko talpa – nuo 480 GB iki 512GB.<br>Nuskaitymo greitis – iki 500 MB/s.<br>Įrašymo greitis – iki 450 MB/s.  | 8  |  |  |  |  |  |
| 9.  | Išorinio disko korpusas | Įrenginio dydis – 2,5 colio.<br>Korpuso sąsaja – USB 3.0<br>Turi palaikyti Plug & Play.<br>Korpusas iš šlifuoto aliuminio.                                                                                     | 8  |  |  |  |  |  |
| 10. | Optinis įrenginys       | Įrenginio rūšis – DRW, vidinis.<br>Įrenginio funkcija – skaitymas + įrašymas.<br>Optinė technologija – CD/DVD.<br>Maksimali įrašomos laikmenos talpa – iki 8.5 GB.<br>Sąsaja – Serial ATA.                     | 16 |  |  |  |  |  |
| 11. | Kompiuterio pelė        | Technologija – Optinė, laidinė.<br>Jungties tipas – USB.<br>Rezoliucija – ne mažesnė nei 800 DPI.                                                                                                              | 48 |  |  |  |  |  |
| 12. | Kompiuterio klaviatūra  | Standartinė, silikoninė, atspari vandeniui, dulkėms, detergentams.<br>Jungties tipas – USB.<br>Klaviatūros išdėstymas – US.                                                                                    | 16 |  |  |  |  |  |
| 13. | Kompiuterio klaviatūra  | Standartinė, laidinė, membraninė.<br>Jungties tipas – USB.                                                                                                                                                     | 36 |  |  |  |  |  |



|     |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |  |  |  |  |  |
|-----|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|--|--|--|
|     |                                                   | Klaviatūros išdėstymas – US<br>Klavišų kiekis – ne mažiau<br>104.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |  |  |  |  |  |
| 14. | HDD stalčius                                      | Įrenginio dydis – 5,25 colio.<br>Korpuso ( docking station)<br>sąsaja – SATA. Palaikomi<br>standieji magnetiniai diskai –<br>SATA 3,5 colio.<br>Spalva – juoda.                                                                                                                                                                                                                                                    | 16 |  |  |  |  |  |
| 15. | HDD rėmas                                         | Vidinis.<br>Rėmo dydis – 3,5 colio.<br>Į rėmą montuojamų diskų<br>kiekis – 2 vnt.<br>Į rėmą montuojamų diskų<br>dydis – 2,5 colio.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 48 |  |  |  |  |  |
| 16. | Nepertraukiamas<br>maitinimo<br>šaltinis<br>(UPS) | Lizdų su maitinimo išlaikymu<br>kiekis ir rūšis – 4 x<br>SCHUKO.<br>Įvesties lizdo tipas – IEC 320<br>C13 (16A). Akumuliatorius –<br>hermetizuotas, švino rūgšties<br>12V/7Ah.<br>Funkcijos: Automatinis<br>reguliatorius išėjimo įtampa<br>AC (AVR); apsauga nuo<br>perkrovų ir trumpojo<br>jungimo; garso ir vaizdo<br>pavojaus signalas; apsauga<br>nuo pernelyg didelio<br>perkrovimo ir visiško<br>iškrovimo. | 32 |  |  |  |  |  |
| 17. | Garso kolonėlės<br>prie kompiuterio               | Įvesties/ išvesties įrenginiai –<br>1xUSB ir 1 x stereo mini-jack<br>(audio in).<br>Maitinimas – per USB jungtį.<br>Kolonėlių galia – ne mažiau 4<br>W.<br>Dažnis – ne mažiau 90 Hz -<br>20 KHz.                                                                                                                                                                                                                   | 16 |  |  |  |  |  |
| 18. | Kompiuterio<br>korpusas                           | Korpuso tipas – MicroATX.<br>Palaikomas maitinimo<br>šaltinio standartas – ATX.<br>Vidinių dėžučių 2,5 kiekis –<br>ne mažiau 1 vnt. Vidinių<br>dėžučių 3,5 kiekis – ne<br>mažiau 1 vnt. Išorinių<br>dėžučių kiekis 5,25“ – ne<br>mažiau 1 vnt. Įmontuotas<br>maitinimo šaltinis – ne<br>mažiau 400 W,<br>Ventiliatoriaus skersmuo –<br>120 mm.                                                                     | 16 |  |  |  |  |  |
| 19. | Kompiuterio<br>maitinimo<br>šaltinis (PSU)        | Galingumas – ne mažiau<br>400W.<br>Maitinimo jungties ATX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8  |  |  |  |  |  |



|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |                 |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-----------------|
|                         | tipas – 20 pin + 4 pin.<br>SATA jungčių kiekis – ne mažiau 3 vnt.<br>Ventiliatoriaus skersmuo – 120 mm.<br>Ventiliatoriaus apsisukimų greičio reguliavimas – automatinis, priklausomai nuo apkrovos.<br>Apsaugos lygiai – UVP, OVP, OCP, OTP, OPP, OLP, SCP, NLO, PFP, TCP.<br>Efektyvumas – nemažiau 80%.<br>Vidutinis laikas tarp gedimų – ne mažiau 100000 h.<br>Akustinis triukšmas – nuo 13 iki 30. |  |  |  |  |  |                 |
| <b>Viso suma be PVM</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  | 8988,00         |
| <b>21%PVM</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  | 1887,48         |
| <b>Viso suma su PVM</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  | <b>10875,48</b> |

#### Pirkėjo rekvizitai

##### PIRKĖJAS:

Lietuvos kariuomenės  
Specialiųjų operacijų pajėgų  
Vytauto Didžiojo jėgerių batalionas  
Vaidoto g. 209, Kaunas LT-45393  
Įmonės kodas 193014059  
Tel. (37) 345901  
Faks. (37) 308132  
El. paštas: [sop.vdjb@mil.lt](mailto:sop.vdjb@mil.lt)

##### MOKĖTOJAS:

Lietuvos kariuomenė  
Šv. Ignato g. 8/29, LT-01121 Vilnius  
Įmonės kodas 188732677  
Tel. (85) 2785081  
Faksas : (85) 2785286  
PVM mokėtojo kodas LT887326716  
A.s. LT48 7300 0100 0246 0179  
AB Bankas „Swedbank“

#### Pardavėjo rekvizitai

##### PARDAVĖJAS:

UAB „SKYTECH.LT“  
Savanorių pr. 237, Kaunas  
Įmonės kodas: 302419473  
Tel. 8 657 63300  
El. paštas: [tomas@skytech.lt](mailto:tomas@skytech.lt)  
PVM mokėtojo kodas: LT100004843010  
A.s. LT497044060007959230  
AB "SEB bankas"

PIRKĖJAS

Štabo viršininkas, atliekantis  
bataliono vado funkcijas  
Algirdas Šipaila

A.V.

Vyr. specialistė  
Danutė Mickevičienė

PARDAVĖJAS

Direktorius  
Tomas Survila

A.V.