

Olympus Sverige Aktiebolag, bendrovė įsteigta ir veikianti pagal Švedijos teisę
Duomenys kaupiami ir saugomi Švedijos įmonių registracijos biure
Registruota buveinė adresu p/d 1816, 171 23 Solna, Švedija, registracijos kodas 556189-2794,
Mokesčio mokėtojo identifikacinis kodas 9000273809
PVM mokėtojo kodas LT100009813015

Nacionalinis vėžio institutas

PASIŪLYMAS DĖL MEDICININĖS ĮRANGOS IR CHIRURGINIŲ INSTRUMENTŲ KOMPLEKTŲ PIRKIMO

2017 02 15 Nr. 17/02-15

Vilnius

Tiekėjo pavadinimas, kodas	Olympus Sverige Aktiebolag (Lietuvoje veikianti per filialą „Olympus Sverige Aktiebolag Lietuvos filialas“) ¹
Tiekėjo adresas	P/d 1816, 171 23 Solna, Švedija (Ukmergės g. (Ukmergės g. 369a, Vilnius)
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos	Egidijus Gadeikis Med. pardavimų vadovas
Telefono numeris	8 5 2330021
Fakso numeris	8 5 2395468
El. pašto adresas	Egidijus.gadeikis@olympus.lt
PVM mokėtojo kodas	LT100009813015
Rekvizitai sutarčiai sudaryti: sutartį pasirašysiančio asmens vardas, pavardė, pareigos, banko pavadinimas, sąskaitos Nr.	Igaliotas atstovas Andrius Simonaitis AB SEB bankas, kodas 70440 S/ Nr.: LT077044060008063000

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) atviro konkurso skelbime, paskelbtame Centrinėje Viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje;
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Vykdam sutartį, pasitelksime šiuos paslaugų subteikėjus:

Subteikėjo pavadinimas	Rekvizitai	Tiekiamos prekės

Subteikėjų ir subteikėjų nurodymas nekeičia mūsų, kaip pagrindinio tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti pirkimo sutarties įvykdymo.

¹ Pastaba. Atsižvelgiant į tai, kad Olympus Sverige Aktiebolag Lietuvoje veikia per filialą, šis pasiūlymas Olympus Sverige Aktiebolag vardu teikiamas per struktūrinio tiekėjo padalinio „Olympus Sverige Aktiebolag Lietuvos filialas“ CVP IS paskyrą.

Mes siūlome šias prekes, kurios visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:

Eil. Nr.	Pirkimo dalies Nr.	Pirkimo objekto pavadinimas/ Modelis/ Gamintojas/ Šalis	Charakteristika	Mat. vnt.	Perkamasis kiekis	PVM dydis	Matavimo vnt. kaina (Eur be PVM)	Mat. vnt. kaina (Eur su PVM)	Suma (Eur be PVM)	Suma (Eur su PVM)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	1.	Vaizdo gastrokopas / GIF-H190 / Olympus / Japonija	žiūrėti lentelėje „TECHNINĖ SPECIFIKACIJA“	Vnt.	1	21 %	27775,00	33607,75	27775,00	33607,75
2.	2.	Vaizdo kolonoskopas / CF-H190L / Olympus / Japonija	žiūrėti lentelėje „TECHNINĖ SPECIFIKACIJA“	vnt.	2	21 %	29989,00	36286,69	59978,00	72573,38
Iš viso:									106181,13	

Bendra pasiūlymo kaina su PVM – 106181,13 Eur. (vienas šimtas šeši tūkstančiai šimtas aštuoniasdešimt vienas Eur, 13 ct.)

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 18428,13 Eur.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus paslaugai/prekei netaikomas PVM, tiekėjas lentelės 9 ir 11 skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM netaikomas.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Eil. Nr.	Techniniai parametrai	Reikalaujami techniniai parametrai	Siūlomi parametrai
1	2	3	4
1.	Vaizdo gastrokopas		Olympus GIF-H190 , Failas „Bukletai gastrokopas“
1.	Konstruktinis išpildymas	HDTV (aukštos raiškos) standarto vaizdo gastrokopas, suderinamas su NVI turima siauros juostos vaizdo stebėjimo sistema (Olympus Evis Exera 3; 2013 m.; Japonija)	HDTV (aukštos raiškos) standarto vaizdo gastrokopas, suderinamas su NVI turima siauros juostos vaizdo stebėjimo sistema (Olympus Evis Exera 3; 2013 m.; Japonija), Psl.2,3
2.	Apžiūros laukas	≥140°	140°, Psl.2,3
3.	Matymo lauko gylis (nuo diastolinio galo)	Ne blogiau kaip 2-100 mm	2-100 mm, Psl.2,3
4.	Lenkimo kampai:		
4.1.	Aukštyn/žemyn	≥210°/ ≥90°	210°/ 90°, Psl.2,3
4.2.	Kairėn/dešinėn	≥100°/ ≥100°	100°/ 100°, Psl.2,3
5.	Įvedamos dalies išorinis skersmuo	≤ 9,2 mm	9,2 mm, Psl.2,3
6.	Distalinės lankstomosios dalies išorinis skersmuo	≤ 9,2 mm	9,2 mm, Psl.2,3

7.	Instrumentinio kanalo vidinis skersmuo	$\geq 2,8$ mm	2,8 mm, Psl.2,3
8.	Darbinis ilgis (įvedamosios dalies)	≥ 1000	1030, Psl.2,3
9.	Valdymo mygtukų skaičius	≥ 4	4, Psl.4,5
10.	Techninis suderinamumas	Vaizdo gastroskopas turi būti techniškai suderinamas (be jokių konstrukcinių pakeitimų) su turimais vaizdo sistema (Olympus Evis Exera 3; 2013 m.; Japonija)	Vaizdo gastroskopas techniškai suderinamas (be jokių konstrukcinių pakeitimų) su turimais vaizdo sistema (Olympus Evis Exera 3; 2013 m.; Japonija), Psl.2,3
11.	Papildomas kanalas vandeniui	Būtina	Papildomas kanalas vandeniui, Psl.2,3
12.	Dokumentacija, instrukcijos	Tiekėjas turi pateikti detalų vartotojo vadovą anglų arba lietuvių kalba.	Pridedamas vartotojo vadovas anglų arba lietuvių kalba.
13.	Paslaugos	Įranga turi būti pristatyta gamintojo įpakavime į naudojimo vietą, įdiegta ir instaliuota.	Įranga bus pristatyta gamintojo įpakavime į naudojimo vietą, įdiegta ir instaliuota.
14.	Apmokymas	Perkančiosios organizacijos darbuotojai turi būti apmokyti įrangos valdymo.	Darbuotojai bus apmokyti įrangos valdymo.
15.	Garantiniai įsipareigojimai	Ne mažiau kaip 12 mėnesių (garantinio aptarnavimo laikas pradedamas skaičiuoti nuo instaliavimo datos); įrangos garantija turi apimti nemokamą remontą vietoje ir neveikiančių dalių arba viso prietaiso pakeitimą, kad įranga galėtų pilnavertiškai veikti visą garantijos laikotarpį.	12 mėnesių (garantinio aptarnavimo laikas pradedamas skaičiuoti nuo instaliavimo datos); įrangos garantija apima nemokamą remontą vietoje ir neveikiančių dalių arba viso prietaiso pakeitimą, kad įranga galėtų pilnavertiškai veikti visą garantijos laikotarpį.
2.	Vaizdo kolonoskopas		<i>Olympus CF-H190L, Failas „Bukletai kolonoskopas“</i>
1.	Konstruktinis išpildymas	HDTV (aukštos raiškos) standarto vaizdo kolonoskopas, suderinamas su NVI turimu siauros juostos vaizdo stebėjimo sistema (Olympus Evis Exera 3; 2016 m.; Japonija)	HDTV (aukštos raiškos) standarto vaizdo kolonoskopas, suderinamas su NVI turimu siauros juostos vaizdo stebėjimo sistema (Olympus Evis Exera 3; 2016 m.; Japonija), Psl.2,3
2.	Apžiūros laukas	$\geq 170^\circ$	170° , Psl.2,3
3.	Matymo lauko gylis (nuo distalinio galo)	Ne blogiau kaip 2-100 mm	2-100 mm, Psl.2,3
4.	Lenkimo kampai:		
4.1.	Aukštyn/žemyn	$\geq 180^\circ / \geq 180^\circ$	$180^\circ / 180^\circ$, Psl.2,3
4.2.	Kairėn/dešinėn	$\geq 160^\circ / \geq 160^\circ$	$160^\circ / 160^\circ$, Psl.2,3
5.	Įvedamosios dalies išorinis skersmuo	$\leq 12,8$ mm	12,8 mm, Psl.2,3
6.	Distalinės lankstomosios dalies išorinis skersmuo	$\leq 13,2$ mm	13,2 mm, Psl.2,3
7.	Instrumentinio kanalo vidinis skersmuo	$\geq 3,7$ mm	3,7 mm, Psl.2,3
8.	Darbinis ilgis (įvedamosios dalies)	≥ 1600	1680, Psl.2,3
9.	Valdymo mygtukų skaičius	≥ 4	4, Psl.4,5
10.1	Rankinis įvedamosios dalies	Būtina	Rankinis įvedamosios dalies


	standumo reguliavimas		standumo reguliavimas, Psl.2,3
10.2	Techninis suderinamumas	Vaizdo kolonoskopas turi būti techniškai suderinamas (be jokių konstrukcinių pakeitimų) su turima vaizdo sistema (Olympus Evis Exera 3; 2016 m.; Japonija).	Vaizdo kolonoskopas turi būti techniškai suderinamas (be jokių konstrukcinių pakeitimų) su turima vaizdo sistema (Olympus Evis Exera 3; 2016 m.; Japonija), Psl.2,3
11.	Dokumentacija, instrukcijos	Tiekėjas turi pateikti detalų vartotojo vadovą anglų arba lietuvių kalba.	Pridedamas vartotojo vadovas anglų arba lietuvių kalba.
12.	Paslaugos	Įranga turi būti pristatyta gamintojo įpakavime į naudojimo vietą, įdiegta ir instaliuota.	Įranga bus pristatyta gamintojo įpakavime į naudojimo vietą, įdiegta ir instaliuota.
13.	Apmokymas	Perkančiosios organizacijos darbuotojai turi būti apmokyti įrangos valdymo.	Darbuotojai bus apmokyti įrangos valdymo.
14.	Garantiniai įsipareigojimai	Ne mažiau kaip 12 mėnesių (garantinio aptarnavimo laikas pradedamas skaičiuoti nuo instaliavimo datos); įrangos garantija turi apimti nemokamą remontą vietoje ir neveikiančių dalių arba viso prietaiso pakeitimą, kad įranga galėtų pilnavertiškai veikti visą garantijos laikotarpį.	12 mėnesių (garantinio aptarnavimo laikas pradedamas skaičiuoti nuo instaliavimo datos); įrangos garantija apima nemokamą remontą vietoje ir neveikiančių dalių arba viso prietaiso pakeitimą, kad įranga galėtų pilnavertiškai veikti visą garantijos laikotarpį.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	Pažymos dėl vadovo ir buhalterio neišnykusio ar nepanaikinto teistumo	8
2	Švedų registrų centro pažyma	4
3	Švedų mokesčių inspekcijos pažyma	5
4	Dokumentas patvirtinantis tiekėjo juridinio asmens dalyvių sąrašą	2
5	Įgaliojimas pasirašyti pasiūlymą	2
6	Įgaliojimas prekiauti prekėmis ir atlikti techninį aptarnavimą	2
7	Tiekėjo priesaikos deklaracija ²	1
8	CE sertifikatai	50
9	Bukletai	10
10	Instrukcijos	540

Pasiūlymas galioja iki 2017 05 31

Įgaliotas atstovas



Andrius Simonaitis

² Pastaba. Atsižvelgiant į tai, kad Tiekėjo registracijos valstybėje oficialių institucijų išduodami dokumentai neapima visų Pirkimo sąlygų kvalifikacinių reikalavimų keliamų klausimų, Tiekėjas atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams atitiktį pagrįsti be kita ko pateikia Tiekėjo priesaikos deklaraciją, ką leidžia Viešųjų pirkimų 33 straipsnio 5 dalis.