

Tradintek UAB

J.Jasinskio g. 9, LT-01111 Vilnius, tel. nr. (8 5) 2685427, fakso nr. (8 5) 2496084, registro tvarkytojas VĮ Registrų Centras, įmonės kodas 124942182, PVM mokėtojo kodas LT249421811

Nacionalinis vėžio institutas
Santariškių g. 1, Vilnius

PASIŪLYMAS DĖL CHIRURGINIŲ INSTRUMENTŲ RINKINIO VATS PLAUCHIŲ OPERACIJOMS, TITANINIŲ KABUČIŲ IR HEMOSTATINIŲ KEMPINĖLIŲ PIRKIMO

2017 m. kovo 30 d. Nr. 201700330-02

Vilnius

Tiekėjo pavadinimas	Tradintek UAB
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Antanas Venslovas Vadybininkas
Tiekėjo adresas	J. Jasinskio g. 9, LT-01111 Vilnius, Lietuva
Telefono numeris	+370 5 2685427
Fakso numeris	+370 5 2496084
El. pašto adresas	info@tradintek.com
Papildoma informacija, kuri bus reikalinga sutarties sudarymui:	
Įmonės kodas	124942182
PVM kodas	LT249421811
Bankas ir sąskaitos numeris	A.s.: LT65 7044 0600 0136 8083 AB SEB
Už Pardavėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymą atsakingas asmuo	Antanas Venslovas Vadybininkas, +370 5 2685427, info@tradintek.com
Sutartį pasirašantis asmuo	Komercijos direktorius Tomas Mickūnaitis

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) supaprastinto atviro konkurso skelbime, paskelbtame Centrinėje Viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje;
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

3) Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas
1.	Atitikties sertifikatai_Konfidencialu
2.	Kvalifikacijos dokumentai_Konfidencialu
3.	Techniniai aprasai_Konfidencialu

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas /prekės kodas	Gamintojas/ Šalis	Reikalaujama charakteristika	Siūlomos prekės parametru reikšmės	Mat. vnt.	Kiekis	PVM dydis	Mat. vnt. kaina (Eur be PVM)	Mat. vnt. kaina (Eur su PVM)	Suma (Eur be PVM)	Suma (Eur su PVM)
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
1.	Chirurginių instrumentų rinkinys VATS plaučių operacijoms, kurį sudaro:				rink.	1	21	23120,00	27975,20	23120,00	27975,20
1.1.	Troakaras 40160CD	Karl Storz GmbH & Co.KG, Vokietija	Bukas, 5,5±0,5 mm skersmens, darbinis ilgis 5,5 ± 0,5 cm, kaniulė su sriegiu.	Bukas, 6 mm skersmens, darbinis ilgis 6 cm, kaniulė su sriegiu.	vnt.	3	Techniniai aprasai_Konfidencialu.pdf Psl. 1.				
1.2.	Troakaras 40123NAL	Karl Storz GmbH & Co.KG, Vokietija	Bukas, su lanksčia kaniule, autoklavuojamas, dydis 10,5±0,5 mm, darbinis ilgis 8,5 ± 0,5 cm.	Bukas, su lanksčia kaniule, autoklavuojamas, dydis 11 mm, darbinis ilgis 8,5 cm.	vnt.	5	Techniniai aprasai_Konfidencialu.pdf Psl. 1.				
1.3.	Troakaras 40120NAL	Karl Storz GmbH & Co.KG, Vokietija	Bukas, su lanksčia kaniule, autoklavuojamas, dydis 5,5±0,5 mm, darbinis ilgis 8,5 ± 0,5 cm.	Bukas, su lanksčia kaniule, autoklavuojamas, dydis 6 mm, darbinis ilgis 8,5 cm.	vnt.	4	Techniniai aprasai_Konfidencialu.pdf Psl. 1.				
1.4.	Troakaras 31103MA	Karl Storz GmbH & Co.KG, Vokietija	Bukas, dydis 10,5±0,5 mm, darbinis ilgis 14,5 ± 0,5 cm	Bukas, dydis 11 mm, darbinis ilgis 15 cm	vnt.	1	Techniniai aprasai_Konfidencialu.pdf Psl. 7.				
1.5.	Žnyplės 43237LSF	Karl Storz GmbH & Co.KG, Vokietija	Parenchiminės, išrenkamos, atraumatinės, viena judanti žiauna, žiaunos lenktos, dydis 5 mm, ilgis 27±1 cm, su Y tipo aksialine rankena.	Parenchiminės, išrenkamos, atraumatinės, viena judanti žiauna, žiaunos lenktos, dydis 5 mm, ilgis 28 cm, su Y tipo aksialine rankena.	vnt.	1	Techniniai aprasai_Konfidencialu.pdf Psl. 1.				
1.6.	Žnyplės 43237LVS	Karl Storz GmbH & Co.KG, Vokietija	Parenchiminės, išrenkamos, atraumatinės, viena judanti žiauna, žiaunos lenktos, dydis 5 mm, ilgis 27±1 cm, su Y tipo aksialine rankena.	Parenchiminės, išrenkamos, atraumatinės, viena judanti žiauna, žiaunos lenktos, dydis 5 mm, ilgis 28 cm, su Y tipo aksialine rankena.	vnt.	1	Techniniai aprasai_Konfidencialu.pdf Psl. 2.				
1.7.	Žnyplės 43237LHF	Karl Storz GmbH & Co.KG, Vokietija	Plaučiams, išrenkamos, atraumatinės, viena judanti žiauna, žiaunos lenktos, griebiantis distalinis galiukas, dydis 5 mm, ilgis 27±1 cm, su Y tipo aksialine rankena.	Plaučiams, išrenkamos, atraumatinės, viena judanti žiauna, žiaunos lenktos, griebiantis distalinis galiukas, dydis 5 mm, ilgis 28 cm, su Y tipo aksialine rankena.	vnt.	1	Techniniai aprasai_Konfidencialu.pdf Psl. 2.				

1.8.	Žnyplės 43244LRP	Karl Storz GmbH & Co.KG, Vokietija	Plaučių mazgeliams, išrenkamos, atraumatinės, žiaunos lenktos ir perforuotos, dydis 5 mm, ilgis 27±1 cm, su aksialine rankena su užraktu.	Plaučių mazgeliams, išrenkamos, atraumatinės, žiaunos lenktos ir perforuotos, dydis 5 mm, ilgis 28 cm, su aksialine rankena su užraktu.	vnt.	1	Techniniai aprasai_Konfidencialu.pdf Psl. 2.
1.9.	Žnyplės 43227LKP	Karl Storz GmbH & Co.KG, Vokietija	Kelly tipo arba lygiavertės žnyplės disekcijai, išrenkamos, su jungtimi monopolinei koaguliacijai, izoliuotos, abi judančios žiaunos, dydis 5 mm, ilgis 27±1 cm, su Y tipo aksialine rankena.	Kelly tipo žnyplės disekcijai, išrenkamos, su jungtimi monopolinei koaguliacijai, izoliuotos, abi judančios žiaunos, dydis 5 mm, ilgis 28 cm, su Y tipo aksialine rankena.	vnt.	1	Techniniai aprasai_Konfidencialu.pdf Psl. 2.
1.10.	Žirklys 43227LMP	Karl Storz GmbH & Co.KG, Vokietija	Išrenkamos, su jungtimi monopolinei koaguliacijai, izoliuotos, abi judančios žiaunos, žiaunos išlenktos, dydis 5 mm, ilgis 27±1 cm, su Y tipo aksialine rankena.	Išrenkamos, su jungtimi monopolinei koaguliacijai, izoliuotos, abi judančios žiaunos, žiaunos išlenktos, dydis 5 mm, ilgis 28 cm, su Y tipo aksialine rankena.	vnt.	1	Techniniai aprasai_Konfidencialu.pdf Psl. 3.
1.11.	Žirklys 43227MTP	Karl Storz GmbH & Co.KG, Vokietija	Išrenkamos, su jungtimi monopolinei koaguliacijai, izoliuotos, viena judanti žiauna, mova distaliai lenkta, ašmenys išlenktos, ašmenys atsidaro lygiagrečiai movos lenkimui, dydis 5 mm, ilgis 27±1 cm, su aksialine rankena.	Išrenkamos, su jungtimi monopolinei koaguliacijai, izoliuotos, viena judanti žiauna, mova distaliai lenkta, ašmenys išlenktos, ašmenys atsidaro lygiagrečiai movos lenkimui, dydis 5 mm, ilgis 28 cm, su aksialine rankena.	vnt.	1	Techniniai aprasai_Konfidencialu.pdf Psl. 3.
1.12.	Žnyplės 43227DUP	Karl Storz GmbH & Co.KG, Vokietija	Biopsijai, Išrenkamos, su jungtimi monopolinei koaguliacijai, izoliuotos, viena judanti žiauna, mova distaliai lenkta, žiaunos atsidaro lygiagrečiai movos lenkimui, dydis 5 mm, ilgis 27±1 cm, su aksialine rankena.	Biopsijai, Išrenkamos, su jungtimi monopolinei koaguliacijai, izoliuotos, viena judanti žiauna, mova distaliai lenkta, žiaunos atsidaro lygiagrečiai movos lenkimui, dydis 5 mm, ilgis 28 cm, su aksialine rankena.	vnt.	2	Techniniai aprasai_Konfidencialu.pdf Psl. 3.
1.13.	Žnyplės 43244MFP	Karl Storz GmbH & Co.KG, Vokietija	Manhes arba lygiavertės žnyplės sugriebimui, viena judanti žiauna, tiesios, dydis 5 mm, ilgis 27±1 cm, su aksialine rankena su užraktu.	Manhes žnyplės sugriebimui, viena judanti žiauna, tiesios, dydis 5 mm, ilgis 28 cm, su aksialine rankena su užraktu.	vnt.	1	Techniniai aprasai_Konfidencialu.pdf Psl. 3.

1.14.	Žnyplės	Karl Storz GmbH & Co.KG, Vokietija	Kelly tipo arba lygiavertės žnyplės disekcijai, izoliuotos, su jungtimi bipolinei koaguliacijai, mova distaliai lenkta, abi judančios žiaunos, dydis 5 mm, ilgis 21±1 cm, su plastikine rankena be užrakto. Komplekte: ≥ 1 papildomas instrumento įdėklas.	Kelly tipo žnyplės disekcijai, izoliuotos, su jungtimi bipolinei koaguliacijai, mova distaliai lenkta, abi judančios žiaunos, dydis 5 mm, ilgis 20 cm, su plastikine rankena be užrakto. Komplekte: 1 papildomas instrumento įdėklas.	vnt.	1	Techniniai aprasai_Konfidencialu.pdf Psl. 6.
1.15.	Žirklys	Karl Storz GmbH & Co.KG, Vokietija	Išrenkamos, rotuojamos, su jungtimi bipolinei koaguliacijai, izoliuotos, mova distaliai lenkta, juda abi žiaunos, žiaunos išlenktos, dydis 5 mm, ilgis 21±1 cm, su plastikine rankena be užrakto. Komplekte: ≥ 1 papildomas instrumento įdėklas.	Išrenkamos, rotuojamos, su jungtimi bipolinei koaguliacijai, izoliuotos, mova distaliai lenkta, juda abi žiaunos, žiaunos išlenktos, dydis 5 mm, ilgis 20 cm, su plastikine rankena be užrakto. Komplekte: 1 papildomas instrumento įdėklas.	vnt.	1	Techniniai aprasai_Konfidencialu.pdf Psl. 6.
1.16.	Kaniulė 40170LB	Karl Storz GmbH & Co.KG, Vokietija	Koaguliacijai ir siurbimui, su jungtimi monopolinei koaguliacijai, mova distaliai lenkta, dydis 5 mm, ilgis 27±1 cm	Koaguliacijai ir siurbimui, su jungtimi monopolinei koaguliacijai, mova distaliai lenkta, dydis 5 mm, ilgis 28 cm	vnt.	1	Techniniai aprasai_Konfidencialu.pdf Psl. 3.
1.17.	Kaniulė 40270LB	Karl Storz GmbH & Co.KG, Vokietija	Koaguliacijai ir siurbimui, su jungtimi bipolinei koaguliacijai, mova distaliai lenkta, dydis 5 mm, ilgis 27±1 cm	Koaguliacijai ir siurbimui, su jungtimi bipolinei koaguliacijai, mova distaliai lenkta, dydis 5 mm, ilgis 28 cm	vnt.	1	Techniniai aprasai_Konfidencialu.pdf Psl. 4.
1.18.	Rankena 30804	Karl Storz GmbH & Co.KG, Vokietija	Rankena su vožtuvu, darbui su p. 16, p. 17. Kaniulėmis.	Rankena su vožtuvu, darbui su p. 16, p. 17. Kaniulėmis.	vnt.	1	Techniniai aprasai_Konfidencialu.pdf Psl. 4.
1.19.	Kaniulė 40360LH	Karl Storz GmbH & Co.KG, Vokietija	Kaniulė siurbimui ir irigacijai, distaliai lenkta, dydis 5 mm, ilgis 27±1 cm.	Kaniulė siurbimui ir irigacijai, distaliai lenkta, dydis 5 mm, ilgis 28 cm.	vnt.	1	Techniniai aprasai_Konfidencialu.pdf Psl. 4.
1.20.	Kaniulė 40560LH	Karl Storz GmbH & Co.KG, Vokietija	Kaniulė siurbimui ir irigacijai, distaliai lenkta, dydis 10 mm, ilgis 27±1 cm.	Kaniulė siurbimui ir irigacijai, distaliai lenkta, dydis 10 mm, ilgis 28 cm.	vnt.	1	Techniniai aprasai_Konfidencialu.pdf Psl. 4.
1.21.	Rankena 30805	Karl Storz GmbH & Co.KG, Vokietija	Rankena su vožtuvu, darbui su kaniulėmis siurbimui ir irigacijai p. 19, p. 20.	Rankena su vožtuvu, darbui su kaniulėmis siurbimui ir irigacijai p. 19, p. 20.	vnt.	2	Techniniai aprasai_Konfidencialu.pdf Psl. 5.

1.22.	Elektrodas 40775LF	Karl Storz GmbH & Co.KG, Vokietija	Disekcijai, L formos, izoliuotas, su jungtimi monopoline koaguliacijai, dydis 5 mm, 27±1 cm.	Disekcijai, L formos, izoliuotas, su jungtimi monopoline koaguliacijai, dydis 5 mm, 28 cm.	vnt.	3	Techniniai aprasai_Konfidencialu.pdf Psl. 5.
1.23.	Zondas 40175LT	Karl Storz GmbH & Co.KG, Vokietija	Palpacijai, distaliai lenktas, dydis 5 mm, 27±1 cm.	Palpacijai, distaliai lenktas, dydis 5 mm, 28 cm.	vnt.	1	Techniniai aprasai_Konfidencialu.pdf Psl. 5.
1.24.	Adatkotis 30173FPL	Karl Storz GmbH & Co.KG, Vokietija	Išrenkamas, Koh tipo arba lygiavertis, viena judanti žiauna, žiaunos tiesios, su pistoleto formos rankena, su atsegamu užraktu, dydis 5 mm, 33±1 cm.	Išrenkamas, Koh tipo, viena judanti žiauna, žiaunos tiesios, su pistoleto formos rankena, su atsegamu užraktu, dydis 5 mm, 33 cm.	vnt.	1	Techniniai aprasai_Konfidencialu.pdf Psl. 5.
1.25.	Žnyplės 49310VC	Karl Storz GmbH & Co.KG, Vokietija	Kraujagyslinis spaustukas, žiaunų ilgis 5 ± 0,2 cm, mova tiesi, žiaunos silpnai išlenktos, su aksialine rankena, dydis 10 mm, ilgis 30 ± 2 cm.	Kraujagyslinis spaustukas, žiaunų ilgis 5 cm, mova tiesi, žiaunos silpnai išlenktos, su aksialine rankena, dydis 10 mm, ilgis 30 cm.	vnt.	1	Techniniai aprasai_Konfidencialu.pdf Psl. 6.
1.26.	Žnyplės 49310SS	Karl Storz GmbH & Co.KG, Vokietija	Kraujagyslinis spaustukas, žiaunų ilgis 7 ± 0,2 cm, mova tiesi, žiaunos tiesios, su aksialine rankena, dydis 10 mm, ilgis 30 ± 2 cm.	Kraujagyslinis spaustukas, žiaunų ilgis 7 cm, mova tiesi, žiaunos tiesios, su aksialine rankena, dydis 10 mm, ilgis 30 cm.	vnt.	1	Techniniai aprasai_Konfidencialu.pdf Psl. 6.
1.27.	Laidas 26005M	Karl Storz GmbH & Co.KG, Vokietija	Monopolinis aukšto dažnio laidas, ilgis 300 ± 20 cm.	Monopolinis aukšto dažnio laidas, ilgis 300 cm.	vnt.	2	Techniniai aprasai_Konfidencialu.pdf Psl. 5.
1.28.	Laidas 26176LE	Karl Storz GmbH & Co.KG, Vokietija	Bipolinis aukšto dažnio laidas, ilgis 300 ± 20 cm.	Bipolinis aukšto dažnio laidas, ilgis 300 cm.	vnt.	2	Techniniai aprasai_Konfidencialu.pdf Psl. 6.
1.29.	Konteineris instrumentams 39351J	Karl Storz GmbH & Co.KG, Vokietija	Plastikinis konteineris sterilizavimui bei laikymui, perforuotas, dviejų lygių, su permatomu dangčiu, matmenys (PxGxA): 530x250x150 ± 10 mm.	Plastikinis konteineris sterilizavimui bei laikymui, perforuotas, dviejų lygių, su permatomu dangčiu, matmenys (PxGxA): 530x250x145 mm.	vnt.	1	Techniniai aprasai_Konfidencialu.pdf Psl. 7.
Priežiūros priemonės:							
1.30.	Alyva	Karl Storz GmbH & Co.KG, Vokietija	Instrumentinė alyva, be silikono, buteliukas ≥ 50 ml	Instrumentinė alyva, be silikono, buteliukas 50 ml	vnt.	2	Techniniai aprasai_Konfidencialu.pdf Psl. 7.

1.31.	Lubrikantas	Karl Storz GmbH & Co.KG, Vokietija	Lubrikantas kraneliams ≥ 3 gr.	Lubrikantas kraneliams 3 gr.	vnt.	2	Techniniai aprasai_Konfidencialu.pdf Psl. 8.
1.32.	Medžiaga poliravimui	Karl Storz GmbH & Co.KG, Vokietija	Medžiaga metalinių paviršių poliravimui	Medžiaga metalinių paviršių poliravimui	vnt.	1	Techniniai aprasai_Konfidencialu.pdf Psl. 8.
1.33.	Valymo medžiaga	Karl Storz GmbH & Co.KG, Vokietija	Tepalas lęšiams ir fibrooptiniams paviršiams valyti ≥ 5 gr.	Tepalas lęšiams ir fibrooptiniams paviršiams valyti 5 gr.	vnt.	2	Techniniai aprasai_Konfidencialu.pdf Psl. 8.
1.34.	Šepetėliai valymui	Karl Storz GmbH & Co.KG, Vokietija	Valymo šepetėlių rinkinys, rinkinyje ≥ 6 šepetėliai	Valymo šepetėlių rinkinys, rinkinyje 6 šepetėliai	rink.	2	Techniniai aprasai_Konfidencialu.pdf Psl. 8.

Iš viso:	23120,00	27975,20
-----------------	----------	----------

Bendra pasiūlymo kaina be PVM 23120,00 (Dvidešimt trys tūkstančiai vienas šimtas dvidešimt Eur 00 ct.) Eur.

PVM 21 %: 4855,20 (Keturi tūkstančiai aštuoni šimtai penkiasdešimt penki Eur 20 ct.) Eur.

Bendra pasiūlymo kaina su PVM: 27975,20 (Dvidešimt septyni tūkstančiai devyni šimtai septyniasdešimt penki Eur 20 ct.) Eur.

Vadybininkas

Antanas Venslovas

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Įmonės registracijos pažymėjimo kopija	1
2.	UAB Tradintek Įstatai	1
3.	Pažyma, patvirtinanti jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis apie viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantį tiekėją	4
4.	Dokumentas patvirtinantis teisę atstovauti bei techniškai aptarnauti siūlomą įrangą.	2
5.	Įgaliojimo nuorašas	1
6.	Medicinos prietaisų atitikties dokumentų pagal Europos direktyvų nuostatas medicinos prietaisams kopijos	2
7.	Įrangos aprašymai: Techniniai aprasai_Konfidencialu.pdf	8

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Vadybininkas

Antanas Venslovas