

SUTARTIS Nr. 14-17-0014

Klaipėda,

2017 m. 05 mėn. 16d.

1. Sutarties esmė

VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė atstovaujama vyriausiojo gydytojo V. Janušonio (toliau vadinama "Pirkėju") ir Olympus Sverige Aktiebolag Lietuvos filialas atstovaujama direktoriaus A. Simonaičio (toliau vadinama "Pardavėju") sudarė šią sutartį.

"Pardavėjas" įsipareigoja sutartyje numatytomis sąlygomis, pristatyti atvira konkurse (pirkimo kodas 183688) laimėtą vaizdo endoskopinę sistemą EVIS EXERA III, Olympus, kurios kaina yra 144.688,37 Eur (vienas šimtas keturiasdešimt keturi tūkstančiai šeši šimtai aštuoniasdešimt aštuoni eurai 37 cnt.) ir pateikti "Pirkėjui" pagal šią specifikaciją:

Vaizdo endoskopinė sistema EVIS EXERA III, Olympus

Eil. Nr.	Pavadinimas	Būtinybė	Kiekis	Vnt. kaina Eur su PVM	Viso kaina Eur su PVM
1	Vaizdo centras	- Vaizdo sistemos centras yra skirtas naudoti su: - Lanksčiais vaizdo endoskopais (vaizdo gastroskopas ir t.t.) - Chirurginiais vaizdo endoskopais (vaizdo kameros galva, standus vaizdoskopas ir t.t.) - Suderinama su turimais endoskopais GIF-H180, GIF-H180J, TJF-Q180V, CF-H190L, - Signalų išvestys su standartinės raiškos (SDTV) ir didelės raiškos (HDTV) formatais: - Analoginio SDTV signalo išvestys: RGB, Y/C, kompozitinis - Analoginio HDTV signalo išvestys: RGB(1080/50i), YPbPr(1080/50i) - Skaitmeninio signalo išvestys: SD-SDI, HD-SDI, DVI (WUXGA, 1080p), DV (IEEE 1394), - Vaizdo santykio pasirinkimas: 16:10, 16:9, 5:4, 4:3 - Stebėjimas specialiu apšvietimu: optinio ir skaitmeninio stebėjimo režimas, naudojant siauros spektro juostos šviesą. - Išorinės įrangos vaizdas ir endoskopinis vaizdas rodomi tame pačiame monitoriuje tuo pačiu metu funkcija: vaizdas vaizde (PIP) / vaizdas ne vaizde (POP) - Elektroninis stebimo vaizdo mastelio keitimas: x1,0, x1,2 ir x1,5 karto - Išankstiniai jungiklių nustatymai, su galimybe užprogramuoti ne mažiau kaip:	1 vnt.	19128,24	19128,24




		6.1. 5 endoskopo mygtukus, kiekvienam iš jų priskiriant norimą valdymo funkciją (išsirenkant iš vartotojo meniu pateikto sąrašo, 58 funkcijų). 6.2. 2 vaizdo centro valdymo panelio mygtukus, kiekvienam iš jų priskiriant norimą valdymo funkciją (išsirenkant iš vartotojo meniu pateikto sąrašo, 58 funkcijų). 6.3. 4 klaviatūros mygtukus, kiekvienam iš jų priskiriant norimą valdymo funkciją (išsirenkant iš vartotojo meniu pateikto sąrašo, 58 funkcijų). 7. Automatinis stiprinimo valdymas (AGC) 8. Vaizdo pagerinimo funkcija: 8.1. Briaunų išdidinimo funkcija (Edge enhancement) 8.2. Struktūros smulkesnių detalių išdidinimas (Structure Enhancement) 9. Diafragmos (IRIS) režimas: 9.1. Automatinis 9.2. Maksimalus 9.3. Vidutinis 10. Paciento duomenų įvedimas: 50 pacientų duomenų 11. Meniu: Lietuvių kalba 12. Vaizdo dydžio ekrane keitimas: 2 dydžiai 13. Vaizdų išsaugojimo atmintis: 13.1. Vidinis buferis, 320 vaizdų 13.2. Nešiojamas atminties įtaisas, 600 vaizdų 13.3. Įrašymo formatai TIFF, JPEG.			
2	Šviesos šaltinis	1. Tyrimų lempa ksenoninė: 300W galingumo 2. Specialius integruotas optinis filtras– siauros juostos vaizdo gavimui. 3. Su integruota oro pompa; oro srauto reguliavimas: 4 pakopų	1 vnt.	11583,35	11583,35
3	Vaizdo kolonoskopas	1. HDTV (aukštos raiškos) standarto, suderinamas su specialiu apšvietimu: optinio ir skaitmeninio stebėjimo režimas, naudojant siauros spektro juostos šviesą 2. Apžiūros laukas 170° 3. Lauko gylis: 2-100 mm 4. Lenkimo kampai: 4.1. Aukštyn/žemyn 180°/ 180° 4.2. Kairėn/dešinėn 160°/ 160° 5. Įvedamos dalies išorinis skersmuo 12,8 mm 6. Distalinės lankstomosios dalies išorinis skersmuo 13,2 mm 7. Instrumentinio kanalo vidinis skersmuo 3,7 mm 8. Darbinis ilgis (įvedamosios dalies) 1680mm 9. Valdymo mygtukų skaičius 4 10. Rankinis įvedamosios dalies standumo reguliavimas 11. Šviesolaidžio lęšis distalinėje dalyje: 3 lęšiai	1 vnt.	29920,12	29920,12

4	Vaizdo duodenoskops	1. Suderinamas su specialiu apšvietimu: optinio ir skaitmeninio stebėjimo režimas, naudojant siauros spektro juostos šviesą 2. Apžiūros laukas 100° 3. Lenkimo kampai: aukštyn/žemyn/kairėn/dešinėn 120°/90°/90°/110° 4. Įvedamos dalies diametras 11,3 mm 5. Distalinės dalies diametras 13,7 mm 6. Kanalo vidinis skersmuo 4,2 mm 7. Darbinis ilgis 1240 mm 8. Mechanizmas vedlio (guide wire) fiksavimui instrumento keltuviu: 8.1. Centrinis kreipiamojo laido fiksavimas instrumentu keltuviu 8.2. Šoninis kreipiamojo laido fiksavimas instrumentu keltuviu 9. Valdymo mygtukų skaičius endoskope: 4	1 vnt.	25397,38	25397,38
5	Vaizdo gastroskopas	1. HDTV (aukštos raiškos) standarto, suderinamas su specialiu apšvietimu: optinio ir skaitmeninio stebėjimo režimas, naudojant siauros spektro juostos šviesą 2. Regėjimo laukas 140° 3. Lauko gylis: 2-100 mm 4. Lenkimo kampai: aukštyn/žemyn/kairėn/dešinėn 210°/90°/100°/100° 5. Distalinės dalies diametras 9,2 mm 6. Įvedamo vamzdelio diametras 9,2 mm 7. Kanalo diametras 2,8 mm 8. Darbinis ilgis 1030 mm 9. Valdymo mygtukų skaičius endoskope: 4	2vnt.	17960,78	35921,56
6	Vaizdo monitorius	1. LCD monitorius 2. Monitorius dydis: 26" įstrižainės 3. Skirtas naudoti medicinoje 4. Įvestys: HD/SD SDI 5. Vaizdo perteikimas dviem kanalais: 5.1. Vaizdas vaizde (PIP) 5.2. Vaizdas ne vaizde (POP) 6. Kontrastas 1400:1, 7. Spalvų skaičius 1070 mln.	1 vnt.	7150,51	7150,51
7	Vežimėlis endoskopinei įrangai	1. Laikiklis vaizdo monitoriui: tvirtinamas ant vežimėlio su integruota dujine spyruokle 2. Endoskopų laikiklis: dviem endoskopams 3. Ištraukiama lentynėlė klaviatūrai 4. Skiriamasis transformatorius, 5. Centrinis el. įtampos įjungimo/išjungimo mygtukas	1 vnt.	5076,68	5076,68
8	Vakuuminis siurblys	1. Indas skysčiams 2 L 2. Vakuumas 95 kPa	1 vnt.	3497,31	3497,31

9	Peristaltinė apiplovimo pompa	1. Reguliuojamas vandens srautas: 2. per papildomą vandens kanalą : 230 ml/min; 3. per instrumento kanalą : 750 ml/min. 4. Automatinio išjungimo funkcija po 20 sekundžių. 5. Valdoma vienu iš endoskopo funkciniu mygtuku. 6. Nuotolinio valdymo funkcija,- valdomas endoskopo mygtuku. 7. Komplektacija: 8.5.1. 2 litrų talpos vandens konteineris, atlaikantis sterilizavimą garu; 8.5.2. papildomo kanalo vandens vamzdelis, 50 vnt.	1 vnt.	2885,59	2885,59
10	Endoskopinis CO2 kontrolės įrenginys	1. Įjungimas/išjungimas vienu mygtuku, 2. Slėgio rodymas ir laikmatis CO2 įpūtimo išjungimui automatizuoti.	1 vnt.	4127,63	4127,63

2. Sutarties vertė

Bendra sutarties vertė – 144.688,37 Eur (vienas šimtas keturiasdešimt keturi tūkstančiai šeši šimtai aštuoniasdešimt aštuoni eurai 37 cent.).

Į sutartyje nurodytą kainą įskaityta:

- 2.1. Pervėžimo į pirkėjo nurodytą vietą Lietuvos Respublikos teritorijoje išlaidos.
- 2.2. Draudimo pervežant išlaidos.
- 2.3. Garantinio laikotarpio (12 mėnesių) turėtos išlaidos.
- 2.4. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba 2 egzemplioriai.
- 2.5. Techninė dokumentacija lietuvių kalba medicinos technikui.
- 2.6. Išlaidos, susijusios su personalo apmokymu, tame tarpe ir medicinos techniko.
- 2.7. Pridėtinės vertės mokestis.
- 2.8. Įvedimas į eksploataciją.

3. Apmokėjimo sąlygos

3.1. „Pirkėjas“ sumoka už pateiktas prekes per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai pirkėjas gauna sąskaitą faktūrą arba lygiavertį dokumentą. Mokėjimo terminas gali būti pratęsiamas dar 30 dienų, jeigu Teritorinės ligonių kasos vėluoja atsiskaityti ligoninei už suteiktas paslaugas, tačiau mokėjimo laikotarpis negali viršyti 60 kalendorinių dienų nuo prekių gavimo dienos.

3.2. Jeigu „Pirkėjas“ neatsiskaito per minėtą laiką po prekių pristatymo, „Pardavėjas“ gali reikalauti 0,02% netesybų už kiekvieną uždelstą dieną nuo neapmokėtos sumos.

4. Garantijos

4.1. „Pardavėjas“ garantuoja, kad prekės, nepriklausomai nuo joms būdingos išvaizdos ar pagaminimo būdo yra tikrai naujos ir pagamintos iš reikalingų medžiagų bei pilnai atitinka techniniuose dokumentuose numatytus reikalavimus.

4.2. „Pardavėjas“ įsipareigoja pataisyti ar pakeisti defektines prekes (ar jų dalis) per 1 mėnesį, garantinio remonto trukmė iki 1 mėnesio nuo defekto nustatymo. „Pardavėjas“, jei tas būtina, atsiunčia savo specialistus pas „Pirkėją“, kad išsiaiškintų sutrikimo priežastis, ar pataisytų defektą. Pataisytos arba naujos dalys bus pristatytos „Pirkėjui“ nemokamai ir joms bus suteiktas naujas garantinis laikotarpis.




4.3. Jeigu firmos specialistai nustatys, kad gedimo negalima pašalinti "Pardavėjas" įsipareigoja pakeisti visą aparatą.

4.4. Garantinis laikotarpis prasideda nuo įrangos perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos.

5. Prekių pristatymas

5.1. "Pardavėjas" pristato "Pirkėjui" nurodytas prekes į jo buveinę laike 30 (trisdešimt) dienų nuo užsakymo pateikimo dienos.

5.2. Pristatyta įranga skaitoma nuo to momento, kai yra pasirašyta įrangos priėmimo-perdavimo aktas, sąskaita-faktūra, kai apmokytas personalas, pateikta naudojimo instrukcija lietuvių kalba ir užpildytas įrangos techninis pasas.

5.3. Prekių pervežimą, draudimą, pervežimo metu organizuoja ir apmoka "Pardavėjas".

5.4. Jeigu "Pardavėjas" per minėtą laikotarpį nepateikia prekių, "Pirkėjas" gali reikalauti 0,02% netesybų nuo netiekiamų prekių sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

6. Prekių įpakavimas

6.1. Prekės supakuotos atsižvelgiant į jų pobūdį ir transportavimo saugumo reikalavimus.

6.2. "Pardavėjas" garantuoja, kad prekės nebus pažeistos transportavimo metu.

7. Ginčai

7.1. Ginčo ir nesutarimo atveju, sutarties rėmuose abi pusės stengiasi susitarti taikiu būdu. Nepavykus susitarti derybų keliu, ginčas nagrinėjamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

8. Kitos sąlygos

8.1. Ši sutartis negali būti pilnai arba dalinai pakeista kitaip negu raštu. Visi pakeitimai arba papildymai turi būti pasirašyti abiejų šalių.

8.2. Šalys neskelbia tretiesiems asmenims informacijos apie sutarties sąlygas ir vykdymą, taip pat užtikrina, kad minėta informacija bei visi perduoti duomenys ir dokumentai nepateks tretiesiems asmenims, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytas išimtis.

8.3. Ši sutartis sudaryta dviejuose egzemplioriuose, lietuvių kalba po vieną abiem šalims.

8.4. Šalims neįvykdžius numatytų sąlygų, sutartis yra nutraukiama.

"Pirkėjas"

VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė
Liepojos 41,
92288 Klaipėda
A/S LT 827180500000120325
AB "Šiaulių bankas"
Klaipėdos filialas
Banko kodas 71805
Įmonės kodas 190468035



"Pardavėjas"

Olympus Sverige Aktiebolag Lietuvos filialas
Ukmergės g. 369A
Vilnius, LT-12142
A/S LT077044060008063000
AB SEB bankas
Vilniaus filialas
Banko kodas 70440
Įmonės kodas 304103972

Legalis
Arneus
Andrius Simonaitis
AM