

## NAUDOTO TURISTINIO TIPO KELEIVINIO AUTOBUSO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

2017 m. birželio mėn. 1 d. Nr. 2017.06.01/1

Vilnius

Ši sutartis dėl naudoto turistinio tipo keleivinio autobuso įsigijimo (toliau – “Sutartis”) sudaryta tarp:

**UAB „Olego transportas“**, Geologų g. 16, LT-02190, Vilnius, įmonės kodas 302296120, toliau vadinama Pardavėju, atstovaujama direktoriaus **Edvino Radionovo**, veikiančio pagal Įmonės įstatus, viena šalis,

ir

**Koncertinė įstaiga valstybinis choras „Vilnius“** toliau vadinama Pirkėju, atstovaujama vadovo **Vlado Bagdono**, veikiančio pagal įstaigos nuostatus, antra šalis,

KADANGI Pardavėjo 2017 m. gegužės 26 d. pateiktas pasiūlymas Pirkėjui pirkti naudoto turistinio tipo keleivinį autobusą (toliau – “Konkursinis pasiūlymas”) atitinka Supaprastinto atviro konkurso naudoto turistinio tipo keleivinio autobuso pirkimui, kurį paskelbė Pirkėjas CVP IS priemonėmis, pirkimo dokumentų sąlygas ir reikalavimus, toliau abi šalys vadinamos Šalimis, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis):

### I. BENDROSIOS SUTARTIES SĄLYGOS

1.1. Pardavėjas įsipareigoja parduoti naudotą turistinio tipo keleivinį autobusą (toliau – Autobusą) ir perduoti jį Autobusą nuosavybės teisę, o Pirkėjas įsipareigoja priimti Autobusą ir sumokėti už jį Sutartyje numatytą kainą.

1.2. Autobuso techninė specifikacija nurodyta Sutarties priede Nr. 1, kuris yra neatsiejama šios Sutarties dalis.

### II. AUTOBUSO KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

2.1. Autobuso Neoplan N 1216 HD, važiuoklės numeris WAGP14ZZ774001895 kaina Eur (eurais), įskaitant visas be išimties išlaidas ir mokesčius, taip pat PVM, yra – 90500,00 (devyniasdešimt tūkstančių penki šimtai Eur 00 ct), iš jų PVM sudaro 15706,61 Eur (penkiolika tūkstančių septyni šimtai šeši Eur 61 ct).

2.2. Šioje Sutarties dalyje nurodyta Autobuso kaina yra galutinė, kartu į ją įskaitant ir visus mokesčius (pridėtinės vertės ir kt.).

### III. AUTOBUSO KOKYBĖ IR GARANTIJA

- 3.1. Pardavėjas garantuoja, kad pristatytas pagal Sutartį Autobusas atitinka Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos standartus ir normas, kurios taikomos tos rūšies prekėms, ir atitinka techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus (priedas Nr.1). Tiekėjas taip pat garantuoja, kad Autobusas, pristatytas pagal Sutartį, neturi defektų, kylančių dėl dizaino, medžiagų ar darbo kokybės ar dėl kokių nors Pardavėjo veiksmų, ar jų nebuvimo, galinčių atsirasti normaliai naudojant Autobusą;
- 3.2. Sutartyje tiekėjas įsipareigoja suteikti metų garantiją varikliui, važiuoklei ir greičių dėžei nuo Autobuso perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.
- 3.3. Jei Autobuso pristatymo ir/ar pakartotinai atliekamos techninės apžiūros metu paaiškėja, kad Autobusas nėra techniškai tvarkingas, neatlikta techninė apžiūra ir jo būklė neatitinka konkurso metu pateiktai informacijai, Pirkėjas turi teisę šio Autobuso nepriimti arba reikalauti, kad Tiekėjas savo sąskaita per Pirkėjo nurodytą terminą sutvarkytų pastebėtus Autobuso trūkumus.

### IV. AUTOBUSO PERDAVIMAS

- 4.1. Autobusas kartu su dokumentacija turi būti pristatytas per 30 kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos adresu KĮ Valstybinis choras „Vilnius“ Skroblų g. 19, Vilnius.
- 4.2. Autobuso nuosavybės teisė Pirkėjui perduodama nuo to momento, kai šalys pasirašo Autobuso priėmimo-perdavimo aktą.
- 4.3. Autobuso perdavimas Pirkėjui turi būti patvirtintas šalių įgaliotų atstovų, pasirašant Autobuso priėmimo – perdavimo aktą. Priėmimo – perdavimo aktas sudaromas Autobuso pristatymo atveju per 3 (tris) darbo dienas nuo Autobuso pristatymo dienos.

### V. APMOKĖJIMAS UŽ AUTOBUSĄ

- 5.1. Pardavėjui už faktiškai pristatytą Autobusą apmokama per 30 kalendorinių dienų nuo Autobuso priėmimo-perdavimo akto pasirašymo ir sąskaitos faktūros gavimo dienos.

### VI. SUTARTIES ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

- 6.1. Pirkėjas įsipareigoja:

6.1.1. Pardavėjui sudaryti visas sąlygas, suteikti informaciją ar dokumentus, reikalingus Sutartyje numatytam Autobusui pristatyti;

6.1.2. Priimti Pardavėjo pristatytą Autobusą ir sumokėti už tinkamai ir laiku pristatytą Autobusą pagal Sutarties sąlygas.

- 6.2. Pirkėjas turi teisę: pareikšti reikalavimus dėl pristatyto Autobuso trūkumų ir nepriimti nekokybiško ar techninių specifikacijų reikalavimų neatitinkančio Autobuso.

- 6.3. Pardavėjas įsipareigoja:

6.3.1. Pristatyti Autobusą kartu su dokumentacija pagal konkurso sąlygų reikalavimus, savo rizika ir sąskaita, kaip įmanoma rūpestingai bei efektyviai;

6.3.2. Pardavėjas pristato Autobusą su jau atlikta technine apžiūra;

6.3.3. Nedelsiant raštu informuoti Pirkėją apie bet kurias aplinkybes, trukdančias ar galinčias sutrukdyti Pardavėjui pristatyti Autobusą nustatytais terminais;



6.3.4. Tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose teisės aktuose.

6.4. Pardavėjas turi teisę:

6.4.1. Gauti Pirkėjo apmokėjimą už Autobusą pagal Sutartyje nustatytas sąlygas ir tvarką.

## **VII. PRIEVOLIŲ UŽTIKRINIMAS**

7.1. Pirkėjas, uždelsęs sumokėti Pardavėjui už pristatytą Autobusą Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, Pardavėjui raštiškai pareikalavus, moka tiekėjui 0,02 % delspinigių už kiekvieną pavėluotą dieną nuo laiku nesumokėtos sumos.

7.2. Pardavėjas, pristatęs nekokybišką ir/ar pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų neatitinkančią Autobusą arba nepristatęs Autobuso laiku, privalo sumokėti Pirkėjui 5 % baudą nuo visos Sutarties sumos, bet ne mažiau kaip 30 Eur, ir per 15 kalendorinių dienų pakeisti (pristatyti) Autobusą tinkamu. Už prievolių, numatytų šioje Sutartyje nevykdymą, Pardavėjas įsipareigoja mokėti po 0,05 % delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną, skaičiuojant nuo nepristatytos ir/ar pristatytos nekokybiško Autobuso sumos.

7.3. Pardavėjui vėluojant pristatyti Autobusą ar pristatę nekokybišką, su defektais, taip pat vilkinant pristatymą ar piktnaudžiaujant, Pirkėjas, siekdamas apginti savo teisėtus interesus, gali atlikti neapmokėtų sumų įskaitymus į nuostolius (vienašalius sandorius).

## **VIII. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIEŠ TERMINĄ**

8.1. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ir pareikalauti iš Pardavėjo atlyginti Pirkėjo patirtus nuostolius, jeigu:

8.1.2. Pardavėjas per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Pirkėjo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus;

8.1.3. Pardavėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

8.1.4. Po raštiško Pirkėjo įspėjimo Pardavėjas neužtikrina Autobuso kokybės ar nevykdo kitų Sutarties sąlygų arba raštiškai perspėtas dar kartą jas pažeidžia;

8.1.5. Pardavėjas nevykdo bent vieno Sutartimi prisiimto įsipareigojimo.

8.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį prieš terminą kai Pirkėjas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus ir toks nevykdymas ar netinkamas vykdymas yra esminis Sutarties sąlygų pažeidimas – dėl atitinkamos Sutarties dalies, kurią pažeidžia Pirkėjas.

8.3. Pirkėjui arba Pardavėjui vienašališkai nutraukus Sutartį, Pardavėjas privalo perduoti iki Sutarties nutraukimo datos pristatytą Autobusą, šalims pasirašant priėmimo – perdavimo aktą. Pirkėjas privalo sumokėti už kokybišką pristatytą Autobusą, iš mokėtinų sumų išskaičiuojant netesybas ir nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dėl Pardavėjo kaltės.

8.4. Pardavėjas neturi teisės vienašališkai nutraukti Sutartį nesant pagrindo, nurodyto Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Be pagrindo nutraukus Sutartį Pardavėjas privalo Pirkėjo reikalavimu sumokėti 2 % dydžio baudą nuo visos Sutarties kainos (su PVM).



## IX. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

9.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios šalies įrodytos pagal Civilinį kodeksą, jeigu šalis nedelsiant pranešė kitai šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

9.2. Nenugalimos jėgos aplinkybių sąvoka apibrėžiama ir šalių teisės, pareigos ir atsakomybės esant šioms aplinkybėms reglamentuojamos Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei „Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse“ (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“).

9.3. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles. Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikomos šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje pasitaikančios aplinkybės, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos.

9.4. Jei kuri nors Sutarties šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, dėl kurių ji negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama (ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar sužinojimo apie jų atsiradimą) informuoja apie tai kitą šalį, pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį. Jei Pirkėjas raštu nenurodo kitaip, Pardavėjas toliau vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį tiek, kiek įmanoma, ir ieško alternatyvių būdų savo įsipareigojimams, kurių vykdyti nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės netrukdo, vykdyti.

9.5. Pardavėjas patvirtina, kad jis nežino apie nenugalimos jėgos aplinkybes (force majeure), kurių Sutarties šalys negali numatyti ar išvengti, nei kaip nors pašalinti ir dėl kurių visiškai ar iš dalies būtų neįmanoma vykdyti Sutartyje nustatytų įsipareigojimų.

9.6. Jeigu Sutarties šalis, kurią paveikė nenugalimos jėgos aplinkybės (force majeure), ėmėsi visų pagrįstų atsargos priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų su tuo susijusias išlaidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad ši Sutartis būtų tinkamai įvykdyta, Sutarties šalies nesugebėjimas įvykdyti šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų nebus traktuojamas kaip Sutarties pažeidimas ar Sutarties įsipareigojimų nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių (force majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie ją nėra laiku pranešta, nuo pranešimo momento. Laiku nepranešusi apie nenugalimos jėgos aplinkybes (force majeure), įsipareigojimų nevykdanti šalis tampa iš dalies atsakinga už nuostolių, kurių priešingu atveju būtų buvę išvengta, atlyginimą.

9.7. Jei nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės trunka ilgiau kaip 60 kalendorinių dienų, tuomet, nepaisant Sutarties įvykdymo termino pratęsimo, kuris dėl minėtųjų aplinkybių gali būti tiekėjui suteiktas, bet kuri Sutarties šalis turi teisę nutraukti Sutartį įspėdama apie tai kitą šalį prieš 30 kalendorinių dienų. Jei pasibaigus šiam 30 kalendorinių dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sąlygas šalys atleidžiamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.



## X. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

10.1. kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš Sutarties ar su ja susijęs, turi būti sprendžiamas derybų keliu vadovaujantis Civiliniu kodeksu, Viešųjų pirkimų įstatymu, kitais teisės aktais, pirkimo dokumentais ir konkurso sąlygomis su visais šių dokumentų priedais, tiekėjo pasiūlymo dokumentais. Jeigu anksčiau nurodyti ginčai, nesutarimai ar reikalavimai negali būti išspręsti derybų keliu per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų, tai šalys susitaria spręsti juos Pirkėjo buveinės vieta, nurodytą juridinių asmenų registre.

## XI. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

11.1. Sutartis įsigalioja tik po to, kai ją pasirašo abiejų šalių įgalioti atstovai.

11.2. Sutartis galioja iki visiško šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

11.3. Sutarties galiojimo pabaiga neatleidžia Sutarties šalių nuo tinkamo sutartinių įsipareigojimų, atsiradusių iki Sutarties galiojimo pabaigos, įvykdymo.

11.4. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos konkurso sąlygų apraše. Tais atvejais, kai Sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant konkurso sąlygas ir (ar) Sutarties sudarymo metu, Sutarties šalys gali keisti tik neesmines Sutarties sąlygas (pasikeitus subtiekejui dėl bankroto, restruktūrizavimo bylos iškėlimo ar likvidavimo procedūros pradėjimo, neatitikimo subtiekejams keliamų kvalifikacinių reikalavimų, subtiekejo vienašalio sutarties nutraukimo ar negalėjimo laiku ir tinkamai įvykdyti Sutarties sąlygas, jei jis pasitelkiamas, pasikeitus Sutarties koordinatoriui, pasikeitus finansavimo šaltiniams, pasikeitus rekvizitams).

11.5. Bet kokius mokesčius, kuriais gali būti apmokestinamos sumos, kurias gauna Pardavėjas arba Pirkėjas Sutarties pagrindu, privalės sumokėti atitinkamai pats Pardavėjas arba Pirkėjas.

11.6. Kiekviena Sutarties šalis padengs savo išlaidas, susijusias su pirkimo vykdymu, Sutarties pasirašymu, ir vykdymu, išskyrus atvejus, aiškiai nurodytus Sutartyje.

11.7. Jeigu kurios nors Sutarties sąlygos paskelbiamos negaliojančiomis, kitos Sutarties sąlygos lieka toliau galioti.

11.8. Pirkėjas laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą Sutartį ir Sutarties sąlygų pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje, ne vėliau kaip per 10 dienų nuo Sutarties sudarymo ar jos sąlygų pakeitimo paskelbia CVP IS.

## XII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12.1. Šalys patvirtina, kad šioje Sutartyje nurodytų Pardavėjo įsipareigojimų įvykdymas yra Užtikrintas: AB „Citadele“ banko, garantija (originalas), išduota 2017-05-26.

12.2. Sutartis sudaroma lietuvių kalba.

12.3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai šaliai.

## XIII. SUTARTIES DOKUMENTAI

Prie Sutarties pridedami šie priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis:

13.1. Autobuso techninė specifikacija (priedas Nr.1).

## XIV. SUTARTIES ŠALIŲ PARAŠAI

### Pirkėjas:

Koncertinė įstaiga Valstybinis choras „Vilnius“  
Skroblų g. 19, Vilnius, LT-03141  
Kodas:3024841447  
A.s. Nr.:LT937044060007441137, AB SEB bankas  
Tel.:8 5 2336069  
Faks.: 8 5 2336069  
El.paštas: [info@chorasvilnius.lt](mailto:info@chorasvilnius.lt)



Vadovas

Vladas Bagdonas.....

### Pardavėjas:

UAB „Olego transportas“  
Geologų g. 16, Vilnius  
Įmonės kodas: 302296120  
PVM kodas: LT100004491615  
AB SEB bankas 70440  
A.s.LT877044060006783294  
Tel.: 8 5 2105088  
Faks.: 8 5 2104303  
El. paštas: [info@ollex.lt](mailto:info@ollex.lt)



Direktorius

Edvinas Radionovas .....



**Priedas Nr. 1** prie Naudoto turistinio tipo  
keleivinio autobuso pirkimo-pardavimo  
sutarties 2017-06-01 Nr. 2017.06.01/1

**NAUDOTO TURISTINIO TIPO KELEIVINIO AUTOBUSO**

| <b>Eil. Nr.</b> | <b>Perkančios organizacijos reikalaujamos charakteristikos reikšmė</b>                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1               | Autobuso pirmos registracijos data ne ankstesnė negu 2008 m.                                                                                                                                                                                                                               |
| 2               | Autobusas turi atitikti saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimus, kurie nustatyti ES direktyvose, Jungtinių Tautų Europos Ekonominės Komisijos (toliau – JT EEK) taisyklėse ir kitus reikalavimus, nurodytus konkurso sąlygose                                                             |
| 3               | Autobusas privalo atitikti Techninius motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimus, patvirtintus Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 2B-290 (Žin., 2008, Nr. 88-3550; 2012, Nr. 7-257)        |
| 4               | Siūlomas autobusas turi būti tinkamas vežti keleivius, neiškomplektuotas, atitinkantis jam techninėse sąlygose keliamus reikalavimus. Jo techninė būklė turi užtikrinti saugią jo eksploatacijos pradžią iškart po pristatymo Perkančiajai organizacijai, neatliekant jokių remonto darbų. |
| 5               | Autobusas turi būti turistinis, Lietuvoje eksploatuotas ne daugiau, kaip 200 000 km.                                                                                                                                                                                                       |
| 6               | autobuso rida ne daugiau kaip 500.000 km                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7               | sėdimų vietų skaičius 49+1+1                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8               | autobuso matavimo prietaisų skalės turi būti išpildytos metrinėje matavimo sistemoje                                                                                                                                                                                                       |
| 9               | padangų likutis ne mažiau 80%                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 10              | autobusas privalo būti techniškai tvarkingas                                                                                                                                                                                                                                               |
| 11              | autobusas turi būti dviašis (6 padangos+1 atsarginė)                                                                                                                                                                                                                                       |
| 12              | autobuso ratai - R 22,5                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 13              | autobuso akumuliatorius neturi būti eksploatuotas daugiau nei 1 metus (12 mėn.)                                                                                                                                                                                                            |
| 14              | autobuso ilgis ne mažiau kaip 12000 mm ir ne daugiau kaip 13000 mm                                                                                                                                                                                                                         |
| 15              | autobuso plotis ne mažiau kaip 2550 mm                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 16              | autobuso aukštis ne daugiau kaip 3682 mm ir ne daugiau kaip 3745 mm                                                                                                                                                                                                                        |
| 17              | autobuso bagažo skyrius su apšvietimu, jo aukštis ne mažiau 1116 mm, plotis kairėje pusėje - ne mažiau 2300 mm, plotis dešinėje pusėje - ne mažiau 1572 mm                                                                                                                                 |
| 18              | autobuso dešinėsios ir kairiosios pusės bagažo durelės turi atsідaryti vertikalia kryptimi ir turi būti rakinamos centriniu užraktu                                                                                                                                                        |
|                 | <b>Autobuso kėbulas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 19              | autobuso kėbulas nepažeistas įbrėžimų, įlenkimų, korozijos                                                                                                                                                                                                                                 |
| 20              | autobuso apačia nesurūdijusi                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 21              | autobusas nedaužtas                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 22              | turi būti pažymėti autobuso pakėlimo taškai                                                                                                                                                                                                                                                |
| 23              | turi būti priekinių ir galinių ratų purvasargiai ir gaubtai                                                                                                                                                                                                                                |
|                 | <b>Autobuso mobilumas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 24              | kuro bako talpa ne mažiau 500 l                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 25              | kuro užpylimo angos turi būti abiejose autobuso pusėse, rakinamos                                                                                                                                                                                                                          |
|                 | <b>Autobuso variklis</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|    |                                                                                                                                                                                                                        |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26 | dyzelinis variklis – MAN arba Mercedes Benz gamintojų arba analogiškas                                                                                                                                                 |
| 27 | galia - ne mažiau 290 kW                                                                                                                                                                                               |
| 28 | variklio darbinis tūris - ne mažesnis kaip 10500cm <sup>3</sup>                                                                                                                                                        |
| 29 | turi atitikti ES toksiškumo standartus ne žemesnius kaip EURO 4                                                                                                                                                        |
|    | <b>Autobuso aušinimo sistema</b>                                                                                                                                                                                       |
| 30 | transporto priemonės aušinimo sistema turi būti užpildyta aušinimo skysčiu neužšalančiu prie temperatūros -35 °C                                                                                                       |
|    | <b>Autobuso transmisija</b>                                                                                                                                                                                            |
| 31 | pavarų dėžė – mechaninė arba automatinė                                                                                                                                                                                |
| 32 | ABS/ASR sistemos                                                                                                                                                                                                       |
| 33 | greičio ribotuvas                                                                                                                                                                                                      |
| 34 | papildoma pneumatinė stabdžių sistema (retarderis)                                                                                                                                                                     |
| 35 | greičio palaikymo sistema                                                                                                                                                                                              |
|    | <b>Autobuso keleivių salono įranga</b>                                                                                                                                                                                 |
| 36 | turistinio tipo aukštos, minkštos atsilenkiančios ir išsitraukiančios į praėjimo pusę keleivių sėdynės su saugos diržais, porankiais iš praėjimo pusės, rankenėlėmis, atsilenkiančiu staleliu ir kišenėle iš tinklelio |
| 37 | stiklo paketai keleivių salono languose                                                                                                                                                                                |
| 38 | priekiniai stiklai nesuskilę, neužrasoję ir nesuraižyti                                                                                                                                                                |
| 39 | autonominė salono šildymo įranga                                                                                                                                                                                       |
| 40 | klimato kontrolė (kondicionierius)                                                                                                                                                                                     |
| 41 | gamintojo TV su DVD arba VCD grotuvu, LCD monitoriai (2 vnt.)                                                                                                                                                          |
| 42 | gamintojo šaldytuvas                                                                                                                                                                                                   |
| 43 | individualus keleivių apipūtimas                                                                                                                                                                                       |
| 44 | individualus keleivių apšvietimas                                                                                                                                                                                      |
| 45 | salono garso ir šiluminė izoliacija                                                                                                                                                                                    |
| 46 | pilna salono apdaila                                                                                                                                                                                                   |
| 47 | nesuplėšyta, švari viso salono kiliminė danga ir sėdynės                                                                                                                                                               |
| 48 | durys valdomos oru arba elektrinės                                                                                                                                                                                     |
| 49 | keleivių įlipimo/išlipimo porankiai                                                                                                                                                                                    |
| 50 | autonominė salono šildymo įranga - konvektoriai abiejose keleivių salono pusėse                                                                                                                                        |
| 51 | garsiaakaliai abiejose keleivių sėdėjimo pusėse                                                                                                                                                                        |
| 52 | mikrofonai vairuotojo ir vedėjo sėdėjimo vietose                                                                                                                                                                       |
| 53 | salono laikrodis                                                                                                                                                                                                       |
| 54 | reguliuojamos pakojos                                                                                                                                                                                                  |
| 55 | sėdimų vietų numeracija                                                                                                                                                                                                |
| 56 | lentynos keleivių daiktams                                                                                                                                                                                             |
| 57 | šoninių ir galinių langų užuolaidėlės                                                                                                                                                                                  |
| 58 | elektra-valdomas roletas nuo saulės ant priekinio stiklo                                                                                                                                                               |
| 59 | avarinio atidarymo plaktukai su diržų pjovikliu                                                                                                                                                                        |
| 60 | abiejų durų laiptų įlipimo laiptelių apšvietimas                                                                                                                                                                       |
| 61 | WC su rankų plovimo įranga ir spintele daiktams sudėti                                                                                                                                                                 |
| 62 | virtuvėlė, kavos aparatas su talpomis vandeniui                                                                                                                                                                        |
| 63 | autobuso dešinėje priekinėje dalyje turi būti įrengta vieta rūbų kabinimui                                                                                                                                             |
| 64 | stoglangis su avariniu išėjimu                                                                                                                                                                                         |
|    | <b>Kita autobuso įranga</b>                                                                                                                                                                                            |
| 65 | reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė                                                                                                                                                                                 |
| 66 | vidinis galinio vaizdo veidrodėlis                                                                                                                                                                                     |
| 67 | programuojamas aušinimo skysčio šildytuvas                                                                                                                                                                             |



|    |                                                                                                            |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 68 | tachografas - ES                                                                                           |
| 69 | avarinis jungiklis                                                                                         |
| 70 | avarinis ženklas, gesintuvai, vaistinė, šviesą atspindinti liemenė                                         |
| 71 | autobuso gamyklinis paruošimas šiaurės Europos klimatinei zonai                                            |
| 72 | tvarkingi apšvietimo ir signalizavimo prietaisai (2 zonų signalas)                                         |
| 73 | tvarkingas prietaisų skydelis                                                                              |
| 74 | vairo rakinimo įranga                                                                                      |
| 75 | vairas su multifunkcija                                                                                    |
| 76 | priekinio stiklo plovimo sistema                                                                           |
| 77 | priekinių žibintų plovimo sistema (jeigu numatyta gamintojo)                                               |
| 78 | vairo kolonėlė su aukščio ir pasvirimo reguliavimu                                                         |
| 79 | miegamoji zona vairuotojui                                                                                 |
| 80 | elektra valdomas ir šildomas vairuotojo langas su užuolaidėle                                              |
| 81 | elektra valdomi ir šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodėliai                                           |
| 82 | navigacijos sistema (atbulinės eigos kamera, antrų durų vaizdo kamera)                                     |
| 83 | priekiniai ir galiniai priešrūkiniai žibintai                                                              |
| 84 | ne mažiau kaip 1 metų (12 mėn.) garantija pagrindiniams agregatams (variklis, pavarų dėžė, galinis tiltas) |
| 85 | atlikta tachografo, greičio ribotuvo patikra, techninė apžiūra                                             |
| 86 | 12 VW išėjimas ir 220 VW                                                                                   |