

Įmonės kodas 165711510, Kauno g. 135, LT-68228 Marijampolė, tel 834397110, 834368112, faks 834397200,
 el. paštas sumeda@sumeda.lt, PVM mokėtojo kodas LT657115113,
 A/s Nr LT494010040800070244 AB DNB bankas Marijampolės skyrius, banko kodas 40100.
 Įregistruota Valstybės įmonės Registrų centro Marijampolės filiale. Rejestro Nr. 005873

PASIŪLYMAS
DĖL AVARINIŲ MELIORACIJOS STATINIŲ REMONTŲ GYVENVIETĖSE,
PRIEŠGAISRINIŲ VANDENS TELKINIŲ SUTVARKYMO, AVARINIŲ TILTŲ IR
PRALAIĐŲ REMONTŲ, MELIORACIJOS STATINIŲ SUTVARKYMO
REKONSTRUOJAMŲ KELIŲ ZONOJE, GRIOVIŲ ŠIENAVIMO IR RENOVACIJOS
MIESTO TERITORIJOJE DARBŲ SU PROJEKTAVIMU
PIRKIMO

2017-05-30 Nr.1
 Marijampolė

Tiekėjo pavadinimas	UAB „Sumeda
Tiekėjo adresas	Kauno g. 135, LT-68228 Marijampolė
Tiekėjo įmonės kodas	165711510
Tiekėjo banko rekvizitai	A/s Nr. LT494010040800070244 AB DNB bankas Marijampolės skyrius, banko kodas 40100
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Vidas Lugauskas
Telefono numeris	8-343-68111
Fakso numeris	8-343-97200
El. pašto adresas	gtsv@sumeda.lt

Išnagrinėję mažos vertės supaprastinto pirkimo apklausos būdu, avarinių melioracijos statinių remontų gyvenvietėse, priešgaisirinių vandens telkinių sutvarkymo, avarinių tiltų ir pralaidų remontų, melioracijos statinių sutvarkymo rekonstruojamų kelių zonoje, griovių šienavimo ir renovacijos miesto teritorijoje darbų su projektavimu, pirkti dokumentus, siūlome perkamus darbus atlikti už įkainius, nurodytus lentelėje:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Įkainis, Eur be PVM
1.	Griovio valymas vienakaušiais ekskavatoriais su 0,4 m ³ kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0,4 m, 100 m	160,48
2.	Drenažo linijų ieškojimas vienakaušiais ekskavatoriais iki 0,4 m ³ talpos kaušais, 10 m ³	44,48
3.	Laikino filtro įrengimas ir išardymas vandens išleidimui iš lomų drenažo remonto metu, vnt.	158,2
4.	Paviršinio vandens nuleistuvo PN-42 įrengimas pakeleje, 1 vnt.	519,96
5.	Drenažo rinktuvų Ø 113/128 mm polietileninių vamzdžių įrengimas molio, priemolio grunte, kasant tranšėjas vienakaušiu eksk. iki 2 m gylio, 10 m	157,7
6.	Drenažo rinktuvų Ø 160/145 mm PVC vamzdžių įrengimas molio, priemolio grunte, kasant tranšėjas iki 2,0 m. gylio, 10 m	182,42
7.	Vidutinio tankumo krūmų pašalinimas nuo griovių ir pylimų šlaitų rankiniu būdu, ha	1795,47

8.	Tankių krūmų pašalinimas nuo griovių šlaitų rankiniu būdu, ha	4040
9.	Mechanizuotas griovių ir pylimų šlaitų šienavimas, ha	495,2
10.	300 mm skersmens plastmasinių pralaidos vamzdžių montavimas, 10 m	423,78
11.	Vandens telkinio išvalymas vienkaušiuoksk., pakraunant gruntą į transporto priemones ir išvežant atstumu iki 5 km, 1 val.;	185,15
12.	Vandens telkinio išvalymas vienkaušiuoksk., gruntą paskleidžiant vietoje, 1 val.	182,08
13.	Žvyro dangos atstatymas virš pralaidų, 10 m ³	203,82
14.	Stambiųjų žolinių vandens augalų šalinimas (šienavimas) rankiniu būdu, vandens telkinio vagoje ir priekrantėse, 100m ²	9,54
15.	Pralaidų valymas rankiniu būdu, m ³	69,96
16.	Šiukšlių ir vagos kluvinių pašalinimas ir išvežimas, atstumu iki 5 km, m ³	43,48
17.	Šlaitų planiravimas, mechanizuotai, m ²	0,74
18.	Šlaitų planiravimas, rankiniu būdu, m ²	1,22
19.	Šlaitų tvirtinimo akmenimis remontas, m ²	25,91
20.	Dumblo (sąnašų) išvežimas, atstumu iki 5 km, m ³	48,92
21.	Šlaitų užsėjimas žolių mišiniu, ha	1834,65
22.	Organinių atliekų išvežimas, atstumu iki 5 km, m ³	40,77
23.	Šlaitų tvirtinimas panaudojant geotekstilę, m ²	2,44
24.	Bebrų užtvankų ardymas mechanizuotai, kai griovio gylis > 3 m, m ³	1,35
25.	Purškimas herbicidais, m ²	0,48
26.	Plastmasinių drenažo žiočių Ø 160 mm įrengimas, vnt.	135,22
27.	Paviršinio vandens telkinių juostų lėkščiavimas, pravažiuojant 2 kartus, m ²	0,01
28.	Smulkus g/b hidrotechninių statinių remontas, užtepant cemento skiediniu, m ²	6,08
29.	Pralaidų ir kolektorių išvalymas plovimo hidrodinamine mašina, kai uždumblėjimas 40 %, 100 m	1940,27
30.	Drenažo sausintuvų 63 mm skers. poliet. vamzd. įrengimas molio, priem., durp. grunte, kasant tr. vienak. eksk. iki 2m gylio, 100 m;	696,33
31.	Drenažo rinktuvų iš 180/200mm skers.poliet. gofruotų perforuotų vamzdžių įrengimas molio, priem., grunte., kasant tr. vienak. eksk. iki 3m gylio, 100 m	2630,08
32.	Ajerų, meldų, nendrių, žliūgių ir kitokių žolių pašalinimas iš griovio dugno rankiniu būdu, 100 m ² ;	50,98
33.	Retų krūmų pašalinimas nuo griovių šlaitų rankiniu būdu, 100 m ²	12,57
34.	Žvyro dangos įrengimas, 100 m ³	2038,24
35.	Iki 16 cm skersmens kelmų rovimas ekskavatoriais su 0,65 m ³ talpos kaušais, 10 vnt.	20,88
36.	Medžių iki 24 cm skersmens pjovimas rankiniu būdu, 1 vnt.	2,4
37.	Drenažo žiočių PE 200 mm. įrengimas, vnt.	195,47
38.	Vandens pašalinimas iš iškasų siurbliu su vidaus degimo varikliu, val.	11,94

39.	Vamzdinės g/b vandens pralaidos išvalymas nuo sąnašų, m ³	69,96
40.	G/b vandens pralaidos sandūrų užtaisymas, 10 m	62,91
41.	Plieninių aptvėrimų, turėklų įrengimas, t	2520,04
42.	G/b laužo išvežimas iki 5 km atstumu automobiliais savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m ³ , m ³ ;	34,74
43.	Armatūros tinklų, metalinio kampainio sudėjimas, 100 t	90201,4
44.	Dviejų sluoksnių bituminės prilydomosios hidroizoliacijos įrengimas, m ²	18,58
45.	Pralaidos per griovį VP-6-150-1.1 tipo su plastmasiniais „Pecor“ Ø 600 mm vamzdžiais įrengimas, vnt.	1989,66
46.	Grunto kasimas 0,3-0,4 m ³ k.t. ekskavatoriumi, m ³	1,35
47.	Tranšėjų užvertimas gruntu buldozeriu perkeltant gruntą 20 atstumu, jį sutankinant, m ³	2,43
48.	Esamo pylimo paviršiaus lėkščiavimas pravažiuojant 2 kartus, ha	86,53
49.	Esamų g/b plokščių papildomas monolitinis betonų C30/37, m ³	123,54
50.	Supilto grunto tankinimas vibroplokštėmis, sluoksniais kas 30 cm, m ³	1,73
51.	Šlaitų apšėjimas žolėmis su augalinio dirvožemio sluoksniu, t = 3 cm, užpylimu, m ²	2,08
53.	Grunto kasimas rankiniu būdu sunkiai prieinamose vietose ir požeminių komunikacijų zonose, m ³ ;	24,57
54.	Nušienautos žolės nugrėbimas nuo griovių šlaitų ir išmetimas ant griovių krašto, ha	237,23
55.	Metalinių konstrukcijų dažymas antikoroziniais dažais (2 kartus), gruntuojant, m ² ;	20,33
56.	Latako L-4 įrengimas, vnt.	45,66
57.	Griovio dugno tvirtinimas skalda, m ³	125,13
	Bendra sąlyginė įkainių vertė, Eur be PVM	113936,54
58.	Melioracijos statinių remonto ir rekonstravimo darbų projekto sudarymas, ne daugiau kaip 8 % nuo SMD vertės, %	7975,56
	Bendra sąlyginė įkainių vertė, su projektavimu, Eur be PVM	121912,1
	PVM	25601,54
	Bendra sąlyginė įkainių vertė, Eur su PVM	147513,64

Pastaba: Bendra sąlyginė įkainių vertė bus naudojama tik pasiūlymų eilei sudaryti ir laimėjusiam pasiūlymui nustatyti.

Patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui. Siūlomi darbų įkainiai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Darbai bus atliekami pagal faktinį konkrečių darbų poreikį. Darbų kaina apskaičiuojama pagal rangovo pasiūlyme nustatytus fiksuotus darbų įkainius mato vienetai. Esant poreikiui, pirkime nenurodomiems atskirų darbų įkainiams, taikomi aktualūs „Sistela“ duomenų bazėje nurodyti įkainiai.

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Informacija apie subrangovus (pažymėti):

Subranga:

☐ nenumatoma

☒ numatoma

Jeigu darbų pirkimo sutarčiai vykdyti pasitelkiami subrangovai/subtiekėjai, pagrindinius darbus (avarinius melioracijos statinių remontus gyvenvietėse, priešgaisrinių vandens telkinių sutvarkymo, avarinius tiltų ir pralaidų remontus, melioracijos statinių sutvarkymo rekonstruojamų kelių zonoje, griovių šienavimo ir renovacijos miesto teritorijoje) privalo atlikti tiekėjas.

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Vertinė išraiška, EUR	Procentinė išraiška	Subrangovo pavadinimas ir adresas
1.	Projektavimo darbai	4557,46	4,00	E. Nacevičiaus firma „Edmeta“, Liepų g.28–25, Garliava, 53206 Kauno r.
2.	Projektavimo darbai	3418,10	3,00	UAB „Mindeta“, T. Ivanausko g. 236, LT-46305 Kaunas
		Iš viso: 7975,56Eur	Iš viso: 7,00 %	

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Igaliojimas	1

Pasiūlymas galioja iki termino, nurodyto pirkimo dokumentuose.

Vyr. inžinierius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Vidas Lugauskas

(Vardas ir pavardė)

**Pastaba. Jeigu Perkančioji organizacija pirkimą atlieka CVP IS priemonėmis, visas pasiūlymas pasirašomas saugiu elektroniniu parašu, šio dokumento atskirai pasirašyti neprivaloma.*

ParašasSignature Xades

Tema

Pavadinimas: **VIDAS LUGAUSKAS**

Elektroninis paštas: **gtsv@sumeda.lt**

Universalus pagrindinis pavadinimas (UPN): -

Domenų vardų sistema: **VIDAS LUGAUSKAS**

Detalės:

C = LT

CN = VIDAS LUGAUSKAS

SERIALNUMBER = c0d3f669223204c7d21ce

O = UAB SUMEDA

OU = GTS

Išdavė

Pavadinimas: **SSC Qualified Class 3 CA**

Elektroninis paštas: -

Universalus pagrindinis pavadinimas (UPN): -

Domenų vardų sistema: **SSC Qualified Class 3 CA**

Detalės:

CN = SSC Qualified Class 3 CA

OU = Certification Authority

O = Skaitmeninio sertifikavimo centras

C = LT

Galioja

2015-06-09 14:13:41 - 2020-06-17 14:13:41

[revocation_check_result]

Tikrinamas sertifikatas...


Įmonės kodas 165711510, Kauno g. 135, LT-68228 Marijampolė, tel 834397110, 834368112, faks 834397200,
el. paštas sumeda@sumeda.lt, PVM mokėtojo kodas LT657115113,
A/s Nr LT494010040800070244 AB DNB bankas Marijampolės skyrius, banko kodas 40100.
Įregistruota Valstybės įmonės Registrų centro Marijampolės filiale. Rejestro Nr. 005873

**ĮGALIOJIMAS
DEL PIRKIMŲ PASIŪLYMŲ DOKUMENTŲ PASIRAŠYMO**

2017-01-03 Nr. 3
Marijampolė

Aš, UAB „Sumeda“ generalinis direktorius Vidmantas Murauskas, į g a l i o j u vyr. inžinierių
Vidą Lugauską įmonės vardu pasirašyti per CVPIS teikiamus pirkimų pasiūlymų dokumentus.
Įgaliojimas galioja iki 2017 m. gruodžio mėn. 29 d.

Gen. direktorius



Vidmantas Murauskas