



UAB „VVARFF“

Įmonės kodas 169700486, PVM mokėtojo kodas LT697004811. Buveinės adresas: J. Tumo-Vaižganto g.
28A.Plungė,

Duomenys kaupiami ir saugomi VI Juridinių asmenų registre, Telšių filialas

Tel. 8 448 73080, el. p. info@vvarff.lt

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

KLAIPĖDOS MIESTO ASFALTBETONIO DANGŲ DUOBIŲ MIESTO GATVĖSE IR KIEMUOSE, PĖSČIŲJŲ IR DVIRAČIŲ TAKŲ REMONTO DARBŲ PIRKIMUI SUPAPRASTINTO ATVIRO KONKURSO BŪDU

2017-04-03

(Data)

Plungė

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas (<i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai</i>)	UAB „VVARFF“
Tiekėjo adresas (<i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai</i>)	J.Tumo-Vaižganto g.28A, LT-90125, Plungė
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Vilmantas Bučius
Telefono numeris	8 448 73080
Fakso numeris	8 448 72216
El. pašto adresas	info@vvarff.lt

Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subtiekėjo (-ų) adresas (-ai)	
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subtiekėją (-us)	
Specialistas, kuriuo yra grindžiama tiekėjo kvalifikacija, kuris nėra tiekėjo, jungtinės veiklos partnerio (-ių) ar subtiekėjo (-jų) darbuotojas, tačiau yra ketinamas įdarbinti sutarties vykdymo metu (pvz.):	
Kvalifikuotas statinio statybos darbų vadovas (statinių grupė – susisiekimo komunikacijos: keliai ir (ar) gatvės), kurio darbo patirtis atitinkamoje srityje ne mažesnė kaip 3 metai.	

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us), ar subteikėją (-us).

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis supaprastinto atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka ir kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome šiuos darbus **I pirkimo daliai (Klaipėdos miesto pietinės dalies asfaltbetonio dangų duobių miesto gatvėse ir kiemuose, pėsčiųjų ir dviračių takų remonto darbai):**

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	[kainis/ mato vnt., EUR su PVM	Prelimi- narus kiekis	Iš viso, EUR su PVM
1	2	3	4	5	4x5=6
Asfaltbetonio dangos duobių remontas vasaros sezono metu					
1.	Asfaltbetonio dangos duobės užtaisymas asfalto drožlėmis, kai duobės gylis:				
1.1.	- iki 5 cm	m ²		1000	
1.2.	- nuo 5 iki 10 cm	m ²		10000	
2.	Viensluoksnės asfaltbetonio dangos duobės užtaisymas asfaltbetonio mišiniu AC11VN, kai duobės plotas iki 1 m ² ir duobės gylis:				
2.1.	- iki 5 cm	m ²		300	
2.2.	- nuo 5 iki 7 cm	m ²		1500	
2.3.	- nuo 7 iki 10 cm	m ²		50	
3.	Viensluoksnės asfaltbetonio dangos duobės užtaisymas asfaltbetonio mišiniu AC11VN, kai duobės plotas iki 5 m ² ir duobės gylis:				
3.1.	- iki 5 cm	m ²		600	
3.2.	- nuo 5 iki 7 cm	m ²		12000	
3.3.	- nuo 7 iki 10 cm	m ²		1000	
4.	Viensluoksnės asfaltbetonio dangos duobės užtaisymas asfaltbetonio mišiniu AC11VN, kai duobės plotas daugiau kaip 5 m ² ir duobės gylis:				
4.1.	- iki 5 cm	m ²		300	
4.2.	- nuo 5 iki 7 cm	m ²		19000	
4.3.	- nuo 7 iki 10 cm	m ²		5000	
5.	Viensluoksnės asfaltbetonio dangos duobės užtaisymas asfaltbetonio mišiniu AC11 VS, kai duobės plotas daugiau kaip 5 m ² ir duobės gylis:				
5.1.	- iki 5 cm	m ²		100	
5.2.	- nuo 5 iki 7 cm	m ²		100	
5.3.	- nuo 7 iki 10 cm	m ²		50	
6.	Asfaltbetonio dangos išlyginamojo sluoksnio įrengimas (AC 11 AN)	t		170	
7.	Asfaltbetonio dangos įtrūkimų užpylimas bitumu	m		100	
8.	Šulinių dangčio pažeminimas iki esamo dangos lygio	vnt.		5	
9.	Šulinių dangčio pakėlimas į esamos dangos lygį, naudojant gelžbetonio žiedus, pakeliant:				
9.1.	- nuo 5 iki 10 cm	vnt.		10	
9.2.	- nuo 10 iki 20 cm	vnt.		10	
9.3.	- nuo 20 iki 30 cm	vnt.		5	

10.	Šulinių dangčio pakėlimas į esamos dangos lygį nenaudojant gelžbetoninių žiedų	vnt.		10	
11.	Lietaus surinkimo šulinėlių grotelių pakėlimas į esamos dangos lygį, naudojant gelžbetonio žiedus, pakeliant:				
11.1.	- nuo 5 iki 10 cm	vnt.		10	
11.2.	- nuo 10 iki 20 cm	vnt.		5	
11.3.	- nuo 20 iki 30 cm	vnt.		5	
12.	Lietaus surinkimo šulinėlių grotelių pakėlimas į esamos dangos lygį nenaudojant gelžbetoninių žiedų	vnt.		5	
13.	Lietaus surinkimo šulinėlių grotelių pažeminimas iki esamos dangos lygio	vnt.		5	
14.	Dujų įrenginių šulinėlių pritaikymas esamam dangos lygiui	vnt.		10	
15.	Šulinių liukų pakeitimas plaukiojančio tipo liukais	vnt.		3	
16.	Įlūžusio šulinio perdengimo keitimas	vnt.		3	
17.	Įlūžusių lietaus surinkimo šulinėlio grotelių pakeitimas	vnt.		3	
18.	Įlūžusių šulinių liukų pakeitimas	vnt.		3	
19.	Vejos borto remontas (seno borto išardymas ir naujo pastatymas ant betono pagrindo)	m		50	
20.	Kelio borto remontas (seno borto išardymas ir naujo pastatymas ant betono pagrindo)	m		50	
21.	Duobių užtaisymas naudojant dolomitinę skalda (frakcija 16/32) ir sutankinant	m ³		20	
22.	Asfalto dangos bangų ir provėžų frezavimas	m ²		200	
23.	Betoninių konstrukcijų ardymas	m ³		5	
Asfaltbetonio dangos duobių remontas žiemos sezono metu					
24.	Viensluoksnės asfaltbetonio dangos duobės užtaisymas šaltu asfaltu, kai duobės gylis:				
24.1	- iki 5 cm	m ²		60	
24.2.	- nuo 5 iki 7 cm	m ²		500	
24.3.	- nuo 7 iki 10 cm	m ²		300	
Bendra preliminarį pasiūlymo kaina I pirkimo daliai, EUR su PVM					961 443,14
Bendra preliminarį pasiūlymo kaina I pirkimo daliai, EUR su PVM (<i>devyni šimtai šešiasdešimt vienas tūkstantis keturi šimtai keturiasdešimt trys eurai, 14 ct</i>)					

Mes siūlome šiuos darbus **II pirkimo daliai (Klaipėdos miesto šiaurinės dalies asfaltbetonio dangų duobių miesto gatvėse ir kiemuose, pėsčiųjų ir dviračių takų remonto darbai):**

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Įkainis/ mato vnt., EUR su	Prelimi- narus kiekis	Iš viso, EUR su PVM
----------	-------------------	-----------	----------------------------------	-----------------------------	---------------------------

			PVM		
1	2	3	4	5	4x5=6
Asfaltbetonio dangos duobių remontas vasaros sezono metu					
1.	Asfaltbetonio dangos duobės užtaisymas asfalto drožlėmis, kai duobės gylis:				
1.1.	- iki 5 cm	m ²		2000	
1.2.	- nuo 5 iki 10 cm	m ²		5000	
2.	Viensluoksnės asfaltbetonio dangos duobės užtaisymas asfaltbetonio mišiniu AC 11 VN, kai duobės plotas iki 1 m ² ir duobės gylis:				
2.1.	- iki 5 cm	m ²		200	
2.2.	- nuo 5 iki 7 cm	m ²		1000	
2.3.	- nuo 7 iki 10 cm	m ²		50	
3.	Viensluoksnės asfaltbetonio dangos duobės užtaisymas asfaltbetonio mišiniu AC 11VN, kai duobės plotas iki 5 m ² ir duobės gylis:				
3.1.	- iki 5 cm	m ²		600	
3.2.	- nuo 5 iki 7 cm	m ²		10000	
3.3.	- nuo 7 iki 10 cm	m ²		500	
4.	Viensluoksnės asfaltbetonio dangos duobės užtaisymas asfaltbetonio mišiniu AC 11VN, kai duobės plotas daugiau kaip 5 m ² ir duobės gylis:				
4.1.	- iki 5 cm	m ²		300	
4.2.	- nuo 5 iki 7 cm	m ²		15000	
4.3.	- nuo 7 iki 10 cm	m ²		5000	
5.	Viensluoksnės asfaltbetonio dangos duobės užtaisymas asfaltbetonio mišiniu AC 11 VS, kai duobės plotas daugiau kaip 5 m ² ir duobės gylis:				
5.1.	- iki 5 cm	m ²		100	
5.2.	- nuo 5 iki 7 cm	m ²		100	
5.3.	- nuo 7 iki 10 cm	m ²		50	
6.	Asfaltbetonio dangos išlyginamojo sluoksnio įrengimas (AC 11 AN)	t		170	
7.	Asfaltbetonio dangos įtrūkimų užpylimas bitumu	m		100	
8.	Šulinių dangčio pažeminimas iki esamo dangos lygio	vnt.		5	
9.	Šulinių dangčio pakėlimas į esamos dangos lygį, naudojant gelžbetonio žiedus, pakeliant:				
9.1.	- nuo 5 iki 10 cm	vnt.		10	
9.2.	- nuo 10 iki 20 cm	vnt.		10	
9.3.	- nuo 20 iki 30 cm	vnt.		5	
10.	Šulinių dangčio pakėlimas į esamos dangos lygį nenaudojant gelžbetoninių žiedų	vnt.		10	
11.	Lietaus surinkimo šulinių grotelių pakėlimas į esamos dangos lygį, naudojant gelžbetonio žiedus, pakeliant:				

11.1.	- nuo 5 iki 10 cm	vnt.	10
11.2.	- nuo 10 iki 20 cm	vnt.	10
11.3.	- nuo 20 iki 30 cm	vnt.	5
12.	Lietaus surinkimo šulinėlių grotelių pakėlimas į esamos dangos lygį nenaudojant gelžbetoninių žiedų	vnt.	5
13.	Lietaus surinkimo šulinėlių grotelių pažeminimas iki esamos dangos lygio	vnt.	5
14.	Dujų įrenginių šulinėlių pritaikymas esamam dangos lygiui	vnt.	10
15.	Šulinių liukų pakeitimas plaukiojančio tipo liukais	vnt.	3
16.	Įlūžusio šulinio perdengimo keitimas	vnt.	3
17.	Įlūžusių lietaus surinkimo šulinėlių grotelių pakeitimas	vnt.	3
18.	Įlūžusių šulinių liukų pakeitimas	vnt.	3
19.	Vejos borto remontas (seno borto išardymas ir naujo pastatymas ant betono pagrindo)	m	50
20.	Kelio borto remontas (seno borto išardymas ir naujo pastatymas ant betono pagrindo)	m	50
21.	Duobių užtaisymas naudojant dolomitinę skalda (frakcija 16/32) ir sutankinant	m ³	20
22.	Asfalto dangos bangų ir provėžų frezavimas	m ²	200
23.	Betoninių konstrukcijų ardymas	m ³	5
Asfaltbetonio dangos duobių remontas žiemos sezono metu			
24.	Viensluoksnės asfaltbetonio dangos duobės užtaisymas šaltu asfaltu, kai duobės gylis:		
24.1	- iki 5 cm	m ²	60
24.2.	- nuo 5 iki 7 cm	m ²	500
24.3.	- nuo 7 iki 10 cm	m ²	300
Bendra preliminarini pasiūlymo kaina II pirkimo daliai, EUR su PVM			790 244,99
Bendra preliminarini pasiūlymo kaina II pirkimo daliai, EUR su PVM <i>(septyni šimtai devyniasdešimt tūkstančių du šimtai keturiasdešimt keturi eurai, 99 ct)</i>			

Pastabos:

- kainos pasiūlyme nurodomos paliekant du skaitmenis po kablelio;
- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo įkainius ir kainas be PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka;
- Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto kiekio, nurodyti kiekiai yra preliminarūs ir gali būti mažinami ar didinami, tačiau ne daugiau kaip 50 proc.

Teikdami šį pasiūlymą mes patvirtiname, kad siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus, į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai ir mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Sutartyje bus fiksuojami atskirų darbų įkainiai kiekvienai pirkimo daliai atskirai.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali (Perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims). Atkreipiame dėmesį, kad nurodydamas konfidencialią informaciją tiekėjas turi pateikti pagrindimą dėl pasiūlyme nurodytos konfidencialios informacijos (kaip yra nurodyta pirkimo sąlygų 31 punkte):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas CVP IS langelyje

Pastaba: pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Tiekėjui nenurodžius arba nurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, tačiau nepateikus pagrindimo dėl pasiūlyme nurodytos konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:


Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaracija I Pietinei daliai	3
2.	Minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaracija II Šiaurinei daliai	3
3.	Igaliojimas	1
4.	Draudimas	3

Pasiūlymas galioja iki **Perkančiosios organizacijos nustatyto termino.**

Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Generalinis direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*)



(Parašas*)

Vilmantas Bučius

(Vardas ir pavardė*)

*Kadangi visas pasiūlymas pasirašomas saugiu elektroniniu parašu, šio dokumento atskirai pasirašyti neprivaloma.