

## SUTARTIES SPECIALIOJI DALIS

Nr. 70100/571584

**AB „Energijos skirstymo operatorius“**, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale, atstovaujamas Dujų tinklo eksploatavimo departamento direktoriaus Viktoro Matonio, veikiančio pagal Tinklų eksploatavimo tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 2 d. nurodymą Nr. 395 (toliau – Užsakovas) ir,

**UAB „Garanat Diving“** pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 302566968, PVM mokėtojo kodas LT100005780316, registruotos buveinės adresas Dubysos g. 27A, LT-91181, Klaipėda, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registrų centre, atstovaujama Vaido Valančiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas),

Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai toliau vadinamas Šalimi, bendrai vadinamos Šalimis, sudarė šią rangos sutartį (toliau – Sutartis).

### 1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo medžiagomis pagal Techninės specifikacijos reikalavimus, Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti **(2017-ESO-713) Povandeninių dujotiekio perėjų remonto darbus (pagal poreikį) Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio regionuose** (toliau tekste – Darbai), ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka.

### 2. DARBŲ APIMTIS IR KAINA

2.1. Pagal šią Sutartį atliekamų Darbų apimtys nurodytos Techninėje specifikacijoje (Sutarties SD Priedas Nr. 1).

2.2. Maksimalią Darbų kainą sudaro **169 400,00 EUR (vienas šimtas šešiasdešimt devyni tūkstančiai keturi šimtai eurų ir nulis centų)**, įskaitant PVM. Bendrą Darbų kainą sudaro:

2.2.1. Darbų kaina - **140 000,00 EUR (vienas šimtas keturiasdešimt tūkstančių eurų ir nulis centų)**;

2.2.2. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (21 %) - **29 400,00 EUR (dvidešimt devyni tūkstančiai keturi šimtai eurų ir nulis centų)**.

2.1. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Viešojo pirkimo – pardavimo sutarčių kainodaros taisyklių nustatymo metodika, taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuotas įkainis.

2.3. Užsakovas neįsipareigoja sumokėti Rangovui visos 2.2. punkte nurodytos bendros Sutarties kainos, t.y. galutinė Rangovui mokama kaina už faktiškai atliktus Darbus gali būti mažesnė, negu numatyta Sutarties 2.2. punkte. Jeigu Rangovo Darbų atlikimo faktinės išlaidos yra didesnės, galutinė Rangovui mokama kaina už faktiškai atliktus Darbus bet kuriuo atveju negali būti didesnė, negu numatyta Sutarties 2.2. punkte. Sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovas turi teisę koreguoti perkamų Darbų apimtį, neviršijant Sutarties SD priede Nr. 1 nurodyto maksimalaus Darbų kiekio ir Sutarties SD 2.2 punkte nurodytos bendros Darbų kainos.

2.4. Už Darbus, kuriuos Rangovas be Užsakovo rašytinio sutikimo atlieka nukrypdamas nuo Sutarties, Užsakovas Rangovui neapmoka.

### 3. DARBŲ KOKYBĖ

3.1. Rangovo atliekamų Darbų kokybė turi atitikti galiojančių normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties bei aplinkosaugos dokumentų ir standartų reikalavimus, nustatytus teisės aktais, taip pat Pirkimo sąlygas, Techninę specifikaciją ar kitus dokumentus, kurie numato kokybės reikalavimus Darbams, bei įprastai tokios rūšies Darbams keliamus reikalavimus.

3.2. Užsakovas įsipareigoja sudaryti sąlygas, suteikti informaciją ir pateikti visus Rangovui būtinus dokumentus, reikalingus tinkamam Sutarties vykdymui.

3.3. Visus reikalingus leidimus ir sutikimus iš valstybės institucijų ir įstaigų turi gauti Rangovas.

3.4. Rangovas, vykdydamas šią Sutartį, turi užtikrinti Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, Statybos reglamentų, Pirkimo sąlygų, Techninės specifikacijos bei projekto sąlygų, naudojamų medžiagų – gamyklų reikalavimų bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių vykdomų Darbų atlikimą bei darbų kokybę, reikalavimų laikymąsi. Darbai atlikti nesilaikant šių reikalavimų nepriimami. Defektai (trūkumai), atsiradę dėl Rangovo kaltės, turės būti pašalinti per Užsakovo nustatytą ir su Rangovu suderintą terminą, bet ne vėliau kaip iki Sutarties SD 5.1 punkte nurodyto termino.

3.5. Rangovas sutinka, kad netinkama Darbų kokybė gali būti bet kokių mokėjimų nutraukimo ir/ar sustabdymo priežastimi. Trūkumai užfiksuojami perdavimo-priėmimo aktuose arba Užsakovo rašytiniais nurodymais.

3.6. Darbų trūkumais laikomi neatitikimai Techninės specifikacijos reikalavimams ir teisės aktams.

#### **4. RANGOVO TEISĖ PASITELKTI TREČIUOSIUS ASMENIS (SUBRANGA), JUNGtinė VEIKLA**

4.1. Rangovas Sutarčiai vykdyti neturi teisės pasitelkti Subrangovų.

#### **5. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VIETA IR PRIĖMIMO TVARKA**

5.1. Rangovas Darbus įsipareigoja atlikti per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo užsakymo pateikimo el. paštu ar faksu, gavimo dienos.

5.2. Darbai atliekami: Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio regionuose (pagal poreikį).

5.3. Už vėlavimą atlikti Darbus (atitinkamai konkretaus etapo Darbus) per Sutarties SD 5.1 punkte nustatytą terminą Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 0,05 procentų nuo vėluojamų atlikti Darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną tačiau delspinigių suma negali viršyti 10 procentų Darbų kainos. Rangovas taip pat įsipareigoja atlyginti dėl Sutarties neįvykdymo sutartu laiku Užsakovo patirtus tiesioginius nuostolius. Jei Užsakovas pareiškia reikalavimą atlyginti patirtus nuostolius, Užsakovo reikalavimas sumažinamas priskaičiuotų delspinigių suma.

#### **6. MOKĖJIMAI, PINIGINĖS PRIEVOLĖS IR SULAIKYMAI**

6.1. Perdavimo - priėmimo aktas pasirašomas atlikus visus konkrečiame etape numatytus Darbus.

6.2. Perdavimo – priėmimo akte nurodomi faktiškai atliktų Darbų kiekiai pagal Sutartyje nustatytą išskaidymą.

6.3. Užbaigus darbus (Sutarties 5.3) ir pasirašius rangos būdu atliktų darbų priėmimo aktą (F-2) ir pažymą apie rangos būdu įvykdytų darbų vertę (F-3) Rangovas Užsakovui pateikia PVM sąskaitą – faktūrą, kurią Užsakovas turi apmokėti per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo jos gavimo dienos.

6.4. Sąskaitą(as) už faktiškai atliktus Darbus kartu su pasirašytu rangos būdu atliktų darbų priėmimo aktu (F-2) ir pažyma apie rangos būdu įvykdytų darbų vertę (F-3) Rangovas pateikia Užsakovui.

6.5. Rangovas elektroniniu parašu pasirašytus atliktų darbų aktus Adoc formatu pateikia el. paštu<sup>1</sup>.

6.6. Rangovas elektronines PVM sąskaitas faktūras<sup>2</sup> arba sąskaitas faktūras pateikia el. paštu<sup>3</sup>, nurodydamas Užsakovo atsakingą darbuotoją.

#### **7. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS IR GALIOJIMAS**

7.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja 1 (vienerius) metus su galimybe pratęsti du kartus po 1 (vienerius) metus, bet bendra sutarties trukmė negali viršyti 3 (trejų) metų

#### **8. KONTAKTINIAI ASMENYS**

8.1. Užsakovo kontaktiniai asmenys, kurie bus atsakingi už šios Sutarties vykdymą:

8.2. Rangovo kontaktiniai asmenys, kurie bus atsakingi už šios Sutarties vykdymą:

#### **9. KONFIDENCIALI INFORMACIJA**

9.1. Šalis, pažeidusi Sutartyje numatytą konfidencialumo pareigą, įsipareigoja pagal pagrįstą kitos Šalies reikalavimą sumokėti **3000,00 eurų** dydžio baudą ir atlyginti visus kitos Šalies patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kiek jų nepadengia numatyta bauda.

#### **10. KITOS NUOSTATOS**

10.1. Rangovas turi būti apsidraudęs Rangovo civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu ir per 7 (septynias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo, bet ne vėliau kaip iki Darbų pradžios, Užsakovui turi pateikti Rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo/poliso kopiją bei draudimo įmokos už šį draudimą, nurodytos draudimo liudijime/polise, apmokėjimo dokumento kopiją.

10.2. Rangovas turės atlikti derinimus su trečiosiomis šalimis dėl leidimų atlikti Darbus, jei vykdant Darbus reikalinga archeologo priežiūra.

#### **11. PRIEDAI**

11.1. Kiekvienas šios Sutarties priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno Sutarties priedo egzempliorių.

11.2. Prie Sutarties SD pridedami šie priedai:

<sup>1</sup> El. pašto adresai pateikiami internete adresu: <http://www.eso.lt/lt/partneriams/duju-darbu-tiekjams-ir-rangovams>

<sup>2</sup> Pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 79 straipsnio 11 d. nuostatas, PVM sąskaitos faktūros gali būti rašytinės (išrašomos spausdintame blanke) ir elektroninės. Elektronine PVM sąskaita faktūra laikoma PVM sąskaita faktūra, kurioje nurodomi nustatyti PVM sąskaitos faktūros rekvizitai ir kuri yra išrašyta ir gauta elektroniniu formatu.

<sup>3</sup> El. pašto adresai pateikiami internete adresu: <http://www.eso.lt/lt/partneriams/duju-darbu-tiekjams-ir-rangovams>

11.2.1. Priedas Nr. 1 – Techninė specifikacija, 3 lapai;

11.2.2. Priedas Nr. 2 – Pirkimo procedūrų metų atlikti projekto paaiškinimai, patikslinimai, pakeitimai, 2 lapai.

## 12. ŠALIŲ REKVIZITAI

### **Rangovas**

#### **UAB „Garant Diving“**

A.s. Nr. LT07 7044 0600 0764 7743  
AB SEB bankas, banko kodas 70440  
Tel. Nr.: 86 980 6574

Direktorius  
Vaidas Valančius

---

*(pareigos, vardas, pavardė)*

### **Užsakovas**

#### **AB „Energijos skirstymo operatorius“**

A. S. LT82 7044 0600 0298 2730  
AB SEB bankas, banko kodas 70440  
Tel. (8 5) 277 7524, Faks. (8 5) 277 7514

Dujų tinklo eksploatavimo departamento  
direktorius Viktoras Matonis

---

*(pareigos, vardas, pavardė)*

## TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

**1. SAŲOKOS IR SUTRUMPINIMAI**

- 1.1. **Pirkėjas** – UAB „Energijos skirstymo operatorius“  
 1.2. **Tiekėjas** – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.  
 1.3. **Sutartis** – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

**2. PIRKIMO OBJEKTAS**

Povandeninių dujotiekio perėjų remontas.

**3. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS**

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Darbų vykdymo vieta</i>	<i>Preliminarus kiekis (m.)</i>
1.	<i>Vilniaus regionas</i>	200
2.	<i>Kauno regionas</i>	200
3.	<i>Klaipėdos regionas</i>	200
4.	<i>Šiaulių regionas</i>	200
5.	<i>Panevėžio regionas</i>	200
<b>Maksimalus kiekis</b>		<b>1 000</b>

**Pastaba:** Pirkėjas neįsipareigoja išpirkti viso ar bent dalies numatyto kiekio.

**4. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA\***

Lietuvos Respublika. Konkreti įsipareigojimo vykdymo vieta bus nurodoma pateikiant užsakymą.

**5. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI\*****5.1. Esamos situacijos aprašymas****5.2. Pirkimo objekto aprašymas**

Tiekėjas privalo atlikti:

- *Upės dugno ties dujotiekio vamzdžiais tvarkymas;*
- *Sumontuoti gelžbetoninius kevalo elementus virš dujų vamzdžių;*
- *Šalia vamzdžių iškloti betonines plokštes taip, kad plokštės prispaustų gelžbetoninio kevalo elementus.*
- *Balastinių svarių remontas.*
- *Izoliacijos remontas.*
- *Remonto vietos turi būti užkoordinuotos.*
- *Kiti darbai reikalingi kokybiškam darbų užbaigimui.*
- *Pateikti Pirkėjui vaizdinę medžiagą (foto arba video) prieš darbų pradžią (turi būti matomas defektas) ir po darbų (turi būti matomi faktiškai atlikti darbai). Jei vaizdinėje medžiagoje nebus aiškiai matomi darbai ir kokybiškas jų atlikimas, darbai nebus priimami.*

**Bendrieji Rangovo įsipareigojimai:**

- Rangovas Darbus įsipareigoja atlikti per 30 kalendorinių dienų nuo užsakymo, pateikto el. paštu ar faksu, gavimo dienos;
- Apsirūpinti reikiamomis medžiagomis ir mechanizmais, kurie reikalingi darbų atlikimui.
- Apmokėti mokesčius, reikalingus darbų atlikimui, valstybinėms institucijoms bei kitiems asmenims.
- Statybinės atliekos turi būti išvežtos ir perduotos jas tvarkančiai įmonei. Pirkėjui pateikiama pažyma apie statybinio laužo pridavimą.
- Darbus atlikti vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nuostatomis, kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių gamtinių dujų sistemų įrengimo ir eksploatavimo reikalavimus, izoliacinių, sandarinimo medžiagų ir skirstomųjų dujotiekų remontui naudojamų įtaisų gamintojo instrukcijomis ir rekomendacijomis, dujų ūkio priežiūros, statybos ir kitais teisės aktų reikalavimais;
- laikytis visų Lietuvos Respublikoje galiojančių aplinkosaugos, priešgaisrinių ir saugos darbe teisės aktų reikalavimų, susipažinti su AB „Energijos skirstymo operatorius“ vykdoma aplinkos apsaugos politika ir tinkamai instruktuoti savo darbuotojus šiais klausimais;

- užtikrinti visų asmenų, kurie turi teisę būti Rangovo veiklos teritorijoje, saugą darbe; reikalui esant tinkamai aptverti, apšviesti, saugoti ir stebėti atliekamus darbus taip, kad jo veiklos teritorijoje nekiltų grėsmė Rangovo, Pirkėjo darbuotojams ir tretiesiems asmenims, bei jų turtui, o atsiradus bet kokiam pažeidimui šiuo klausimu, nedelsiant informuoti apie tai Pirkėją ir atitinkamas institucijas
- Gauti iš AB „Energijos skirstymo operatorius“ regiono dujų tinklo eksploatavimo skyriaus gauti raštišką sutikimą (leidimą) pradėti remonto darbus veikiančiame dujofikuotame objekte
- Visos naudojamos medžiagos, gaminiai ir įrenginiai turi atitikti Lietuvos Respublikoje ir Europos Sąjungoje galiojančių norminių teisės aktų reikalavimus (turėtų atitikties sertifikatus ar kokybės pažymėjimus)
- Remonto darbų priėmimo perdavimo akte turi būti nurodytos visos panaudoto medžiagos ir jų kiekiai, pridedama darbų plano schema ir išilginis profilis po atliktų remonto darbų.

*Užsakovas gali atskirai užsakyti bet kurį priede Nr. 1 nurodytą darbą ar medžiagas, kuriems yra nustatytas įkainis.*

---

## **6. PRIEDAI**

---

Priedas Nr. 1. – Įkainių pateikimo forma

2017-05-18

**DĖL (Nr. ESO-2017-713) POVANDENINIŲ DUJOTIEKIO PERĖJŲ REMONTO DARBŲ PIRKIMO**

Siunčiame atsakymus į tiekėjų klausimus, gautus vykdant (Nr. ESO-2017-713) povandeninių dujotiekio perėjų remonto darbų pirkimą (2017 m. gegužės 11 d. Pirkimo sąlygos) (toliau – Pirkimas):

1) Klausimas:

**“Kaip supratome, užsakovas povandeninių dujotiekių perėjų remontui kiekvienu atskiru atveju pateiks užsakymą su konkrečia technine užduotimi. Kiek šitų užduočių bus per metus, ir kuriuose regionuose?”**

Atsakymas:

Užsakovas, teikdamas užsakymą, nurodys kokie darbai turės būti atlikti. Nustatyti konkretaus užsakymų kiekio nėra galimybės. Atkreiptinas dėmesys, kad pirkimo dokumentuose yra nurodyti regionai ir maksimalus galimas darbų kiekis sutarties galiojimo laikotarpiu.

2) Klausimas:

**“Kadangi pagal konkretų užsakovo kvietimą atlikti užsakymą, galimos skirtingos reikalingos atlikti darbų apimtys, kodėl Rangovas privalo įsipareigoti visus darbus pagal bet kurį užsakymą atlikti per 30 dienų? Gal bus atvejų, kai dėl darbų apimties tai fiziškai neįmanoma?”**

Atsakymas:

Užsakovui aktualu, kad visi darbai būtų atlikti laiku, t.y. per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo užsakymo pateikimo. Teikėjas, su kuriuo bus pasirašyta sutartis, įsipareigos darbus atlikti laiku ir kokybiškai.

3) Klausimas:

**“Kokiam vamzdynų pažeidimo lygiui reikia pateikti izoliacijos remonto kainą? Kokios izoliacijos medžiagos jus tenkina? (specifikuokite) Kokie izoliavimo būdai po vandeniu jus tenkina?(specifikuokite)”**

Atsakymas:

Teikėjas turės pilnai atlikti izoliacijos remonto darbus. Izoliacijos remontui naudojamas medžiagas siūlo Teikėjas ir jų aprašymus turi pateikti kartu su pasiūlymu.

4) Klausimas:

**“Kaip bus atsiskaitoma už darbus, kurių ikainio pateikimo formos aprašyme nėra, kurių nebuvo galima numatyti iš pateiktų užduočių ir kuriuos būtina atlikti, norint kokybiškai atlikti užduotis?”**

Atsakymas:

Informuojame, kad teikėjas, teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti visas galimas aplinkybes bei išlaidas, galimai kilsiančias siekiant tinkamo ir kokybiško darbų atlikimo.

5) Klausimas:

**“Ar užsakovas atsako už remontinius parametrus, užduotyje pateiktus rangovui? Ar rangovas dar gali/privalo, jei nesutinka su užduoties dydžiais, pateikti trečiai nesuinteresuotai šaliai atlikti išpildomąją remonto vietos nuotrauką?”**

Atsakymas:

Informuojame, kad Užsakovas atsako už pateikiamos užduoties teisingumą. Teikėjas gali kreiptis į trečią nesuinteresuotą šalį dėl išpildomosios nuotraukos parengimo. Atkreipiame dėmesį, kad visos Teikėjo patirtos išlaidos, nesusijusios su pateikta užduotimi, nėra apmokamos.

6) Klausimas:

**“Kokiais teisiniais ar norminiais dokumentais remiamasi keliant reikalavimą, kad atliekant 10 m ilgio povandeninės dujotiekio perėjos remontą 1,5 m gylyje būtina mobilizuoti 2 narus, 1 nėrimo vadovą bei 1 narų darbų vadovą?”**

Atsakymas:

Minimalūs reikalavimai, keliami Teikėjų kvalifikacijai, yra parengti, remiantis galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais. Užsakovas turi teisę prašyti didesnio darbuotojų skaičiaus, nei apibrėžia teisės aktų reikalavimai, taip užsitikrindamas, kad darbai bus atlikti kokybiškai.

2017-05-23

**(Nr. ESO-2017-713) POVANDENINIŲ DUJOTIEKIO PERĖJŲ REMONTO DARBAI**

Siunčiame atsakymą į tiekėjo klausimą, vykdam (Nr. ESO-2017-713) povandeninių dujotiekio perėjų remonto darbų pirkimą (2017 m. gegužės 11 d. Pirkimo sąlygos) (toliau – Pirkimas):

**1 Klausimas:**

Priede Nr. 1 (Įkainio pateikimo forma) poz. 5 reikalinga pateikti dujotiekio vamzdžio izoliacijos remonto kainą.

Mūsų žiniomis dujotiekio vamzdžio izoliaciją po vandeniu galima atlikti naudojant izoliacinę 3-jų sluoksnių medžiagą „OUTERGLASS SHIELD“ (1 sluoksnis WRAPPINGBAND SZ, 2 sluoksnis PASTE SZ, 3 sluoksnis SUBSEA INTERMEDIATE WRAP) firmos „STOPAQ®“, Olandija. Bet firma „STOPAQ®“ reikalauja, kad būtų apmokytas naras (anglų kalba-tokį narą turime) dirbti su „OUTERGLASS SHIELD“ ir izoliacinės medžiagos **neparduoda** iki nebus apmokytas naras. Naro komandiruotė ir apmokymas Olandijoje kainuotų apie 3000,0 €. Firma „STOPAQ®“ dar **neatsakė** apie izoliacinės medžiagos „OUTERGLASS SHIELD“ kainą.

Tokiu atveju pirkime izoliacijos remonto kaina būtų nerealiai padidinta, nes per 21 darbo metus su dujotiekio diukeriais pažeistą vamzdžio izoliaciją radome **tik vieną kartą** (2011m. per Pyvesos upę Panevėžio filiale – tada atitvėrus dalį upės izoliaciją buvo suremontuota įprastu būdu).

Galbūt Rangovas **pasiūlis** kitą, pigesnę izoliacinę medžiagą arba dujotiekio vamzdžio izoliaciją vertinti atskiru punktu.

**1 Atsakymas:**

Informuojame, kad vadovaujantis Bendrųjų pirkimo sąlygų 14.2.1 punkte išdėstytomis nuostatomis, Pirkėjas yra įsipareigojęs nagrinėti ir ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki Pirminių pasiūlymų pateikimo dienos atsakyti tik į tuos tiekėjų prašymus ir paklausimus, kurie yra pateikti likus ne mažiau kaip 4 darbo dienoms iki Pirminių pasiūlymų pateikimo dienos. Minimas klausimas yra pateiktas 2017 m. gegužės 21 d., pirminių pasiūlymų vokų plėšimas numatytas 2017 m. gegužės 25 d. Atsižvelgiant į tai, kad paklausimas yra pateiktas likus mažiau kaip 4 **darbo dienoms** iki Pirminių pasiūlymų pateikimo dienos, atsakymas nebus pateikiamas.