

Palanga

2017-06-30

UAB "Palangos šilumos tinklai", (toliau tekste – Prižiūrėtojas), kaip šilumos punkto prižiūrėtojas, atstovaujama komercijos skyriaus viršininko Jono Antano Pleškio, veikiančio pagal 2017-01-02 įgaliojimą Nr. 02 ir Palangos lopšelis darželis „Gintarėlis“, savivaldybės biudžetinės įstaigos kodas 190274379, kaip pastato esančio Taikos g. 6, Palanga, savininkas (teisėtas valdytojas ir naudotojas), atstovaujamas direktorės Ilonos Milkontės, veikiančio pagal tarnybines pareigas (toliau tekste – Vartotojas, abu kartu toliau tekste – Šalys), sudarėme šią sutartį (toliau tekste – Sutartis) dėl pastato šilumos punkto priežiūros:

Sutarties objektas

1. Prižiūrėtojo ir Vartotojo santykiai dėl pastate, esančiame Taikos g. 6, Palanga, (toliau tekste – Objektas), šilumos punkto priežiūros darbų vykdymo bei atsiskaitymo, o taip pat dėl kitų su tuo susijusių tarpusavio įsipareigojimų.

2. Atsakomybės ribos, prižiūrint objekto šildymo sistemas, nustatomos pagal Sutarties priedą Nr. 1 "Vartotojo objekto šildymo sistemų priežiūros ribų aktas".

Šalių įsipareigojimai

3. Šalys įsipareigoja vadovautis šia Sutartimi, o joje neaptais klausimais – Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais norminiais teisės aktais (tarp jų Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėmis (patv. 2010-10-25 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr.1-297, Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašu patv. 2009-11-26 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 1-229), Šilumos ūkio įstatymu, Vyriausybės nutarimais.

4. Prižiūrėtojas įsipareigoja:

4.1. atlikti šiuos pastato šildymo punkto priežiūros darbus:

4.1.1. nuolat kontroliuoti šilumos punkto įrenginių darbo parametrus ir nustatyti jų darbo režimą (atsižvelgiant į Vartotojo pageidavimus) užtikrinant tolygų visų Objekto patalpų šildymą, palaikant juose teisės norminių aktų nustatytą patalpų temperatūrą);

4.1.2. prižiūrėti Objekto šildymo punkto iki priežiūros atsakomybės ribos (šilumnešio tinklų ir įrengimų bandymai, šilumos siurblių viršijamo triukšmo ir vibracijos nustatymas (nereikalaujantis specialių prietaisų), guolių ir riebokšlių apžiūra, sandarumo patikrinimas, atsilaisvinusių jungčių ir blogų kontaktų, įtampų, pavarų patikrinimas, variklių perkaitimo nustatymas, tiesioginio veikimo kontrolės ir matavimo prietaisų priežiūra, patikra, jų keitimas, sezoninis arba poavarinis paleidimas ir nuorinimas);

4.1.3. šilumos punkte prie įvadinio sklendžių įrengti akles, apsaugančias Objekto šildymo sistemą nuo padidėjusio šilumnešio vandens slėgio šilumos tinklų hidraulinio bandymo metu;

4.1.4. kontroliuoti Objekto įvadinio šilumos energijos apskaitos prietaiso veikimą bei jo plombavimą ir įrašyti šio apskaitos prietaiso rodmenis šilumos punkto žurnale;

4.1.5. prižiūrėti ir remontuoti šilumos punkto armatūros šilumnešio tinklų iki priežiūros ribos izoliaciją bei atkurti vamzdynų ir armatūros izoliaciją, pažeistą eksploataavimo metu;

4.1.6. praplauti šildymo sistemą, išbandyti hidrauliškai ir paruošti šildymo sezonui;

4.1.7. pajungti ir stabdyti šildymą pagal Vartotojo pageidavimus;

4.2. vykdyti vartotojo Objekte įrengto įvadinio šilumos apskaitos prietaiso eksploataciją. sugedusį šilumos apskaitos prietaisą pakeisti ne vėliau kaip per 10 dienų nuo gedimo nustatymo;

4.3. vykdyti Prižiūrėtojai nuosavybės (valdymo) teise priklausančių energetikos įrenginių priežiūrą. Atlikti šiuos darbus numatomos iki 608 valandų per metus šilumos energijos tiekimo pertraukos, remonto darbų bei šilumos tinklų bandymų trukmė ir terminai nustatomi atsižvelgiant į savivaldybės priimtus norminius aktus;

4.4. laikydamasis Objekto šildymo punkto priežiūros atsakomybės, ne vėliau kaip per 1 valandą nuo informacijos gavimo bet kuriuo paros metu lokalizuoti įvykusią avariją bei pradėti jos likvidavimo darbus;

4.5. pasibaigus šildymo sezonui, apie numatomų bandymų ar remonto darbų pradžią ir trukmę paskelbti vietinėje spaudoje arba informuoti raštu;



4.6. pagal atskirą susitarimą už papildomą užmokestį vykdyti vartotojui nuosavybės teise priklausančių šilumos įrenginių Sutartyje nenumatytą remontą bei teikti kitas šioje Sutartyje nenumatytas paslaugas;

4.7. už objekto šildymo punkto priežiūrą apskaičiuoti vartotojui mokesčius ir iki kito mėnesio 10 dienos pateikti sąskaitą(-as)

4.8. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, prisiimtus pagal Sutartį ir kitus susitarimus tarp Šalių.

5. Vartotojas įsipareigoja:

5.1. sudaryti sąlygas Prižiūrėtojo įgaliotiems atstovams, turintiems atitinkamus pažymėjimus, bet kuriuo paros metu patikrinti Vartotojo teritorijoje esančių šilumos perdavimo tinklų, objekto šildymo sistemų techninę būklę bei energijos apskaitos prietaiso rodmenis ir vykdyti jų priežiūros/remonto darbus.

5.2. numatydamas pakeisti objekto patalpose sumontuotų šilumos įrenginių instaliuotą galią / padidinti bendrą šildomą plotą, informuoti apie tai Prižiūrėtoją iš anksto ir ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų nuo atitinkamų pasikeitimų momento pateikti Prižiūrėtojui tai patvirtinančius dokumentus. Atliekant skaičiavimus į visus pasikeitimus atsižvelgiama nuo sekančio mėnesio po informacijos ir lydinčios dokumentacijos pateikimo momento.

5.3. užtikrinti pakankamą Vartotojo žinioje esančio Prižiūrėtojo turto apsaugą ir reikalaujamas atitinkamų įrenginių darbo sąlygas. Už atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso, šilumos punktų įrangos sunaikinimą, sugadinimą ar praradimą, kitų Prižiūrėtojui priklausančių šildymo sistemų įrenginių pažeidimą, sugadinimą ar praradimą dėl vartotojo kaltės atlyginti Prižiūrėtojui padarytą žalą. Žalos dydį nustato Šalių sudaryta 4 asmenų komisija, į kurią po 2 asmenis skiria kiekviena iš Šalių (vienas iš Vartotojo atstovų turi būti Sutarties 16 punkte nurodomas asmuo ryšiams su Prižiūrėtoju objekto šilumos ūkio klausimais).

5.4. sugedus Vartotojo žinioje esančiam atsiskaitomajam šilumos apskaitos prietaisui ar įvykus Prižiūrėtojo prižiūrimų Vartotojo teritorijos šilumos perdavimo tinklų/objekto šilumos mazgo gedimui (avarijai), nedelsiant pranešti Prižiūrėtojui adresu: Klaipėdos pl. 63, Palanga, arba telefonu: 8-460 5 35 09 (darbo metu), 8-460 5 22 46 (nedarbo metu);

5.5. mokėti už šildymo sistemų priežiūrą pagal Prižiūrėtojo pateiktas sąskaitas apmokėti iki einamojo mėnesio paskutinės dienos;

5.6. tinkamai prižiūrėti šilumos įrenginius/sistemas, tenkančius Vartotojo eksploatacinei atsakomybei; užtikrinti šilumnešio nuotėkių juose nebuvimą, o tokiems atsiradus – operatyvų jų sustabdymą;

5.7. užtikrinti, kad naujai sumontuoti ar rekonstruoti Vartotojo eksploatacinei atsakomybei tenkantys šilumos įrenginiai/sistemos prie objekto šilumos ir karšto vandens įrenginių būtų prijungiami tik teisės aktų nustatyta tvarka;

5.8. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, prisiimtus pagal Sutartį ir kitus susitarimus tarp Šalių.

Atsiskaitymo tvarka

6. Vartotojas Prižiūrėtojui įsipareigoja per mėnesį mokėti už 1 (vieną) aptarnaujamojo bendrojo naudingojo ploto kvadratinį metrą sutartinį mokestį už šilumos punkto priežiūrą. Objekto bendras naudingas (apšildomas) plotas 2050,44 m².

7. Šalių susitarimu, Šaliai praleidus finansinės prievolės (atitinkamų jos dalių) pagal Sutartį įvykdymo terminą, ji privalo atlyginti kitai Šaliai visus dėl to patirtus tiesioginius nuostolius, tame tarpe minimalius tokio įsipareigojimo pažeidimo sąlygotus nuostolius, kurių dydis Šalių susitarimu apibrėžiamas kaip 0,02% (penkios šimtosios) procento nuo laiku nesumokėtos sumos (neįvykdytos prievolės apimtys vertės) už kiekvieną pradelstą dieną. Nuostoliai atlyginami, netesybos sumokamos ir visi kiti mokėjimai atliekami per 30 (trisdešimt) dienų nuo reikalavimo teisę turinčios Šalies raštiško pranešimo gavimo, jei Sutartyje konkrečiu atveju nenumatyta kitaip.

8. Vartotojas įsipareigoja Prižiūrėtojui apmokėti už pakeistus susidėvėjusius, sugedusius mechanizmus pagal pateiktą sąskaitą.

9. Vartotojo įmokos (pilnai ar dalinai padengiančios Prižiūrėtojo sąskaitoje nurodytas sumas), nepriklausomai nuo mokėjimo dokumentuose nurodytos įmokų paskirties, paskirstomos Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.54 straipsnio 1, 2, 3, 4 dalyse nustatyta tvarka. Taip pat Šalys susitaria, kad neatsižvelgiant į mokėjimo dokumentuose nurodytą įmokų paskirtį, visos Vartotojo įmokos pirmiausiai yra užskaitomos seniausios skolos padengimui, nepriklausomai, ar skola yra priteista ir vyksta priverstinis skolos išieškojimas.


2 iš 4

Šalių atsakomybė

10. Objekto šilumos punkto nuosavybės bei priežiūros atsakomybės ribos Šalių susitarimu yra nustatomos Sutarties priede Nr.1.

11. Prižiūrėtojas yra atsakingas prieš Vartotoją už tinkamą ir tolygų visų Objekto patalpų šildymą, jeigu Objekto šildymo įrenginių charakteristikos atitinka Lietuvos Respublikos statybos techninių reglamentų ir normatyvų (įskaitant, bet neapsiribojant 2005-06-09 Aplinkos ministro įsakymu Nr. 289 patvirtinto statybos techninio reglamento STR 2.09.02:2005 Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas) privalomuosius reikalavimus.

12. Prižiūrėtojas nėra atsakingas prieš Vartotoją už šildymo sistemų įrenginių darbo parametrų sumažėjimą, įvykusį dėl neteisingų Vartotojo ar pašalinių asmenų veiksmų, taip pat teisės norminių aktų numatytais atvejais.

13. Prižiūrėtojas atsako už dėl jo kaltės įvykusius temperatūrų nukrypimus, kurie didesni, negu nustatyta teisės norminiuose aktuose. Jei vartotojas dėl to patyrė žalą, Prižiūrėtojas Lietuvos Respublikos norminių aktų nustatyta tvarka ją atlygina.

14. Vartotojas atlygina Prižiūrėtojų patirtą žalą, jei savavališkai rekonstravo ir prijungė papildomus vartojimo įrenginius arba pažeidė įrenginių eksploatavimo sąlygas ir šilumos vartojimo režimą.

15. Šalys už visus pažeidimus atsako Sutarties ir Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų norminių teisės aktų nustatyta tvarka.

Nenugalima jėga (*force majeure*)

16. Visi klausimai, susiję su nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėmis, Šalių yra sprendžiami vadovaujantis 1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 840 patvirtintomis "Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklėmis" ir 1997 m. kovo 13 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarime Nr. 222 patvirtinta "Nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės liudijančių pažymų išdavimo tvarka". Jei nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės veikia daugiau nei dvylika mėnesių, kiekviena Šalis turi teisę šiuo pagrindu nutraukti Sutartį, nei vienai Šaliai neįgyjant teisės reikalauti atlyginti dėl atitinkamų Šalių išsipareigojimų nevykdymo/netinkamo vykdymo atsiradusius nuostolius, kurie buvo sąlygoti nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybių atsiradimo ar buvimo.

Baigiamosios nuostatos

17. Nuolatiniam ryšiui su Prižiūrėtoju palaikyti bei įvairiems klausimams, susijusiems su objekto šildymo sistemų priežiūra, spręsti Vartotojas skiria kontaktinį asmenį: direktoriaus pavaduotoją ūkiui Jurgitą Ugianskienę, tel. 8-601 50489.

Nuolatiniam ryšiui su Vartotoju palaikyti bei įvairiems klausimams, susijusiems su objekto šilumos punkto priežiūra, spręsti Prižiūrėtojas skiria kontaktinį asmenį: vyr. vadybininką šilumininką Edmundą Beniušį mob. tel. 8-685 28845.

18. Sutartis įsigalioja nuo jos tinkamo pasirašymo momento ir galioja 36 mėnesius. Nė vienai sutarties šaliai nepareiškus apie Sutarties nutraukimą, pakeitimą arba naujos sutarties sudarymą, Sutartis kiekvieną kartą laikoma pratęsta tokiam pat terminui ir tokiomis pat sąlygomis.

19. Sutartis prieš terminą vienos iš Šalių iniciatyva gali būti nutraukiama įspėjus kitą Šalį raštu prieš 30 dienų bei Šalims tinkamai ir visiškai tarpusavyje atsiskaičius. Šalys susitaria, kad tokio Sutarties nutraukimo atveju kaltoji Šalis (Sutarties nutraukimo nesant kitos Šalies kaltės iniciatorė ar Šalis, dėl kurios kaltės Sutarties tinkamai vykdyti nebeįmanoma) atlygina kitai Šaliai žalą (pagal LR CK 6.249 str.) dėl Sutarties nutraukimo (kiek jos nepadengia Sutartyje numatyti kiti nuostolius kompensuojantys mokėjimai).

20. Nutrūkus Sutarčiai Šalių prievolės, atsiradusios pagal ją, lieka galioti, kol jos bus visiškai ir tinkamai įvykdytos, jei Šalys raštu nesusitarė kitaip.

21. Pasikeitus Vartotojo statusui, pavadinimui, mokėjimo rekvizitams, taip pat jo reorganizavimo (likvidavimo) atvejais, Vartotojas per 3 (tris) darbo dienas išsipareigoja raštu pranešti apie tai Prižiūrėtoju.

 3 iš 4

22. Sutarties Šalys įsipareigoja imtis visų priemonių, kad ginčai ir nesutarimai, kylantys dėl Sutarties, jos vykdymo ar kitaip susiję su Sutartimi, būtų sprendžiami derybomis. Nepavykus išspręsti ginčo ar nesutarimo derybomis ar deryboms net neprasidėjus, ginčai ir nesutarimai gali būti sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

23. Jeigu kuri nors Sutarties(ar jos priedų) nuostata prieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams arba, pasikeitus teisės aktams, tokia tampa, ar dėl kokių nors kitų priežasčių nebegalioja, kitos Sutarties nuostatos lieka galioti. Tuo atveju Šalys įsipareigoja nedelsdamos pakeisti negaliojančią nuostatą teisiškai veiksminga norma, kuri savo turiniu kiek įmanoma labiau atitiktų keičiamąją.

24. Šalys pareiškia, kad jos yra teisėtai veikiantys ūkio subjektai, gali verstis ūkine – finansine veikla, sudaryti šią Sutartį ir tinkamai vykdyti ją priiimtus įsipareigojimus.

25. Šalių atstovai, pasirašantys Sutartį, pareiškia, kad jie veikia suteiktų įgalinimų ribose, kurie atitinkamai Prižiūrėtojo ar Vartotojo suteikti nepažeidžiant Lietuvos Respublikos įstatymų, Prižiūrėtojo ar Vartotojo įstatų, kitų steigimo dokumentų, valdymo organų reglamentų ir kitų norminių aktų reikalavimų ir atitinkamai Prižiūrėtojo bei Vartotojo atstovai įsipareigoja atsakyti tuo atveju, jei ši Sutartis bus nugincyta dėl to, kad ji buvo sudaryta pažeidžiant atitinkamai Prižiūrėtojo ar Vartotojo valdymo organų kompetenciją, viršijus suteiktus įgalinimus arba prieštarauja atitinkamai Prižiūrėtojo ar Vartotojo tikslams, taip pat atlyginti visus nuostolius, kurie gali atsirasti, jeigu šiame punkte pateikta informacija yra neteisinga ir netiksli.

26. Sutartis jos šalių buvo ruošiama kartu ir sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais: vienas – Prižiūrėtojui, kitas – Vartotojui.

27. Sutarties šalys, pripažindamos, kad šios Sutarties sudarymas nepagrįstai nesuteikė kitai Šaliai pranašumo ar nebuvo sąlygotas esminės šalių nelygybės (įskaitant, bet neapsiribojant, nurodytą Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.228 straipsnyje), perskaitė šią Sutartį, suprato jos turinį bei pasekmes ir ją pasirašė kaip dokumentą, atitinkantį Šalių valią, poreikius ir tikslus.

Sutarties priedas Nr. 1. Vartotojo objekto šildymo sistemų priežiūros ribų aktas.

PRIŽIŪRĖTOJAS

UAB "Palangos šilumos tinklai"
Klaipėdos pl.63, LT-00148, Palanga
Įmonės kodas 152697886
PVM mokėtojo kodas LT526978811
Atsisk. sąsk. Nr. LT637180600001467701
AB „Šiaulių bankas“ Palangos fil.
Banko kodas 71806
Tel.: 8-460-51431, Faks.: 8-460-52382,
El. paštas: info@palangosst.lt
www.palangosst.lt

Komercijos skyriaus viršininkas
Jonas Antanas Pleškys



VARTOTOJAS

Palangos lopšelis-darželis „Gintarėlis“
Taikos g. 6, LT-00116 Palanga
Savivaldybės biudžetinės įstaigos kodas 190274379
Atsisk. sąsk. Nr. LT407180600000130291
AB „Šiaulių bankas“ Palangos fil.
Banko kodas 71806
Tel. 8-460-40392, 8-460-54176
El. paštas: gintarelispalanga@gmail.com

Direktorė
Ilona Milkontė



**PRIEDAS NR. 1 PRIE 2017-06-30 PASTATO ŠILDYMO SISTEMŲ
PRIEŽIŪROS SUTARTIES NR. PV-4422/P (toliau tekste – Sutartis)**

158-337


“Vartotojo objekto šildymo sistemų priežiūros ribų aktas”

Palanga

2017 m. birželio 30 d.

UAB “Palangos šilumos tinklai” (toliau tekste – Prižiūrėtojas), atstovaujamo komercijos skyriaus viršininko Jono Antano Pleškio, veikiančio pagal 2017-01-02 įgaliojimą Nr. 02 ir Palangos lopšelio-darželio „Gintarėlis“, savivaldybės biudžetinės įstaigos kodas 190274379, kaip pastato, esančio Taikos g. 6, Palanga, savininkas(ai) (toliau tekste – Vartotojas, abu kartu toliau tekste – Šalys), (toliau – Vartotojo atstovas), atstovaujamos direktorės Ilonos Milkontės, veikiančios pagal tarnybines pareigas, sudarė šį priedą (toliau tekste – Priedas) prie pastato šildymo sistemų priežiūros Sutarties, ir susitarė:

1. Priede nurodomos atsakomybės už šilumos įrenginių/šildymo sistemų būklę ribos:



Sutarties Šalių šilumos tinklų, objekto šilumos įrenginių nuosavybės bei atsakomybės už jų eksploataciją bei techninę priežiūrą suderintos ribos:

A÷B – Prižiūrėtojai nuosavybės (ar valdymo) teise priklausančios šilumnešio tinklai ir objekto šilumos punkto įrenginiai (šilumos punkto nuosavybės ribos prasideda ir baigiasi įvadine uždaromąja armatūra);

B÷B1; C÷C1÷C2 – Vartotojai nuosavybės (ar valdymo) teise priklausančios objekto šilumnešio tinklai, šildymo sistemos; kiti objekto šilumos įrenginiai.

A÷B÷C – Prižiūrėtojo eksploatuojami šilumnešio tinklai, objekto šilumos įrenginiai bei vidaus šildymo sistemos;

B1÷B1 – tiekimo-vartojimo riba.

Prižiūrėtojai nuosavybės (ar valdymo) teise ir **Vartotojai** nuosavybės (ar valdymo) teise priklausančių tinklų skiriamoji riba schemoje pažymėta simboliu:


Prižiūrėtojo šildymo sistemų priežiūros atsakomybės riba nurodyta simboliu

Tiekimo – vartojimo riba schemoje pažymėta simboliu

Pastaba: Šalys patvirtina, kad aukščiau nurodytoje schemoje pažymėtas indeksu **B₁** šilumos apskaitos prietaisas priklauso **Prižiūrėtojui** nuosavybės teise bei priskiriamas jo eksploatacinei atsakomybei.

Schemos žymėjimai:

T₁, T₂ – šilumnešio tinklai į objekto šilumos punkto įrenginius;  – uždaroji armatūra;  – pastato siena;
T₃, T₆ – šilumnešio tinklai į objekto šildymo sistemą;  – šilumos punkto pertvaros;



2. Šis Priedas yra laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.

3. Bet kurie Priedo pakeitimai turi būti sudaromi raštu ir Šalių tinkamai pasirašyti. Priedo duomenys galutinai tikslinami ir fiksuojami, atsižvelgiant į susitarimų su Vartotoju pagrindu Vartotojo objekte Prižiūrėtojo atliekamus investicinio pobūdžio šildymo sistemų įrengimo/atnaujinimo darbus (tokių darbų projektinius dokumentus).

4. Priedas jo Šalių buvo ruošiamas kartu ir sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais lietuvių kalba, kurių vienas tenka Vartotojui, o kitas – Prižiūrėtojui.

5. Šalys pareiškia, kad perskaitė šį Priedą, suprato jo turinį, pasekmes ir jį pasirašė kaip dokumentą, atitinkantį jų valią ir tikslus.

PRIŽIŪRĖTOJAS

UAB „Palangos šilumos tinklai“
Klaipėdos pl. 63, LT-00148 Palanga
Įmonės kodas 1526978811
PVM mokėtojo kodas LT526978811
Atsisk.sąsk. LT637180600001467701
AB „Šiaulių bankas“ Palangos fil.
Banko kodas 71806
Tel.: 8-460 51431; Faks.: 8-460 52382
El. paštas: info@palangosst.lt
www.palangosst.lt

Komercijos skyriaus viršininkas
Jonas Antanas Pieskys



VARTOTOJAS

Palangos lopšelis-darželis „Gintarelis“
Taikos g. 6, LT-00116 Palanga
Biudžetinės įstaigos kodas 190274379
Atsisk. sąsk. LT407180600000130291
AB „Šiaulių bankas“ Palangos fil.
Banko kodas 71806
Tel.: 8-460-40392, 8-460-54176
El. paštas: gintarelispalanga@gmail.com

Direktorė Ilona Milkontė

