

Kalėjų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, BĮ (Biudžetinė įstaiga)
atstovaujama

L. P. Olšreksio pareigas Evaldas Gasparavičius
(vardas, pavardė ir pareigos)

Komparsa, UAB
atstovaujama

Direktorius
Ramūnas Petrošius

(vardas, pavardė ir pareigos)

(toliau vadinamas - Tiekėju),

toliau kartu vadinami Šalimis, vadovaudamiesi 2015-12-29 preliminariosios sutarties dėl kompiuterinės ir biuro įrangos užsakymų per CPO LT elektroninį katalogą (viešojo pirkimo numeris 167297) nuostatomis, sudarome šią sutartį (toliau – Pagrindinė sutartis):

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Pagrindinėje sutartyje naudojamos sąvokos:

- 1.1.1. Centrinė perkančioji organizacija (CPO LT) – Viešoji įstaiga CPO LT, atliekanti prekių, paslaugų ar darbų pirkimų procedūras ir sudaranti preliminarįsias sutartis su laimėjusiais tiekėjais;
- 1.1.2. Elektroninis katalogas – CPO LT priklausanti informacinė sistema, kurioje vykdomi užsakymai. Internetinis adresas <http://www.cpo.lt>;
- 1.1.3. Prekė (-ės) – Tiekėjo pagal Pagrindinę sutartį tiekiamos prekės;
- 1.1.4. Preliminarioji sutartis – sutartis tarp CPO LT ir Tiekėjo, nustatanti sąlygas Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu sudarytoms Pagrindinėms sutartims.

2. Pagrindinės sutarties dalykas

2.1. Pagrindine sutartimi Tiekėjas įsipareigoja Užsakovui tiekti Pagrindinės sutarties priede nurodytas Prekes, o Užsakovas įsipareigoja priimti tinkamai pristatytas Prekes ir sumokėti už jas Pagrindinėje sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka.

3. Šalių teisės ir pareigos

3.1. Tiekėjas įsipareigoja:

- 3.1.1. tiekti Prekes pagal šios Pagrindinės sutarties bei tokioms Prekėms taikomus Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus;
- 3.1.2. pristatyti Prekes per Pagrindinėje sutartyje nurodytą terminą Užsakovo nurodytu adresu (-ais);
- 3.1.3. pristatyti naujas, nenaudotas, neturinčias paslėptų trūkumų ar defektų Prekes;
- 3.1.4. pristatyti Prekes, kurios privalo atitikti Pagrindinės sutarties priede nurodytą Konkurso techninės specifikacijos ir Tiekėjo pasiūlyme nurodytos Prekių techninės specifikacijos reikalavimus, Prekių pavadinimus (modelius) ir Prekių gamintojus. Jei Prekės gamintojas Pagrindinės sutarties priede nurodytos Prekės nebegamina, Tiekėjas gali pristatyti to paties gamintojo kitą Prekę, atitinkančią Pagrindinės sutarties priede nurodytą Konkurso techninę specifikaciją ir Tiekėjo pasiūlyme nurodytą Prekių techninę specifikaciją (ar geresnių parametrų Prekę, kai tokie parametrai objektyviai neginčytini), kartu pateikiant Prekės gamintojo patvirtinimą ar kitą dokumentą įrodantį, kad gamintojas nebegamina Pagrindinės sutarties priede nurodytos Prekės. Jei Prekės gamintojas Pagrindinės sutarties priede nurodytai Konkurso techninei specifikacijai ir Tiekėjo pasiūlyme nurodytai Prekių techninei specifikacijai atitinkančią (ar geresnių parametrų Prekių, kai tokie parametrai objektyviai neginčytini) Prekių nebegamina, Tiekėjas gali pristatyti kito gamintojo Prekę, atitinkančią Pagrindinės sutarties priede Prekei nustatytą Konkurso techninę specifikaciją ir Tiekėjo pasiūlyme nurodytą Prekių techninę specifikaciją reikalavimus (ar geresnių parametrų Prekę, kai tokie parametrai objektyviai neginčytini), kartu pateikiant Prekės gamintojo patvirtinimą ar kitą dokumentą, įrodantį, kad gamintojas nebegamina Pagrindinės sutarties priede Prekei nustatytą Konkurso techninę specifikaciją ir Tiekėjo pasiūlyme nurodytą Prekių techninę specifikaciją atitinkančią Prekių;
- 3.1.5. užtikrinti Prekių pasiūlą visą Pagrindinės sutarties galiojimo laikotarpį;
- 3.1.6. užtikrinti, kad tiekiamos Prekės atitiktų visus su jų tiekimu ir kokybe susijusių teisės aktų reikalavimus;
- 3.1.7. užtikrinti, kad tiekiamos Prekės būtų kokybiškos ir atitiktų Pagrindinės sutarties priede nurodytą techninę specifikaciją. Prekių gamintojus bei oficialius Prekių gamintojų suteiktus pavadinimus;
- 3.1.8. nedelsiant reaguoti, jei Užsakovas pareiškia pastabas dėl tiekiamų Prekių kokybės, taip pat jei Prekės tiekiamos ne laiku ir netinkamai;
- 3.1.9. be raštiško Užsakovo sutikimo neperduoti tretiesiems asmenims pagal Pagrindinę sutartį prisiimtų įsipareigojimų ir bet kokių atvejų atsakyti už visus Pagrindine sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, nepaisant to, ar Pagrindinės sutarties vykdymui bus pastelkiami tretieji asmenys;
- 3.1.10. vykdyti kitus Pagrindinėje sutartyje numatytus Tiekėjo įsipareigojimus;
- 3.1.11. iš anksto raštu informuoti Užsakovą apie bet kokias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti Tiekėjui tiekti Prekes Pagrindinėje sutartyje nustatytais terminais.

3.2. Tiekėjas turi teisę:

- 3.2.1. gauti visą informaciją, reikalingą tinkamam Pagrindinės sutarties vykdymui;
- 3.2.2. sutartinių įsipareigojimų vykdymui pasitelkti šiuos subtiekejus: Pagrindinėje sutartyje nurodyti subtiekejai gali būti keičiami keičiant Pagrindinę sutartį Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme bei Pagrindinėje sutartyje nustatyta tvarka;
- 3.2.3. pagrindinėje sutartyje nustatyta tvarka prašyti Užsakovo pratęsti Prekių pristatymo terminą;
- 3.2.4. tiekėjas turi visas Pagrindinėje sutartyje bei Lietuvos Respublikos galiojančiuose teisės aktuose numatytas teises;
- 3.2.5. raštišku pranešimu nutraukti Pagrindinę sutartį įspėjęs Užsakovą prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų, kai Užsakovas daugiau nei 30 (trisdešimt) darbo dienų nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų.

3.3. Užsakovas įsipareigoja:

- 3.3.1. pateikti Tiekėjui Prekių užsakymą raštu, Šalims priimtiniu būdu (faksu, el. paštu ar kitu būdu). Nuo užsakymo išsiuntimo momento, pradedamas skaičiuoti Prekių pristatymo terminas;
- 3.3.2. sudaryti visas nuo Užsakovo priklausančias būtinąs sąlygas Tiekėjui tiekti Pagrindinėje sutartyje numatytas Prekes;
- 3.3.3. suteikti Tiekėjui visą informaciją ir dokumentus, reikalingus tinkamam Pagrindinės sutarties vykdymui;
- 3.3.4. priimdamas Prekes jas patikrinti ir įsitikinti, kad pristatomos Prekės atitinka Pagrindinės sutarties reikalavimus ir turi teisę prašyti Tiekėjo pateikti visus Prekių atitikimą techninei specifikacijai pagrindžiančius dokumentus. Tretieji asmenys neatsako už Užsakovo neveikimą priimant Prekes;
- 3.3.5. už tinkamai pristatytas Prekes laiku atsiskaityti su Tiekėju Pagrindinėje sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka;
- 3.3.6. vykdyti kitus Pagrindinėje sutartyje nustatytus Užsakovui įsipareigojimus.

3.4. Užsakovas turi teisę:

- 3.4.1. nepriimti nekokybiškų Prekių ir/arba Prekių neatitinkančių Pagrindinės sutarties priede nurodytų Konkurso techninių specifikacijų ir Tiekėjo pasiūlyme nurodytą Prekių techninių specifikacijų reikalavimų, arba Prekių pristatytų nesilaikant Pagrindinėje sutartyje nurodytų reikalavimų;
- 3.4.2. prašyti Tiekėjo pateikti visus Prekių atitikimą techninei specifikacijai pagrindžiančius dokumentus;
- 3.4.3. užsakovas turi visas Pagrindinėje sutartyje bei Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose nustatytas teises.

4. Prekių užsakymas, pristatymas ir priėmimas

- 4.1. Prekių užsakymai pateikiami Šalims priimtinu būdu (faksu, el. paštu, elektronine užsakymo sistema). Nuo užsakymo išsiuntimo momento, pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.
- 4.2. Prekių pristatymo terminas: 5 darbo dienos, kai Užsakymo kaina mažesnė kaip 2900 (du tūkstančiai devyni šimtai) eurų, įskaitant PVM, ir 15 darbo dienų, kai Užsakymo kaina didesnė kaip 2900 (du tūkstančiai devyni šimtai) eurų, įskaitant PVM nuo atskiro Prekių užsakymo gavimo dienos.
- 4.3. Prekių pristatymo vieta: L. Sapiegos g. 1, Vilnius, Vilniaus m. sav., LT-10312
- 4.4. Tiekėjas pristato Prekes Užsakovui pagal tarptautinių prekybos sutarčių sąlygas „Incoterms“. Pristatymo sąlygos – DDP (pristatyta, muitas sumokėtas).
- 4.5. Iki Prekių priėmimo visa atsakomybė dėl Prekių atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo tenka Tiekėjui.
- 4.6. Tiekėjas pasirūpina, kad Prekės būtų pristatytos į su Užsakovu suderintą ir Užsakovo nurodytą vietą, kad pastarasis galėtų Prekes patikrinti, įsitikinti jų tinkamumu ir įforminti Prekių priėmimą.
- 4.7. Užsakovas pasirašo priėmimo-perdavimo aktą (ar kitą priėmimą-perdavimą patvirtinantį dokumentą, pvz. sąskaitą-faktūrą), jei Prekės atitinka Pagrindinės sutarties reikalavimus ir yra tinkamai pristatytos. Šio dokumento pasirašymo diena laikoma Prekių perdavimo (pristatymo) diena. Užsakovas pasirašydamas priėmimo-perdavimo aktą garantuoja, kad priima tinkamą Prekių kiekį ir Prekės atitinka Pagrindinės sutarties priede nurodytą techninę specifikaciją, Prekių gamintojus bei oficialius Prekių gamintojų suteiktus pavadinimus.
- 4.8. Po priėmimo-perdavimo akto (ar kito priėmimą-perdavimą patvirtinančio dokumento) pasirašymo Prekių atsitiktinio praradimo rizika tenka Užsakovui. Priėmimo-perdavimo akto (ar kito priėmimą-perdavimą patvirtinančio dokumento) pasirašymo (kai jis pasirašytas abiejų Šalių) momentas laikomas Prekės pristatymo momentu.
- 4.9. Tiekėjas gali paprašyti pratęsti Prekių pristatymo terminą, jei atsiranda priežastys, dėl kurių Prekių pristatymas laiku tampa neįmanomas:
- 4.9.1. kai Užsakovas nevykdo savo įsipareigojimų pagal Pagrindinę sutartį;
- 4.9.2. dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių.
- 4.10. Jei atsirado priežastys, nepriklausančios nuo Tiekėjo, kurių jis neturėjo ir negalėjo numatyti, ir dėl kurių Prekių pristatymas laiku tampa neįmanomas, Tiekėjas nedelsdamas, tačiau ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo minėtos aplinkybės atsiradimo dienos, raštu kreipiasi į Užsakovą, pateikdamas motyvuotą prašymą dėl Prekių pristatymo termino pratęsimo. Per 2 (dvi) darbo dienas nuo šio punkto nurodyto pranešimo gavimo dienos Užsakovas raštu išreiškia sutikimą pratęsti Prekių pristatymo terminą arba informuoja Tiekėją, kad šis terminas nebus pratęstas.

5. Garantinio aptarnavimo sąlygos

- 5.1. Tiekėjas privalo savo sąskaita pašalinti Pagrindinės sutarties priede Nr. 1 nustatyto garantinio termino metu pastebėtus Prekių defektus ar įvykusius gedimus, kurie atsirado ne dėl Užsakovo kaltės. Tuo atveju, jei tai pačiai Prekei defektai nustatomi pakartotinai, Tiekėjas Užsakovo reikalavimu privalo ne vėliau nei per Prekių pristatymo terminą nurodytame Pagrindinės sutarties 4.2 p. (nuo pranešimo apie tokį defektą gavimo dienos) tokią Prekę pakeisti nauja.
- 5.2. Garantinis terminas visoms pakeistoms ar sutaisytomis dalims vėl pradedamas skaičiuoti nuo tinkamai sutaisytų ar pakeistų Prekių (ar jų dalių) perdavimo Užsakovui dienos.
- 5.3. Garantinis terminas pratęsiamas tokiam laikotarpiui, kurį Užsakovas negalėjo Prekių naudoti dėl trūkumų. Šis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo Užsakovo raštiško pranešimo apie pastebėtus Prekių defektus ar įvykusius gedimus dienos.
- 5.4. Jei defektai išaiškėja arba gedimai įvyksta garantinio laikotarpio metu, Užsakovas raštu įspėja apie tai Tiekėją. Jei Tiekėjas nepašalina defekto ar gedimo per įspėjime nurodytą protingą terminą, tačiau ne ilgesnį nei Prekių pristatymo terminas, kuris nurodytas Pagrindinės sutarties 4.2 p., Užsakovas turi teisę savo ar trečiųjų asmenų įgėmis atlikti šį darbą Tiekėjo atsakomybe ir jo sąskaita.
- 5.5. Prekės funkcionalumo atstatymo laikotarpiu Tiekėjas privalo pakeisti sugedusią Prekę kita, ne prastesnių techninių parametrų Preke.

6. Kaina ir atsiskaitymo sąlygos

- 6.1. Už tinkamai pristatytas Prekes Užsakovas atsiskaito per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos pateikimo apmokėjimui dienos. Šiame punkte nurodyti mokėjimų terminai, susieti su finansavimu, gaunamu iš trečiųjų šalių, gali būti pratęsti, tačiau bet koku atveju šie terminai negali viršyti 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų. Nurodytu atveju ilgesnio apmokėjimo termino taikymo galimybę Užsakovas įgyja tik tuo atveju, jei jis Tiekėjui pateikia įrodymus, patvirtinančius apie finansavimo iš trečiųjų šalių vėlavimą.
- 6.2. Į Prekių kainą yra įskaičiuotos visos su Prekių tiekimu susijusios išlaidos ir mokesčiai.
- 6.3. Atsiskaitant už Prekes negali būti taikomi Pagrindinėje sutartyje nenumatyti mokesčiai ar kainos. Prekės ar paslaugos, kurios nenumatytos Pagrindinėje sutartyje, yra atskiro pirkimo objektas.
- 6.4. Prekių kaina gali būti keičiama tik pasikeitus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui. Naujas PVM tarifas taikomas visoms po oficialaus naujo PVM tarifo įsigaliojimo momento pristatomoms Prekėms.
- 6.5. Prekių kainos perskaičiavimas dėl kitų mokesčių pasikeitimo, bendro kainų lygio kitimo ar kitais atvejais nebus atliekamas.
- 6.6. Jei ne dėl Tiekėjo kaltės vėluojama sumokėti daugiau nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo mokėjimui nustatyto termino pasibaigimo, Tiekėjas turi teisę nutraukti Pagrindinę sutartį ir atsiimti Prekes bei reikalauti nuostolių atlyginimo.
- 6.7. Atsiskaitymo valiuta – eurai. Pasikeitus oficialiai Lietuvos Respublikos valiutai, atsiskaitymai vykdomi apmokėjimo dienos kursu oficialia valiuta.
- 6.8. Nuo 2017 m. liepos 1 d. visi Pagrindinės sutarties mokėjimų dokumentai yra teikiami vadovaujantis viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų numatyta tvarka.

7. Atsakomybė

- 7.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir Pagrindinę sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti Pagrindinę sutartimi prisiimtus įsipareigojimus ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkinti kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą.
- 7.2. Jei ne dėl Užsakovo kaltės Tiekėjas nepristato Prekių Pagrindinėje sutartyje nustatytais terminais, Užsakovo reikalavimu Tiekėjas įsipareigoja mokėti 0,05 procentų dydžio delspinigius nuo nepristatytų Prekių kainos už kiekvieną Prekių pristatymo termino praleidimo dieną. Priskaičiuota delspinigių suma gali būti išskaičiuota iš Tiekėjui mokėtinų sumų.
- 7.3. Pagrindinę sutartį nutraukus dėl Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų nevykdymo, Tiekėjas sumoka Užsakovui 10 (dešimties) procentų nuo kiekvienos Prekės sutartinės kainos dydžio baudą.
- 7.4. Pagrindinės sutarties nutraukimas nepanaikina teisės reikalauti sumokėti delspinigius, numatytus Pagrindinėje sutartyje už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą iki Pagrindinės sutarties nutraukimo.
- 7.5. Užsakovas turi teisę priskaičiuotų netesybų suma mažinti savo piniginę prievolę Tiekėjui.
- 7.6. Jei ne dėl Tiekėjo kaltės Užsakovas sutartyje nustatytais terminais nesumoka už tinkamai pristatytas tinkamas Prekes pagal pateiktą sąskaitą faktūrą, Tiekėjo reikalavimu Užsakovas įsipareigoja mokėti 0,05 procentų dydžio delspinigius nuo vėluojamos sumokėti sumos už kiekvieną

sąskaitos apmokėjimo termino praleidimo dieną. Delspinigiai skaičiuojami nuo mokėjimo termino pasibaigimo dienos (ši diena neskaitoma) iki dienos, kurią buvo gautas apmokėjimas (ši diena neskaitoma).

7.7. Jei ne dėl Užsakovo kaltės Tiekėjas vėluoja pristatyti visas ar kai kurias Prekes ilgiau nei 10 (dešimt) kalendorinių dienų, Užsakovas raštu įspėjęs Tiekėją gali:

7.7.1. Nutraukti Pagrindinę sutartį ir reikalauti sumokėti baudą, lygią 10 procentų nuo pavėluotų pristatyti Prekių kainos (kai netaikomos papildomos Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonės). Pagrindinės sutarties nutraukimas nepanaikina teisės reikalauti sumokėti baudas, numatytas Pagrindinėje sutartyje už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą iki Pagrindinės sutarties nutraukimo;

7.7.2. Nutraukti Pagrindinę sutartį ir pasinaudoti pateiktu Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimu, reikalaujant užtikrinimą išdavusio asmens sumokėti visą Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinime numatytą sumą.

7.8. Pagrindinę sutartį nutraukus dėl Užsakovo sutartinių įsipareigojimų nevykdymo, Tiekėjas gali reikalauti Užsakovą atlyginti dėl to patirtus nuostolius.

7.9. Užsakovas ar Tiekėjas neatlygina vienas kitam netiesioginių nuostolių ir (arba) pelno, pajamų, geros reputacijos ar planuotų sutaupymų praradimo.

8. Force Majeure

8.1. Nė viena Pagrindinės sutarties Šalis nėra laikoma pažeidusia Pagrindinę sutartį arba nevykdančia savo įsipareigojimų pagal Pagrindinę sutartį, jei įsipareigojimus vykdyti jai trukdo nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, atsiradusios po Pagrindinės sutarties įsigaliojimo dienos.

8.2. Jei kuri nors Pagrindinės sutarties Šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, dėl kurių ji negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama informuoja apie tai kitą Šalį, pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį.

8.3. Jei nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės trunka ilgiau kaip 10 (dešimt) kalendorinių dienų, tuomet bet kuri Pagrindinės sutarties Šalis turi teisę nutraukti Pagrindinę sutartį įspėdama apie tai kitą Šalį prieš 5 (penkias) kalendorines dienas. Jei pasibaigus šiam 5 (penkių) dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės vis dar yra, Pagrindinė sutartis nutraukiama ir pagal Pagrindinės sutarties sąlygas Šalys atleidžiamos nuo tolesnio Pagrindinės sutarties įvykdymo.

9. Pagrindinei sutarčiai taikytina teisė ir ginčų sprendimas

9.1. Šalys susitaria, kad visi Pagrindinėje sutartyje nereglamentuoti klausimai sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise.

9.2. Visus Užsakovo ir Tiekėjo ginčus, kylančius iš Pagrindinės sutarties ar su ja susijusius, Šalys sprendžia derybomis. Ginčo pradžia laikoma rašto, pateikto paštu, faksu ar asmeniškai Pagrindinės sutarties Šalių Pagrindinėje sutartyje nurodytais adresais, kuriame išdėstoma ginčo esmė, įteikimo data.

9.3. Jei ginčo negalima išspręsti derybomis per maksimalų 20 (dvidešimt) darbo dienų laikotarpį nuo dienos, kai ginčas buvo pateiktas sprendimui, ginčas perduodamas spręsti Lietuvos Respublikos teismui.

10. Pagrindinės sutarties pakeitimai

10.1. Pagrindinės sutarties sąlygos Pagrindinės sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Pagrindinės sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Pagrindinės sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarybos sutikimas.

11. Pagrindinės sutarties galiojimas

11.1. Pagrindinė sutartis įsigalioja ją pasirašius abiem Pagrindinės sutarties Šalims ir Tiekėjui pateikus galiojantį pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimą (jei taikoma).

11.2. Pagrindinė sutartis galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo.

11.3. Pagrindinė sutartis gali būti nutraukta abipusiu Šalių sutarimu.

11.4. Užsakovas gali raštišku pranešimu nutraukti Pagrindinę sutartį kiekvienai Prekei atskirai įspėjęs Tiekėją prieš 10 kalendorinių dienų, kai Tiekėjas daugiau nei 30 darbo dienų nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų.

11.5. Tiekėjas gali raštišku pranešimu nutraukti Pagrindinę sutartį kiekvienai Prekei atskirai įspėjęs Užsakovą prieš 10 kalendorinių dienų, kai Užsakovas daugiau nei 30 darbo dienų nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų.

11.6. Pagrindinės sutarties nutraukimas nepanaikina teisės reikalauti atlyginti nuostolius, atsirandančius dėl įsipareigojimų nevykdymo pagal Pagrindinę sutartį, kaip tai numatyta Pagrindinės sutarties nuostatuose.

12. Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonės

12.1. Tiekėjas, kartu su Pagrindine sutartimi privalo pateikti Užsakovui Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimą – Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą sumai ne mažesnei nei 10 procentų Pagrindinės sutarties kainos. Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti besąlyginis ir neatšaukiamas bei galioti ne trumpiau kaip iki 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, po Pagrindinėje sutartyje numatyto, vėliausio sutartinių įsipareigojimų įvykdymo termino pabaigos.

12.2. Jei Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentą išdavęs juridinis asmuo negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Užsakovas raštu pareikalauja Tiekėjo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti naują užtikrinimo dokumentą tomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Tiekėjas nurodytu atveju nepasirūpina sutarties įvykdymo užtikrinimu, jam tenka prievolė atlyginti užtikrinimo sumą Užsakovui Pagrindinės sutarties neįvykdymo (nutraukimo dėl Tiekėjo kaltės) atveju.

12.3. Jei Tiekėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų Užsakovui, Užsakovas pareikalauja sumokėti visą Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinime nurodytą sumą. Prieš pateikdamas reikalavimą sumokėti pagal Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimą, Užsakovas įspėja apie tai Tiekėją ir nurodo, dėl kokio pažeidimo pateikia šį reikalavimą. Jei Užsakovui pasinaudojus Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimu, Tiekėjas ketina toliau vykdyti sutartinius įsipareigojimus, Užsakovui sutikus leisti jam toliau vykdyti sutartinius įsipareigojimus, Tiekėjas privalo pateikti naują Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimą 11.1 punkte nurodyta tvarka. Jei Pagrindinė sutartis nutraukiama dėl Tiekėjo kaltės, Užsakovas bet kokių atvejų įgyja teisę į visą Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinime nurodytą sumą.

12.4. Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentas per 5 (penkias) darbo dienas grąžinamas Tiekėjui, jei jis laiku ir tinkamai įvykdė visus sutartinius įsipareigojimus arba tapo nebereikalingas dėl kitų priežasčių.

12.5. Siekdamas užtikrinti Pagrindinės sutarties įvykdymą Tiekėjas, per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pagrindinės sutarties pasirašymo, vietoje Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento gali į Užsakovo nurodytą sąskaitą banke pervesti sumą ne mažesnę nei 10 (dešimt) procentų Pagrindinės sutarties kainos. Ši suma, per 5 (penkias) darbo dienas yra grąžinama Tiekėjui tik tinkamai įvykdžius Pagrindinę sutartį arba Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimas tapo nebereikalingas dėl kitų priežasčių. Tiekėjui neįvykdžius savo sutartinių įsipareigojimų ar Pagrindinę sutartį nutraukus dėl Tiekėjo kaltės, visa šiame punkte nurodyta į Užsakovo sąskaitą pervesta suma yra negrąžinama.

13. Baigiamosios nuostatos

- 13.1. Pagrindinė sutartis yra elektroniniu būdu suformuota CPO LT Elektroniniame kataloge remiantis standartine Pagrindinės sutarties forma be pakeitimų, išskyrus įterptą informaciją, kuri buvo Elektroniniame kataloge pateikta Užsakovo ir Tiekėjo.
13.2. Pagrindinės sutarties priedas yra neatskiriama sudedamoji Pagrindinės sutarties dalis.
13.3. Pagrindinė sutartis negali būti sudaroma ir vykdoma, jei ji buvo suformuota ne Elektroniniame kataloge.
13.4. Šalys įsipareigoja neatskleisti tretiesiems asmenims Pagrindinės sutarties turinio ir kitos informacijos, susijusios su Pagrindinės sutarties sudarymu ir vykdymu, be išankstinio rašytinio kitos Šalies sutikimo, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų numatytus atvejus.
13.5. Pagrindinė sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

UŽSAKOVAS

Kalėjų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, BĮ (Biudžetinė įstaiga),

L. Sapiegos g. 1, Vilnius, Vilniaus m. sav., LT-10312

Kodas: 288697120

PVM kodas:

A. s. Nr.: LT627044060000480878, AB SEB bankas

Tel.: 85 2719080

Faks.: 85 2752778

El. Paštas: kaldep@kaldep.lt

Kontaktinis asmuo

Vardas, pavardė, pareigos:

rys. specialistas
Jonas Matulevičius

Tel.: *85 271 9009*

Atstovaujantis asmuo

Vardas, pavardė, pareigos:

Evaldas Matulevičius

Parašas:

Data:



TIEKĖJAS

Komparsa, UAB,

Ateities 33, Vilnius, Vilniaus m. sav., LT-06325

Kodas: 122748773

PVM kodas: LT227487716

A. s. Nr.: LT 15740004983822381Q, Danske Bank A/S

Tel.: 8 5 2101620

Faks.: 8 5 2101622

El. Paštas: info@komparsa.lt

Kontaktinis asmuo

Vardas, pavardė, pareigos:

Aušra Petrošienė

El.p. ausra@komparsa.lt

Tel. +370 5 210 1625

Tel.:


Atstovaujantis asmuo

Vardas, pavardė, pareigos:

Ramūnas Petrošius

Parašas:

Data:



Kalėjų departamento prie LR teisingumo ministerijos Informacinių sistemų skyriaus vyriausiasis specialistas

Jonas Matulevičius

2017-07-10

Užsakymo sutartis CPO38469

Kalėjų departamento prie LR teisingumo ministerijos Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė

Dalia Narbutienė

2017-07-10

Kalėjų departamento prie LR teisingumo ministerijos Finansų skyriaus vedėja

Irina Vaičiūnienė

2017-07-10

d. e. Plėnoring 12 Inovacijos skyriaus vedėjos pareigos

2017-07-10

Pagrindinės sutarties CPO38469 priedas

Eil. Prekės aprašymas

Nr

Prekės kiekis, vnt.

Prekės vnt. be PVM, Eur

1. Specifikacija: (PC1) Aukštesnio našumo stacionarus kompiuteris
Prekė: Komparsa "Atomik IS11"
Prekės techniniai parametrai:
-Kompiuteris turi atitikti informacinių technologijų priemonės keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-501 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti priklausančioms prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2012 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. D1-925 redakcija) patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Taikymo tvarka aprašyta 3 priedo „I-osios produktų grupės aplinkos apsaugos kriterijai“ 7 punkte. (taip)-Kompiuteris atitinka informacinių technologijų priemonės keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu (2012 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr.D1-925 redakcija), minimalius aplinkos apsaugos kriterijus „aprašytus 3 priedo I-osios produktų grupės 7 punkte
-Galimybė prijungti monitorius (ne mažiau nei 2 monitorius)-Galimybė prijungti du monitorius
-Garso plokštė ir vidinis garsiakalbis garso atkūrimui (taip)-garso plokštė ir vidinis garsiakalbis garso atkūrimui
-Maitinimo šaltinis vidinis, maksimalus galingumas ne mažiau nei 240W. Maitinimo šaltinis aktyvus ir ne mažiau kaip 85% efektyvus. (taip)-Maitinimo šaltinis, vidinis 250W galingumo, aktyvus ir 86 % efektyvumo
-Ausinių ir mikrofono jungtys korpuso priekinėje dalyje (taip)-Ausinių ir mikrofono jungtys korpuso priekinėje dalyje
-Įdiegtas elektroninis korpuso atidarymo jutiklis, siunčiantis pranešimus apie korpuso atidarymą į kompiuterio BIOS arba administratoriaus darbo vietą (taip)-Įdiegtas elektroninis korpuso atidarymo jutiklis, siunčiantis pranešimus apie korpuso atidarymą į kompiuterio BIOS
-Įdiegta funkcija, leidžianti blokuoti/leisti naudotis nuosekliais, lygiagrečiais ir USB prievadais bei nerodyti jų operacinėje sistemoje (taip)-Įdiegta funkcija, leidžianti blokuoti/leisti naudotis nuosekliais, lygiagrečiais ir USB prievadais bei nerodyti jų operacinėje sistemoje
-Gamintojo numatyta galimybė naudoti sisteminių blokų vertikalioje arba horizontalioje padėtyje, pridėdant reikalingus stovus (taip)-Numatyta galimybė naudoti sisteminių blokų tiek horizontalioje, tiek vertikalioje padėtyje, pridėdant reikalingus stovus
-Kompiuterio korpusas turi galimybę būti prirakintas Kensington tipo arba lygiaverčiu apsauginiu lynu (taip)-Korpusas turi galimybę būti prirakintas Kensington tipo apsauginiu lynu
-Kompiuterio sisteminio bloko gamintojas turi įsidiegti ISO 14001:2015 arba lygiavertį aplinkosaugos vadybos standartą (pateikti tai įrodančius dokumentus). (taip)-Gamintojas turi įsidiegti ISO14001:2005 aplinkosaugos vadybos standartą
-Kompiuterio korpuso dangčio, operatyvinės atminties, kietojo ir optinio disko tvirtinimas naudojant specialius, be įrankių atlaisvinamus fiksatorius (taip)-Korpuso dangčio, operatyvinės atminties, kietojo disko ir optinio disko tvirtinimas naudojant specialius, be įrankių atlaisvinamus fiksatorius
-Įranga atitinka Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/95/EB "Dėl tam tikrų medžiagų naudojimo elektroninėje įrangoje apribojimo" nustatytus reikalavimus (RoHS) (taip)-Įranga atitinka Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/95/EB (RoHS) nustatytus reikalavimus
-Kompiuteris suprojektuotas taip, kad būtų galima pakeisti atmintinę, kietąjį diską, CD ir (ar) DVD valdymo įrenginį nenaudojant įrankių (taip)-Kompiuteris suprojektuotas taip, kad būtų galima pakeisti atmintinę, kietąjį diską, CD ir DVD valdymo įrenginį nenaudojant įrankių
-Kompiuteris komplektuojamas su visais kabeliais, adapteriais ir kitomis sudedamosiomis dalimis bei medžiagomis, reikalingomis visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant sistemos funkcionavimą (pvz., maitinimo, kietojo disko kabeliai ir t.t.). (taip)-Kompiuteris komplektuojamas su visais kabeliais, adapteriais ir kitomis sudedamosiomis dalimis bei medžiagomis, reikalingomis visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant sistemos funkcionavimą
-Kompiuteris paženklintas CE ženklu (taip)-Kompiuteris paženklintas CE ženklu
-Kompiuteris pateikiamas su įrangos tvarkyklėmis diskeliuose (diskuose) arba atstatymo partijoje, arba su nuorodomis šių tvarkyklių parsisiuntimui iš gamintojo puslapio internete (taip)-Pateikiama nuoroda tvarkyklių parsisiuntimui iš gamintojo internetinės svetainės <http://www.komparsa.com/tvarkykles/191>
-Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“ gamykliškai atnaujinti „renew“ / „refurbished“ / „remarked“ komponentai neleistini. (taip)-Visa įranga yra nauja "brand new".
-Garantija kompiuteriui ne mažiau nei 3 metai. Garantija netaikoma programinei įrangai. Garantija užsakomiems kartu su kompiuteriu priedams ne mažiau nei 2 metai. Garantinis remontas atliekamas perkančiosios organizacijos darbo vietoje Lietuvos teritorijoje (jei perkančioji organizacija ir tiekėjas nesutaria kitaip). Paaiškęs, kad garantinio laikotarpio metu sugedusios prekės darbingumo atkūrimo trukmė bus ilgesnė nei 5 darbo dienos nuo pranešimo apie gedimą, darbingumo atkūrimo laikotarpiu tiekėjas turi pakeisti sugedusią prekę kita, ne prastesnių parametrų preke. (taip)-Garantija kompiuteriui 3 metai. Garantija kartu su kompiuteriu užsakomiems priedams 2 metai. Garantinis aptarnavimas atliekamas perkančiosios organizacijos darbo vietoje. Jei garantinio laikotarpio metu, įrangos darbingumo atkūrimo trukmė ilgesnė nei 5 d.d., tiekėjas darbingumo atkūrimo laikotarpiu pakeičia sugedusią prekę kita, ne prastesnių parametrų preke.
-Sisteminio bloko korpuso aukščio x pločio x ilgio/gylio išmatavimų centimetrais sandauga (ne daugiau nei 13000)-Išmatavimų sandauga 12870
-Kompiuterio procesoriaus našumas pagal viešai publikuojamus Passmark performance CPU mark procesorių įvertinimo rezultatus, pateikiamus http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php (ne mažiau nei 7500. Procesoriaus sparta negali būti dirbtinai padidinta.)-Procesoriaus našumas 7636 (2016-09-30 duomenimis). Intel Core i5-6600. Procesoriaus sparta dirbtinai nepažidinta
-Kompiuteris turi būti suderintas su Microsoft Windows (naujausia Windows versija pristatymo metu) operacine sistema ir įtrauktas į Windows sertifikuotų produktų sąrašą (taip)-Kompiuteris suderinamas su Microsoft Windows 10 operacine sistema ir yra įtrauktas į Windows sertifikuotų produktų sąrašą

70 764,00

-Procesoriaus architektūra (ne mažesnė nei 64 bitai)-64bitai -Operatyvinės atminties talpa (ne mažiau nei 8 GB)-8GB -Galimybė išplėsti maksimalią operatyvinės atminties talpą (ne mažiau nei 32 GB)-32GB -Kietojo disko talpa (ne mažiau nei 500 GB (7200 rpm))-500GB, 7200rpm -Kietojo disko sąsaja (ne lėtesnė nei SATA3.0 sąsaja, kurios duomenų perdavimo greitis 6.0 Gb/s.)-SATA3.0 sąsaja, duomenų perdavimo greitis 6.0Gb/s -Derantis kompiuteriui vidinis DVD±RW įrenginys (skaitantis ir įrašantis) (taip)-vidinis DVD±RW (skaitantis ir įrašantis) -Vaizdo plokštė su išorine analogine (VGA) ir skaitmeninio (DVI arba HDMI arba DisplayPort) signalo jungtimi. Visos nurodytos jungtys ir prievadai turi būti išvesti į kompiuterio korpuso išorinę dalį. Šio reikalavimo įvykdymui negalima naudoti tarpinių įrenginių ar adapterių (dirbtinai padidinti nesamų jungčių, prievadų skaičių). (taip)-vaizdo plokštė su analogine (VGA) ir skaitmenine (DVI) signalo jungtimis, išvestomis į kompiuterio išorę, nenaudojant jokių tarpinių įrenginių ar adapterių -Vaizdo plokštės integruotos atminties talpa (ne mažiau nei 1024 MB dinaminės vaizdo atminties)-1024MB dinaminės vaizdo atminties -Tinklo plokštė (vidinė, 10/100/1000 Mbps, UTP, visiškas duplexinis režimas, PXE. Wake-on-Lan, Alert-on-Lan (arba ASF, arba lygiavertės technologijos) palaikymas)-Vidinė 10/100/1000Mbps, UTP, Full-Duplex, PXE. Wake-on-LAN ir ASF technologijų palaikymas -Bendras išorinių USB (2.0 ar 3.0) jungčių skaičius iš viso (ne mažiau nei 8 vnt.)-10 vnt. -Išorinių USB 3.0 jungčių skaičius iš viso (ne mažiau nei 4 vnt.)-4 vnt. -Išorinių USB jungčių skaičius kompiuterio korpuso priekyje (ne mažiau nei 2 vnt.)-4 vnt.		
1.1	Specifikacija: (PC1.3) Kompiuteriui tinkantis 21" - 22,5" įstrižainės LCD monitorius su platesne matrica Prekė: Samsung S22E450B Prekės techniniai parametrai: -Kabelis(-iai) reikalingas(-i) sujungti monitorių su kompiuterio skaitmenine vaizdo jungtimi (-is) (taip)-DVI kabelis monitoriui prijungti prie kompiuterio -Monitorius paženklintas CE ženklu (taip)-Paženklintas CE ženklu -Monitorius atitinka Energy Star® arba kito lygiavertio ženklo energijos efektyvumo reikalavimus (taip)-Atitinka Energy Star ženklo reikalavimus -Ekrano taškų skaičius (ne mažiau nei 1920 x 1050)-Taškų skaičius 1920 x 1080 -Statinis kontrastas (ne mažiau nei 1000:1)-Kontrastas 1000:1 -Reakcijos laikas (ne daugiau nei 8 ms)-5 ms -Ryškumas (ne mažiau nei 250 cd/m2)-250 cd/m2 -Skaitmeninio signalo jungtis, tinkama jungti prie kompiuterio (taip)-DVI jungtis -Monitoriaus stovas, leidžiantis keisti ekrano aukštį ir ekrano plokštumos posvyrio kampą (taip)-Monitoriaus stovas, leidžiantis keisti ekrano aukštį ir ekrano plokštumos posvyrio kampą -Monitorius atitinka TCO'05 arba naujausio įsigaliojusio TCO ar lygiavertio standarto reikalavimus (taip)-Atitinka TCO'06 standarto reikalavimus -Monitorius turi atitikti informacinių technologijų priemonėms keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-501 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti prikdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2012 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. D1-925 redakcija) patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Taikymo tvarka aprašyta 3 priedo „1-osios produktų grupės aplinkos apsaugos kriterijai“ 7 punkte. (taip)-Monitorius atitinka informacinių technologijų priemonėms keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu (2012 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. D1-925 redakcija), minimalius aplinkos apsaugos kriterijus „aprašytus 3 priedo 1-osios produktų grupės 7 punkte -Ekrano įstrižainė (nuo 21" iki 22,5")-21,5" -Ekrano kraštinių santykis (16:10 arba 16:9)-Kraštinių santykis 16:9	70 10,00
1.2	Specifikacija: (PC1.16) Operacinė sistema Microsoft Windows Professional arba lygiavertė (OEM, naujausia versija pristatymo metu) Prekė: Microsoft Windows 10 Professional Prekės techniniai parametrai:	70 40,00
1.3	Specifikacija: (PC1.18) Microsoft Office 2013 Home & Business arba lygiavertis (Medialess, naujausia versija pristatymo metu) Prekė: Microsoft Office 2016 Home & Business Prekės techniniai parametrai:	70 10,00
1.4	Specifikacija: (PC1.11) Deranti kompiuteriui klaviatūra (pilna lotyniškų raidžių ir atskirai skaičių, su graviruotais lietuviškos abėcėlės ženklais, paženklinta CE ženklu). Jungtis USB. Prekė: Komparsa KU-0325 (Deranti kompiuteriui USB klaviatūra su graviruotais lietuviškos abėcėlės ženklais, pilna lotyniškų raidžių ir atskirai skaičių), paženklinta CE ženklu) Prekės techniniai parametrai:	70 5,00
1.5	Specifikacija: (PC1.14) Deranti kompiuteriui optinė pelė su ratuku (paženklinta CE ženklu) Prekė: Gembird MUS-102 (Optinė su ratuku, paženklinta CE ženklu) Prekės techniniai parametrai:	70 2,00
1.6	Specifikacija: (PC1.15) Kilimėlis optinei pelei Prekė: Cloth Gembird MP-A1B1 (Kilimėlis optinei pelei) Prekės techniniai parametrai:	70 1,00
2	Specifikacija: (PC2) Vidutinio našumo, kompaktiškas stacionarus kompiuteris Prekė: Komparsa "Atomik IS11" Prekės techniniai parametrai:	95 636,00

- Kompiuteris paženklintas CE ženklu (taip)-Kompiuteris paženklintas CE ženklu
- Kompiuteris turi atitikti informacinių technologijų priemonės keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-501 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkanciosios organizacijos turi taikyti priklausomai nuo prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2012 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. D1-925 redakcija) patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Taikymo tvarka aprašyta 3 priedo „1-osios produktų grupės aplinkos apsaugos kriterijai“ 7 punkte. (taip)-Kompiuteris atitinka informacinių technologijų priemonės keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu (2012 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. D1-925 redakcija), minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, aprašytus 3 priedo 1-osios produktų grupės 7 punkte
- Kompiuteris pateikiamas su įrangos tvarkyklėmis diskeliuose (diskuose) arba atstatymo partijoje, arba su nuorodomis šių tvarkyklių parsisiuntimui iš gamintojo puslapyje internete (taip)-Pateikiama nuoroda tvarkyklių parsisiuntimui iš gamintojo internetinės svetainės <http://www.komparsa.com/tvarkykles/191>
- Sisteminio bloko korpuso aukščio x pločio x ilgio/gylis išmatavimų centimetrais sandauga (ne daugiau nei 13000)-Išmatavimų sandauga 12870
- Kompiuterio procesoriaus našumas pagal viešai publikuojamus Passmark performance CPU mark procesorių įvertinimo rezultatus, pateikiamus http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php (ne mažiau nei 5000. Procesoriaus sparta negali būti dirbtinai padidinta.)-Procesoriaus našumas 5335 (2016-10-03 duomenimis). Intel Core i3-6100. Procesoriaus sparta dirbtinai nepadidinta
- Kompiuteris turi būti suderintas su Microsoft Windows (naujausia Windows versija pristatymo metu) operacine sistema ir įtrauktas į Windows sertifikuotų produktų sąrašą (TAIP)-Kompiuteris suderinamas su Microsoft Windows 10 operacine sistema ir yra įtrauktas į Windows sertifikuotų produktų sąrašą
- Procesoriaus architektūra (ne mažesnė nei 64 bitai)-64bitai
- Operatyvinės atminties talpa (ne mažiau nei 4 GB)-4GB
- Galimybė išplėsti maksimalią operatyvinės atminties talpą (ne mažiau nei 32 GB)-32GB
- Kietojo disko talpa (ne mažiau nei 500 GB (7200 rpm))-500GB, 7200rpm
- Kietojo disko sąsaja (ne lėtesnė nei SATA3.0 sąsaja, kurios duomenų perdavimo greitis 6.0 Gb/s.)-SATA3.0 sąsaja, duomenų perdavimo greitis 6.0Gb/s
- Galimybė prijungti monitorius (ne mažiau nei 2 monitorius)-Galimybė prijungti du monitorius
- Derantis kompiuteriui vidinis DVD±RW įrenginys (skaitantis ir įrašantis) (taip)-vidinis DVD±RW (skaitantis ir įrašantis)
- Vaizdo plokštė su išorine analogine (VGA) ir skaitmenine (DVI arba HDMI arba DisplayPort) signalo jungtimi. Visos nurodytos jungtys ir prievadai turi būti išvesti į kompiuterio korpuso išorinę dalį. Šio reikalavimo įvykdymui negalima naudoti tarpinių įrenginių ar adapterių (dirbtinai padidinti nesamų jungčių, prievadų skaičių). (taip)-vaizdo plokštė su analogine (VGA) ir skaitmenine (DVI) signalo jungtimis, išvestomis į kompiuterio išorę, nenaudojant jokių tarpinių įrenginių ar adapterių
- Vaizdo plokštės integruotos atminties talpa (ne mažiau nei 1024 MB dinaminės vaizdo atminties)-1024MB dinaminės vaizdo atminties
- Garso plokštė ir vidinis garsiakalbis garso atkūrimui (taip)-garso plokštė ir vidinis garsiakalbis garso atkūrimui
- Tinklo plokštė (vidinė, 10/100/1000 Mbps, UTP, visiškai duplexinis režimas, PXE. Wake-on-Lan, Alert-on-Lan (arba ASF, arba lygiavertės technologijos) palaikymas)-Vidinė 10/100/1000Mbps, UTP, Full-Duplex, PXE. Wake-on-LAN ir ASF technologijų palaikymas
- Bendras išorinių USB (2.0 ar 3.0) jungčių skaičius iš viso (ne mažiau nei 8 vnt.)-10 vnt.
- Išorinių USB 3.0 jungčių skaičius iš viso (ne mažiau nei 4 vnt.)-4 vnt.
- Ausinių ir mikrofono jungtis korpuso priekinėje dalyje (taip)-Ausinių ir mikrofono jungtis korpuso priekinėje dalyje
- Įdiegtas elektroninis korpuso atidarymo jutiklis, siunčiantis pranešimus apie korpuso atidarymą į kompiuterio BIOS arba administratoriaus darbo vietą (taip)-Įdiegtas elektroninis korpuso atidarymo jutiklis, siunčiantis pranešimus apie korpuso atidarymą į kompiuterio BIOS
- Įdiegta funkcija, leidžianti blokuoti/leisti naudotis nuosekliais, lygiagrečiais ir USB prievadais bei nerodyti jų operacinėje sistemoje (taip)-Įdiegta funkcija, leidžianti blokuoti/leisti naudotis nuosekliais, lygiagrečiais ir USB prievadais bei nerodyti jų operacinėje sistemoje
- Gamintojo numatyta galimybė naudoti sisteminį bloką vertikaliajoje arba horizontaliojoje padėtyje, pridėdant reikalingus stovus (taip)-Numatyta galimybė naudoti sisteminį bloką tiek horizontaliojoje, tiek vertikaliajoje padėtyje, pridėdant reikalingus stovus
- Kompiuterio korpusas turi galimybę būti prirakinamas Kensington tipo arba lygiavertiu apsauginiu lynu (taip)-Korpusas turi galimybę būti prirakinamas Kensington tipo apsauginiu lynu
- Maitinimo šaltinis vidinis, maksimalus galingumas ne mažiau nei 240W. Maitinimo šaltinis aktyvus ir ne mažiau kaip 85% efektyvus. (taip)-Maitinimo šaltinis, vidinis 250W galingumo, aktyvus ir 86 % efektyvumo
- Kompiuterio sisteminio bloko gamintojas turi įsidiegti ISO 9001:2000 arba ISO 9002:1994 arba lygiavertį kokybės standartą (ISO 9001:2000 modulis H - gamyba, galutinė kontrolė ir testavimas)(pateikti tai įrodančius dokumentus). (taip)-Gamintojas turi įsidiegti ISO 9001:2008 kokybės standartą (H-modulis)
- Kompiuterio sisteminio bloko gamintojas turi įsidiegti ISO 14001:2015 arba lygiavertį aplinkosaugos vadybos standartą (pateikti tai įrodančius dokumentus). (taip)-Gamintojas turi įsidiegti ISO 14001:2005 aplinkosaugos vadybos standartą
- Kompiuterio korpuso dangčio, operatyvinės atminties, kietojo ir optinio disko tvirtinimas naudojant specialius, be įrankių atlaisvinamus fiksatorius (taip)-Korpuso dangčio, operatyvinės atminties, kietojo disko ir optinio disko tvirtinimas naudojant specialius, be įrankių atlaisvinamus fiksatorius
- Įranga atitinka Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/95/EB "Dėl tam tikrų medžiagų naudojimo elektroninėje įrangoje apribojimo" nustatytus reikalavimus (RoHS) (taip)-Įranga atitinka Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/95/EB (RoHS) nustatytus reikalavimus
- Kompiuteris suprojektuotas taip, kad būtų galima pakeisti atmintinę, kietąjį diską, CD ir (ar) DVD valdymo įrenginį nenaudojant įrankių (taip)-Kompiuteris suprojektuotas taip, kad būtų galima pakeisti atmintinę, kietąjį diską, CD ir DVD valdymo įrenginį nenaudojant įrankių
- Kompiuteris komplektuojamas su visais kabeliais, adapteriais ir kitomis sudedamosiomis dalimis bei medžiagomis, reikalingomis visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą (pvz., maitinimo, kietojo disko kabeliai ir t.t.). (taip)-Kompiuteris komplektuojamas su visais kabeliais, adapteriais ir kitomis sudedamosiomis dalimis bei medžiagomis, reikalingomis visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant sistemos funkcionavimą
- Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“ gamykliškai atnaujinti „renew“ / „refurbished“ / „remarked“

komponentai neleistini. (taip)-Visa įranga yra nauja "brand new".		
-Garantija kompiuteriui ne mažiau nei 3 metai. Garantija netaikoma programinei įrangai. Garantija užsakomiems kartu su kompiuteriu priedams ne mažiau nei 2 metai. Garantinis remontas atliekamas perkančiosios organizacijos darbo vietoje Lietuvos teritorijoje (jei perkančioji organizacija ir tiekėjas nesusitaria kitaip). Paaškęs, kad garantinio laikotarpio metu sugedusios prekės darbingumo atkūrimo trukmė bus ilgesnė nei 5 darbo dienos nuo pranešimo apie gedimą, darbingumo atkūrimo laikotarpiu tiekėjas turi pakeisti sugedusią prekę kita, ne prastesnių parametrų preke. (taip)-Garantija kompiuteriui 3 metai. Garantija kartu su kompiuteriu užsakomiems priedams 2 metai. Garantinis aptarnavimas atliekamas perkančiosios organizacijos darbo vietoje. Jei garantinio laikotarpio metu, įrangos darbingumo atkūrimo trukmė ilgesnė nei 5 d.d., tiekėjas darbingumo atkūrimo laikotarpiu pakeičia sugedusią prekę kita, ne prastesnių parametrų preke.		
2.1	Specifikacija: (PC2.3) Kompiuteriui tinkantis 21"-22,5" įstrižainės LCD monitorius su platesne matrica Prekė: Samsung S22E450B Prekės techniniai parametrai: -Ekranas taškų skaičius 9ne mažiau nei 1920 x 1050)-Taškų skaičius 1920 x 1080 -Statinis kontrastas (ne mažiau nei 1000:1)-Kontrastas 1000:1 -Reakcijos laikas (ne daugiau nei 8 ms)-5 ms -Ryškusumas (ne mažiau nei 250 cd/m2)-250 cd/m2 -Skatmeninio signalo jungtis, tinkama jungti prie kompiuterio (taip)-DVI jungtis -Monitoriaus stovas, leidžiantis keisti ekrano aukštį ir ekrano plokštumos posvyrio kampą (taip)-Monitoriaus stovas, leidžiantis reguliuoti ekrano aukštį ir ekrano plokštumos posvyrio kampą -Kabelis(-iai) reikalingas(-i) sujungti monitorių su kompiuterio skaitmenine vaizdo jungtimi (-is) (taip)-DVI kabelis monitoriui prijungti prie kompiuterio -Monitorius paženklintas CE ženklu (taip)-Paženklintas CE ženklu -Monitorius atitinka Energy Star® arba kito lygiavertio ženklo energijos efektyvumo reikalavimus (taip)-Atitinka Energy Star ženklo reikalavimus -Monitorius atitinka TCO'05 arba naujausio įsigaliojusio TCO ar lygiavertio standarto reikalavimus (taip)-Atitinka TCO'06 standarto reikalavimus -Monitorius turi atitikti informacinių technologijų priemonėms keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-501 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti prikdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2012 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. D1-925 redakcija) patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Taikymo tvarka aprašyta 3 priedo „1-osios produktų grupės aplinkos apsaugos kriterijai“ 7 punkte. (taip)-Monitorius atitinka informacinių technologijų priemonėms keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28d. įsakymu (2012 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr.D1-925 redakcija), minimalius aplinkos apsaugos kriterijus „aprašytus 3 priedo 1-osios produktų grupės 7 punkte -Ekranas įstrižainė (nuo 21" iki 22,5")-21,5" -Ekranas kraštinių santykis (16:10 arba 16:9)-Kraštinių santykis 16:9	95 10,00
2.2	Specifikacija: (PC2.16) Operacinė sistema Microsoft Windows Professional arba lygiavertė (OEM, naujausia versija pristatymo metu) Prekė: Microsoft Windows 10 Professional Prekės techniniai parametrai:	95 40,00
2.3	Specifikacija: (PC2.18) Microsoft Office 2013 Home & Business arba lygiavertis (Medialess, LT kalba, naujausia versija pristatymo metu) Prekė: Microsoft Office 2016 Home & Bussines LT Prekės techniniai parametrai:	95 1,00
2.4	Specifikacija: (PC2.11) Deranti kompiuteriui klaviatūra (pilna lotyniškų raidžių ir atskirai skaičių, su graviruotais lietuviškos abėcėlės ženklais, paženklinta CE ženklu). Jungtis USB. Prekė: Komparsa KU-0325 (Deranti kompiuteriui USB klaviatūra su graviruotais lietuviškos abėcėlės ženklais, pilna lotyniškų raidžių ir atskirai skaičių),paženklinta CE ženklu) Prekės techniniai parametrai:	95 5,00
2.5	Specifikacija: (PC2.14) Deranti kompiuteriui optinė pelė su ratuku Prekė: Gembird MUS-102 (Optinė su ratuku, paženklinta CE ženklu) Prekės techniniai parametrai:	95 2,00
2.6	Specifikacija: (PC2.15) Kilimėlis optinei pelei Prekė: Cloth Gembird MP-A1B1 (Kilimėlis optinei pelei) Prekės techniniai parametrai:	95 1,00
Suma, Eur be PVM		124265,0000
PVM suma, Eur		26095,6500
Suma, Eur su PVM (Pagrindinės sutarties kaina)		150360,6500