

ŠILUMOS PIRKIMO - PARDAVIMO SUTARTIS Nr. 757

2016 m. balandžio 1 d.
Tauragė

I. SUTARTIES ŠALYS

UAB Tauragės šilumos tinklai (toliau - *Tiekėjas*), atstovaujama direktoriaus **Mindaugo Nevardausko**, veikiančio pagal bendrovės įstatus ir **Tauragės Žalgirių gimnazija**, atstovaujama direktoriaus **Jono Jatauto**, veikiančio pagal įstaigos nuostatus (toliau – *Vartotojas*), (toliau abi kartu - *Šalys*, o kiekviena atskirai - *Šalis*), sudarėme šią Šilumos pirkimo - pardavimo sutartį (toliau – *Sutartis*).

II. SUTARTIES DALYKAS

- Šia *Sutartimi Tiekėjas* įsipareigoja tiekti šilumą *Vartotojo* pastatui, esančiam Tauragėje, Moksleivių al. 14 (nekilnojamojo turto registro Nr. 44/226066, unikalus Nr. 7797-4003-9018, pastatas pažymėtas plane 1C3p) (toliau – *Pastatas*) šildyti, užtikrinant tiekiamo šilumnešio reikiamus parametrus iki tiekimo-vartojimo ribos, o *Vartotojas* įsipareigoja vartoti šilumą bei atsiskaityti su *Tiekėju* šioje *Sutartyje* numatytais sąlygomis.
- Tiekėjo* ir *Vartotojo* šilumos perdavimo tinklų, šildymo ir karšto vandens sistemos nuosavybės, šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros ribos, šilumos pirkimo–pardavimo vieta ir tiekimo–vartojimo riba nustatomos pagal *Šalių* pasirašytą aktą, kuris yra neatskiriama šios *Sutarties* dalis (*Sutarties* priedas Nr.1).

III. BENDROSIOS NUOSTATOS

- Sutartis* sudaryta remiantis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso, Šilumos ūkio įstatymo, Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių, Šilumos pirkimo-pardavimo sutarčių standartinių sąlygų, Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksplotavimo) taisyklių, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimų ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių šilumos ūkio valdymo, priežiūros, šilumos naudojimo, apskaitos ir atsiskaitymo tvarką.
- Sutartyje* vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.
- Teisės aktų pasikeitimai galioja *Sutarties* *Šalims* be atskiros *Sutarties* pakeitimo.
- Jeigu kuri nors iš šios *Sutarties* nuostatų būtų pripažinta negaliojančia ar netaikytina, *Šalys* laiko kitas *Sutarties* nuostatas galiojančiomis ir taikytinomis, jeigu tolimesnis *Sutarties* vykdymas yra įmanomas.
- Vartotojas* patvirtina, kad prieš *Sutarties* pasirašymą, *Tiekėjas* pateikė visą *Vartotojo* pareikalautą žodinę ir rašytinę informaciją, susijusią su šilumos tiekimo paslauga bei šia *Sutartimi* priimtų teisių ir pareigų realizavimo tvarką, *Šalims* pagal šią *Sutartį* tenkančia atsakomybe.

IV. PASTATO ŠILUMOS TIEKIMO IR VARTOJIMO ĮRENGINŲ DUOMENYS

8. *Vartotojo Pastatą* charakterizuojantys duomenys:

Adresas	Moksleivių al. 14
Pastato aukštų skaičius	3
Šildomų patalpų bendrasis naudingasis plotas, kv.m.	6482,18
Šildomų (vėdinamų) patalpų aukštis, m	
Šildomų patalpų tūris, kub.m.	
Šildymo įrenginių šilumos galia, kW	šildymui (projektinė)
	karštam vandeniui (projektinė)
	sutartinė (vidutinė metinė)

9. Šilumos punkto charakteristikos:

Šilumnešį naudojančios įrangos	Šilumnešio parametrų valdymo reguliavimo įrenginiai	Šilumos energijos ir šilumnešio kiekio matavimo prietaisai
Šilumnešis – termofikacinis vanduo		
Nepriklausoma šildymo sistema	Kompiuterizuotas automatinis mazgas	Šilumos skaitiklis ULTRAHEAT Gamykl. Nr. 65123093

10. Vartotojo(-jų) nuosavybėje esančių šilumos tinklų charakteristikos:

Eil. Nr.	Šilumnešis	Nuo	Iki	Ilgis, m	Diametras, mm	Nuostolių galia, kW
-	-	-	-	-	-	-

V. SUVARTOTO ŠILUMOS KEIKIO NUSTATYMAS

11. Į Pastatą patiekta šilumos energijos kiekis nustatomas pagal šilumos apskaitos prietaiso, įrengto Pastate, rodmenis.

12. Jei laikinai negalima vadovautis atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso rodmenų ataskaitomis dėl prietaiso gedimo, vykdomos metrologinės patikros ar laiku nepristatytų apskaitos prietaisų rodmenų ataskaitų, Pastate sunaudotas šilumos kiekis apskaičiuojamas pagal paskutinio užfiksuoto laikotarpio, kai atsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas veikė, suvartojimo vidurkį, atsižvelgiant į atitinkamo laikotarpio lauko oro temperatūros pasikeitimus.

13. Nesant galimybės suvartotą šilumos kiekį nustatyti 12 punkte nurodytu būdu, skaičiuojama pagal praėjusių metų atitinkamo laikotarpio (mėnesio) suvartojimo vidurkį, atsižvelgiant į atitinkamo laikotarpio lauko oro temperatūros pasikeitimus.

14. Vartotojui laiku nepateikus atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso rodmenų Tiekėjas turi teisę Pastate suvartotą šilumos kiekį nustatyti remiantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – VKEKK) Atskirų energijos ir kuro rūšių sąnaudų normatyvų būstui šildyti ir karštam vandeniui ruošti nustatymo bei taikymo metodikoje (toliau – Metodika) nustatytais normomis. Pavėluotai pateikus šilumos apskaitos prietaiso rodmenis, mokestis už suvartotą šilumos kiekį perskaičiuojamas kitame ataskaitiniame laikotarpyje bet ne ilgiau kaip už 3 mėnesius.

15. Vartotojui sugadinus šilumos apskaitos prietaisą ar atsisakius įsileisti Tiekėjo atstovus šilumos tiekimo įrenginių ir šilumos apskaitos prietaiso apžiūrai, šilumos įrenginius prijungus savavališkai arba prieš apskaitos prietaisus, panaudojus apskaitos prietaisų veikimą ribojančias priemones, Tiekėjas turi teisę Pastate suvartotą šilumos kiekį skaičiuoti remiantis VKEKK Metodikoje nustatytais maksimaliomis normomis. Pastaruoju atveju, jeigu nėra objektyvių šilumos ir karšto vandens vartojimo laiką patvirtinančių dokumentų, skaičiuojama už laikotarpį nuo Tiekėjo atlikto paskutinio tikrinimo (įforminto raštu) datos, bet ne ilgesnį kaip 6 mėnesiai. Vartotojas, atsisakęs pasirašyti išaiškinto pažeidimo aktą, neatleidžiamas nuo atsakomybės mokėti pateiktą mokesčių.

16. Dėl Tiekėjo kaltės nepateiktos šilumos kiekis nustatomas pagal užregistruotą paskutiniu ataskaitiniu laikotarpiu tiekta šilumos kiekio paros vidurkį iki nutraukimo ar apribojimo, nustatomą pagal šilumos pirkimo-pardavimo vietoje ir (ar) ties tiekimo-vartojimo riba įrengto atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso rodmenų ataskaitas. Nustatant nepateiktą šilumos kiekį šildymui ir vėdinimui reikia įvertinti tikrąsias lauko oro temperatūras atitinkamais laikotarpiais.

VI. ŠILUMOS KAINOS NUSTATYMAS

17. Bazinę šilumos energijos kainą nustato Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija.

18. Tauragės rajono savivaldybės taryba, remdamasi Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nustatyta bazine šilumos kaina ir Šilumos kainų nustatymo metodika, kasmet Tiekėjui nustato šilumos kainos dedamąsias.

19. Tiekėjas, atsižvelgdamas į nustatytas šilumos kainos dedamąsias ir pakitusias kuro kainas, iki kiekvieno mėnesio 25 dienos apskaičiuoja šilumos kainos kintamųjų dedamųjų dydžius ir galutinę šilumos kainą.

20. Apie šilumos kainą bei jų pasikeitimus Tiekėjas Vartotoją informuoja viešai. Informacija skelbiama interneto svetainėje www.tauragesst.lt iki mėnesio 25 dienos ir vietinėje spaudoje. Paskelbta kaina įsigalioja nuo kito mėnesio pirmos dienos.

21. Pasikeitus šilumos kainai ar Lietuvos Respublikos teisės aktais nustačius kitą PVM mokesčio dydį, pakeitimai galioja sutarties šalims be atskiro sutarties pakeitimo.

VII. ATSISKAITYMAS UŽ SUVARTOTĄ ŠILUMĄ

22. *Vartotojas* už suvartotą šilumą atsiskaito pagal *Tiekėjo* pateiktą sąskaitą.
23. *Vartotojas* ataskaitinio mėnesio pabaigoje užfiksuoja atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso rodmenis ir nustatyta ataskaitos forma pateikia *Tiekėjui*.
24. *Tiekėjas* parengia ir iki kiekvieno mėnesio 10 dienos *Vartotojui* pateikia (išsiunčia ar elektroniniu būdu pateikia) sąskaitą už šildymą.
25. *Vartotojas* už suvartotą šilumą sumoka pagal *Tiekėjo* pateiktą sąskaitą ne vėliau kaip iki po ataskaitinio mėnesio 30 dienos.
26. *Vartotojas* už suvartotą, bet *Sutartyje* nustatytu terminu nedeklaruotą ir (ar) neapmokėtą šilumą moka pagal rodmenų deklaravimo dieną galiojančias šilumos energijos kainas.
27. Neatsiskaičius su *Tiekėju* pagal pateiktą mokėjimo už šilumą pranešimą iki nustatyto termino, *Vartotojui* skaičiuojami 0,02 proc., delspinigiai už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku nesumokėtos sumos. Negavęs mokėjimo už šilumą pranešimo, *Vartotojas* privalo nedelsiant kreiptis į *Tiekėją*.
28. *Vartotojo* sumokėti pinigai, nepriklausomai nuo *Vartotojo* formuluotės banko mokėjimo pavedimuose, remiantis CK 6.54 str. paskirstomi tokiu eiliškumu: pirmiausiai skiriami atlyginti *Tiekėjo* turėtoms išlaidoms, susijusioms su reikalavimų įvykdyti prievolę pareiškimu; antrąja eile įmokos skiriamos mokėti palūkanoms pagal jų mokėjimo terminų eiliškumą; trečiąja eile įmokos skiriamos netesyboms mokėti; ketvirtąja eile įmokos skiriamos pagrindinei prievolei įvykdyti.
29. Dėl *Tiekėjo* kaltės ar jo padarytų šilumos apskaitos ar techninio pobūdžio klaidų susidariusi nepriemoka išieškoma Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka. Ši nepriemoka už suvartotą šilumą *Vartotojui* skaičiuojama už du paskutinius mėnesius neskaičiuojant delspinigių. Permoka už suvartotą šilumą skaičiuojama už visą klaidingai skaičiuotą laikotarpį. Grąžinama permoka už suvartotą šilumą *Vartotojui*, *Šalims* susitarus gali būti įskaitoma į būsimus *Vartotojo* atsiskaitymus už šilumą.

VIII. ŠILUMOS TIEKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

30. Tiekėjas turi teisę:

- 30.1. Ne vėliau kaip prieš 24 valandas pateikęs raštišką prašymą, netrukdomai apžiūrėti *Vartotojui* priklausančių *Pastato* įrenginių, turinčių tiesioginę įtaką šilumos tiekimo sistemos darbui bei šilumos tiekimo kitiems *Vartotojams* režimui, būklę;
- 30.2. Sustabdyti ar apriboti šilumos tiekimą šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėse nustatyta tvarka;
- 30.3. *Vartotojui* neatsiskaičius už šilumos energijos suvartojimą daugiau kaip 30 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo vėliausios leistinos sąskaitos apmokėjimo dienos, įspėjus prieš 10 kalendorinių dienų, nutraukti šilumos tiekimą šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėse nustatyta tvarka ir reikalauti, kad *Vartotojas* sumokėtų visą priskaičiuotą mokesčių ir delspinigių sumą. Šilumos tiekimas atnaujinamas likvidavus įsiskolinimus ir apmokėjus išjungimo bei prijungimo išlaidas;
- 30.4. Nuskaityti atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso rodmenis tiesiogiai arba nuotoliniu būdu;
- 30.5. Atlikti neeilinę atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso patikrą savo nuožiūra ir lėšomis;
- 30.6. Vykdyti kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas teises.

31. Tiekėjas privalo:

- 31.1. nenutrūkstamai iki tiekimo-vartojimo ribos tiekti *Vartotojui* šilumą, išskyrus šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėse nustatytus atvejus, kada šilumos tiekimas gali būti stabdomas laikotarpiui iki 16 valandų tam, kad būtų galima atlikti šilumos gamybos ir perdavimo įrenginių remonto, profilaktinio patikrinimo, apskaitos prietaisų keitimo ar naujų vartotojų prijungimo darbus;
- 31.2. palaikyti šilumos perdavimo tinklų skaičiuojamąjį šilumos tiekimo darbo režimą ir šilumnešio parametrus, laikantis šilumnešio temperatūros priklausomybės nuo aplinkos temperatūros grafiko;
- 31.3. esant vartojimo režimui (vartojant projektinius šilumnešio kiekius šildymui, karšto vandens ruošimui) palaikyti pastato tiekimo-vartojimo riboje šilumnešio parametrus, kurie leistų *Vartotojui* išlaikyti šilumos įrenginių projekte nurodytą šilumos įrenginių režimą bei šilumos galią ir kurių leistini nukrypimai (šilumnešio temperatūros 48 valandų laikotarpio vidurkis) ne daugiau kaip 5 procentai;
- 31.4. savo lėšomis įrengti, prižiūrėti, remontuoti ir užtikrinti atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso techninę būklę, bei atlikti jo metrologinę patikrą pagal teisės aktų reikalavimus;
- 31.5. lokalizuoti bet kuriuo paros metu iki tiekimo-vartojimo ribos įvykusias šilumos gamybos ir perdavimo įrenginių avarijas, sutrikimus;
- 31.6. nutraukus šilumos tiekimą, įvykus šilumos gamybos ir perdavimo įrenginių avarijoms bei sutrikimams, pranešti *Vartotojui*, nurodant priežastis ir numatomą pajungimo laiką;
- 31.7. esant neigiamai oro temperatūrai, perspėti, kad *Vartotojas* imtųsi priemonių vidaus sistemų užšalimui išvengti;



- 31.8. atsakyti už nepateiktą šilumą, jei tai įvyko dėl *Tiekėjo* kaltės ir atlyginti tiesioginę patirtą žalą teisės aktuose nustatyta tvarka;
- 31.9. *Vartotojo* prašymu suteikti išsamią informaciją apie šilumos apskaitos prietaiso priežiūrą, rodmenų fiksavimą, plombas, lipdukus ar kitas *Tiekėjo* naudojamas apsaugos priemones;
- 31.10. informuoti šilumos *Vartotoją* ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų apie šilumos tiekimo sustabdymo laiką bei trukmę dėl šilumos įrenginių remonto ir bandymų, šilumos apskaitos prietaisų nuėmimo metrologinei patikrai bei remonto, naujų šilumos įrenginių prijungimo;
- 31.11. *Tiekėjo* informaciją, nustatytą Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 22 straipsnyje, skelbti *Tiekėjo* interneto svetainėje adresu www.tauragesst.lt;
- 31.12. vykdyti kitas Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas pareigas.
32. *Tiekėjas* neatsako už:
- 32.1. nustatytos šildymo temperatūros *Pastate* palaikymą, *Pastato* vidaus šildymo sistemų subalansavimą, kai *Pastato* šildymo sistemos priežiūrą (eksploatavimą) vykdo ne *Tiekėjas*;
- 32.2. priskaitymų už šildymą apskaičiavimo teisingumą, jeigu *Vartotojas* neteisingai deklaravo atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso rodmenis;
- 32.3. šilumos tiekimo sutrikimus, kurie atsirado dėl avarijų ar gedimų įvykusių *Vartotojo* nuosavybėje esančiuose šilumos tinkluose ir *Pastato* šilumos įrenginiuose.

IX. VARTOTOJO TEISĖS IR PAREIGOS

33. Vartotojas turi teisę:

- 33.1. reikalauti iš *Tiekėjo*, kad šis užtikrintų nenutrūkstamą aprūpinimą šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėse ir kituose teisės aktuose nustatytus saugos ir kokybės reikalavimus atitinkančia šiluma;
- 33.2. reikalauti iš *Tiekėjo* žalos atlyginimo, jei šilumos *Tiekėjas* neužtikrina pagal *Sutartį* tiekiamos šilumos kokybės reikalavimų, reguliaraus tiekimo;
- 33.3. laiku gauti iš *Tiekėjo* informaciją apie tiekiamos šilumos kokybę, parametrų pasikeitimą, planuojamus tiekimo sutrikimus ir pertraukas, saugų ir efektyvų šilumos tiekimo sistemos naudojimą, jos plėtrą, apie galiojančias mokesčių už šilumą skaičiavimo metodikas, jų pasikeitimus, mokesčių dydį ir skolas;
- 33.4. pareikalauti *Tiekėjo*, kad būtų atlikta atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso neeilinė patikra. Jei tikrinimo metu nustatoma, kad atsiskaitomasis apskaitos prietaisas atitinka reikalavimus, laikoma, kad atsiskaitoma teisingai, o visas su tikrinimu susijusias išlaidas sumoka tikrinimo iniciatorius. Jeigu nustatoma, kad atsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas netinkamas naudoti, už atliktą patikrą moka *Tiekėjas*.

34. Vartotojas privalo:

- 34.1. ruošdamasis šildymo sezonui, atlikti šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėse ir kituose teisės aktuose reglamentuotus darbus bei *Tiekėjo* pagrįstus nurodymus ir nustatyta tvarka turėti *Pastato* parengties šildymo sezonui aktą;
- 34.2. laiku deklaruoti jo patalpose esančio atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso rodmenis ir atsiskaityti už suvartotą šilumą pagal *Tiekėjo* pateiktą sąskaitą šios sutarties VII skyriuje nustatyta tvarka ir terminais;
- 34.3. kartą per savaitę įrašyti į šilumos punkte (šilumos apskaitos vietoje) esantį žurnalą duomenis apie šilumnešio parametrus (temperatūrą ir slėgį) bei apskaitos prietaisų rodmenis apie pratekėjusį per šildymo sistemą šilumnešio kiekį, suvartotą šilumos kiekį bei pašildyto vandens kiekį (jeigu įrengtas jo apskaitos prietaisas);
- 34.4. prižiūrėdamas (eksploatuodamas) sau nuosavybės teise priklausančias *Pastato* šilumos ir (ar) karšto vandens sistemas laikytis *Tiekėjui* ir *Vartotojams* nustatyto šilumnešio temperatūros priklausomybės nuo aplinkos temperatūros grafiko;
- 34.5. neleisti viršnorminių (daugiau 0,1 procento sistemos tūrio per valandą) šilumnešio nuotėkių *Pastato* šilumos įrenginiuose, o atsiradus, juos operatyviai stabdyti;
- 34.6. užtikrinti, kad šildymo ir karšto vandens sistemose nepasikeistų šilumnešio cheminė sudėtis daugiau, negu leistina, o taip atsitikus, imtis prevencinių priemonių, kad į šilumnešį nepatektų jo kokybės reikalavimų neatitinkantis vanduo;
- 34.7. užtikrinti *Pastate* sumontuoto atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso, ir kitų šilumos įrenginių apsaugą bei reikalaujamas jų darbo sąlygas;
- 34.8. nedelsdamas informuoti šilumos ir (ar) geriamojo vandens įmonių avarinę tarnybą apie *Vartotojo* šilumos įrenginių avarijas, sutrikimus ar gedimus;
- 34.9. nedelsdamas informuoti *Tiekėją* apie šilumos apskaitos prietaiso mechaninį sugadinimą, jo darbo sutrikimus, pažeistas plombas, lipdukus ar kitokius pažeidimus;
- 34.10. sumokėti už *Tiekėjo* patirtas neeilinės atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso patikros, atliktos šilumos *Vartotojo* iniciatyva, sąnaudas, jeigu jis tokios patikros reikalavo ir buvo nustatyta, kad atsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas atitinka jam nustatytus metrologinius reikalavimus;
- 34.11. užtikrinti, kad įgalioti *Tiekėjo* darbuotojai, pateikę tarnybinius pažymėjimus ir raštu ne vėliau kaip prieš 24 valandas perspėję apie atvykimą, nuo 8 iki 20 val. galėtų tikrinti šilumos įrenginių, šilumos

apskaitos prietaiso rodmenis, techninę būklę, eksploataavimo sąlygas, atlikti šilumos apskaitos prietaiso keitimą;

34.12. pasikeitus *Pastato* savininkui, *Pastato* funkcinei paskirčiai, *Pastato* charakteristikoms apie tai raštu informuoti *Tiekėją* per 10 kalendorinių dienų.

34.13. nutraukiant *Sutartį* nurodyti atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso rodmenis ir visiškai atsiskaityti už suvartotą šilumą bei netrukdomai leisti *Tiekėjo* atstovams išmontuoti šilumos apskaitos prietaisą;

34.14. atlyginti juridinių ar fizinių asmenų patirtą žalą dėl jo neteisėtų veiksmų, pateikus klaidingus duomenis suvartotos šilumos sąnaudoms apskaičiuoti, dėl šilumos apskaitos prietaiso tyčinio sugadinimo, dėl savavališko apskaitos prietaiso keitimo, plombų, lipdukų pažeidimo, šilumos apskaitos prietaiso aplankos linijos įrengimo, dėl neteisėtų priemonių naudojimo, bandant daryti įtaką šilumos apskaitos prietaiso darbui;

34.15. tinkamai prižiūrėti *Pastato* šilumos įrenginius bei išorės atitvarų (langų, sienų ir pan.) būklę bei jų eksploataavimo saugumą, eksploatuoti savo šilumos įrenginius taip, kad jie neblogintų šilumnešio ir cirkuliacijos kokybės;

34.16. vykdyti kitas Lietuvos Respublikos teisės aktuose nurodytas pareigas.

35. Atsakomybė už šilumos tinklų ir *Pastato* šilumos įrenginių priežiūrą:

35.1. *Vartotojas* (*Pastato* savininkas) turi teisę prižiūrėti savo šilumos tinklus ir *Pastato* šilumos vartojimo įrenginius pats arba jų priežiūrą (eksploatavimą) pagal sutartis perduoti juridiniams ar fiziniams asmenims (Priežiūrėtoji), turintiems Valstybinės energetikos inspekcijos išduotus atestatus;

35.2. *Vartotojo* sprendimu *Vartotojo* nuosavybėje esančių šilumos tinklų ir *Pastato* šilumos vartojimo įrenginių priežiūrą (eksploatavimą) vykdo:

(Vardas, Pavardė, Tel. Nr.)

35.3. pasikeitus *Vartotojo* nuosavybėje esančių šilumos tinklų ir *Pastato* šilumos vartojimo įrenginių priežiūrėtojai, *Vartotojas* per 10 dienų apie tai privalo informuoti *Tiekėją*.

X. PRETENZIJŲ PATEIKIMO IR GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

36. Ginčai tarp *Vartotojo* bei *Tiekėjo* sprendžiami tarpusavio susitarimu. Nepavykus ginčų išspręsti tarpusavio susitarimu, ginčus tarp *Vartotojų* ir *Tiekėjo* išankstine privaloma skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka nagrinėja:

36.1. Valstybinė energetikos inspekcija prie Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos – dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių gedimų, eksploataavimo, energijos kokybės reikalavimų, energijos apskaitos ir mokėjimo už suvartotą energiją pažeidimų, avarijų, energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo, dėl šilumos ir karšto vandens sistemų priežiūrėtojo veiklos ar neveikimo;

36.2. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija – dėl energetikos įmonių veiklos ar neveikimo tiekiant, skirstant, perduodant, laikant energiją, dėl teisės joms pasinaudoti tinklais ir sistemomis nesuteikimo, dėl prisijungimo, energijos tiekimo, kainų ir tarifų taikymo;

36.3. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba – dėl šilumos energijos pirkimo–pardavimo ar paslaugų teikimo sutarčių nesąžiningų sąlygų taikymo ir kitose nenumatytose valstybinės vartotojų teisių apsaugos srityse;

36.4. savivaldybės vykdomoji institucija – dėl šilumos ir karšto vandens tiekimo organizavimo, dėl administracinę priežiūrą atliekančių pareigūnų įgaliojimų bei šios priežiūros atlikimo tvarkos;

37. *Vartotojo* ir šilumos *Tiekėjo* skundai ir ginčai nagrinėjami pagal skundus ir ginčus nagrinėjančios institucijos tokių ginčų ir skundų nagrinėjimo taisykles, laikantis Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytų reikalavimų.

38. Ginčai, kurių nepavyko išspręsti *Šalių* tarpusavio susitarimu ir išankstinio skundų nagrinėjimo ne teisme tvarka, gali būti sprendžiami ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba teisme.

XI. SUTARTIES SUDARYMAS, PAKEITIMAS IR NUTRAUKIMAS

39. *Sutartis* įsigalioja nuo 2016 m. balandžio 1 dienos ir galioja vienerius metus. *Sutartis* kasmet laikoma pratęsta tokiam pat terminui ir tomis pat sąlygomis jeigu nei viena *Sutarties Šalių* iki *Sutarties* termino pabaigos nepareiškė noro ją nutraukti.

40. Apie *Sutarties* nutraukimą *Šalis* turi įspėti kitą *Šalį* raštu ne vėliau, kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki *Sutarties* nutraukimo dienos.

41. *Sutartis* gali būti keičiama tik rašytiniu abiejų *Šalių* tarpusavio susitarimu.

42. Ši *Sutartis* sudaryta lietuvių kalba, dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai *Šaliai*. Abiejų *Sutarties* egzempliorių tekstai yra identiški ir turi vienodą juridinę galią.

43. Nutraukus *Sutartį* ar jai pasibaigus, lieka galioti šios *Sutarties* nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp *Šalių* pagal šią *Sutartį*.

XII. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

44. Jeigu keičiasi šią *Sutartį* pasirašiusių *Šalių* rekvizitai, tai *Šalis* per 10 (dešimt) kalendorinių dienų privalo apie tai informuoti viena kitą. *Šalis* neįvykdžiusi šio reikalavimo, negali reikšti pretenzijų, jog kitos *Šalies* veiksmai, atlikti pagal paskutinius jai žinomus rekvizitus, neatitinka *Sutarties* sąlygų arba jog ji negavo pranešimų, siųstų pagal tuos rekvizitus.

43. Šilumos perdavimo tinklų, šildymo ir karšto vandens sistemos nuosavybės, šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros ribų Šilumos ir karšto vandens pirkimo-pardavimo vietos ir tiekimo-vartojimo ribos nustatymo ribos aktas (priedas Nr.1) yra šios *Sutarties* neatskiriama dalis.

XIII. SUTARTIES PRIEDAI

44. *Sutarties* priedas Nr.1 - Šilumos perdavimo tinklų, šildymo ir karšto vandens sistemos nuosavybės, šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros ribų Šilumos ir karšto vandens pirkimo-pardavimo vietos ir tiekimo-vartojimo ribos nustatymo ribos aktas.

45. *Sutarties* priedas Nr. 2 - atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso rodmenų deklaravimo forma.

IV. ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

Tiekėjas

UAB Tauragės šilumos tinklai
Paberžių g. 16, 72324 Tauragė
Įmonės kodas 179478621
PVM kodas LT794786219
Tel. (8-446) 62860, Faks. (8-446) 72 357
El.paštas: taurage.st@zebra.lt
Bankas: AB DNB
A/s LT03 4010 0416 0000 0293
Banko kodas 40100


Vartotojas

Tauragės Žalgirių gimnazija
Identifikavimo kodas 190468220
Moksleivių al. 14, 72288 Tauragė
Tel. (8 446) 57 703
Mob. tel. 8 650 43455
Bankas AB DNB
A.s. LT974010041600010047
El. paštas:
zalgiriugimnazija.direktorius@gmail.com

Direktorius
Mindaugas Nevardauskas



Direktorius
Jonas Jatautas




**ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLŲ, ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMOS
NUOSAVYBĖS, ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMOS PRIEŽIŪROS RIBŲ, ŠILUMOS
PIRKIMO-PARDAVIMO VIETOS IR TIEKIMO-VARTOJIMO RIBOS NUSTATYMO AKTAS**

Tauragė
2016 m. balandžio 1 d.

Mes, žemiau pasirašę **UAB Tauragės šilumos tinklai** (toliau - *Tiekėjas*), atstovaujama direktoriaus **Mindaugo Nevardausko**, veikiančio pagal bendrovės įstatus ir **Tauragės Žalgirių gimnazija**, atstovaujama direktoriaus **Jono Jatauto**, veikiančio pagal įstaigos nuostatus (toliau – *Vartotojas*), surašėme šį aktą, nurodantį atsakomybės už šilumos įrenginių būklę ribas.

Šilumos įrenginių schema:



1. Pastatas prijungtas prie *Tiekėjo* šilumos tinklų iš šilumos kameros ŠK – 10.
2. Sutarties šalių įrenginių nuosavybės riba nustatoma ties pastato Moksleivių al. 14 išorine siena, įvade į pastato šilumos punktą (schemoje pažymėta raudona linija).
3. Sutarties šalių įrenginių priežiūros atsakomybės riba nustatoma ties pastato Moksleivių al. 14 išorine siena, įvade į pastato šilumos punktą (schemoje pažymėta mėlyna linija).
4. Šilumos pirkimo-pardavimo vieta, nustatoma ties pastato Moksleivių al. 14 išorine siena, įvade į pastato šilumos punktą (schemoje pažymėta geltona linija).
5. Šilumos tiekimo-vartojimo riba, nustatoma ties pastato Moksleivių al. 14 išorine siena, įvade į pastato šilumos punktą (schemoje pažymėta žalia linija).
6. Atsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas sumontuotas pastato Moksleivių al. 14 šilumos punkte.
7. Papildomi duomenys apie pastato šildymo ir karšto vandens sistemų charakteristikas bei šilumos įrenginius pateikiami sutarties IV skyriuje
8. Surašyti du šio akto egzemplioriai. Vieną iš jų turi *Tiekėjas*, antrą – *Vartotojas*.

Tiekėjas
Direktorius
Mindaugas Nevardauskas

Vartotojas
Direktorius
Jonas Jatautas