

Kolegijos 842
REGISTRUOTA
Direktoriaus pavaduotojas ūkio
reikalams Jonas Raila

**Vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo
S u t a r t i s Nr. 22 3FU-00029A VN**

Giraitė, Kauno r.

2010 m. lapkričio 2 d.

UAB „Giraitės vandenys“ vadinama „TIEKĖJU“, atstovaujama direktoriaus Gičio Urbelio, veikiančio pagal tarnybinių padėčių, ir **KAUNO MIŠKŲ IR APLINKOS INŽINERIJOS KOLEGIJA**, vadinamas „ABONENTU“, atstovaujamas **DIREKTORIAUS ALBINO TEBĖROS** sudarėme šią sutartį:

1. VANDENS TIEKIMO TVARKA:

1.1. TIEKĖJAS, vadovaudamasis nustatyto vandens suvartojimo kiekiu, įsipareigoja per metus tiekti ABONENTUI:

1.1.1. geriamo vandens 10 000 m³ per metus
..... m³ vid. per parą
..... m³ maks. per val.
1.1.2. vandens m³ per metus
..... m³ vid. per parą
..... m³ maks. per val.

1.2. ABONENTAS įsipareigoja taupiai vartoti vandenį, neviršyti nustatyto metinio, vidutinio paros ir maksimalaus valandinio vandens kiekio, tinkamai prižiūrėti vandens matavimo mazgą ir jo patalpą, saugoti vandens skaitiklio ir sklendės plombas.

1.3. ABONENTAS, pastebėjęs gedimus ar nuplėštas plombas, privalo nedelsdamas pranešti apie tai TIEKĖJUI.

1.4. Jei nėra įvadinio vandens skaitiklio, jis sugedęs ar pasibaigęs patikros laikas, suvartoto vandens kiekis skaičiuojamas pagal savivaldybės patvirtintas vandens suvartojimo normas, kai skaitiklio savininkas yra abonentas, o kai TIEKĖJAS – pagal dviejų paskutinių mėnesių vidurkį. Įrengus įvadinį skaitiklį, praėjusio laikotarpio suvartoto vandens kiekis neperskaičiuojamas.

1.5. Jeigu dėl ABONENTO kaltės skaitiklio duomenų užrašyti negalima, ABONENTAS apmokestinamas vadovaujantis Vandentvarkos ūkio naudojimosi taisyklių 9 skyriumi.

2. NUOTEKŲ ŠALINIMO TVARKA:

2.1. TIEKĖJAS įsipareigoja per metus į nuotekų tinklą priimti 10000 m³ nuotekų.

2.2. Apmokestinamas nuotekų kiekis nustatomas nuotekų matavimo prietaisu, o jeigu jo nėra, vadovaujantis Vandentvarkos ūkio naudojimo taisyklių 9.20 p.

2.3. Teršalų koncentracijos nuotekose neturi viršyti: BDS 300,- mg O²/l, suspenduotos medžiagos 300,- mg/l, naftos produktai 0,5 mg/l, riebalai 25,- mg/l, detergentai 4,0 mg/l, bendras azotas 20,-mg/l, Bp 4,0 mg/l.

2.4. ABONENTUI išleidus į nuotekų tinklą kenksmingas medžiagas, kurios sutrikdo tinklo ar nuotekų valyklos darbą, už padarytus nuostolius apmoka ABONENTAS.

2.5. ABONENTO pageidavimu atliktas pakartotinas analizės apmoka ABONENTAS.

2.6. ABONENTAS privalo tinkamai prižiūrėti vietines nuotekų valyklas.

3. ATSISKAITYMO TVARKA:

3.1. Sąskaitos už suvartotą vandenį ir pašalintas nuotekas ABONENTUI pateikiamos 1 kartą per mėnesį.

3.2. Sąskaitas ABONENTAI turi apmokėti per 10 dienų. Už laiku neapmokėtas sąskaitas gali būti imami 0,2 % delspinigiai.

3.3. Už suvartotą vandenį ir pašalintas nuotekas ABONENTAS moka galiojančiais tarifais. Apie tarifų pasikeitimą informuojama vietinėje spaudoje.

3.4. Jei ABONENTAS neapmoka sąskaitos per 60 dienų nuo jos įteikimo dienos, TIEKĖJAS gali išjungti vandenį ir nutraukti nuotekų priėmimą, o nesumokėta pinigų suma gali būti išieškoma teismine tvarka. Apmokėjus sąskaitą, TIEKĖJAS vandenį įjungia ir priima nuotekas, tačiau išjungimo ir įjungimo išlaidas apmoka ABONENTAS.

4. KITI ĮSIPAREIGOJIMAI:

apmokėjimas
SUDERINTA
Vyr. buhalterė
Rasa Žaltauskienė

Žaltauskienė
✓

- 4.1. ABONENTAS neturi kliudyti subabonentams vartoti vandenį ir šalinti nuotekas.
- 4.2. TIEKĖJAS gali nutraukti ABONENTUI vandens tiekimą ir nuotekų šalinimą Vandentvarkos ūkio naudojimo taisyklėse numatytais atvejais.
- 4.3. Jeigu vandentiekio įvadas, nuotekų išvadas ar vandens skaitiklis yra ne TIEKĖJO nuosavybė, tai jiems sugedus už patirtus nuostolius apmoka ABONENTAS. Įvado atjungimo ar prijungimo išlaidas apmoka ABONENTAS.
- 4.4. Vandens ir nuotekų apskaitos prietaisai kartą per 2 metus (nepriklausomai nuo jų darbo laiko) turi būti tikrinami Lietuvos standartizacijos departamento nustatyta tvarka. Už apskaitos prietaisų patiką atsako jų savininkas.
- 4.5. Tiekiamo vandens kokybės rodikliai: Bendra geležis mg/l, drumstumas mg/l.

5. KITOS SĄLYGOS:

- 5.1. Sunaudotas vandens ir išleistų nuotekų kiekis skaičiuojamas pagal įrengtus vandens skaitiklius:
Kolegijos valgykloje: šalto vandens sk. Minomess Nr. 8197061, pagaminimo metai 2009, pradinis parodymas 0000 m³. Atlikta patikra 2010-02 ŠMC 173991.
Inžinerijos kolegija: šalto vandens sk. Axisindustries Nr. CC08336924, pagaminimo metai 1995, pradinis parodymas 1860 m³.
Centriniai rūmai šild. vandens sk. VS-30 Nr. 762304, pagaminimo metai 2004, pradinis parodymas 474 m³.
II rūmai šalto vandens sk. Minomess Nr. 7980105, pagaminimo metai 2009, pradinis parodymas 70 m³.
2 bendrabutis šalto vandens sk. Minomess Nr. 0809005502, pagaminimo metai 2009, pradinis parodymas 116 m³.; Atlikta patikra LV1-338 09
3 bendrabutis šalto vandens sk. Wehrle Nr. 080963, pagaminimo metai 1998, pradinis parodymas 1583 m³.
Karšto vandens sk. WFU-10 Nr. 140083, pagaminimo metai 2002, pradinis parodymas 0456 m³.
4 bendrabutis šalto vandens sk. Minomess Nr. 0608004942, pagaminimo metai 2010, pradinis parodymas 03022 m³.
5.2. Vandens apskaitos prietaisų rodmenis Abonentas išipareigoja pranešti Tiekėjui el. paštu giraitesvandenys@giraitesvandenys.lt arba tel. Nr. 377253 kiekvieną mėn. nuo 25 dienos iki paskutinės mėnesio dienos.
6. TIEKĖJAS IR ABONENTAS išipareigoja vykdyti šią sutartį, vadovaujantis galiojančiomis Vandentvarkos ūkio naudojimo taisyklėmis, atitinkamais įstatymais ir kitais norminiais aktais. Abonentas su vandentvarkos ūkio naudojimo taisyklėmis, atitinkamais įstatymais ir kitais norminiais aktais. Abonentas su vandentvarkos ūkio naudojimo taisyklėmis susipažinęs.
7. Ginčai, kilę vykdant šią sutartį, nagrinėjami įstatymų nustatyta tvarka.
8. Sutartis galioja nuo pasirašymo dienos iki 2012 m. gruodžio 31 d.
9. Sutartis gali pasibaigti abiejų šalių raštišku susitarimu arba įstatymų nustatyta tvarka.

10. ŠALIŲ ADRESAI IR ATSISKAITOMOSIOS SĄSKAITOS:

TIEKĖJAS: UAB „Giraitės vandenys“, Topolių g. 5, Giraitė, 54310 Kauno r., įmonės kodas 159702357, atsiskaitomoji sąskaita LT104010042500071800, AB bankas „NORD/LB Lietuva“, banko kodas 40100, PVM mokėtojo kodas LT597023515. Tel., faks. (8~37) 377253, 338347, el. paštas giraitesvandenys@giraitesvandenys.lt

ABONENTAS: Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija, adresas: Liepų g. 1, Girionių k., Samylų sen., Kauno r. sav., LT-53101, įmonės kodas 111967716, PVM mokėtojo kodas LT100002022116. Tel. (8~37) 383082, faksas 383140 el. paštas info@kmaik.lm.lt Atsisk. sąsk. Nr. LT837300010074197742, SWEDBANK, AB, Kauno reg. Skyrius

11. Surašomi du sutarties egzemplioriai, kurių vienas yra pas TIEKĖJĄ, o kitas pas ABONENTĄ.

TIEKĖJAS: UAB „Giraitės vandenys“

A.V. Gitis Urbelis
(parašas) (vardas, pavardė)

ABONENTAS:

A.V. Direktorius
Albinas Tebėra
(parašas) (vardas, pavardė)

VANDENS APSKAITOS MAZGO PLOMBAVIMO AKTAS

AŠ, UAB „Giraitės vandenys“ vand. kontrolierė
(pareigos)

Ilona Šalčiūnaitė
(vardas, pavardė) vykdančią vandens apskaitos kontrolę,

užplombavau užplombavau vandens apskaitos mazgus,
namini, Namų, Sėdių
(viso - 4 plombų),

dalyvaujant abonentui (Nr. _____) Krivos nišų ir apskaitos įrengimų kėdėje
(vardas, pavardė)

Vandens apskaitos mazgo duomenys

2 bendrabutis Dnā. kėdė. Centriniai 4 bendr.

Įvado diametras					Apskaitos mazgo schema
Skaitiklio Pajungimo diametras	φ 32	φ 32	φ 15	φ 40	
Pavadinimas, tipas	Minomess	AXIS industries	BANA	Minomess	
Skaitiklio Nr.	0809025302	CC0833692	742304	0608004342	
Pagaminimo metai	2009	1995	2004	2010	
Atlikta patikra	12/13/09				
Pradinis parodymas					
Skaitiklio parodymas plombuojant	00560	01953	0482	04284	
Pakeisto skaitiklio tipas					
Pakeisto skaitiklio Nr.					
Pakeisto skaitiklio pagaminimo metai					
Pakeisto skaitiklio parodymas					
Plombos Nr.	000343	00018543	000218542	000386	
	centriniai	centriniai		4 bendr.	

Paiškėjus plombų pažeidimams ir skaitiklių gadinimo atvejams, sunaudoto vandens kiekis apskaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos ir urbanistikos ministerijos 1996m. lapkričio mėn. 22d. įsakymu Nr. 172 patvirtintomis Vandentvarkos ūkio naudojimo taisyklėmis.

vand. kontrolierė Ilona Šalčiūnaitė
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Abonentas

Jonas Kestel
(vardas, pavardė, parašas)



VANDENS APSKAITOS MAZGO PLOMBAVIMO AKTAS

Aš, UAB „Giraitės vandenys“ vand. kontrolierė
(pareigos)

Ilona Šilaitienė
(vardas, pavardė) vykdomasis vandens apskaitos kontrolė,

užplombavau užplombavau vandens apskaitos mazgus, varinius
Kauno r. Giraitės
(viso - 4 plombų),

dalyvaujant abonentui (Nr. _____) Kauno mišky ir aplinkos ūkio įmonės kolegija
(vardas, pavardė)

Vandens apskaitos mazgo duomenys

11 korpuso Valgykla

[vado diametras					Apskaitos mazgo schema
Skaitiklio Pajungimo diametras	$\phi 15$	$\phi 15$	$\phi 15$	$\phi 15$	
Pavadinimas, tipas	Minomiss	Minomiss	WEHRLE	WFLV-10	
Skaitiklio Nr.	730005	8137001	080363	140083	
Pagaminimo metai	2003	2003	1998	2002	
Atlikta patikra	CV	CV	2010.02		
Pradinis parodymas					
Skaitiklio parodymas olombuojant	00034	00155	01622	000511	
Pakeisto skaitiklio tipas					
Pakeisto skaitiklio Nr.					
Pakeisto skaitiklio pagaminimo metai					
Pakeisto skaitiklio parodymas					
Plombos Nr.	000760	000318	1400854	1400854	

Paaikėjus plombų pažeidimams ir skaitiklių gadinimo atvejams, sunaudoto vandens kiekis apskaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos ir urbanistikos ministerijos 1996m. lapkričio mėn. 22d. įsakymu Nr. 172 patvirtintomis Vandentvarkos ūkio naudojimo taisyklėmis.

vand. kontrolierė I. Šilaitienė
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Abonentas

Jonas K...
(vardas, pavardė, parašas)



