

SIA "ARKADA-M"

Reg. No. 40003856342 (Register of Enterprises of the Republic of Latvia),

VAT No: LV40003856342

Legal address: 170/1 - 35 Maskavas Str., Riga, LV-1019, Latvia

Office: 75 -18 Bruninieku Str. Riga, LV-1009, Latvia

Phone: +371 67299137, fax: +371 67299138, e-mail: arkadam@apollo.lv; www.arkadam.lv

Muitinės departamentas prie
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS DĖL FIBROSKOPŲ VIEŠOJO PIRKIMO

Tiekėjo pavadinimas	<i>SIA "Arkada-M"</i>
Tiekėjo adresas	<i>Juridinis adresas: Maskavas iela 170/1-35, Ryga, LV-1019, LATVIJA Biuro adresas: Bruninieku iela 75 – 18, Ryga, LV-1009, LATVIJA</i>
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	<i>Aleksandrs Marčenko</i>
Telefono numeris	<i>+371 67299137</i>
Fakso numeris	<i>+371 67299138</i>
El. pašto adresas	<i>arkadam@apollo.lv</i>
PVM mokėtojo kodas	<i>LV40003856342</i>
Specialistai, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo, jungtinės veiklos partnerio ar tiekėjo pasitelkiamo subteikėjo darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti.	<i>----</i>

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis supaprastinto atviro konkurso sąlygose ir kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome šią prekę:

Eil. Nr.	Pavadinimai	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina, Eur, be PVM (du skaičiai po kablelio*)	Bendra kaina, Eur, be PVM (du skaičiai po kablelio*)
1	2	3	4	5	6
1.	Fibroskopas <i>Video Readyscope</i> (gamintojas: <i>Sas R & D Services Inc (JAV)</i>)	vnt.	6	7 878,00	47 268,00
PVM tarifas, proc.**					21%
PVM suma, Eur (du skaičiai po kablelio):**					9 926,28
IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina), Eur, su PVM (du skaičiai po kablelio):					57 194,28

Bendra pasiūlymo kaina su PVM yra: 57 194,28 EUR

Penkiasdešimt septyni tūkstančiai vienas šimtas devyniasdešimt keturi eurai 28 ct.
(suma skaičiais ir žodžiais)

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 9 926,28 EUR

Devyni tūkstančiai devyni šimtai dvidešimt šeši eurai 28 ct.
(žodžiais ir skaičiais)

Siūloma prekė visiškai atitinka konkurso sąlygose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

Eil. Nr.	Parametro arba savybės pavadinimas	Reikalavimai	Aprašymas (pildo Tiekėjas) (privaloma išsamiai aprašyti siūlomą parametą)
	Fibroskopas <i>Video Readyscope</i> , gamintojas: <i>Sas R & D Services Inc (JAV)</i> http://www.sasrad.com/products/videoscopes-sasrad/		
1.	Bendras įrangos apibūdinimas	Naujas nešiojamas rankinis prietaisas, tinkantis neprieinamų arba sunkiai prieinamų vietų, esančių agresyviose, sprogiose aplinkose (dyzelino, benzino garų, propano – butano dujų mišiniai) vizualinei apžvalgai. Būtinai gamintojo patvirtinimas dėl naudojimo muitinės tikslams, paskirties.	Naujas nešiojamas rankinis prietaisas, tinkantis neprieinamų arba sunkiai prieinamų vietų, esančių agresyviose, sprogiose aplinkose (dyzelino, benzino garų, propano – butano dujų mišiniai) vizualinei apžvalgai. <i>Žr. Sas R&D-TS-Fiberscope.pdf</i>

2.	Zondo tipas	- Lankstus; - zondo galinė (lanksčioji) dalis valdoma keturiomis kryptimis; - atsparus agresyviems skysčiams, benzinui, dyzeliniam kurui; - zondo paviršius nelaidus elektros srovei; - galinėje (lanksčiojoje) dalyje negali turėti elektra maitinamų komponentų; - atsparumas ne prastesnis nei IP67. (pateikiami šiuos reikalavimus patvirtinantys dokumentai (bent jau gamintojo patvirtinimas), kuriuose detalai paaiškinama, kaip užtikrinama, kad zondas gali būti naudojamas agresyviuose skysčiuose, benzine ir dyzeliniame kure bei kaip užtikrinamas zondo nelaidumas elektros srovei)	- Lankstus; - zondo galinė (lanksčioji) dalis valdoma keturiomis kryptimis; - atsparus agresyviems skysčiams, benzinui, dyzeliniam kurui; - zondo paviršius nelaidus elektros srovei; - galinėje (lanksčiojoje) dalyje negali turėti elektra maitinamų komponentų; - saugumo klasė IP67. <i>Gamintojo patvirtinimas žr. Sas R&D-TS-Fiberscope.pdf</i>
3.	Išorinis zondo skersmuo	Nuo ne mažiau kaip 0,5 cm iki ne daugiau kaip 0,8 cm	0,6 cm
4.	Darbinis zondo ilgis	Ne mažiau kaip 150 cm ir ne daugiau kaip 200 cm	150 cm
5.	Zondo apžvalgos kampas	Ne mažiau kaip 90°	90°
6.	Vaizdo didinimas	Ne mažiau kaip x4	x10
7.	Apšvietimo tipas	Šviesos diodų	Šviesos diodų apšvietimas
8.	Zondo valdymas	Po ne mažiau kaip 110° visomis kryptimis	180° visomis kryptimis
9.	Spalvinis LCD monitorius	Būtinai	Spalvinis LCD monitorius
10.	LCD monitoriaus skersmuo	Ne mažiau kaip 5 coliai	8 colių LCD monitorius
11.	Fotografavimas	Ne prastesnės kokybės kaip 640x480, JPEG formatu arba lygiaverčiu formatu	1280x720, 30fps, JPEG formatas
12.	Filmavimas	Ne prastesnės kokybės kaip 320x240, AVI formatu	1280x720, 30fps, AVI formatas
13.	Užfiksuotų video ir foto peržiūrėjimo funkcija	Būtinai	Užfiksuotų video ir foto peržiūrėjimo funkcija
14.	USB sąsaja	Būtinai	USB sąsaja
15.	Papildoma atmintis	Ne mažiau kaip 2GB SD kortelė, palaikomos SD kortelės ne mažiau kaip 8GB	16 GB vidinė atmintis ir 16 GB CD kortelė

16.	Darbinė temperatūra ore	Nuo ne mažiau kaip -20° C iki ne mažiau kaip +70° C	-20° C iki +70° C
17.	Maitinimo tipas	Įkraunamas Li-Ion akumuliatorius, užtikrinantis ne trumpesnę nei 90 min. nepertraukiamo darbo intervalą	Įkraunamas Li-Ion akumuliatorius, užtikrinantis 180 min. nepertraukiamo darbo intervalą
18.	Papildomas Li-Ion akumuliatorius	Įkraunamas Li-Ion akumuliatorius, užtikrinantis ne trumpesnę nei 90 min. nepertraukiamo darbo intervalą	Papildomas įkraunamas Li-Ion akumuliatorius, užtikrinantis 180 min. nepertraukiamo darbo intervalą
19.	Akumuliatoriaus įkroviklis iš bendrojo naudojimo elektros tinklo	Būtinai	Akumuliatoriaus įkroviklis iš bendrojo naudojimo elektros tinklo
20.	Akumuliatoriaus įkroviklis iš automobilio elektros tinklo	Būtinai	Akumuliatoriaus įkroviklis iš automobilio elektros tinklo
21.	Įžeminimo laidas	Būtinai	Įžeminimo laidas
22.	Automobilio lango pleištas	Būtinai	Automobilio lango pleištas
23.	Lankstus vamzdelis (kreipiančioji)	Būtinai	Lankstus vamzdelis (kreipiančioji)
24.	Gabenimo lagaminas	Būtinai	Gabenimo lagaminas
25.	Vartotojo instrukcija lietuvių kalba	Būtina	Bus teikiama
26.	Vartotojo darbuotojų apmokymas dirbti su prietaisu – ne mažiau kaip 10 žmonių	Būtinai	Bus teikiama
27.	Prietaiso svoris ne daugiau 1,5 kg	Būtinai	Prietaiso svoris: 0,907 kg
28.	Garantinis laikotarpis	Ne trumpesnis nei 36 mėnesiai.	36 mėn.
29.	Papildoma dokumentacija	Pateikiama įrangos gamintojo patvirtinta dokumentacija, kad įranga ir priedai atitinka visus šių techninių reikalavimų punktus	<i>Gamintojo patvirtinimas žr. Sas R&D-TS-Fiberscope.pdf</i>

* Visi pirmiau nurodyti konkretūs modeliai ar šaltiniai, standartai, sąsajos, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba apima ir jiems lygiaverčius produktus ar procesus (t. y. tiekėjas gali siūlyti ir atitinkamus lygiaverčius produktus ar procesus), nepriklausomai nuo to, ar šalia yra prierašas „arba lygiavertis“ (sąlyga netaikytina, jeigu šaltinis, standartas, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipas, konkreti kilmė ar gamyba nurodyta apibrėžiant perkančiosios organizacijos ar partnerių turimus produktus ir esamus procesus).

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius	Dokumento konfidencialumas*		Dokumento konfidencialumą patvirtinantys teisės aktai
			Taip	Ne	
1.	Latvijos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos IC pažyma (A. Marčenko – vadovas) su vertimu į lietuvių kalbą (<i>IC-vad.pdf</i>)	2		Ne	
2.	Latvijos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos IC pažyma (L. Terehova – buhalterė) su vertimu į lietuvių kalbą (<i>IC-buh.pdf</i>)	2		Ne	
3.	Latvijos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos IC pažyma su vertimu į lietuvių kalbą (<i>IC-ArkadaM.pdf</i>)	2		Ne	
4.	Pažyma apie dalyvius (<i>Pažyma_dalyviai.pdf</i>)	1			
5.	Pažyma iš Latvijos Respublikos Įmonių registras su vertimu į lietuvių kalbą (<i>UR.pdf</i>)	4		Ne	
6.	Pažyma iš VPT su vertimu į lietuvių kalbą (<i>VID-TAX.pdf</i>)	2		Ne	
7.	Tiekėjo deklaracija (<i>Priedas-2_deklaracija.pdf</i>)	1		Ne	
8.	Lausvos formos tiekėjo deklaracija (<i>Deklaracija.pdf</i>)	1		Ne	
9.	Įgaliotojo platintojo pažymėjimas su vertimu į lietuvių kalbą (<i>Authorization.pdf</i>)	2		Ne	
10.	Fibroskopo gamintojo techninių parametrų aprašymas su vertimu į lietuvių kalbą (<i>Sas R&D-TS-Fiberscope.pdf</i>)	4		Ne	


*Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto Konkurso sąlygose.

Valdybos pirmininkas

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(Parašas)

Aleksandrs Marčenko

(Vardas ir pavardė)