

PASIŪLYMAS
DĖL TAIKINIŲ SISTEMŲ (RADIJO BANGOMIS VALDOMŲ TAIKINIŲ KĖLIKLIŲ IR JŲ PRIEDŲ) ĮSIGIJIMO

2017-05-31 Nr. 1

(Data)

Jonava

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas, įm. kodas, PVM mokėtojo kodas <i>/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/</i>	UAB „OSTARA“, įm.k. 141982898, PVM LT100005313819 UAB „MOTORIDER“, įm.k. 300052338, PVM LT100001201716
Tiekėjo adresas <i>/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/</i>	UAB „OSTARA“ Birutės 7-10, Jonava UAB „MOTORIDER“ Raudondvario pl. 131B, Kaunas
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Darius Antanaitis
Telefono numeris	+37065767033
Fakso numeris	Nėra
El. pašto adresas	darius@ostara.lt
Tiekėjo banko rekvizitai	

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us), ar subteikėją (-us)/

Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	Nėra
Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai)	Nėra
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us) ar subteikėją (-us)	Nėra

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Mes siūlome *šias prekes*, kurių kainos yra tokios:

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Matav vnt.	Kiekis	Vieneto kaina, EUR (be PVM)	Vieneto kaina, EUR (su 21 % PVM)	Kaina, EUR (be PVM) (4x5)	Kaina, EUR (su 21 % PVM) (4x6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Taikinių kėliklis	vnt.	150*	3.891,00	4.708,11	583.650,00	706.216,50
2	Valdymo pultas	vnt.	5	2.270,00	2.746,70	11.350,00	13.733,50
3	Nešiojamasis kompiuteris su priedais	vnt.	3	350,00	423,50	1.050,00	1.270,50
4	Kompiuterinė kėliklių valdymo programa	vnt.	3	1,00	1,21	3,00	3,63
5	Akumulatoriaus įkrovimo įranga	vnt.	20	949,00	1.148,29	18.980,00	22.965,80
6	Dūmų generatorius	vnt.	6	1.999,00	2.418,79	11.994,00	14.512,74
7	Garso imitatorius	vnt.	6	537,00	649,77	3.222,00	3.898,62
8	Skystis dūmų generatoriui	l	15	20,00	24,20	300,00	363,00
IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina)						630.549,00	762.964,29

Bendra pasiūlymo kaina (su 21% PVM) žodžiais: septyni šimtai šešiasdešimt du tūkstančiai devyni šimtai šešiasdešimt keturi eurai, 29 centai

** Nurodytas prekių kiekis yra preliminarus, Pirkėjas neįsipareigoja įsigyti viso nurodyto prekių kiekio.*

Planuojama sutarties vertė iki 638000,00 Eur (šeši šimtai trisdešimt aštuoni tūkstančiai Eur ir 00 Eur ct). Numatoma pirkti prekes, nurodytas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 eil. Nr. tiksliais nurodytais prekių kiekiais, o taikinių kėliklius, nurodytus 1 eil. Nr., už visą likusią suplanuotą viešojo pirkimo sumą.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės 6 ir 8 skiltyse nurodo, kad kaina EUR be PVM bei nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka _____

Tiekėjas patvirtina, kad kainos nurodytos su PVM, muito, transportavimo iki Pirkėjo sandėlio ir kitomis išlaidomis, galinčiomis turėti įtakos prekių kainai.

Tiekėjas patvirtina, kad prekės bus pristatomos pagal tarptautines prekybos (sutarčių) sąlygas Incoterms 2015 DDP adresu: Lietuva, Divizijos generolo Stasio Raštikio Lietuvos kariuomenės mokyklos Brigados generolo Kazio Veverskio poligonas, Gulioniškės k., Kazlų Rūdos sav., sutartyje numatytais sąlygomis.

Tiekėjas patvirtina, kad sutinka su **Pirkėjo** pateiktomis pirkimo sutarties sąlygomis bei užtikrina, kad prekės atitiks techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus.

Tiekėjas patvirtina, kad pristatytų prekių kokybės garantijos terminas – ne trumpesnis nei 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo prekių priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos.

Siūlomos *prekės* visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

2 lentelė

Eil. Nr.	Pirkimo dokumentuose nustatyti <i>prekių</i> techniniai rodikliai	Tiekėjo siūlomų <i>prekių</i> rodiklių reikšmės
1	2	3
1.	RADIJO BANGOMIS VALDOMO TAIKINIŲ KĖLIKLIO TECHNINIAI REIKALAVIMAI	
1.1.	Radijo bangomis valdomą taikinių kėliklį (toliau – kėliklis) turi būti patogų nešti, sandėliuoti ir transportuoti, jo svoris turi būti ne didesnis kaip 30 kg be akumuliatorių.	Radijo bangomis valdomą taikinių kėliklį (toliau – kėliklis) patogų nešti, sandėliuoti ir transportuoti, jo svoris 26 kg be akumuliatorių.
1.2.	Akumuliatorių svoris turi būti ne didesnis kaip 5 kg.	Akumuliatorių svoris 4,5 kg.
1.3.	Kėliklio matmenys be antenos, su nuleistu taikinio tvirtinimo rėmu turi būti ne didesni už šiuos: ilgis – 55 cm, plotis – 40 cm, aukštis – 40 cm. Kėliklio korpusas turi būti pakeltas nuo žemės paviršiaus ne mažiau nei 3 cm ir ne daugiau nei 8 cm. Pastaba. Taikinio tvirtinimo rėmas turi būti tvirtas, pritaikytas turimiems metaliniams ir plastikiniams taikiniams (aukštis 140 cm, plotis 50 cm, svoris nuo 3 iki 5 kg) tvirtinti.	Kėliklio matmenys be antenos, su nuleistu taikinio tvirtinimo: ilgis – 55 cm, plotis – 38,5 cm, aukštis – 37 cm. Kėliklio korpusas pakeltas nuo žemės paviršiaus 3 cm. Taikinio tvirtinimo rėmas tvirtas, pritaikytas turimiems metaliniams ir plastikiniams taikiniams (aukštis 140 cm, plotis 50 cm, svoris nuo 3 iki 5 kg) tvirtinti.
1.4.	Kėliklis ir valdymo pultas turi veikti patikimai, kai aplinkos temperatūra yra nuo –40 °C iki +100 °C imtinai, esant bet kokiam oro drėgnumui ar krituliams (rūkui, lietai, sniegui), vėjo greičiui iki 8 m/s.	Kėliklis ir valdymo pultas veikia patikimai, kai aplinkos temperatūra yra nuo –40 °C iki +100 °C imtinai, esant bet kokiam oro drėgnumui ar krituliams (rūkui, lietai, sniegui), vėjo greičiui iki 8 m/s.
1.5.	Kėliklio korpusas turi būti tvirtas, atsparus smūgiams ir sandarus, kad apsaugotų viduje esančias detales ir mazgus nuo mechaninio poveikio kėliklį transportuojant ar sandėliuojant bei dirbant nepalankiomis oro sąlygomis lauke. Turi atitikti ne žemesnę nei IP66 atsparumo klasę.	Kėliklio korpusas tvirtas, atsparus smūgiams ir sandarus, kad apsaugotų viduje esančias detales ir mazgus nuo mechaninio poveikio kėliklį transportuojant ar sandėliuojant bei dirbant nepalankiomis oro sąlygomis lauke. Turi IP67 atsparumo klasę.
1.6.	Visos radijo detalės ir plokštės turi būti padengtos drėgmei atspariu sluoksniu ir turėti kategoriją LEC40/085/56 (–40 °C <T> +85 °C, 56 val. bandymų).	Visos radijo detalės ir plokštės padengtos drėgmei atspariu sluoksniu ir turi kategoriją LEC40/085/56 (–40 °C <T> +85 °C, 56 val. bandymų)
1.7.	Kėliklis turi pakelti ir nuleisti taikinį Nr. 11 (skydo aukštis 140 cm, plotis 50 cm, svoris nuo 3 iki 5 kg) ne mažiau nei 1500 kartų per 10 nepertraukiamo darbo valandų esant 1.4 punkte nurodytoms sąlygoms, papildomai neįkrovus ir nepakeitus akumuliatorių.	Kėliklis pakelia ir nuleidžia taikinį Nr. 11 (skydo aukštis 140 cm, plotis 50 cm, svoris nuo 3 iki 5 kg) 2000 kartų per 10 nepertraukiamo darbo valandų esant 1.4 punkte nurodytoms sąlygoms, papildomai neįkrovus ir nepakeitus akumuliatorių.

1.8.	Kėliklyje turi būti automatinis akumuliatorių išjungiklis (kad per daug neiškrautų akumuliatoriaus) ir jungtis, leidžianti prijungti akumuliatorių įkroviklį ir įkrauti akumuliatorius, nenuimant / neišimant jų iš kėliklio. Jungtis turi būti sumontuota kėliklio viduje.	Kėliklyje yra automatinis akumuliatorių išjungiklis (kad per daug neiškrautų akumuliatoriaus) ir jungtis, leidžianti prijungti akumuliatorių įkroviklį ir įkrauti akumuliatorius, nenuimant / neišimant jų iš kėliklio. Jungtis sumontuota kėliklio viduje.
1.9.	Taikinio pakėlimo laikas – ne daugiau kaip 1 sekundė, nuleidimo – ne daugiau kaip 1 sekundė.	Taikinio pakėlimo laikas – 0,7 sekundė, nuleidimo – 0,7 sekundė.
1.10.	Jautrumo daviklis turi fiksuoti nuo 5,45 iki 12,7 mm kalibro kulų pataikymus.	Jautrumo daviklis fiksuoja nuo 5,45 iki 12,7 mm kalibro kulų pataikymus.
1.11.	Registruoti pataikymus.	Registruoja pataikymus;
1.12.	Skaičiuoti pataikymus ir išsaugoti informaciją iki pratimo pabaigos.	Skaičiuoja pataikymus ir išsaugoja informaciją iki pratimo pabaigos.
1.13.	Jautrumo daviklis turi būti reguliuojamas – nebūtų fiksuojami pataikymai dėl stipraus vėjo gūsių, lietaus lašų ir pan., ir turėti galimybę nustatyti ne mažiau nei tris skirtingus jautrumo laipsnius.	Jautrumo daviklis reguliuojamas – nefiksuojami pataikymai dėl stipraus vėjo gūsių, lietaus lašų ir pan., ir turi galimybę nustatyti ne mažiau nei tris skirtingus jautrumo laipsnius.
1.14.	Daviklis neturi fiksuoti pataikymo dėl šūvio ar šūvių papliūpos garso bangų sukeltų virpesių.	Daviklis nefiksuoja pataikymo dėl šūvio ar šūvių papliūpos garso bangų sukeltų virpesių.
1.15.	Daviklio jautrumas turi nesikeisti keičiantis aplinkos temperatūrai arba kėliklio elektronika turi automatiškai reguliuoti jautrumą pagal aplinkos temperatūrą.	Daviklio jautrumas nesikeičia keičiantis aplinkos temperatūrai, kėliklio elektronika automatiškai reguliuoja jautrumą pagal aplinkos temperatūrą.
1.16.	Jautrumo daviklis turi būti įmontuotas į kėliklio taikinio tvirtinimo rėmą, daviklio prijungimo laidas turi būti paslėptas.	Jautrumo daviklis įmontuotas į kėliklio taikinio tvirtinimo rėmą, daviklio prijungimo laidas paslėptas.
1.17.	Standartinės įdiegtos (pagrindinės) ryšio antenos turi užtikrinti gerą, patikimą ryšį kalvotoje vietovėje ne mažesniu kaip 1000 m atstumu, be papildomos įrangos (retransliatorių ir kitų įtaisų).	Standartinės įdiegtos (pagrindinės) ryšio antenos užtikrina gerą, patikimą ryšį kalvotoje vietovėje 1000 m atstumu, be papildomos įrangos (retransliatorių ir kitų įtaisų).
1.18.	Akumuliatorius privalo turėti vidinį automatinį saugiklį, apsaugantį įrangą nuo elektros svyravimų.	Akumuliatorius turi vidinį automatinį saugiklį, apsaugantį įrangą nuo elektros svyravimų.
1.19.	Kėliklio šviesos elementas – LED (lempa ne mažesnė nei 2W, 50 mm skersmens)	Kėliklio šviesos elementas – LED (lempa, 50 mm skersmens)
2.	RADIJO BANGOMIS VALDOMO TAIKINIŲ KĖLIKLIO FUNKCIJOS	
2.1.	Taikinys pakeliamas / nuleidžiamas ir kėliklio darbo režimai nustatomi radijo bangomis siunčiant komandas iš nuotolinio valdymo pulto ir rankinio valdymo įtaisų, esančiu pačiame kėliklyje.	Taikinys pakeliamas / nuleidžiamas ir kėliklio darbo režimai nustatomi radijo bangomis siunčiant komandas iš nuotolinio valdymo pulto ir rankinio valdymo įtaisų, esančiu pačiame kėliklyje.

2.2.	Nesvarbu, kokių darbo režimų yra nustatytas kėliklis (žr. 2.3–2.7 punktus), jis visada turi skaičiuoti ir fiksuoti pataikymus, kaupiti informaciją atmintyje ir persiųsti ją į valdymo pultą pratybų pabaigoje.	Nesvarbu, kokių darbo režimų yra nustatytas kėliklis (žr. 2.3–2.7 punktus), jis visada skaičiuoja ir fiksuoja pataikymus, kaupia informaciją atmintyje ir persiunčia ją į valdymo pultą pratybų pabaigoje.
2.3.	Taikinys pakeliamas nustatytu laiku. Pataikius į taikinį, šis turi nusileisti ir daugiau nepakilti, nors nustatytas laikas ir nesibaigė.	Taikinys pakeliamas nustatytu laiku. Pataikius į taikinį, šis nusileidžia ir daugiau nepakyla, nors nustatytas laikas ir nesibaigė.
2.4.	Taikinys pakeliamas nustatytu laiku. Pataikius į taikinį, šis turi nenusileisti visą nustatytą laiką (bet turi būti fiksuojami ir skaičiuojami visi pataikymai). Nustatytam laikui pasibaigus, taikinys nuleidžiamas.	Taikinys pakeliamas nustatytu laiku. Pataikius į taikinį, šis nenusileidžia visą nustatytą laiką (bet fiksuojami ir skaičiuojami visi pataikymai). Nustatytam laikui pasibaigus, taikinys nuleidžiamas.
2.5.	Taikinys pakeliamas nustatytu laiku. Pataikius į taikinį, šis turi būti apšviečiamas („Šaudymas naktį“), bet nenusileisti visą nustatytą laiką (turi būti fiksuojami ir skaičiuojami visi pataikymai). Nustatytam laikui pasibaigus, taikinys nuleidžiamas.	Taikinys pakeliamas nustatytu laiku. Pataikius į taikinį, šis apšviečiamas („Šaudymas naktį“), bet nenusileidžia visą nustatytą laiką (fiksuojami ir skaičiuojami visi pataikymai). Nustatytam laikui pasibaigus, taikinys nuleidžiamas.
2.6.	Taikinys turi būti pakeliamas nustatytu laiku ir apšviečiamas mirksinčia šviesa. Pataikius į taikinį, mirksėjimas turi liautis, o taikinys turi nusileisti ir daugiau nepakilti, nors nustatytas laikas ir nesibaigė.	Taikinys pakeliamas nustatytu laiku ir apšviečiamas mirksinčia šviesa. Pataikius į taikinį, mirksėjimas liaujasi, o taikinys nusileidžia ir daugiau nepakyla, nors nustatytas laikas ir nesibaigė.
2.7.	Turi būti galimybė nustatyti pataikymų ribą (nuo 1 iki 9), iki kurios kėliklis fiksuos pataikymus, bet taikinys nebus nuleidžiamas. Pataikius nustatytą skaičių, taikinys turi būti nuleidžiamas.	Yra galimybė nustatyti pataikymų ribą (nuo 1 iki 9), iki kurios kėliklis fiksuos pataikymus, bet taikinys nebus nuleidžiamas. Pataikius nustatytą skaičių, taikinys nuleidžiamas.
2.8.	Kėlikliai turi turėti galimybę būti aktyvuoti automatiškai pasyviais infraraudonaisiais spinduliais.	Kėlikliai turi galimybę būti aktyvuoti automatiškai pasyviais infraraudonaisiais spinduliais.
3.	RADIJO BANGOMIS VALDOMO TAIKINIŲ KĖLIKLIO VALDymo PULTO REIKALAVIMAI	
3.1.	Kėliklis turi būti valdomas radijo bangomis, nuotolinio valdymo pultu, kuris turi:	Kėlikliai valdomi radijo bangomis, nuotolinio valdymo pultu, kuris:
3.1.1.	valdyti ne mažiau kaip 60 kėliklių, nustatydamas kiekvieno kėliklio funkcijas, taikinio stovėjimo laiką ir daviklio jautrumą;	Valdo 250 kėliklių, nustatydamas kiekvieno kėliklio funkcijas, taikinio stovėjimo laiką ir daviklio jautrumą;
3.1.2.	kelti nustatytus pavienius taikinius;	kelia nustatytus pavienius taikinius;
3.1.3.	kelti nustatytas Taikinių grupes (ne mažiau nei 6 grupes). Grupę turi sudaryti nuo 2 iki 200 kėliklių;	kelia nustatytas taikinių grupes (ne mažiau nei 6 grupes). Grupę sudaro nuo 2 iki 200 kėliklių;
3.1.4.	kelti ne mažiau nei 200 taikinių vienu metu;	Kelia 200 taikinių vienu metu;

3.1.5.	turėti galimybę prijungti kompiuterį išsaugotai informacijai apdoroti.	turi galimybę prijungti kompiuterį išsaugotai informacijai apdoroti.
3.2.	Valdymo pultas neturi kelti trukdžių poligonuose naudojamiems ankstesnės gamybos radijo bangomis valdomiems Taikinių kėlikliams (su naudojamais Taikinių kėlikliais galima susipažinti šiuo adresu: Brigados generolo Kazio Veverskio poligonas, Gulioniškės k., Kazlų Rūdos sav.).	Valdymo pultas nekelia trukdžių poligonuose naudojamiems ankstesnės gamybos radijo bangomis valdomiems taikinių kėlikliams
3.3.	Turi būti suderintas skirtingų valdymo pultų darbas vienoje vietoje ir vienu metu valdant sunkiuosius, lengvuosius ir vidutiniuosius taikinių kėliklius, nesukeliant trukdžių vienas kitam.	Suderintas skirtingų valdymo pultų darbas vienoje vietoje ir vienu metu valdant sunkiuosius, lengvuosius ir vidutiniuosius taikinių kėliklius, nesukeliant trukdžių vienas kitam.
3.4.	Turi būti patikimas valdymas ir informacijos perdavimas tarp valdymo pulto ir kėliklio esant ne mažesniai nei 1000 m atstumui, atsižvelgiant į tai, kad kėlikliai bus išdėstomi kauburiuose ir kalvotoje ir (arba) miškingoje teritorijoje. Duomenys iš kėliklio į valdymo pultą ir atgal turi būti siunčiami tiesiogiai, nenaudojant serverio ar kitos įrangos, galinčios lemti kėliklių darbą, išskyrus įrangą, užtikrinančią geresnį ir patikimesnį įrangos valdymą (pvz., retransliatorių).	Patikimas valdymas ir informacijos perdavimas tarp valdymo pulto ir kėliklio esant 1000 m atstumui, atsižvelgiant į tai, kad kėlikliai bus išdėstomi kauburiuose ir kalvotoje ir (arba) miškingoje teritorijoje. Duomenys iš kėliklio į valdymo pultą ir atgal siunčiami tiesiogiai, nenaudojant serverio ar kitos įrangos, galinčios daryti įtaką kėliklių darbui
3.5.	Neturi būti trukdžių vienu metu ir vienoje vietoje dirbant skirtingiems valdymo pultams ir kėlikliams, kai atstumai yra:	Nėra trukdžių vienu metu ir vienoje vietoje dirbant skirtingiems valdymo pultams ir kėlikliams, kai atstumai yra:
3.5.1.	tarp skirtingų valdymo pultų – ne daugiau kaip 1 m;	tarp skirtingų valdymo pultų – ne daugiau kaip 1 m;
3.5.2.	tarp vienos grupės kėliklių – ne daugiau kaip 3 m.	tarp vienos grupės kėliklių – ne daugiau kaip 3 m.
3.6.	Valdymo pultas turi būti su monitoriumi, apsaugotas nuo nepalankių gamtinių sąlygų (rūko, lietaus, sniego ar smėlio) dirbant lauko sąlygomis ir patogus naudoti nešiojant – turėti diržus pasikabinti ant krūtinės.	Valdymo pultas su monitoriumi, apsaugotas nuo nepalankių gamtinių sąlygų (rūko, lietaus, sniego ar smėlio) dirbant lauko sąlygomis ir patogus naudoti nešiojant – turi diržus pasikabinti ant krūtinės.
3.7.	Valdymo pulto korpusas turi būti tvirtas, atsparus smūgiams ir sandarus, kad apsaugotų viduje esančias detales nuo mechaninio poveikio pultą transportuojant, sandėliuojant ar su juo dirbant nepalankiomis sąlygomis.	Valdymo pulto korpusas tvirtas, atsparus smūgiams ir sandarus, kad apsaugotų viduje esančias detales nuo mechaninio poveikio pultą transportuojant, sandėliuojant ar su juo dirbant nepalankiomis sąlygomis.
3.8.	Valdymo pulto su akumuliatoriumi svoris turi būti ne didesnis nei 1 kg, o matmenys – ne daugiau nei 30x20x15 cm.	Valdymo pulto su akumuliatoriumi svoris 0,5 kg, o matmenys –24x12x6 cm
3.9.	Valdymo pultas turi veikti patikimai, intensyviai ir be pertraukos valdant kėliklius ne trumpiau nei 10 val., papildomai neįkraunant ir nekeičiant akumuliatorių.	Valdymo pultas veikia patikimai, intensyviai ir be pertraukos valdant kėliklius 10 val., papildomai neįkraunant ir nekeičiant akumuliatorių
3.10.	Valdymo pulte turi būti automatinis akumuliatorių išjungiklis (kad per daug neišsikrautų akumuliatorius) ir jungtis, leidžianti prijungti akumuliatorių įkroviklį ir	Valdymo pulte yra automatinis akumuliatorių išjungiklis (kad per daug neišsikrautų

	įkrauti akumuliatorius, nenuimant / neišimant jų iš valdymo pulto. Jungtis turi būti sumontuota valdymo pulto viduje.	akumuliatorius) ir jungtis, leidžianti prijungti akumuliatorių įkroviklį ir įkrauti akumuliatorius, nenuimant / neišimant jų iš valdymo pulto. Jungtis sumontuota valdymo pulto viduje.
3.11.	Taikinių kėliklių valdymo ir informacijos perdavimo radijo bangomis įranga turi atitikti šiuos siūstuvams keliamus reikalavimus:	Taikinių kėliklių valdymo ir informacijos perdavimo radijo bangomis įranga turi atitikti šiuos siūstuvams keliamus reikalavimus:
3.11.1.	Radijo dažniai (ribinės reikšmės) – 408–410; 880-915; 925-960; 1710-1785; 1805-1880; 2400–2483,5 MHz. Pastaba. Konkretus minėto diapazono dažnis bus derinamas su įrangos pardavėju.	Radijo dažniai (ribinės reikšmės) – 408–410; 880-915; 925-960; 1710-1785; 1805-1880; 2400–2483,5 MHz.
3.11.2.	kiti parametrai pagal standartą LST ETS 300 113 arba LST ETS 300 220.	kiti parametrai pagal standartą LST ETS 300 113 arba LST ETS 300 220.
3.12.	Kėlikliai turi turėti galimybę būti valdomi kompiuteriu (vietoje valdymo pulto). Valdymo programa turi:	Kėlikliai turi galimybę būti valdomi kompiuteriu (vietoje valdymo pulto). Valdymo programa turi:
3.12.1.	dirbti WINDOWS10 aplinkoje, kitu atveju darbo aplinka turi būti derinama su užsakovu;	Dirba WINDOWS10 aplinkoje;
3.12.2.	turėti galimybę įvesti padalinio, atliekančio šaudymo pratimą, duomenis iš kompiuterinės laikmenos;	turi galimybę įvesti padalinio, atliekančio šaudymo pratimą, duomenis iš kompiuterinės laikmenos;
3.12.3.	naudoti duomenims įvesti ir išvesti XLS arba TXT bylų formatą;	naudoja duomenims įvesti ir išvesti XLS arba TXT bylų formatą;
3.12.4.	būti lengvai programuojama nustatant taikinių grupes, taikinių pakėlimo ir nuleidimo laiką ir sudarant pratybų scenarijų;	lengvai programuojama nustatant taikinių grupes, taikinių pakėlimo ir nuleidimo laiką ir sudarant pratybų scenarijų;
3.12.5.	valdyti kėliklius pagal nustatytą pratybų scenarijų, atlikti tas pačias funkcijas, kaip ir nuotolinio valdymo pultas (3.1 p.);	valdo kėliklius pagal nustatytą pratybų scenarijų, atlieka tas pačias funkcijas, kaip ir nuotolinio valdymo pultas (3.1 p.);
3.12.6.	skaičiuoti pataikymus ir pateikti rezultatus valdymo pulto arba kompiuterio monitoriuje vienu iš pasirinktų būdų (programa turi dirbti dviem būdais):	skaičiuoja pataikymus ir pateikia rezultatus valdymo pulto arba kompiuterio monitoriuje vienu iš pasirinktų būdų (programa dirba dviem būdais):
3.12.6.1.	po kiekvieno pratybų etapo (pagal scenarijų);	po kiekvieno pratybų etapo (pagal scenarijų);
3.12.6.2.	susumuoti rezultatus pratybų pabaigoje.	susumuoti rezultatus pratybų pabaigoje.
3.12.7.	stabdyti vykdomą pratimą po kiekvieno etapo ir fiksuoti jo rezultatus bei tęsti pratimo vykdymą toliau;	stabdyti vykdomą pratimą po kiekvieno etapo ir fiksuoti jo rezultatus bei tęsti pratimo vykdymą toliau;
3.12.8.	atspausdinti padalinio atlikto pratimo įvertinimo lapą ir įrašyti įvertinimus į kompiuterinę laikmeną.	atspausdinti padalinio atlikto pratimo įvertinimo lapą ir įrašyti įvertinimus į kompiuterinę laikmeną.

3.13.	Kompiuterinė kėliklių valdymo programa turi būti suderinta su šaudymo kursu, lengvai koreguojama ir leidžianti įvesti naujus pratimus ar koreguoti esamus.	Kompiuterinė kėliklių valdymo programa suderinta su šaudymo kursu, lengvai koreguojama ir leidžianti įvesti naujus pratimus ar koreguoti esamus.
4.	NEŠIOJAMOJO KOMPIUTERIO IR JO PRIEDŲ REIKALAVIMAI	
4.1.	Siūlomos įrangos gamintojas turi užtikrinti kokybės vadybos sistemos standartų laikymąsi. Tai patvirtinančiais dokumentais, kuriuos tiekėjas turi pateikti, laikomi ISO9001 sertifikatas arba kitas lygiavertis kompetentingos institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad gamintojo kokybės vadybos sistema atitinka pripažintus kokybės vadybos tarptautinius ar Europos standartus (turi būti pateikiama nuoroda internete į standarto puslapyje paskelbtą informaciją arba į gamintojo puslapyje paskelbtą informaciją). Reikalavimas netaikomas programinei įrangai.	Atitinka
4.2.	Licencijų, įdiegtų į kompiuterį, reikalavimai – operacinė sistema turi būti Windows 10.	Atitinka
4.3.	Ekologija ir utilizavimas: kompiuteris ir monitorius turi atitikti LR Aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 priedo 7 dalies išplėstinius aplinkos apsaugos reikalavimus. Privaloma pateikti tai įrodančius dokumentus.	Atitinka
4.4.	Saugumo reikalavimai: tiekėjas turi užtikrinti, kad įsigyjamoje įrangoje nebūtų įdiegta jokios papildomos programinės įrangos, kuri nėra būtina tokios įrangos funkcionalumui užtikrinti. Paaiškėjus, kad įrangoje yra įdiegta įtartina, šnipinėjimo ar kitas kenkėjiškas funkcijas atliekanti programinė įranga, tai būtų traktuojama kaip reikalavimų neatitikimas ir sutarties sąlygų nesilaikymas: • įranga grąžinama tiekėjui arba keičiama nauja adekvačia ar geresne, tačiau saugumo reikalavimus atitinkančia įranga; • tiekėjas padengia pirkimo proceso metu pirkėjo patirtą materialinę žalą.	Atitinka
4.5.	Visa pateikiama įranga privalo būti nauja ir nenaudota.	Atitinka
4.6.	Tiekėjas turi užtikrinti, kad gamintojas nėra paskelbęs apie siūlomos įrangos gamybos arba tobulinimo nutraukimą (pvz. „End of life time“ ar „Discontinued“).	Atitinka
4.7.	Visos programinės įrangos licencija turi būti suteikiama neribotam laikotarpiui.	Atitinka
4.8.	Garantijos metu standieji ar puslaidininkiniai diskai (angl. HDD/SSD) ar kitos atminties laikmenos gedimo atveju turi būti keičiamos naujomis pardavėjo lėšomis. Sugedusios atminties laikmenos sunaikinamos pirkėjo patalpose ir tiekėjui negrąžinamos.	Atitinka
4.9.	Kompiuterio sudedamosios dalys turi būti: spartinančioji atmintis – ne mažesnė nei 6 MB, procesoriaus reitingas – ne mažesnis nei 3053 taškų pagal http://www.cpubenchmark.net/ , operatyvinė atmintis DDR3 – ne mažesnė nei 1x4 GB ir ne mažesnė kaip 667 MHz, kietasis diskas – ne mažesnis nei 500 GB SATA, optinis įrenginys – ne blogesnis nei 8X DVD-/RW, ekrano rezoliucija – ne mažesnė nei 1024x768 taškų, RS232 jungčių – ne mažiau nei 1 vnt., USB2 jungčių – ne mažiau	Atitinka

	nei 3 vnt., RJ45 10\100\1000 – ne mažiau nei 1 vnt., integruota WLAN IEEE 802,11a/b/g/n, RJ-11 jungčių – ne mažiau nei 1 vnt., atsparumas drėgmei pagal standartus – IEC529 (JIS C0920) IP-X4 ir MIL-STD 810F 506,4-III, atsparumas dulkėms pagal standartus – IEC529 (JIS C0920) IP-5X ir MIL-STD 810F 506,4-Level.	
4.10.	Kompiuterio komplekte turi būti papildoma baterija, kad kompiuteris galėtų nepertraukiamai veikti 12,5 val.	Atitinka
5.	KOPIUTERINĖS KĖLIKLIŲ VALDYMO PROGRAMOS REIKALAVIMAI	
5.1.	Kėlikliai turi turėti galimybę būti valdomi kompiuteriu (vietoj valdymo pulto).	Kėlikliai turi galimybę būti valdomi kompiuteriu (vietoj valdymo pulto).
5.2.	Dirbti WINDOWS10 aplinkoje, kitu atveju, darbo aplinka turi būti derinama su užsakovu.	Dirba WINDOWS aplinkoje.
5.3.	Turi būti suderinta su dabar naudojama Brigados generolo Kazio Veverskio poligone kėliklių valdymo programa PC Shot.	Suderinti su dabar naudojama Brigados generolo Kazio Veverskio poligone kėliklių valdymo programa PC shot.
5.4.	Turėti galimybę įvesti padalinio, atliekančio šaudymo pratimą, duomenis iš kompiuterinės laikmenos.	Turi galimybę įvesti padalinio, atliekančio šaudymo pratimą, duomenis iš kompiuterinės laikmenos.
5.5.	Naudoti duomenims įvesti ir išvesti XLS arba TXT bylų formatą.	Naudoja duomenims įvesti ir išvesti XLS bylų formatą.
5.6.	Būti lengvai programuojama nustatant taikinių grupes, taikinių pakėlimo ir nuleidimo laiką ir sudarant pratybų scenarijų.	Lengvai programuojama nustatant taikinių grupes, taikinių pakėlimo ir nuleidimo laiką ir sudarant pratybų scenarijų.
5.7.	Valdyti kėliklius pagal nustatytą pratybų scenarijų, atlikti tas pačias funkcijas, kaip ir nuotolinio valdymo pultas.	Valdo kėliklius pagal nustatytą pratybų scenarijų, atlieka tas pačias funkcijas, kaip ir nuotolinio valdymo pultas.
5.8.	Skaičiuoti pataikymus ir pateikti rezultatus valdymo pulto arba kompiuterio monitoriuje vienu iš pasirinktų būdų (programa turi dirbti visais trimis būdais):	Skaičiuoja pataikymus ir pateikia rezultatus valdymo pulto arba kompiuterio monitoriuje vienu iš pasirinktų būdų (programa dirba visais trimis būdais):
5.8.1.	po kiekvieno pataikymo;	po kiekvieno pataikymo;
5.8.2.	po kiekvieno pratybų etapo (pagal scenarijų).	po kiekvieno pratybų etapo (pagal scenarijų).
5.8.3.	susumuoti rezultatus pratybų pabaigoje.	susumuoja rezultatus pratybų pabaigoje;
5.9.	Stabdyti vykdomą pratimą po kiekvieno etapo ir fiksuoti jo rezultatus bei tęsti pratimo vykdymą.	Stabdo vykdomą pratimą po kiekvieno etapo ir fiksuoja jo rezultatus bei tęsia pratimo vykdymą toliau.
5.10.	Atspausdinti padalinio atlikto pratimo įvertinimo lapą ir įrašyti įvertinimus į kompiuterinę laikmeną.	Atspausdina padalinio atlikto pratimo įvertinimo lapą ir įrašo įvertinimus į kompiuterinę laikmeną.

5.11.	Kompiuterinė kėliklių valdymo programa turi būti suderinta su šaudymo kursu, lengvai koreguojama ir leidžianti įvesti naujus pratimus ar koreguoti esamus.	Kompiuterinė kėliklių valdymo programa suderinta su šaudymo kursu, lengvai koreguojama ir leidžia įvesti naujus pratimus ar koreguoti esamus.
5.12.	Kompiuterinė kėliklių valdymo programą turi būti galima naudoti stacionariame kompiuteryje, nešiojamajame kompiuteryje ir planšetėje.	Kompiuterinė kėliklių valdymo programą galima naudoti stacionariame kompiuteryje, nešiojamajame kompiuteryje ir planšetėje.
5.13.	Kompiuterinė kėliklių valdymo programa turi būti skirta naudoti pratybų „Mūšis mieste“ imitavimui.	Kompiuterinė kėliklių valdymo programa skirta naudoti pratybų „Mūšis mieste“ imitavimui
6.	AKUMULIATORINĖS ĮKROVIMO ĮRANGOS TECHNINIAI REIKALAVIMAI	
6.1.	Akumuliatorių įkrovimo įranga turi:	
6.1.1.	įkrauti taikinių kėliklių akumuliatorius;	įkrauna taikinių kėliklių akumuliatorius;
6.1.2.	būti suderinta su naudojama Brigados generolo Kazio Veverskio poligone akumuliatorių įkrovimo įranga;	suderinta su naudojama Brigados generolo Kazio Veverskio poligone akumuliatorių įkrovimo įranga;
6.1.3.	turėti 4 lizdus – kiekvienas 13.8V;	turi 4 lizdus – kiekvienas 13.8V;
6.1.4.	matmenys ne daugiau kaip 510mm x 310mm x 250mm (I x P x A). Svoris – ne daugiau kaip 10 kg;	Matmenys 500mm x 300mm x 240mm (I x P x A). Svoris –8 kg;
6.1.5.	turėti galimybę būti lengvai sujungtam su kitais krovikliais (vienas ant kito) sudarant vieną krovimo stotį, pastatomą ant grindų;	Turi galimybę būti lengvai sujungtam su kitais krovikliais (vienas ant kito) sudarant vieną krovimo stotį pastatoma ant grindų;
6.1.6.	visiškai automatiškai krauti akumuliatorines baterijas;	Visiškai automatiškai krauna akumuliatorines baterijas;
6.1.7.	Turėti indikatorius, kai: - Baterija kraunama (raudona šviesa) - 90% baterijos įkrauta (žalia šviesa)	Turi indikatorius, kai: - Baterija kraunama (raudona šviesa) - 90% baterijos įkrauta (žalia šviesa)
6.1.8.	Išlaikyti visiškai įkrautą bateriją neribotą laiką, automatiškai įjungti krovimą, kai baterija pradeda išsikrauti.	Išlaiko visiškai įkrautą bateriją neribotą laiką, automatiškai įjungiant krovimą, kai baterija pradeda išsikrauti.
6.2.	Turi būti pateikta:	
6.2.1.	Akumuliatorių įkrovimo įrangos išsami techninė dokumentacija, kurioje turi būti nurodytos techninės charakteristikos lietuvių arba anglų kalbomis;	Akumuliatorių įkrovimo įrangos išsami techninė dokumentacija, kurioje nurodytos techninės charakteristikos anglų kalbomis;
6.2.2.	Akumuliatorių įkrovimo įrangai turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 24 mėnesių garantija.	Akumuliatorių įkrovimo įrangai suteikta 24 mėnesių garantija.
6.2.3.	Akumuliatorių įkrovimo įranga turi naudoti 220 V tinklo įtampą.	Akumuliatorių įkrovimo įranga naudoja 220 V tinklo įtampą.
7.	DŪMŲ GENERATORIAUS TECHNINIAI REIKALAVIMAI	

7.1.	Dūmų generatorius turi būti patogų nešti, sandėliuoti ir transportuoti, jo svoris turi būti ne didesnis kaip 7 kg su akumuliatoriumi.	Dūmų generatorių patogų nešti, sandėliuoti ir transportuoti, jo svoris 7 kg su akumuliatoriumi.
7.2.	Integruotas į dūmų generatorių 12V talpos akumuliatorius ne mažiau kaip 12Ah.	Integruotas į dūmų generatorių 12V talpos akumuliatorius 12Ah.
7.3.	Dūmų parengimo laikas – ne daugiau kaip 1 sekundė	Dūmų parengimo laikas –1 sekundė
7.4.	Dūmų generatoriaus matmenys turi būti ne didesni už šiuos: ilgis – 315 mm, plotis – 220 mm, aukštis – 190 mm.	Dūmų generatoriaus matmenys: ilgis – 310 mm, plotis – 215 mm, aukštis – 180 mm.
7.5.	Dūmų generatorius turi veikti patikimai, kai aplinkos temperatūra yra nuo – 6 °C iki +50 °C imtinai.	Dūmų generatorius veikia patikimai, kai aplinkos temperatūra yra nuo – 6 °C iki +50 °C imtinai.
7.6.	Dūmų generatoriaus korpusas turi būti tvirtas, atsparus smūgiams ir sandarus, kad apsaugotų viduje esančias detales ir mazgus nuo mechaninio poveikio, transportuojant ar sandėliuojant bei dirbant nepalankiomis oro sąlygomis lauke.	Dūmų generatoriaus korpusas tvirtas, atsparus smūgiams ir sandarus, kad apsaugotų viduje esančias detales ir mazgus nuo mechaninio poveikio, transportuojant ar sandėliuojant bei dirbant nepalankiomis oro sąlygomis lauke.
7.7.	Visos detalės turi turėti kategoriją LEC40/085/56 (–40 °C <T> +85 °C, 56 val. bandymų).	Visos detalės turi kategoriją LEC40/085/56 (–40 °C <T> +85 °C, 56 val. bandymų).
7.8.	Dūmų generatorius turi būti valdomas: - rankiniu būdu; - Brigados generolo Kazio Veverskio poligone naudojamais taikinių kėliklių valdymo pultais C9172M arba lygiavertis. - suveikti nuo papildomų paleidiklių (skirtus dūmų generatoriui pritaikytas infraraudonųjų spindulių iniciatorių).	Dūmų generatorius yra valdomas: - rankiniu būdu; - Brigados generolo Kazio Veverskio poligone naudojamais taikinių kėliklių valdymo pultais C9172M . - suveikia nuo papildomų paleidiklių (skirtus dūmų generatoriui pritaikytas infraraudonųjų spindulių iniciatorių).
7.9.	Dūmų išleidimo laikas: nepertraukiamai – ne mažiau kaip 10 minučių; ne mažiau kaip 150 kartų naudojant 5 sekundžių dūmų generavimą.	Dūmų išleidimo laikas: nepertraukiamai –10 minučių; 150 kartų naudojant 5 sekundžių dūmų generavimą.
7.10.	Turi veikti ne mažiau kaip 250 valandų budėjimo režime papildomai nekraunant baterijos	Veikia 250 valandų budėjimo režime papildomai nekraunant baterijos
7.11.	Dūmų generavimui naudojamas netoksiškas skystis.	Dūmų generavimui naudojamas netoksiškas skystis.
7.12.	Dūmų generatoriuje turi būti jungtis, leidžianti prijungti akumuliatorių įkroviklį ir įkrauti akumuliatorių, nenuimant / neišimant jo iš dūmų generatoriaus.	Dūmų generatoriuje yra jungtis, leidžianti prijungti akumuliatorių įkroviklį ir įkrauti akumuliatorių, nenuimant / neišimant jo iš dūmų generatoriaus.
7.13.	Turi turėti akumuliatoriaus kroviklį.	Turi akumuliatoriaus kroviklį.
7.14.	Dūmų generatorius turi turėti galimybę būti aktyvuotas automatiškai pasyviais infraraudonaisiais spinduliais.	Dūmų generatorius turi galimybę būti aktyvuotas automatiškai pasyviais infraraudonaisiais spinduliais.

7.14.	DŪMŲ GENERATORIAUS VALDYMO PULTŲ IR VALDYMO REIKALAVIMAI	
7.14.1.	Dūmų generatorius turi būti valdomas radijo bangomis, nuotolinio valdymo pultu Brigados generolo Kazio Veverskio poligone naudojamu C9172M (arba lygiaverčiu), rankiniu būdu bei aktyvuotas papildomais priedais (infraraudonųjų spindulių davikliu, paspaudimo davikliu ir t. t.) Radijo dažnis turi sutapti su nuotoliniu būdu valdomų kėliklių, kurie naudojami Brigados generolo Kazio Veverskio poligone. Pastaba. Su naudojamais valdymo pultais galima susipažinti Lietuvos kariuomenės Brigados generolo K. Veverskio poligone	Dūmų generatorius valdomas radijo bangomis, nuotolinio valdymo pultu Brigados generolo Kazio Veverskio poligone naudojamu C9172M, rankiniu būdu bei aktyvuojamas papildomais priedais (infraraudonųjų spindulių davikliu, paspaudimo davikliu) Radijo dažnis sutampa su nuotoliniu būdu valdomų kėliklių, kurie naudojami Brigados generolo Kazio Veverskio poligone.
8.	GARSO IMITATORIAUS TECHNINIAI REIKALAVIMAI	
8.1.	Garso imitatorius turi būti patogus nešti, sandėliuoti ir transportuoti, jo svoris turi būti ne didesnis kaip 3 kg be akumulatoriaus.	Garso imitatorių patogus nešti, sandėliuoti ir transportuoti, jo svoris 3 kg be akumulatoriaus.
8.2.	Brigados generolo Kazio Veverskio poligone naudojamas standartinis AC005 arba lygiavertis akumulatorius. Pastaba. Su naudojamais akumulatoriais galima susipažinti Lietuvos kariuomenės Brigados generolo Kazio Veverskio poligone	Brigados generolo Kazio Veverskio poligone naudojamas standartinis AC005 akumulatorius.
8.3.	Garso stiprumas reguliuojamas rankenėle arba nuotoliniu būdu.	Garso stiprumas reguliuojamas rankenėle.
8.4.	Turi turėti galimybę tiesiogiai į garso imitatorių įrašyti ne mažiau kaip 4 sekundes garso ir jį išsaugoti vidinėje atmintyje.	Turi galimybę tiesiogiai į garso imitatorių įrašyti 4 sekundes garso ir jį išsaugoti vidinėje atmintyje.
8.5.	Garso imitatoriaus matmenys turi būti ne didesni už šiuos: ilgis – 205 mm, plotis – 170 mm, aukštis – 260 mm.	Garso imitatoriaus matmenys: ilgis – 205 mm, plotis – 170 mm, aukštis – 260 mm.
8.6.	Garso imitatorius turi veikti patikimai, kai aplinkos temperatūra yra nuo – 20 °C iki +55 °C imtinai.	Garso imitatorius veikia patikimai, kai aplinkos temperatūra yra nuo – 20 °C iki +55 °C imtinai.
8.7.	Garso imitatorius turi būti tvirtas, atsparus smūgiams ir sandarus, kad apsaugotų viduje esančias detales ir mazgus nuo mechaninio poveikio, transportuojant ar sandėliuojant bei dirbant nepalankiomis oro sąlygomis lauke.	Garso imitatorius tvirtas, atsparus smūgiams ir sandarus, kad apsaugotų viduje esančias detales ir mazgus nuo mechaninio poveikio, transportuojant ar sandėliuojant bei dirbant nepalankiomis oro sąlygomis lauke.
8.8.	Garso imitatorius turi būti valdomas rankiniu arba nuotoliniu būdu.	Garso imitatorius valdomas rankiniu ir nuotoliniu būdu.
8.9.	Garso imitatorius turi turėti galimybę būti aktyvuotas automatiškai pasyviais infraraudonaisiais spinduliais.	Garso imitatorius turi galimybę būti aktyvuotas automatiškai pasyviais infraraudonaisiais spinduliais.
9.	SKYŠČIO DŪMŲ GENERATORIUI TECHNINIAI REIKALAVIMAI	
9.1.	Sudėtis: glikolio ir vandens mišinys arba lygiavertis.	Sudėtis: glikolio ir vandens mišinys.
9.2.	Netoksiškas.	Netoksiškas.
9.3.	Saugojimo temperatūra – ne aukštesnė nei +60°C.	Saugojimo temperatūra – ne aukštesnė nei +60°C.

	Saugojimas taroje iš PE, PP, PET, stiklas, nerūdijančio plieno.	Saugojimas taroje iš PE, PP, PET, stiklas, nerūdijančio plieno.
9.4.	Užšalimo temperatūra – ne aukštesnė nei 0 °C.	Užšalimo temperatūra – 0 °C.
9.5.	Bekvapis.	Bekvapis.
9.6.	Virimo temperatūra ne žemesnė nei 280°C.	Virimo temperatūra 280°C.
9.7.	Nėra pavojingas remiantis EC kriterijais.	Nėra pavojingas remiantis EC kriterijais.
10.	KITI REIKALAVIMAI	
10.1.	Turi būti pateikta:	Bus pateikta
10.1.1.	Kiekvieno įrenginio (kėliklio, valdymo pulto, kompiuterio, akumuliatorių įkrovimo įrangos, dūmų generatoriaus, garso imitatoriaus) išsami techninė dokumentacija, kurioje turi būti nurodytos techninės charakteristikos, principinės schemos, techninės priežiūros sąlygos, periodiškumas ir saugaus naudojimo (elgesio) taisyklės lietuvių kalba.	Kiekvieno įrenginio (kėliklio, valdymo pulto, kompiuterio, akumuliatorių įkrovimo įrangos, dūmų generatoriaus, garso imitatoriaus) išsami techninė dokumentacija, kurioje nurodytos techninės charakteristikos, principinės schemos, techninės priežiūros sąlygos, periodiškumas ir saugaus naudojimo (elgesio) taisyklės lietuvių kalba.
10.1.2.	Kiekvieno įrenginio (kėliklio, valdymo pulto, kompiuterio, akumuliatorių įkrovimo įrangos, dūmų generatoriaus, garso imitatoriaus) techniniai pasai lietuvių kalba.	Kiekvieno įrenginio (kėliklio, valdymo pulto, kompiuterio, akumuliatorių įkrovimo įrangos, dūmų generatoriaus, garso imitatoriaus) techniniai pasai lietuvių kalba.
10.2.	Gamintojas/tiekėjas turi nemokamai apmokyti ne mažiau kaip du užsakovo specialistus dirbti su kėlikliais ir kita pateikta įranga per 5 d. d. po įrangos perdavimo naudoti.	Gamintojas/tiekėjas nemokamai apmokys ne mažiau kaip du užsakovo specialistus dirbti su kėlikliais ir kita pateikta įranga per 5 d. d. po įrangos perdavimo naudoti.
10.3.	Įrangai (kėliklio, valdymo pulto, akumuliatorių įkrovimo įrangos, kompiuterio, dūmų generatoriaus, garso imitatoriaus) turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 24 mėnesių garantija. Garantijos laikotarpiu sugedus įrangai trūkumai pašalinami per 5 darbo dienas.	Įrangai (kėliklio, valdymo pulto, akumuliatorių įkrovimo įrangos, kompiuterio, dūmų generatoriaus, garso imitatoriaus) suteikta 24 mėnesių garantija. Garantijos laikotarpiu sugedus įrangai trūkumai pašalinami per 5 darbo dienas.
10.4.	Akumuliatorių įkrovimo įranga turi naudoti 220 V tinklo įtampą.	Akumuliatorių įkrovimo įranga naudoja 220 V tinklo įtampą.
10.5.	Suderinamumas su esamais kėlikliais.	Suderinamumas su esamais kėlikliais.
10.6.	Teigiami atsiliepimai apie planuojamus įsigyti kėliklius ir jų įrangą iš Lietuvos kariuomenės karinių vienetų, naudojančių kėliklius ir jų įrangą.	Teigiami atsiliepimai apie planuojamus įsigyti kėliklius ir jų įrangą iš Lietuvos kariuomenės karinių vienetų, naudojančių kėliklius ir jų įrangą.
10.7.	Įsigyjama įranga turi būti pagaminta tik NATO arba ES šalyse.	Pagaminta NATO ir ES valstybėje

/Pastaba. Lentelės 1–2 skiltis pildo perkančioji organizacija./

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil.Nr	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Igaliojimas	1
2.	AC 290 dūmų generatoriaus sertifikatas	1
3.	AC310 garso imitatoriaus sertifikatas	1
4.	M3200M taikinių kėliklio sertifikatas	2
5.	Pakrovėjo ir baterijos sertifikatas	2
6.	Valdymo pulto sertifikatas	2
7.	UAB OSTARA Jungtinė pažyma	2
8.	UAB MOTORIDER Jungtinė pažyma	2
9.	UAB OSTARA akcininko pažyma apie neteistumą	1
10.	UAB Motorider akcininko pažyma apie neteistumą .adoc formate	1
11.	UAB Motorider akcininko pažyma apie neteistumą .doc formate	1
12.	UAB OSTARA Tiekėjo deklaracija	1
13.	UAB MOTORIDER Tiekėjo deklaracija	1
14.	UAB OSTARA išplėstinis išrašas	6
15.	UAB MOTORIDER išplėstinis išrašas	6
16.	UAB OSTARA pažeidimų deklaracija	1
17.	UAB MOTORIDER pažeidimų deklaracija	1
18.	UAB MOTORIDER 2014-2016 Pelnų/Nuostolių ataskaita	4
19.	Įvykdytų sutarčių sąrašas	1
20.	Pardavimų deklaracija	1
21.	Jungtinės veiklos sutartis	6

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“)
	Įgaliojimas konfidencialu	1
	AC 290 dūmų generatoriaus sertifikatas konfidencialu	1
	AC310 garso imitatoriaus sertifikatas konfidencialu	1
	M3200M taikinių kėliklio sertifikatas konfidencialu	2
	Pakrovėjo ir baterijos sertifikatas konfidencialu	2
	Valdymo pulto sertifikatas konfidencialu	2
	UAB OSTARA Jungtinė pažyma konfidencialu	2
	UAB MOTORIDER Jungtinė pažyma konfidencialu	2
	UAB OSTARA akcininko pažyma apie neteistumą konfidencialu	1
	UAB Motorider akcininko pažyma apie neteistumą .adoc formate konfidencialu	1
	UAB Motorider akcininko pažyma apie neteistumą .doc formate konfidencialu	1
	UAB OSTARA Tiekėjo deklaracija konfidencialu	1
	UAB MOTORIDER Tiekėjo deklaracija konfidencialu	1
	UAB OSTARA išplėstinis išrašas konfidencialu	6
	UAB MOTORIDER išplėstinis išrašas konfidencialu	6
	UAB OSTARA pažeidimų deklaracija konfidencialu	1
	UAB MOTORIDER pažeidimų deklaracija konfidencialu	1
	UAB MOTORIDER 2014-2016 Pelnų/Nuostolių ataskaita konfidencialu	4
	Įvykdytų sutarčių sąrašas konfidencialu	1
	Pardavimų deklaracija konfidencialu	1
	Jungtinės veiklos sutartis konfidencialu	6

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Verslo plėtros vadovas

Darius Antanaitis

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė*)

*Pasirašoma atskirai elektroniniu parašu tuo atveju, kai dokumente nurodytas kita nei visą pasiūlymą pasirašantis asmuo.