

PASIŪLYMAS
VIENKARTINIŲ STERILIZACIJOS MAIŠELIŲ PIRKIMUI
 2017.01.31.

Kaunas

Tiekėjo pavadinimas:	UAB „REMA“
Tiekėjo adresas:	Baltijos g.45-17, Kaunas LT-48298
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė:	Jonas Chmieliauskas
Telefono numeris:	8-37-425262, 8-698-45205
Fakso numeris:	8-37-423344
El. pašto adresas:	gaivara@parabole.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis 2017 m. sausio 26 d. rašte Nr. VPT2- 217 „Dėl vienkartinių sterilizacijos maišelių pirkimo“.

Mes siūlome šias prekes:

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Gamintojas	Mato vnt.	Preliminarus kiekis 24 mėn. iki	Vnt. kaina be PVM (skaičiais)	Bendra preliminarinė kaina be PVM (skaičiais)
1	2	3	4	5	6	7
I. Vienkartiniai sterilizacijos maišeliai:						
1.1.	Vienkartiniai sterilizacijos maišeliai	Premium Plus	Pak.	150	4.13	619.5
1.2.	Vienkartiniai sterilizacijos maišeliai	Premium Plus	Pak.	150	5.53	829.5
1.3.	Vienkartiniai sterilizacijos maišeliai	Premium Plus	Pak.	150	8.75	1312.5
1.4.	Vienkartiniai sterilizacijos maišeliai	Premium Plus	Pak.	150	13,72	2058,0
1.5.	Vienkartiniai sterilizacijos maišeliai	Premium Plus	Pak.	150	2.73	409.5
Bendra preliminarinė pasiūlymo kaina be PVM (penki tūkstančiai du šimtai dvidešimt devyni eurai):						5229,0
PVM suma (tūkstantis devyniasdešimt aštuoni eurai 9cent.):						1098.09
Bendra preliminarinė pasiūlymo kaina su PVM (šeši tūkstančiai trys šimtai dvidešimt septyni eurai 9cent.):						6327,09

Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.


Į šią kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

Pastabos:

- a) kaina su PVM pasiūlyme nurodoma suapvalinta, paliekant ne daugiau kaip du skaitmenis po kablelio.
 b) tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus teikėjui nereikia mokėti PVM, teikėjas nepildo lentelės eilutės „PVM suma (skaičiais ir žodžiais)“. Tokiu atveju teikėjas nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Direktorius

(Teikėjo (vadovo) arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*)



Jonas
Chmieliauskas
(Vardas ir pavardė)

Bet kokie Tiekėjo (vadovo) įgalioto asmens įgalinimai turi būti patvirtinti pridedamu įgaliojimu (patiekiamas skenuotas dokumentas).

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Eil. Nr.	Perkančiosios organizacijos techninėje specifikacijoje nurodytas prekės pavadinimas	Perkančiosios organizacijos reikalaujama prekės techninė specifikacija	Tiekėjo siūlomų prekių techninė specifikacija <i>(tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t.y. nepalikant žodžių „ne mažiau“, „ne daugiau“, „arba lygiavertis“, „≥“, „+/-“, ir pan.)</i>
1	2	3	4
1. Vienkartiniai sterilizacijos maišeliai:			
1.1	Vienkartiniai sterilizacijos maišeliai	Matmenys: 90 (±20) mm. x 150 (±20) mm. Maišeliai pagaminti iš medicininio arba lygiaverčio popieriaus. Maišeliai turi būti skirti sterilizacijai sočiaisiais vandens garais, EO, FO. Ant indikatoriaus atspausdinti sočiųjų vandens garų, EO indikatoriai. Maišelio šonuose turi būti ne mažiau 3 užlydymo juostos (užlydymo plotis ne mažiau kaip 7 mm). Visa informacija apie maišelius turi būti pateikta ant maišelio išorinės apsauginės pusės. Ant maišelio spausdinama informacija apie gamybos partijos Nr., galiojimą, maišelio atidarymo kryptį, matmenis, atitiktį. Maišeliai atitinka EN 868-5 arba lygiaverčius reikalavimus. Pakuotėje ne mažiau kaip 200 maišelių.	Matmenys: 90 mm. x 145 mm. Maišeliai pagaminti iš medicininio popieriaus. Maišeliai skirti sterilizacijai sočiaisiais vandens garais, EO, FO. Ant indikatoriaus atspausdinti sočiųjų vandens garų, EO indikatoriai. Maišelio šonuose 3 užlydymo juostos (užlydymo plotis 7 mm). Visa informacija apie maišelius pateikta ant maišelio išorinės apsauginės pusės. Ant maišelio spausdinama informacija apie gamybos partijos Nr., galiojimą, maišelio atidarymo kryptį, matmenis, atitiktį. Maišeliai atitinka EN 868-5 reikalavimus. Pakuotėje 200 maišelių.
1.2	Vienkartiniai sterilizacijos maišeliai	Matmenys: 90 (±20) mm. x 230 (±20) mm. Maišeliai pagaminti iš medicininio arba lygiaverčio popieriaus. Maišeliai turi būti skirti sterilizacijai sočiaisiais vandens garais, EO, FO. Ant indikatoriaus atspausdinti sočiųjų vandens garų, EO indikatoriai. Maišelio šonuose turi būti ne mažiau 3 užlydymo juostos (užlydymo plotis ne mažiau kaip 7 mm). Visa informacija apie maišelius turi būti pateikta ant maišelio išorinės apsauginės pusės. Ant maišelio spausdinama informacija apie gamybos partijos Nr., galiojimą, maišelio atidarymo kryptį, matmenis, atitiktį. Maišeliai atitinka EN 868-5 arba lygiaverčius reikalavimus. Pakuotėje ne mažiau kaip 200 maišelių.	Matmenys: 90 mm. x 230 mm. Maišeliai pagaminti iš medicininio popieriaus. Maišeliai skirti sterilizacijai sočiaisiais vandens garais, EO, FO. Ant indikatoriaus atspausdinti sočiųjų vandens garų, EO indikatoriai. Maišelio šonuose 3 užlydymo juostos (užlydymo plotis 7 mm). Visa informacija apie maišelius pateikta ant maišelio išorinės apsauginės pusės. Ant maišelio spausdinama informacija apie gamybos partijos Nr., galiojimą, maišelio atidarymo kryptį, matmenis, atitiktį. Maišeliai atitinka EN 868-5 reikalavimus. Pakuotėje 200 maišelių.
1.3.	Vienkartiniai sterilizacijos maišeliai	Matmenys: 140 (±20) mm. x 250 (±20) mm. Maišeliai pagaminti iš medicininio arba lygiaverčio popieriaus. Maišeliai turi būti skirti sterilizacijai sočiaisiais vandens garais, EO, FO. Ant indikatoriaus atspausdinti sočiųjų vandens garų, EO indikatoriai. Maišelio šonuose turi būti ne mažiau 3 užlydymo juostos (užlydymo plotis ne mažiau kaip 7 mm). Visa informacija apie maišelius turi būti pateikta ant maišelio išorinės apsauginės pusės. Ant maišelio spausdinama informacija apie gamybos partijos Nr., galiojimą, maišelio atidarymo kryptį, matmenis, atitiktį. Maišeliai	Matmenys: 135 mm. x 260 mm. Maišeliai pagaminti iš medicininio popieriaus. Maišeliai skirti sterilizacijai sočiaisiais vandens garais, EO, FO. Ant indikatoriaus atspausdinti sočiųjų vandens garų, EO indikatoriai. Maišelio šonuose 3 užlydymo juostos (užlydymo plotis 7 mm). Visa informacija apie maišelius pateikta ant maišelio išorinės apsauginės pusės. Ant maišelio spausdinama informacija apie gamybos partijos Nr., galiojimą, maišelio atidarymo kryptį, matmenis,

		atitinka EN 868-5 arba lygiaverčius reikalavimus. Pakuotėje ne mažiau kaip 200 maišelių.	atitiktį. Maišeliai atitinka EN 868-5 reikalavimus. Pakuotėje 200 maišelių.
1.4	Vienkartiniai sterilizacijos maišeliai	Matmenys: 200 (±20) mm. x 330 (±20) mm. Maišeliai pagaminti iš medicininio arba lygiaverčio popieriaus. Maišeliai turi būti skirti sterilizacijai sočiaisais vandens garais, EO, FO. Ant indikatoriaus atspausdinti sočiųjų vandens garų, EO indikatoriai. Maišelio šonuose turi būti ne mažiau 3 užlydymo juostos (užlydymo plotis ne mažiau kaip 7 mm). Visa informacija apie maišelius turi būti pateikta ant maišelio išorinės apsauginės pusės. Ant maišelio spausdinama informacija apie gamybos partijos Nr., galiojimą, maišelio atidarymo kryptį, matmenis, atitiktį. Maišeliai atitinka EN 868-5 arba lygiaverčius reikalavimus. Pakuotėje ne mažiau kaip 200 maišelių.	Matmenys: 190 mm. x 330 mm. Maišeliai pagaminti iš medicininio popieriaus. Maišeliai skirti sterilizacijai sočiaisais vandens garais, EO, FO. Ant indikatoriaus atspausdinti sočiųjų vandens garų, EO indikatoriai. Maišelio šonuose 3 užlydymo juostos (užlydymo plotis 7 mm). Visa informacija apie maišelius pateikta ant maišelio išorinės apsauginės pusės. Ant maišelio spausdinama informacija apie gamybos partijos Nr., galiojimą, maišelio atidarymo kryptį, matmenis, atitiktį. Maišeliai atitinka EN 868-5 reikalavimus. Pakuotėje 200 maišelių.
1.5	Vienkartiniai sterilizacijos maišeliai	Matmenys: 60 (±20) mm. x 110 (±20) mm. Maišeliai pagaminti iš medicininio arba lygiaverčio popieriaus. Maišeliai turi būti skirti sterilizacijai sočiaisais vandens garais, EO, FO. Ant indikatoriaus atspausdinti sočiųjų vandens garų, EO indikatoriai. Maišelio šonuose turi būti ne mažiau 3 užlydymo juostos (užlydymo plotis ne mažiau kaip 7 mm). Visa informacija apie maišelius turi būti pateikta ant maišelio išorinės apsauginės pusės. Ant maišelio spausdinama informacija apie gamybos partijos Nr., galiojimą, maišelio atidarymo kryptį, matmenis, atitiktį. Maišeliai atitinka EN 868-5 arba lygiaverčius reikalavimus. Pakuotėje ne mažiau kaip 200 maišelių.	Matmenys: 55 mm. x 130 mm. Maišeliai pagaminti iš medicininio popieriaus. Maišeliai skirti sterilizacijai sočiaisais vandens garais, EO, FO. Ant indikatoriaus atspausdinti sočiųjų vandens garų, EO indikatoriai. Maišelio šonuose 3 užlydymo juostos (užlydymo plotis 7 mm). Visa informacija apie maišelius pateikta ant maišelio išorinės apsauginės pusės. Ant maišelio spausdinama informacija apie gamybos partijos Nr., galiojimą, maišelio atidarymo kryptį, matmenis, atitiktį. Maišeliai atitinka EN 868-5 reikalavimus. Pakuotėje 200 maišelių.

Pastaba: Jei techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus gamintojas, modelis, tipas, medžiaga, standartas, prekės ženklas ar pan., tai Tiekėjai teikdami pasiūlymą gali siūlyti ir lygiavertes, t.y. atitinkančias techninius reikalavimus, prekes.

Direktorius Jonas Chmieliauskas

(Tiekėjo (vadovo) arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)



Bet kokie Tiekėjo (vadovo) įgalioto asmens įgalinimai turi būti patvirtinti pridedamu įgaliojimu (pateikiamas skenuotas dokumentas).