



2014–2020 metų  
Europos Sąjungos  
fondų investicijų  
veiksmų programa



## PUSIAU POŽEMINIŲ KONTEINERIŲ AIKŠTELIŲ ĮRENGIMO ANYKŠČIŲ MIESTE SUTARTIS NR. 1-50-617

2017 m. 2017-07-10 mėn. 16 d.  
Anykščiai

Anykščių rajono savivaldybės administracija, kodas 188774637, atstovaujama administracijos direktoriaus Audroniaus Gališankos, veikiančio vadovaujantis Anykščių rajono savivaldybes tarybos 2011-11-24 sprendimu Nr.TS-348 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Užsakovas), ir UAB „Conlista“, įmonės kodas 302315841, atstovaujama direktoriaus Lino Bogušio, veikiančios bendrovės įstatų pagrindu (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai - Šalimi, sudarė šią Sutartį:

### 1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Sutarties objektas – *Pusiau požeminių konteinerių aikštelių įrengimas Anykščių mieste.*

Projektas finansuojamas Europos Sajungos ir Savivaldybės biudžeto lėšomis, pagal planuojamą 2014–2020 metų Europos Sajungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.2.1-APVA-R-008 priemonės „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ projektą „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Anykščių rajono savivaldybėje“.

1.2. Rangovas įsipareigoja:

1.2.1. vadovaujantis techninės specifikacijos reikalavimais, *įrengti 31 Pusiau požeminę konteinerių aikštę Anykščių mieste* pagal pasirengtus ir suderintus supaprastintus projektus (toliau – *Darbai*). Vykdant Darbus Rangovas privalo laikytis visų LR galiojančių įstatymų, statybos techninių reikalavimų bei normatyvinų statybos dokumentų reikalavimų. Darbai vykdomi suderinus su Užsakovu Darbų vykdymo eigą ir tvarką.


1.3. Perkamų darbų kiekiei (apimtys), savybės ir kt. nurodytos Sutarties priede Nr. 1 „Pusiau požeminių konteinerių aikštelių įrengimo Anykščių mieste techninė specifikacija“ (toliau Sutartyje – *techninė specifikacija*), kuris yra neatskiriamas šios Sutarties dalis.

1.4. Užsakovas neįsipareigoja įsigyti visų pusiau požeminių konteinerių aikštelių įrengimo pilna apimtimi, jei šių aikštelių įrengti dėl esamų požeminių, ar susiekimo komunikacijų ir/ar kitų techninių aplinkybių nėra galimybės, arba jei yra pasiūlyta pernelyg didelė šių aikštelių įrengimo kaina. Tokiu atveju sutarties kaina mažinama proporcingai nevykdomų darbų sąskaita pagal rangovo pateiktą kainos pasiūlymą.

### 2. SUTARTIES GALIOJIMAS, PRIEVOLIŲ ĮVYKDYSMO TERMINAI IR TVARKA

2.1. **Sutartis sudaroma 11 mén.** jos trukmę skaičiuojant nuo įsigaliojimo dienos iki visiškų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo. Esant poreikiui dėl nenumatyty, nuo šalių nepriklausančių aplinkybių sutarties terminas gali būti pratęstas 3 mėnesių papildomam laikotarpiui.

2.2. **Ši sutartis įsigalioja nuo tada**, kai Rangovas pateikia tinkamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą ir galioja, kol baigiasi 2.1. punkte numatytas galiojimo terminas, arba šalys sutaria ją nutraukti, arba kai visiškai įvykdomi įsipareigojimai, bet ne ilgiau kaip Sutarties 2.1. punkte



numatytas galiojimo terminas. Sutartis nutraukiamā teisēs aktuose ar šioje Sutartyje nustatytais atvejais.

2.3. Darbai privalo būti atlikti *per 9 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos*. Esant poreikiui dėl nenumatyty, nuo šalių neprieklausančių aplinkybių darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas 3 mėnesių papildomam laikotarpiui.

2.4. Visi Darbai gali būti atlikti ir anksčiau Sutarties 2.3. punkte nustatyto termino.

2.5. **Darbų atlikimo vieta:** Anykščių miestas.

2.6. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Gali būti kreipiamasi tik dėl tokių Sutarties sąlygų, kurių keitimo aplinkybių atsiradimo pirkimo Sutarties Šalys negalėjo numatyti pasiūlymo pateikimo, Sutarties sudarymo metu, aplinkybių negali kontroliuoti ir jų kilimo rizikos neprisiémė nei viena iš Sutarties Šalių. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis. Taip pat – finansavimo šaltinių keitimas, Užsakovo ir Rangovo kontaktų ir kitų rekvizitų keitimas, reikalavimas teikti mokėjimo dokumentus naudojantis e.sąskaita sistema.

### 3. SUTARTIES KAINA, ATSISKAITYMŲ IR MOKĖJIMŲ TVARKA

3.1. **Bendra Sutarties kaina** yra **561 626,14** (*penki šimtai šešiasdešimt vienas tūkstantis šeši šimtai dvidešimt šeši Eur 14 Eurocentų*) su PVM. Bendros Pusiau požeminiių konteinerių aikštelių įrengimo kainos sudedamosios dalys pateikiamos Sutartis priede Nr.2. Sutarties kaina gali būti mažinama atsižvelgiant į Sutarties 1.4 punktą.

3.2. Į Darbų kainą įskaičiuotas pridėtinės vertės mokesčis (toliau – PVM), kiti mokesčiai ir visos Rangovo išlaidos (įskaitant, bet neapsiribojant, sandėliavimo, pakavimo, transportavimo, pristatymo, iškrovimo, draudimo, garantinio remonto ir kt. išlaidas) bei visos kitos išlaidos, galinčios turėti įtakos kainai ir atsiranandancios vykdant Sutartį.

3.3. Rangovas prisiima visą riziką dėl to, kad dėl ne nuo Užsakovo priklausančių aplinkybių padidės su Sutarties vykdymu susijusios Rangovo išlaidos ir Rangovui Sutarties vykdymas taps sudėtingesnis (Rangovui padidės įsipareigojimų vykdymo kaina). Rangovo įsipareigojimų pagal šią sutartį vykdymo kainos padidėjimas nesuteikia Rangovui teisės sustabdyti Sutarties vykdymo ar atsisakyti Sutarties šiuo pagrindu.

3.4. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Sutartyje nustačius fiksuočią kainą, Užsakovas įsipareigoja šią kainą sumokėti Rangovui už visus Sutartyje numatytais tinkamais atlikus Darbus. Avansas tiekėjui nesuteikiamas.

3.5. **Mokėjimai atliekami eurais tokia tvarka:**

3.5.1. apmokėjimo už tinkamai pagal Sutartį atlikus Darbus sumai nustatyti turi būti taikomos Sutarties 3.1. punkte nurodytos fiksuotos Darbų kainos.

3.5.2. tarpiniam mokėjimui gauti, Rangovas privalo pateikti Užsakovui atlikų Darbų aktą (2 egz.) ir PVM sąskaitą-faktūrą. Užsakovas, gavęs šiame punkte minimus dokumentus, per 5 dienas privalo patvirtinti pasirašydamas atlikų Darbų aktą išskyrus atvejus, jeigu:

3.5.2.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus atitinkamai sumažinant to tarpinio mokėjimo sumą tokio netinkamo Darbo ištaisymo išlaidų dydžiu; ir (arba)

3.5.2.2. Rangovas pagal Sutartį neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo, arba įsipareigojimo, apie kurį jam atitinkamai buvo pranešęs Užsakovas. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus, atitinkamai sumažinant tarpinio mokėjimo sumą to įsipareigojimo verte.

Jeigu Užsakovas per šiame punkte nustatyta terminą Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priežasčių, turi būti laikoma, kad Rangovo prašoma apmokėti suma yra teisinga.

3.5.3. atlikų Darbų aktai teikiami kiekvienai aikšteliui atskirai, pilnai sumontavus konteinerius ir įrengus kiekvieną aikštelię. Ant aktų pasirašo statybos darbų vadovas, statybos techninę priežiūrą atliekantis asmuo bei Rangovo atsakingas asmuo.

3.5.4. atskaitoma už faktiškai atlikus darbus per 30 kalendorinių dienų nuo saskaitos faktūros ir perdavimo priėmimo akto pasirašymo dienos. Apmokėjimo terminais atskirais atvejais gali keistis, priklausomai nuo užsakovo galimybės laiku pateikti ir įgyvendinančiosios institucijos – APVA galimybės laiku patikrinti bei patvirtinti mokėjimo prašymus, tačiau bendras atskaitymo terminas negali būti ilgesnis nei 60 kalendorinių dienų.

3.5.5. **Saskaitos-faktūros gavimo data** – Rangovo išrašyta saskaita-faktūra bus laikoma gauta, kai Užsakovas gaus Rangovo atsiustą ar tiesiogiai pateiktą saskaitą-faktūrą Užsakovo Sutartyje nurodytu adresu.

3.5.6. Rangovas PVM saskaitą-faktūrą gali pateikti Užsakovui tik prieš tai Užsakovui patvirtinus Rangovo pateiktą atlirkų Darbų aktą. Atlirkų Darbų aktą rengia Rangovas. Saskaitą-faktūrą Rangovas gali pateikti naudojantis elektronine paslauga „E. saskaita (elektroninės paslaugos „E. saskaita“ svetainė pasiekiamą adresu [www.esaskaita.eu](http://www.esaskaita.eu)) ir elektroniniu paštu [mantas.vaiciulevicius@anyksciai.lt](mailto:mantas.vaiciulevicius@anyksciai.lt). Nesant objektyvių galimybių saskaitą-faktūrą pateikti naudojantis elektronine paslauga „E. saskaita“, Rangovas saskaitą-faktūrą pateikia nurodytu elektroniniu paštu.

3.5.7. Užsakovas už atlirkus Darbus Rangovui atskaito mokėjimo pavedimu į Rangovo nurodytą banko saskaitą:

Saskaitos Nr. 584010051003612311

Bankas AB DNB Bankas

Banko kodas 4010

Apmokėjimas laikomas įvykdytu, kai pinigai patenka į Rangovo šiame punkte nurodytą saskaitą.

3.6. Sutarties kaina sutarties galiojimo laikotarpiu nekeičiama ir nebus perskaičiuojama pagal bendrą kainų lygio kitimą, ar prekių, paslaugų, darbų grupių kainų pokyčius, išskyrus Sutarties 3.7 punkte numatyta atvejį.

3.7. Pasikeitus pridėtinės vertės mokesčiui, Sutarties kaina perskaičiuojama ir pakinta tiek, kiek pakito pridėtinės vertės mokesčis. Padidėjus arba sumažėjus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui Sutarties kaina atitinkamai didinama arba mažinama. Kainos perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui:

$$S_N = A + \frac{(S_s - A)}{\left(1 + \frac{T_s}{100}\right)} \times \left(1 + \frac{T_N}{100}\right)$$

$S_N$  - Perskaičiuota Sutarties kaina (su PVM)

$S_s$  - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

A – Prekių kaina / atlirkų Darbų kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

$T_s$  - senas PVM tarifas (procentais)

$T_N$  - naujas PVM tarifas (procentais)

Kaina perskaičiuojama per 1 d. d. po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įsigaliojimo dienos. Perskaičiavimas įforminamas papildomu susitarimu (protokolu), kuris tampa neatsiejama sutarties dalimi.

#### 4. DARBŲ PERDAVIMAS-PRIĖMIMAS

4.1. Užsakovas perima Darbus:

4.1.1. kai visi Darbai baigtī pagal Sutartį ir

4.1.2. kai pasirašomas atlirkų Darbų aktas.

Rangovas, užbaigęs Darbus, su prašymu dėl Darbų perdavimo-priėmimo raštu privalo kreiptis į Statinio statybos techninės priežiūros vadovą.

4.2. Užsakovas užtikrina, kad Statinio statybos techninės priežiūros vadovas, gavęs Rangovo prašymą pagal 4.1. punktą, per 5 dienas privalo:

4.2.1. kartu su Užsakovu atlikti bendrą Darbų apžiūrą ir patikrinimą, po kurio Rangovas privalo parengti atliktą Darbų aktą tame nurodydamas, kad Darbai buvo baigtai pagal Sutartį, kartu pridedant (jei reikia) defektų ir smulkių nebaigtų Darbų, kurie neturės esminės įtakos naudojant Darbus pagal paskirtį, sąrašą. Tokiame sąraše turi būti nurodoma, iki kada nebaigtai Darbai ar defektai turi būti pašalinti. Atliktu Darbų aktą pasirašo Statinio statybos darbų vadovas, Statinio statybos techninę priežiūros vadovas bei Rangovo atsakingas asmuo.

arba

4.2.2. raštu atsisakyti perimti Darbus, nurodant atsisakymo pagrindą ir nurodant Darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galėtų būti pasirašomas atliktu Darbų aktas.

4.3. Rangovas iki Statybos užbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo pašalinti iš Statybvetės visus dar likusius Rangovo įrengimus, medžiagų perteklių, šiuokšles, laikinuosius statinius. Komisijos tikrinamas statinys turi būti švarus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Statinio statybos techninės priežiūros vadovui, Užsakovui ir komisijai tinkamas darbo sąlygas statiniams apžiūrėti, skirti būtiną reikalingą transportą bei specialią aprangą, pateikti statinio statybos dokumentaciją, organizuoti komisijos nurodytus Bandymus ir ištaisyti nustatytus defektus.

## 5. SUTARTIES ĮVYKDYSMO UŽTIKRINIMAS

### 5.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas:

<i>Sutarties įvykdymo užtikrinimo būdai</i>	<i>Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo terminas</i>	<i>Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė</i>	<i>Sutarties užtikrinimo galiojimo terminas</i>	<i>Įvykdymo</i>
Sutarties įvykdymo užtikrinimas (Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantija, ar kredito unijos garantija, ar draudimo bendrovės laidavimo raštas ( <u>pateikiamas kartu su draudimo poliso originalu</u> )	Rangovas pateikia ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po Užsakovo rašytinio informavimo Rangovui apie priimtą sprendimą dėl projekto finansavimo.	10 proc. nuo Sutarties kainos EUR be PVM.	Įsigalioja 10 mėn. nuo banko ar kredito unijos garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo rašto išdavimo dienos.	Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantijos ar kredito unijos garantijos, ar draudimo bendrovės laidavimo rašto išdavimo dieną arba jame nurodytą vėlesnę dieną ir galioja 10 mėn. nuo banko ar kredito unijos garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo rašto išdavimo dienos.

5.2. Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Užsakovas gali raštu pareikalauti Rangovo per 10 (dešimt) dienų pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Rangovas nepateikia naujo užtikrinimo, Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį.

5.3. Sutarties įvykdymo užtikrinime **privalo būti nurodyta, kad sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo įsipareigoja nedelsiant sumokėti Užsakovui užtikrinimo sumą, gavęs Užsakovo pirmą raštišką pareikalavimą. Užsakovas neprivalo pagrįsti savo reikalavimo, tačiau privalo nurodyti, kurios Sutarties sąlygos buvo nevykdomos.**

5.4. Jei Rangovas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų ar vykdo juos netinkamai, Užsakovas pareikalauja sumokėti visą sumą ar jos dalį priklausomai nuo neįvykdytos Sutarties dalies vertės, kurią užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) įsipareigojo sumokėti. Prieš pateikdamas reikalavimą sumokėti pagal Sutarties įvykdymo užtikrinimą, Užsakovas įspėja apie tai Rangovą, nurodydamas, dėl kokio pažeidimo pateikia ši reikalavimą.

5.5. Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas per 10 (dešimt) dienų nuo šio užtikrinimo galiojimo termino pabaigos, Rangovui pateikus raštišką prašymą. Tais atvejais, kai Sutarties įvykdymo užtikrinimui pasirenkama banko garantija ir sutartiniai įsipareigojimai yra visiškai įvykdyti, tačiau garantijoje nustatytas garantijos terminas dar néra pasibaigęs, Užsakovas grąžina bankui garantinio rašto originalą su prierašu, patvirtintu įgalioto asmens parašu bei antspaudu, arba

praneša lydraščiu, kad Užsakovas atsisako savo teisių pagal garantinį raštą, arba kad Rangovas įvykdė savo įsipareigojimus ir Užsakovas jam neturi pretenzijų.

5.6. Jei Užsakovas pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus, privalo per 5 darbo dienas pateikti Užsakovui naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą tokiomis sąlygomis, kaip ir ankstesnysis.

## 6. UŽSAKOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

6.1. Užsakovas privalo perduoti Rangovui Statybietę ir jos valdymo teisę ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos. Statybietė yra perduodama Šalims pasirašant Statybietės perdavimo ir priėmimo aktą STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“ nustatyta tvarka. Jeigu Užsakovas šiame punkte nustatyta tvarka laiku neperdavė Statybietės Rangovui, Rangovas privalo raštu pranešti Užsakovui, kad negali pradėti Darbų.

6.2. Užsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninės priežiūros vadovą, kuris vadovaudamas STR 1.09.05:2002 „Statinio statybos techninė priežiūra“ vykdys Darbų techninę priežiūrą.

6.3. Užsakovas yra atsakingas už tai, kad jo personalas bendradarbiautų su Rangovu bei laikytuosi darbo saugos reikalavimų Statybietėje.

6.4. Užsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangovą, Rangovo personalą ir atitinkamus jų atstovus nuo pretenzijų, kompensacijų, nuostolių ir išlaidų, susijusių su bet kurio asmens sužalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylančius arba atsiradusius dėl Užsakovo kaltės.

6.5. Užsakovas įsipareigoja iš Rangovo priimti tik tinkamai atlikus Darbus bei sumokėti Rangovui Sutartyje numatyta kainą Sutartyje numatytomis sąlygomis ir terminais.

6.6. Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui Darbų atlikimui būtinas sąlygas bei teikti Užsakovui visą informaciją ir duomenis, reikalingus tinkamam pirkimo Sutarties įvykdymui.

6.7. Užsakovas įsipareigoja laiku apmokėti iš Rangovo gautas ir abiejų šalių pasirašytas sąskaitas-faktūras.

6.8. Užsakovas įsipareigoja informuoti Rangovą apie pastebėtus Darbų trūkumus / defektus ir numatyti protinę, bet ne trumpesnį kaip 3 d. d. terminą šiemis trūkumams / defektams pašalinti.

6.9. Užsakovas turi teisę **sulaikyti apmokėjimą, jei:**

6.9.1. PVM sąskaitoje – faktūroje nurodyta neteisinga suma (kol bus išsiaiškinta su Rangovu);

6.9.2. Rangovas nesilaikė Sutartyje nustatyto Darbų atlikimo terminų (kol Rangovas sumokės delspinigius);

6.10. Nustatės atliktų Darbų trūkumus / defektus, savo nuožiūra reikalauti Rangovo;

6.10.1. arba neatlygintinai per protinę terminą (ne trumpiau kaip per 3 darbo dienas) pašalinti trūkumus / defektus;

6.10.2. arba susigrąžinti sumokėtus pinigus ir nutraukti Sutartį.

6.11. Užsakovas turi šios Sutarties bei Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų numatytas teises.

## 7. RANGOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

7.1. Rangovas įsipareigoja nustatyti laiku pradėti, vykdyti ir užbaigtį Darbus pagal Sutartį, vadovaudamas techninėje specifikacijoje numatyta Darbų apimtimi bei reikalavimais, laikydamas Lietuvos Respublikoje galiojančią įstatymų, poistatyminių aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir Statybos techninių reglamentų reikalavimų.

7.2. Rangovas įsipareigoja Darbus atlikti savo Medžiagomis, Priemonėmis ir jégomis, konteinerių gamybai ir Darbams atlikti naudoti sertifikuotas Medžiagas, Irangą, Prietaisus, turinčias atitinkties sertifikatus ar kokybės pažymėjimus ir atitinkančius projektinius bei pirkimo sąlygų reikalavimus.

7.3. Darbų vykdymo laikotarpiu Rangovas atsako už pastatų ir komunikacijų pažeidimus, o juos pažeidus, Rangovas įsipareigoja juos atkurti savo lėšomis ir jégomis.

7.4. Rangovas įsipareigoja netrukdyti dirbtų specialistams, vykdantiems techninę priežiūrą bei atsižvelgti į jų teikiamas pastabas ir reikalavimus.







12.1.2. nevykdo Statinio statybos techninės priežiūros vadovo nurodymų dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo ir (ar) netinkamo vykdymo;

12.1.3 nepateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimo arba visais pagrįstais atvejais nepratęsia jo galiojimo.

Užsakovas gali bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėms, prieš 30 dienų apie tai raštu pranešęs Rangovui, nutraukti Sutartį ir pašalinti Rangovą iš Statybietės.

12.2. Nutraukus Sutartį 12.1 punkte nustatytais atvejai ir tvarka Užsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokėtinas sumas už tinkamai atliktus, bet neapmokėtus Darbus. Tačiau Užsakovas Rangovo sąskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas Išlaidas, susijusias su defektų ištaisymu, delspinigius dėl vėlavimo (jeigu yra) ir kitas Užsakovo išlaidas, atsiradusias dėl šios Sutarties. Užsakovas, padaręs tokius atskaitymus už papildomas Išlaidas, praradimus ir nuostolius, visą likusią Rangovui mokėtiną sumą privalo išmokėti Rangovui.

12.3. Užsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmų, turi teisę nutraukti Sutartį ne vėliau kaip prieš 30 dienų apie tai raštu pranešdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi būti sumokėta:

12.3.1. už bet kurį tinkamai atliktą Darbą pagal Sutartyje nustatytas kainas;

12.3.2. Išlaidos už Įrangą ar Medžiagas, kurie skirti Darbams ir kuriuos Rangovas tam tikslui įsigijo. Užsakovui sumokėjus, ši Įranga ir Medžiagos tampa Užsakovo nuosavybe;

12.3.3. bet kurios kitos Išlaidos arba įsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagrįstai prisiémė tikėdamasis baigtį Darbus.

12.4. Rangovas turi teisę nutraukti Sutartį, jeigu:

12.4.1. per ne mažiau kaip 30 dienų nuo Sutarties 3.5.4. punkte nurodyto termino pabaigos negauna viso apmokėjimo;

12.4.2. Užsakovas visiškai nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų.

Rangovas gali bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėmis, prieš 30 dienų apie tai raštu pranešęs Užsakovui, nutraukti Sutartį. Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartį neturi pažeisti kurių nors kitų iš Sutarties arba kitaip kylančių jo teisių.

12.5. Sutarties nutraukimo įsigaliojimo atveju pagal bet kurį Sutarties sąlygų punktą, Rangovas per Užsakovo nurodytą terminą privalo:

12.5.1. nutraukti visą tolesnį Darbą, išskyrus tokį, kurį būtina atlikti dėl gyvybės ar turto išsaugojimo arba dėl Darbų saugos;

12.5.2. perduoti Užsakovui Įrangą ir Medžiagas, už kuriuos jau sumokėta;

12.5.3. pašalinti visus Rangovo įrengimus ir kitus daiktus iš Statybietės ir pats paliki Statybietę.

### 13. SUSIRAŠINĖJIMAS

13.1. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti registruotu paštu, faksu, elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą) toliau nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą:

	<b>Užsakovo kontaktinis asmuo</b>	<b>Rangovo kontaktinis asmuo</b>
Vardas, pavardė	Mantas Vaičiulevičius	Linas Bogušis
Adresas	J. Biliūno g. 23, Anykščiai	Verkių g. 34A-401, Vilnius
Telefonas	(8 381) 580 54	+37069932199
Faksas	(8 381) 58 088	
El. paštas	<a href="mailto:Mantas.vaiciulevicius@anyksciai.lt">Mantas.vaiciulevicius@anyksciai.lt</a>	<a href="mailto:info@conlista.lt">info@conlista.lt</a>

13.2. Jei pasikeičia Šalies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau, kaip prieš 7 darbo dienas. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygomis arba ji negavo jokio pranešimo, išsiusto pagal tuos duomenis.



# PUSIAU POŽEMINIŲ KONTEINERIŲ AIKŠTELIŲ ĮRENGIMO ANYKŠČIŲ MIESTE

## TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

### I. BENDRA INFORMACIJA

#### 1. Užsakovas:

Anykščių rajono savivaldybės administracija, J. Biliūno g. 23, LT-29111 Anykščiai

#### 2. Darbų aprašymas (pirkimo objektas):

31 pusiau požeminių konteinerių aikštelės, kurias sudarytų 174 skirtingo tūrio ( $5,0\text{ m}^3$ ,  $3,0\text{ m}^3$  ir  $1,3\text{ m}^3$ ) ir paskirties (mišrioms komunalinėms, popieriaus, plastiko, stiklo ir biologinėms atliekom) pusiau požeminiai konteineriai, įrengimas pagal parengtus bei suderintus supaprastintus statybos projektus.

#### 3. Lėšų pobūdis:

Europos Sąjungos ir Savivaldybės biudžeto lėšos, pagal planuojamą 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos ištaklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.2.1-APVA-R-008 priemonės „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ projektą „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Anykščių rajono savivaldybėje“.

#### 4. Statybos rūšys:

Nauja statyba.

#### 5. Statinių kategorija:

Nesudėtingi statiniai.

#### 6. Statybos darbų eiliškumas:

statybos darbai atliekami vienu etapu.

### II. UŽDUOTIS PASLAUGŲ TEIKĖJUI(RANGOVUI)

#### 7. Projektas rengiamas ir darbai atliekami vadovaujantis:

Lietuvos Respublikos Statybos įstatymu, Statybos techniniu reglamentu STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais projektavimo darbus, šia technine projektavimo užduotimi bei kitais normatyviniais dokumentais.


#### 8. Projektavimo paslaugų ir darbų atlikimo apimtys:

Parengti pusiau požeminių konteinerių aikštelų įrengimo Anykščių mieste supaprastintą (us) projektą (us), jį(uos) suderinus su reikalaujamomis institucijomis bei gavus statybas leidžiantį (čius) dokumentą (us), atliliki projekte numatytus darbus.

I Anykščių senojo miesto vėstiečių (unikalus kodas kultūros vertybių registre 17147) teritoriją patenkančių pusiau požeminių konteinerių aikštelų (techninės specifikacijos priede „Konteinerių aikštelų duomenis“ nurodytos aikštelės Nr. 5 (Paupio g. 6); Nr. 6 (M. Valančiaus g. 4), Nr. 10 (Šaltupio g. 12); Nr. 18 (Dariaus ir Girėno g. 5), Nr. 26 (Dariaus ir Girėno g. 1) ir Nr. 27 (J. Biliūno g. 10) projektavimui teisės aktų nustatyta tvarka gauti Specialiuosius paveldosaugos reikalavimus.

Priešprojektinius sprendinius suderinti su Savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriumi.

#### 9. Bendri duomenys projektavimo ir įrengimo darbams atliki:





Statybos darbų metu reikia numatyti apsaugą, kad nebūtų pažeisti esami vamzdžiai (pvz. vandentiekio), kabeliai, laidai ar įranga, esanti statybos zonoje ir jos aplinkoje. Darbų vykdymo metu pažeistas komunikacijas turi suremontuoti teikėjas savo sąskaita.

Visos atviros kasimo darbų vietas turi būti reikiamais apsaugotos, laikinai pastatant užtvarus, perspėjimo ženklus, stulpelius ir žibintus, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų žmonėms ir turto sugadinimo. Turi būti užtikrinamas reikiamas žmonių saugumas. Visos statybos metu privalu imtis visų reikiamų atsargumo priemonių, kad darbų vykdymo metu būtų išvengta bet kokios nepateisinamos žalos padarymo keliam, žemės sklypams, nekilnojamam turtui, medžiams bei kitiems objektams, o paaškėjus tokios žalos atsiradimo aplinkybėms ir galimybėms operatyviai nagrinėti bet kokios turto savininkų ar naudotojų nusiskundimus. Pastebėjus bet kokius pokyčius būtina sustabdyti darbus ir informuoti statybos vadovą. Visi kasimo darbai turi būti atliekami taip, kad sudarytų kuo mažiau nepatogumų ir trukdymų pėstiesiems ir automobilių eismui.

Darbo vietose naudojamos darbo priemonės turi atitikti darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos reikalavimus.

Pusiau požeminį konteinerių montavimas turi būti atliekamas vadovaujantis gamintojo nurodytomis saugumo taisyklėmis ir reikalavimais. Visi kėlimo įrenginiai turi atitikti saugumo reikalavimus. Kėlimo įrenginius reikia patikrinti prieš kiekvieną kėlimą. Vykdant pusiau požeminį konteinerių įrengimo darbus privalu laikytis visų LR galiojančių įstatymų, statybos techninių reikalavimų bei normatyvinų statybos dokumentų reikalavimų.

Konteinerių aikštelių su konteineriais turi būti įrengtos pagal statybos projekto reikalavimus. Aikštelių įrengimui turi būti naudojamos statybinės medžiagos, nurodytos statybos projektuose. Įrengta konteinerių aikštelių kartu su konteineriu būtų stabili ir atspari grunto slėgiui, temperatūros pokyčiams, šiukšliavežės svoriui ir vibracijai.

Prie konteinerių aikštelių turi būti įrengta aikštelių aptarnavimui skirta betono trinkelio danga (apie 1,5 m nuo priėjimo prie konteinerių pusės). Tikslius darbų ir medžiagų kiekius, atsižvelgdamas į šią specifikaciją bei aikštelių įrengimo vietą, dangos skerspjūviui taikomus reikalavimus įvertinus aptarnaujamo transporto galimą judėjimą įrengiamomis dangomis, privalo įsivertinti rangovas prieš pateikdamas kainos pasiūlymą.

Įrengus konteinerių aikštèles reikalinga sutvarkyti ir išvalyti statybvetę, pašalinti statybos ir griovimo atliekas, iškastą perteklinį gruntą, likusias nepanaudotas medžiagas, išlyginti žemės paviršių apie statybvetę, atstatyti pažeistas dangas, nuvalyti esamas ir įrengtas dangas. Statybos metu susidaręs statybos laužas surenkamas ir išvežamas tvarkymui tiekėjo sąskaita. Statybos metu susikaupiančios atliekos turi būti kaupiamos konteineriuose. Statybinės atliekos tvarkomos vadovaujantis LR Atliekų tvarkymo įstatymu, perkančiajai organizacijai pareikalavus tiekėjas pateikia statybos atliekų sutvarkymo faktą įrodančius dokumentus.

## **10. Minimalūs pusiau požeminiam konteineriams taikomi reikalavimai**

Kaip ir nurodyta aukščiau, pusiau požeminiai konteineriai turi būti skirtingų paskirčių (mišrioms komunaliniems atliekom, popieriaus atliekom, plastiko atliekom, stiklo atliekom bei biologiniems atliekom rinkti) ( $5,0 \text{ m}^3$ ,  $3,0 \text{ m}^3$  ir  $1,3 \text{ m}^3$ ).

Visi montuojami konteineriai turi būti nauji, nenaudoti, be išorinių pažeidimų ir pilnai suk komplektuoti, kurių pagaminimo metai turi atitikti statybos darbų pradžią, t. y. jei įrengimo darbai pradedami 2017 m. tai atitinkamai ir konteinerių pagaminimo metai turi būti ne ankstesni kaip 2017 m.

Konteineriai turi atitikti ES standartus. Tiekėjo naudojamos medžiagos, įranga, priemonės bei konteineris privalo turėti teisės aktų nustatyta tvarka išduotus atitikties sertifikatus, kokybės dokumentus bei visą pagal teisės aktus privalomą juos lydinčią dokumentaciją.

Tiekėjo atliktų darbų, pateiktų medžiagų ir tiekiamų konteinerių kokybė turi būti tokia, kad tenkintų jiems keliamus tikslus, t. y. atlaikytų apkrovas, temperatūras bei būtų atsparūs mechaniniams, cheminiams ir biologiniams poveikiui, susijusiam su objekto specifika.

Tiekėjas turi pateikti detalias konteinerių montavimo, ekspluatacijos, aptarnavimo bei priežiūros instrukcijas bei aprašymus.

#### Konstrukcija :

Siekiant sumažinti užstatomos teritorijos plotą numatoma konteinerių konstrukcija tiek antžeminė, tiek požeminė dalis turi būti keturkampio formos, kas lengvai leistų sujungti keletą konteinerių į vieną bendrą konteinerių eilę (grandinę), nepaliekančiai tarpus tarp jų bei tuo pačiu sumažinant galimybę palikti šiukšles tarp atskirų konteinerių eilės elementų.

Konstrukciją sudarančių elementų dalys: dangtis; pakeliamas rėmas ir vidinė iškeliamoji dalis (šiukšlių maišas); antžeminė dalis (šoninės ir priekinės bei galinės sienelės), požeminė dalis (korpusas); inkaras (kontakteinerių tvirtinimui tarpusavyje bei papildomam inkaravimui į žemę) ir joms keliami reikalavimai:

1. Dangtis: viršutinis dangtis (gaubtas) ir atliekų įmetimo angos dangtis turi būti pagaminti iš atsparaus atmosferos pokyčiams, UV spinduliams, smūgiams, deformacijai, nedegaus, visiškai nepralaidaus vandeniu didelio tankio plastiko arba lygiavertės medžiagos. Konteinerio viršutinis dangtis (gaubtas) ir atliekų įmetimo angos dangtis turi būti pagaminti iš tos pačios medžiagos. Konteinerio didysis dangtis turi būti sujungtas su rėmu ir maišu, taip apsaugant žmogų nuo tyčinio arba netycinio patekimo į vidų bei užtikrinta, kad norint įmesti atliekas atsidarinėtų tik mažasis dangtis, kurio preliminarūs parametrai yra  $(450 \times 500) \pm 100$  mm. Konteinerio viršutinio dangčio (gaubto) spalva derinama su užsakovu, t. y. turi būti sudarytos galimybės pasirinkti norimą spalvą. Konteinerio, skirto mišrioms komunalinėms atliekoms rinkti, mažojo atliekų įmetimo angos dangčio spalva kaip ir viršutinio dangčio (gaubto) spalva derinama pagal užsakovo pageidavimą. Užrašas „Mišrios komunalinės atliekos“ klijuojamas ar kitaip tvirtinamas ant konteinerio priekinės sienelės. Konteinerio, skirto popieriaus atliekoms rinkti, mažojo atliekų įmetimo angos dangčio spalva mėlyna. Užrašas „Popierius“ klijuojamas ar kitaip tvirtinamas ant konteinerio priekinės sienelės. Konteinerio, skirto plastiko atliekoms rinkti, mažojo atliekų įmetimo angos dangčio spalva geltona. Užrašas „Plastikas“ klijuojamas ar kitaip tvirtinamas ant konteinerio priekinės sienelės. Konteinerio, skirto stiklo atliekoms rinkti, mažojo atliekų įmetimo angos dangčio spalva žalia. Užrašas „Stiklas“ klijuojamas ar kitaip tvirtinamas ant konteinerio priekinės sienelės. Konteinerio skirto biologinėms atliekoms rinkti, mažojo atliekų įmetimo angos dangčio spalva parenkama pagal užsakovo pageidavimą. Užrašas „Biologinės atliekos“ klijuojamas ar kitaip tvirtinamas ant konteinerio priekinės sienelės.

2. Pakeliamas rėmas ir vidinė iškeliamoji dalis: maišas, turi būti pagamintas iš ypatingai tvirto (pagaminto iš ne mažiau kaip 2 sluoksnių) polipropileno audinio arba lygiavertės medžiagos, užtikrinančios ilgaamžiškumą ir atsparumą išoriniams mechaniniams, cheminiams bei biologiniams poveikiui, t. y. konteinerio iškeliamoji dalis dėl savo konstrukcijos ir savybių turi atlaikyti apkrovas, turi būti atspari pažeidimams ar deformacijai, dėl atliekose pasitaikančių kietų ir aštrių daiktų, bei ugniai, karščiui. Maišo saugus darbinis pakrovimas turi būti ne mažesnis kaip 2000 kg. Maišas turi būti nepralaidus besikaupiančiam skysčiui. Stiklo konteinerio iškeliamoji dalis papildomai armuojama arba kitaip sustiprinama. Iškeliamojo maišo laikantis rėmas pagamintas iš plieninių storasienių karštai cinkuotų profilinių vamzdžių ir juostų.

3. ir 4. Antžeminė dalis (šoninės ir priekinė bei galinė sienelės): pagaminta iš atsparaus vandeniu ir atmosferos pokyčiams nerūdijančio perforuoto šlifuoto plieno lakšto (ne mažiau nei 1,5 mm storio), arba lygiavertės medžiagos, sujungama iš keturių atskirų segmentų (sienelių), kurie kiekvienas atskirai jei būtų mechaniskai pažeisti galėtų būti lengvai pakeičiami, nekeičiant visos konstrukcijos.

5. Požeminė dalis (korpusas): iš specialaus plieno (ar kitos analogiškos medžiagos), sienelių storis – ne mažiau nei 4 mm, dugno storis – ne mažiau nei 6 mm, kas leistų užtikrinti tvirtą ir ilgaamžę konstrukciją, atsparią išorinei grunto jégai (gniuždymui) ir kitiems pažeidimams ar deformacijai, ugniai ir karščiui, korozijai bei visiškai nepralaidaus vandeniu tiek iš išorės, tiek iš vidaus.

6. Visi konteineriai privalo turėti inkaro flanšus, kuriais jie būtų tvirtinami tarpusavyje bei papildomai inkaruojami į žemę.

#### Bendri konstrukcijos reikalavimai:

Kiekvieno atskiro konteinerio konstrukcinių elementų turi užtikrinti, kad konteinerio konstrukcija būtų nesunkiai remontuojama ar keičiamai, nekeičiant pilnai visos sistemos (pvz. esant poreikiui pakeisti antžeminę konteinerio dalį (ar atskiras jos dalis) nebūtina keisti viso konteinerio korpuso, išskaitant ir požeminę konteinerio dalį).

Konteinerio aukštis (apie 260 cm. ± 40 cm.) ir požeminės dalies korpuso aukštis (ne mažiau nei 140 cm.) sumontuojamos taip, kad atliekas lengvai galėtų išmesti ir fizinę negalią turintys asmenys.

Konteinerio korpuose turi būti numatytos tokios technologinės galimybės ir jis turi būti įtvirtintas grunte taip, kad konteineris būtų visiškai atsparus galimam gruntinio vandens spaudimui.

Konteineris turi būti sukonstruotas taip, kad šalinamos atliekos keltų kuo mažesnį triukšmą.

Atsižvelgiant į atliekų iškėlimo ir ištuštinimo darbų saugos reikalavimus turi būti užtirkintas saugus atliekų iškėlimas numatant tokį atsparių korozijai kablių skaičių, kuris yra technologiskai būtinės pagal galimą maksimalų atliekų svorį, t. y. iškėlimo kablių skaičius parinktas įvertinus maksimalų konteinerių tūrį, tam tikrą atliekų tankį ir saugų maišų darbinį pakrovimą, numatant pakankamą keliamosios galios rezervą bei užtikrinant iškeliamo konteinerio maišo lygsvarą.

Konteinerio techninės konstrukcijos privalo užtikrinti, kad pašaliniai asmenys negalėtų nuplēsti konteinerio antžeminės dalies apdailos ir negalėtų nuimti konteinerio viršutinio dangčio ir atliekų įmetimo angos dangčio.

#### Taikomas garantinis laikotarpis:

Gamyklinė garantija konteinerio korpusui – ne mažesnė kaip 10 metų;

Gamyklinė garantija antžeminės konteinerio korpuso dalies rėmui – ne mažesnė kaip 5 metai;

Gamyklinė garantija konteinerio gaubtui ir atliekų įmetimo angos dangčiui – ne mažesnė kaip 2 metai;

Gamyklinė garantija iškeliamajai daliai – ne mažesnė kaip 2 metai;

Aikštelės kaip statinio garantinis terminas – ne mažesnis kaip 5 metai.

Statinio rangovas Statybos įstatymo ir Civilinio kodekso nustatyta tvarka atsako už statinio sugriuvimą ar per garantinį terminą nustatytais defektus bei turi teikti pilną garantinį remontą arba pakeisti prekes.

Garantinis terminas skaičiuojamas nuo visų rangovo atliktų statybos darbų per davimo statytojui (užsakovui) dienos. Garantinis terminas sustabdomas tam laikui kurį statinys negalėjo būti naudojamas dėl nustatyto defektų, už kuriuos atsako rangovas.

Visos darbams naudojamos medžiagos ir kitos priemonės, išskaitant konteinerius, turi būti naujos ir aukščiausios jų rūšiai kokybės. Jų transportavimas, tvarkymas, sandėliavimas ir panaudojimas darbams turi būti atliekamas taip, kad įgalintų išvengti kokybės pablogėjimo, sugadinimo ar užterštumo. Medžiagos turi būti tiekiamos iš patvirtintų šaltinių ar gamintojų, turi būti reikiama atsparumo numatytam panaudojimui, be paslėptų defektų ir tinkamai prižiūrėtos iki darbų užbaigimo.

Pastabos:

Visiems nurodytiems įrenginiams galima naudoti analogiško patvarumo ir ilgaamžiškumo medžiagas. Nurodytų gaminių ir įrenginių montavimas rangovo sąskaita atliekamas pagal gamintojo rekomendacijas ir specifikacijas užtikrinant atitinkamą galiojančių susijusių teisės aktų reikalavimus. Pasiūlymas pateikiams visas, dalimis neskaidomas. Būtina išlaikyti gaminių dizaino vientisumą bei spalvinę gamą. Spalvas derinti su Užsakovu.

#### IV. UŽSAKOVO PATEIKIAMI DOKUMENTAI


1. Rangos darbų užduotis (techninė specifikacija).
2. Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus, 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr.1-AI-517 „Dėl antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelių išdėstymo schemas ir vietų patvirtinimo“, patvirtinta antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelių išdėstymo schema.
3. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Anykščių skyriaus 2016-10-17 rašto Nr. 38SD-4064-(14.38.137E.) „Dėl pritarimo konteinerių aikštelių įrengimui“ kopija.



Investicijų projektu valdymo  
skyriaus vyriausiasis specialistas  
**Mantas Valčiulevičius**



Bendrojo ir ūkio skyriaus  
vyriausioji specialistė  
**Inga Žukauskienė**



Architektūros ir urbanistikos  
skyriaus vedėja  
**Jurgita GUDELEVIČIENĖ**