

CONLISTA

Įmonės kodas: 302315841, **PVM kodas:** LT100009967616

Buveinės adresas: Verkių g. 34A-401, Vilnius
A/S: LT584010051003612311, AB DNB Bankas

Anykščių rajono savivaldybės administracijai
(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS DĖL PUSIAU POŽEMINIŲ KONTEINERIŲ AIKŠTELIŲ ĮRENGIMO ANYKŠČIŲ MIESTE

2017-04-10 Nr. 8
(Data)
Vilnius
(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „Conlista“
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Verkių g. 34A-401 Vilnius
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos	Direktorius Linas Bogušis
Telefono numeris	+37069932199
Fakso numeris	
El. pašto adresas	info@conlista.lt

Informacija apie kiekvieno ūkio subjektų grupės partnerio prekių tiekimo dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė):

Eil. Nr.	Partnerio pavadinimas	Numatomų tiekti prekių / suteikti paslaugų / vykdyti darbų pobūdis	Įsipareigojimų vertės dalis, išreikšta procentiniu dydžiu
1			

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us) subteikėją (-us) ar specialistus ir ekspertus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau pasiūlymo pateikimo metu jie nėra tiekėjo ar jo pasitelkiamo(u) subrangovo(u), subtiekęjo(u), subteikėjų(u) darbuotojai, , tačiau laimėjimo atveju bus įdarbinti

1	Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	
2	Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai)	

3	Specialistai ir ekspertai, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo(ų) subrangovo(ų), subtiekejo (ų), subteikėjo (ų) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti	Michailas Ščerbakovas- darbų vadovas. Aurimas Dališanskis- projektų vadovas
4	Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal Pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us) ar subteikėją (-us)	

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) atviro konkurso skelbime paskelbtame CVP IS;

2) atviro konkurso sąlygose;

3) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri ir siūlomos prekės ir darbai visiškai atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Mes siūlome aikšteles įrengti už:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina EUR (be PVM)	Kaina EUR (su PVM)
1	2	3	4	5	6
I. Pusiau požeminių konteinerių aikštelių įrengimas:					
1.	Vairuotojų g. prie namų Nr. 3-5	kompl.	1	15874,28	19207.88
2.	Valaukio g. prie namo Nr. 10	kompl.	1	13414,29	16231.29
3.	Šviesos g. prie namo Nr. 8	kompl.	1	15494,30	18748.10
4.	Šviesos g. prie namo Nr. 16	kompl.	1	13414,29	16231.29
5.	Paupio g. prie namo Nr. 6	kompl.	1	13414,29	16231.29
6.	M. Valančiaus g. prie namo Nr. 4	kompl.	1	13414,29	16231.29
7.	Mindaugo g. prie namo Nr. 4	kompl.	1	13414,29	16231.29
8.	J. Biliūno g. prie namų Nr. 62-64	kompl.	1	13414,29	16231.29
9.	Ažupiečių g. prie namo Nr. 1	kompl.	1	13834,29	16739.49
10.	Šaltupio g. prie namo Nr. 12	kompl.	1	13834,29	16739.49
11.	Žvejų g. prie namo Nr. 18	kompl.	1	13554,29	16400.69
12.	Mindaugo g. prie namo Nr. 13	kompl.	1	13554,29	16400.69
13.	Šaltupio g. prie namo Nr. 49	kompl.	1	13554,29	16400.69
14.	Anykštos g. prie namo Nr. 25	kompl.	1	13554,29	16400.69
15.	J. Biliūno g. prie namo Nr. 68	kompl.	1	13554,29	16400.69
16.	J. Biliūno g. prie namo Nr. 72	kompl.	1	13554,29	16400.69
17.	V. Kudirkos g. prie namų Nr. 2-8	kompl.	1	13694,30	16570.10
18.	Dariaus ir Girėno g. prie namo Nr. 5	kompl.	1	13694,30	16570.10
19.	Storių g. prie namo Nr. 2	kompl.	1	18269,00	22105.49
20.	J. Biliūno g. prie namo Nr. 34	kompl.	1	18269,00	22105.49
21.	Statybininkų g. prie namo Nr. 14	kompl.	1	18351,64	22205.48
22.	J. Basanavičiaus g. prie namų Nr. 56-58	kompl.	1	18071,64	21866.68
23.	Statybininkų g. prie namo Nr. 11	kompl.	1	18701,64	21866.68
24.	Ramybės g. prie namo Nr. 11	kompl.	1	18701,64	21866.68

25.	Žiburio g. prie namo Nr. 8	kompl.	1	18071,64	21866.68
26.	Dariaus ir Girėno g. prie namo Nr. 1	kompl.	1	16014,29	19377,29
27.	J. Biliūno g. prie namo Nr. 10	kompl.	1	13554,29	16400.69
28.	J. Biliūno g. prie namo Nr. 16	kompl.	1	13554,29	16400.69
29.	J. Biliūno g. prie namo Nr. 20	kompl.	1	13554,29	16400,69
30.	Statybininkų g. prie namo Nr. 2	kompl.	1	16031,64	19398.28
31.	Statybininkų g. prie namo Nr. 6	kompl.	1	16031,64	19398,28
Bendra visų aukščiau nurodytų aikštelių įrengimo pasiūlymo kaina, EUR su PVM					561 626.14

Pastaba*:

- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis skiltyje su PVM (6 skiltis) nurodo tą pačią kainą kaip ir 5 skiltyje be PVM *ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.*
- bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą. **Prašome atidžiai suapvalinti kainas, kad bendra kaina būtų lygi jos sudėtinių dalių sumai (vieno cento tikslumu).**
- Užsakovas neįsipareigoja įsigyti visų pusiau požeminių konteinerių aikštelių įrengimo pilna apimtimi, jei šių aikštelių įrengti dėl esamų požeminių, ar susisiekimo komunikacijų ir/ar kitų techninių aplinkybių nėra galimybės, arba jei yra pasiūlyta pernelyg didelė šių aikštelių įrengimo kaina. Tokiu atveju sutarties kaina mažinama proporcingai nevykdomų darbų sąskaita pagal rangovo pateiktą kainos pasiūlymą.

Siūlomos prekės / paslaugos / darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

Nr.	Pirkimo dokumentuose nustatyti prekių* / paslaugų / darbų techniniai rodikliai:	Tiekėjo siūlomų prekių / paslaugų / darbų rodiklių reikšmės:	Pateikiami šie siūlomų prekių rodiklių reikšmės įrodantys ir pagrindžiantys dokumentai:				
A	B	C	D				
BENDRIEJI REIKALAVIMAI:							
1	Konteineriai yra nauji, nenaudoti, be išorinių pažeidimų ir pilnai sukomplektuoti	<table border="1"> <tr> <td>Taip</td> <td>X</td> <td>Ne</td> <td></td> </tr> </table> [pažymėti „X“ teisinga] Konteineriai nauji, nenaudoti, be išorinių pažeidimų ir pilnai sukomplektuoti	Taip	X	Ne		[[rašo tiekėjas] UAB "Hidraulikos pasaulis" gaminamų konteinerių HP eco K techninė specifikacija
Taip	X	Ne					
2	Konteineriai bus pagaminti ne anksčiau kaip 2017 m.	Siūlomų konteinerių pagaminimo metai – 2017 [[rašo tiekėjas]	[[rašo tiekėjas] Dėl atitikties nurodytiems reikalavimams pateikiama tai liudijanti prekės gamintojo dokumentacija lietuvių kalba. Konteinerių HP eco K techninė specifikacija				
3	Pusiau požeminiai konteineriai yra skirtingų tūrių ir paskirties:	Pusiau požeminiai konteineriai yra šių paskirčių ir talpų: HP eco K 1,3 m3 – mišrioms komunalinėms atliekoms; stiklui, biologinėms atliekoms HP eco K 3 m3 – mišrioms komunalinėms atliekoms, popieriui, plastikui, biologinėms atliekoms; HP eco K 5 m3 – mišrioms komunalinėms atliekoms, popieriui, plastikui. [tiekėjas surašo siūlomus konteinerius jų paskirtį ir talpą]	[[rašo tiekėjas] - Irašomas siūlomų prekių modelio pavadinimas, prekės kodas (jei yra). - Dėl atitikties nurodytiems reikalavimams pateikiama tai liudijanti prekės gamintojo dokumentacija lietuvių kalba. Konteinerių HP eco K techninė specifikacija Gaminamų konteinerių HP eco K techninis aprašas				
4	Siūlomi konteineriai, įskaitant ir tokias jų charakteristikas kaip mazgai, prijungiamosios detalės ir kt., turi atitikti LST EN 13071 arba lygiavertį standartą pagal taikymo sritį. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, (sertifikatus ar kt.), įrodančius, kad siūlomi	[Tiekėjas įrašo, kokį standartą atitinka siūlomi konteineriai, jų mazgai, prijungiamosios dalys ir kt.] Konteineriai atitinka LST EN 13071-1, LST EN 13071-2:2008+A1, LST EN 13071-3 standartus Tiekėjas pateikia dokumentus, (sertifikatus ar kt.), įrodančius, kad siūlomi konteineriai atitinka reikalaujamą arba lygiavertį standartą: <table border="1"> <tr> <td>Taip</td> <td>X</td> <td>Ne</td> <td></td> </tr> </table> [pažymėti „X“ teisinga]	Taip	X	Ne		[[rašo tiekėjas] Dėl atitikties nurodytiems reikalavimams pateikiama tai liudijantis (-ys) dokumentas (-ai) lietuvių kalba. Atitikties deklaracija Nr. 170209, sertifikatai: iškelimo maišams FTZU 06 Ex 0069, Korpusinei daliai
Taip	X	Ne					

	konteineriai atitinka reikalaujamą arba lygiavertį standartą.		Nr.4080089210, Nr.4080103834 Eksploatacinių savybių deklaracija Nr.16-859 Bandymų protokolai Nr.04 2016 , Nr.05 2016 , Nr.08 2016 Karšto cinkavimo sertifikatai , LVRIG60215A , 123/2017 Tvirtinimo ir iškelimo kilpų deklaracija 2006/42EG DIN582				
7	Pateikiama siūlomų konteinerių montavimo, eksploatacijos, aptarnavimo bei priežiūros instrukcija lietuvių kalba.	<table border="1"> <tr> <td>Taip</td> <td>X</td> <td>Ne</td> <td></td> </tr> </table> [pažymėti „X“ teisinga]	Taip	X	Ne		[[rašo tiekėjas] Dėl atitikties nurodytiems reikalavimams pateikiama tai liudijanti prekės gamintojo dokumentacija lietuvių kalba. Konteinerių montavimo eksploatacijos bei priežiūros instrukcijos
Taip	X	Ne					
8	Vieną pusiau požeminių konteinerių aikštelės komplektą sudarys 1-3 vnt. mišrių komunalinių atliekų konteineriai, popieriaus konteineris - 1 vnt., stiklo konteineris - 1vnt. ir plastiko konteineris - 1 vnt. ir biologinių atliekų konteineris - 1 vnt., kurie sudarys: (i) vientisas, kvadrato ar stačiakampio formos konteinerio korpusas (išorinė požeminė dalis); (ii) Antžeminė dalis pagaminta taip, kad esant poreikiui būtų lengvai pakeičiama, nekeičiant visos konstrukcijos; (iii) maišas atliekoms talpinti (vidinė iškeliamoji dalis); (iv) konteinerio viršutinis dangtis (gaubtas) su atskira dangtį turinčią atliekų įmetimo anga. (v) visi konteineriai	<table border="1"> <tr> <td>Taip</td> <td>X</td> <td>Ne</td> <td></td> </tr> </table> [pažymėti „X“ teisinga] I Vientisas , stačiakampio formos konteinerio korpusas II Antžeminė dalis esant poreikiui lengvai keičiama , nekeičiant visos konstrukcijos III Iškeliamas maišas atliekoms talpinti IV konteinerio viršutinis dangtis su atskirą dangtį turinčią atliekų įmetimo anga V Visi konteineriai turi inkaro flanšus , kuriais tvirtinami tarpusavyje bei inkaruojami į žemę	Taip	X	Ne		[[rašo tiekėjas] Dėl atitikties nurodytiems reikalavimams pateikiama tai liudijanti prekės gamintojo dokumentacija lietuvių kalba. UAB“Hidraulikos pasaulis“ gaminamų konteinerių HP eco K techninė specifikacija Gaminamų konteinerių HP eco K techninis aprašas
Taip	X	Ne					

	privalo turėti inkaro flanšus, kuriais jie būtų tvirtinami tarpusavyje bei papildomai inkaruojami į žemę.						
MEDŽIAGOS:							
9	Konteinerio korpusas (požeminė dalis) yra pagamintas iš atsparaus pažeidimams ar deformacijai, ugniai ir karščiui, korozijai ir visiškai nepralaidaus vandeniui tiek iš vidaus, tiek iš išorės specialaus plieno (ar kitos analogiškos medžiagos), sienelių storis – ne mažiau nei 4 mm, dugno storis – ne mažiau nei 6 mm.	<table border="1"> <tr> <td>Taip</td><td>X</td><td>Ne</td><td></td></tr> </table> [pažymėti „X“ teisinga] Konteinerių korpusas pagamintas iš atsparaus pažeidimams ar deformacijai, ugniai, karščiui, korozijai plieno S355, atliktas karštas cinkavimas. Sienelių storis – 4 mm Dugno storis – 6 mm	Taip	X	Ne		[Irašo tiekėjas] Dėl atitikties nurodytiems reikalavimams pateikiama tai liudijanti prekės gamintojo dokumentacija lietuvių kalba. UAB "Hidraulikos pasaulis" gaminamų konteinerių HP eco K techninė specifikacija Gaminamų konteinerių HP eco K techninis aprašas
Taip	X	Ne					
10	Antžeminės konteinerio korpuso dalies rėmas (apdaila) – iš nerūdijančio perforuoto šlifuoto plieno lakšto (ne mažiau nei 1,5 mm storio), arba lygiavertės medžiagos, sujungiamos iš keturių atskirų segmentų (sienelių)	<table border="1"> <tr> <td>Taip</td><td>X</td><td>Ne</td><td></td></tr> </table> [pažymėti „X“ teisinga] Atžeminės dalies konteinerio apdailos elementai - perforuoto nerūdijančio šlifuoto plieno lakštas -1,5 mm storio, sujungtas iš 4 atskirų segmentų	Taip	X	Ne		[Irašo tiekėjas] Dėl atitikties nurodytiems reikalavimams pateikiama tai liudijanti prekės gamintojo dokumentacija lietuvių kalba. UAB "Hidraulikos pasaulis" gaminamų konteinerių HP eco K techninė specifikacija Gaminamų konteinerių HP eco K techninis aprašas
Taip	X	Ne					
11	Iškeliamoji dalis - maišas, turi būti pagamintas iš ypatingai tvirto (pagaminto iš ne mažiau kaip 2 sluoksnių) polipropileno audinio arba lygiavertės medžiagos, užtikrinančios ilgaamžiškumą ir atsparumą išoriniams mechaniniams, cheminiams bei biologiniams poveikiui.	<table border="1"> <tr> <td>Taip</td><td>X</td><td>Ne</td><td></td></tr> </table> [pažymėti „X“ teisinga] Polipropileno audinys 2 sluoksnių, užtikrinantis ilgaamžiškumą ir atsparumą išoriniams mechaniniams, cheminiams bei biologiniams poveikiui	Taip	X	Ne		[Irašo tiekėjas] Dėl atitikties nurodytiems reikalavimams pateikiama tai liudijanti prekės gamintojo dokumentacija (testavimo ir bandymų sertifikatai, ataskaitos, ir deklaracijos ir kiti tiekėjo nuomonę saugų darbinį apkrovimą patvirtinantys dokumentai) lietuvių kalba. sertifikatas iškelimo maišams FTZU 06 Ex 0069
Taip	X	Ne					

12	Maišo saugus darbinis pakrovimas turi būti ne mažiau kaip 2000 kg.	Maišo saugus darbinis pakrovimas yra 2000 kg <i>[rašo tiekėjas]</i>	<i>[rašo tiekėjas]</i> Dėl atitikties nurodytiems reikalavimams pateikiama tai liudijanti prekės gamintojo dokumentacija patvirtinanti gaminio kokybę (testavimo ir bandymų sertifikatai, ataskaitos, ir deklaracijos ir kiti tiekėjo nuomonę saugų darbinį apkrovimą patvirtinantys dokumentai) lietuvių kalba. Bandymų protokolai Nr.04 2016 , 05 2016 , 08 2016 , sertifikatas iškelimo maišams Nr.FTZU 06 Ex 0069				
13	Stiklo konteinerio iškeliamoji dalis papildomai armuojama arba kitaip sustiprinama	<i>(pildoma, jeigu iškeliamoji dalis nėra pagaminta iš galvanizuoto metalo (plieno))</i> <table border="1"> <tr> <td>Taip</td> <td>X</td> <td>Ne</td> <td></td> </tr> </table> <i>[pažymėti „X“ teisinga]</i> Stiklo konteinerio iškeliamoji dalis papildomai armuojama	Taip	X	Ne		<i>[rašo tiekėjas]</i> Dėl atitikties nurodytiems reikalavimams pateikiama tai liudijanti prekės gamintojo dokumentacija lietuvių kalba. UAB "Hidraulikos pasaulis" gaminamų konteinerių HP eco K techninė specifikacija Gaminamų konteinerių HP eco K techninis aprašas
Taip	X	Ne					
14	Konteinerio viršutinis dangtis (gaubtas) ir atliekų įmetimo angos dangtis yra pagaminti iš atsparaus atmosferos pokyčiams, UV spinduliams, smūgiams, deformacijai, nedegaus, visiškai nepralaidaus vandeniui didelio tankio plastiko arba lygiavertės medžiagos.	<table border="1"> <tr> <td>Taip</td> <td>X</td> <td>Ne</td> <td></td> </tr> </table> <i>[pažymėti „X“ teisinga]</i> Konteinerio viršutinis dangtis ir atliekų įmetimo angos dangtis yra pagaminti iš atsparaus atmosferos pokyčiams, UV spinduliams, smūgiams, deformacijai, nedegaus, visiškai nepralaidaus vandeniui didelio tankio Stiklo pluoštas	Taip	X	Ne		<i>[rašo tiekėjas]</i> Dėl atitikties nurodytiems reikalavimams pateikiama tai liudijanti prekės gamintojo dokumentacija lietuvių kalba. UAB "Hidraulikos pasaulis" gaminamų konteinerių HP eco K techninė specifikacija Gaminamų konteinerių HP eco K techninis aprašas
Taip	X	Ne					
15	Konteinerio viršutinis dangtis (gaubtas) ir atliekų įmetimo angos dangtis yra pagaminti iš tos pačios medžiagos.	<table border="1"> <tr> <td>Taip</td> <td>X</td> <td>Ne</td> <td></td> </tr> </table> <i>[pažymėti „X“ teisinga]</i> Konteinerio viršutinis dangtis ir atliekų įmetimo angos dangtis yra pagaminti iš tos pačios medžiagos	Taip	X	Ne		<i>[rašo tiekėjas]</i> Dėl atitikties nurodytiems reikalavimams pateikiama tai liudijanti prekės gamintojo dokumentacija lietuvių kalba.
Taip	X	Ne					

			UAB "Hidraulikos pasaulis" gaminamų konteinerių HP eco K techninė specifikacija Gaminamų konteinerių HP eco K techninis aprašas				
16	Konteinerio atliekų įmetimo angos dangčio spalva galima pasirinkti pagal užsakovo pageidavimą	<table border="1"> <tr> <td>Taip</td> <td>X</td> <td>Ne</td> <td></td> </tr> </table> [pažymėti „X“ teisinga] Konteinerio atliekų įmetimo dangčio spalva derinama pagal konteinerio paskirtį ar užsakovo pageidavimą	Taip	X	Ne		
Taip	X	Ne					
KONSTRUKCIJA:							
17	Konteineriai aikštelėje bus sujungti tarpusavyje vienas su kitu į sekcijas (modulius) pagal statybos projektuose pateiktas schemas	<table border="1"> <tr> <td>Taip</td> <td>X</td> <td>Ne</td> <td></td> </tr> </table> [pažymėti „X“ teisinga] Konteineriai aikštelėje bus sujungti tarpusavyje vienas su kitu į sekcijas (modulius) pagal statybos projektuose pateiktas schemas	Taip	X	Ne		
Taip	X	Ne					
18	Konteinerio aukštis (apie 260 cm. ± 40 cm.) ir požeminės dalies korpuso aukštis (ne mažiau nei 140 cm.) sumontuojamas taip, kad atliekas lengvai galėtų išmesti ir fizinę negalią turintys asmenys	Konteinerio maksimalus aukštis – 270 cm Antžeminės konteinerio dalies aukštis 120 cm [įrašo tiekėjas]; Konteinerio gylis po žeme 150 cm [įrašo tiekėjas]. Įmetimo anga sumontuota taip, kad atliekas galėtų išmesti ir fizinę negalią turintys žmonės	[įrašo tiekėjas] Dėl atitikties nurodytiems reikalavimams pateikiama tai liudijanti prekės gamintojo dokumentacija lietuvių kalba. UAB "Hidraulikos pasaulis" gaminamų konteinerių HP eco K techninė specifikacija Gaminamų konteinerių HP eco K techninis aprašas				
19	Konteineryje yra įtvirtinti specialūs visiškai atsparūs korozijai ir apkrovimams kabliai (kilpos), kurie reikalingi norint ištuštinti konteinerį.	<table border="1"> <tr> <td>Taip</td> <td>X</td> <td>Ne</td> <td></td> </tr> </table> [pažymėti „X“ teisinga] Konteineryje yra įtvirtinti specialūs visiškai atsparūs korozijai ir apkrovimams kabliai	Taip	X	Ne		[įrašo tiekėjas] Dėl atitikties nurodytiems reikalavimams pateikiama tai liudijanti prekės gamintojo dokumentacija lietuvių kalba. Tvirtinimo ir iškėlimo kilpų deklaracija 2006/42EG DIN582
Taip	X	Ne					
20	Konteinerio techninės konstrukcijos užtikrina, kad pašaliniai asmenys negalėtų nuplėšti konteinerio antžeminės dalies apdailos ir negalėtų nuimti konteinerio viršutinio dangčio ir atliekų įmetimo angos dangčio.	<table border="1"> <tr> <td>Taip</td> <td>X</td> <td>Ne</td> <td></td> </tr> </table> [pažymėti „X“ teisinga] Konteinerio techninės konstrukcijos užtikrina, kad pašaliniai asmenys negalėtų nuplėšti konteinerio antžeminės dalies apdailos ir negalėtų nuimti konteinerio viršutinio dangčio ir atliekų įmetimo angos dangčio.	Taip	X	Ne		
Taip	X	Ne					

21	Konteinerio konstrukciniai elementai užtikrina, kad konteinerio konstrukcija būtų nesunkiai remontuojama ar keičiama, nekeičiant pilnai visos sistemos.	<table border="1"> <tr> <td>Taip</td> <td>X</td> <td>Ne</td> <td></td> </tr> </table> [pažymėti „X“ teisinga] Konteinerio konstrukciniai elementai užtikrina, kad konteinerio konstrukcija būtų nesunkiai remontuojama ar keičiama, nekeičiant pilnai visos sistemos.	Taip	X	Ne		
Taip	X	Ne					
22	Konteinerio korpuso sienelių storis yra atsparus grunto slėgiui	<table border="1"> <tr> <td>Taip</td> <td>X</td> <td>Ne</td> <td></td> </tr> </table> [pažymėti „X“ teisinga] Konteinerio korpuso sienelių storis yra atsparus grunto slėgiui – sienelės 4 mm storio plienas, dugnas – 6 mm.	Taip	X	Ne		
Taip	X	Ne					
23	Konteinerio korpusas bus įtvirtinamas grunte taip, kad konteineris būtų atsparus galimam gruntinio vandens spaudimui.	<table border="1"> <tr> <td>Taip</td> <td>X</td> <td>Ne</td> <td></td> </tr> </table> [pažymėti „X“ teisinga] Konteinerio korpusas bus įtvirtinamas grunte taip, kad konteineris būtų atsparus galimam gruntinio vandens spaudimui.	Taip	X	Ne		
Taip	X	Ne					
24	Konteineris yra sukonstruotas taip, kad šalinamos atliekos keltų kuo mažesnę triukšmą.	<table border="1"> <tr> <td>Taip</td> <td>X</td> <td>Ne</td> <td></td> </tr> </table> [pažymėti „X“ teisinga] Konteineris yra sukonstruotas taip, kad šalinamos atliekos keltų kuo mažesnę triukšmą.	Taip	X	Ne		
Taip	X	Ne					
25	Atliekų įmetimo anga turi dangtį, kuris yra pagamintas su saugaus uždarymo mechanizmu, dangčio vyriai su ypatingai stipriais nerūdijančio plieno (arba analogiški pagal stiprumą ir ilgaamžiškumą) lankstais arba varžtais.	<table border="1"> <tr> <td>Taip</td> <td>X</td> <td>Ne</td> <td></td> </tr> </table> [pažymėti „X“ teisinga] Nerūdijančio plieno vyriai, varžtai	Taip	X	Ne		
Taip	X	Ne					
26	Įmetimo angos dangtis sandariai uždengia visą įmetimo angą ir yra nesunkiai atidaromas ir uždaromas ir paleidus automatiškai užsidaro	<table border="1"> <tr> <td>Taip</td> <td>X</td> <td>Ne</td> <td></td> </tr> </table> [pažymėti „X“ teisinga] Įmetimo angos dangtis sandariai uždengia visą įmetimo angą ir yra nesunkiai atidaromas ir uždaromas ir paleidus automatiškai užsidaro	Taip	X	Ne		
Taip	X	Ne					
27	Konteinerio didysis dangtis turi būti sujungtas su rėmu ir maišu, taip apsaugant žmogų nuo tyčinio arba netyčinio patekimo į vidų bei užtikrinta, kad norint įmesti atliekas atsidarintų tik mažasis dangtis, kurio preliminarūs parametrai yra (450x500) ±100 mm.	<table border="1"> <tr> <td>Taip</td> <td>X</td> <td>Ne</td> <td></td> </tr> </table> [pažymėti „X“ teisinga] Konteinerio atliekų įmetimo angos parametrai yra 450 x 500 [įrašo tiekėjas].	Taip	X	Ne		[įrašo tiekėjas] • Dėl atitikties nurodytiems reikalavimams pateikiama tai liudijanti prekės gamintojo dokumentacija lietuvių kalba. UAB "Hidraulikos pasaulis" gaminamų konteinerių HP eco K techninė specifikacija
Taip	X	Ne					
GARANTINIAI TERMINAI:							
28	Suteikiama gamyklinė garantija konteinerio korpusui – ne mažesnė kaip 10 metų	Tiekėjas nurodo suteikiamą garantiją mėnesiais: 10 m . [įrašo tiekėjas] 120 mėn.					

29	Suteikiama gamyklinė garantija antžeminės konteinerio korpuso dalies rėmui - ne mažesnė kaip 5 metai	<i>Tiekėjas nurodo suteikiamą garantiją mėnesiais: 5 m [Irašo tiekėjas] 60 mėn.</i>
30	Suteikiam gamyklinė garantija konteinerio gaubtui ir atliekų įmetimo angos dangčiui - ne mažesnė kaip 2 metai	<i>Tiekėjas nurodo suteikiamą garantiją mėnesiais: 2 m [Irašo tiekėjas] 24 mėn.</i>
31	Suteikiama gamyklinė garantija iškeliamajai daliai (maišui) - ne mažiau 2 metai	<i>Tiekėjas nurodo suteikiamą garantiją mėnesiais: 2 [Irašo tiekėjas] 24 mėn.</i>
32	Suteikiamas aikštelės kaip statinio garantinis terminas - ne mažesnis kaip 5 metai.	<i>Tiekėjas nurodo suteikiamą garantiją mėnesiais: 5 m [Irašo tiekėjas] 60 mėn.</i>

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad:

- Atidžiai išnagrinėjome perkančiosios organizacijos pateiktą techninę specifikaciją ir kitus pirkimo dokumentus, pirkimo metu perkančiosios organizacijos pateiktus paaiškinimus ir kt. perkančiosios organizacijos pirkimui pateiktus dokumentus;

- Į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos prekių tiekimo išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą;

- Visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.

- **Žinome, kad perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje, taip pat informaciją, kurią teikdamas pasiūlymą tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, ne vėliau kaip per 10 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jos sąlygų pakeitimo turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje**

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali**/perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama failo pavadinime vartoti žodį arba dokumentą pažymėti žodžiu „Konfidencialu“)	Dokumentas įkeltas CVP IS
1	1 priedo priedas Nr.1 (konfidenc.)	...
2.	Įvykdytų sutarčių sąrašas ir atsiliepimai (konfidenc.)	...

**Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Pasiūlymas galioja iki 2016 m. iki 2017-09-10 d.

Direktorius

Linus Bogušis

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas*)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

A.V.

*Pasirašoma atskirai elektroniniu parašu tuo atveju, kai dokumente nurodytas kitas nei visą pasiūlymą pasirašantis asmuo.