

UAB Jogis

Uždaroji akcinė bendrovė, Nemuno g. 30, LT-99314, Usėnai, Šilutės r., duomenys kaupiami ir saugomi VI Regitru centras, 301746664, LT100004142511

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

UAB „Rokiškio autobusų parkas“

PASIŪLYMAS DĖL NAUDOTŲ TARPMIESTINIO TIPO AUTOBUSŲ PIRKIMO

2017-08-20 Nr.1

(Data)

Šilutė

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB Jogis
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Danius Šilgalys
Telefono numeris	+370 621 74108
Fakso numeris	
El. pašto adresas	egibus@mail.com

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - supaprastinto atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka CVP IS interneto svetainėje adresu: <https://pirkimai.eviesiejiipirkimai.lt>;
 - kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
- Pasiūlymas galioja iki 2017-09-11.
- Pasirašydamas pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros.
- * Vykdamas sutartį pasitelksiu šiuos subteikėjus (subteikėjus):

Eil. Nr.	Subteikėjo (subteikėjo) pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas)	Sutarties dalis (apimtis eurai, dalis procentais), kuriai ketinama pasitelkti subteikėjus

*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subteikėjai (subteikėjai). Nepildyti, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį.

- **Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai” arba „Kvalifikaciniai klausimai” prie atsakymo į klausimą)

****Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai (informacija, nurodyta VPI 20 straipsnio 2 dalies 1, 2, 3, 4 punktuose negali būti ir nebus laikoma konfidencialia), negali būti Tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.**

6. Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą:
(Tiekėjas turi užpildyti visas lentelės pozicijas. Neužpildžius visų lentelės pozicijų, pasiūlymas nevertinamas).

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Mato vnt.	Kaina Eur (be PVM)
1	2	3	4
1.	Mercedes-Benz Tourino O 510, 2005m. ID numeris: WEB44420313000021	vnt.	64 000, -
2.	Mercedes-Benz Tourino O 510, 2005m. ID numeris: WEB44420313000099	vnt.	64 000, -
PVM vertė (21 proc.), Eur			26 880,-
Suma, Eur (be PVM)	128 000, -		
Suma, Eur (su PVM)	154 880, -		

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės eilutės „PVM“ nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.)

Mūsų siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

Eil. Nr.	Perkančiojo subjekto naudotų viešojo transporto paslaugų autobusų reikalaujami techniniai rodikliai	Taip/Ne arba tiksliai reikšmė
1.	BENDRI DUOMENYS	1.*
1.1	Naudotas (2 vnt.), M3 klasės autobusas. Autobusas turi būti sertifikuotas pagal 2007 m. rugsėjo 5 d. Europos parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/46/EB reikalavimus. Autobusas privalo	Mercedes-Benz Tourino O 510 2 autobusai

	atitikti Techninius motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimus, patvirtintus Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 2B-290 (Žin., 2008, Nr. 88-3550; 2010, Nr. 50-2465).	
1.2	Transporto priemonėje matavimo prietaisų skalės turi būti išpildytos metrinėje matavimo sistemoje.	TAIP
1.3	Nežemagrindis autobusas turi būti pagamintas (pirmoji registracija) ne anksčiau kaip 2005 metais ir neeksploatuotas Lietuvoje	2005 ir 2005
1.4	Autobuso rida ne daugiau kaip 500 000 km	345000 km ir 389000 km
1.5	Sėdimų vietų skaičius 33- 36 be vairuotojo	35+1 ir 33+1
1.6	Padangų nusidėvėjimas ne daugiau kaip 30 procentų	TAIP
1.7	Autobusas privalo būti techniškai tvarkingas	TAIP
1.8	Pateikiama	TAIP

	autobuso nuosavybę patvirtinančių dokumentų kopijos (techninio paso kopija su matomu identifikavimo numeriu (VIN))	
1.9	Pateikiama išvada apie techninę autobuso būklę pagal kėbulo numerį (turi būti nurodyti techniniai parametrai ir būklė)	TAIP
1.10	Galimybė apžiūrėti autobusą Lietuvos Respublikos teritorijoje	TAIP
1.11	Pateikiamos autobuso nuotraukos (1. Autobuso išvaizda iš priekio, abiejų šonų, galo; 2. Salonas, vairuotojo vieta, 3. Variklio skyrius 4. Atviras bagažinių skyrius)	TAIP
2.	MATMENYS	
2.1	Autobuso ilgis 8000 - 10000 mm;	TAIP
2.2	Autobuso plotis 2350 - 2550 mm;	TAIP
2.3	Autobuso aukštis 3250 - 3450 mm;	TAIP
2.4	Ratai R 19,5 – 22,5	TAIP
3.	KĖBULAS	
3.1	Autobuso apačia neprarūdijusi (pažeidimai minimalūs)	TAIP

3.2	Autobusas nedaužtas	TAIP
3.3	Kėbulas nepažeistas įbrėžimų, įlenkimų, korozijos	TAIP
4.	DEGALŲ REZERVUARAS	
4.1.	Kuro bako talpa ne mažiau 150 l	TAIP
5.	VARIKLIS	
5.1	Dyzelinis variklis	DYZELINIS
5.2	Galia 200-230 kW	205 KW
5.3	Variklio darbinis tūris 5000 – 7000 cm ³	6374 cm ³
5.4	Variklis sumontuotas autobuso gale	TAIP
5.5	Turi atitikti toksiškumo standartus ne žemesnius kaip EURO 3 (pateikiama pažyma)	Euro 3
6.	AUŠINIMO SISTEMA	
6.1	Transporto priemonės aušinimo sistema turi būti užpildyta aušinimo skysčiu, neužšalančiu prie temperatūros -35°C	TAIP
7.	TRAMSMISIJA	
7.1	Pavarų dėžė – mechaninė, 6 pavarų ir atbulinė pavara. Pavarų dėžės įjungimas mechaninis (štanga)	MECHANIKA
7.2	Stabdžiai su antiblokavimo sistema (ABS arba analogiška)	TAIP
7.3	Stabdžių sistema	TAIP

	ir vairo mechanizmas su stiprintuvu	
8.	KELEIVIŲ SALONO ĮRANGA	
8.1	Keleivių sėdynės aukštos minkštos, atlenkiamos atgal, atlenkiami porankiai iš praėjimo pusės	TAIP
8.2	Dvigubo stiklo paketai salono languose	TAIP
8.3	Stiklai nesuskilę, neužrasoję ir nesuraižyti	TAIP
8.4	Kalnų stabdis	TAIP
8.5	Per visą autobuso perimetrą konvektoriniai radiatoriai	TAIP
8.6	Klimato kontrolė arba kondicionierius keleiviams	TAIP
8.7	Autonominė šildymo įranga	TAIP
8.8	Lentynėlės smulkiam keleivių bagažui	TAIP
8.9	Individualus keleivių vietų apipūtimas	TAIP
8.10	Individualus keleivių vietų apšvietimas	TAIP
8.11	Salono garso ir šiluminė izoliacija	TAIP
8.12	Pilna salono apdaila	TAIP
8.13	Plaktukai avariniam išėjimui	TAIP
8.14	Nesuplėšytos ir švarios sėdynės	TAIP
8.15	Dvejos keleivių įlipimo/išlipimo durys valdomos oru	TAIP
9.	PAPILDOMI REIKALAVIMAI	

9.1	Reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė	TAIP
9.2	Vidinis galinio vaizdo veidrodėlis	TAIP
9.3	Programuojamas aušinimo skysčio šildytuvas	TAIP
9.4	Tachografas, greičio ribotuvas - ES	TAIP
9.5	Avarinis jungiklis	TAIP
9.6	Avarinis ženklas, gesintuvai, vaistinė, šviesą atspindinti liemenė	TAIP
9.7	Autobuso gamyklinis paruošimas šiaurės Europos klimatinei zonai	TAIP
9.8	Tvarkingi ir veikiantys apšvietimo ir signalizavimo prietaisai	TAIP
9.9	Priekinė ir galinė pakaba ant oro pagalvių	TAIP
10.	GARANTIJA	
10.1	Ne mažiau kaip 3 (trių) mėnesių garantija pagrindiniams agregatams (varikliui, pavarų dėžei, reduktoriui)	3 MĖNESIAI
10.2	Autobusas turi būti užregistruotas, atlikta tachografo ir greičio ribotuvo patikra, atlikta techninė apžiūra	TAIP

1*, 2*- atitinkantys 6 lentelėje išvardintų autobusų markę bei modelį.

7. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
----------	--------------------------------	-----------------------------

1.	Techninis aprašymas ir nuotraukos Autobusas nr. 1	2
2.	Techninis aprašymas ir nuotraukos Autobusas nr. 2	2
3.	Techninis pasas Autobusas Nr. 1	1
4.	Techninis pasas Autobusas Nr. 2	1
5.	Pažyma, patvirtinanti jungtinius kompetetingų institucijų tvarkomus duomenis apie viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantį tiekėją (juridinį asmenį)	2
6.	Pažyma dėl įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų apie fizinį asmenį	1
7.	Įmonės įstatai	2
8.	Įmonės registracijos pažymėjimas	1
9.	Įvykdytų sutarčių sąrašas	1
10.	Tiekėjo deklaracija	2

Tuo atveju, jeigu mūsų pasiūlymas laimės šį viešąjį pirkimą, įsipareigojame sutartyje numatytas prekes pristatyti iki 2017 m. rugpjūčio 31 d.

Pasiūlymas galioja iki 2017 m. rugsėjo 11 d.

Direktorius

Danius Šilgalys

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

pareigų pavadinimas)

**NAUDOTŲ TARPMIESTINIO TIPO AUTOBUSŲ
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

1. BVPŽ kodas – 34121100-2 (Viešojo transporto paslaugų autobusai).
2. Pristatymo vieta – Panevėžio g. 7, LT-42163 Rokiškis.
3. Pristatymo terminas - negali būti ilgesnis kaip 4 (keturios) darbo dienos nuo sutarties pasirašymo.
4. Tiekėjas turi pateikti Perkančiajam subjektui visus šiuos reikalavimus pagrindžiančius dokumentus ar tiekėjo patvirtintas šių dokumentų kopijas.
5. Pateikiamos autobusų nuotraukos (1. Autobusų išvaizda iš priekio, abiejų šonų, galo; 2. Salonas, vairuotojo vieta; 3. Variklio skyrius; 4. Atviras bagažinių skyrius)
6. Detalūs techniniai reikalavimai (aprašymas) Prekei pateikiami 1 lentelėje.

1 lentelė

Eil. Nr.	Perkančiojo subjekto naudotų viešojo transporto paslaugų autobusų reikalaujami techniniai rodikliai
1.	BENDRI DUOMENYS
1.1	Naudotas (2 vnt.), M3 klasės autobusas. Autobusas turi būti sertifikuotas pagal 2007 m. rugsėjo 5 d. Europos parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/46/EB reikalavimus. Autobusas privalo atitikti Techninius motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimus, patvirtintus Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 2B-290 (Žin., 2008, Nr. 88-3550; 2010, Nr. 50-2465).
1.2	Transporto priemonėje matavimo prietaisų skalės turi būti išpildytos metrinėje matavimo sistemoje.
1.3	Nežemagrindis autobusas turi būti pagamintas (pirmoji registracija) ne anksčiau kaip 2005 metais ir neeksploatuotas Lietuvoje
1.4	Autobuso rida ne daugiau kaip 500 000 km
1.5	Sėdimų vietų skaičius 33- 36 be vairuotojo
1.6	Padangų nusidėvėjimas ne daugiau kaip 30 procentų
1.7	Autobusas privalo būti techniškai tvarkingas
1.8	Pateikiama autobuso nuosavybę patvirtinančių dokumentų kopijos (techninio paso kopija su matomu identifikavimo numeriu (VIN))
1.9	Pateikiama išvada apie techninę autobuso būklę pagal kėbulo numerį (turi būti nurodyti techniniai parametrai ir būklė)
1.10	Galimybė apžiūrėti autobusą Lietuvos Respublikos teritorijoje
1.11	Pateikiamos autobuso nuotraukos (1. Autobuso išvaizda iš priekio, abiejų šonų, galo; 2. Salonas, vairuotojo vieta, 3. Variklio skyrius 4. Atviras bagažinių skyrius)
2.	MATMENYS
2.1	Autobuso ilgis 8000 - 10000 mm;
2.2	Autobuso plotis 2350 - 2550 mm;
2.3	Autobuso aukštis 3250 - 3450 mm;
2.4	Ratai R 19,5 – 22,5
3.	KĖBULAS
3.1	Autobuso apačia neprarūdijusi (pažeidimai minimalūs)
3.2	Autobusas nedaužtas

3.3	Kėbulas nepažeistas įbrėžimų, įlenkimų, korozijos
4.	DEGALŲ REZERVUARA S
4.1.	Kuro bako talpa ne mažiau 150 l
5.	VARIKLIS
5.1	Dyzelinis variklis
5.2	Galia 200-230 kW
5.3	Variklio darbinis tūris 5000 – 7000 cm ³
5.4	Variklis sumontuotas autobuso gale
5.5	Turi atitikti toksiškumo standartus ne žemesnius kaip EURO 3 (pateikiama pažyma)
6.	AUŠINIMO SISTEMA
6.1	Transporto priemonės aušinimo sistema turi būti užpildyta aušinimo skysčiu, neužšalantiu prie temperatūros -35°C
7.	TRAMSMISIJA
7.1	Pavarų dėžė – mechaninė, 6 pavarų ir atbulinė pavana. Pavarų dėžės įjungimas mechaninis (štanga)
7.2	Stabdžiai su antiblokavimo sistema (ABS arba analogiška)
7.3	Stabdžių sistema ir vairo mechanizmas su stiprintuvu
8.	KELEIVIŲ SALONO ĮRANGA
8.1	Keleivių sėdynės aukštos minkštos, atlenkiamos atgal, atlenkiami porankiai iš praėjimo pusės
8.2	Dvigubo stiklo paketai salono languose
8.3	Stiklai nesuskilę, neužrasoję ir nesuraižyti
8.4	Kalnų stabdis
8.5	Per visą autobuso perimetrą konvektoriniai radiatoriai
8.6	Klimato kontrolė arba kondicionierius keleiviams
8.7	Autonominė šildymo įranga
8.8	Lentynėlės smulkiam keleivių bagažui
8.9	Individualus keleivių vietų apipūtimas
8.10	Individualus keleivių vietų apšvietimas
8.11	Salono garso ir šiluminė izoliacija
8.12	Pilna salono apdaila
8.13	Plaktukai avariniam išėjimui
8.14	Nesuplėšytos ir švarios sėdynės
8.15	Dvejos keleivių įlipimo/išlipimo durys valdomos oru
9.	PAPILDOMI REIKALAVIM AI
9.1	Reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė
9.2	Vidinis galinio vaizdo veidrodėlis
9.3	Programuojamas aušinimo skysčio šildytuvas
9.4	Tachografas, greičio ribotuvas - ES
9.5	Avarinis jungiklis

9.6	Avarinis ženklas, gesintuvai, vaistinė, šviesą atspindinti liemenė
9.7	Autobuso gamyklinis paruošimas šiaurės Europos klimatinei zonai
9.8	Tvarkingi ir veikiantys apšvietimo ir signalizavimo prietaisai
9.9	Priekinė ir galinė pakaba ant oro pagalvių
10.	GARANTIJA
10.1	Ne mažiau kaip 3 (trijų) mėnesių garantija pagrindiniams agregatams (varikliui, pavarų dėžei, reduktoriui)
10.2	Autobusas turi būti užregistruotas, atlikta tachografo ir greičio ribotuvo patikra, atlikta techninė apžiūra



UAB Jogis

Uždaroji akcinė bendrovė, Nemuno g. 30, LT-99314, Usėnai, Šilutės r., duomenys kaupiami ir saugomi VI Regitru centras, 301746664, LT100004142511

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

UAB „Rokiškio autobusų parkas“

TIEKĖJO DEKLARACIJA

2017-08-20 Nr. 2

(Data)

Šilutė

(Sudarymo vieta)

1. Aš, direktorius Danius Šilgalys

(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a)) **UAB Jogis**

(Tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujantis (-i) **UAB Rokiškio autobusų parkas**

(Perkančiojo subjekto pavadinimas)

atliekamame **Viešo transporto paslaugų naudotų tarpmiestinio tipo autobusų pirkimo**

(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris, pirkimo būdas)

supaprastinto atviro konkurso būdu, pirkimo Nr. 343126

Skelbtame **<https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt>, 2017-08-10**

(Leidinio pavadinimas, kuriame paskelbtas skelbimas apie pirkimą, data ir numeris bei nuoroda į CVP IS)

nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais, taip pat nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo – profesinės etikos pažeidimo, kai nuo tiekėjo pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai, arba konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimo, už kurį tiekėjui (fiziniam asmeniui) yra paskirta administracinė nuobauda arba tiekėjui (juridiniam asmeniui) – ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai, o už Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio pažeidimą tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, yra paskirta ekonominė sankcija, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai; kai tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, yra pripažintas kaltu dėl tyčinio bankroto, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme, jeigu nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai.

2. Man žinoma, kad, jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 2 dalies 1 punktu pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

3. Tiekėjas už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų nustatyta tvarka.
4. Jeigu viešajame pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, deklaraciją pildo kiekvienas ūkio subjektas.

Direktorius

Danius Šilgalys

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

**Pastaba. Jeigu perkančioji organizacija pirkimą atlieka CVP IS priemonėmis, šis dokumentas teikiamas pasirašytas saugiu elektroniniu parašu. Tais atvejais, kai pirkimo dokumentuose nustatyta, kad visas pasiūlymas pasirašomas saugiu elektroniniu parašu, šio dokumento atskirai pasirašyti neprivaloma.*