

UAB "ProDJ"

Uždaroji akcinė bendrovė, Mažosios Lietuvos g. 33, Kukorų k., LT-99400 Šilutės r., juridinio asmens kodas 302688694, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas LT100006516912.

Viešajai įstaigai „Klaipėdos šventės“

(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

ĮGARSINIMO, APŠVIETIMO, SCENŲ, PAKYLŲ BEI KITOS ĮRANGOS NUOMOS, MONTAVIMO IR APTARNAVIMO PASLAUGŲ JŪROS ŠVENTĖS RENGINIAMS TEATRO AIKŠTĖJE IR TURGAUS G. MAŽOS VERTĖS PIRKIMUI APKLAUSOS BŪDU

2017 m. liepos 19 d.

Klaipėda

Tiekėjo pavadinimas	UAB "ProDJ"
Tiekėjo kodas	302688694
PVM mokėtojo kodas	LT100006516912
Tiekėjo adresas	Mažosios Lietuvos g. 33, Kukoriai, Šilutės r. sav. LT- 99400
Atsiskaitomoji sąskaita	LT067180500010467519
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė ir pareigos	Projektų vadovas Karolis Varnas
Telefono numeris	860800808
El. pašto adresas	info@prodj.lt

/Pastaba. Pildoma jei tiekėjas ketina pasitelkti Subrangovą (-us)/

Subrangovo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subrangovo (-ų) adresas (-ai)	
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti Subrangą (-us)	

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose.

Patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose.

Mes siūlome:

Eil. Nr.	Perkančiosios organizacijos techniniai reikalavimai įrangai	Tiekėjo siūlomos įrangos pavadinimas ir techniniai duomenys	Kiekis, vnt. / komplektas	Vieneto kaina Eur be PVM	Suma Eur be PVM
1	2	3	4	5	6
1.	Įgarsinimo įranga:				

1.1.	Aukštos klasės įgarsinimo sistema, galinti užtikrinti 110 dB pastovų garso spaudimą be iškraipymų dažnuminėje juostoje 40Hz – 20 000Hz visose aikštės vietose	Aukštos klasės įgarsinimo sistema, galinti užtikrinti 110 dB pastovų garso spaudimą be iškraipymų dažnuminėje juostoje 40Hz-20 000Hz visose aikštės vietose	1		
1.2.	Garso specialisto paslaugos		1		
Garso pultai, efektai, procesoriai					
1.3.	Skaitmeninis garso pultas su iPad valdymo galimybe ir ne mažiau nei 48 mono ir 4 stereo įėjimais, Midas Pro arba lygiavertis	Skaitmeninis garso pultas su iPad valdymo galimybe ir ne mažiau nei 48 mono ir 4 stereo įėjimais, Midas Pro arba lygiavertis	1		0
1.4.	Kompiuteris muzikiniam fonui	Kompiuteris muzikiniam fonui	1		
Monitorinė sistema					
1.5.	Drumfill monitorius su ne mažesniu nei 18“ garsiakalbiu	Drumfill monitorius su ne mažesniu nei 18“ garsiakalbiu	1		
1.6.	Monitoriai (ne mažiau nei 2 juostų, 400W + 100W– 9 monitorinės linijos) Meyer sound, L-Acoustics, D&B arba lygiaverčiai, 3 monitoriams turėti stovus	Monitoriai (ne mažiau nei 2 juostų, 400W + 100W– 9 monitorinės linijos) Meyer sound, L-Acoustics, D&B arba lygiaverčiai, 3 monitoriams turėti stovus	8		
1.7.	Šoninės monitorinės (ne mažiau nei 3 juostų (1x2”+2x15” , 2 x18”) sistemos , kurių galingumas ne mažesnis nei 4Kw) Meyer sound, L-Acoustics, D&B arba lygiavertės	Šoninės monitorinės (ne mažiau nei 3 juostų (1x2”+2x15” , 2 x18”) sistemos , kurių galingumas ne mažesnis nei 4Kw) Meyer sound, L-Acoustics, D&B arba lygiavertės	2		
1.8.	Gitarinis kūbas Vox AC 15, AC 30 ar lygiavertis	Gitarinis kūbas Vox AC 15, AC 30 ar lygiavertis	1		
1.9.	IEM Ausinės Shure SE315 ar lygiavertės	IEM Ausinės Shure SE315 ar lygiavertės	4		
1.10.	Stereo ausinių stiprintuvas	Stereo ausinių stiprintuvas	1		
1.11.	Gitarinis kūbas Black heart ar lygiavertis	Gitarinis kūbas Black heart ar lygiavertis	1		
1.12.	Bosinis kūbas Hartke 3500 ar 7000 ar lygiavertis	Bosinis kūbas Hartke 3500 ar 7000 ar lygiavertis	1		

1.13.	Bevielės monitorinės sistemos Sennheiser IEM G3, Shure ar lygiavertės	Bevielės monitorinės sistemos Sennheiser IEM G3, Shure ar lygiavertės	4		
Mikrofonai, stovai mikrofonams, jungtys					
1.14.	Shure SM 58 beta arba lygiavertčiai	Shure SM 58 beta arba lygiavertčiai	4		
1.15.	Laidiniai instrumentiniai mikrofonai Shure SM 57 arba lygiavertčiai	Laidiniai instrumentiniai mikrofonai Shure SM 57 arba lygiavertčiai	4		
1.16.	Laidiniai instrumentiniai mikrofonai Neumann ksm 105 arba lygiavertčiai	Laidiniai instrumentiniai mikrofonai Neumann ksm 105 arba lygiavertčiai	1		
1.17.	Senhaiser C 904 ar lygiavertis	Senhaiser C 904 ar lygiavertis	3		
1.18.	Laidiniai instrumentiniai mikrofonai AKG C41b arba lygiavertis	Laidiniai instrumentiniai mikrofonai AKG C41b arba lygiavertis	3		
1.19.	Belaidžiai vokaliniai mikrofonai SHURE BETA 58 A arba lygiavertčiai	Belaidžiai vokaliniai mikrofonai SHURE BETA 58 A arba lygiavertčiai	6		
1.20.	Būgnų įgarsinimas mikrofonais: didysis būgnas (SHURE beta91), solinis būgnas (SHURE SM57), 3 tomams (Beta56/E604), „hi – hat“ lėkštėms (C451 ar panašūs kondensatoriniai mikrofonai), OH lėkštėms (C451) arba lygiavertčiai	Būgnų įgarsinimas mikrofonais: didysis būgnas (SHURE beta91), solinis būgnas (SHURE SM57), 3 tomams (Beta56/E604), „hi – hat“ lėkštėms (C451 ar panašūs kondensatoriniai mikrofonai), OH lėkštėms (C451) arba lygiavertčiai	kompl.		
1.21.	DI BOX , BSS AR133, Klark ar lygiavertčiai	DI BOX , BSS AR133, Klark ar lygiavertčiai	11		
1.22.	Elektros rozetės scenoje, naudojamos tik su įžeminimo jungtimi	Elektros rozetės scenoje, naudojamos tik su įžeminimo jungtimi	pagal poreikį		
1.23.	Mikrofonų stovai	Mikrofonų stovai	pagal poreikį		
Instrumentinė įranga					
1.24.	Stovas klavišams	Stovas klavišams	pagal poreikį		
1.25.	Stovas gitarai	Stovas gitarai	pagal poreikį		

1.26.	Būgnų komplektas (bosinis būgnas 22", solinis būgnas - 14", tomiai – 10",12",14", 3 lėkštiniai stovai, solinio būgno stovas, hi-hat stovas, bosinio būgno pedalas, keičiamo auksčio būgnininko kėdė. Galimi gamintojai: YAMAHA, SONOR,DW, TAMA arba lygiaverčiai) ir kilimas po būgnais (ne mažesnių išmatavimų nei 2m x 2,5 m) arba lygiaverčiai	Būgnų komplektas (bosinis būgnas 22", solinis būgnas - 14", tomiai – 10",12",14", 3 lėkštiniai stovai, solinio būgno stovas, hi-hat stovas, bosinio būgno pedalas, keičiamo auksčio būgnininko kėdė. Galimi gamintojai: YAMAHA, SONOR,DW, TAMA arba lygiaverčiai) ir kilimas po būgnais (ne mažesnių išmatavimų nei 2m x 2,5 m) arba lygiaverčiai	kompl.		
Ryšiai					
1.27.	Dvipusio ryšio sistema – (ne mažiau nei 4 taškai arba 4 profesionalios racijos (su ausinėmis) su dažnių reguliavimo galimybe) CLEAR-COM, MOTOROLA arba lygiaverčiai	Dvipusio ryšio sistema – (ne mažiau nei 4 taškai arba 4 profesionalios racijos (su ausinėmis) su dažnių reguliavimo galimybe) CLEAR-COM, MOTOROLA arba lygiaverčiai	kompl.		
2. Apšvietimo įranga:					
2.1.	Statinės šviesos prožektoriai su Frenel arba PC tipo linze (ne mažiau 2KW)	Statinės šviesos prožektoriai su Frenel arba PC tipo linze (ne mažiau 2KW)	2		
2.2.	PAR prožektoriai ne mažiau kaip 0,5kw galingumo arba lygiaverčiai	PAR prožektoriai ne mažiau kaip 0,5kw galingumo arba lygiaverčiai	8		
2.3.	Vertikalūs fermos stulpai ne žemesni nei 4 m tarp kurių kabinama lempučių girlainda. Tarp šių konstrukcijų ištempti trosus su girlianda 382 m bendro ilgio. Konstrukcija turi turėti svorius stabilumui užtikrinti.	Vertikalūs fermos stulpai ne žemesni nei 4 m tarp kurių kabinama lempučių girlainda. Tarp šių konstrukcijų ištempti trosus su girlianda 382 m bendro ilgio. Konstrukcija turi turėti svorius stabilumui užtikrinti.	10		
2.4.	Prožektorių valdymo pultas	Prožektorių valdymo pultas	1		
Dimeriai, kabeliai					

2.5.	Dimeriniai kanalai	Dimeriniai kanalai	10		
2.6.	Visų reikalingų technikai ir girliandai sujungti kabelių komplektas, elektros kabeliai naudojami tik su įžeminimu.	Visų reikalingų technikai ir girliandai sujungti kabelių komplektas, elektros kabeliai naudojami tik su įžeminimu.	kompl.		
3. Pakyla, kita įranga					
3.1.	Įgarsinimo bokštelis ne mažesnis nei 2x2 m	Įgarsinimo bokštelis ne mažesnis nei 2x2 m	1		
3.2.	Bokštelis garso įrangai pakabinti ne mažesnis nei 2x2x4 m	Bokštelis garso įrangai pakabinti ne mažesnis nei 2x2x4 m	2		
3.3.	Scenos pakyla – 6 x 4 m, 5 m aukščio ir 3x3 m, 0,5 m aukščio	Scenos pakyla – 6 x 4 m, 5 m aukščio ir 3x3 m, 0,5 m aukščio	1		
3.4.	Montavimas, aptarnavimas ir priežiūra				
				Viso:	
Bendra pasiūlymo kaina be PVM, iš viso:					9800,00
PVM:					2058,00
Bendra pasiūlymo kaina su PVM, iš viso:					11858,00
Pasiūlymo kaina su PVM, iš viso: 11858,00 Lt. Tiesiogiai kainą, išreikštą skaičiais.					

**Pasiūlymo kaina pateikiama eurais, dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Tuo atveju, kai kaina, išreikšta skaičiais, neatitinka kainos, nurodytos žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodyta žodžiais.*


Bendra pasiūlymo kaina su PVM yra **11858,00** Eur
(kaina žodžiais: vienuolika tūkstančių aštuoni šimtai penkiasdešimt aštuoni, 00 ct)

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro **2058,00** Eur.

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija):

**Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.*

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Pasiūlymas galioja iki 2017.07.31
Dovydas Bajoras, direktorius 
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė ir parašas)

**Pasiūlymą pasirašo vadovas. Jei pasiūlymą pasirašo vadovo įgaliotas asmuo, tuo atveju prie pasiūlymo pridedamas įgaliojimas pateikti ir pasirašyti pasiūlymą.*