

SIA "ARKADA-M"

Reg. No. 40003856342 (Register of Enterprises of the Republic of Latvia),
VAT No: LV40003856342

Legal address: 170/1 - 35 Maskavas Str., Riga, LV-1019, Latvia

Office: 75 -18 Bruninieku Str. Riga, LV-1009, Latvia

Phone: +371 67299137, fax: +371 67299138, e-mail: arkadam@apollo.lv; www.arkadam.lv

Muitinēs departaments prie
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS
DĖL KONTRABANDOS DETEKTORIŲ VIEŠOJO PIRKIMO

2017-06-21 Nr. _____

(Data)

Ryga

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas	SIA "Arkada-M"
Tiekėjo adresas	<i>Juridinis adresas: Maskavas iela 170/1-35, Ryga, LV-1019, LATVIJA Biuro adresas: Bruninieku iela 75 – 18, Ryga, LV-1009, LATVIJA</i>
Įmonės (kodas) (-ai)	40003856342
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Aleksandrs Marčenko
Telefono numeris	+371 67299137
Fakso numeris	+371 67299138
El. pašto adresas	<u>arkadam@apollo.lv</u>
PVM mokėtojo kodas	LV40003856342

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis supaprastinto mažos vertės konkurso sąlygose ir kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome šią prekę:

Eil. Nr.	Pavadinimai	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina, Eur, be PVM (du skaičiai po kablelio*)	Bendra kaina, Eur, be PVM (du skaičiai po kablelio*)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Kontrabandos detektorius <i>Xpose Density Meter</i> (gamintojas: <i>Sas R & D Services Inc (JAV)</i>)	vnt.	5	7 350,00	36 750,00
PVM tarifas, proc.**					21%
PVM suma, Eur (du skaičiai po kablelio):**					7 717,50
IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina), Eur, su PVM (du skaičiai po kablelio):					44 467,50

* Pasiūlyme nurodoma kaina pateikiama eurai, nurodant 2 skaičius po kablelio; antrąjį skaičių po kablelio reikia apvalinti į didžiąją pusę, jei trečiasis skaičius po kablelio yra 5 arba didesnis; į mažąją pusę, jei trečiasis skaičius po kablelio yra mažesnis už 5.

** Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Tiekėjui nereikia mokėti PVM, Tiekėjas nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka, vadovaudamasis 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvą 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos arba PVM įstatymo 95 straipsniu. Tokiu atveju jis lentelės skilčių „PVM tarifas, proc.**“ ir „PVM suma, Eur (du skaičiai po kablelio)***“ nepildo.

Bendra pasiūlymo kaina su PVM yra:

44 467,50 EUR - Keturiasdešimt keturi tūkstančiai keturi šimtai šešiasdešimt septyni eurai 50 ct
(suma skaičiais ir žodžiais)

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro

7 717,50 EUR - Septyni tūkstančiai septyni šimtai septyniolika eurų ir 50 ct.
(žodžiais ir skaičiais)

Siūloma prekė visiškai atitinka konkurso sąlygose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

Eil. Nr.	Parametro arba savybės pavadinimas	Reikalavimai	Aprašymas (pildo Tiekėjas) (privaloma išsamiai aprašyti siūlomą parametą)
	Kontrabandos detektorius <i>Xpose Density Meter</i> , gamintojas: <i>Sas R & D Services Inc (JAV)</i> (http://www.sasrad.com/products/density-meter/)		
1.	Bendras įrangos apibūdinimas	Naujas prietaisas, kurio pagrindinė funkcija yra medžiagos tankio matavimas be papildomų priedų ir skirtas transporto priemonių angose nelegaliai įvežamoms prekėms aptikti	Naujas prietaisas, kurio pagrindinė funkcija yra medžiagos tankio matavimas be papildomų priedų ir skirtas transporto priemonių angose nelegaliai įvežamoms prekėms aptikti
2.	Jutiklio tipas	CsI (cezio-jodo) jutiklis arba lygiavertis	CsI (cezio-jodo) jutiklis

Eil. Nr.	Parametro arba savybės pavadinimas	Reikalavimai	Aprašymas (pildo Tiekėjas) (privaloma išsamiai aprašyti siūlomą parametą)
3.	Radiacijos šaltinis	0.95 MBq Ba 133 arba lygiavertis. Uždaras radiacijos šaltinis integruotas į apsaugantį ekranuojantį korpusą	0.37 MBq Ba 133. Uždaras radiacijos šaltinis integruotas į apsaugantį ekranuojantį korpusą
4.	Radiacijos šaltinio veikimo laikas	Ne mažiau kaip 10 metų	20 metų
5.	Vidinė atmintis	Atmintis matavimo duomenų išsaugojimui	Atmintis matavimo duomenų išsaugojimui
6.	Minimali skvarba normaliomis sąlygomis	Į plieną ne mažiau 10 mm; Į aliuminį ne mažiau 18 mm.	Į plieną - 10 mm; Į aliuminį - 18 mm.
7.	Jungtis/sąsaja	Prijungimui prie kompiuterio, prietaisas pajungus prie kompiuterio turi veikti Microsoft Windows 7 arba lygiavertėje aplinkoje	Prijungimui prie kompiuterio, prietaisas pajungus prie kompiuterio veikia Microsoft Windows 7 aplinkoje
8.	LCD-displėjus	Skaitmeninis grafinis LCD displėjus su apšvietimu	Skaitmeninis grafinis LCD displėjus su apšvietimu
9.	Prietaiso kalibravimo galimybė ant kalibravimo bloko ir pasirinktos medžiagos	Būtina	Prietaiso kalibravimo galimybė ant kalibravimo bloko ir pasirinktos medžiagos
10.	Garsiniai pranešimai, kai pasikeičia skenuojamo objekto (medžiagos) tankis	Būtinai	Garsiniai pranešimai, kai pasikeičia skenuojamo objekto (medžiagos) tankis
11.	Saugumo klasė	Ne prasčiau nei atsparumo drėgmei standartas IP 55	Saugumo klasė IP55
12.	Darbinė temperatūra, ne blogiau kaip	Nuo - 15° C iki + 40° C	- 15° C iki +50° C
13.	Pakraunami maitinimo elementai	Būtinai	Pakraunami maitinimo elementai
14.	Svoris, ne daugiau kaip	1 kg (be maitinimo elementų)	0.862 kg (be maitinimo elementų)
15.	Gabenimo lagaminas	Būtinai	Gabenimo lagaminas bus teikiama
16.	Maitinimo elementai, pateikiami kartu su prietaisu	Ne mažiau kaip 3 komplektai	Maitinimo elementai (3 kompl.), pateikiami kartu su prietaisu
17.	Maitinimo elementų pakrovėjas iš bendro naudojimo 220V tinklo	Būtinai	Bus teikiama

18.	Vartotojo darbuotojų apmokymas dirbti su prietaisu – ne mažiau kaip 10 žmonių	Būtinai	Bus teikiama
19.	Vartotojo vadovas (instrukcija) lietuvių kalba	Būtinai	Bus teikiama
20.	Garantinio aptarnavimo terminas	Ne mažiau kaip 36 mėn.	Garantinio aptarnavimo terminas: 36 mėn.
21.	Teleskopinis strypas kaip priedas	Maksimalus ilgis ne mažiau kaip 1,5 m	Bus teikiama: Teleskopinis strypas, ilgis 1.5 m
22.	Papildoma dokumentacija	Pateikiama įrangos gamintojo patvirtinta dokumentacija, kad įranga ir priedai atitinka visus šių techninių reikalavimų punktus	žr. <i>Xpose_manufacturer-specification.pdf</i>

* Visi pirmiau nurodyti konkretūs modeliai ar šaltiniai, standartai, sąsajos, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba apima ir jiems lygiavertius produktus ar procesus (t. y. tiekėjas gali siūlyti ir atitinkamus lygiavertius produktus ar procesus), nepriklausomai nuo to, ar šalia yra priedas „arba lygiavertis“ (sąlyga netaikytina, jeigu šaltinis, standartas, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipas, konkreti kilmė ar gamyba nurodyta apibrėžiant perkančiosios organizacijos ar partnerių turimus produktus ir esamus procesus).

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:


Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius	Dokumento konfidencialumas*		Dokumento konfidencialumą patvirtinantys teisės aktai
			Taip	Ne	
1.	Įgaliotojo platintojo pažymėjimas su vertimu į lietuvių kalbą (<i>Sas R&D_Authorization.pdf</i>)	2		Ne	
2.	Kontrabandos detektorių gamintojo techninių parametrų aprašymas su vertimu į lietuvių kalbą (<i>Xpose_manufacturer-specification.pdf</i>)	4		Ne	

*Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto Konkurso sąlygose.

Valdybos pirmininkas
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(Parasas)

Aleksandrs Marčenko
(Vardas ir pavardė)