

EKSPERTŲ AUTOMOBILIŲ VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

2017 m. rugpjūtio 31 d. Nr. 5-ST2-309

Vilnius

UAB „Autovici“, įmonės kodas 300956542, adresas Savanorių pr. 404G, LT-50301 Kaunas, atstovaujama Vilniaus padalinio vadovė Renatos Odinienės, veikiančios pagal 2016-06-01 įgaliojimą (toliau – Tiekėjas)

ir

Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, juridinio asmens kodas 188785847, kurios registruota buveinė yra Saltoniškių g. 19, Vilnius, LT-08105, Lietuva, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujamas policijos generalinio komisaro pavaduotojo, atliekančio generalinio komisaro funkcijas Rimanto Bobino, veikiančio pagal teisės aktais suteiktus įgaliojimus (toliau – Užsakovas)

toliau kartu vadinami Šalimis arba atskirai Šalimi, vadovaudamiesi viešojo pirkimo „Ekspertų automobiliai“ Nr. 189072, paskelbimo CVP IS data 2017-06-22 (toliau – Pirkimas) pirkimo dokumentais, sudarė šią prekių pirkimo-pardavimo sutartį (toliau – Sutartis) ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.


1. SUTARTIES DALYKAS IR PREKIŲ KAINA

1.1. Sutarties dalykas yra ekspertų automobilių, atitinkančių techninę specifikaciją (Sutarties 1 priedas) ir Tiekėjo pasiūlymą (Sutarties 2 priedas) Pirkimui, (toliau – Prekės) pirkimas-pardavimas ir pristatymas.

1.2. Perkamos Prekės, jų kiekiai ir įkainiai:

Prekės (gaminio) pavadinimas, markė modelis	Maksimalus Prekių kiekis	Vieneto įkainis Eur (be PVM)	Bendra preliminarinė suma Eur (be PVM)
Ekspertų automobilis Peugeot Expert	15	39200,00	588000,00
PVM (21 proc.)			123480,00
Viso (skaičiais ir žodžiais) Eur su PVM : 711 480,00 (Septyni šimtai vienuolika tūkstančių keturi šimtai aštuoniasdešimt eurų 00 ct)			

1.3. Tiekėjas įsipareigoja Užsakovui teikti Sutarties 1.1 punkte nurodytas Prekes, o Užsakovas įsipareigoja sumokėti už jas nustatytą kainą Sutartyje aptartomis sąlygomis ir tvarka.



1.4. 12 vnt. Prekių Užsakovas perka (be atskiro užsakymo) iš karto įsigaliojus Sutarčiai, o esant poreikiui Užsakovas turi teisę papildomai (iki 3 vnt. prekių) pirkti 1.2 punkte nurodytais prekių įkainiais.

1.5. Į Prekių kainą yra įskaičiuotos visos su Prekių tiekimu susijusios išlaidos ir mokesčiai. Tiekėjas į Sutarties kainą privalo įskaičiuoti įskaitant, bet neapsiribojant:

1.5.1. transportavimo išlaidas;

1.5.2. pakavimo, pakrovimo, tranzito, iškrovimo, išpakavimo, tikrinimo, draudimo ir kitas su Prekių tiekimu susijusias išlaidas;

1.5.3. visas su dokumentų, kurių reikalauja Užsakovas, rengimu ir pateikimu susijusias išlaidas;

1.5.4. naudojimo ir priežiūros instrukcijų, numatytų techninėje specifikacijoje, pateikimo išlaidas;

1.5.5. prekių garantinės priežiūros išlaidas.

1.6. Atsiradus nenumatytoms, nuo šalių valios nepriklausančioms aplinkybėms, kurių šalys negalėjo numatyti pasirašydamos Sutartį, Tiekėjas negali pristatyti Sutarties 1.2 papunktyje nurodyto modelio Prekės. Pirkėjui raštu išreiškus sutikimą, nekeičiant Tiekėjo pasiūlyme nurodytos Prekės kainos, Tiekėjas gali pristatyti kito modelio, Sutarties priede Nr. 1 „Techninė specifikacija“ įtvirtintus reikalavimus atitinkančią ir ne blogesnių nei pasiūlyme nurodytoji techninių charakteristikų prekę.

2. ATSISKAITYMO SĄLYGOS

2.1. Už tinkamai pristatytas kokybiškas Prekes Užsakovas atsiskaito per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo Prekių priėmimo – perdavimo akto pasirašymo ir sąskaitos faktūros gavimo dienos. Šiame punkte nurodyti mokėjimų terminai, susieti su finansavimu, gaunamu iš trečiųjų šalių, gali būti pratęsti, tačiau bet koku atveju šie terminai negali viršyti 60 (šešiasdešimties) kalendorinių dienų. Nurodytu atveju ilgesnio apmokėjimo termino taikymo galimybę Užsakovas įgyja tik tuo atveju, jei jis Tiekėjui pateikia įrodymus, patvirtinančius apie finansavimo iš trečiųjų šalių vėlavimą.

2.2. Numatoma atlikti tarpinius mokėjimus. Tarpiniai mokėjimai atliekami remiantis Tiekėjo pateiktomis PVM sąskaitomis-faktūromis bei tarpiniais Prekių priėmimo-perdavimo aktais, kuriuose nurodyta faktiškai Tiekėjo pristatytų prekių dalis. Kiekvieno tarpinio mokėjimo suma nustatoma pagal faktiškai pristatytų Prekių kiekį ir jų vertę.

2.3. Užsakovas už suteiktas Prekes Tiekėjui atsiskaito mokėjimo pavedimu į Tiekėjo sąskaitoje faktūroje nurodytą banko sąskaitą.

2.4. Užsakovas turi teisę sulaikyti apmokėjimą, jei PVM sąskaitoje faktūroje nenurodytas Sutarties numeris ir jos sudarymo data ar nurodyta neteisinga (kitokia, nei mokėtina pagal pasirašytą aktą) suma.

2.5. Atsiskaitant už Prekes negali būti taikomi Sutartyje nenumatyti mokesčiai ar kainos. Prekės ar paslaugos, kurios nenumatytos Sutartyje, yra atskiro pirkimo objektas.

2.6. Prekių kaina gali būti keičiama tik pasikeitus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui. Prekių kaina perskaičiuojama taikant naują PVM tarifą visoms po oficialaus naujo PVM tarifo

įsigaliojimo momento pristatomoms Prekėms.

2.7. Prekių kainos perskaičiavimas dėl kitų mokesčių pasikeitimo, bendro kainų lygio kitimo ar kitais atvejais nebus atliekamas.

2.8. Atsiskaitymo valiuta – eurai. Pasikeitus oficialiai Lietuvos Respublikos valiutai, atsiskaitymai vykdomi apmokėjimo dienos kursu oficialia valiuta.

2.9. Prekių Tiekėjui, ne anksčiau 2017 m. lapkričio 15 d. raštiškai paprašius gali būti atliekamas išankstinis mokėjimas visai likusiai nepristatytų Prekių sumai. Išankstinis mokėjimas atliekamas per 20 (dvidešimt) darbo dienų, po to kai Tiekėjas pateikia Užsakovui sąskaitą faktūrą išankstiniam mokėjimui ir Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko garantiją besąlyginę ir neatšaukiamą, visai išankstinio mokėjimo sumai, galiojančią iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

2.10. Tiekėjas PVM sąskaitoje – faktūroje atskirai nurodo PVM tarifą ir PVM apmokestinimo sąlygą pagal Standartinės apskaitos duomenų rinkmenos techninės specifikacijos ir techninių reikalavimų aprašo, patvirtinto Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2015 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. VA-49 „Dėl Standartinės apskaitos duomenų rinkmenos techninės specifikacijos ir techninių reikalavimų aprašo patvirtinimo“, 2 priedą – PVM klasifikatorių.

2.11. Galutinė Sutarties kaina bus apskaičiuojama pagal faktiškai Tiekėjo pristatytų Prekių kiekį.

3. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Tiekėjas įsipareigoja:

3.1.1. nuosekliai vykdyti Sutartį, teikti Sutarties 1.1 punkte nurodytas Prekes Užsakovui į Sutarties 4.4 p. nurodytą vietą.

3.1.2. teikti Prekes pagal šios Sutarties ir tokioms Prekėms taikomus Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus;

3.1.3. pristatyti Prekes per Sutartyje nurodytą terminą, Sutarties 4.4 p. nurodytu adresu;

3.1.4. pristatyti neturinčias paslėptų trūkumų ar defektų Prekes, užtikrinti prekių atitiktį tokios rūšies ir tokio naudojimo laiko daiktams įprastai keliamiems reikalavimams;

3.1.5. pristatyti Prekes, kurios privalo atitikti Sutarties priede nurodytus Pirkimo techninės specifikacijos ir Tiekėjo pasiūlyme nurodytas Prekių techninės specifikacijos reikalavimus, Prekių pavadinimus (modelius) ir Prekių gamintojus. Jei Prekės gamintojas Sutarties priede nurodytos Prekės nebegamina, Tiekėjas gali pristatyti to paties gamintojo kitą Prekę, atitinkančią Sutarties priede nurodytą konkurso techninę specifikaciją ir Tiekėjo pasiūlyme nurodytą Prekių techninę specifikaciją (ar geresnių parametrų Prekę, kai tokie parametrai objektyviai neginčytini), kartu pateikdamas Prekės gamintojo patvirtinimą ar kitą dokumentą, įrodantį, kad gamintojas nebegamina Sutarties priede nurodytos Prekės. Jei Prekės gamintojas Sutarties priede nurodytos konkurso techninės specifikacijos ir Tiekėjo pasiūlyme nurodytos Prekių techninės specifikacijos atitinkančią (ar geresnių parametrų Prekių, kai tokie parametrai objektyviai neginčytini) Prekių nebegamina, Tiekėjas gali pristatyti kito gamintojo Prekę, atitinkančią Sutarties priede Prekei nustatytus konkurso techninėje specifikacijoje ir Tiekėjo pasiūlyme

nurodytos Prekių techninės specifikacijos reikalavimus (ar geresnių parametrų Prekę, kai tokie parametrai objektyviai neginčytini), kartu pateikdamas Prekės gamintojo patvirtinimą ar kitą dokumentą, įrodantį, kad gamintojas nebegamina Sutarties priede Prekei nustatytą konkurso techninę specifikaciją ir Tiekėjo pasiūlyme nurodytą Prekių techninę specifikaciją atitinkančių Prekių;

3.1.6. užtikrinti, kad tiekiamos Prekės atitiktų visus su jų tiekimu ir kokybe susijusių teisės aktų reikalavimus, atlikti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir Techninėje specifikacijoje, įskaitant ir Prekių defektų šalinimą. Tiekėjas pasirūpina visa būtina įranga, darbų sauga ir darbo jėga, reikalinga Sutarties vykdymui;

3.1.7. užtikrinti, kad tiekiamos Prekės būtų kokybiškos ir atitiktų Sutarties priede nurodytą techninę specifikaciją, Prekių gamintojus ir oficialius Prekių gamintojų suteiktus pavadinimus;

3.1.8. nedelsdamas reaguoti, jei Užsakovas pareiškia pastabas dėl tiekiamų Prekių kokybės, taip pat jei Prekės tiekiamos ne laiku ir netinkamai;

3.1.9. be raštiško Užsakovo sutikimo neperduoti tretiesiems asmenims pagal Sutartį prisiimtų įsipareigojimų ir bet kokių atveju atsakyti už visus Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus, nesvarbu, ar Sutarčiai vykdyti bus pasitelkiami tretieji asmenys;

3.1.10. tinkamai vykdyti kitus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus Tiekėjo įsipareigojimus;

3.1.11. iš anksto raštu informuoti Užsakovą apie bet kokias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti Tiekėjui tiekti Prekes Sutartyje nustatytais terminais.

3.1.12. prisiimti Prekių žuvimo ar sugedimo riziką iki Prekių perdavimo–priėmimo akto pasirašymo momento;

3.1.13. laikytis visų Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų ir užtikrinti, kad jo darbuotojai jų laikytųsi. Tiekėjas garantuoja Užsakovui nuostolių atlyginimą, jei Tiekėjas ar jo darbuotojai nesilaikytų įstatymų, teisės aktų reikalavimų ir dėl to būtų pateikti kokie nors reikalavimai ar pradėti procesiniai veiksmai;

3.1.14. kartu su Prekėmis pateikti Užsakovui visą būtiną dokumentaciją, įskaitant Prekių naudojimo ir priežiūros instrukcijas, ir konsultuoti Užsakovą kitais klausimais;

3.1.15. nenaudoti Užsakovo pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kt. be išankstinio raštiško jo sutikimo.

3.1.16. Užregistruoti transporto priemones Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre pagal Užsakovo pateiktą transporto priemonių paskirstymo policijos įstaigoms sąrašą.

3.2. Tiekėjas turi teisę:

3.2.1. gauti visą informaciją, reikalingą tinkamam Sutarties vykdymui;

3.2.2. gauti už Prekes nustatytą sumą su sąlyga, kad jis tinkamai vykdo šią Sutartį;

3.2.3. Tiekėjas turi kitas teises, numatytas Sutartyje ir Lietuvos Respublikos galiojančiuose teisės aktuose;

3.2.4. jeigu Tiekėjas veikia jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties pagrindu, partneriai yra solidariai atsakingi Užsakovui už Sutarties vykdymą.




3.3. Uždavimas įsipareigoja:

3.3.1. priimti Šalių sutartu laiku pristatytas Prekes, jeigu jos atitinka Sutarties ir Prekėms taikomus kokybės reikalavimus;

3.3.2. sudaryti visas nuo Uždavimo priklausančias būtinas sąlygas Tiekėjui tiekti Sutartyje numatytas Prekes;

3.3.3. suteikti Tiekėjui visą informaciją ir dokumentus, reikalingus tinkamam Sutarties vykdymui;

3.3.4. priimdamas Prekes, jas patikrinti ir įsitikinti, kad pristatomos Prekės atitinka Sutarties reikalavimus, o po patikrinimo pasirašyti Prekių gavimo dokumentus.

3.3.5. už tinkamai pristatytas Prekes laiku atsiskaityti su Tiekėju Sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka;

3.3.6. vykdyti kitus Sutartyje nustatytus Uždavimui įsipareigojimus.

3.4. Uždavimas turi teisę:

3.4.1. priimdamas Prekes prašyti Tiekėjo pateikti visus Prekių atitiktį techninei specifikacijai pagrindžiančius dokumentus.

3.4.2. nepriimti nekokybiškų Prekių ir (arba) Prekių, neatitinkančių Sutarties priede nurodytų Pirkimo techninių specifikacijų ir Tiekėjo pasiūlyme nurodytą Prekių techninių specifikacijų reikalavimų, arba Prekių, pristatytų nesilaikant Sutartyje nurodytų reikalavimų.

4. PREKIŲ UŽSAKYMAS, PRISTATYMAS IR PRIĖMIMAS

4.1. Papildomų Prekių, nurodytų Sutarties 1.4 p., užsakymai pateikiami raštu. Nuo užsakymo išsiuntimo momento pradedamas skaičiuoti Prekių pristatymo terminas nurodytas 4.2. p..

4.2. Prekių pristatymo terminas Sutarties 1.4 p. nurodytiems Prekių kiekiams – 7 mėnesiai.

4.3. Prekės gali būti pristatomos visos iškart arba etapais – periodiškai pateikiant jas su Uždavimu suderintais kiekiais ir datomis.

4.4. Prekių pristatymo vieta: Vilniaus miestas arba rajonas. Tikslus Prekių pristatymo adresas bus pateiktas Tiekėjui raštu kreipiantis į Uždavimą likus 2 savaitėms iki planuojamo pristatymo dienos.

4.5. Tiekėjas pristato Prekes Uždavimui pagal tarptautinių prekybos sutarčių sąlygas „Incoterms“. Pristatymo sąlygos – DDP (pristatyta, muitas sumokėtas). Pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

4.6. Iki Prekių priėmimo – perdavimo akto pasirašymo visa atsakomybė dėl Prekių atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo tenka Tiekėjui.

4.7. Nuosavybės teisė į Prekes Uždavimui pereina nuo Prekių perdavimo–priėmimo akto pasirašymo. Uždavimas pasirašo Prekių perdavimo–priėmimo aktą, jei visos Prekės atitinka Sutartyje



nustatytus reikalavimus, yra tinkamai pristatytos ir įvykdyti kiti Sutartyje nustatyti Tiekėjo įsipareigojimai.

4.8. Tiekėjas, įvykdamas visus Sutartimi priimtus įsipareigojimus, turi kreiptis į Užsakovą dėl Prekių perdavimo–priėmimo akto pasirašymo. Užsakovas turi ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas pasirašyti pateiktą Prekių perdavimo–priėmimo aktą arba atmesti Tiekėjo prašymą pasirašyti Prekių perdavimo–priėmimo aktą, nurodydamas priimto sprendimo motyvus bei priemones, kurių Tiekėjas privalo imtis, kad Prekių perdavimo–priėmimo aktas būtų pasirašytas. Prekių perdavimo–priėmimo aktas su Užsakovu pasirašomas 2 (dviem) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais.

4.9. Tiekėjas pasirūpina, kad Prekės būtų pristatytos į su Užsakovu suderintą ir Užsakovo nurodytą vietą, kad šis galėtų Prekes patikrinti, įsitikinti jų tinkamumu ir įforminti Prekių priėmimą.

4.10. Užsakovas pasirašo Prekių priėmimo–perdavimo aktą (Sutarties 3 priedas), jei Prekės atitinka Sutarties reikalavimus ir yra tinkamai pristatytos. Šio dokumento pasirašymo diena laikoma Prekių perdavimo (pristatymo) diena. Užsakovas, pasirašydamas Prekių priėmimo–perdavimo aktą, užtikrina, kad priima tinkamą Prekių kiekį ir Prekės atitinka Sutarties prieduose nurodytą techninę specifikaciją, Prekių gamintojus bei oficialius Prekių gamintojų suteiktus pavadinimus.

4.11. Pasirašius Prekių priėmimo–perdavimo aktą, Prekių atsitiktinio praradimo rizika tenka Užsakovui.

5. GARANTINĖS PRIEŽIŪROS SĄLYGOS

5.1. Tiekėjas garantuoja Prekių kokybę ir paslėptų trūkumų nebuvimą. Prekių kokybė privalo atitikti Techninėje specifikacijoje, Sutartyje pateiktus reikalavimus, Tiekėjo pasiūlyme nurodytas savybes bei Prekių modelių aprašymus, Prekių dydį (svorį) bei daiktų kokybę nustatančių dokumentų reikalavimus.

5.2. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo Prekių perdavimo Užsakovo nuosavybės dienos (Prekių priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos).

5.3. Tiekėjas privalo kuo greičiau savo sąskaita pašalinti visus garantinio laikotarpio metu pastebėtus defektus ar įvykusius gedimus, kurie atsirado ne dėl Užsakovo kaltės/ ne dėl trečiųjų asmenų kaltės /ne dėl force majeure aplinkybių.

5.4. Jei defektai išaiškėja arba gedimai įvyksta garantinio laikotarpio metu, Užsakovas raštu informuoja apie tai Tiekėją, nurodydamas, kad Tiekėjas privalo:

5.4.1. arba per Užsakovo nustatytą terminą pašalinti defektą/gedimą;

5.4.2. arba per Užsakovo nustatytą terminą netinkamą Prekę pakeisti kita.

5.5. Jei Tiekėjas per Užsakovo nustatytą terminą nepašalina defekto/gedimo arba nepakeičia netinkamos Prekės kita, Užsakovas turi teisę pasamdyti kitus asmenis, kad šie ištaisytų defektą/gedimą Tiekėjo sąskaita. Tokiu atveju Užsakovo patirtos išlaidos išskaičiuojamos iš Tiekėjui mokėtinų sumų ir (ar) iš Tiekėjo pateikto Sutarties įvykdymo užtikrinimo.

5.6. Ypatingos skubos atvejais, kai su Tiekėju negalima iš karto susisiekti arba kai susisiekti

pavyksta, bet Tiekėjas negali imtis nurodytų priemonių, Užsakovas gali iš karto atlikti darbus Tiekėjo sąskaita. Tokiu atveju Užsakovas kuo greičiau privalo informuoti Tiekėją apie jo sąskaita atliktus darbus.

5.7. Garantinių įsipareigojimų terminas yra 36 mėn. arba 100 tūkst. km. Garantinis terminas visoms pakeistoms ar sutaisytomis Prekėms ar jų dalims vėl įsigalioja nuo tinkamai pakeistų ar sutaisytų Prekių ar jų dalių perdavimo Užsakovui dienos.

5.8. Jeigu defektas nustatomas garantinio laikotarpio metu ir yra akivaizdu, kad panašių defektų bus ir garantiniam laikotarpiui pasibaigus, Tiekėjas turi imtis reikiamų prevencinių priemonių, kad neatsirastų panašių visų Prekių, pristatytų pagal Sutartį, defektų, o šiems atsiradus, turi savo lėšomis juos pašalinti.

5.9. Garantija automobilio kėbului nuo kiauryminio prarūdijimo yra – 60 mėn.

5.10. Defektų ištaisymo ir Prekių pakeitimo terminas garantinio laikotarpio metu yra 1 (vienas) mėnuo.

6. ATSAKOMYBĖ

6.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir Sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkinti kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą.

6.2. Jei Tiekėjas dėl savo kaltės vėluoja įvykdyti sutartinius įsipareigojimus per Sutartyje nustatytą terminą, Pirkėjas be oficialaus įspėjimo ir neprarasdamas teisės į kitas savo teisių gynimo priemones pagal Sutartį pradės skaičiuoti 0,02 % dydžio delspinigius nuo užsakytų ir nepristatytų Prekių kainos su PVM už kiekvieną termino praleidimo dieną.

6.3. Jei ne dėl Tiekėjo kaltės Užsakovas Sutartyje nustatytais terminais nesumoka už tinkamai pristatytas tinkamas Prekes pagal gautą sąskaitą faktūrą, Tiekėjo reikalavimu, Užsakovas įsipareigoja mokėti 0,02 procento dydžio delspinigius nuo vėluojamos sumokėti sumos už kiekvieną sąskaitos apmokėjimo termino praleidimo dieną. Delspinigiai skaičiuojami nuo mokėjimo termino pasibaigimo dienos (ši diena neskaitoma) iki dienos, kurią buvo gautas apmokėjimas (ši diena neskaitoma).

6.4. Delspinigių mokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti šioje Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus.

6.5. Jei ne dėl Užsakovo kaltės Tiekėjas vėluoja pristatyti visas ar kai kurias Prekes ilgiau nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, Užsakovas raštu įspėjęs Tiekėją, gali nutraukti Sutartį ir pasinaudoti pateiktu Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentu, reikalaujant užtikrinimo dokumentą išdavusio asmens sumokėti visą Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumente nurodytą sumą.

6.6. Sutarties nutraukimas nepanaikina teisės reikalauti sumokėti delspinigius, numatytus Sutartyje už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą iki Sutarties nutraukimo.

6.7. Jeigu Sutartis nutraukiama dėl Tiekėjo kaltės, Tiekėjas privalo padengti visus su Sutarties nutraukimu susijusius nuostolius, jei nuostolių suma viršija Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą



6.8. Sutartį nutraukus dėl Užsakovo kaltės nevykdomų sutartinių įsipareigojimų, Tiekėjas gali reikalauti iš Užsakovo atlyginti dėl to patirtus nuostolius.

6.9. Užsakovas ar Tiekėjas neatlygina vienas kitam netiesioginių nuostolių ir/arba pelno, pajamų, geros reputacijos ar planuotų sutaupymų praradimo.

6.10. Tiekėjas atlygina Pirkėjui nuostolius, patirtus dėl trečiųjų šalių skundų, pareikštų dėl patentinių, Prekių ženklų ar pramoninių dizainų teisių pažeidimų, kylančių dėl Prekių ar kurios nors jų dalies panaudojimo Pirkėjo šalyje.

7. TIEKĖJO TEISĖ PASITELKTI TREČIUOSIUS ASMENIS (*SUBTIEKIMAS*)

7.1. Susitarimas, pagal kurį Tiekėjas dalies įsipareigojimų, numatytų šioje Sutartyje, vykdymui pasitelkia trečiuosius asmenis, yra laikomas *subtiekimu* sutartimi. Tiekėjas Sutarčiai vykdyti, turi pasitelkti tik tuos *subtiekejus*, kurie numatyti Tiekėjo pasiūlyme.

7.2. Sutarties vykdymo metu, kai subtiekejai netinkamai vykdo įsipareigojimus Tiekėjui, taip pat tuo atveju, kai subtiekejai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų Tiekėjui dėl iškeltos restruktūrizavimo, bankroto bylos, bankroto proceso vykdymo ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jiems vykdomų analogiškų procedūrų ar/ir atsiranda poreikis pasitelkti naujus subtiekejus, Tiekėjas gali pakeisti arba pasitelkti naujus subtiekejus. Apie tai Tiekėjas iš anksto raštu turi informuoti Užsakovą, nurodydamas subtiekejų pakeitimo ar naujų subtiekejų pasitelkimo priežastis ir būsimus subtiekejus. Tuo atveju, jei Tiekėjas nori pasitelkti naują subtiekėją ir konkurso sąlygose buvo keliama kvalifikacija subtiekejams, Tiekėjas iš anksto informuodamas apie naujo subtiekėjo pasitelkimą taip pat turi pateikti ir kvalifikacijos atitikties įrodančius dokumentus. Tuo atveju, jei subtiekejams konkurso sąlygose buvo keliama kvalifikacija, tai Pirkėjas turi įvertinti keičiamų ar/ir naujai pasitelkiamų subtiekejų atitikimą kvalifikacijos reikalavimams ir subtiekejų keitimui ir/ar naujų subtiekejų pasitelkimui pritarti tik tokiu atveju, jei subtiekejai atitinka kvalifikacijos reikalavimus. Subtiekejų keitimas įforminamas abiejų Sutarties šalių pasirašomu susitarimu. Šis susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi. Ši sąlyga taikoma tuomet, jei pasiūlyme Tiekėjas nurodo subtiekejus, kuriuos ketina pasitelkti.

8. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS (*FORCE MAJEURE*)

8.1. Nė viena iš Šalių neatsako už Sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą, jeigu ji įrodo, kad Sutarties neįvykdė ar netinkamai įvykdė dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio tokioms aplinkybėms ar jų padariniams atsirasti.

8.2. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis yra laikomos aplinkybės, nurodytos galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

8.3. Šalis turi nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos jėgos aplinkybių, dėl kurių Sutarties įvykdymas gali pasunkėti ar tapti neįmanomas, atsiradimą ir jų įtaką Sutarčiai įvykdyti. Jeigu šio pranešimo kita Šalis negauna per nustatytą laiką po to, kai Sutarties neįvykdžiusi ar netinkamai įvykdžiusi Šalis sužinojo ar turėjo sužinoti apie tą aplinkybę, tai pastaroji Šalis privalo atlyginti dėl pranešimo negavimo atsiradusius nuostolius.




8.4. Jeigu nenugalimos jėgos aplinkybės tęsiasi ilgiau kaip 3 (tris) mėnesius nuo pranešimo apie jas gavimo dienos, bet kuri Šalis gali nutraukti Sutartį apie tai pranešusi kitai Šaliai prieš 5 (penkias) darbo dienas.

9. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

9.1. Sutartis įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Sutarties Šalys ir kai Tiekėjas pateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Sutarties vykdymo pradžia laikoma Sutarties įsigaliojimo data.

9.2. Sutartis galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo arba iki Sutartis bus nutraukta, bet ne ilgiau kaip 18 mėn. nuo Sutarties pasirašymo dienos. Atsiskaitymo su Tiekėju terminas įeina į Sutarties galiojimo terminą.

9.3. Sutartis gali būti nutraukta:

9.3.1. raštišku Šalių susitarimu;

9.3.2. bet kurios Šalies iniciatyva raštu pranešus apie tai kitai Šaliai nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms užtrukus ilgiau kaip 1 (vieną) mėnesį ir Šalims nepasirašius susitarimų dėl Sutarties pakeitimų, leidžiančių Šalims toliau vykdyti sutartinius įsipareigojimus;

9.3.3. kitais Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir Sutartyje numatytais atvejais.

9.4. Užsakovas gali vienašališkai nutraukti Sutartį ne vėliau kaip prieš 20 (dvidešimt) darbo dienų raštu įspėdamas Tiekėją, jeigu:

9.4.1. Tiekėjas perleidžia Sutarties vykdymą tretiesiems asmenims ar sudaro subtiekimą sutartį be raštiško Užsakovo sutikimo;

9.4.2. Tiekėjui iškeliama restruktūrizavimo arba bankroto byla, Tiekėjas likviduojamas, sustabdo savo ūkinę veiklą arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

9.4.3. Tiekėjas nevykdo arba netinkamai vykdo sutartinius įsipareigojimus.

9.4.4. kai keičiasi Tiekėjo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai gali turėti įtakos tinkamam Sutarties vykdymui;

9.5. Tiekėjas gali vienašališkai nutraukti Sutartį, raštu įspėjęs Užsakovą ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) darbo dienų, jeigu Užsakovas ne dėl Tiekėjo kaltės arba nenugalimos jėgos aplinkybių vėluoja atlikti mokėjimą daugiau kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų, ir jeigu Tiekėjas apie vėlavimą raštu įspėjo Užsakovą.

9.6. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe ir atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis.

9.7. Sutartį nutraukus dėl Tiekėjo kaltės, be jam priklausančio atlyginimo už Užsakovo įsigytas Prekes, Tiekėjas neturi teisės į jokių patirtų nuostolių ar žalos kompensaciją.



10. SUTARČIAI TAIKYTINA TEISĖ IR GINČŲ SPRENDIMAS

10.1. Šalys susitaria, kad visi Sutartyje nereglamentuoti klausimai sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise.

10.2. Visus Užsakovo ir Tiekėjo ginčus, kylančius iš Sutarties ar su ja susijusius, Šalys sprendžia derybomis. Ginčo pradžia laikoma rašto, pateikto paštu, faksu ar asmeniškai Sutarties Šalių Sutartyje nurodytais adresais, kuriame išdėstoma ginčo esmė, įteikimo data.

10.3. Jei ginčo negalima išspręsti derybomis per maksimalų 20 (dvidešimt) darbo dienų laikotarpį nuo dienos, kai ginčas buvo pateiktas spręsti, ginčas perduodamas spręsti Lietuvos Respublikos teismui, pagal Užsakovo buveinės vietą.

11. SUTARTIES KEITIMAS

11.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Gali būti kreipiamasi tik dėl tokių Sutarties sąlygų, kurių keitimo aplinkybių atsiradimo Sutarties šalys negalėjo numatyti pasiūlymo pateikimo, Sutarties sudarymo metu, aplinkybių negali kontroliuoti ir jų kilimo rizikos neprisiėmė nei viena iš Sutarties šalių. Sutartis gali būti keičiama tik raštišku abiejų Šalių susitarimu.

11.2. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos pirkimo sąlygose ar Sutartyje.

11.3. Tais atvejais, kai Sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant viešojo pirkimo konkurso sąlygas ir Sutarties sudarymo metu, Šalys gali keisti tik neesmines Sutarties sąlygas.

11.4. Visi Sutarties sąlygų pakeitimai įforminami susitarimu, pasirašomu abiejų pirkimo sutarties Šalių.

12. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO PRIEMONĖS

12.1. Tiekėjas, ne vėliau, kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo privalo pateikti Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentą – Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantiją ar Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruotos draudimo bendrovės laidavimo raštą. Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė – 2 procentai Tiekėjo pasiūlyme nurodytos bendros Sutarties kainos su PVM. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti besąlyginis ir neatšaukiamas bei galioti visą Sutarties galiojimo laikotarpį iki Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo termino.



12.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimas yra skirtas Užsakovo tiesioginiams nuostoliams, kylantiems dėl Tiekėjo įsipareigojimų pagal Sutartį nevykdymo, padengti.

12.3. Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Užsakovas gali raštu pareikalauti Tiekėjo per 10 (dešimt) dienų pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Tiekėjas nepateikia naujo užtikrinimo, Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį.

12.4. Jeigu Tiekėjas Sutarties įvykdymo užtikrinimui pateikia laidavimo raštą, kartu turi būti pateiktas laidavimo draudimo liudijimas (polisas) su nuoroda į taisykles, kurių pagrindu buvo nustatytos draudimo sąlygos bei mokestinio pavedimo, patvirtinančio draudimo polise nurodytos draudimo įmokos apmokėjimą, kopija.

12.5. Pratęsus sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminą, atitinkamai turi būti pratęsti užtikrinimų galiojimo laikotarpiai. Tiekėjas turi pratęsti Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminą ir tuo atveju, jeigu pasibaigia Tiekėjo pateikto užtikrinimo galiojimo terminas, tačiau Sutartis dar nėra įvykdyta.

13. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

13.1. Sutartis sudaryta lietuvių kalba dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai. Abu tekstai autentiški ir turi vienodą teisinę galią.

13.2. Su Sutarties įgyvendinimu susijusiais klausimais Šalys susirašinėja lietuvių kalba.

13.3. Sutarčiai ir visoms iš Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

13.4. Nė viena iš Šalių neturi teisės perduoti trečiajai šaliai teisių ir įsipareigojimų pagal Sutartį be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo.

13.5. Šalys sutinka laikyti Sutarties sąlygas, visą dokumentaciją ir informaciją, kurią Sutarties Šalys gauna viena iš kitos vykdydamos Sutartį, konfidencialia ir be išankstinio kitos Šalies rašytinio sutikimo neplatinti trečiosioms šalims, išskyrus atvejus, kai to reikalauja Lietuvos Respublikos teisės aktai.

13.6. Sutartis yra sudaryta pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir yra jais reglamentuojama.

13.7. Šalių įgaliotieji asmenys, kurie stebi, prižiūri, koordinuoja, kontroliuoja Sutarties vykdymą, atsiskaito už su Sutarties vykdymu susijusius klausimus, ir palaiko ryšį tarp Tiekėjo ir Užsakovo, taip pat perduoda ir priima Prekes bei pasirašo Prekių priėmimo-perdavimo aktus, kurių įgaliojimai baigiasi galutinai įvykdžius Sutartyje numatytus visus Šalių įsipareigojimus:

	Tiekėjas	Užsakovas
Vardas, pavardė	Aivaras Dementjevas	Audrius Kaupys,
Adresas	Ukmergės g. 300, Vilnius	Saltoniškių 19, Vilnius
Telefonas	+37062654670	+370 5271
El. paštas	Aivaras.dementjevas@vici.eu	Audrius.kaupys@policija.lt



13.8. Sutarties 13.7 p. nurodyti asmenys yra įgalioti atstovauti Šalims pagal Sutartį ją vykdančiam, įskaitant kasdienį bendravimą, informacijos perdavimą ir kt. Yra laikoma, kad oficialus pranešimas bet kuriam iš minėtų Šalių atstovų yra laikomas tinkamu ir galiojančiu pranešimu Sutarties tikslais.

13.9. Šalis įsipareigoja per 5 (penkias) darbo dienas pranešti viena kitai apie Sutartyje nurodytų Šalies rekvizitų pasikeitimą. Šalis, nepranešusi apie šių duomenų pasikeitimą laiku, negali reikšti pretenzijų dėl kitos Šalies veiksmų, atliktų vadovaujantis Sutartyje pateiktais duomenimis.

13.10. Sutarties priedai yra neatskiriamos sudedamosios Sutarties dalys:

13.10.1. Sutarties 1 priedas – Techninė specifikacija, 7 lapai;

13.10.2. Sutarties 2 priedas – Tiekėjo pasiūlymas, 13 lapų;

13.10.3. Sutarties 3 priedas – Prekių priėmimo perdavimo akto pavyzdinė forma, 1 lapas.

14. SUTARTIES ŠALIŲ REKVIZITAI

UŽSAKOVAS

Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

Saltoniškių g. 19, LT-08105 Vilnius

Tel. (8 5) 271 9731, faks. (8 5) 271 9978

Imonės kodas 188785847

PVM mokėtojo kodas LT 100005428413

A. s. Nr. LT51 7044 0600 0782 1066

AB SEB bankas

Policijas ģenerāldirektors, komandiera vadītājas,
atliekantis ģenerāldirektora pienākumus,
Rimantas Bobina



TIEKĒJAS

UAB „Autovici“

V.Krėvės pr. 97, LT-50369 Kaunas

įmonės kodas 300956542


PVM mokėtojo kodas LT100003598719

Telefonas +370 52461600

A. s. Nr. LT197044060007969373

AB SEB bankas

Vilniaus padalinio vadovė Renata Odiniene



Policijos departamentu prie VRM
Teisės skyriaus
vedėjas

Maryona Austus
20 14 AL 08 29 d

Politinijos departamentas prie VRM
Finansų ir investicijų valdybos
Finansų ir ekonomikos skyriaus
vedėjas

Rytis Berčiūnas

2017 m. 0830 d.

Policijos departamento prie VRM
Viešųjų pirkimų skyriaus
vyr.iausioji specialistė

Edita Sînzuruseviciu

Pollockas, J. J. /
Finansų ir investicijų valdybos
direktorius

**Policijos departamento prie VRM
Finansų ir investicijų valdybos
Investicijų ir techninės plėtros skyriaus
vyriausiasis specialistas**

Audrius Kaupys
20.12.2019

Politijs departamento priekšnieks YRM
Višņu pirkumu skyriaus
vedējs pavaduotājs, *atļauj*
VR deļn. funkcionārs *atļauj*
Iekšējās Drošības

EKSPERTO AUTOMOBILIO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Eksperto automobilio techninė specifikacija parengta pagal Lengvųjų automobilių viešųjų pirkimų rekomendacijas, patvirtintas Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2015 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. IS-221 „Dėl Lengvųjų automobilių viešųjų pirkimų rekomendacijų patvirtinimo“, ir Vidaus reikalų sistemos statutinėms įstaigoms ar jų padaliniams reikalingų atskirų transporto priemonių tipų pagal paskirtį rekomendacinius techninius reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. 1V-228 „Dėl Vidaus reikalų sistemos statutinėms įstaigoms ar jų padaliniams reikalingų atskirų transporto priemonių tipų pagal paskirtį rekomendacinių techninių reikalavimų patvirtinimo“. Techninė specifikacija susideda iš dviejų dalių: 1. Bazinio automobilio techninė specifikacija (gamyklinė dalis) ir 2. Įrengimo policijos veiklai techninė specifikacija (antrinio gamintojo dalis).

I SKYRIUS BAZINIO AUTOMOBILIO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Eil. Nr.	Savybė	Reikalavimai
1.	Automobilio rūšis	Keleivinis lengvasis automobilis M1
2.	Automobilių skaičius	1
3.	Automobilio pagaminimas	Automobilis naujas, neeksploatuotas, pagamintas ne anksčiau kaip prieš 6 mėnesius iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos
4.	Kėbulo tipas	Vidutinis furgonas (mikroautobusas)
5.	Bendras ilgis, cm	Iki 500
6.	Plotis, cm (be išorinių veidrodėlių)	Iki 200
7.	Leistina bendra masė, t	Iki 3,5 (keliamoji galia turi būti pakankama 3 keleiviams ir 300 kg bagažui transportuoti, kai automobilis įrengtas pagal II skyrių „Įrengimo policijos veiklai techninė specifikacija (antrinio gamintojo dalis)“.
8.	Durės	Vairuotojo ir priekinio keleivio; šoninės stumdomosios durys keleivių salono dešinėje; galinis dangtis, pakeliamas į viršų automobilio gale.
9.	Kėbulo spalva	Balta
10.	Variklio galia	Nuo 100 kW
11.	Kuro tipas	Dyzelinas
12.	Kėbulo stiklai	Tonuoti šoniniai (šviesos laidumas ne mažiau kaip 70 proc.), fiksuotas (arba atidaromas) langas stumdomosiose duryse ir atidaromas langas keleivių salone priekyje kairėje; be galinių ir galinių šoninių stiklų (metalas). Jei įrengiamas automobilis yra pagamintas su galiniais šoniniais ar galinių durų stiklais, jie iš išorės turi būti papildomai padengti kėbulo spalvos antivandaline A1 apsaugos lygio plėvele, o iš kėbulo vidinės dalies papildomai apsaugoti ištisine tvirta plokšte.
13.	Priekinės sėdynės	Vairuotojo sėdynė reguliuojamo aukščio
14.	Varantysis tiltas	Visų ratų pavara (4x4)
15.	Automobilio vietų skaičius (su	Automobilis registruojamas kaip 4 sėdimųjų vietų (specialios

	vairuotojo vieta)	paskirties). Iš jų 2 keleivių sėdimosios vietos, numatytos II skyriaus „Įrengimo policijos veiklai techninė specifikacija“ 2.2.11 p., sumontuojamos įrengimo policijos veiklai metu.
16.	Automobilio valdymo ir saugumo sistemos	Automobilio statymo distancijos kontrolės sistema (gamyklinė) su davikliais gale. Elektroninė stabilumo sistema, įskaitant stabdžių ABS, apsaugos nuo slydimo sistemą ir elektroninį diferencialo blokavimą. Mažiausiai 4 saugos oro pagalvės (priekinės ir šoninės). Priekiniai rūko žibintai.
17.	Žibintai	
18.	Garso sistema	Gamyklinė, kartu su „Bluetooth“ laisvų rankų įranga.
19.	Veidrodėliai	Elektra valdomi ir šildomi užpakalinio vaizdo šoniniai veidrodėliai.
20.	Salono šildymas ir vėdinimas, dangos	Oro kondicionierius. Papildomas šilumokaitis ir papildomas pašildyto oro išpūtimas į keleivių saloną.*
21.	Elektros įranga	Sustiprinti akumuliatorius ir generatorius (palyginti su baziniu siūlomo automobilio modeliu). Antras automobilinis akumuliatorius su skiriamąja rele papildomai įrangai maitinti.*
22.	Užraktas	Centrinis visų durelių užraktas su nuotoliniu valdymu (2 raktai). Gamyklinė garsinė apsaugos signalizacija; gamyklinis imobilizatorius.
23.	Kita įranga	Papildoma metalinė, ne mažesnio kaip 3 mm storio variklio karterio ir pavanų dėžės apsauga.*
24.	Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai	Transporto priemonė turi atitikti EURO 6 standartą.
25.	Automobilio (įrengto policijos veiklai) pristatymo terminas	Per 7 mėnesius nuo sutarties sudarymo dienos.
26.	Automobilio komplektacija	Automobilis turi būti taip sukomplektuotas, kad jį būtų galima be papildomų priemonių registruoti ir eksploatuoti Lietuvos Respublikoje. Automobilis pateikiamas su papildomu komplektu žieminių nedyglių padangų,* sumontuotų ant originalių (naudojamų bazinio automobilio gamintojo) plieninių ar lengvo lydinio ratlankių. Atsarginis ratas – standartinio dydžio; įrankiai ratui pakeisti. Papildomos (žieminės) padangos turi būti tų pačių gamintojų (prekinių ženklų), kurių padangos komplektuojamos su naujais siūlomos markės automobiliais arba lygiavertės. Komplekte turi būti papildomi originalūs (naudojami bazinio automobilio gamintojo) guminiai kilimėliai (salono priekyje). Kartu su automobiliu turi būti pateikiamas teisės

		aktuose nustatytus reikalavimus atitinkantis gesintuvas, pirmosios pagalbos rinkinys, avarinio sustojimo ženklas ir liemenė su šviesą atspindinčiais elementais. Automobilis pateikiamas užregistruotas teisės aktų nustatyta tvarka.
27.	Garantija	Ne mažiau kaip 36 mėnesiai ar 100 tūkst. km ridos.
28.	Techninė priežiūra	Pardavėjas ar jo įgaliotas atstovas privalo užtikrinti automobilio gamintojo numatytą priežiūrą ir priežiūrą pardavėjo ar jo atstovo nurodytose automobilių techninės priežiūros dirbtuvėse Lietuvos Respublikoje (ne mažiau kaip 3 skirtinguose miestuose).

II SKYRIUS ĮRENGIMO POLICIJOS VEIKLAI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Eil. Nr.	
1.	Automobilio išorė
1.1.	Sumontuotas paaukštintas stogas*. Gabaritinis automobilio aukštis, sumontavus stogą ir integruotus švyturėlius ir darbo zonos apšvietimo žibintus, – iki 2200 mm.
1.2.	Į stogą integruoti švyturėliai. Keturiuose stogo kampuose sumontuoti švyturėlių moduliai. Modulių konstrukcija: kiekviename modulyje įrengti ne mažiau kaip du mėlynos arba raudonos spalvos (išdėstoma įstrižai; po vieną raudoną ir mėlyną priekyje ir gale) mirksintys LED žibintai (galingumas 25–30 W (raudonos spalvos 18–30 W), matmenys: 130–140 mm x 45–60 mm), darbo zonos LED apšvietimo žibintas (12–20 W, nuo 900 lm, 6000K) bei įranga, užtikrinanti, kad švyturėlių modulis nerastotų iš vidaus. Kiekvienas modulis uždengiamas skaidriu gaubtu. Stogo priekinėje ir galinėje dalyse tarp švyturėlių šviečiantys užrašai „POLICIJA“ (mėlynos raidės baltame fone, raidžių aukštis 70–80 mm). Užrašai turi įsijungti kartu su automobilio stovėjimo (gabaritinėmis) šviesomis su galimybe išjungti atskirai. Ant automobilio priekinių grotelių sumontuoti papildomai vienas raudonos ir vienas mėlynos spalvos LED švyturėliai, įjungiami kartu su pagrindiniais (ant stogo esančiais) švyturėliais. Visa sumontuota šviesos signalizacijos įranga (visuma) turi atitikti JT/EEK normos R65 reikalavimus. Sumontuotas (po variklio dangčiu, už priekinių grotelių) garsiakalbis (100 W). Vairuotojo skyriuje sumontuotas garsinės įrangos stiprintuvas (min 100 W) ir mikrofonas.
1.3.	Darbo zonos apšvietimo žibintai. Priekinių modulių darbo žibintai šviečia 45 laipsnių kampų į judėjimo kryptį. Automobilio (stogo) šonuose per vidurį iš abiejų pusių sumontuoti LED darbo zonos apšvietimo žibintai (galingumas 12–20 W, šviesos rautas nuo 900 lm, 6000K). Šalia sumontuota po vieną (įjungiamą kartu su pagrindiniais) mėlynos spalvos švyturėlį. Visi darbo zonų apšvietimo žibintai įjungiami kartu arba atskirai. Galinėje stogo dalyje, šalia užrašo „POLICIJA“ arba galiniuose švyturėlių moduluose, – du LED darbo zonos apšvietimo žibintai (galingumas 12–20 W, šviesos srautas nuo 900 lm, 6000K), šviečiantys į galą. Visa šviesos ir garso įranga turi atitikti JT/EEK normos „Dėl variklinių transporto priemonių ir jų priekabų specialiųjų įspėjamųjų žibintų vieningų nuostatų patvirtinimo“ reikalavimus.
1.4.	Automobilio apdaila pagal LST 1299–2004 „Specialiųjų tarnybų transporto priemonės. Dažymas, skiriamieji ženklai, specialieji garso ir šviesos signalai“. Pagrindinė spalva – balta,

	kontrastinė – žalia juosta (šviesą atspindinti lipni plėvelė), užrašai „POLICIJA“, policijos emblemos, numeriai – pagal galiojančias policijos transporto priemonių dažymo, užrašų ir emblemų išdėstymo schemas.
Išdėsty mo schema	
	Vairuotojo skyrius (A):
2.1.1.	Įrengta konsolė tarp vairuotojo ir keleivio sėdynių, kurioje yra šie elementai: vieta pasidėti ginklui, tvirtinimai radijo stoties mikrofoniui, el. įrangos (švyturėlių, apšvietimo) jungikliai (visi jungikliai aiškiai pažymėti, išskirti spalva), ertnės dokumentams ar kitai įrangai pasidėti, 3 x 12V 10A kištukiniai lizdai, 2 USB lizdai (krovimo srovė 2A), tvirtinimai įkraunamiems prožektoriams (be pačių prožektorių). Konsolės įrengimo išdėstymas derinamas įrengimo metu.
2.1.2.	Lubose įrengti LED žibintai skaitymui (2 vnt.), kiekvienas jų turi atskirą jungiklį. Papildomas žibintas (ant lanksčios jungties ties priekinio stiklo rėmu, ant dešinio priekinio statramsčio) priekiniam keleiviui dirbti su dokumentais.
2.1.3.	Ant prietaisų skydelio (per vidurį) sumontuota konsolė su švyturėlių, salono apšvietimo, darbo žibintų, salono ventiliatorių ir kt. reikalingais jungikliais bei kontrolinės lempučių.
2.1.4.	Įrengta užsakovo pateikta radijo stotis bei kita įranga – laikiklis planšetei, vaizdo registratorius, navigacija, atminties diskas, maršrutizatorius, valdymo pultai ir pan. Dalis įrangos gali būti montuojama kitose salono dalyse arba išorėje, tikslios įrengimo vietos derinamos atskirai.
2.1.5.	Papildomi nuimami vairuotojo ir priekinės keleivių sėdynės užvalkalai, užsegami užtrauktukais arba lipukais. Pasiūti iš tamsiai pilkos spalvos ekoodos; sėdimosios dalies ir nugarėlės centrinės dalys – tamsus atsparus dėvėjimuisi audinys.
2.2.	Keleivių skyrius (B):
2.2.1.	Keleivių salono matmenys: vidinis aukštis nuo 1500 mm, ilgis (matuojant nuo pertvaros iki

	stumdomų durų priekinio statramsčio) nuo 1100 mm, plotis – per visą automobilio plotį.
2.2.2.	Papildoma salono šilumos ir garso izoliacija (gamyklinė arba papildoma, atitinkanti ne mažiau kaip 10 mm storio „Favolon“, „Novalen“, „Armaflex“ ar lygiavertės medžiagos sluoksnio termoizoliacines savybes).
2.2.3.	Keleivių skyriaus visos kėbulo metalinės konstrukcijos ir paviršiai (sienos, lubos, durų ir langų statramsčiai) padengti baltos spalvos tvirtu lengvai valomu plastikumu. Plastikinė sienų, lubų danga suformuota atkartojant automobilio konstrukcinius elementus, tam, kad būtų prarandama kuo mažiau erdvės.
2.2.4.	Sienų ir grindų sujungimo siūlės užsandarintos.
2.2.5.	Plastikinės apdailos dalys standžios (kad neatsirastų vibracijų automobiliu važiuojant bloga kelio danga), pakankamai storos (mažiausiai 3 mm storio) ir tvirtos, kad jų nebūtų galima sulaužyti smūgiuojant rankomis ar kojomis. Plastikinės apdailos pagamintos iš smūgiams, įbrėžimams ir UV spinduliams atsparaus plastiko, pvz., ABS, GRP (stiklo plastikas), arba lygiaverčių medžiagų.
2.2.6.	Skyriaus grindų struktūra: speciali 8–12 mm storio šilumos ir garso izoliacija, 12 mm storio klijuota drėgmei atspari faneros plokštė, padengta neslidžia automobiline PVC danga arba lygiaverte medžiaga.
2.2.7.	Ant pertvaros tarp salono ir įrangos skyriaus (salono pusėje, dešinėje) nuo dešinio krašto iki kraštinės sėdynės per visą pertvaros aukštį montuojama papildoma sienelė, skirta laikikliams, diržams, kabliukams tvirtinti, kurių paskirtis – reikiamos įrangos tvirtinimas. Ant grindų prieš stumdomąsias duris tvirtinami du 0,9–1,0 m ilgio metaliniai bėgeliai (išilgine kryptimi), skirti kilnojamai įrangai fiksuoti.
2.2.8.	Virš įrangos skyriaus kairės pusės salono lango ir vairuotojo kabinos (angoje tarp lubų ir paaukštinto automobilio stogo) įrengiamos spintelės dokumentams, uždaromos durelėmis.
2.2.9.	Tarp kairės pusės lango viršutinio galinio kampo ir pertvaros įrengiami du kabliukai aprangai pakabinti.
2.2.10.	Skyrius šildomas šilto oro srove, pučiama iš papildomo keleivių salono šildytuvo. Šio šildytuvo oro paėmimas – iš keleivių skyriaus (B dalies) arba išorės.
2.2.11	Salone nugara į pertvarą prie kairiojo lango įrengtas dvivietis suolas su paminkštinta nugarėle per visą jo ilgį ir daiktadėžė po juo. Sėdimosios dalies matmenys: ilgis – 900 mm; plotis – 440 mm. Sėdimosios dalies aukštis nuo žemės 420 mm. Sėdimoji dalis pakeliama, su galimybe pakėlus fiksuoti. Daiktadėžės po sėdimąja dalimi matmenys: ilgis – 850 mm, plotis – 400 mm, aukštis – iki grindų (visi matmenys ± 5 proc.). Sėdimosios dalies ir nugarėlės apmušalai – iš tamsiai pilkos spalvos ekoodos; sėdimosios dalies ir nugarėlės kiekvienos vietos centrinės dalys – tamsus, dėvėjimuisi atsparus audinys; medžiagos analogiškos naudojamoms A dalies sėdynių užvalkalams). Abi sėdimosios vietos su tritaškiais saugos diržais. Tritaškiai saugos diržai sertifikuoti, diržų tvirtinimo taškai išbandyti pagal ECE 14 taisyklę.
2.2.12.	Už priekinės keleivio sėdynės, nugara važiavimo kryptimi, įrengta atlenkiama sėdynė su paminkštinimu, dengta tamsiai pilkos spalvos ekooda. Sėdynė naudojama tik automobiliui stovint. Sėdynės matmenys: sėdimosios dalies plotis – 400 mm, ilgis – 400 mm. Sėdimosios dalies aukštis nuo žemės 420 mm (visi matmenys ± 5 proc.). Po sėdynės arba šalia jos sumontuotas papildomas 2 kg gesintuvas su fiksavimo laikikliu.

2.2.13.	Keleivių salone, už vairuotojo sėdynės, iš sluoksniuotos faneros arba lygiaverčių savybių laminuotos plokštės įrengtas darbo stalas su 4 ištraukiamais į stumdomųjų durų pusę stalčiais. Stalo paviršiaus matmenys: plotis – 800 mm, ilgis – 400 mm, aukštis – nuo žemės 700 mm. Paviršius pilkos spalvos. Stalčių matmenys: ilgis – 400 mm, plotis – 260 mm, gylis – 100 mm (visi matmenys ± 5 proc.).
2.2.14.	Prie stumdomųjų durų statramsčio įrengiama rankena įlipimui į automobilį palengvinti.
2.2.15.	Įrengtas atskirai įjungiamas bendras salono ir virš darbinio stalo papildomas LED apšvietimas. Bendras salono apšvietimas turi užtikrinti ne mažesnį nei 300 lux apšvietimą ant rašomojo stalo.
2.2.16.	12V instaliacija keleivių salone: kištukiniai lizdai el. įrangai įjungti / įkrauti (ne mažiau kaip du 12V (10A) kištukiniai lizdai bei du USB (2A) lizdai), elektros įrangos (apšvietimo ir kt.) valdymo jungikliai, apsauga nuo srovės nutekėjimo, dvipolis saugiklis-automatas. Apšvietimo ir ventiliatoriaus jungikliai turi būti dubliuoti su vairuotojo kabinoje įrengtais jungikliais.
2.2.17.	220V instaliacija. Viduje – du 220V kištukiniai lizdai. Išorinis 220V įjungimo kištukinis lizdas su starterio blokavimu įjungus degimą. 5 m 220V išorinio pajungimo kabelis. Įtampos keitiklis 12V/220V, 600–800 W nominalaus galingumo. Apsauga nuo srovės nutekėjimo, dvipolis saugiklis-automatas. Elektrinis automobilinis šildytuvas, galingumas 1–2 kW, variklio aušinimo skysčio pašildymo ir automobilio akumuliatorių krovimo įtaisas (veikiantys prijungus prie išorinio 220V tinklo (DEFA, CALIX arba lygiaverčiai komplektai).
2.2.18.	Salone įrengta šiukšliadėžė ir dezinfekavimo skysčio talpos (apie 1 l) laikiklis prie stumdomųjų durų.
2.2.19.	Šoniniai salono (B) langai iš vidaus apklijuoti šviesos pralaidumą mažinančia plėvele (75–85 proc.)
2.3.	Įrangos skyrius (C):
2.3.1.	Įrangos skyriaus matmenys: aukštis nuo 1500 mm, plotis – per visą automobilio plotį; ilgis – nuo galinio dangčio iki pertvaros.
2.3.2.	Įrangos skyriuje tarp kėbulo ir vidaus sienelių papildoma šilumos ir garso izoliacija, analogiška keleivių skyriui B.
2.3.3.	Įrangos skyriaus visos kėbulo metalinės konstrukcijos ir paviršiai (sienos, lubos, durų ir langų ir ratų arkos) padengtos baltos spalvos plastikų. Jokie metaliniai ar lengvai pažeidžiami paviršiai apdailoje nenaudojami. Plastikinė sienų, lubų danga suformuota atkartojant automobilio konstrukcinius elementus, kad būtų prarandama kuo mažiau erdvės.
2.3.4.	Plastikinės sienų ir lubų apdailos bei grindų sujungimo siūlės sandarios.
2.3.5.	Plastikinės apdailos dalys standžios (kad neatsirastų vibracijų automobiliu važiuojant bloga kelio danga), pakankamai storos (min 3 mm storio) ir tvirtos, kad jų nebūtų galima sulaužyti smūgiuojant rankomis ar kojomis. Plastikinės apdailos pagamintos iš smūgiams, įbrėžimams ir UV spinduliams atsparaus plastiko, pvz., ABS polimeras, GRP (stiklo plastikas), arba lygiaverčių medžiagų.
2.3.6.	Įrangos skyriuje per visą jo ilgį (gylį) ir aukštį montuojamos trys vertikalios pertvaros (sienelės),

	skirtos lentynoms pritvirtinti. Po vieną pertvarą montuojama dešinėje ir kairėje pusėse iš kraštų taip, kad įrangos skyriaus erdvė būtų išnaudojama kuo efektyviau. Trečia pertvara montuojama vienodu atstumu nuo šoninių pertvarų. Pertvaros montuojamos taip, kad būtų galimybė jas išimti.
2.3.7.	Įrangos skyrius nuo keleivių skyriaus atskirtas metalinės konstrukcijos pertvara, kuri iš abiejų pusių padengta baltos spalvos plastikų (analogišku sienų dangai).
2.3.8.	Prie pertvarų gali būti tvirtinamos lentynos (tarp pertvarų) arba laikikliai (ant pertvarų) įrangai tvirtinti. Pateikiamos šešios (6) lentynos, tinkamos tvirtinti tarp pertvarų. Tvirtinant lentynas prie pertvarų, jų aukštį (atstumą tarp lentynų) galima lengvai keisti. Pritvirtintos lentynos turi būti stabilios ir neslankioti (neatsikabinti) važiavimo metu.
2.3.9.	Lentynos padengtos neslidžia medžiaga. Viena lentyna turi atlaikyti 30 kg svorį, pertvaros – 100 kg svorį. Prie kiekvienos lentynos pateikiama po du laikiklius, kurių ilgis lygus lentynos pločiui ir kuriuos galima tvirtinti įvairiu atstumu nuo lentynos krašto. Laikiklių paskirtis – daiktų iškritimui ir slankiojimui išvengti.
2.3.11.	Skyriaus apšvietimo žibintai (LED) įrengti lubose (automobilio gale, kad apšviestų įrangos skyrių (mažiausiai 4 taškai; arba LED juostos), įjungiami įrankių skyriuje atskiru jungikliu. Turi užtikrinti ne mažesnę nei 100 lux skyriaus apšvietimą.
2.3.12	Skyriaus grindų struktūra: speciali šilumos ir garso izoliacija 8–12 mm storio, klijuota drėgmei atsparios faneros plokštė (kurios storis 12 mm), padengta neslidžia automobiline PVC danga (analogiška keleivių salono (B) dangai).

Pastabos:

Konkretūs matmenys (ilgis, plotis, aukštis), įrangos išdėstymas ir įrengimas tikslinamas ir kita smulkesnė informacija gali būti derinama transporto priemonės įrengimo metu.

*gali būti bazinio automobilio gamintojo arba antrinio gamintojo, skirta siūlomo modelio automobiliui.



Policijos departamento prie LR VRM ir UAB „X“
2017 m. d. sutarties Nr. priedas Nr. 3

TARPINIS/ GALUTINIS AUTOMOBILIO PERDAVIMO – PRIĖMIMO AKTAS

2017 m. d. Nr.

Vilnius

Pagal 2017 m. d. pirkimo-pardavimo sutartį Nr. perduodamas (i) automobilis (iai):

Eil. Nr.	Automobilio pavadinimas, markė, modelis	Valstybinis numeris	Identifikavimo numeris	Pagaminto metalo, menso	Transporto priemonės registravimo liudijimo numeris	Techninės apžiūros rezultatų kortelės numeris	Gamyklinis sertifikatas (taip/ne)	Serviso knygelė (taip/ne)	Degalu likutis bakse (l)	Degalu likutis bakse (l)	Kita

Perduodamas (i) automobilis (iai) yra neeksploatuojamas (i), pilnai sukomplektuotas (i), visiškai atitinka Sutarties 1 priedo reikalavimus ir galiojančias Lietuvos Respublikoje Kelių eismo taisykles.

Perdavė:

Pareigų pavadinimas

Vardas, pavardė

Įsakovas:

Priėmė:

Pareigų pavadinimas

Vardas, pavardė

TIEKĖJAS:

parašas)

A.V.

(parašas)

A.V.



UAB „Autovici“. Įmonės kodas 300956542, PVM kodas LT100003598719. Registracijos adresas: V. Krėvės pr. 97, Kaunas, LT-50369. Vilniaus padalinys Ukmergės g. 300, Vilnius, administracijos tel. +370 5 2461600, faksas +370 5 2461304, E-paštas: autovici@vici.eu. Naujų automobilių salonas: tel. +370 5 2461300, E-paštas: automobiliai@vici.eu, atsiskaitomoji sąskaita: LT197044060007969373. Automobilių servisas: tel. +370 5 2461666, E-paštas: servisasvilius@vici.eu, atsiskaitomoji sąskaita: LT787044080007969378. www.autovici.lt

Policijos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos

PASIŪLYMAS DĖL EKSPERTŲ AUTOMOBILIŲ PIRKIMO

2017-08-01 Nr. 20170801

Vilnius

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	Autovici, UAB Įmonės kodas 300956542 PVM mokėtojo kodas: LT100003598719
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Autovici, UAB Adresas: Savanorių pr. 404G, LT-50301 Kaunas
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos	Vilniaus padalinio vadovė Renata Odiniene
Telefono numeris	+370 52 461300
El. pašto adresas	autovici@vici.eu

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us) ar subteikėją (-us)/

Subtiekęjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	Tukada, MB Įmonės kodas 303156018 PVM mokėtojo kodas: LT100008444811
Subtiekęjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai)	Adresas: Kareivių g. 2F-55, LT-08248 Vilnius
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us) ar subteikėją (-us)	40%

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka,
 - kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
- Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Mes siūlome šias prekes:

Prekės pavadinimas, siūlomos prekės gamintojas, modelis	Perkamų prekių kiekis vnt.	Prekės vnt. kaina Eur be PVM	Suma Eur be PVM (2x3)
1	2	3	4
Ekspertų automobilis (<i>Peugeot Expert</i>)	12	39200.00	470400.00
PVM (21 proc.):			98784.00
Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM skaičiais ir žodžiais: 569 184.00 Eurų Penki šimtai šešiasdešimt devyni tūkstančiai vienas šimtas aštuoniasdešimt keturi Eurai nulis centų			

Pastabos:

- 1) Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.
- 2) Į šią kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.
- 3) Kainos pasiūlyme nurodomos suapvalintos, paliekant du skaitmenis po kablelio.
- 4) Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.)

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

1. Bazinio automobilio techninė specifikacija

Nr.	Komponento pavadinimas	Minimalūs reikalavimai	Pasiūlytų prekių/įrangos gamintojų ir modelių pavadinimai bei tikslios techninių rodiklių reikšmės bei rodiklio reikšmę įrodantys dokumentai (nurodyti dokumento pavadinimą bei jo puslapį, kuriame pateikiama informacija apie atitinkamą rodiklį, rašals „atitinka“ ir/arba „taip“ negalimas)
1.	Automobilio rūšis	Keleivinis lengvasis automobilis M1	Keleivinis lengvasis automobilis M1 kategorija Peugeot Expert
2.	Automobilių skaičius	1	Automobilio komercinis pasiūlymas 1 psl.
3.	Automobilio pagaminimas	Automobilis naujas, neekspluatuotas, pagamintas ne anksčiau kaip prieš 6 mėnesius iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos	1
4.	Kėbulo tipas	Vidutinis furgonas (mikroautobusas)	Automobilis užsakomas gamybai po sutarties pasirašymo dienos
5.	Bendras ilgis, cm	Iki 500	Vidutinis furgonas Automobilio komercinis pasiūlymas 1 psl.
6.	Plotis, cm (be išorinių veidrodėlių)	Iki 200	Ilgis (mm) 4959 Automobilio komercinis pasiūlymas 1 psl.
7.	Leistina bendra masė, t	Iki 3,5 (keliamoji galia turi būti pakankama 3 keleiviams ir 300 kg bagažui transportuoti, kai automobilis įrengtas pagal II skyrių „Įrengimo policijos veiklai techninė specifikacija (antrinio gamintojo dalis)“.	Plotis (mm) 1920 Automobilio komercinis pasiūlymas 1 psl.
8.	Durėlės	Vairuotojo ir priekinio keleivio; šoninės atidarymosios durys keleivių salono	Didžiausia techniškai leistina pakrautos transporto priemonės masė: 2730 kg Parengtos eksploatuoti transporto priemonės masė: 1810 kg Automobilio komercinis pasiūlymas 1 psl.
			Vairuotojo ir priekinio keleivio varstomos, šoninės atidarymosios durys

		dešinėje; galinis dangtis, pakeliamas į viršų automobilio gale.	keleivių salono dešinėje, pakeliamos į viršų galinės durys su langu. Automobilio komercinis pasiūlymas 2 psl.
9.	Kėbulo spalva	Balta	Balta Automobilio komercinis pasiūlymas 1 psl.
10.	Variklio galia	Nuo 100 kW	110 kW/ 150 Ag Automobilio komercinis pasiūlymas 1 psl.
11.	Kuro tipas	Dyzelinas	Dyzelinas Automobilio komercinis pasiūlymas 1 psl.
12.	Kėbulo stiklai	Tonuoti šoniniai (šviesos laidumas ne mažiau kaip 70 proc.), fiksuotas (arba atidaromas) langas stumdomosiose duryse ir atidaromas langas keleivių salone priekyje kairėje; be galinių ir galinių šoninių stiklų (metalas). Jei įrengiamas automobilis yra pagamintas su galiniais šoniniais ar galinių durų stiklais, jie iš išorės turi būti papildomai padengti kėbulo spalvos antivandaline A1 apsaugos lygio plėvele, o iš kėbulo vidinės dalies papildomai apsaugoti ištisine tvirta plokšte.	Šoniniai tonuoti (šviesos laidumas 70 proc.), fiksuotas langas stumdomosiose duryse ir atidaromas langas keleivių salone priekyje kairėje, galinių durų langas papildomai padengti kėbulo spalvos antivandaline A1 apsaugos lygio plėvele, o iš kėbulo vidinės dalies papildomai apsaugoti ištisine tvirta plokšte. Automobilio komercinis pasiūlymas 2 psl.
13.	Priekinės sėdynės	Vairuotojo sėdynė reguliuojamo aukščio	Vairuotojo sėdynės aukščio ir išlinkio reguliavimas, priekinių sėdynių porankiai Automobilio komercinis pasiūlymas 1 psl.
14.	Varantysis tiltas	Visų ratų pavara (4x4)	"DANGEL 4x4" paketas Peugeot Expert automobiliams. Automobilio komercinis pasiūlymas 2 psl. Dangel aprašymas 1psl.
15.	Automobilio vietų skaičius (su vairuotojo vieta)	Automobilis registruojamas kaip 4 sėdimųjų vietų (specialios paskirties). Iš jų 2 keleivių sėdimosios vietos, numatytos II skyriaus „Įrengimo policijos veiklai techninė specifikacija“ 2.2.11 p., sumontuojamos įrengimo policijos veiklai metu.	Automobilis registruojamas kaip 4 sėdimųjų vietų (specialios paskirties). Iš jų 2 keleivių sėdimosios vietos, numatytos II skyriaus „Įrengimo policijos veiklai techninė specifikacija“ 2.2.11 p., sumontuojamos įrengimo policijos veiklai metu.
16.	Automobilio valdymo ir saugumo sistemos	Automobilio statymo distancijos kontrolės sistema (gamyklinė) su davikliais gale. Elektroninė stabilumo sistema, įskaitant stabdžių ABS, apsaugos nuo slydimo sistemą ir elektroninį diferencialo blokavimą. Mažiausiai 4 saugos oro pagalvės (priekinės ir šoninės).	Galiniai parkavimo davikliai, Vairuotojo ir priekinio keleivio saugos oro pagalvės, Šoninės saugos oro pagalvės (priekyje), EDB, ESP stabilumo kontrolė ABS + "Hill assist" pajudėjimo įkalnėje pagalbos sistema Automobilio komercinis pasiūlymas 1-2 psl.
17.	Žibintai	Priekiniai rūko žibintai.	Priekiniai rūko žibintai Automobilio komercinis pasiūlymas 2 psl.
18.	Garso sistema	Gamyklinė, kartu su „Bluetooth“ laisvų rankų įranga.	Radijas su valdymu prie vairo + "Bluetooth" laisvų rankų sistema ir USB lizdas Automobilio komercinis pasiūlymas 2 psl.
19.	Veidrodėliai	Elektra valdomi ir šildomi užpakalinio vaizdo šoniniai veidrodėliai.	Elektra valdomi, šildomi galinio vaizdo veidrodėliai Automobilio komercinis pasiūlymas 1 psl.
20.	Salono šildymas ir vėdinimas, dangos	Oro kondicionierius. Papildomas šilumokaitis ir papildomas	Oro kondicionierius, Papildomas šilumokaitis ir papildomas pašildyto

		pašildyto oro išpūtimas į keleivių saloną.*	oro išpūtimas į keleivių saloną.* Automobilio komercinis pasiūlymas 2 psl. Subrangovo komercinis pasiūlymas
21.	Elektros įranga	Sustiprinti akumuliatorius ir generatorius (palyginti su baziniu siūlomo automobilio modeliu). Antras automobilinis akumuliatorius su skiriamąja rele papildomai įrangai maitinti.*	Sustiprinti akumuliatorius ir generatorius, Antras automobilinis akumuliatorius su skiriamąja rele papildomai įrangai maitinti. Automobilio komercinis pasiūlymas 2 psl. Papildomo akumuliatoriaus pasiūlymas 1 psl.
22.	Užraktas	Centrinis visų durelių užraktas su nuotoliniu valdymu (2 raktai). Gamyklinė garsinė apsaugos signalizacija; imobilizatorius.	Gamyklinė apsaugos sistema + super užraktas, (2 raktai) 1 distanciniu būdu valdomas raktelis su 3 mygtukais ir 1 paprastas. Automobilio komercinis pasiūlymas 2 psl.
23.	Kita įranga	Papildoma metalinė, ne mažesnė kaip 3 mm storio variklio karterio ir pavarų dėžės apsauga.*	Papildoma metalinė, ne mažesnė kaip 3 mm storio variklio karterio ir pavarų dėžės apsauga. Automobilio komercinis pasiūlymas 2 psl.
24.	Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai	Transporto priemonė turi atitikti EURO 6 standartą.	Euro 6 Automobilio komercinis pasiūlymas 1 psl.
25.	Automobilio (įrengto policijos veiklai) pristatymo terminas	Per 7 mėnesius nuo sutarties sudarymo dienos.	Per 7 mėnesius nuo sutarties sudarymo dienos.
26.	Automobilio komplektacija	Automobilis turi būti taip sukomplektuotas, kad jį būtų galima be papildomų priemonių registruoti ir eksploatuoti Lietuvos Respublikoje. Automobilis pateikiamas su papildomu komplektu žieminių nedygliuotų padangų,* sumontuotų ant originalių (naudojamų bazinio automobilio gamintojo) plieninių ar lengvo lydinio ratlankių. Atsarginis ratas – standartinio dydžio; įrankiai ratui pakeisti. Papildomos (žieminės) padangos turi būti tų pačių gamintojų (prekinių ženklų), kurių padangos komplektuojamos su naujais siūlomos markės automobiliais arba lygiavertės. Komplekte turi būti papildomi originalūs (naudojami bazinio automobilio gamintojo) guminiai kilimėliai (salono priekyje). Kartu su automobiliu turi būti pateikiamas teisės aktuose nustatytus reikalavimus atitinkantis gesintuvas, pirmosios pagalbos rinkinys, avarinio sustojimo ženklas ir liemenė su šviesą atspindinčiais elementais. Automobilis pateikiamas užregistruotas teisės aktų nustatyta tvarka.	Automobilis sukomplektuotas taip, kad jį būtų galima be papildomų priemonių registruoti ir eksploatuoti Lietuvos Respublikoje. Automobilis pateikiamas su papildomu komplektu žieminių nedygliuotų padangų, sumontuotų ant originalių (naudojamų bazinio automobilio gamintojo) plieninių ratlankių. Atsarginis ratas – standartinio dydžio; įrankiai ratui pakeisti. Papildomos (žieminės) padangos tų pačių gamintojų (prekinių ženklų), kurių padangos komplektuojamos su naujais siūlomos markės automobiliais arba lygiavertės. Komplekte bus papildomi originalūs (naudojami bazinio automobilio gamintojo) guminiai kilimėliai (salono priekyje). Kartu su automobiliu bus pateikiamas teisės aktuose nustatytus reikalavimus atitinkantis gesintuvas, pirmosios pagalbos rinkinys, avarinio sustojimo ženklas ir liemenė su šviesą atspindinčiais elementais. Automobilis pateikiamas užregistruotas teisės aktų nustatyta tvarka. Automobilio komercinis pasiūlymas 1-2 psl.
27.	Garantija	Ne mažiau kaip 36 mėnesiai ar 100 tūkst. km ridos.	Garantija 36 mėnesiai arba 100 tūkst. km rida. Automobilio komercinis pasiūlymas 2 psl.
28.	Techninė priežiūra	Pardavėjas ar jo įgaliotas atstovas privalo užtikrinti automobilio gamintojo numatytą priežiūrą ir priežiūrą pardavėjo ar jo atstovo nurodytose	Peugeot suteikia priežiūrą automobilių techninėse dirbtuvėse Lietuvos respublikoje;


	automobilių techninės priežiūros dirbtuvėse Lietuvos Respublikoje (ne mažiau kaip 3 skirtinguose miestuose).	Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose. Importuotojo patvirtinimas.
--	--	---

2. Įrengimo policijos veiklai techninė specifikacija

Eil. Nr.		
	Automobilio išorė	
1.1.	Sumontuotas paaukštintas stogas*. Gabaritinis automobilio aukštis, sumontavus stogą ir integruotus švyturėlius ir darbo zonos apšvietimo žibintus, – iki 2200 mm.	Sumontuotas paaukštintas stogas. Gabaritinis automobilio aukštis, sumontavus stogą ir integruotus švyturėlius ir darbo zonos apšvietimo žibintus, – 2200 mm.
1.2.	Į stogą integruoti švyturėliai. Keturiuose stogo kampuose sumontuoti švyturėlių moduliai. Modulių konstrukcija: kiekviename modulyje įrengti ne mažiau kaip du mėlynos arba raudonos spalvos (išdėstoma įstrižai; po vieną raudoną ir mėlyną priekyje ir gale) mirksintys LED žibintai (galingumas 25–30W (raudonos spalvos 18–30W), matmenys: 130–140 mm x 45–60 mm), darbo zonos LED apšvietimo žibintas (12–20 W, nuo 900 lm, 6000K) bei įranga, užtikrinanti, kad švyturėlių modulis nerasetų iš vidaus. Kiekvienas modulis uždengiamas skaidriu gaubtu. Stogo priekinėje ir galinėje dalyse tarp švyturėlių šviečiantys užrašai „POLICIA“ (mėlynos raidės baltame fone, raidžių aukštis 70–80 mm). Užrašai turi įsijungti kartu su automobilio stovėjimo (gabaritinėmis) šviesomis su galimybe išjungti atskirai. Ant automobilio priekinių grotelių sumontuoti papildomai vienas raudonos ir vienas mėlynos spalvos LED švyturėliai, įjungiami kartu su pagrindiniais (ant stogo esančiais) švyturėliais. Visa sumontuota šviesos signalizacijos įranga (visuma) turi atitikti JT/EEK normos R65 reikalavimus. Sumontuotas (po variklio dangčiu, už priekinių grotelių) garsiakalbis (100 W). Vairuotojo skyriuje sumontuotas garsinės įrangos stiprintuvas (min 100W) ir mikrofonas.	Į stogą integruoti švyturėliai. Keturiuose stogo kampuose sumontuoti švyturėlių moduliai. Modulių konstrukcija: kiekviename modulyje įrengti du mėlynos arba raudonos spalvos (išdėstoma įstrižai; po vieną raudoną ir mėlyną priekyje ir gale, galima derinti prisš juos montuojant su užsakovu) mirksintys LED žibintai (Modulis MS26, galingumas 25W (raudonos spalvos 18W), matmenys: 131 mm x 48 mm), darbo zonos LED apšvietimo žibintas „STARLIGHT“ (12 W, 1100 lm, 6000K) bei įranga, užtikrinanti, kad švyturėlių modulis nerasetų iš vidaus. Kiekvienas modulis uždengiamas skaidriu gaubtu. Stogo priekinėje ir galinėje dalyse tarp švyturėlių šviečiantys užrašai „POLICIA“ (mėlynos raidės baltame fone, raidžių aukštis 70 mm). Užrašai įsijungia kartu su automobilio stovėjimo (gabaritinėmis) šviesomis ir su galimybe išjungti atskirai. Ant automobilio priekinių grotelių sumontuoti papildomai vienas raudonos ir vienas mėlynos spalvos LED švyturėliai, įjungiami kartu su pagrindiniais (ant stogo esančiais) švyturėliais. Visa sumontuota šviesos signalizacijos įranga (visuma) atitinka JT/EEK normos R65 reikalavimus. Sumontuotas (po variklio dangčiu, už priekinių grotelių) garsiakalbis (100 W). Vairuotojo skyriuje sumontuotas garsinės įrangos stiprintuvas (

		100W) ir mikrofonas. Subrangovo komercinis pasiūlymas 1 psl. Subrangovo komercinis pasiūlymas 3psl.
1.3.	Darbo zonos apšvietimo žibintai. Priekinių modulių darbo žibintai šviečia 45 laipsnių kampą į judėjimo kryptį. Automobilio (stogo) šonuose per vidurį iš abiejų pusių sumontuoti LED darbo zonos apšvietimo žibintai (galingumas 12–20 W, šviesos raudas nuo 900 lm, 6000K). Šalia sumontuota po vieną (įjungiamą kartu su pagrindiniais) mėlynos spalvos švyturėlį. Visi darbo zonų apšvietimo žibintai įjungiami kartu arba atskirai. Galinėje stogo dalyje, šalia užrašo „POLICIJA“ arba galiniuose švyturėlių moduluose, – du LED darbo zonos apšvietimo žibintai (galingumas 12–20 W, šviesos srautas nuo 900 lm, 6000K), šviečiantys į galą. Visa šviesos ir garso įranga turi atitikti JT/EEK normos „Dėl variklinių transporto priemonių ir jų priekabų specialiųjų įspėjamųjų žibintų vieningų nuostatų patvirtinimo“ reikalavimus.	Darbo zonos apšvietimo žibintai. Priekinių modulių darbo žibintai šviečia 45 laipsnių kampą į judėjimo kryptį. Automobilio (stogo) šonuose per vidurį iš abiejų pusių sumontuoti LED darbo zonos apšvietimo žibintai (galingumas 12 W, šviesos srautas 1100 lm, 6000K). Šalia sumontuota po vieną (įjungiamą kartu su pagrindiniais) mėlynos spalvos švyturėlį. Visi darbo zonų apšvietimo žibintai įjungiami kartu arba atskirai. Galinėje stogo dalyje, šalia užrašo „POLICIJA“, – du LED darbo zonos apšvietimo žibintai (galingumas 12 W, šviesos srautas 1100 lm, 6000K), šviečiantys į galą. Visa šviesos ir garso įranga atitinka JT/EEK normos „Dėl variklinių transporto priemonių ir jų priekabų specialiųjų įspėjamųjų žibintų vieningų nuostatų patvirtinimo“ reikalavimus. Subrangovo komercinis pasiūlymas 1 psl. Subrangovo komercinis pasiūlymas 3 psl.
1.4.	Automobilio apdaila pagal LST 1299–2004 „Specialiųjų tarnybų transporto priemonės. Dažymas, skiriamieji ženklai, specialieji garso ir šviesos signalai“. Pagrindinė spalva – balta, kontrastinė – žalia juosta (šviesą atspindinti lipni plėvelė), užrašai „POLICIJA“, policijos emblemos, numeriai – pagal galiojančias policijos transporto priemonių dažymo, užrašų ir emblemų išdėstymo schemas.	Automobilio apdaila pagal LST 1299–2004 „Specialiųjų tarnybų transporto priemonės. Dažymas, skiriamieji ženklai, specialieji garso ir šviesos signalai“. Pagrindinė spalva – balta, kontrastinė – žalia juosta (šviesą atspindinti lipni plėvelė), užrašai „POLICIJA“, policijos emblemos, numeriai – pagal galiojančias policijos transporto priemonių dažymo, užrašų ir emblemų išdėstymo schemas. Subrangovo komercinis pasiūlymas 1 psl. Maketas policija žymėjimas 1-3psl.

Išdėstymo schema



Vairuotojo skyrius (A):

2.1.1.	Įrengta konsolė tarp vairuotojo ir keleivio sėdynių, kurioje yra šie elementai: vieta pasidėti ginklui, tvirtinimai radijo stoties mikrofonui, el. įrangos (švyturėlių, apšvietimo) jungikliai (visi jungikliai aiškiai pažymėti, išskirti spalva), ekrano dokumentams ar kitai įrangai pasidėti, 3 x 12V 10A kištukiniai lizdai, 2 USB lizdai (krovimo srovė 2A), tvirtinimai įkraunamiems prožektoriams (be pačių prožektorių). Konsolės įrengimo išdėstymas derinamas įrengimo metu.	Įrengta konsolė tarp vairuotojo ir keleivio sėdynių, kurioje yra šie elementai: vieta pasidėti ginklui, tvirtinimai radijo stoties mikrofonui, el. įrangos (švyturėlių, apšvietimo) jungikliai (visi jungikliai aiškiai pažymėti, išskirti spalva), ekrano dokumentams ar kitai įrangai pasidėti, 3 x 12V 10A kištukiniai lizdai, 2 USB lizdai (krovimo srovė 2A), tvirtinimai įkraunamiems prožektoriams (be pačių prožektorių). Konsolės įrengimo išdėstymas derinamas įrengimo metu.
2.1.2.	Lubose įrengti LED žibintai skaitymui (2 vnt.), kiekvienas jų turi atskirą jungiklį. Papildomas žibintas (ant lankščios jungties ties priekinio stiklo rėmu, ant dešinio priekinio statramsčio) priekiniam keleiviui dirbti su dokumentais.	Lubose įrengti LED žibintai skaitymui (2 vnt.), kiekvienas jų turi atskirą jungiklį. Papildomas žibintas (ant lankščios jungties ties priekinio stiklo rėmu, ant dešinio priekinio statramsčio) priekiniam keleiviui dirbti su dokumentais.
2.1.3.	Ant prietaisų skydelio (per vidurį) sumontuota konsolė su švyturėlių, salono apšvietimo, darbo žibintų, salono ventiliatorių ir kt. reikalingais jungikliais bei kontrolinės lemputės.	Ant prietaisų skydelio (per vidurį) sumontuota konsolė su švyturėlių, salono apšvietimo, darbo žibintų, salono ventiliatorių ir kt. reikalingais jungikliais bei kontrolinės lemputės.
2.1.4.	Įrengta užsakovo pateikta radijo stotis bei kita įranga – laikiklis planšetei, vaizdo registratorius, navigacija, atminties diskas, maršrutizatorius, valdymo pultai ir pan. Dalis įrangos gali būti montuojama kitose salono dalyse arba išorėje, tikslios įrengimo vietos derinamos atskirai.	Bus įrengta užsakovo pateikta radijo stotis bei kita įranga – laikiklis planšetei, vaizdo registratorius, navigacija, atminties diskas, maršrutizatorius, valdymo pultai ir pan. Dalis įrangos gali būti montuojama kitose salono dalyse arba išorėje, tikslios įrengimo vietos

2.1.5.	Papildomi nuimami vairuotojo ir priekinės keleivių sėdynės užvalkalai, užsegami užtrauktukais arba lipukais. Pasiūti iš tamsiai pilkos spalvos ekoodos; sėdimosios dalies ir nugarėlės centrinės dalys – tamsus atsparus dėvėjimuisi audinys.	derinamos atskirai. Papildomi nuimami vairuotojo ir priekinės keleivių sėdynės užvalkalai, užsegami užtrauktukais. Pasiūti iš tamsiai pilkos spalvos ekoodos; sėdimosios dalies ir nugarėlės centrinės dalys – tamsus atsparus dėvėjimuisi audinys.
2.2.	Keleivių skyrius (B):	
2.2.1.	Keleivių salono matmenys: vidinis aukštis nuo 1500 mm, ilgis (matuojant nuo pertvaros iki stumdomų durų priekinio statramsčio) nuo 1100 mm, plotis – per visą automobilio plotį.	Keleivių salono matmenys: vidinis aukštis 1500 mm, ilgis (matuojant nuo pertvaros iki stumdomų durų priekinio statramsčio) 1100 mm, plotis – per visą automobilio plotį.
2.2.2.	Papildoma salono šilumos ir garso izoliacija (gamyklinė arba papildoma, atitinkanti ne mažiau kaip 10 mm storio „Favolon“, „Novalen“, „Armaflex“ ar lygiavertės medžiagos sluoksnio termoizoliacines savybes).	Papildoma salono šilumos ir garso izoliacija (gamyklinė ir papildoma, atitinkanti ne mažiau kaip 10 mm storio „Favolon“).
2.2.3.	Keleivių skyriaus visos kėbulo metalinės konstrukcijos ir paviršiai (sienos, lubos, durų ir langų statramsčiai) padengti baltos spalvos tvirtu lengvai valomu plastik. Plastikine sienų, lubų danga suformuota atkartojant automobilio konstrukcinius elementus, tam, kad būtų prarandama kuo mažiau erdvės.	Keleivių skyriaus visos kėbulo metalinės konstrukcijos ir paviršiai (sienos, lubos, durų ir langų statramsčiai) padengti baltos spalvos tvirtu lengvai valomu plastik. Plastikine sienų, lubų danga suformuota atkartojant automobilio konstrukcinius elementus, tam, kad būtų prarandama kuo mažiau erdvės.
2.2.4.	Sienų ir grindų sujungimo siūlės užsandarintos.	Sienų ir grindų sujungimo siūlės užsandarintos.
2.2.5.	Plastikinės apdailos dalys standžios (kad neatsirastų vibracijų automobiliu važiuojant bloga kelio danga), pakankamai storos (mažiausiai 3 mm storio) ir tvirtos, kad jų nebūtų galima sulaužyti smūgiuojant rankomis ar kojomis. Plastikinės apdailos pagamintos iš smūgiams, įbrėžimams ir UV spinduliams atsparaus plastiko, pvz., ABS, GRP (stiklo plastikas), arba lygiavertčių medžiagų.	Plastikinės apdailos dalys standžios (kad neatsirastų vibracijų automobiliu važiuojant bloga kelio danga), pakankamai storos (3 mm storio) ir tvirtos, kad jų nebūtų galima sulaužyti smūgiuojant rankomis ar kojomis. Plastikinės apdailos pagamintos iš smūgiams, įbrėžimams ir UV spinduliams atsparaus plastiko, ABS ir GRP.
2.2.6.	Skyriaus grindų struktūra: speciali 8–12 mm storio šilumos ir garso izoliacija, 12 mm storio klijuota drėgmei atspari faneros plokštė, padengta neslidžia automobiliu PVC danga arba lygiaverte medžiaga.	Skyriaus grindų struktūra: speciali 8 mm storio šilumos ir garso izoliacija, 12 mm storio klijuota drėgmei atspari faneros plokštė, padengta neslidžia automobiliu PVC danga. (Drėgmei atspari Fanera F-W (F-Lygus paviršius, atsparus drėgmei, dengtas fenolio plėvele) (W-Rifliuotas paviršius, atsparus drėgmei, dengtas fenolio plėvele).)
2.2.7.	Ant pertvaros tarp salono ir įrangos skyriaus (salono pusėje, dešinėje) nuo dešinio krašto iki kraštinės sėdynės per visą pertvaros aukštį montuojama papildoma sienelė, skirta laikikliams, diržams, kabliukams tvirtinti, kurių paskirtis – reikiamos įrangos tvirtinimas. Ant grindų prieš stumdomąsias duris tvirtinami du 0,9–1,0 m ilgio	Ant pertvaros tarp salono ir įrangos skyriaus (salono pusėje, dešinėje) nuo dešinio krašto iki kraštinės sėdynės per visą pertvaros aukštį montuojama papildoma sienelė, skirta laikikliams, diržams,

	metaliniai bėgeliai (išilgine kryptimi), skirti kilnojamai įrangai fiksuoti.	kabliukams tvirtinti, kurių paskirtis – reikiamos įrangos tvirtinimas. Ant grindų prieš stumdomąsias duris tvirtinami du 0,9 m ilgio metaliniai bėgeliai (išilgine kryptimi), skirti kilnojamai įrangai fiksuoti.
2.2.8.	Virš įrangos skyriaus kairės pusės salono lango ir vairuotojo kabinos (angoje tarp lubų ir paaukštinto automobilio stogo) įrengiamos spintelės dokumentams, uždaromos durelėmis.	Virš įrangos skyriaus kairės pusės salono lango ir vairuotojo kabinos (angoje tarp lubų ir paaukštinto automobilio stogo) įrengiamos spintelės dokumentams, uždaromos durelėmis
2.2.9.	Tarp kairės pusės lango viršutinio galinio kampo ir pertvaros įrengiami du kabliukai aprangai pakabinti.	Tarp kairės pusės lango viršutinio galinio kampo ir pertvaros įrengiami du kabliukai aprangai pakabinti.
2.2.10.	Skyrius šildomas šilto oro srove, pučiama iš papildomo keleivių salono šildytuvo. Šio šildytuvo oro paėmimas – iš keleivių skyriaus (B dalies) arba išorės.	Skyrius šildomas šilto oro srove, pučiama iš papildomo keleivių salono šildytuvo. Šio šildytuvo oro paėmimas – iš keleivių skyriaus (B dalies).
2.2.11	Salone nugara į pertvarą prie kairiojo lango įrengtas dvivietis suolas su paminkštinta nugarėle per visą jo ilgį ir daiktadėžė po juo. Sėdimosios dalies matmenys: ilgis – 900 mm; plotis – 440 mm. Sėdimosios dalies aukštis nuo žemės 420 mm. Sėdimoji dalis pakeliama, su galimybe pakelti fiksuoti. Daiktadėžės po sėdimąja dalimi matmenys: ilgis – 850 mm, plotis – 400 mm, aukštis – iki grindų (visi matmenys ± 5 proc.). Sėdimosios dalies ir nugarėlės apmušalai – iš tamsiai pilkos spalvos ekoodos; sėdimosios dalies ir nugarėlės kiekvienos vietos centrinės dalys – tamsus, dėvėjimuisi atsparus audinys; medžiagos analogiškos naudojamoms A dalies sėdynių užvalkalams). Abi sėdimosios vietos su tritaškiais saugos diržais. Tritaškiai saugos diržai sertifikuoti, diržų tvirtinimo taškai išbandyti pagal ECE 14 taisyklę.	Salone nugara į pertvarą prie kairiojo lango įrengtas dvivietis suolas su paminkštinta nugarėle per visą jo ilgį ir daiktadėžė po juo. Sėdimosios dalies matmenys: ilgis – 900 mm; plotis – 440 mm. Sėdimosios dalies aukštis nuo žemės 420 mm. Sėdimoji dalis pakeliama, su galimybe pakelti fiksuoti. Daiktadėžės po sėdimąja dalimi matmenys: ilgis – 850 mm, plotis – 400 mm, aukštis – iki grindų (visi matmenys ± 5 proc.). Sėdimosios dalies ir nugarėlės apmušalai – iš tamsiai pilkos spalvos ekoodos; sėdimosios dalies ir nugarėlės kiekvienos vietos centrinės dalys – tamsus, dėvėjimuisi atsparus audinys; medžiagos analogiškos naudojamoms A dalies sėdynių užvalkalams). Abi sėdimosios vietos su tritaškiais saugos diržais. Tritaškiai saugos diržai sertifikuoti, diržų tvirtinimo taškai išbandyti pagal ECE 14 taisyklę.
2.2.12.	Už priekinės keleivio sėdynės, nugara važiavimo kryptimi, įrengta atlenkiama sėdynė su paminkštiniu, dengta tamsiai pilkos spalvos ekooda. Sėdynė naudojama tik automobiliui stovint. Sėdynės matmenys: sėdimosios dalies plotis – 400 mm, ilgis – 400 mm. Sėdimosios dalies aukštis nuo žemės 420 mm (visi matmenys ± 5 proc.). Po sėdynės arba šalia jos sumontuotas papildomas 2 kg gesintuvas su fiksavimo laikikliu.	Už priekinės keleivio sėdynės, nugara važiavimo kryptimi, įrengta atlenkiama sėdynė su paminkštiniu, dengta tamsiai pilkos spalvos ekooda. Sėdynė naudojama tik automobiliui stovint. Sėdynės matmenys: sėdimosios dalies plotis – 400 mm, ilgis – 400 mm. Sėdimosios dalies aukštis nuo

		žemės 420 mm (visi matmenys ± 5 proc.). Po sėdynės arba šalia jos sumontuotas papildomas 2 kg gesintuvas su fiksavimo laikikliu.
2.2.13.	Keleivių salone, už vairuotojo sėdynės, iš sluoksniuotos faneros arba lygiavertį savybių laminuotos plokštės įrengtas darbo stalas su 4 ištraukiamais į stumdomųjų durų pusę stalčiais. Stalo paviršiaus matmenys: plotis – 800 mm, ilgis – 400 mm, aukštis – nuo žemės 700 mm. Paviršius pilkos spalvos. Stalčių matmenys: ilgis – 400 mm, plotis – 260 mm, gylis – 100 mm (visi matmenys ± 5 proc.).	Keleivių salone, už vairuotojo sėdynės, iš sluoksniuotos faneros arba lygiavertį savybių laminuotos plokštės įrengtas darbo stalas su 4 ištraukiamais į stumdomųjų durų pusę stalčiais. Stalo paviršiaus matmenys: plotis – 800 mm, ilgis – 400 mm, aukštis – nuo žemės 700 mm. Paviršius pilkos spalvos. Stalčių matmenys: ilgis – 400 mm, plotis – 260 mm, gylis – 100 mm (visi matmenys ± 5 proc.).
2.2.14.	Prie stumdomųjų durų statramsčio įrengiama rankena įlipimui į automobilį palengvinti.	Prie stumdomųjų durų statramsčio įrengiama rankena įlipimui į automobilį palengvinti.
2.2.15.	Įrengtas atskirai įjungiamas bendras salono ir virš darbinio stalo papildomas LED apšvietimas. Bendras salono apšvietimas turi užtikrinti ne mažesnę nei 300 lux apšvietimą ant rašomojo stalo.	Įrengtas atskirai įjungiamas bendras salono ir virš darbinio stalo papildomas LED apšvietimas. Bendras salono apšvietimas turi užtikrinti ne mažesnę nei 300 lux apšvietimą ant rašomojo stalo.
2.2.16.	12V instaliacija keleivių salone: kištukiniai lizdai el. įrangai įjungti / įkrauti (ne mažiau kaip du 12V (10A) kištukiniai lizdai bei du USB (2A) lizdai), elektros įrangos (apšvietimo ir kt.) valdymo jungikliai, apsauga nuo srovės nutekėjimo, dvipolis saugiklis-automatas. Apšvietimo ir ventiliatoriaus jungikliai turi būti dubliuoti su vairuotojo kabinoje įrengtais jungikliais.	12V instaliacija keleivių salone: kištukiniai lizdai el. įrangai įjungti / įkrauti (ne mažiau kaip du 12V (10A) kištukiniai lizdai bei du USB (2A) lizdai), elektros įrangos (apšvietimo ir kt.) valdymo jungikliai, apsauga nuo srovės nutekėjimo, dvipolis saugiklis-automatas. Apšvietimo ir ventiliatoriaus jungikliai turi būti dubliuoti su vairuotojo kabinoje įrengtais jungikliais.
2.2.17.	220V instaliacija. Viduje – du 220V kištukiniai lizdai. Išorinis 220V įjungimo kištukinis lizdas su starterio blokavimu įjungus degimą. 5 m 220V išorinio pajungimo kabelis. Įtampos keitiklis 12V/220V, 600–800 W nominalaus galingumo. Apsauga nuo srovės nutekėjimo, dvipolis saugiklis-automatas. Elektrinis automobilinis šildytuvas, galingumas 1–2 kW, variklio aušinimo skysčio pašildymo ir automobilio akumuliatorių krovimo įtaisas (veikiantys prijungus prie išorinio 220V tinklo (DEFA, CALIX arba lygiavertiai komplektai).	220V instaliacija. Viduje – du 220V kištukiniai lizdai. Išorinis 220V įjungimo kištukinis lizdas su starterio blokavimu įjungus degimą. 5 m 220V išorinio pajungimo kabelis. Įtampos keitiklis 12V/220V, 600 W nominalaus galingumo. Apsauga nuo srovės nutekėjimo, dvipolis saugiklis-automatas. Elektrinis automobilinis šildytuvas, galingumas 1 kW, variklio aušinimo skysčio pašildymo ir automobilio akumuliatorių krovimo įtaisas (veikiantys prijungus prie išorinio 220V tinklo (CALIX)). Calix skrajutė 1psl.
2.2.18.	Salone įrengta šiukšliadėžė ir dezinfekavimo skysčio talpos (apie 1 l) laikiklis prie stumdomųjų durų.	Salone įrengta šiukšliadėžė ir dezinfekavimo skysčio talpos (apie 1 l) laikiklis prie stumdomųjų durų.

2.2.19.	Šoniniai salono (B) langai iš vidaus apklijuoti šviesos pralaidumą mažinančia plėvele (75–85 proc.)	Šoniniai salono (B) langai iš vidaus apklijuoti šviesos pralaidumą mažinančia plėvele (75 proc.)
2.3.	[rangos skyrius (C):	
2.3.1.	[rangos skyriaus matmenys: aukštis nuo 1500 mm, plotis – per visą automobilio plotį; ilgis – nuo galinio dangčio iki pertvaros.	[rangos skyriaus matmenys: aukštis 1500 mm, plotis – per visą automobilio plotį; ilgis – nuo galinio dangčio iki pertvaros.
2.3.2.	[rangos skyriuje tarp kėbulo ir vidaus sienelių papildoma šilumos ir garso izoliacija, analogiška keleivių skyriui B.	[rangos skyriuje tarp kėbulo ir vidaus sienelių papildoma šilumos ir garso izoliacija, analogiška keleivių skyriui B.
2.3.3.	[rangos skyriaus visos kėbulo metalinės konstrukcijos ir paviršiai (sienos, lubos, durų ir langų ir ratų arkos) padengtos baltos spalvos plastikais. Jokie metaliniai ar lengvai pažeidžiami paviršiai apdailoje nenaudojami. Plastikine sienų, lubų danga suformuota atkartojant automobilio konstrukcinius elementus, kad būtų prarandama kuo mažiau erdvės.	[rangos skyriaus visos kėbulo metalinės konstrukcijos ir paviršiai (sienos, lubos, durų ir langų ir ratų arkos) padengtos baltos spalvos plastikais. Jokie metaliniai ar lengvai pažeidžiami paviršiai apdailoje nenaudojami. Plastikine sienų, lubų danga suformuota atkartojant automobilio konstrukcinius elementus, kad būtų prarandama kuo mažiau erdvės.
2.3.4.	Plastikinės sienų ir lubų apdailos bei grindų sujungimo siūlės sandarios.	Plastikinės sienų ir lubų apdailos bei grindų sujungimo siūlės sandarios.
2.3.5.	Plastikinės apdailos dalys standžios (kad neatsirastų vibracijų automobiliu važiuojant bloga kelio danga), pakankamai storos (min 3 mm storio) ir tvirtos, kad jų nebūtų galima sulaužyti smūgiuojant rankomis ar kojomis. Plastikines apdailas pagamintas iš smūgiams, įbrėžimams ir UV spinduliams atsparaus plastiko, pvz., ABS polimeras, GRP (stiklo plastikas), arba lygiavertžių medžiagų.	Plastikinės apdailos dalys standžios (kad neatsirastų vibracijų automobiliu važiuojant bloga kelio danga), pakankamai storos (3 mm storio) ir tvirtos, kad jų nebūtų galima sulaužyti smūgiuojant rankomis ar kojomis. Plastikines apdailas pagamintas iš smūgiams, įbrėžimams ir UV spinduliams atsparaus plastiko, ABS, GRP.
2.3.6.	[rangos skyriuje per visą jo ilgį (gyli) ir aukštį montuojamos trys vertikalios pertvaros (sienelės), skirtos lentynoms pritvirtinti. Po vieną pertvarą montuojama dešinėje ir kairėje pusėse iš kraštų taip, kad [rangos skyriaus erdvė būtų išnaudojama kuo efektyviau. Trečia pertvara montuojama vienodu atstumu nuo šoninių pertvarų. Pertvaros montuojamos taip, kad būtų galimybė jas išimti.	[rangos skyriuje per visą jo ilgį (gyli) ir aukštį montuojamos trys vertikalios pertvaros (sienelės), skirtos lentynoms pritvirtinti. Po vieną pertvarą montuojama dešinėje ir kairėje pusėse iš kraštų taip, kad [rangos skyriaus erdvė būtų išnaudojama kuo efektyviau. Trečia pertvara montuojama vienodu atstumu nuo šoninių pertvarų. Pertvaros montuojamos taip, kad būtų galimybė jas išimti.
2.3.7.	[rangos skyrius nuo keleivių skyriaus atskirtas metalinės konstrukcijos pertvara, kuri iš abiejų pusių padengta baltos spalvos plastikais (analogišku sienų dangai).	[rangos skyrius nuo keleivių skyriaus atskirtas metalinės konstrukcijos pertvara, kuri iš abiejų pusių padengta baltos spalvos plastikais (analogišku sienų dangai).

2.3.8.	Prie pertvarų gali būti tvirtinamos lentynos (tarp pertvarų) arba laikikliai (ant pertvarų) įrangai tvirtinti. Pateikiamos šešios (6) lentynos, tinkamos tvirtinti tarp pertvarų. Tvirtinant lentynas prie pertvarų, jų aukštį (atstumą tarp lentynų) galima lengvai keisti. Pritvirtintos lentynos turi būti stabilios ir neslankioti (neatsikabinti) važiavimo metu.	Prie pertvarų gali būti tvirtinamos lentynos (tarp pertvarų) arba laikikliai (ant pertvarų) įrangai tvirtinti. Pateikiamos šešios (6) lentynos, tinkamos tvirtinti tarp pertvarų. Tvirtinant lentynas prie pertvarų, jų aukštį (atstumą tarp lentynų) galima lengvai keisti. Pritvirtintos lentynos turi būti stabilios ir neslankioti (neatsikabinti) važiavimo metu.
2.3.9.	Lentynos padengtos neslidžia medžiaga. Viena lentyna turi atlaikyti 30 kg svorį, pertvaros – 100 kg svorį. Prie kiekvienos lentynos pateikiama po du laikiklius, kurių ilgis lygus lentynos pločiui ir kuriuos galima tvirtinti įvairiu atstumu nuo lentynos krašto. Laikiklių paskirtis – daiktų iškritimui ir slankiojimui išvengti.	Lentynos padengtos neslidžia medžiaga. Viena lentyna turi atlaikyti 30 kg svorį, pertvaros – 100 kg svorį. Prie kiekvienos lentynos pateikiama po du laikiklius, kurių ilgis lygus lentynos pločiui ir kuriuos galima tvirtinti įvairiu atstumu nuo lentynos krašto. Laikiklių paskirtis – daiktų iškritimui ir slankiojimui išvengti.
2.3.11.	Skyriaus apšvietimo žibintai (LED) įrengti lubose (automobilio gale, kad apšviestų įrangos skyrių (mažiausiai 4 taškai; arba LED juostos), įjungiami įrankių skyriuje atskiru jungikliu. Turi užtikrinti ne mažesnę nei 100 lux skyriaus apšvietimą.	Skyriaus apšvietimo žibintai (LED) įrengti lubose (automobilio gale, kad apšviestų įrangos skyrių (mažiausiai 4 taškai; arba LED juostos), įjungiami įrankių skyriuje atskiru jungikliu. Turi užtikrinti ne mažesnę nei 100 lux skyriaus apšvietimą.
2.3.12	Skyriaus grindų struktūra: speciali šilumos ir garso izoliacija 8–12 mm storio, klijuota drėgmei atsparios faneros plokštė (kurios storis 12 mm), padengta neslidžia automobiliu PVC danga (analogiška keleivių salono (B) dangai).	Skyriaus grindų struktūra: speciali šilumos ir garso izoliacija 8 mm storio, klijuota drėgmei atsparios faneros plokštė (kurios storis 12 mm), padengta neslidžia automobiliu PVC danga (analogiška keleivių salono (B) dangai). (Drėgmei atspari Fanera F-W (F-Lygus paviršius, atsparus drėgmei, dengtas fenolio plėvele) (W-Rifliuotas paviršius, atsparus drėgmei, dengtas fenolio plėvele).)

Kartu su pasiūlymu pateikiama šie dokumentai:

Eil.Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Lapų Nr.
1.	Registru centro pažyma	2.
2.	Informatikos ir ryšių departamento pažyma	1.
3.	Importuotojo patvirtinimas	1.
4.	Autovici įgaliojimas (viesiesiems pirkimams)	1.
5.	Jungtinės veiklos sutartis	3.
6.	Pažyma apie akcininkus	1.
7.	Pažyma apie konkursus	1.
8.	Pasiūlymo laidavimo draudimo raštas	3.
9.	Automobilio komercinis pasiūlymas	2.
10.	Subrangovo pasiūlymas	6.
11.	Registru centras 2 pažyma	2.
12.	Calix skrajutė	1.
13.	GNC ventiliatorius	1.
14.	Įtampos keitiklis	2.
15.	Maketas policija žymėjimas	1.
16.	RSP-320	1

Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:

Eil.Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas*
1.	Registru centro pažyma
2.	Informatikos ir ryšių departamento pažyma
3.	Importuotojo patvirtinimas
4.	Autovici įgaliojimas (viesiesiems pirkimams)
5.	Jungtinės veiklos sutartis
6.	Pažyma apie akcininkus
7.	Pažyma apie konkursus
8.	Pasiūlymo laidavimo draudimo raštas
9.	Automobilio komercinis pasiūlymas
10.	Subrangovo pasiūlymas
11.	Registru centras 2 pažyma
12.	Calix skrajutė
13.	GNC ventiliatorius
14.	Įtampos keitiklis
15.	Maketas policija žymėjimas
16.	RSP-320

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialūs yra į kainiai arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Užtikriname pasiūlymo galiojimą pirkimo dokumentuose nurodytomis sąlygomis
Pasiūlymo laidavimo draudimo raštas. Užtikrinimo vertė – 12 400,00 Eur su PVM

(nurodyti užtikrinimo būdą, sąlygas ir dydį)

Pasiūlymas galioja 90 dienų nuo voku atplėšimo dienos.

Vilnius padalinio vadovė
Renata Odinė

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų
pavadinimas*)

(Parašas*)

(Vardas ir pavardė*)

*Pastaba. Tais atvejais, kai pirkimo dokumentuose nustatyta, kad visas pasiūlymas pasirašomas saugiu elektroniniu parašu, šio dokumento atskirai pasirašyti neprivaloma.



**POLICIJOS DEPARTAMENTAS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS**

UAB „Autovici“

2017-08-

Nr.

DĖL EKSPERTŲ AUTOMOBILIŲ UŽSAKymo

2017 m. rugpjūčio 31 d. su Jūsų įmone buvo sudaryta Ekspertų automobilių viešojo pirkimo–pardavimo sutartis Nr. 5-ST2-309 (toliau – Sutartis).

Remdamiesi Sutarties 1.4 ir 4.1 papunkčiais, teikiame užsakymą įsigyti papildomas prekes – 3 (tris) ekspertų automobilius *Peugeot Expert* Sutartyje nurodytomis sąlygomis. Prašome per 5 darbo dienas pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimo priemones pagal Sutarties 12.1–12.5 papunkčius.

Policijos generalinio komisaro pavaduotojas,
atliekantis policijos generalinio komisaro funkcijas

Rimantas Bobinas



Vilniaus padalinio vadovė
Renata Odininė

Audrius Kaupys, tel. (8 5) 271 9620, el. p. audrius.kaupys@policija.lt

Kam: **POLICIJOS DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS**
Įmonės kodas 188785847
SALTONIŠKIŲ G. 19, LT-08105 VILNIUS, LIETUVA

Kaunas, 2017-09-04

ATLIKIMO LAIDAVIMO DRAUDIMO RAŠTAS Nr. AT 77719

(prie draudimo liudijimo Nr. 710-451-77719)

Galioja tik su draudimo liudijimu Nr. 710-451-77719.

Šiuo laidavimo draudimo raštu Klientas UAB "AUTOVICI", įmonės kodas 300956542, V. KRĖVĖS PR. 97, LT-50369, KAUNAS, LIETUVA, ir Laiduotojas ERGO Insurance SE, veikianti per Lietuvos filialą, įmonės kodas 302912288, Geležinio Vilko g. 6A, LT-03507 Vilnius, (toliau - Laiduotojas) neatšaukiamai įsipareigoja POLICIJOS DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS (toliau - Perkančioji organizacija) 14.229,60 EUR (keturiolika tūkstančių du šimtai dvidešimt devyni eurai 60 ct) suma ir ją tinkamai išmokėti pagal šią laidavimo draudimo sutartį.

KADANGI Perkančioji organizacija su Klientu 2017 m. rugpjūčio mėn. 31 d. pasirašė Prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 5-ST2-309 (toliau – Sutartis) dėl ekspertų automobilių pristatymo, TODĖL ŠIO LAIDAVIMO DRAUDIMO SĄLYGOS YRA TOKIOS:

Jei Klientas nevykdo (netinkamai vykdo) Sutartyje numatytus įsipareigojimus, Laiduotojas įsipareigoja nedelsiant sumokėti Perkančiajai organizacijai aukščiau nurodytą sumą, gavęs Perkančiosios organizacijos pirmą raštišką reikalavimą mokėti (originalą). Perkančioji organizacija neprivalo pagrįsti savo reikalavimo, tačiau privalo nurodyti, kurie Sutartyje numatyti Kliento įsipareigojimai nevykdomi (netinkamai vykdomi).

Šis laidavimo draudimo raštas įsigalioja nuo jo išdavimo dienos, bet ne anksčiau kaip 2017 m. rugsėjo mėn. 05 d. Laiduotojo įsipareigojimai galioja įskaitytinai iki 2019 m. kovo mėn. 04 d.. Pratęsus Sutarties įvykdymo laikotarpį, Klientas įsipareigoja pranešti Laiduotojui apie tokį pratęsimą ir šio laidavimo draudimo rašto galiojimas Kliento prašymu gali būti pratęstas.

Bet kokie Naudos gavėjo reikalavimai mokėti nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti aukščiau nurodytu Draudiko adresu po laidavimo draudimo rašto galiojimo pabaigos. Pasibaigus laidavimo draudimo rašto galiojimo terminui, šis laidavimo draudimo raštas netenka galios, nepriklausomai nuo to, ar laidavimo draudimo raštas grąžinamas Draudikui, ar ne.

Šiam laidavimo draudimo raštui yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė, tame tarpe, bet neapsiribojant LR CK 6.987-6.1018 straipsniais, o ginčai, kilę dėl pareikšto reikalavimo, bus sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme pagal Laiduotojo buveinės vietą.

ERGO Insurance SE, veikianti per Lietuvos filialą

UADBB "IVP Partners"



Orinta Omelytė

**ERGO****DRAUDIMO LIUDIJIMAS****Nr. 710-451-77719**

Pasiūlymo, išankstinio apmokėjimo, atlikimo ir garantinio laikotarpio laidavimo draudimas

*Draudimo grupė:**laidavimo draudimas**Draudimo rūšis:**laidavimo draudimas**Agentūra:*

VR-B-572

*Draudėjas:***UAB "AUTOVICI "**

Įmonės kodas 300956542

PVM kodas

UKMERGĖS G. 300, LT-06146, VILNIUS, LIETUVA

Tel.: 37037301177 Faks.:

*Draudikas:***ERGO Insurance SE, veikianti per Lietuvos filialą**

Įmonės kodas 302912288

PVM mokėtojo kodas LT100007345010

Geležinio Vilko g. 6A, LT-03507 Vilnius

Tel.: 1887, (8 5) 268 3222, Faks.: (8 5) 268 3005

*Naudos gavėjas:***POLICIJOS DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS
VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS**

Įmonės kodas 188785847

PVM kodas

SALTONIŠKIŲ G. 19, LT-08105 VILNIUS, LIETUVA

Tel.: Faks.:

Draudimo liudijimo išdavimo data:

2017-09-04

*Draudimo objektas:*Naudos gavėjo turiniai interesai, susiję su Draudėjo prievolių
pagal 2017 m. rugpjūčio mėn. 31 d. Sutartį Nr. 5-ST2-309 dėl
objekto "Ekspertų automobilių pristatymas" neįvykdymu*Atsakomybės dokumentas:*

Nr. AT 77719

Draudimo objektas	Draudimo suma, EUR	Draudimo trukmė	Draudimo įmoka, EUR
Atlikimo laidavimas (AT)	14.229,60	2017-09-05 00:00 - 2019-03-05 00:00	410,00
Iš viso:			410,00 EUR

Mokėjimo būdas ir terminai:


Vienkartinė iki 2017-09-04

*Draudimo taisyklės:*Pasiūlymo, išankstinio apmokėjimo, atlikimo ir garantinio
laikotarpio laidavimo draudimo taisyklės (galioja nuo
2014-08-01) Nr. 029.

Draudimo liudijimas yra išrašytas dviem egzemplioriais po vieną kiekvienai sutarties šaliai.

Kaunas, 2017-09-04

ERGO Insurance SE, veikianti per Lietuvos filialą

Orinta Ormelytė
UADBB "IVP Partners"Vilniaus padalinio vadovė
Renata OdininėDraudėjo parašas, antspaudas
Draudėjas savo parašu patvirtina, kad yra susipažinęs su draudimo taisyklėmis bei gavo jų kopijąERGO Insurance SE Lietuvos filialas. Sąskaitos: AB DNB bankas, sąskaita LT204010042400052204; Nordea Bank AB Lietuvos skyrius, sąskaita LT542140030001577156;
AB SEB bankas, sąskaita LT957044060001118835; "Swedbank", AB, sąskaita LT187300010000170937.
Prašome mokėjimo pavedime nurodyti Draudimo liudijimo numerį 710-451-77719.Filialo steigėjas ERGO Insurance SE. Įmonės kodas 10017013. PVM kodas EE100295906. Adresas A. H. Tammsaare 47, Talinas 11316, Estijos Respublika.
Duomenys kaupiami ir saugomi Harju apskrities teismo registrų skyriuje.

SUTARTIS Nr. AT 77719

Kaunas, 2017-09-04

ERGO Insurance SE, veikianti per Lietuvos filialą (toliau - Draudikas), kurį atstovauja UADBB "IVP Partners" Orinta Omelytė ir UAB "AUTOVICI" (toliau - Draudėjas), kurį atstovauja direktorius Šarūnas Matijošaitis, susitaria:

1 Sutarties objektas

- 1.1 Draudikas suteikia laidavimo draudimą Naudos gavėjui "POLICIJOS DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS", įmonės kodas 188785847, SALTONIŠKIŲ G. 19, LT-08105 VILNIUS, LIETUVA (toliau - Naudos gavėjas), kad Draudėjas išpildys visus reikalavimus, nurodytus atlikimo laidavimo draudimo rašte Nr. AT 77719 dėl 2017 m. rugpjūčio mėn. 31 d. Sutarties Nr. 5-ST2-309 (toliau - „Prekių tiekimo sutartis“) objekto „Ekspertų automobilių pristatymas“ prekių tiekimo.

2 Draudiko pareigos ir teisės

- 2.1 Draudikas įsipareigoja sumokėti Naudos gavėjui jo reikalaujamas sumas iki 14.229,60 EUR (keturiolika tūkstančių du šimtai dvidešimt devyni eurai 60 ct) pagal atlikimo laidavimo draudimo raštą Nr. AT 77719, jeigu Draudėjas neįvykdo arba delsia įvykdyti šios sutarties 1.1 punkte minimus reikalavimus.

3 Draudėjo pareigos ir teisės


- 3.1 Už išduotą atlikimo laidavimo draudimą Draudėjas sumoka Draudikui 410,00 EUR įmoką.
- 3.2 Draudėjas įsipareigoja Naudos gavėjui:
- 3.2.1 pagal Prekių tiekimo sutartį vykdyti numatytus prekių tiekimo sutartinius įsipareigojimus, atitinkančius Prekių tiekimo sutarties reikalavimus;
- 3.2.2 atlikti Prekių tiekimo sutartyje numatytus prekių tiekimo įsipareigojimus sutartais terminais;
- 3.2.3 neatsisakyti toliau vykdyti pradėtų prekių tiekimo įsipareigojimų pagal Prekių tiekimo sutartį.
- 3.3 Draudėjas po pirmo raštiško Draudiko reikalavimo įsipareigoja pilnai ir besąlygiškai atlyginti Draudikui jo sumokėtas sumas Naudos gavėjui pagal atlikimo laidavimo draudimo raštą Nr. AT 77719. Draudikas neprivalo pagrįsti ar pateikti Draudėjui priežasties, dėl kurios sumokėjo Naudos gavėjui nurodytas sumas.
- 3.4 Draudėjas atlygina Draudikui jo išmokėtas sumas per 5 darbo dienas nuo Draudiko raštiško reikalavimo pateikimo. Pažeidus šį mokėjimo terminą, skaičiuojami 0,2 % dydžio delspinigiai už kiekvieną uždelstą dieną.
- 3.5 Draudėjui nevykdant savo įsipareigojimų pagal šios sutarties 3.1, 3.2 punktus, Draudikui suteikiama teisė išieškoti nesumokėtas sumas iš Draudėjo turimo turto.
- 3.6 Draudėjas įsipareigoja per 30 kalendorinių dienų nuo einamųjų metų ketvirčio pabaigos pateikti Draudikui savo tarpines finansinės atskaitomybės ataskaitas už paskutinį einamųjų metų ketvirtį.
- 3.7 Draudėjas įsipareigoja per 2 darbo dienas nuo raštiško Draudiko prašymo gavimo dienos pateikti Draudikui tinkamai abiejų Prekių tiekimo sutarties šalių pasirašytus tarpinius pristatytų prekių priėmimo-perdavimo aktus už laikotarpį iki Draudiko raštiško pareikalavimo, kuriuose būtų nurodyta faktiškai pristatytų prekių vertė nuo Prekių tiekimo sutarties pradžios.

4 Baigiamosios nuostatos

- 4.1 Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja, kol pasibaigs Draudiko prievolės pagal atlikimo laidavimo draudimo raštą, nurodytą šios sutarties 1.1 punkte, ir šalys visiškai atsiskaitys viena su kita.
- 4.2 Sutarties sąlygos gali būti keičiamos tik raštišku šalių susitarimu.
- 4.3 Sutarties sąlygos yra konfidencialios ir viešai neskelbtinos be kitos šalies sutikimo, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų numatytus atvejus.
- 4.4 Ginčai tarp šalių sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

5 Šalių rekvizitai:

ERGO Insurance SE Lietuvos filialas
Geležinio Vilko g. 6A, LT-03507 Vilnius
Įmonės kodas 302912288
LT957044060001118835
AB SEB bankas



UAB "AUTOVICI"
UKMERGĖS G. 300, LT-06146, VILNIUS, LIETUVA
Įmonės kodas 300956542



Vilniaus padalinio vadovė
Renata Odinienė

UADBB "IVP Partners" Orinta Omelytė

Direktorius Šarūnas Matijošaitis

Kam: **POLICIJOS DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ
MINISTERIJOS**
Įmonės kodas 188785847
SALTONIŠKIŲ G. 19, LT-08105 VILNIUS, LIETUVA

Kaunas, 2017-09-04

SERTIFIKATAS Nr. AT 77719
(prie draudimo liudijimo Nr. 710-451-77719)

Galioja tik su draudimo liudijimu Nr. 710-451-77719.

Šiuo sertifikatu mes, ERGO Insurance SE, veikianti per Lietuvos filialą, patvirtiname, kad UADBB "IVP Partners" Orinta Omelytė turi teisę pasirašyti atlikimo laidavimo draudimo raštą Nr. AT 77719 vadovaujantis ERGO Insurance SE Lietuvos filialo draudimo liudijimų įforminimo ir ruošimo tvarka (galioja nuo 2014-09-15). UAB "AUTOVICI", įmonės kodas 300956542, UKMERGĖS G. 300, LT-06146, VILNIUS, LIETUVA 2017 m. rugsėjo mėn. 4 d. išduotas atlikimo laidavimo draudimo raštas Nr. AT 77719 (prie draudimo liudijimo Nr. 710-451-77719) yra galiojantis jame nustatytais sąlygomis.

ERGO Insurance SE, veikianti per Lietuvos filialą



Generalinis direktorius

Saulius Jokubaitis

Projektų vadovė
Orinta Omelytė

