

2.2.2.4. Momentas, nuo kurio išigaliojai perskaicijoti kainos – perskaicijoti kainos pradedamos taikyti kita dieną po Lietuvos Respublikos pridėties vertes mokesčio ištatymo kurto

Istogos ir Apsaugos pasiruošmu aktu.

2.2.2.3. Perskaicijoti kainos išorminimas – kainos paketimais išorminamas višaliui

iki miniai keičiami (mazžiamai ar didžiamai) proporciniagai PVM pasikeitimo dydžiu.

2.2.2.2. Perskaicavimo formulė – pasikeitus PVM dydžiui paslaugų bei remonto detaliui

tarifas, išigaliojimo dienos.

2.2.2.1. Kadą vykdomas perskaicavimas (perskaicavimo momentas, data) – per 1 darbo dieną po Lietuvos Respublikos pridėties vertes mokesčio ištatymo, kurio keičiasi mokesčio

perskaicavimas po pasikeitusi PVM mokesčio:

2.2.1. Kai prikimo kainai išakai išskirtiems PVM mokesčiams, tokiu atveju padidėjus/sumažėjus PVM mokesčiui, pokyčio skiltumu paslaugų kaina perskaiciuojama, atitinkamai ja padidinama ar sumažinama, šalims pasiruošant papildoma susitarimą. Susitarės

2.2.2. Sutarties kainos nekinta per višą prikimo sutarties galiojimo laiką, išskyrus atvejus:

- darbuotojo darbo 1 (vienos) valandos kaina – 20,27 E.

- matinimo base 24V, atitinka EN-54 normy reikalavimus – 21,43 E;

- temperatūrinių detektorių EA-323/412 (arba kitas lygiavercių charakteristikų) su EN-54 – 22,01 E;

- optinių dūmy detektorius EA-318/2 (arba kitas lygiavercių charakteristikų) su base 24 V,

8 ZONU, 24 V, EN 54 (plėciamą iki 24 zonų) – 28,9,62 E;

- priegaisrinė centrale Benel 1424-8 (arba kitas lygiavercių charakteristikų),

- GBS-20 skaitmeninis stiklo dūzio detektorius (arba kitas lygiavercių charakteristikų) – 29,54 E;

- Optex RX-40QZ PIR judezio detektorius (arba kitas lygiavercių charakteristikų) – 27,80 E;

- 259,50 E;

- Digiplex DGPNE96 centrale DGP2-641 LCD klaviatūra (arba kita lygiavercių charakteristikų) valdymo pultas 125,98 E;

- Paradox DGP2-641 LCD valdymo pultas (arba kitas lygiavercių charakteristikų) Centrale PC-5020 (arba kita lygiavercių charakteristikų) su simboliniu pulteliu, dėže – 154,08 E;

- 12V7Ah akumulatorius – 23,75 E;

- transformatorius 40W – 20,85 E;

Iš jų:

994,83 eurai;

Remonto medžiagų (daviklių, detektorių, centralių ir kt.) ir darbo laiko sąnaudų kaina yra apsaugos ir gaisro apsaugos sistemy eksploataciją yra 21,03 eurai per menses;

- apsaugos ir gaisro apsaugos sistemy eksploatacijos yra 119,15 eurai per menses;

- objekto saugojimasis yra 119,15 eurai per menses;

- vaziado stebėjimo įrangos nuroma ir apatinavimas yra 157,40 eurai per menses;

- objekto vaziado stebėjimas (stebėjimas pulte) yra 94,62 eurai per menses;

(kaina nurodytą su PVM). Iš jų:

2. Sutarties objekto kaina, nustatyta apklausos būdu, yra 392,20 eurai per menses

eksploatavimo paslaugos ir objekto saugojimo paslaugos kretimos mokykla-darželis „Zibute“;

1. Sutarties objektais: stebėjimo, reagavimo bei apsaugos ir gaisro apsaugos sistemy

vadina istogas, kuriai atstovauja direktorė Milida Žilinė, sudarė šią sutartį:

departamento vadovas Tomas Jonaitis, ir Kretimos mokykla-darželis „Zibute“, toliau sutartyje

UAB saugos tarnyba „Argus“, toliau sutartyje vadina Apsaugą, kuriai atstovauja pardavimų

Kretinga

Sutartis sudaryta 2016 m. gegužės 01 d.

APSAUGOS SUTARTIS EAP-VS-0144

vidaus;

- 2.3. Pasiekėtius kitiemis mokesčiams, sutarčių kainą nebus perskaiciuojama.
- 2.4. Lietuvos Respublikoje iivedus eurą, sutarčes kaina bus perskaiciuojama į eurus pagal ta dieną. Lietuvos banko nuostatyta ir oficialiai paskelbtą euro į litto santykį.
3. Istaiga už sutiektas paslaugas apmoka kas mėnesi per 30 kalendorinių dienų nuo saskaitos – faktūros patiekimo dienos.
4. Sutarčių vykdymo pradžia – sutarčių sudarymo diena, sutarčių pabaiga – praejus 12 men. nuo jos sudarymo dienos.
- 5.1. eksploratorių (atlirkštinių) techninių priemonių apsaugos sistemos teise išlaikaujančios faktūros faktūrų surūpelioti ir išrenkant teritorijos apsūvietimo sistema.
- 5.2. Savo lešomis suprojektuoti ir išrenkant teritorijos apsūvietimo sistema Nr.2. Apsūvietimo sistema kaip numatytą techninę užduotį, kuri yra šios sutarčių sudarymo dienos.
- 5.3. sutarčių galiojimo laikotarpinių sugedusių ir/arba nefunkcionuojančių apsaugos pakėisti išnos funksionuojančiai;
- 5.3.1. apsaugos ir/arba gaisro signalizacijos sistemas surūpontuoti šios sutarčių 2 punkte išrenkanti per 1 mėnesį nuo šios sutarčių sudarymo dienos;
- 5.3.2. vaziado stebėjimo sistema surūpontuoti be papildomy su naujai įstaigai, jei tai nurodytasis likaimiai;
- 5.3.3. apsūvietimo sistema surūpontuoti be papildomy su naujai įstaigai, jei tais apsaugos nusavybė;
- 5.4. vykdant įstaigos objekte išrenkant gaisro signalizacijos sistemos periodinę priekūniją teisės aktu nuostatyta tvarka ir užtikrinti jos funkcionavimą;
- 5.5. be papildomy su naujai įstaigai apmokyti įstaigos atsakimus darbuotojus, kaip naudoti apsaugos sistemos;
- 5.6. be papildomy su naujai įstaigai įstaigos priėjimui, ivesti naujus, keisti ir/arba ištrinti senus apsaugos sistemos varotojų kodus;
- 5.7. užtikrinti, kad Apsaugos gretijo reagavimo grupė (GRG) nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 6 minutes bet kuriuo paros metu atvykti į įstaigos objektą, iei gaisro CSP gautas bent vienas iš bus nuostatyta jy tapatybe ar ji bus perdouti policijos pareigūnams.
- 5.8. sulaukysti objekte ir, jeigu įmanoma, prie objekto aptiktus įtarinius asmenis, iki kol
- 5.9. įstaigos objekto darbo metu informuoti įstaigos paskirta asmenį apie gautus aliarimo signalus;
- 5.10. Po įstaigos objekto darbo pabaigos, gautos apsaugos sistemos įjungimo signalinė, apžiūrėti saugomo objekto būseną. Kiekvienu mėnesi pabaigoje įstaigos atsakimsgam asmeniniu patieklti ataskaitą apie kiekvienuos rezultatus;
- 5.11. paskurti savo atskringą asmenį, kuris įstaigos objekto nedarbo metu, nedelsiant, bet ne objekto raktus;
- a.) suveikus objekto signalizacijos sistemai objekto nedarbo metu, nedelsiant,
- b.) suveikus objekto signalizacijos sistemai objekto nedarbo metu, nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 30 minutes atvykti į kretimigos mokykla-darželį „Zibute“;
- c.) atrakinči įstaigą ir išjungti jos signalizacijos sistema;
- d.) kartu su į sveikima atvykusių reagavimo ekipožo nariais atidžiai apžiūrėti objektą įs

nepradeti vykdyti objekte jokios ukiimes-gamybinės, finansinės, administratorinės vekių, kai atvirkas
6.6. Jei gū nuostatyas materialinių vertybų vagybių (sugadintimo, sunaikinimo) faktas,
asmenys;

6.5. neuzdengti signalizacijos sistemos jutiklių ir patikrini, ar to nepadare trečieji
asmenys;

6.4. nedelsiant informuoti Apsaugą apie signalizacijos priemonių gedimų;

6.3. uztikrinti, kad visi signalizacijų naujodojantys įstaigos patikrėti asmenys signalizaciją
naudotų pagal instrukciją;

6.2. uždaryti vietas objektui vidinės duris bei užrakinti išorinės duris, jei yra - langų
telefoninius skambučius ištisą parą;

6.1. pasiskirti įgalioitus asmenis ir užtikrinti, kad šie asmenys atsakyti į Apsaugos

kiekvieną pasikeitimą patekti į saugomą objekta, ištikusią Vandentiekio avariją ir pan.

5.21. užtikrinti, kad apsaugos sistemos funkcionuoti be sutrikimų ir sureagouty į
visą šios sutarties galiojimo laikotarpi;

5.20. pasirasydama šiai sutarti, patiekli ištigai civilinės atskomybės draudimo
(poliso) (toliau - polisas) kopija, patvirtintą imones vadovo parau ir antispaudu. Civilinės
atsakomybės draudimo suma turi būti ne mažesnė kaip 450000,00 (keturi simtai penkiasdesimt
tūkstančių Eur, 00 ct) civilinės atskomybės draudimas turi apimti pagal šią sutartį atliekamų
paslaugų ir su paslaugų atlikimu susijusių rizikos draudimą. Polisas turi galioti ne trumpiau nei
atlikimų laikotarpi, o iš kurio laikotarpio pradedant, ne daugiau nei 10 metų.
5.19. išvykus sistemu gedimui, gedima paskaiti per 6 valandas nuo to momento, kai
apsauga ištigai užtikrinti;

5.18. ištigose įrengtomis valzado stebėjimo kamermoms įstaigos nedarbo metu užtikravus
pasalinus asmenis objektui teritorijoje ar šalia objekto besiburiuojančius įtarimus asmenis,
nedelsiant į ja pasiūstyti GRC į ūžtikrinantį paskalinius asmenis bei imtis priemonių objektui

5.17. įstaigos nedarbo metu, ištigose įrengtomis valzado stebėjimo sistemoms pagalba stebeiti objektui teritorijoje bei jo priegla;

5.16. įstaigai nuostacių materialinių vertybų vagybių faktą, nedelsiant, bet ne vėliau
kaip per dvi valandas, atsiyisti į objekta įgaliojota atstovau nuostoliams įvertinti;

5.15. nedelsiant informuoti atitinkamas specialiųsių tarnybas apie pastebetus gaisro,
išilaužimo ar vagybių pozymius;

5.14. neatiskleisti trečiesiems asmenims informacijos (išskyrus teisės aktuose nurodytus
laikotarpi, ne ilgesnių kaip vieną mėnesį ir ne senesnių kaip trys mėnesiai);
atveju) apie Užsakovą ir saugomą objektą;

5.13. įstaigai rastu paprasius, teikti archyvo informaciją apie priimtus signalus už
valandas;


5.12. priimti bei kontroliuoti signalizacijos ryšio testus ne rečiau kaip du kartus per
pozymių;

f.) apie signalizacijos svetainės informuoti įstaigos atsakinę asmenių ateinančios darbu
dienos pradžioje. Įstaigos nedarbo metu, įstaigos atsakinės asmuo informuojamas tik Saugos
tarnybos atsakinė gam asmeninių apžiūrėjus objektą ir pastebėjus išilaužimo ir/ar gaisro
laikotarpi, ne ilgesnių kaip vieną mėnesį ir ne senesnių kaip trys mėnesiai;

e.) po įstaigos apžiūros išungti objektu signalizacijos sistema - iškviesti Saugos tarnybos techninių personalą bei užtikrinti
po signalizacijos sistema neįsisiungia - iškviesti Saugos tarnybos tekninių personalą bei užtikrinti



Direktorė
Milda Ziliene
Meguvos g. 16, Kretinga
LT414010041800090045
AB bankas DNB Nord
l.m. kodas 190278776
Kretingos mokykla-darželis "Zibute"



Paradavimų departamento vadovas

Virsutinė g. 25, Klaipėda
LT887044060000504369
AB SEB bankas
l.m. kodas 141237452
UAB Šaugos tarnyba „Argus“

ISTAGA

ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI

- 19.2. Techninė užduotis.
- 19.1. Objekto korele.
19. Sutarčies prietais:

egzempliorius paliekamas Apsaugai, o kitas – įstaigai.
18. Sutarčis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galia. Vienas sutartiniu teismingumu taisykles sprendžia Kretingos rajono apylinkės arbė Klaipėdos apygardos tarpu savio rastisku susitarimui, o nepavykus susitarimui, atsižvelgiant į reikalaivimo sumą, pagal principių ir tikslai.

17. Iškilusių nesutarimų vienais sutarties vykdymo klausimais Šalyje susitaria spręsti teismas.

16. Sutarčies nuostatos jos galiojimo metu negali būti keičiamos, išskyrus tokias prikimo sutarties salygas, kurias paketis nėbučių pazeisti Viésių prikimių įstatymo 3 straipsnyje nustatyti išjungti signalizacija nurodytį siųs sutarčių prateisimą. Apsaugai privalo pranešti apie tai siuos laiko įstaigos pranešimo apie darbo laiko prateisimą. Apsaugai privalo pranešti apie tai siuos išjungti signalizacija nurodytą siųs sutarčių prateisimą. Jeigu objektas nepriduotas apsaugai liki nurodyto teisės atisaktyti dailės sutartyje numatytą Apsaugos teikiamą paslaugą.

15. Konkrečius objektu saugojimo laikas, išgalotų asmenų objekta perduoti saugoti bei

14. Įstaiga turi teisę atisaktyti bet kokiu siujo sutarčyje numatytą paslaugą, rastu priės 5 analogiškos procedūros pagal salies, kurios jei registruota, ištatymu.

darbo dienais informavusi Apsaugą, priės atitinkamą paslaugą teikimo pradžią tai yra įstaiga turi restructurezavimo, bankroto bylam jos atžvilgiu vykdomas bankroto procesas ne teisimo tvarka, kurioje ji registruota, ištatymus tampa tokia pati ar panasi; kai Apsaugai iškelama kreditorių sudaro takių sutartį, susabado ar apribosa užkinę vekią, arba jos padėtis pagal salies, priekordintos priekordinti kalinimo kalendorinių dienų, ir reikalauti atlyginčių partinės nuostolių;

13.2. Įspėjusi priės 14 dienų nutraukti ūtarči, kai Apsaugai yra likviduojama, su

13.1. nustaciusi esminius nukrypimus (Apsaugai nesilaiko sutarčių išipareigojimų vykdymo terminu, nevykdė 5 punkte nurodyto noro vieno sutartiniu išipareigojimu) nuo sutarties salgygy ar kitokius esminius paslaugų trūkumus, turi teisę nutraukti su Apsaugos ūtarči, įspėjusi ja priės 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, ir reikalauti atlyginčių partinės nuostolių;

13. Įstaiga turi teisę:

vykdymo iš/arbė pariegos paslaunti pazeidimus bei atlyginčių dėl jų įstaigos partinės nuostolių.

12. Bet kokiu sankcijų pagal šią sutartį taikymas neatleidžia šalių nuo išipareigojimų

TECHNIKE UZDUOTIS

1. Apsaugos sutarčių galiojimo laikotarpiu savo lešomis privates eksploatuoti (atlirkinti priegaliarines apsaugos sistemas, kurios nusavynės teise priklausojančiomis).
Techninė priekūnija, planinius patikrinimus, remontą) Istaigų elektroninės apsaugos ir tekninė priekūnija, planinius patikrinimus, remontą) Istaigų elektroninės apsaugos ir
kad CSP būti matoma konkrečiai suveikusi zona, atidarymo / uždarymo kodo eilės numeris, zono radijo siystryva be papildomy kasti už ryšio paslaugas istaginei.
2. Apsaugos sistemos turi būti pasiūgtos į Apsaugos centrinių stebejimo pultra (CSP) taip,
Apsaugos sistemų turi būti pasiūgtos į Apsaugos centrinių stebejimo pultra (CSP) taip,
radijo siystryva be papildomy kasti už ryšio paslaugas istaginei.
3. CSP turi būti užtikrintas sių signalai kaupimasis į issaugojimais ne trumpiau nei 3 men.
4. Vaiždo išsaugomas ne trumpiau kai 30 min, esant vaiždo išsaukimo įstebejimo greičiui ne mažiau nei 30 min.
Vaiždo kameros turi būti spalvoto vaiždo (diena/naktis), raiška ne didesne nei 530 TVL, jautrumas spalvoto vaiždo rezime ne mažesnis kai 0.3 Lux kai, F1.2.
5. Vaiždo kameros turi būti spalvoto vaiždo (diena/naktis), raiška ne didesne nei 530 detekciją, nei numatytą konkretąsias ištaigos vaiždo kamery informacijos suspaudimas H264. Kitos vaiždo išsaukimo funkcijos: vaiždo kameros meniu valymas ekranė, judejimo detekcija, foninis šviestuvės kompenzacija, vaiždo signalo triukšmo mazinimo technologija.
6. Vaiždy vienai kamerai kamerų trikampio vaizdo stebejimas turi būti gynybiniu vaizdomis detekcijos įstebejimai į Apsaugos CSP pasiūgiamai per istaigų patelkiama internečia.
7. Visų ištaigų vaiždo kamery trikampio vaizdo stebejimas turi būti gynybiniu vaizdomis detekcijos įstebejimai į Apsaugos CSP ir istaigose.
8. Jrasymo įrengimai į Apsaugos CSP pasiūgiamai per istaigų patelkiama internečia.
9. Istaigos teritorijos stebėjimo paslaugoms vykdymas Apsaugos privates suprojektuoti ir
savo lešomis įrengti teritorijos apsūvietimo sistema.
10. Apklausą laimėjusi Apsaugos apsūvietimo sistema privates įrengti per 1 mėnesį nuo sutarties sudarymo dienos.



Atstovas:
Milda Zilienė
Direktorė
Kretingos mokykla - darželis „Zibutė“
Adresas:
LT-97140 Kretinga
Tel./Faksas: 8-445 79341
faxes kodas: 190278776
Mėgavos g. 16,
Kretingos mokykla - darželis „Zibutė“
LT-92258 Klaipėda
Vilnius g. 25,
UAB saugos tarnyba „Argus“
Adresa:

Paravaimy departmentaladvokatas
Tomas Jonaitis

Atstovas:

PVM mokėtojo kodas: LT412374515
faxes kodas: 141237452

LT-92258 Klaipėda

Vilnius g. 25,

UAB saugos tarnyba „Argus“

Adresa:

nurodymų dėl.

pasiekėmes ir tai padidydamas bei nėra nevertinamos pastarastė si papildomą sustarimą priimti
Paravintinamais pirmiu išdėstyta, Šalyje si papildomą sustarimą perskaite, suprato jo turinių

1. Sutartis Šalyje rastišku sustarimu pratęsiama 12 mėnesių, t. y. nuo 2017 m. gegužės men. 01 d. iki 2018 m. balandžio men. 30 d.
2. Šis papildomas sustarimas laikomas neatitinkama 2016 m. gegužės men. 01 d. Sutarties Nr.: EAP-VS-0144 dalimi.
3. Papildomas sustarimasis sudarytas dviejų vienodą teisimę galia turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliui.
4. Kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos ir taikomos vykdant šiuo sustarimu prisimintus Šalių išspareigojimus.

Šalyje susitarimai:

sudarė Šios paslaugų teikimo sutarties pratęsimą (toliau – Sutartis).

UAB saugos tarnyba „Argus“, iš kitos pusės, toliau teksė kartu vadintinos „Šalimis“, o atskirai „Šalimii“, vadintinas „Apsauga“, iš kitos pusės, toliau teksė kartu vadintinos Tomo Jonaičio, (toliau Vilnius g. 25, Klaipėda, atstovaujama paravaimy departmentaladvokatas Tomas Jonaitis, iš vienos pusės, yra Mėgavos g. 16, Kretinga, atstovaujama direktorė Milda Zilienės, (toliau vadintinas „Jstiega“),

Kretingos mokykla - darželis „Zibutė“, faxes kodas: 190278776, kurios buveinės adresas yra Mėgavos g. 16, Kretinga, atstovaujama direktorė Milda Zilienės, (toliau vadintinas „Jstiega“),

Klaipėda, 2017 metų balandžio menesio 13 diena

Nr.: EAP-VS-0144

Pridedas prie 2016 m. gegužės men. 01 d. apsaugos sutarties

PAPILDOMAS SUSTARIMAS

UAB SAUGOS TARNYBA „ARGUS“

