

718 2017-06-02

Kvietimo 1 priedas

**ATNAUJINTAS PASIŪLYMAS
PAGAL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ KIEMŲ,
ĮVAŽIUOJAMŲJŲ KELIŲ, MOKAMŲ AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELIŲ
DANGŲ REMONTO DARBŲ PIRKIMO PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ**

2017-06-02

(Data)

Plungė

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas (<i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai</i>)	UAB „VVARFF“
Tiekėjo adresas	J.Tumo-Vaižganto g.28A, LT-90125, Plungė
Tiekėjo kodas	169700486
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Vilmantas Bučius
Telefono numeris	8 448 73080
Fakso numeris	8 448 72216
El. pašto adresas	info@vvarff.lt

I pirkimo dalis: Klaipėdos miesto kiemų ir privažiuojamųjų kelių prie biudžetinių įstaigų: Klaipėdos vaikų laisvalaikio centras (Molo g. 60, Šermukšnių g. 11, Herkaus Manto g. 77, Viršutinė g. 5), „Varpelio“ mokykla-darželis (Kretingos g. 67), „Medeinės“ mokykla (Panevėžio g. 2), Lopšelis-darželis „Žilvitis“ (Vyšnių g. 13), Lopšelis-darželis „Traukinukas“ (S. Daukanto g. 39), Lopšelis-darželis „Bitutė“ (Švyturio g. 14), dangų remonto darbai.

Mes siūlome atlikti darbus šiais įkainiais:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Įkainis mato vnt., EUR su PVM	Preliminarus kiekis	Kaina iš viso, EUR su PVM
			1	2	1x2
	I. ŠALIGATVIŲ IR PĖSČIŲJŲ TAKŲ REMONTO DARBAI				
1.	Trinkelio dangos remontas (įrengimas), įskaitant senos dangos ardymo darbus, pagrindo įrengimą ir siūlių užtaisymą smėliu, kai trinkelio matmenys 200x100x60 mm	m ²		4000	
2.	Trinkelio dangos remontas (įrengimas), įskaitant senos dangos ardymo darbus, pagrindo įrengimą ir siūlių užtaisymą smėliu, kai trinkelio matmenys 200x100x80 mm	m ²		50	

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Įkainis mato vnt., EUR su PVM	Preliminarus kiekis	Kaina iš viso, EUR su PVM
			1	2	1x2
3.	Spalvotų reljefinių trinkelų su iškilimais (ispėjimui) įspėjamosios dangos remontas (įrengimas), įskaitant senos dangos ardymo darbus, pagrindo įrengimą ir siūlių užtaisymą smėliu, kai trinkelų matmenys 200x100x60 mm	m ²		10	
4.	Plytelių dangos remontas (įrengimas), įskaitant ardymo darbus, pagrindo įrengimą ir siūlių užtaisymą smėliu, kai plytelių matmenys 300x300x60 mm	m ²		100	
5.	Plytelių dangos remontas (įrengimas), įskaitant ardymo darbus, pagrindo įrengimą ir siūlių užtaisymą smėliu, kai plytelių matmenys 500x500x60 mm	m ²		100	
6.	Kelio bortų remontas (įrengimas), įskaitant senų bortų ardymo darbus, pagrindo įrengimą (pagrindo paruošiamasis sluoksnis – 15-20 cm smėlio-žvyro mišinys, pagrindas iš 10 cm betono sluoksnio) ir siūlių užtaisymą	m		200	
7.	Lenktų kelio bortų remontas (įrengimas), įskaitant senų bortų ardymo darbus, pagrindo įrengimą (pagrindo paruošiamasis sluoksnis – 15-20 cm smėlio-žvyro mišinys, pagrindas iš 10 cm betono sluoksnio) ir siūlių užtaisymą	m		10	
8.	Vejos bortelių remontas (įrengimas), įskaitant ardymo darbus, pagrindo (10 cm betono) įrengimą ir siūlių užtaisymą	m		500	
	II. ASFALTO DANGOS REMONTO DARBAI				
9.	Viensluoksnės asfalto dangos duobės užtaisymas asfaltbetonio mišiniu 0/11V, kai duobės plotas iki 1 m ² ir duobės gylis:				
10.	iki 5 cm	m ²		15	
11.	nuo 5 iki 7 cm	m ²		30	
12.	nuo 7 iki 10 cm	m ²		15	
13.	Viensluoksnės asfalto dangos duobės užtaisymas asfaltbetonio mišiniu 0/11V, kai duobės plotas iki 5 m ² ir duobės gylis:				
14.	iki 5 cm	m ²		1000	

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Įkainis mato vnt., EUR su PVM	Preliminarus kiekis	Kaina iš viso, EUR su PVM
			1	2	1x2
15.	nuo 5 iki 7 cm	m ²		1000	
16.	nuo 7 iki 10 cm	m ²		100	
17.	Viensluoksnės asfalto dangos duobės užtaisymas asfaltbetonio mišiniu 0/11V, kai duobės plotas daugiau kaip 5 m ² ir duobės gylis:				
18.	iki 5 cm	m ²		1000	
19.	nuo 5 iki 7 cm	m ²		1000	
20.	nuo 7 iki 10 cm	m ²		100	
21.	III. KITI DARBAI				
22.	Šulinių dangčio pažeminimas iki esamo dangos lygio	vnt.		10	
23.	Šulinių dangčio pakėlimas į esamos dangos lygį, naudojant gelžbetonio žiedus, pakeliant:				
24.	nuo 5 iki 10 cm	vnt.		5	
25.	nuo 10 iki 20 cm	vnt.		5	
26.	nuo 20 iki 30 cm	vnt.		5	
27.	Šulinių dangčio pakėlimas į esamos dangos lygį, nenaudojant gelžbetoninių žiedų	vnt.		5	
28.	Lietaus surinkimo šulinėlių grotelių pakeitimas	vnt.		5	
29.	Šulinių liukų pakeitimas	vnt.		5	
30.	Duobių užtaisymas naudojant dolomitinę skalda (frakcija 16/32) sutankinant	m ³		2	
31.	Medžio šaknų, trukdančių dangų, bortų ir kt. įrengimui, pašalinimas	m ²		50	

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Įkainis mato vnt., EUR su PVM	Preliminarus kiekis	Kaina iš viso, EUR su PVM
			1	2	1x2
32.	Smegduobių užpylimas (gruntu) be dangos atstatymo	m ³		2	
33.	Senos asfalto dangos ardymas ir išvežimas	m ²		30	
34.	Betoninių konstrukcijų ardymas	m ³		1	
35.	Betonavimo darbai	m ³		1	
36.	Vejos atnaujinimas, įskaitant lyginimo darbus, 10 cm augalinio grunto sluoksnio papildymą ir žolės atsėjimą ties naujai įrengtais bortais	m ²		100	
Bendra preliminarinė pasiūlymo kaina, EUR su PVM					
Bendra preliminarinė pasiūlymo kaina, EUR su PVM (suma žodžiais)					

II pirkimo dalis: Klaipėdos miesto kiemų ir privažiuojamųjų kelių prie biudžetinių įstaigų: Lopšelis-darželis „Svirpliuukas“ (Liepų g. 43A), Lopšelis-darželis „Boružėlė“ (Danės g. 29), Lopšelis-darželis „Putinėlis“ (Galinio Pylimo g. 5A), Lopšelis-darželis „Kregždutė“ (Butsargių g. 10), Lopšelis-darželis „Pingvinukas“ (Sausio 15-osios g. 13A), Sendvario progimnazija (Tilžės g. 39), dangų remonto darbai.

Mes siūlome atlikti darbus šiais į kainiais:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Įkainis mato vnt., EUR su PVM	Preliminarus kiekis	Kaina iš viso, EUR su PVM
			1	2	1x2
	I. ŠALIGATVIŲ IR PĖSČIŲJŲ TAKŲ REMONTO DARBAI				
1.	Trinkelio dangos remontas (įrengimas), įskaitant senos dangos ardymo darbus, pagrindo įrengimą ir siūlių užtaisymą smėliu, kai trinkelio matmenys 200x100x60 mm	m ²		6500	

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Įkainis mato vnt., EUR su PVM	Preliminarus kiekis	Kaina iš viso, EUR su PVM
			1	2	1x2
2.	Trinkelio dangos remontas (įrengimas), įskaitant senos dangos ardymo darbus, pagrindo įrengimą ir siūlių užtaisymą smėliu, kai trinkelio matmenys 200x100x80 mm	m ²		50	
3.	Spalvotų reljefinių trinkelio su iškilimais (ispėjimui) įspėjamosios dangos remontas (įrengimas), įskaitant senos dangos ardymo darbus, pagrindo įrengimą ir siūlių užtaisymą smėliu, kai trinkelio matmenys 200x100x60 mm	m ²		10	
4.	Plyteliu dangos remontas (įrengimas), įskaitant ardymo darbus, pagrindo įrengimą ir siūlių užtaisymą smėliu, kai plyteliu matmenys 300x300x60 mm	m ²		100	
5.	Plyteliu dangos remontas (įrengimas), įskaitant ardymo darbus, pagrindo įrengimą ir siūlių užtaisymą smėliu, kai plyteliu matmenys 500x500x60 mm	m ²		100	
6.	Kelio bortu remontas (įrengimas), įskaitant senu bortu ardymo darbus, pagrindo įrengimą (pagrindo paruošiamasis sluoksnis – 15-20 cm smėlio-žvyro mišinys, pagrindas iš 10 cm betono sluoksnio) ir siūlių užtaisymą	m		200	
7.	Lenktu kelio bortu remontas (įrengimas), įskaitant senu bortu ardymo darbus, pagrindo įrengimą (pagrindo paruošiamasis sluoksnis – 15-20 cm smėlio-žvyro mišinys, pagrindas iš 10 cm betono sluoksnio) ir siūlių užtaisymą	m		10	
8.	Vejos borteliu remontas (įrengimas), įskaitant ardymo darbus, pagrindo (10 cm betono) įrengimą ir siūlių užtaisymą	m		500	
	II. ASFALTO DANGOS REMONTO DARBAI				
9.	Viensluoksnės asfalto dangos duobės užtaisymas asfaltbetonio mišiniu 0/11 V, kai duobės plotas iki 1 m ² ir duobės gylis:				
10.	iki 5 cm	m ²		15	
11.	nuo 5 iki 7 cm	m ²		30	
12.	nuo 7 iki 10 cm	m ²		15	

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Įkainis mato vnt., EUR su PVM	Preliminarus kiekis	Kaina iš viso, EUR su PVM
			1	2	1x2
13.	Viensluoksnės asfalto dangos duobės užtaisymas asfaltbetonio mišiniu 0/11V, kai duobės plotas iki 5 m ² ir duobės gylis:				
14.	iki 5 cm	m ²	✓	✓ 1000	
15.	nuo 5 iki 7 cm	m ²	✓	✓ 1000	
16.	nuo 7 iki 10 cm	m ²	✓	✓ 100	
17.	Viensluoksnės asfalto dangos duobės užtaisymas asfaltbetonio mišiniu 0/11V, kai duobės plotas daugiau kaip 5 m ² ir duobės gylis:				
18.	iki 5 cm	m ²	✓	✓ 1000	
19.	nuo 5 iki 7 cm	m ²	✓	✓ 1000	
20.	nuo 7 iki 10 cm	m ²	✓	✓ 100	
21.	III. KITI DARBAI				
22.	Šulinių dangčio pažeminimas iki esamo dangos lygio	vnt.		✓ 10	
23.	Šulinių dangčio pakėlimas į esamos dangos lygį, naudojant gelžbetonio žiedus, pakeliant:				
24.	nuo 5 iki 10 cm	vnt.		✓ 5	
25.	nuo 10 iki 20 cm	vnt.		✓ 5	
26.	nuo 20 iki 30 cm	vnt.		✓ 5	
27.	Šulinių dangčio pakėlimas į esamos dangos lygį, nenaudojant gelžbetoninių žiedų	vnt.		✓ 5	
28.	Lietaus surinkimo šulinėlių grotelių pakeitimas	vnt.		✓ 5	
29.	Šulinių liukų pakeitimas	vnt.		✓ 5	

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Įkainis mato vnt., EUR su PVM	Preliminarus kiekis	Kaina iš viso, EUR su PVM
			1	2	1x2
30.	Duobių užtaisymas naudojant dolomitinę skalda (frakcija 16/32) sutankinant	m ³		2	
31.	Medžio šaknų, trukdančių dangų, bortų ir kt. įrengimui, pašalinimas	m ²		50	
32.	Smėgduobių užpylimas (gruntu) be dangos atstatymo	m ³		2	
33.	Senos asfalto dangos ardymas ir išvežimas	m ²		30	
34.	Betoninių konstrukcijų ardymas	m ³		1	
35.	Betonavimo darbai	m ³		1	
36.	Vejos atnaujinimas, įskaitant lyginimo darbus, 10 cm augalinio grunto sluoksnio papildymą ir žolės atsėjimą ties naujai įrengtais bortais	m ²		100	
Bendra preliminarinė pasiūlymo kaina, EUR su PVM					187970,42
Bendra preliminarinė pasiūlymo kaina, EUR su PVM (šimtas aštuoniasdešimt septyni tūkstančiai devyni šimtai septyniasdešimt eurų, 42 ct)					

III pirkimo dalis – Klaipėdos miesto kiemų ir privažiuojamųjų kelių prie biudžetinių įstaigų: „Aitvaro“ gimnazija (Paryžiaus Komunos g. 18), Adomo Brako dailės mokykla (Paryžiaus Komunos g. 12), „Gilijos“ pradinė mokykla (Taikos pr. 68), Lopšelis-darželis „Klevelis“ (Taikos pr. 53), Lopšelis-darželis „Alksniukas“ (Alksnynės g. 23), Moksleivių saviraiškos centras (Smiltelės g. 22), dangų remonto darbai.

Mes siūlome atlikti darbus šiais įkainiais:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Įkainis mato vnt., EUR su PVM	Preliminarus kiekis	Kaina iš viso, EUR su PVM
			1	2	1x2
	I. ŠALIGATVIŲ IR PĖSČIŲJŲ TAKŲ REMONTO DARBAI				

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Įkainis mato vnt., EUR su PVM	Preliminarus kiekis	Kaina iš viso, EUR su PVM
			1	2	1x2
	Trinkelų dangos remontas (įrengimas), įskaitant senos dangos ardymo darbus, pagrindo įrengimą ir siūlių užtaisymą smėliu, kai trinkelų matmenys 200x100x60 mm	m ²		5500	
2.	Trinkelų dangos remontas (įrengimas), įskaitant senos dangos ardymo darbus, pagrindo įrengimą ir siūlių užtaisymą smėliu, kai trinkelų matmenys 200x100x80 mm	m ²		50	
3.	Spalvotų reljefinių trinkelų su iškilimais (įspėjimui) įspėjamosios dangos remontas (įrengimas), įskaitant senos dangos ardymo darbus, pagrindo įrengimą ir siūlių užtaisymą smėliu, kai trinkelų matmenys 200x100x60 mm	m ²		10	
4.	Plytelių dangos remontas (įrengimas), įskaitant ardymo darbus, pagrindo įrengimą ir siūlių užtaisymą smėliu, kai plytelių matmenys 300x300x60 mm	m ²		100	
5.	Plytelių dangos remontas (įrengimas), įskaitant ardymo darbus, pagrindo įrengimą ir siūlių užtaisymą smėliu, kai plytelių matmenys 500x500x60 mm	m ²		100	
6.	Kelio bortų remontas (įrengimas), įskaitant senų bortų ardymo darbus, pagrindo įrengimą (pagrindo paruošiamasis sluoksnis – 15-20 cm smėlio-žvyro mišinys, pagrindas iš 10 cm betono sluoksnio) ir siūlių užtaisymą	m		200	
7.	Lenktų kelio bortų remontas (įrengimas), įskaitant senų bortų ardymo darbus, pagrindo įrengimą (pagrindo paruošiamasis sluoksnis – 15-20 cm smėlio-žvyro mišinys, pagrindas iš 10 cm betono sluoksnio) ir siūlių užtaisymą	m		10	
8.	Vejos bortelių remontas (įrengimas), įskaitant ardymo darbus, pagrindo (10 cm betono) įrengimą ir siūlių užtaisymą	m		500	
	II. ASFALTO DANGOS REMONTO DARBAI				
9.	Viensluoksnės asfalto dangos duobės užtaisymas asfaltbetonio mišiniu 0/11V, kai duobės plotas iki 1 m ² ir duobės gylis:				

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Įkainis mato vnt., EUR su PVM	Preliminarus kiekis	Kaina iš viso, EUR su PVM
			1	2	1x2
10.	iki 5 cm	m ²		15	
11.	nuo 5 iki 7 cm	m ²		30	
12.	nuo 7 iki 10 cm	m ²		15	
13.	Viensluoksnės asfalto dangos duobės užtaisymas asfaltbetonio mišiniu 0/11V, kai duobės plotas iki 5 m ² ir duobės gylis:				
14.	iki 5 cm	m ²		1000	
15.	nuo 5 iki 7 cm	m ²		1000	
16.	nuo 7 iki 10 cm	m ²		100	
17.	Viensluoksnės asfalto dangos duobės užtaisymas asfaltbetonio mišiniu 0/11V, kai duobės plotas daugiau kaip 5 m ² ir duobės gylis:				
18.	iki 5 cm	m ²		1000	
19.	nuo 5 iki 7 cm	m ²		1000	
20.	nuo 7 iki 10 cm	m ²		100	
21.	III. KITI DARBAI				
22.	Šulinių dangčio pažeminimas iki esamo dangos lygio	vnt.		10	
23.	Šulinių dangčio pakėlimas į esamos dangos lygį, naudojant gelžbetonio žiedus, pakeliant:				
24.	nuo 5 iki 10 cm	vnt.		5	
25.	nuo 10 iki 20 cm	vnt.		5	
26.	nuo 20 iki 30 cm	vnt.		5	
27.	Šulinių dangčio pakėlimas į esamos dangos lygį, nenaudojant gelžbetoninių žiedų	vnt.		5	

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Įkainis mato vnt., EUR su PVM	Preliminarus kiekis	Kaina iš viso, EUR su PVM
			1	2	1x2
28.	Lietaus surinkimo šulinėlių grotelių pakeitimas	vnt.		5	
29.	Šulinių liukų pakeitimas	vnt.		5	
30.	Duobių užtaisymas naudojant dolomitinę skalda (frakcija 16/32) sutankinant	m ³		2	
31.	Medžio šaknų, trukdančių dangų, bortų ir kt. įrengimui, pašalinimas	m ²		50	
32.	Smegduobių užpylimas (gruntu) be dangos atstatymo	m ³		2	
33.	Senos asfalto dangos ardymas ir išvežimas	m ²		30	
34.	Betoninių konstrukcijų ardymas	m ³		1	
35.	Betonavimo darbai	m ³		1	
36.	Vejos atnaujinimas, įskaitant lyginimo darbus, 10 cm augalinio grunto sluoksnio papildymą ir žolės atsėjimą ties naujai įrengtais bortais	m ²		100	
Bendra preliminarinė pasiūlymo kaina, EUR su PVM					
Bendra preliminarinė pasiūlymo kaina, EUR su PVM (suma žodžiais)					

IV pirkimo dalis – Klaipėdos miesto kiemų ir privažiuojamųjų kelių prie biudžetinių įstaigų: Baltijos gimnazija (Baltijos pr. 51), Lopšelis-darželis „Šermukšnėlė“ (Baltijos pr. 63), Lopšelis-darželis „Želmenėlis“ (Baltijos pr. 77), Regos ugdymo centras (Baltijos pr. 31), Lopšelis-darželis „Sakalėlis“ (Šiaulių g. 11), „Versmės“ progimnazija (I. Simonaitytės g. 2), „Aukuro“ gimnazija (Statybininkų pr. 7), dangų remonto darbai.

Mes siūlome atlikti darbus šiais įkainiais:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Įkainis mato vnt., EUR su PVM	Preliminarus kiekis	Kaina iš viso, EUR su PVM
			1	2	1x2
	I. ŠALIGATVIŲ IR PĖSČIŲJŲ TAKŲ REMONTO DARBAI				
	Trinkelio dangos remontas (įrengimas), įskaitant senos dangos ardymo darbus, pagrindo įrengimą ir siūlių užtaisymą smėliu, kai trinkelio matmenys 200x100x60 mm	m ²		4000	
2.	Trinkelio dangos remontas (įrengimas), įskaitant senos dangos ardymo darbus, pagrindo įrengimą ir siūlių užtaisymą smėliu, kai trinkelio matmenys 200x100x80 mm	m ²		50	
3.	Spalvotų reljefinių trinkelio su iškilimais (įspėjimui) įspėjamosios dangos remontas (įrengimas), įskaitant senos dangos ardymo darbus, pagrindo įrengimą ir siūlių užtaisymą smėliu, kai trinkelio matmenys 200x100x60 mm	m ²		10	
4.	Plytelių dangos remontas (įrengimas), įskaitant ardymo darbus, pagrindo įrengimą ir siūlių užtaisymą smėliu, kai plytelių matmenys 300x300x60 mm	m ²		100	
5.	Plytelių dangos remontas (įrengimas), įskaitant ardymo darbus, pagrindo įrengimą ir siūlių užtaisymą smėliu, kai plytelių matmenys 500x500x60 mm	m ²		100	
6.	Kelio bortų remontas (įrengimas), įskaitant senų bortų ardymo darbus, pagrindo įrengimą (pagrindo paruošiamasis sluoksnis – 15-20 cm smėlio-žvyro mišinys, pagrindas iš 10 cm betono sluoksnio) ir siūlių užtaisymą	m		200	
7.	Lenktų kelio bortų remontas (įrengimas), įskaitant senų bortų ardymo darbus, pagrindo įrengimą (pagrindo paruošiamasis sluoksnis – 15-20 cm smėlio-žvyro mišinys, pagrindas iš 10 cm betono sluoksnio) ir siūlių užtaisymą	m		10	
8.	Vejos bortelių remontas (įrengimas), įskaitant ardymo darbus, pagrindo (10 cm betono) įrengimą ir siūlių užtaisymą	m		500	
	II. ASFALTO DANGOS REMONTO DARBAI				

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Įkainis mato vnt., EUR su PVM	Preliminarus kiekis	Kaina iš viso, EUR su PVM
			1	2	1x2
9.	Viensluoksnės asfalto dangos duobės užtaisymas asfaltbetonio mišiniu 0/11V, kai duobės plotas iki 1 m ² ir duobės gylis:				
10.	iki 5 cm	m ²		15	
11.	nuo 5 iki 7 cm	m ²		30	
12.	nuo 7 iki 10 cm	m ²		15	
13.	Viensluoksnės asfalto dangos duobės užtaisymas asfaltbetonio mišiniu 0/11V, kai duobės plotas iki 5 m ² ir duobės gylis:				
14.	iki 5 cm	m ²		1000	
15.	nuo 5 iki 7 cm	m ²		1000	
16.	nuo 7 iki 10 cm	m ²		100	
17.	Viensluoksnės asfalto dangos duobės užtaisymas asfaltbetonio mišiniu 0/11V, kai duobės plotas daugiau kaip 5 m ² ir duobės gylis:				
18.	iki 5 cm	m ²		1000	
19.	nuo 5 iki 7 cm	m ²		1000	
20.	nuo 7 iki 10 cm	m ²		100	
21.	III. KITI DARBAI				
22.	Šulinių dangčio pažeminimas iki esamo dangos lygio	vnt.		10	
23.	Šulinių dangčio pakėlimas į esamos dangos lygį, naudojant gelžbetonio žiedus, pakeliant:				
24.	nuo 5 iki 10 cm	vnt.		5	
25.	nuo 10 iki 20 cm	vnt.		5	
26.	nuo 20 iki 30 cm	vnt.		5	

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Įkainis mato vnt., EUR su PVM	Preliminarus kiekis	Kaina iš viso, EUR su PVM
			1	2	1x2
27.	Šulinių dangčio pakėlimas į esamos dangos lygį, nenaudojant gelžbetoninių žiedų	vnt.		5	
28.	Lietaus surinkimo šulinėlių grotelių pakeitimas	vnt.		5	
29.	Šulinių liukų pakeitimas	vnt.		5	
30.	Duobių užtaisymas naudojant dolomitinę skaldą (frakcija 16/32) sutankinant	m ³		2	
31.	Medžio šaknų, trukdančių dangų, bortų ir kt. įrengimui, pašalinimas	m ²		50	
32.	Smegduobių užpylimas (gruntu) be dangos atstatymo	m ³		2	
33.	Senos asfalto dangos ardymas ir išvežimas	m ²		30	
34.	Betoninių konstrukcijų ardymas	m ³		1	
35.	Betonavimo darbai	m ³		1	
36.	Vejos atnaujinimas, įskaitant lyginimo darbus, 10 cm augalinio grunto sluoksnio papildymą ir žolės atsėjimą ties naujai įrengtais bortais	m ²		100	
Bendra preliminarinė pasiūlymo kaina, EUR su PVM					
Bendra preliminarinė pasiūlymo kaina, EUR su PVM (suma žodžiais)					

V pirkimo dalis – Klaipėdos miesto kiemų ir privažiuojamųjų kelių prie biudžetinių įstaigų: Lopšelis-darželis „Pagrandukas“ (Žardininkų g. 10), „Smeltės“ progimnazija (Reikjaviko g. 17), Lopšelis-darželis „Dobiliukas“ (Vingio g. 9), Lopšelis-darželis „Volungėlė“ (I.Simonaitytės g. 26), Lopšelis-darželis „Papartėlis“ (Reikjaviko g. 5), Lopšelis-darželis „Rūta“ (I.Simonaitytės g. 25), dangų remonto darbai.

Mes siūlome atlikti darbus šiais įkainiais:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Įkainis mato vnt., EUR su PVM	Preliminarus kiekis	Kaina iš viso, EUR su PVM
			1	2	1x2
	I. ŠALIGATVIŲ IR PĖSČIŲJŲ TAKŲ REMONTO DARBAI				
	Trinkelio dangos remontas (įrengimas), įskaitant senos dangos ardymo darbus, pagrindo įrengimą ir siūlių užtaisymą smėliu, kai trinkelio matmenys 200x100x60 mm	m ²		6000	
2.	Trinkelio dangos remontas (įrengimas), įskaitant senos dangos ardymo darbus, pagrindo įrengimą ir siūlių užtaisymą smėliu, kai trinkelio matmenys 200x100x80 mm	m ²		50	
3.	Spalvotų reljefinių trinkelio su iškilimais (įspėjimui) įspėjamosios dangos remontas (įrengimas), įskaitant senos dangos ardymo darbus, pagrindo įrengimą ir siūlių užtaisymą smėliu, kai trinkelio matmenys 200x100x60 mm	m ²		10	
4.	Plytelių dangos remontas (įrengimas), įskaitant ardymo darbus, pagrindo įrengimą ir siūlių užtaisymą smėliu, kai plytelių matmenys 300x300x60 mm	m ²		100	
5.	Plytelių dangos remontas (įrengimas), įskaitant ardymo darbus, pagrindo įrengimą ir siūlių užtaisymą smėliu, kai plytelių matmenys 500x500x60 mm	m ²		100	
6.	Kelio bortų remontas (įrengimas), įskaitant senų bortų ardymo darbus, pagrindo įrengimą (pagrindo paruošiamasis sluoksnis – 15-20 cm smėlio-žvyro mišinys, pagrindas iš 10 cm betono sluoksnio) ir siūlių užtaisymą	m		200	
7.	Lenktų kelio bortų remontas (įrengimas), įskaitant senų bortų ardymo darbus, pagrindo įrengimą (pagrindo paruošiamasis sluoksnis – 15-20 cm smėlio-žvyro mišinys, pagrindas iš 10 cm betono sluoksnio) ir siūlių užtaisymą	m		10	
8.	Vejos bortelių remontas (įrengimas), įskaitant ardymo darbus, pagrindo (10 cm betono) įrengimą ir siūlių užtaisymą	m		500	
	II. ASFALTO DANGOS REMONTO DARBAI				

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Įkainis mato vnt., EUR su PVM	Preliminarus kiekis	Kaina iš viso, EUR su PVM
			1	2	1x2
9.	Viensluoksnės asfalto dangos duobės užtaisymas asfaltbetonio mišiniu 0/11V, kai duobės plotas iki 1 m ² ir duobės gylis:				
10.	iki 5 cm	m ²		15	
11.	nuo 5 iki 7 cm	m ²		30	
12.	nuo 7 iki 10 cm	m ²		15	
13.	Viensluoksnės asfalto dangos duobės užtaisymas asfaltbetonio mišiniu 0/11V, kai duobės plotas iki 5 m ² ir duobės gylis:				
14.	iki 5 cm	m ²		500	
15.	nuo 5 iki 7 cm	m ²		500	
16.	nuo 7 iki 10 cm	m ²		100	
17.	Viensluoksnės asfalto dangos duobės užtaisymas asfaltbetonio mišiniu 0/11V, kai duobės plotas daugiau kaip 5 m ² ir duobės gylis:				
18.	iki 5 cm	m ²		1000	
19.	nuo 5 iki 7 cm	m ²		1000	
20.	nuo 7 iki 10 cm	m ²		100	
21.	III. KITI DARBAI				
22.	Šulinių dangčio pažeminimas iki esamo dangos lygio	vnt.		10	
23.	Šulinių dangčio pakėlimas į esamos dangos lygį, naudojant gelžbetonio žiedus, pakeliant:				
24.	nuo 5 iki 10 cm	vnt.		5	
25.	nuo 10 iki 20 cm	vnt.		5	
26.	nuo 20 iki 30 cm	vnt.		5	

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Įkainis mato vnt., EUR su PVM	Preliminarus kiekis	Kaina iš viso, EUR su PVM
			1	2	1x2
27.	Šulinių dangčio pakėlimas į esamos dangos lygį, nenaudojant gelžbetoninių žiedų	vnt.		5	
28.	Lietaus surinkimo šulinėlių grotelių pakeitimas	vnt.		5	
29.	Šulinių liukų pakeitimas	vnt.		5	
30.	Duobių užtaisymas naudojant dolomitinę skalda (frakcija 16/32) sutankinant	m ³		2	
31.	Medžio šaknų, trukdančių dangų, bortų ir kt. įrengimui, pašalinimas	m ²		50	
32.	Smegduobių užpylimas (gruntu) be dangos atstatymo	m ³		2	
33.	Senos asfalto dangos ardymas ir išvežimas	m ²		30	
34.	Betoninių konstrukcijų ardymas	m ³		1	
35.	Betonavimo darbai	m ³		1	
36.	Vejos atnaujinimas, įskaitant lyginimo darbus, 10 cm augalinio grunto sluoksnio papildymą ir žolės atsėjimą ties naujai įrengtais bortais	m ²		100	
Bendra preliminarinė pasiūlymo kaina, EUR su PVM					
Bendra preliminarinė pasiūlymo kaina, EUR su PVM (suma žodžiais)					

Pastabos:

- skaičiai pasiūlyme nurodomi paliekant du skaitmenis po kablelio;
- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo įkainius ir kainas be PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka;
- Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto kiekio. Preliminarūs kiekiai gali keistis, tačiau ne mažiau nei 50 proc. į didžiąją ar mažąją pusę;

- Jei nebus poreikio, Perkančioji organizacija neįsipareigoja pirkti nurodytų darbų, tokiu atveju už juos nebus apmokama.

Generalinis direktorius

Vilmantas Bučius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

